
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
MARCH 3, 1849
LIBRARY

G-9

Division of Birds

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

TRANSFERRED TO
FISH & WILDLIFE SERVICE,
1942.

Zwölfter Jahrgang.

Berlin, 1883.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Goßmann

Inhalts-Verzeichniß.

Abendspaziergang eines Vogelfreundes 204.
Acrocephalus palustris 208. 257.
Adler 66; A. Gold- 31; A. Kaiser- 31. 394; A. Schrei- 31; A. Zwerg- 31. — Adlerpapagei 215.
Aegintha astrild 374; A. atricollis 2. 557; A. Bichenovi 433. 558; A. cinerea 2. 374; A. larvata 433. 558; A. melpoda 2. 374; A. phoenicotis 2. 374.
Alauda alpestris 61.
Albinismus der Vögel 112.
Alexandersittich 455; A. rosenbrüstiger 327.
Alpenlerche 61.
Alter der Stubenvögel 518; Alter der Vögel 8.
Amandine, Bronze-, spitzschwänzige 410; A. Papagei- 54.
Amazonenpapagei 54. 198. 275; A. blaustirniger 326; A. Taubenhals- 366.
Ameisenpuppen, s. Futtermittel.
Ammer, braunköpfiger 551; A. Grau- 76; A. Schnee- 31. 62. 112; A. siebenstreifiger 433; A. vom Vorgebirge der guten Hoffnung 85.
Ampelis garrulus 1. 15. 229.
An die Leser 348. 356; An die Liebhaber und Züchter 455. 506.
Anfragen und Auskunft 7. 18. 31. 42. 53. 66. 77. 87. 99. 112. 123. 135. 147. 161. 173. 185. 197. 209. 220. 232. 241. 252. 262. 275. 286. 299. 310. 319. 339. 356. 365. 374. 384. 394. 403. 414. 424. 434. 444. 455. 464. 473. 483. 494. 505. 517. 529. 540. 551. 563.
Ansiedlung der Nachtigalen in Hanau 333.
Aquila imperialis 394.
Arara mit rothem Handgelenk 78; A. Zwerg- 78.
Ardea bubulcus 504.
Argoondahwachtel 194.
Astrild, Grau- 2. 374. 384. 560; A. Larven- 433. 558; A. Rebhuhn-, Züchtung 2. 374 558.; A. Ringel- 433; A. Schmetterlings- 2.
Astur palumbarius 562.
Atlasfink 452. 559.
Aus den Vereinen 8. 19. 31. 43. 54. 88. 100. 112. 124. 137. 148. 161. 173. 198. 209. 220. 233. 241. 253. 262. 275. 299. 310. 319. 329. 340. 347. 356. 375. 384. 395. 403. 415. 425. 434. 445. 455. 464. 474. 484. 494. 506. 517. 529. 541. 552. 564.
Ausflug des Vereins „Ornis“ in Berlin 304.
Ausführung europäischer Vögel nach Neuseeland 174.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald 42. 65. 76. 87. 99. 112. 123. 135. 147. 161. 173. 185. 197. 219. 251. 274. 286. 298. 308. 318. 339. 347. 364. 374. 384. 394 403. 504. 528. 539.
Ausstellung des Vereins „Canaria“ in Berlin 536; A. des Vereins „Cypria“ in Berlin 132. 144; A. diesjährige Kanarien-, in Frankfurt 159. 183; A. Brieftauben- im zoologischen Garten von Hamburg 352. 356; A. des Vereins für Geflügel- und Vogelzucht in Königsberg 552; A. des Leipziger Kanarienzüchtervereins 64; A. des Vereins für Geflügelzucht in Magdeburg 541; A. des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht in München 156. 168. 380. 390; A. des Ornithologischen Vereins in Wien 314. 370. 410. 420.

Bachstelze 99.
Bandfink 7.
Bartgeier 420. 561; Bartmeise 86. 134. 513.
Bastard vom gemeinen und blaßköpfigen Buntsittich 423; B. von Dompfaff und Kanarienvogel 262; B. von Grauastrild und Helenafasänchen 374; B. von Grauastrild und Orangebäckchen 374; B. von Leinzeisig und Erlenzeisig 506. 560; B. von Mövchen und Elsterchen 86; B. vom japanesischen Mövchen und Gürtelgrasfink 251. 552. 558; B. von weißköpfiger und schwarzköpfiger Nonne 558; B. von Rothhänfling und Kanarienvogel 299; B. vom Silberfasänchen und zweifarbigen Elsterchen 558.
Bauer, Kanarien- 41. 62. 219.
Baumpieper 355.
Bayaweber 452. 559.
Behandlung frisch angekommener Vögel 208.
Beitrag zur Kenntniß der Vögel Madagaskars 316. 345. 461. 471. 502.
Beo 161.
Beobachtungen an unseren Vögeln 439. 449; B. in der Vogelstube 6. 28. 40. 182.
Berichtigung 32.
Beutelmeise 513.
Bilder aus dem Vogelleben Ostfrieslands 14. 26. 133.
Birkhahn, seltsame Lebenskraft eines tödtlich verwundeten 324.
Bischof, blauer 157. 170. 180; B. dunkelblauer 182.
Bittschrift der Vögel 109.
Blauheher 181; Blaukehlchen 339; Blauscheitelchen 241.
Blenden der Singvögel 330.
Blumenausittich 205.
Blutschnabelweber 452. 559.
Bobolink 171.
Borstenkopfpapagei 215.
Braunelle 99.
Breitschwanzlori 214.
Briefliche Mittheilungen 6. 18. 30. 42. 53. 66. 77. 123. 161. 197. 209. 220. 240. 251. 262. 286. 299. 319. 329. 356. 374. 384. 394. 414. 433. 444. 473. 494. 505. 517. 529. 540. 563.
Brieftauben im Luftballon 425.

Briefwechsel 9. 32. 45. 68. 79. 90. 102. 113. 125 138. 174. 187. 198. 210. 220. 233. 253. 264. 276. 300. 310. 320. 330. 340. 356. 365. 375. 385. 395. 404. 426. 435. 445. 455. 465. 485. 495. 530. 541. 553. 564.
Bronze-Amandine, spitzschwänzige 410. 443. 558. — Bronze-Fruchttaube 121. — Bronzemännchen 443. 558; B. spitzschwänziges 558.
Buchfink 99. 161. 270. 286; B., Geschlechtsmerkmal 329.
Buchstabentaube 86.
Bücher- und Schriftenschau 102. 113. 186. 243. 264 276. 395. 404. 415. 425. 434. 455. 465. 474. 484 552. 564.
Bülbül rothbäckiger 147; B. rothsteißiger 147; B. rothwangiger 85.
Buntsittich 432; B. blaßköpfiger 432. 560. — Buntspecht in der Gefangenschaft 329.
Bussard 309; B. Mäuse- 31; B. Rauchfuß- 31; B. Wespen- 31.

Calamodyta palustris 208.
Calamoherpe turdoïdes 537.
Caloenas nicobarica 121.
Cambey-Wachtel 191.
Carne pura 483.
Carpodacus purpurea 287.
Carpophaga aenea 121; C. albigularis 38.
Ciconia nigra 173.
Coccothraustes albogularis 433; C. coeruleus 157. 170. 180; C. gutturalis 433.
Columba aenea 121; C. afra 121; C. albigularis 38; C. auriculata 121; C. capensis 87; C. chalcospilos 86. 121; C. coronata 121; C. fasciata 86; C. humeralis 86; C. indica 86; C. mystacea 38; C. nicobarica 121; C. placida 87; C. pulcherrima 51; C. scripta 86; C. tigrina 560; C. tympanistria 86. 87; C. viridis 51.
Colymbus arcticus 563.
Copsychus suavis 283.
Coracopsis nigra 316.
Coryllis amabilis 214.
Coturnix Argoondah 194; C. chinensis 420. 452. 560; C. cambayensis 77. 86. 191. 560.
Couás 462.
Cuculus Audeberti 502; C. canorus 471; C. Rochii 471.
Curruca Heinekeni 429.
Cyanocitta cristata 181.

Dasyptilus Pecqueti 215.
Dickschnabelsittich, schwarzgefleckter 74.
Distelfink 15. 42. 66. 136. 354; D., Geschlechtsmerkmal 329.
Dohle, weiße 561.
Dolchstichtaube 122.
Dolichonyx oryzivorus 171.
Domicella 215; D. atra 215; D. atricapilla 214; D. fuscata 215; D. garrula 214; D. riciniata 214; D. rubra 214.
Dominikaner-Widafink, Nisten des 2. 558.
Dompfaff 252. 262. 270. 286. 356. 503; D.-Zucht 270. 286. 356. 560.
Dorndreher 337.
Drossel 76; D. Blau- 380; D. Elster-, kastanienbraunbäuchige 283; D. Grau- 337; D. Heher-, weißohrige 145. 410; D. Sing- 204. 459. 494. 505; D. Spott- 420. 552; D. Stein- 362. 369. 379; D. Wachholder- 403; D. Wander- 330; D., Geschlechtsmerkmale 329. 505; D.-Herde 469. 517. — Drosselrohrsänger 537.
Ducorps-Kakadu 327.

Eclectus grandis 214.
Edelpapageien 214; E. von Neuguinea 75; E. rother 161. 214; E. schwarzschulteriger 215.
Ehrenbezeigung 138. 174.
Eichelheher 110. 147. 444. 504. 561.
Eikonserve 198.
Eingewöhnung der einheimischen kerbthierfressenden Sänger 258. 271.
Elster 325; Elster-Schlauheit 548. — Elsterdrossel, kastanienbraunbäuchige 283; Elsterstar 146. — Elsterchen, zweifarbiges 443. 558.
Emberiza capensis 85; E. luteola 451; E. tahapisi 433.
Ente, Knäck- 561; E. Sammt- 65; E. Trauer- 65.
Erntges, Peter, Nestor der deutschen Rollerzüchter 29. 40. 52. 64.
Erythroenas pulcherrima 51.
Eule, Schnee-, nordische 112; E. Sumpf-Ohr- 65.
Excalfactoria chinensis 420.

Falk und Bussard in einem Horst 309.
Fasanen 310.
Farbenkanarien 232. 250.
Feldhühnerjagd 524.
Feldlerche 76. 99; F., Einbürgerung in Amerika 460.
Fichtenkreuzschnabel 440.
Fledermauspapagei 214.
Fleischfuttermehl 7.
Fliegen, getrocknete 136.
Flußseeschwalbe 133.
Friedenstäubchen 87.
Fringilla arcuata 85; F. canicollis 85; F. canora 559; F. ciris 272; F. coelebs 270. 560; F. cruenta 391. 433 559; F. cucullata 374. 559; F. euchlora 85; F. jacarina 452. 559; F. lutea 85; F. magellanica 410. 559; F. purpurea 287; F. spinus 505. 560; F. Swainsoni 85.
Frühjahrsversteigerung in Antwerpen 89.
Frühlings-Fruchttaube 51.
Fruchttaube 86; F. Bronze- 121; F. Frühlings- 51.
Fütterung der Insektenfresser in Italien 3; F. insekten- oder kerbthierfressender Vögel 98. 338.
Fulica chloropus 161.
Futter, Capelle'sches Universal- 19. 506; F., Reiche'sches Universal- 506; F. für Weichfresser 469. 480. 491. 501. 514. — Futtermittel: Ameisenpuppen 355; Vogelbiskuit 355; Garnelenschrot 7. 19. 338. 339. 414. 453; Weißwurm 538. 549; Wespenlarven 402.

Gangastar 146.
Gans 347.
Garnelenschrot s. Futtermittel.
Garrulax auritus 145. 410.
Gartenlaubvogel 391. 412; Gartentrupial 180.
Gedicht: Helgoland 313; G.: Wilder Schwäne Zug 203.
Geierkopfschnepfe 134.
Geopelia placida 87.
Geophaps scripta 86.
Geotrygon mystacea 38.
Gesangsleistungen eines rothrückigen Würgers 282.
Gewächse für die Vogelstube 123.
Gimpel s. Dompfaff; G., Purpur- 287; G.-Zucht s. Dompfaff-Zucht.
Girlitz, graukehliger 85.
Glanzkäfertaube 86.
Goffin's Kakadu 284. 296. 328. 336.
Goldglanzstar 169. — Goldhähnchen, gelbköpfiges 540. — Goldsperling, braunrückiger 85; G. gelber 85.
Goura coronata 121.
Grasmücke 494; G. Dorn- 440; G. Garten- 440; G. Schleier- 429. 502; G. schwarzköpfige 286.
Grauammer 76; Grauastrild 2. 374. 384; Graudrossel 337; Grauedelfink 136. 241; Graugirlitz 136. 241; Graugans 348; Grauköpfchen 345; Graukopfstar 146. — Graupapagei 88. 136. 171. 336. 339. 374; G., abgebrochener Schnabel beim 9; G. durch Schreck getödtet 515; G. Unser 353. 361; G. Verpflegung 308.
Großtrappe 62.
Grünfink 299. — Grünkraut für Prachtfinken 67.
Gürtelgrasfink 251; G. und japanesisches Mövchen 462.
Guiraca caerulea 157. 170. 180; G. cyanea 182.
Gypaëtos barbatus 561.

Habicht, Hühner- 562.
Hänfling 328. 347.
Haidelerche 99. 363.
Halbmondsittich 135.
Halsbandsittich 18. 484; Halskragenvogel 372. 382. 389.
Haubenlerche 112. 364.
Haushuhn 425.
Heher, Blau- 181; H. Eichel- 110. 147. 444. 504. 561. — Heherdrossel, weißohrige 145. 410.
Heilung der sich selbst rupfenden Papageien 16.
Heiserkeit bei Vögeln 241.
Helenafasänchen 374. 560.
Hodgson-Edelsittich 18.
Honigsauger 319.
Hühner, Phönix- 180.
Hüttensänger, Zucht 6.
Hutvogel, kleiner 241.

Icterus spurius 180.
Insektenfresser in Italien, Fütterung der 3.
Jagd und Vogelfang in Siebenbürgen 39. 75. — Jagdgesetz, das neue Kansaser 300.
Jahresbericht über die Thätigkeit des Vereins „Ornis" in Berlin 282. 294.
Jakarinifink 452. 559.
Jako s. Graupapagei; J., Mein 171; J. Timneh 327.

Käfig, Anstrich 53.
Kakadu 505; K. Ducorps- 327; K. großer gelbhäubiger 319; K. großer gelbhäubiger, Züchtung 384. 535. 547. 559; K. kleiner gelbhäubiger 550; K. Goffin's 284. 296. 328. 336; K. Molukken- 99; K. Nasen- 361; K. Rosa- 473; K. rothgehäubter 214; K. Triton- 215; K. Weißhauben- 214. — K. Schreien abzugewöhnen 310.
Kanarienvogel 19. 43. 53. 99. 147. 161. 209. 286. 320. 410. 563; K., Ankauf der 452; K., Schwindel beim Ankauf 26; K.-Ausstellungen 393. 401; K.-A. in Frankfurt 159. 183; K.-A. des Leipziger Kanarienzüchter-Vereins 64; K., Bauer 41. 62. 219; K., Farben- 232. 250; K., Liebhaberei, Schwierigkeiten in der 558; K., sprechender 97; K., sprechender in Berlin 203; K., schwarzer 518; K.-Weibchen, singendes 161; K., wilder und seine Veredelung in der Gefangenschaft 122. 134. 145. 158. 172. 182. 194. 206; Kanarienzüchterei des Herrn Trute in St. Andreasberg 249. 261. 273. 285; Kanarienzüchter, Einheimische Sänger im Dienst des 297. 306. 317. 328. 337. 346. 354. 363; K., Leiden und Freuden, 432. 443. 462. 471. 482. 503. 515. 527. 550; Kanarienzüchter, Wink für 4. 17.
Kapkanarienvogel 85; Kaptäubchen 87.
Kapuzenzeisig 374. 559.
Kardinal, rother 100. 262. 286. 299.
Kehlkopfswurm 66. 148.
Keilschwanzlori, blaubürzeliger 214; K. mit blauschwarz gestreifter Brust 214; K. gelbgescheckter 385. — Keilschwanzsittich, goldgelber 274; K. mit ockerbraunem Gesicht 327.
Kernbeißer, blauer 157. 170. 180; K. rosenbrüstiger 394.
Ketjil Burong Topi 241.
Kibitzeier 134.
Kirschlorbeer schädlich für Vögel 112.
Kittacincla macroura 215. 230. 239.
Knäckente 561.
Königs-Jako 327; Königstyrann 320.
Krähe, weiße 504; Krähen in der Winterherberge 360.
Krammetsvogelfang 539.
Kranich 309.
Krankheiten der Nestjungen 40; K. Balggeschwür bei Papageien 424; K. Beinbruch bei einem Vogel 433; K. Heilung eines Beinbruchs 197; K. Durchfall beim Papagei 464; K. Fettgeschwulst beim Rosakakadu 252 K. Fleischwucherung aus der Nase bei Papageien 18; K. Fußräude beim Bergfink 31; K. Kehlkopfswurm bei einer Singdrossel 53; K. Schnupfen bei Papageien 78. 161; K. Schnupfen beim Surinampapagei 327. K. Selbstrupfen der Papageien, Heilung 16. K. Verhärtung an den Füßen beim Blaukehlchen 173.
Kreuzschnabel 563.
Kronfink von Ekuador 391. 433. 559; K.-Züchtung 433. 559. — Krontaube 121. 215; K. Viktoria 215.
Krünitz als Insektenvertilger 440.
Kubafink 414. 559.
Kukuk 326; K. Audeberts 502; K. Roch's 471; K. Sperber-, indischer 502; K., zahmer 299.

Lachmöve 133.
Langflügelpapagei 214. 523; L. blauhalsiger 214. 525; L. rothmaskirter 523.
Lanius collurio 282; L. senator 326.
Lappentaucher, kleiner 440. 460.
Larus canus 76; L. ridibundus 133.
Larven-Astrild, Zucht 433. 558.
Lasurmeise 123.
Laubvogel, Garten- 391. 412.
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters 432. 443. 463. 471. 482. 503. 515. 527. 550.
Leiothrix luteus 42. 85. 145. 191.
Lerche 111. 161. 229. 529; L. Acker- 564; L. Alpen- 61; L. Feld- 76. 99; L. Feld-, Einbürgerung unserer in Amerika 460; L. Haide- 99. 363; L. Hauben- 112. 364.
Limosa aegocephala 134.
Lori von den blauen Bergen 434; L. mit blauschwarz gestreifter Brust 215; L. Breitschwanz- 214; L. Gelbmantel- 214; L. Frauen- 215; L. Keilschwanz-, blaubürzeliger 214; L. rother 214; L. sammtschwarzer 215; L. Schuppen- 385. 424; L. schwarzkäppiger 214; L. violettnackiger 214; L. weißbürzeliger 215.
Loxia curvirostra 440.

Madraswachtel 77. 86. 191. 233. 240. 306. 420. 433. 452. 560; M., Züchtung 191.
Mähnentaube 121.
Magellanzeisig 410. 559.
Malabarfasänchen 86.
Mancherlei 20. 102. 113. 138. 162. 174. 253. 264. 288. 300. 320. 330. 340. 347. 375. 385. 416. 425. 445. 463. 518. 530. 541.
Mangletaube, rothschultrige 87.
Mariposa 239.
Maskenwürger 326.
Mäuse in der Vogelstube 220. 422. 454.
Mauerläufer, Alpen- 412; Mauersegler 217. 439; M., diesjährige Beobachtungen über den 381. 401.
Mauser 540.
Mehlschwalbe 274. 298. 318. 347; Mehlwürmerzucht 136.
Meise 42. 479. 490. 513. 526; M. Bart- 86. 134. 513; M. Beutel- 513; M. Blau- 480; M. Hauben- 490; M. Kohl- 480; M. Lasur- 123; M. Sumpf- 490. 514; M. Schwanz- 161. 49 . 514; M. Tannen- 491
Mergus albellus 62; M. merganser 62.
Milben bei Kanarien 299; M.-fang 493. 524.
Mimus polyglottus 420.
Molukkenkakadu 99.
Mönchssittich 74. 185. 483.
Mövchen 86. 198. 251; M., japanesisches 529. 558; M. japanesische, ihre Stammart und Verwandten 443. — Möve, Lach- 133; M., See- 463; M., Sturm- 76.
Mozambikzeisig 197. 220.
Münchener Briefe 50. 192.
Muscicapa atricapilla 252.

Nachtigal 297. 306. 307; N.-Ansiedlung 25. 252; N.-Ansiedlung in Hanau 333.
Napoleonsweber 452. 559.
Nasenkakadu 361. 362.
Nebelkrähe 561.
Nest von Filz 79; N., Gips-, Tauben- 90; Nestkörbchen 529.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts 18. 274.

Neuntödter 337.
Nikobartaube 121.
Nistkasten 434.
Nonne, schwarzköpfige 558; N., weißköpfige 558.
Nonpareil 161. 238. 247. 259. 272.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert 157. 170. 180. 238. 247. 259. 442. 450.
Nymfensittich 18.

Oidemia fusca 65; O. nigra 65.
Orangebäckchen 374. 560; Orangeweber 452. 559.
Ornis, Jahresbericht des Vereins 282. 294. — Ornithologische Mittheilungen 111. 306; O. M. aus Ostfriesland 61. 325. 459; Ornithologisches Allerlei von Batjan 213; Ornithologische Toiletten 20.

Pagagei, Adler- 215; P. Amazonen- 54. 198. 275; P., Borstenkopf- 215. — P. Edel- 214; P. E.- von Neuguinea 75; P. E.-, rother 161. — P. Fledermaus- 214 P. Grau- 88 136. 171. 336. 339. 515; P. G.-, Unser 353. 361; P. G.-, Verpflegung 308; P. kleiner schwarzer 316. — P. Langflügel- 214. 523; P. L., blauhalsiger 214. 525; P. L.-, rothmaskirter 523. — P. Maskarenen- 461; P. Rosen- 74; P. Timneh- 327; P. Zwerg-, mit rosenrothem Gesicht 74. — P. wie man ihnen ehedem das Sprechen beibrachte 205; P., Heilung der sich selbst rupfenden 16. — Papagei-Amandine 54. — Papageichen, blauscheiteliges 241. — Pagageienbesitzer, Warnung für 27; Papageienständer 435.
Papstfink 161. 180. 238. 247. 259. 272; P. als Ernährer junger kerbthierfressender Vögel 288; P. in der Gefangenschaft 272.
Paradistaube 51; Paradisvogel, zwölfstraliger 215; Paradiswittwe 85.
Parus ater 490; P. biarmicus 86. 134; P. caudatus 161. 286. 490; P. coeruleus 480; P. cristatus 490; P. major 480; P. palustris 490.
Passerina ciris 238. 247. 259.
Pastorvogel 230; P. von Neu-Seeland 372. 382. 389.
Pfäffchen, schwarzköpfiges 433; P. weißkehliges 433.
Pflaumenkopfsittich 74.
Phönixhühner 180.
Picus tridactylis 563.
Pieper, Baum- 355.
Pionias cyanicollis 214; P. rhodops 523.
Pitpis 319.
Plattschweifsittich, gelbstirniger neuseeländischer 75; P. rothflügeliger, Zucht des 421; P. rothstirniger neuseeländischer 75. 191.
Plectrophanes nivalis 62.
Plictolophus leucolophus 214; P. moluccensis 214; P. triton 215.
Ploceus baya 559; P. Cabanisi 559; P. castaneo-fuscus 400. 559; P. franciscanus 559; P. flammiceps 559; P. melanocephalus 400. 559; P. melanogaster 559; P. Russi 85; P. sanguinirostris 559; P. taeniopterus 559; P. vitellinus 559.
Podiceps minor 440. 460.
Poliopsitta cana 345.
Postversandt lebender Vögel 413.
Prachtfinken, Kahlwerden der 563.
Prosthemadera Novae-Zeelandiae 230. 372. 382. 389.
Psittacula cana 345.
Psittacus auriceps 75; P. canus 345; P. cyanicollis 525; P. cyanocephalus 74; P. erythropterus 421. 559; P. eximius 432; P. galeritus 384. 535. 547. 559; P. galgulus 241; P. Goffini 284. 296; P. grandis 214; P. gregarius 75. 560; P. Hodgsoni 18; P. lineolatus 74, P. Linnei 75; P. luteus 274; P. mascarinus 461; P. monachus 74; P. niger 316; P. Novae-Zeelandiae 75. 191; P. obscurus 317; P. palliceps 432. 560; P. placens 214; P. platurus 523; P. polychlorus 214; P. pullarius 75; P. rhodops 523; P. rosa 74; P. rosiceps 560; P. rosicollis 74; P. senilis 274; P. tirica 205. 559; P. tui 74; P. vaza 316; P. virescens 74.
Ptilopus fasciata 86.
Purpurgimpel 287.
Pycnonotus jocosus 85. 147; P. pygaeus 147.
Pyrrhula vulgaris 286. 356. 560. 563.

Rabe 135; R., Alter eines 8; R., weißer 561.
Rebhuhn 504; R. gezüchtete 552; Rebhuhnastrild, Züchtung 2. 374. 557.
Reiher, Kuh- 504.
Reisvogel 31; R., weißer 540.
Riesenelsterchen 452.
Ringelastrild 433. 558.
Rohrdommel 15. 26; Rohrhühnchen 161. — Rohrsänger 364; R., Sumpf- 364.
Rosella 432.
Rosenkopfsittich 74. 560.
Rothflügelsittich 421. 559; Rothkehlchen 15. 518; Rothschwänzchen 309.
Ruftäubchen 121; R., bronzefleckiges 121.

Sänger, einheimische, im Dienst des Kanarienzüchters 297. 306. 317. 328. 337. 346. 354. 363; S., einheimische kerbthierfressende 258. 271.
Säger, großer 62; S., kleiner 62.
Sand für die Vögel 220.
Schädigung der Vogelwelt in den Gemeinheitstheilungen und Verkoppelungen 26.
Schama 215. 230. 239. 480.
Schilffink 558; Schilfrohrsänger 384.
Schleiergrasmücke 429. 502.
Schmetterlingsastrild 2; Schmetterlingsfink 66. 374.
Schnabel, vergrößerter 78.
Schneeammer 31. 62. 112; Schneeeule, nordische 112.
Schnepfe, Geiskopf- 134; S. Sumpf- 134.
Schopftaube 306.
Schuppenlori 385.
Schwalbe 185. 197. 275. 339. 364. 384; S., Brach- 471; S., Mehl- 274. 298. 318. 347; S. und die Cholera 375.
Schwan 530.
Schwanzmeisen 161. 286.
Schwarzamsel 561; Schwarzköpfchen 347. 455; Schwarzplättchen, Geschlechtsmerkmal 329; Schwarzspecht 180.
Schweißsucht der Vögel 516.
Seeschwalbe 133; S., Fluß- 133.
Segler 439; S., Mauer- 381. 401.
Seidenschwanz 53. 62. 99. 229; S., als unser Gast im Freien und in der Gefangenschaft 1. 15.
Silberfasänchen 86. 558.
Singdrossel 204. 459. 505.
Sittich, Alexander- 455; S., Bunt- 432; S., B.-, blaßköpfiger 432. 560; S., Dickschnabel-, schwarzgefleckter 74; S., Edel-, Hodgson- 18; S., Halbmond- 135; S., Halsband- 18. 484; S., Keilschwanz-, goldgelber 274; S., K.- mit ockerbraunem Gesicht 327; S., Mönchs- 74. 75. 185. 483; S., Nymfen- 18; S., Pflaumenkopf- 74; S., Plattschweif-, neuseeländischer gelbstirniger 75; S., P.-, neuseeländischer rothstirniger 75. 191; S., P.-, rothflügeliger 421. 559; S., Rosenkopf- 74. 560. 560; S., Rothflügel- 421. 559; S., Schmalschnabel-, Tirika- 205. 559; S., Tui- 74; S., Weißflügel- 74; S., Wellen-, 53. 77. 99. 124. 136. 198. 490.
Sonnenvogel 42. 85. 88. 145. 191. 551.
Spatzen, Schutz gegen 340.
Specht 179; S., Bunt-, in der Gefangenschaft 329; S., dreizehiger 563; S., Schwarz- 180; Spechtmörderei 37.
Seleucides alba 215.
Sperber 528.
Sperling 113. 334. 375. 504; S., Haus- 85; S., Gold-, braunrückiger 85; S., Gold-, gelber 85; S., Kap- 85; S., Swainson- 85; S. und Hausrothschwänzchen 392 — Sperlingspapagei, grünbürzeliger 75. 560.

Spermestes acuticauda 410. 443. 558; S. cantans 558; S. castanothorax 558; S. cincta 558; S. Maja 558; S. striata 443. 558.
Spötterchen 494.
Sprachmeister 392.
Sprosser 162. 262. 304. 315. 323. 344; S., Eingewöhnung 49.
Star 8. 76. 87. 112. 119. 173. 180. 337. 473; S. Elster- 146; S. Ganga- 146; S., Goldglanz- 169; S., Graukopf- 146; S., brangeköpfiger 288; S., weißer 539.
Steppenhuhn, kirgisisches 470; Steppenvögel in Dänemark 470.
Steindrossel 362. 369. 379; Steinröthel 161; Steinschmätzer, braunkehliger 562.
Sterna hirundo 133; S. nigra 133.
Stiglitz 15. 66. 136. 354. 551.
Storch 66. 394; S. in Frankfurt 218; S., schwarzer 173.
Strix brachyotus 65.
Sturmmöven 76.
Sturnus contra 146; S. ginginianus 146; malabricus 146; S. religiosus 161; S. xanthocephalus 288.
Sumpfohreule 65; Sumpfrohrsänger 208. 257. 364; Sumpfschnepfe 134.
Surinam 327.
Sylvia atricapilla 286; S. Heinekeni 429; S. hypolaïs 391; S. ludovicianus 451; S. turdoïdes 537.

Tamburin-Taube 86.
T., bronzefleckige 121; T., Buchstaben- 86; T., Dolchstich- 122; T., Erd- 87; T., Erz-, australische 320; T.,Friedens- 87. — T., Frucht- 86; T. F.-, Bronze- 121; T. F.-, Frühlings- 51. — T., Glanzkäfer- 86; T., weißkehlige von Halmahera 38; T., Kap- 87; T., Kron- 121. 215; T., Kron-Viktoria 215; T., Lach-, rothnackige 320; T., Mähnen- 121; T., Mangle-, rothschultrige 87; T. mit blauen Metallflecken 121; T., Nikobar- 121; T., Ohren- 121; T., Paradis- 51; T., Perlhals- 319. 560; T., Ruf-, bronzefleckige 86; T., Schopf- 306; T., Schnurrbart- 38; T., Tambourin- 86; T., Wachtel-, bronzefleckige 86; T., Wander- 541; T., Warzen- 51; T., zweifarbige 87; Tauben, Fremdländische 38. 51. 86. 121. — Taubenhals-Amazone 336.
Taucher, Polarsee- 563.
Thierschutz 416; Thierversteigerung in Antwerpen 89.
Thryothorus ludovicianus 442. 451; T. Berlandieri 451.
Tigerfink 241. 452.
Tilmatias gallinago 134.
Timneh 327.
Tirika-Schmalschnabelsittich 205. 559.
Trappe, Groß- 62. 470; T., Kragen- 471; T., Zwerg- 471; Trappenjagd in der Wallachei 500. 512.
Trauerente 65; Trauer-Fliegenschnäpper 252.
Treron viridis 51.
Trichoglossus placens 214; T. cyanogrammus 214. 215.
Tritonkakadu 215.
Trupial, Garten- 180.
Truthühner, wilde 135; T., wilde amerikanische 319.
Tuisittich 74. 372. 382; Tuivogel 230.
Turdus cyanus 380; T. saxatilis 362. 369. 379.
Turpane 65.
Tympanistria bicolor 87.
Tyrannus carolinensis 320.

Verein, Ornithologischer in Aachen 137. 186; V. „Canaria" in Altenburg i. S. 465; V. für Geflügelzucht und Thierschutz zu Altenburg 8. 19; V. der Altonaer Vogelfreunde 88. 101. 518; V. für Geflügelzucht zu Alt- und Neugersdorf 8; V. für Kanarienzucht in Andreasberg 310. 445. 484; V. für Geflügelzucht zu Annaberg i. S. 79; V. für Singvögelzucht und -Schutz zu Annaberg 125. 148; V. der Geflügelfreunde Apolda's 530; V. zum Schutz der städtischen Anlagen und Singvögel in Aschersleben 263; V. der Geflügelfreunde zu Auerbach 8; V., Zentral-, zur Hebung der Geflügel- und Vogelzucht zu Augsburg 138; V. für Geflügelzucht in Augsburg 89. 101. 124; V., Ornithologischer in Bamberg 54. 148; V., Ornithologische Gesellschaft in Basel 45. 89; V., Verband der Geflügelzüchtervereine des Königreichs Sachsen in Bautzen 19. 530; V. „Cypria" für Geflügelfreunde in Berlin 54. 67. 132. 541; V. „Kanaria" in Berlin 465. 484; V. „Ornis" für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin 137. 232. 294. 304. 445. 518; V. für Brieftaubenliebhaberei und -Zucht „Phönix" in Berlin 384. 403; V., Ornithologischer von Biel 518; V. für Geflügelzucht und Thierschutz in Bielefeld 102. 162; V. für Geflügelzucht in Biersen 148; V. Oberthurgauischer ornithologischer in Bischofszell (Schweiz) 198; V. für Geflügelzucht in Böhmisch-Leipa 68; V. für Geflügelzucht für Borna und Umgegend 79; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Bonn a. Rh. 44; V. zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht zu Braunschweig 8. 552; V. für Kanarienzüchter in Braunschweig 31. 445. 530; V. „Columbia", für Geflügelzucht in Bremen 113. 564; V. „Brema" für Geflügel-, Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen 125. 162; V. Bremer Geflügelfreunde 79. 125; V. für Kanarienzucht in Bremen 465; V. für Vogelkunde zu Breslau 44. 100. 186. 275. 484; V. für Singvögelzucht zu Buchholz 8; V. für Geflügelzucht zu Burgstädt 276. 530; V. für Geflügelzucht zu Burkhardtsdorf 19. 484; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz für Buttstädt und Umgegend 54; V. für Geflügelzucht zu Chemnitz 8; V., „Klub der Geflügelfreunde" in Chemnitz 79; V., Kanarienzüchter- in Chemnitz 44. 385. 541; V. für Geflügelzucht zu Crimmitschau 8; V. für Geflügelzucht zu Krossen bei Erlau 45; V. für Vogel- und Geflügelzucht in Darmstadt 464; V. für Geflügelzucht zu Drebbach 68; V., Geflügelzucht- zu Dresden 32. 54; V. für Kanarienzucht in Dresden 148. 541; V. für Geflügelzucht zu Dippoldiswalde 186; V. für Geflügelzucht zu Döbeln 19; V. für Geflügel- und Singvögelzucht „Gallus" in Dortmund 54. 79; V. „Canaria" in Dortmund 552; V. für Geflügelzucht in Düsseldorf 445. 484; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Düren 32; V., Geflügelzucht- für Eberbach und Umgegend 125; V. für Geflügelzucht zu Eckersbach bei Zwickau 68; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Eisleben 518. 530; V., Gesellschaft „Fauna" in Elberfeld 68. 78; V., Deutscher zum Schutze der Vogelwelt, Erfurt 242. 262; V., Thüringer für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Erfurt 102. 484; V. zur Beförderung der Geflügelzucht in Eutin 138; V. für Geflügelzucht in Frankenthal 329; V., Frankfurter Vogelzucht- „Canaria" 506, 564; V., Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. 68. 78; V. für Geflügelzucht zu Frankenberg i. S. 530; V. für Geflügelzucht in Freiberg i. S. 68; V. für Kanarienzucht zu Freiberg 89; V. für Geflügel- und Vogelzucht in Fulda 275; V., Ornithologischer zu St. Gallen 518; V. für Kanarienzucht in Gladbach 395; V. für Geflügelzucht zu Glauchau 8. 263; V., Niedererzgebirgischer Geflügelzüchter-Verband in Glauchau 319. 506; V., Ornithologischer für Glarus und Umgegend 243. 518; V. der Vogelfreunde in Schwäbisch-Gmünd 138; V., Hühnerologischer in Görlitz 425; V. Koninklijk Zoologisch-Botanisch Genotschap te's Gravenhage 340; V., Baltischer Zentral-, für Thierzucht und Thierschutz in Greifswald 113. 241. 253. 263; V. für Geflügelzucht zu Greiz i. V. 541; V. für Geflügelzucht zu Grimma 506; V. für Geflügelzucht in Guhrau 32; V. für Geflügelzucht zu Hainichen und Umgegend 552; V., Ornithologischer Zentral-, für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. 54. 186. 233. 287; V., Landwirthschaftlicher Filial- in Hameln 375; V. für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hanau 45; V., Thierschutz- zu Hanau 174; V. für Geflügelzucht zu Hannover 233. 484; V. für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hannover 32. 54. 89. 395; V., Hannover'scher, zur Förderung

und Veredlung der Kanarienvogelzucht 19. 518; V. für Geflügelzucht zu Hartenstein 564; V. der Vogel- und Geflügelfreunde in Heidenheim 174; V. der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N. 44. 124. 149; V. für Geflügelzucht zu Herwigsdorf bei Zittau 8; V. für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hildesheim 220; V. für Geflügelzucht in Hirschberg 425; V. für Geflügelzucht zu Hockkirch 530; V. für Vogel- und Geflügelzucht für Hof und Umgegend 32. 41. 137; V. für Geflügelzucht zu Ilmenau 310; V., Bezirks-Geflügelzucht- in Ingolstadt 113; V., Gesellschaft „Fauna" in Iserlohn 102. 124; V. für Geflügelzucht in Jauer (Schlesien) 8; V. für Geflügelzucht zu Jena 32; V. für Geflügelzucht in Kaiserslautern 8. 125; V. der Vogelfreunde in Kannstadt 541; V., Badischer für Geflügelzucht in Karlsruhe 8. 32; V. der Kanarienzüchter zu Karlsruhe i. B. 506; V. „Kanaria" in Kassel 465; V. für Geflügel- und Vogelzucht in Kempten 425; V., Gesellschaft West-Kent 530; V. für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz 54; V., Verband deutscher Brieftaubenliebhaber-Vereine Köln a. Rh. 474; V., Brieftaubenliebhaber- „Union" zu Köln a. Rh. 415; V. für Geflügelzucht „Columbia" in Köln 67. 74; V., Vogelschutz- und Kanarienzüchter- zu Köln a. Rh. 461. 474; V. für Zucht und Veredelung der Kanarienvögel zu Köln 19; V. für Geflügel- und Vogelzucht in Königsberg i. Pr. 263. 464. 506. 552; V. für Geflügelzucht vom Siebengebirge in Königswinter 148; V. für Geflügelzucht zu Köthen 79; V. für Geflügelzucht zu Kötzschenbroda, Lößnitz und Umgegend 19; V. für Geflügelzucht für Kolditz und Umgegend 32. 484. 564; V. für Geflügelzucht am Kottmar 8; V. für Geflügelzucht in Krefeld 32, 89; V., Ornithologischer zu Lachen 45. 112; V. der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. 162. 220. 319; V. für Thierschutz und Geflügelzucht zu Leer 32. 287; V. für Geflügelzucht zu Leipzig 32. 89. 530; V. für Kanarienzucht zu Leipzig 8. 124. 465. 494; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Leobschütz 287; V. zur Beförderung der Geflügel- und Singvögelzucht zu Liegnitz 404; V., Liegnitzer Gartenbau- 287. 403; V. für Geflügel- und Singvögelzucht in Lingen 148; V. für Geflügelzucht in Linz a. D. 347; V. für Geflügelzucht zu Lucka i. S. 8; V. der Vogelfreunde zu Ludwigsburg 174; V. für Geflügelzucht zu Lübeck 385. 395; V. der Freunde von Sing- und Ziervögeln in Lübeck 148; V. für Geflügel- und Vogelschutz zu Lüdenscheid 564; V. für Geflügelzucht zu Luxemberg 79; V., Ornithologischer in Luzern 149; V. für Kanarienzucht zu Magdeburg 8. 54. 434. 506. 552; V. Vogelzüchter-Klub „Canaria" zu Magdeburg 8. 43. 54. 300; V. für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz 495; V. für Geflügelzucht in Marburg 186; V. für Geflügelzucht zu Meeran 89. 530; V. für Geflügel- und Kaninchenzucht zu Meißen 19. 541; V. für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Minden 78. 124; V. für Geflügelzucht zu Meuselwitz 518; V. für Geflügelzucht zu Mittweida 8; V. für Geflügel- und Vogelzucht zu Mühldorf am Inn 45; V., Bairischer für Geflügelzucht in München 88. 89. 101. 137. 173; V., Münchener für Geflügel- und Vogelzucht 319. 329; V. für Geflügelzucht für Mutzschen und Umgegend 8; V. für Geflügelzucht zu Naumburg a. S. 102; V. für Geflügelzucht in Nossen 54; V. für Geflügelzucht zu Neukirchen bei Chemnitz 8. 445; V. für Geflügelzucht zu Neunkirchen 375. 385; V. für Geflügelzucht in Neustadt a. d. Haardt 137; V. für Geflügel- und Kanarienzucht zu Niederoderwitz 174. 484; V. für Geflügelzucht zu Nossen 12. 100. 541; V. für Geflügelzucht in Nienburg a. W. 375; V., Kanarienzüchter- zu Nürnberg 545; V., Ornithologischer in Nürnberg 112. 185; V. für Geflügelzucht für Oelsnitz und Umgegend 19; V. Oldenburger Geflügelfreunde 220. 233; V. für Thierschutz und Geflügelzucht in Oldenburg 162; V. für Geflügelzucht zu Oppach 455; V. für Geflügelzucht zu Oschatz 506; V. für Geflügelzucht zu Pausa 8; V. für Geflügelzucht zu Plauen i. V. 54; V. für Geflügelzucht in Pforzheim 54; V. für Kanarienzucht zu Pforzheim 506; V. für Kanarienzucht zu Plauen i. V. 465; V. „Kanaria" zu Planitz 445; V. für Geflügelzucht zu Pleißa bei Limbach 8. 455. 541; V. Kleinthierzucht- für das Königreich Böhmen in Prag 395; V., Böhmischer Vogelschutz- in Prag 138; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz in Quedlinburg 198. 209; V. für Geflügelzucht zu Radeberg und Umgegend 19; V., Ornithologischer in Rapperswyl (Schweiz) 552; V. zur Beförderung der Geflügelzucht für Reichenbach in Schlesien und Umgegend 32. 45. 564; V. für Geflügelzucht zu Reichenbach i. V. 8; V. für Geflügelzucht zu Reichenbrand 8; V. für Geflügelzucht „Fauna" in Reuß 174; V. für Geflügelzucht zu Riesa und Umgegend 518; V. für Geflügelzucht zu Rochlitz 19; V. für Geflügelzucht zu Rötha 552; V. für Geflügelzucht zu Rostock 54; V., Mecklenburgischer für Geflügelzucht in Rostock 173. 415; V. „Kanaria", für Geflügel- und Singvögelzucht in Rostock 78. 124. 138. 425; V. für Geflügelzucht zu Rubla 138; V. Verband der Geflügelzüchter- des Königreichs Sachsen 455; V. für Geflügel- und Vogelzucht in Sagan 564; V. für Geflügelzucht zu Schedewitz-Bockwa- und Oberhohndorf 8; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz in Schleiz 32; V. für Geflügelzucht zu Schönheide (Sachsen) 68; V. der Vogelfreunde zu Schwäbisch Hall 137; V. für Geflügel- und Singvögelzucht in Schwerin i. M. 464; V. für Geflügelzucht und Thierschutz in Siegen 299; V. für Geflügel- und Vogelfreunde zu Sindelfingen 375; V., Landwirthschaftlicher Bezirks- Sinsheim 375; V. Ornithologische Gesellschaft der Stadt Solothurn 564; V. für Geflügelzucht in Stavenhagen 174. 340; V. für Kanarienzüchter in Stettin 31; V., Ornithologischer in Stettin 31. 43. 186. 518. 529. 541; V. Elsässischer für Geflügel- und Vogelzucht in Straßburg 148. 162; V. „Kanaria" in Stuttgart 198; V. Süddeutscher Kanarienzüchter-Bund zu Stuttgart 506. 530; V. der Vogelfreunde in Stuttgart 101. 299; V. für Vogelschutz und Vogelkunde in Torgau 89. 445; V., Ornithologischer in Ober-Thurgau 385; V. der Geflügel- und Vogelfreunde zu Ulm a. D. 89. 112; V., Ornithologischer von Wädensweil 445; V. für Geflügel- und Singvögelzucht und Thierschutz zu Weener 79; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz in Weimar 89; V. für Geflügelzucht zu Werdau 19. 530; V., Erster österreichischer Geflügel- und Hundezucht- in Wien 44. 148. 375; V., Ornithologischer in Wien 112. 243. 314. 455; V., Nassauischer der Singvögelzüchter und -Liebhaber zu Wiesbaden 100; V. für Geflügelzucht für Wilsdruff und Umgegend 8. 518; V. für Vogelkunde und Vogelschutz in Wittenberg 54; V., Landwirthschaftlicher in Wohlau 54; V., Landesverband der V. der Vogelfreunde in Württemberg 174; V. für Geflügelzucht zu Würzburg 102; V. für Geflügelzucht zu Wurzen (Sachsen) 32; V. für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columbia" in Zeitz 19; V. für Vogelschutz und Geflügelzucht in Zweibrücken 149; V. für Geflügelzucht in Zwenkau 19; V. für Geflügelzucht zu Zwickau i. S. 32.

Viktoria-Krontaube 215.

Vidua albonotata 399. 558; V. paradisea 85; V. principalis 2. 558.

Vögel, Alter der 8; V., Behandlung frisch angekommener 208; V., entflogene wieder einzufangen 365; V. zum Frauenschmuck 424; V., Fütterung insektenfressender 98. 338; V. im nordwestlichen Harz 374; V., Madagaskars 316. 345. 461. 471. 502; V., Nordamerikanische im Freileben geschildert 157. 170. 180. 238. 247. 259. 442. 450; V., Postversandt lebender 413; V., Unsere 439. 449; V., Rückkehr unserer 99; V., Vergiftung freilebender 264; Vogelbälge 68; V., vergiftete zum Frauenputz 20. — Vogelbiskuit 355; Vogel, Ein gelehrter 8; Vogelfang, 102. 264. 320. 445; V. in Siebenbürgen 39. 75; V. und -Schutz

in Rußland 195; Vogelflöten 505; Vogelheim im Wiener Prater 110; Vogelherd 464; V, der letzte in der Dresdener Haide 419. 431; Vogelkatze 423. 454; Vogelleben, Bilder aus dem Ostfriesland 14. 26. 133; Vogelmarkt 287. 319. 385; V., Neue und seltene Erscheinungen 18. 274; V. in Petersburg 195; Vogel-Metamorphosen bei den Chinesen 472; Vogelnest von Filz 79; Vogelreich, Aus meinem 326 336; Vogelsammlung, Meine 179. — Vogelschutz 13. 18. 49. 66. 83. 95. 185. 226. 300. 306. 365. 403. 409. 429. 473. 483. 489. 499. 504. 511. 525. 563; V., Bemerkungen über 489; V., Gesetzliche Regelung 95. 107. 119. 131. 143. 155. 167; V., Polizei-Verordnung 184; Vogelmord in San Remo 225; V., Ueber das Vogelschutzgesetz 226; Vogelschutz und die Thierschutzvereine 351. 359. — Vogelstimmen 226. — Vogelstube, Beobachtungen in der 6. 28. 40. 182; V., Bevölkerung 77; V., Gewächse für die 123; V., Mäuse in der 220. 422; V., Neueinrichtung und Bevölkerung meiner 73. 85; V.-Schmuck für den Winter 197. — Vogelvarietäten in Siebenbürgen 560. Vogelwelt, Schädigung 26.
Vortrag: Die sprechenden Vögel 242; V.: Vogelwelt und ihr Ursprung 62. 74. 84. 96. 107.

Wachholderdrossel 403.
Wachtel, Argoondah- 194; W., fremdländische 173; W., kalfornische 232; W., Madras- 77. 86. 191. 233. 240. 306. 420. 433. 452; W., Zwerg-, chinesische 420. 434. 452; W., beliebte Speisevögel 253; W.-Taube, bronzefleckige 86.
Wanderdrossel 330; W.-Vögel, Rückkehr und Durchzug der 308.
Warnung für Papageienbesitzer 27.
Warzentaube 51.
Wasser-Amsel 83; W.-Amsel-Eisvogel-Angelegenheit 110; W.-Star 84.
Webervögel 451; Webervogel, Baya-, 452. 559; W., Blutschnabel- 452. 559; W., Brand- 400; W., Cabanis' 452. 559; W., dottergelber 452. 559; W., Flammen- 452. 559; W., flügelbindiger 452. 559; W., goldstirniger 452; W., kastanienbrauner 400. 452. 559; W., Larven- 451; W., Manyar- 400; W., Napoleons- 452. 559; W., olivengrüner 400. 452; W., Orange- 452. 559; W., Ruß' 85; W., schwarzbäuchiger 400; W., Textor- 400. 452. 559.
Wellensittich 53. 77. 99. 124. 136. 198. 299. 306. 435. 452. 529. 541; W., Einiges über 490.
Weichfresser, Futter für 469. 480. 491. 501. 514.
Weißflügelsittich 74; Weißhaubenkakadu 214; Weißwurm s. Futtermittel.
Wespenlarven als Futter 492.
Widafinken 451; W., Dominikaner, Nisten des 2. 558; W., weißgezeichneter, seine Züchtung in der Gefangenschaft 399. 451. 558.
Wintergäste, seltene 65; W., treue 15.
Würger, Masken- 326; W., rothköpfiger 440; W., rothrückiger 282. 440. 563.
Wüstenläufer 471.

Zaunkönig 123; Z., Karolina- 442. 450.
Zebrafinken 473.
Zeisig, Erlen- 506. 560; Z., Kapuzen- 374. 559; Z., Lein- 506. 560; Z., Magellan- 410. 559; Z., gezüchtete 505.
Zenaïda auriculata 121.
Züchterei, Kanarien-, von W. Trute in Andreasberg 249. 261. 273. 285; Züchtung von Bastarden 251. 262. 299. 374. 443. 506. 558. 560; Z. des spitzschwänzigen Bronzemännchen 410; Z. des Buchfink 270. 560; Z. des Dompfaff 286 356. 560; Z. des Grauastrild 374. 560; Z. von Gürtelgrasfinken 462; Z. d. Helenafasänchen 374; Z. der Hüttensänger 6; Z. des Jakarinifink 452. 559; Z. des großen gelbhäubigen Kakadu 384. 535. 547. 559; Z. des Kapuzenzeisig 374. 559; Z. des Kronfink von Ekuador 391. 559; Z. der Madraswachtel 191. 420. 433. 560; Z. des Magellanzeisig 410. 559; Z. japanesischer Mövchen 558; Z. von Plattschweifsittichen 421. 432; Z. des rothflügeligen Plattschweifsittichs 421. 559; Z. des Rebhuhnastrild 2. 374. 557; Z. von Rebhühnern 552. 560; Z. des Ringelastrild 558; Z. des Schmetterlingsfink 374; Z. des Tirika-Schmalschnabelsittich 205. 559; Z. der wilden amerikanischen Truthühner 319; Z. von Webervögeln 452; Z. des weißgezeichneten Widafink 399. 452. 558; Z. der chinesischen Zwergwachtel 452; — Züchtungserfolge im Jahre 1883 557.
Zug der Vögel 216. 237. 269. 281. 293. 303. 313. 343. 371; Zugvögel 173. 219. 251. 308; Z. von ihrer Flugstraße verschlagen 162.
Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht 75; Z. mit rosenrothem Gesicht 74.
Zwergwachtel, chinesische 420. 452. 560.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 1. Berlin, den 4. Januar 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Der Seidenschwanz als unser Gast im Freien und in der Gefangenschaft.
Züchtung des Rebhuhn-Astrild.
Das Nisten des Dominikaner-Widafink.
Fütterung der Insektenfresser in Italien.
Ein abermaliger Wink für Kanarienzüchter.
Beobachtungen in der Vogelstube.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Altenburg; Karlsruhe; Ausstellungen.
Mancherlei.
Die Beilage enthält: Briefwechsel. Anzeigen.

Der Seidenschwanz (Ampelis garrulus, *L.*) als unser Gast im Freien und in der Gefangenschaft.

Er hat wieder Einzug bei uns gehalten, der alte Eisenmann, der Winter, die Fluren sind mit Schnee bedeckt, welcher wie ein großes Leichentuch die entschlafne Natur verhüllt, und es scheint, als wolle der alte Freund in diesem Jahr mehr Ernst machen als im verfloßnen. In harten und schneereichen Wintern aber pflegt ein seltner Gast zuweilen seine hochnordische Heimat zu verlassen und in Deutschland seinen Wohnsitz zu nehmen, der Seidenschwanz. Wer ihn zu uns treibt, ist jedenfalls weniger die Kälte — denn der weiß er Dank seines dichten Federkleids gar wol zu trotzen — sondern der Nahrungsmangel, und dieser ist für ihn doppelt bedenklich, denn es möchte kaum einen zweiten europäischen Vogel verwandter Gattungen geben, welcher eine größere Menge Futter täglich für sich beanspruchte als der Seidenschwanz. Auch in diesem Winter ist er bei uns erschienen und zwar verhältnißmäßig früh, denn ich bekam den, welchen ich noch heute besitze, bereits am 7. November, während man den Vogel sonst selten vor Ende November bei uns zu Gesicht bekommt.

Da der Seidenschwanz nicht regelmäßig bei uns Winterherberge nimmt, vielmehr oft eine Reihe von Jahren (nach dem Volksaberglauben sieben Jahre) verstreichen läßt, ehe er wieder zu uns kommt, so mag er manchem der Leser d. Bl. aus Anschauung nicht bekannt sein. Ich gebe hier deshalb eine kurze Beschreibung. Der Seidenschwanz hat ungefähr Rothdrosselgröße, erscheint aber kleiner wegen seiner bedeutend kürzeren Beine und des kürzern Schwanzes, er ist von gedrungner Gestalt. Das ganze Gefieder ist rothgrau, die Kehle schwarz, desgleichen ein Strich durch das Auge, der Bauch ist weißlich. Die Flügel- und Schwanzfedern sind schwarz, die letzteren mit breitem gelben Saum, die ersteren mit weißer Spitze. Die Schwingen zweiter Ordnung im Flügel haben rothe hornartige Plättchen, ähnlich als seien sie von Siegellack, und die gleiche Zeichnung findet man bei alten Vögeln auch am Schwanzende. Auf dem Kopf befindet sich ein hoher rothgrauer Federbusch, welchen der Seidenschwanz auf- und niederlegen kann und welcher ihn sehr ziert. Das Weibchen ähnelt dem Männchen, ist aber weniger schön.

Wer, wie der Verfasser dieses Aufsatzes, ein Bewohner der Küstenländer unsres Vaterlandes ist, hat öfter die Gelegenheit, den schönen Vogel zu sehen und zu beobachten. Ich lernte ihn zuerst im Winter 1866/1867 kennen. Damals noch Gymnasiast, stand ich als eifriger Vogelliebhaber

in Verbindung mit einem alten Vogelhändler des Städtchens, einem gewesenen Bäcker, der in seinem langen Leben die verschiedensten einheimischen Vögel besessen und deshalb einem jugendlichen Anfänger gar wichtige praktische Rathschläge zu ertheilen vermochte. Es befand sich nun in der Nähe der Stadt ein in einen Hügel hineingebauter Bierkeller; der Hügelrand war oben mit einer niedrigen Weißdornhecke eingefaßt und bei dem andauernden Schneewetter boten die rothen Beren derselben den Seidenschwänzen ein willkommenes Futter. Mein Vogeltobias, welcher dies bemerkt hatte, und aus Erfahrung wußte, daß diese Vögel die Ebereschenberen den Beren des Weißdorns beiweitem vorziehen, beeilte sich, die Hecke mit Dohnen zu versehen, in welchen er dann auch eine nicht unerhebliche Anzahl der mehr als vertrauensseligen Vögel berückte. Die meisten waren natürlich todt, aber vier wurden lebend gefangen, und einer derselben kam in meinen Besitz. Umständehalber verkaufte ich denselben aber verhältnißmäßig bald an einen Mitschüler, bei welchem der Vogel derartig zahm wurde, daß er, wie ich mit eigenen Augen gesehen, auf einem Tische sitzend, Kartoffelstückchen annahm, welche ihm der daneben sitzende Eigenthümer, an eine Stahlfeder gespießt, verabfolgte.

Es verging eine Reihe von Jahren, ehe ich wieder einen dieser Vögel zu Gesicht bekam. Erst im vorigen Jahr bemerkte ich ungefähr zu Ende Februar ein einzelnes Exemplar in meinem Garten, wo dasselbe ruhig in einer hohen Weide saß und sich von mir in nächster Nähe beobachten ließ. Es ist mir indessen damals nicht gelungen, mehrere der Vögel zu entdecken, sei es, daß der große Schwarm bereits die Gegend verlassen hatte, in welcher jener als Nachzügler zurückblieb oder, daß die Vögel überhaupt sich bald nachher auf die Heimreise begaben. (Schluß folgt).

Züchtung des Rebhuhnastrild (Aegintha atricollis, *Vll.*).

Eine Reise und dann längres Unwohlsein verhinderten mich, Ihnen eher über das Ergebniß meiner Züchtung der Rebhuhnastrilde zu berichten.

Im Juli d. J. 1881 erhielt ich durch den Obermaschinenmeister der Niederländischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft ein Par Rebhuhnastrilde in höchst bedenklichem Zustande, doch gelang es mir, die Vögel wennschon sehr langsam, wieder soweit zu bringen, daß sie gesund und munter erschienen.

Der Flugkäfig, in welchen ich die Ankömmlinge setzte, steht in meinem nach Osten gelegnen Zimmer, das nur meinen Liebhabereien gewidmet ist und in welchem die Wärme nie unter 15 Grad R. sinkt; die Heizung geschieht durch einen großen Porzellanofen. Der Käfig war stark bevölkert; es befanden sich darin: 1 Par Grauastrilde (Aegintha cinerea, *Vll.*), 1 Par Helenafasänchen (A Astrild, *L.*), 1 Par gelbgrüne Astrilde (A. formosa. *Vrr.*), 1 Par Schmetterlingsastrilde (A. phoenicotis, *Swns.*), 1 Par Orangebäckchen (A. melpoda, *Vll.*), 1 Par Goldbrüstchen (A. sanguinolenta, *Tmm.*), 1 Par kleine rothe Astrilde oder Amaranten (A. minima, *Vll.*), 1 Par Zeres-Astrilde (A. modesta, *Gld.*), 1 Par Aurora-Astrilde (A. phoenicoptera, *Swns.*), 1 Par Zebrafinken (Spermestes castanotis, *Gld.*) und 1 Par weiße japanesische Mövchen (S. acuticauda, *var.* alba). Die Grauastrilde, die Schmetterlingsastrilde, die Orangebäckchen und die Zebrafinken haben in mehreren Bruten glücklich Junge

---

Das Nisten des Dominikaner-Widafink

(Vidua principalis, *L.*).

Von Hans von Basedow.

Da bis jetzt noch keine Mittheilungen über das Nisten der Dominikaner-Witwe in der Gefangenschaft vorliegen, fühle ich mich veranlaßt, in dem Fachblatte, welches die weiteste Verbreitung hat, in der „Gefiederten Welt" über einen solchen Fall zu berichten.

Trotz der vielen sehr dunklen Schattenseiten, die nach Alfred Brehm selbst ein imaginärer Vogeltobias nicht beseitigen könnte — beschloß ich, die Lichtseiten im Auge behaltend und gegen die Schattenseiten abwägend, mir doch eine Vogelstube einzurichten, keine prächtige, aber eine praktische. Ich wählte dazu ein 5 m langes, 4 m breites Zimmer, welches mit dem Gewächshause verbunden war, und hatte so das, was ich wünschte. Sowol im Zimmer wie im Gewächshause konnten sich die Vögel bewegen. Ungeachtet der Abmahnungen, die in den diesbezüglichen Werken des Herrn Dr. Ruß und Anderer ausgesprochen, bevölkerte ich die Vogelstube mit Papageien aller Art, mit verschiedenen Arten Staren, vom Stärling und Trupial bis zum Glanzstar und noch anderen Weichfressern und den verschiedensten Körnerfressern. Ich that das, weil ich eben nicht zu den blinden „Nachbetern und Tretern" gehöre. Ich wollte meine eigenen Erfahrungen machen, denn erst durch Schaden wird man klug.

In dieser gemischten Gesellschaft befanden sich fünf vorzügliche Par Dominikanerwidas. Ich hatte sie an verschiedenen Orten zusammengekauft, weil ich nur gute Pare haben mochte, von denen ich annehmen konnte, daß sie brüten würden, denn das war ja das Ziel meiner Wünsche wie überhaupt die Vogelzucht das Ziel aller Vogelwirthe sein muß.

Ich war längere Zeit abwesend von meinem gewöhnlichen Wohnort, und hatte die Pflege einem zuverlässigen Wärter überlassen. Als ich zu Anfang August zurückkehrte, merkte ich, daß unter den hohen Bambus- und verschiedenen anderen Rohrpflanzen ein Par der Dominikanerwidas in sonderbar erregter Weise, mit herabhängenden, zitternden Flügeln herum liefen. Der eine verfolgte den andern. Kam ein fremder Vogel in ihre Nähe, so wurde er mit wüthenden Bissen verjagt. Das Männchen lockte von einem hohen Bambus herab viel und anhaltend, ließ oftmals, ebenfalls vom Ast herab, einen nicht unangenehmen Gesang hören und führte wunderliche Flugkünste aus, hielt flügelrüttelnd, und indem es seinen Gesang erschallen ließ, über dem Weibchen an, mit den verlängerten Schwanzfedern ein eigenthümliches Spiel ausführend.

Schleunigst sorgte ich für passende Niststoffe, wie Kokosfasern, die man leicht gewinnen kann, wenn man die weiche faserige Umhüllung der Kokosnuß zerkleinert.

Bald fingen die Widas an zu bauen, beraubten aber mehr die Gewächse, als daß sie die für sie bestimmten

aufgebracht; die Goldbrüstchen nisteten ebenfalls, doch starben die Jungen bald.

Nun zurück zu den Rebhuhnastrilden. Das Männchen begann im März 1882 den 4—5 cm hohen Flußsand mit dem Körper auszumulden und formte aus Agavefasern — Kokusfasern wurden weniger genommen — ein Nest, ganz ähnlich dem der Grauastrilde; innen ausgepolstert wurde es hauptsächlich mit Wollfäden. Das Nest war derartig angelegt, daß die Mulde unterhalb der Sandfläche, das Schlupfloch aber und zwar nach Osten gehend, horizontal mit derselben war. Nachdem das Nest schon einige Tage fertig war, fand ich die Vögel immer des Abends im Futterkäfig am Boden schlafend.

Am 19. März sah ich durch das Schlupfloch, 4 Eier liegen und nun brüteten die Vögel abwechselnd, das Männchen aber weniger fleißig. Am 2. Juni bemerkte ich Junge, sah aber noch 2 Eier im Nest. Die Alten waren nicht gerade bösartig, jedoch sehr wachsam für ihre Brut.

Am 8. Juni abends flatterten sämmtliche Vögel des Käfigs im Dunkeln ängstlich herum; ich vermuthe, sie sind durch einen Hund gestört worden. Von da an bemerkte ich, daß die Rebhuhnastrilde nicht mehr die Jungen besuchten und am 12. Juni morgens entfernte ich das Nest, in der Voraussetzung, daß sie eine neue Brut beginnen würden.

Nach wenigen Tagen begann das Männchen in gleicher Weise, aber in der entgegengesetzten Ecke des Bauers ein Nest zu bauen und ich hoffte, diesmal mehr Glück zu haben. Aber nach dem zweiten Ei starb das Weibchen, und erst vor kurzem gelang es mir, wieder Ersatz zu bekommen. Ich denke nun im nächsten Sommer einen vollständigen Erfolg erreichen zu können.

Mit der Post sende ich Ihnen ein Junges in Spiritus aus der ersten Brut und ein Ei aus dem zweiten Nest; das zweite Ei ist mir leider zerbrochen und in die Nester sind so stark die Motten gekommen, daß sie verbrannt werden mußten.

Das Futter für meine sämmtlichen Prachtfinken besteht in weißer, Senegal-, Mohair- und deutscher Kolbenhirse, welche letztre sehr gern genommen wird; als Zugabe reiche ich auf den Tag ein hartgesottenes frisches Eigelb mit etwas Eiweiß zerdrückt, frische oder aufgequellte Ameiseneier, zerstoßene Eischalen und Sepia, etwas Grünfutter, Hühnerdarm, Salat u. a. und theils zerschnittene, theils ganze Mehlwürmer. F. Oesterlin.

Fütterung der Insektenfresser in Italien.

Ich kann nicht umhin, einen Irrthum des Herrn Dr. A. E. Brehm bezüglich der Fütterung mit Maismehl, besser „Maisgries", zu berichtigen. Es fällt in Italien Niemand ein, mit Maisgries (italienisch polenta) einen Weichfresser ohne Beigabe (netta e schietta) zu füttern. Kein Weichfresser verdaut den Maisgries, wovon man sich leicht überzeugen kann. Der Gries erscheint im Gegentheil im Gewölle und in den Auslerungen ganz so, wie er genossen wurde. In Italien füttert man durchgängig rohes Fleisch, wie ich durch vieljährigen Aufenthalt und Verkehr mit Vogelpflegern zu sehen Gelegenheit hatte. Die Polenta hat den Zweck, das geschnittne Fleisch locker (flaumig) zu machen; außerdem sollen die Entlerungen etwas fester und die Gewöllbildung befördert werden. Der Irrthum betreffs alleiniger Verfütterung von Polenta stammt daher, daß man in Italien nur eine Mahlzeit im Tage gibt, welche innerhalb 1—2 Stunden aufgezehrt wird. Die überschüssige Polenta bleibt dann im Futtergefäß liegen und die nachsuchenden Vögel

---

Niststoffe benutzten. Eine jede Faser wurde erst unter den Springbrunnen gehalten, damit sie geschmeidiger werde. Ueberhaupt brauchten die Vögel jetzt sehr viel Wasser und fraßen stark vom Futter der Weichfresser. Zuerst baute bloß, wie spielend, das Weibchen am Nest, bald aber ließ das Männchen sich herab, auch mit beim Bauen zu helfen, und so bauten sie dann beide etwa 8 Tage lang in den Morgenstunden, ließen den Bau aber tagsüber ruhig liegen.

Mittlerweile waren die stürmischen Bewerbungen des Männchens vonseiten des Weibchens erhört worden. Die Begattung war eine äußerst innige. Stürmischer und stürmischer umschwebte das Männchen seine Erkorene, eifrig singend; enger und enger wurden die Kreise, die er um das Weibchen zog, bis er sich auf letztres herabließ und die Begattung vor sich ging. Jetzt wurde auch am Tage eifrig gebaut.

Noch war das Nest, welches sie ganz versteckt in den Rohrpflanzen angelegt, nicht ganz vollendet, als das Weibchen es wieder zu zerstören und von den Trümmern ganz an der entgegengesetzten Seite zwischen den Blättern eines lebenden Gesträuchs sein neues Nest zu bauen begann. Dicht daneben hatte nun aber ein Goldweber-Par sein Nest vollendet. Dieses erregte die Neugier des Weibchens. Es wurde genau untersucht und befriedigt kehrte das Weibchen ans demselben zurück. Offenbar wurde es zum Aneignen für passend befunden. Als die Goldweber von ihrem mühsam aufgeführten Bau Besitz nehmen wollten, wurden sie mit grimmen Bissen vertrieben. Da ich grundsätzlich nicht in die Nester sehe, konnte ich nicht wissen, ob ein Ei in dem der Goldweber stak. Nur merkte ich, daß das Widaweibchen zwei Tage hintereinander Morgens in das Nest schlüpfte und erst nach einigen Stunden wieder zum Vorschein kam. Das Männchen aber saß tagsüber fest im Neste, es nur verlassend, wenn der Magen sein Recht forderte. Am dritten Tage wurde das Männchen vom Weibchen vertrieben, wodurch zwei bläuliche gepunktete Eier herausgeworfen wurden. Da sie sehr zertrümmert waren, konnte ich, noch dazu bei ihrer geringen Größe, die Beschaffenheit nicht recht erkennen.

Am genannten Tage nun legte das Weibchen noch ein Ei und brütete von jetzt an fest auf demselben. Das Männchen fütterte es und unterhielt es durch seinen Gesang. Er ätzte fast blos mit kleinen Ameisenpuppen. Nachdem das Weibchen 17 Tage fort gebrütet, zeitigte es ein Junges. Leider kam dasselbe mit einem nicht vollständig ausgebildeten und einem vollständigen Fuße zur Welt. An dem einen nämlich fehlte die Klaue mit den Nägeln. In 30 Tagen konnte das Junge das Nest verlassen und selbst für seine Erhaltung sorgen, was er auch in ausgedehntem Maße that. Geätzt hatten die Alten mit Ameisenpuppen und zertheilten Mehlwürmern. Auch suchten sie nach Blattläusen und dergleichen Ungeziefer und verfütterten dieselben, wie es schien, sehr gern. Das Jugendkleid war ein sehr einfaches, verwaschen oliven-braungrünes(?), die Unterseite

verführen den Fremden zu der Annahme, daß sie nichts andres bekommen haben. Nach meinen Erfahrungen befinden sich die Vögel auch bei blos einmaliger Fütterung ganz wohl und singen wie — ehemals im Berliner Aquarium. G. A.

Ein abermaliger Wink für Kanarienzüchter.

In Verfolg meiner die Kanarienzüchtereien und den Kanarienhandel betreffenden, hier zuletzt gebrachten Berichte, erlaube ich mir abermals, auf einige der Beobachtung sehr werthen Thatsachen aufmerksam zu machen. Ich bin überzeugt, daß nicht allein die Züchter in Befolgung meiner Rathschläge großen Nutzen erzielen werden, sondern daß auch der Handel dadurch einen Aufschwung nehmen kann.

Seit einigen Jahren, namentlich aber im letztverflossnen Jahr, hat die Kanarienzucht an Ausdehnung derartig zugenommen, daß schließlich eine große Ueberproduktion stattfand und die Preise infolgedessen so erheblich zurückgingen, daß in vielen Gegenden die Züchter kaum ihre Auslagen ersetzt erhielten.

Nach möglichst genauer Schätzung sind im letztvergangnen Jahr hier in Norddeutschland mindestens 200 000 Kanarienmännchen gezüchtet worden. Rechnet man hierzu die abständigen Zuchthähne und zieht die zur nächsten Zucht aussortirten Vögel ab, so bleiben etwa 195 000 Stück zum Verkauf. Von diesen 195 000 in den Handel kommenden Hähnen finden trotz aller in den Fachblättern und Zeitungen wimmelnden Reklamen und Annonzen von feinen Harzer Rollern, Abstammungen von Trute'schen, Volkmann'schen, Maschke'schen u. a. m. Zuchtvögeln doch kaum 10 000 Stück ihre Abnehmer hier in Deutschland; während hingegen ungefähr 185 000 Stück durch die Händler im Auslande untergebracht werden müssen. Aber gerade in dieser Ausfuhr liegt für Deutschland der volkswirthschaftliche Nutzen der jetzt so ausgedehnten Kanarienzüchtereien.

185 000 Kanarienmännchen im Auslande und zwar mit Nutzen unterzubringen, ist aber viel leichter gesagt als gethan und es kostet den Exporteuren staunenswerthe Anstrengung und Umsicht, rechtzeitig genügende Abnehmer zu finden, denn der ganze Vorrath muß bis zum Frühling unter allen Umständen abgesetzt werden. Aufstapeln und bessere Konjunkturen abwarten läßt sich bei solchem Artikel nicht in Anwendung bringen. — Es findet denn auch gerade gegenwärtig auf den beiden Hauptmärkten London und New-York ein förmliches Verschleudern dieser Vögel statt. Die Händler verlieren trotz der billigen Einkäufe viel Geld und es steht zu befürchten, daß der Handel und mit diesem selbstverständlich auch die Züchtereien, wenigstens bis auf weitres, ganz zugrunde gehen werden, wenn nicht rechtzeitig das Geschäft mit Vorsicht in rationelle und praktische Bahnen gelenkt wird. Hierzu sind zwei Aufgaben besonders ins Auge zu fassen; sie liegen in den Worten: „billig und gut" zu liefern.

Um nun möglichst billig liefern zu können, ist es zunächst des Züchters Aufgabe, in seinen Einrichtungen so rationell und praktisch als möglich zu verfahren und jeden kleinen Vortheil auszunutzen.

Hierzu gehört nun in erster Linie, daß er nicht so große Massen Weibchen, wie das namentlich in diesem Jahr der Fall war, umsonst aufzieht; ich sage „umsonst", denn die par Pfennige, die dafür gezahlt werden, spielen ja garkeine Rolle.

Folgendes Exempel gibt darüber Aufklärung: Es sind in diesem Jahr ungefähr 150 000 Weibchen

---

tiefer ins verwaschen Graugelbliche (?) übergehend. Das Vögelchen war sehr unbeholfen infolge seines unausgebildeten Fußes, aber nichtsdestoweniger erschien es recht vergnügt und freute sich seines Lebens. Leider ging es einige Tage nach dem Ausfliegen zugrunde. Ich fand es ertrunken im Springbrunnen. Wahrscheinlich ist es auf dem Rande ausgeglitten, da es mit seinem Stummel nicht festen Fuß fassen konnte. Jetzt baut ein andres Pärchen an einer Staffelei, hat das Nest aber auch schon wieder zerstört und baut es im Rohrschütt neu wieder auf. Daß besagtes Pärchen gut nisten wird, muß ich stark bezweifeln, da das Minnewerben des Männchens beiweitem nicht so eifrig ist, wie das des ersten Pärchens. Auch lockt das Männchen nicht und singt nur äußerst selten, dann aber anhaltend. Es ist ein reizender Anblick, die zierlichen Vögel die Niststoffe zusammentragen zu sehen, der lange Schwanz des Männchens sieht so hübsch aus beim Fliegen.

Das dritte Pärchen hat höchst sonderbare Eigenheiten, das Weibchen hat sich mit einem Sonnenvogel befreundet und sitzt den ganzen Tag bei demselben, während das Männchen sich nicht nahen darf. Die beiden letzteren Pare machen auch keine Anstalten zum Bauen. Vielleicht thun sie es im nächsten Jahr.

Ob die Dominikanerwitwe zwei Bruten macht, weiß ich nicht zu sagen. Daß es nicht unmöglich, zeigt mir das erste Pärchen, da dasselbe noch eifrig baut. Sollte es dazu kommen, so werde ich hier seiner Zeit darüber berichten.

Man sieht aus obigen Mittheilungen, daß es doch nicht unmöglich ist, Dominikanerwidas zu züchten, und dadurch eröffnet sich dem Züchter wieder ein neues Gebiet. Ich sage nicht: „ich habe die Dominikaner zur glücklichen Brut gebracht", nein, durchaus nicht, da das schlechterdings unmöglich (?), ich sage aber, ich glaube alles gethan zu haben, was in meiner Macht lag.

Für den, der Dominikaner züchten will, möchte ich noch einige Rathschläge anfügen. Vor allem ist ein genügend großer Raum erforderlich, denn das Männchen will fliegend der Minne süßen Lohn fordern, das Weibchen fliegend umworben sein. Weiter erweist es sich als sehr zweckmäßig einen Theil des Zimmers dicht mit verschiedenen Rohrpflanzen zu besetzen, wenn dem Züchter eben nicht ein Gewächshaus mit dergleichen Anpflanzungen zu Gebote steht. Wasser bedürfen die Dominikaner sehr viel und immer frisches. Nicht minder brauchen sie Ameisenpuppen und Mehlwürmer, die sie, ganz gereicht, nur aussaugen, zerschnitten aber fressen. Als Niststoffe reiche man Kokos-, Manila- und Agavefasern u. a. m., da die Vögel doch ab und zu davon Gebrauch machen; Federchen zur Auslegung des Nestes werden dankbar angenommen.

Ich kann die Dominikaner-Wida zu Zuchtversuchen nur empfehlen, da die Pflege auch in der Brutzeit die denkbar einfachste ist, und wenn diese Zeilen zu derartigen Versuchen Veranlassung geben sollten, so wäre ihr Zweck vollkommen erreicht.

in den Handel gekommen; gezüchtet sind ebenso viel Weibchen als Männchen, allein manche alten erfahrenen Züchter befolgten schon längst meinen Rath und tödteten die überflüssigen Weibchen schon im Nest. Obige 150 000 Weibchen haben dem Züchter durchschnittlich 20 Pf. fürs Stück gebracht (im November und Dezember wurden sie zu 10 bis 15 Pf. das Stück gehandelt). Da nun das Weibchen den Züchter an Fütterung u. a. im Durchschnitt für den Kopf mindestens $1_{,25}$ Mk. kostet, so hat er an jedem Weibchen reichlich 1 Mk. zugesetzt. Also sind für obige 150 000 Weibchen ebenso viel Mark vergeudet worden. Würde dieser Vergeudung abgeholfen und die Summe auf die Männchen vertheilt, so könnten diese im Durchschnitt um 75 Pf. fürs Stück billiger verkauft werden, ohne Nachtheil für den Züchter, aber zur besondern Hebung des Exports. Wohlverstanden: ich spreche hier immer nur von der großen Masse gewöhnlicher Mittelvögel, welche ungefähr neun Zehntel der ganzen Zucht ausmachen. Die wenigen Züchter ganz feiner Vögel, wie z. B. die besten Andreasberger, bekommen auch für die Weibchen einen so hohen Preis, daß sie schadlos bleiben.

Besagtem Uebelstand würde nun in folgender Weise abzuhelfen sein: Jeder Züchter muß sich üben in der Unterscheidung der Männchen und Weibchen und zwar müssen die jüngeren und unerfahrenen Züchter sich Rath holen und belehren lassen von den älteren Erfahreneren.

Das Geschlecht der jungen Vögel ist am leichtesten zu erkennen, wenn sie noch im Nest liegen, und zwar wenn sie ungefähr 9 Tage alt sind und die Federn am Kopf sich völlig entwickelt haben. Die Weibchen sind dann durchweg spitzköpfiger und namentlich am Kopf von entschieden blasserer Farbe als die Männchen.

Wenn nun der Züchter um diese Zeit aus jeden Nest, wo 3 bis 5 Junge liegen, mit Vorsicht den spitzköpfigsten und blassesten herausnimmt und tödtet, so hat er unter 25 Fällen mindestens 24 mal ein Weibchen getödtet und damit jedesmal ℳ 1 gewonnen. Dies ist der direkte Vortheil. Nun kommt aber noch hinzu, daß die im Nest verbleibenden übrigen Jungen mehr Raum gewinnen (sehr häufig kommt es vor, daß in einem Nest, wo 4 oder 5 Junge liegen, der schwächste, welcher doch auch gerade ein Männchen sein kann, unterdrückt wird), besser und schneller gedeihen und heranwachsen, die Alten weniger Last der Pflege haben und der Züchter nachher weniger Raum für die abzutrennenden jungen Bruten nöthig hat und schließlich wird für eine geringe Anzahl Weibchen, die der Züchter dann noch übrig behält, ein doppelter, vielleicht dreifacher Preis gezahlt, so daß er schon dadurch für sein gebrachtes Opfer entschädigt wird. Also die jungen sichern Weibchen aus den Nestern entfernen und tödten und ebenfalls die abständigen alten Brutweibchen sofort nach Beendigung der letzten Brut zu entfernen, wäre zwecks Kostenersparniß die wichtigste Aufgabe.

Um nun gute und gangbare gefiederte Ware zu liefern, so sind damit nicht nur gesunde kräftige Vögel gemeint, sondern Vögel von besonders schön melodischem Gesang. Wenn man auch nicht Vögel von so kunstvollem Gesang wie die berühmten Andreasberger verlangen kann, so muß man doch nothwendigerweise, viel mehr wie das bis jetzt geschehen ist, im großen Ganzen auf einen guten Mittelvogel halten, und solche sind ja mit geringen Kosten und Mühen wol zu erzielen. So z. B. sollte der Züchter sich alle par Jahre einen guten Andreasberger Zuchtvogel anschaffen und von diesem, getrennt von seiner eigenen Hecke, vielleicht in einem großen Flugbauer in der Wohnstube, sich die Zuchtvögel für das folgende Jahr heranziehen; oder es könnte ja in den jetzt bestehenden vielen Kanarienzüchter-Vereinen, vereinsseitig dafür gesorgt werden, daß eine besondre Züchterei von guten Stammvögeln für die Mitglieder eingerichtet und die Jungen nach Bedürfniß vertheilt werden. Nur muß ich entschieden davon abrathen, daß, wie es so häufig geschieht, die Züchter sich für theueres Geld einen guten Sänger kaufen und solchen dann im Frühling als sogenannten Vorsänger zu ihren jungen Vögeln bringen, um diese anzulernen. Dieses Verfahren ist ganz und gar unnütz. Nur der Gesang, den der Hahn in der Hecke seinen Jungen an ihrem Nest vorsingt, verwächst bei diesen mit ihrem Gedächtniß- und Gesangsorgan und zwar am ausgeprägtesten die platten Töne wie tschi tschi tschi, tschin tschin, tschapp tschapp tschapp, wahrscheinlich, weil diese Töne am leichtesten nachzuahmen sind.

Bringen die Zuchthähne also solche unharmonischen Touren hervor, so kann aus der Nachzucht selbst der vortrefflichste Andreasberger Vorsänger nichts Gutes mehr heranbilden. Also, besondere Vorsänger durchaus fortlassen aber gute Sänger als Zuchthähne benutzen!

Da nun bekanntlich der Kanarienvogel in der Zeit vom Januar bis Mai am fleißigsten und am besten singt, so ist selbstverständlich dies auch die beste Zeit, die Jungen anzulernen und deßhalb ist es sehr vortheilhaft, daß, wo es sich irgend machen läßt, die Hecke in heizbaren Räumen anzulegen, damit die zu erzielenden 3 Bruten schon in dieser Zeit vor sich gehen können und die Jungen Gelegenheit haben, den Gesang des Vaters in voller Kraft zu hören und zu lernen.

Die in dieser Zeit gezüchteten Jungen machen dann auch schon im Frühsommer die Mauser durch, werden schon frühzeitig im Gesang ausgebildet, so daß wir Händler sie schon im Juli, August und September mit Erfolg in den Handel bringen können. Kann die Hecke in der Wohnstube oder in sonst daran grenzenden Räumen, überhaupt da, wo viele Leute verkehren, angebracht werden, umsobesser,

denn dann gewöhnen sich die Jungen an die Gegenwart von Menschen, werden zahm und bringen ihren Gesang nachher dreist und freier, wohin man sie auch stellen mag, was für den Händler gerade von sehr großem Vortheil ist.

(Schluß folgt).

Beobachtungen in der Vogelstube.

Vom Oberlehrer Bruno Borges.

1. Zum Nestbau.

Mit verschiedenen Maßen mißt die Natur ihren Kindern Gaben zu. Welchen Wechsel der Formen im äußern und innern Bau der Thiere, welche Verschiedenheiten der Lebensweise und der Charaktere hat die Naturgeschichte aufzuweisen! Von der Verschiedenheit der Charaktere und der Fähigkeiten innerhalb derselben Art berichtet sie dagegen bisher fast noch gar nichts. Weder das Thier unter dem Messer des Anatomen, noch die ausgestopften Thiere der Museen, noch die Beobachtung des lebenden Thiers in der freien Natur vermögen zu zeigen, was der Liebhaber bei jahrelanger Pflege verschiedener Individuen gleicher Art zu beobachten Gelegenheit hat. Zanksucht und Sanftheit, unbezwingbare Wildheit und zutrauliche Keckheit, Eifersucht gegen die eigenen, noch nicht selbstständigen Jungen und liebevolle Pflege über die Grenzen des Bedürfnisses hinaus treten dem Beobachter bei verschiedenen Thieren gleicher Art und gleichen Geschlechts mannichfaltig entgegen.

Auch auf dem Gebiet des Nestbaus macht sich die Verschiedenheit der Begabung und der durch Uebung erlangten Fertigkeit auffallend geltend. Bei den Webern und allen Vögeln, deren Nester „kunstfertig" sind, ist der Unterschied in der Ausführung leicht zu erkennen; geringfügig erscheint er dem menschlichen Auge bei den Vögeln, die überhaupt keine künstlichen Nester herstellen. Doch ist er auch hier von großer Bedeutung.

Das vom Männchen gebaute Nest wird durch das Weibchen einer eingehenden Prüfung unterzogen. Mit Behagen nimmt es Besitz von einem nach Wahl des Orts und nach der Weise der Ausführung ihm gefallenden Nest. Stundenlang verbringt es schon am Tage vor dem Eierlegen in ihm, und der Züchter darf schon jetzt auf günstigen Verlauf der Brut rechnen. Ganz anders verhält sich das Weibchen, wenn ihm das Nest nicht gefällt. Es fliegt unruhig von einer Nistgelegenheit zur andern, setzt sich wol auch in das Nest des lockenden Männchens, verläßt es aber immer wieder nach flüchtigem Besuch, jagt rathlos und klagend umher und fliegt endlich am Abend erschöpft und erkältet in das ihm nicht genügende Bett. Auch am Morgen des Eierlegens verläßt es wiederholt das behagliche Heim, es wird außerhalb des Nests von Wehen überfallen, es wird geschüttelt vom Fieberfrost; aber schließlich muß es sich begnügen mit dem ungeschickten Bau seines Männchens. Kommt ein volles Gelege zu Stande, so wird das Brüten nachlässig betrieben und nicht selten das Nest nach wenigen Tagen verlassen. Das Männchen trifft schnell Vorbereitung zu einer neuen Brut; es ist aber jetzt meist noch liederlicher, und der weitre Verlauf ist nun der, welcher sich zuweilen schon bei der ersten Brut einstellt. Das abgemattete und erkältete Weibchen wird außerhalb des Nests vom Ei entbunden, letzres fällt zu Boden, das durch Erkältung erkrankte Weibchen kann auch wol nicht mehr zum Neste gelangen, hockt am Boden umher, kurz, es ist legekrank.

Ich halte den schlechten Nestbau durch das Männchen für die Hauptursache der Legekrankheit in den Vogelstuben. Die allgemein bekannten Ursachen der Legekrankheit (Magerkeit oder Fettheit, zu hohes oder zu geringes Alter, Erschöpfung durch frühere Bruten u. drgl.) kann der Pfleger durch passende Wahl seiner Heckvögel nach Möglichkeit umgehen; die Fähigkeit des Männchens zu einem guten Nestbau kann man dagegen vorher nicht beurtheilen. Mir sind wiederholt bei demselben Männchen mehrere ihm nach und nach angeparte Weibchen zugrunde gegangen, während bei einem geschickten Hähnchen selbst solche Weibchen zu glücklicher Brut gelangten, die früher mehrmals legekrank gewesen waren. Junge Männchen bauen meist schlechte Nester; aber auch ältere bleiben oft Stümper in der Baukunst. Es gilt daher, genau die individuelle Fähigkeit seiner Pfleglinge zu erkunden, geschickte Baumeister werth zu halten und mit ungeschickten nicht jahrelang vergebliche Versuche zu unternehmen.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Unterm 9. Juni d. J. sprach ich mein Bedauern über meine Hüttensänger aus, weil dieselben bereits zwei Bruten erbracht, die Jungen jedoch aus dem Nest getragen hatten. Unmittelbar nach der zweiten Brut schritten die Vögel zur dritten und siehe da, die Weibchen brüteten, die beiden Männchen verfolgten einander aber so sehr, daß ich eins davon in einen andern Käfig setzen mußte und trotzdem fütterten die beiden Weibchen und das eine Männchen in zwei Brutkasten sieben Junge groß! Das siebente Junge als vollständig ausgewachsnes Männchen fiel eines Tags plötzlich von der Stange und war todt. Die sechs übrigen hatte ich bis jetzt; leider waren es fünf Männchen und nur ein Weibchen. Die vier überzähligen Männchen gab ich ab und habe ich also jetzt drei richtige Pärchen, von denen ich hoffentlich im nächsten Sommer Junge erzielen werde.

Ich habe große Liebhaberei für alle Vögel; jedoch seit einem Jahr lege ich mein Hauptaugenmerk auf die interessantesten, die Starvögel! Auf der Ausstellung i. J. 1881 kaufte ich mir von E. Geupel-Leipzig zwei Heuschreckenstare, ein Par Kuhstare und einen Ganga-Mainastar. Die ersteren habe ich in einem Käfig und sie vertragen sich sehr gut; obschon es manchmal anscheinend zu einer Rauferei kommt, namentlich wenn Mehlwürmer in den Käfig geworfen werden, so ist doch von einem Schaden nehmen keine Rede. Der eine benutzte auch oft einen Nistkasten und ich war schon sehr erfreut und glaubte, die Vögel würden zur Brut schreiten. Leider geschah dies jedoch nicht und ich bin auch nicht dessen gewiß, ob es nicht zwei

Männchen sind, denn sie singen beide. Von den Kuhstaren starb mir bald das Männchen, welches ich leider schon in krankhaftem Zustande erhalten hatte. Ich werde mir noch ein Männchen verschreiben und diese Stare dann zu den Hüttensängern setzen, damit das Weibchen seine Eier unterbringen kann; die Hüttensänger würden meiner Meinung nach die jungen Kuhstare wahrscheinlich auffüttern. Nach der Ausstellung 1881 ließ ich mir von Fräulein Hagenbeck noch ein Par Soldatenstare kommen, welche keine Lust zum Brüten zeigten. Ich hatte dieselben auf der jetzigen Ausstellung und ist mir leider das Männchen jedenfalls infolge der vielen Aufregungen gestorben.

Franz Warda.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. Degen: Als die umfassendste Quelle inbetreff alles Wissenswerthen über die Papageien für Liebhaber und Züchter darf jetzt ohne Frage mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. betrachtet werden. Dasselbe ist aber leider recht theuer und daher wäre es ein unbilliges Verlangen von mir, wenn ich wollte, daß jeder Liebhaber, der nur einen Papagei zu halten wünscht, den Band für 30 Mark anschaffen sollte. Glücklicherweise befindet sich das ganze Werk in der Bibliothek fast eines jeden der vielen deutschen Vereine und so auch in Aachen, wo man es Ihnen gewiß gern leihen wird. Lesen Sie darin über die Edelpapageien, die einzelnen Arten der Amazonen und andere Sprecher nach und dann kaufen Sie erst nach reiflichster Erwägung einen Vogel an, der voraussichtlich Ihren Wünschen genügen wird. Kürzlich ist auch ein Buch von mir „Die sprechenden Papageien" erschienen, welches broschirt 6 ℳ, gebunden 7 ℳ kostet. Wie sein Titel besagt, beschäftigt es sich ausschließlich mit sämmtlichen sprachbegabten Papageien, großen und kleinen, Kurzschwänzen und Sittichen, und bringt eine möglichst stichhaltige Beurtheilung der Sprachbegabung jeder einzelnen Art, sowie auch aller ihrer anderen Eigenthümlichkeiten. Haben Sie dann gewählt, so bin ich zu weiteren Rathschlägen für den Einkauf gern bereit.

Herrn B. Rensing: Der Abfall von der Zubereitung des Liebig'schen Fleischextrakts wird allerdings vielfach zur Fütterung von Geflügel u. drgl. verwendet und kommt als sog. Fleischfuttermehl in den Handel; für Stubenvögel, also die zarten Weichfutterfresser, ist es bis jetzt noch nicht ausprobirt, doch wird es für Ihre Kukuke sicherlich vortheilhaft sein. Fragen Sie bei Herrn Carl Capelle in Hannover an, ob Sie es von ihm beziehen können oder ob er andernfalls Ihnen eine Bezugsquelle nachzuweisen vermag. Im übrigen sei auch auf das Garneelen-Schrot des Herrn Pfannenschmid in Emden, welches ich hier bereits besprochen habe hingewiesen.

Frau Anna Matthes: Der Graupapagei war an heftiger Lungenentzündung gestorben. Worin die Ursache derselben begründet gewesen, kann ich nach Ihren nur zu kurzen Angaben nicht beurtheilen.

Herrn Josef Baron Hruby: Tabaksrauch ist ganz entschieden allen Papageien schädlich und zwar umsomehr, einerseits je zarter und weichlicher dieselben sind und andrerseits desto stärker geraucht wird; Loris von den blauen Bergen können ihn in starkem Maß und für die Dauer sicherlich nicht vertragen.

Herrn H. Hieronymi: Es ist allerdings ein wunderliches Vorkommniß, daß bei Ihnen ein Bandfink-Männchen, welches in einem Käfig mit Wellensittichen zusammen sitzt, die Eier der letzteren erbrüten hilft. Dergleichen Fälle hat men indessen doch hier und da schon beobachtet, sie führen aber meistens zu keinem guten Ergebniß, denn „blinder Eifer schadet nur".

Herrn P.: Wenn Sie schreiben, daß Ihnen bereits vier Graupapageien unter gleichen Erscheinungen gestorben seien, so kann ich zunächst nur mein Bedauern darüber aussprechen, daß Sie sich nicht früher an mich gewandt haben. Die Vögel werden wol sämmtlich an Blutvergiftung eingegangen sein, ich hätte Sie also beizeiten warnen und Ihnen wol viel Geld ersparen können. Der übersandte Papagei war indessen kein frisch eingeführter, sondern ein kräftiger, sehr gesunder Vogel, der an Magenentzündung gestorben ist und also irgendetwas Schädliches gefressen haben muß.

Herrn Nagler: Die Untersuchung Ihrer Wellensittiche ergab, daß dieselben an schleimigem ansteckenden Durchfall gestorben waren und Sie hätten über denselben sogleich in meinem Buch „Der Wellensittich" nachlesen sollen. Es ist ein gar schlimmes Ding, wenn mir, wie es so oft geschieht, todte Vögel ohne alle näheren Angaben zugeschickt werden; selbst wenn ich dann möglichst sicher die Todesursache feststelle, so vermag ich doch Rathschläge zur Behandlung der Kranken und zur Bewahrung der noch Gesunden kaum zu geben, weil ich doch nur dann die Sachlage zu beurtheilen vermag, wenn ich die Fütterung und Verpflegung kenne.

Herrn Schreinermeister Leo Hoch: 1. Im Lauf der Jahre sind hier in der „Gefiederten Welt" vielfach die Gesänge von mancherlei Vögeln auch in Noten dargestellt worden, und wenn Sie sich für dergleichen besonders interessiren, so dürfen Sie sich die Mühe nicht verdrießen lassen, in den vorliegenden zehn Jahrgängen nachzusuchen. 2. Wenn ein Vogel tüchtig gefressen hat, so steht der Kropf an der Halsseite hervor und ist beim Fortblasen der Federn allerdings zu sehen. Das ist aber durchaus nicht unnatürlich.

Herrn Lehrer Theodor Cremer: Legenoth. In künftigen derartigen Fällen wollen Sie sogleich nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. verfahren.

Herrn Vogelhändler A. Kretschmer in Breslau: Früher war außerordentlich große Nachfrage nach den Lasurmeisen und ich wundere mich daher sehr darüber, daß Ihre Annonze hier unberücksichtigt geblieben ist. Hoffentlich wird dieser Hinweis genügen, um Ihnen Käufer zuzuführen; auch ebenso für die Hakengimpel.

Herrn Julius Pieper: In meinem Buch „Der Kanarienvogel", welches durch jede Buchhandlung für 2 ℳ zu beziehen ist, finden Sie auch Angaben über die Krankheiten. In dem btrf. Fall dürfte der Vogel nur an stockender Mauser leiden, lesen Sie also nach und wenn Ihnen dann noch weitrer Rath erwünscht bleibt, so schreiben Sie nochmals.

Herrn J. Daub: Bei den Gürtelgrasfinken kommt die auffallende Erscheinung mehrfach vor, daß sie bei einer Veränderung in der Fütterung leicht sich überfressen und dann an Verdauungsstörungen zugrunde gehen. Dies dürfte auch bei den Ihrigen der Fall gewesen sein, denn die Untersuchung ergab bei allen übereinstimmend Magen- und Unterleibsentzündung; da indessen die Erscheinungen doch auch einen typhösen Charakter zeigten, so ist es wol möglich, daß sie von den frisch importirten Vögeln angesteckt sein können. Darin haben Sie also die in meinen Büchern gegebenen Rathschläge doch nicht befolgt, denn ich warne ja immer dringend, daß man frisch angekaufte Vögel nicht sogleich zu den bereits vorhandenen bringe.

Frau Ursula B. Zambail: 1. Sie besitzen mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. („Die Papageien") und können darin nichts über den Nymfensittich finden? Da brauchen Sie ja blos einen Blick in das Register zu werfen, um zu entdecken, daß der Vogel auf Seite 686 bis 696, also sehr ausführlich geschildert ist. Eine Hauptsache bei jedem derartigen Werk ist eben das Sachregister. 2. Nistkasten für alle heckenden Papageien können Sie jetzt ja aus besonderen Fabriken, so z. B. von F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstr. 23, in den richtigen Größenverhältnissen beziehen; ein solcher für die Nymfen muß allerdings mindestens doppelt so groß wie der für Wellensittiche sein. 3. Sobald die Nymfen ernstlich zu nisten beginnen, werden sie ganz von selber die Zugaben, gekochten Hafer, Ameisenpuppen u. drgl., zu fressen anfangen.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht und Thierschutz in Altenburg wählte in der am 13. Dezember stattgehabten Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: Hypothekenbuchführer Karl Benndorf, Vorsitzender; Rentier Hanß, Schriftführer; B. Misselwitz, Kassenführer.

In dem **Badischen Verein für Geflügelzucht in Karlsruhe** wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Medizinalrath Dr. Wagner in Mühlburg, 1. Vorsitzender; Baumeister Kirchenbauer, 2. Vorsitzender; Hofhutmacher L. Schweinfurth, Kassirer; Werkmeister Spitzmüller, Schriftführer; Kaufmann C. Rau, Bibliothekar.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Lucka (Sachsen-Altenburg) vom 5. bis 7. Januar. Programme nebst Anmeldebogen versendet der Vorsitzende, Herr Kaufmann Ludwig Zehmisch in Lucka. (S. Nr. 48 v. J.)

Singvögelzüchter-Verein zu Buchholz vom 6. bis 9. Januar. (S. Nr. 47 v. J.)

Crimmitschauer Geflügelzüchter-Verein vom 6. bis 8. Januar, Geflügel- und Kanarien-Ausstellung. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 ₰ durch den Vorsitzenden, Herrn H. Lippold.

Geflügelzüchter-Verein zu Glauchau vom 6. bis 8. Januar. (S. Nr. 47 v. J.)

Kanarienzüchter-Verein zu Leipzig vom 6. bis 9. Januar (s. Nr. 46 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Reichenbrand vom 6. bis 8. Januar (s. Nr. 46 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Herwigsdorf bei **Zittau** vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 60 ₰ durch den Vorsitzenden, Herrn Aug. Förster (s. Nr. 44 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein für Mutzschen und Umgegend vom 6. bis 8. Januar (s. Nr. 43 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Alt- und Neugersdorf vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen durch Herrn C. G. Winckler (s. Nr. 48 v. J.).

Geflügelzucht-Verein in Kaiserslautern am 9. Januar, Geflügelmarkt (nur für Aussteller); (s. Nr. 52 v. J.).

Vogelzüchter-Klub „Canaria" zu Magdeburg vom 12. bis 15. Januar. Programme und Anmeldebogen zu beziehen durch die Herren G. Bielert, Breiteweg 57 und H. Richter, Bahnhofstr. 15 (s. Nr. 46 und 51 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein am Kottmar vom 14. bis 16. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Lose à 60 ₰ zu beziehen durch Herrn Fabrikant Aug. Wagner II. (s. Nr. 50 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Chemnitz vom 16. bis 18. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme, sowie Lose à 50 ₰ versendet Herr M. Jacob (s. Nr. 48 und 51 v. J.).

Pausaer Geflügelzüchterverein vom 20. bis 22. Januar. Programm und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ durch den Vorsitzenden Herrn G. Müller.

Kanarienzüchter-Verein zu Magdeburg von 20. bis 23. Januar (s. Nr. 47 v. J.).

Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht zu Braunschweig vom 20. bis 22. Januar. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ durch den Schriftführer, Herrn O. Himmel, 31 Südstr. (s. Nr. 52 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Pleißa bei Limbach vom 21. bis 23. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 12. Januar. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Br. Bliet (s. Nr. 47 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein zu Mittweida vom 25. bis 28. Januar (s. Nr. 43 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein für Wilsdruff und Umgegend vom 26. bis 28. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Vorsitzender Herr M. Hamann (s. Nr. 44 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein in Jauer (Schlesien) vom 27. bis 29. Januar. Mit Prämirung und Verlosung (s. Nr. 50 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Reichenbach i. V. vom 27. bis 29. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ durch den Vorsitzenden, Herrn Clemens Albert (s. Nr. 51 v. J.).

Verein der Geflügelfreunde zu Auerbach vom 28. bis 30. Januar. Anmeldungen bis zum 15 Januar an den Vorsitzenden, Herrn Posthalter Schröder, welcher auch Programme und Anmeldebogen versendet. Lose à 50 ₰ durch den Kassirer, Herrn Fabrikant E. Hornung (siehe Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 28. bis 30. Januar (s. Nr. 43 v. J.).

Schedewitz-Bockwa- und Oberhohndorfer Geflügelzüchter-Verein vom 28. bis 30. Januar. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ vom Vorsitzenden, Herrn Albin Klötzer, Bedwa bei Zittau (s. Nr. 52 v. J.).

Mancherlei.

Inbetreff des Alters der Vögel bringen die Zeitungen folgende Mittheilung: Bezüglich des Alters eines Raben vermag ich ein Beispiel anzuführen, aus welchem hervorgeht, daß ein solcher länger als 90 Jahre, bei stets gleichmäßigem Wohlbefinden in der Gefangenschaft leben kann. Auf dem Landhause meines i. J. 1851 im Alter von 98 Jahren verstorbnen Vaters befand sich auf dem großen durch hohes Gatter abgeschlossenen Federviehhof auch ein sog. Kolkrabe. Natürlich genoß derselbe größerer Freiheit als seine gefiederten Genossen, mit Ausnahme der Tauben. Alljährlich wurden unserm „Jakob" die Flügel gestutzt, aber nur so weit, daß er an einem hohen und weiteren Fluge gehindert war; Haus, Hof, der große Garten, selbst die nahe am Gutshause vorbeiführende Dorfstraße standen ihm zur Verfügung; niemals mißbrauchte er aber diese Freiheit zu weiteren Ausflügen in Feld und Wald, sondern regelmäßig kehrte er des Abends in seine Nachtherberge je nach dem Wetter auf oder in der Hundehütte zurück. Mit dem Hofhund lebte er stets in besondrer Freundschaft, doch führte er das Regiment, und auch sämmtliche Dorfhunde hatten gewaltigen Respekt vor ihm. Aus meiner Kindheit her erinnere ich mich noch sehr wol, wie er eines Tags gelegentlich des Besuchs eines benachbarten Gutsbesitzers, der einen großen und bösen Wolfshund mit sich führte, diesem, als er Miene machte, ihn anzugreifen, im Nu auf dem Kopf saß und ihn mit seinem starken und spitzen Schnabel derart bearbeitete und zauste, daß der Gärtner den großen Hund von seinem Peiniger befreien mußte, der demnächst ein Triumphgekrächze erhob. Da „Jakob" ganz abweichend von seinen Artgenossen, von jeher wenig Diebsneigungen gezeigt, so war es ihm auch vergönnt, die Küche im Erdgeschoß des Hauses zu besuchen; regelmäßig jeden Mittag, wenn die Glocke die Dienstleute zum Essen rief, stellte sich auch „Jakob" ein und empfing seine reichliche Atzung. — Dieser Rabe war nun bereits seit den frühesten Kinderjahren meines hochbetagten Vaters, also etwa seit 1753—59, auf dem Gut und der Vater erzählte mir oft, wie es ihn ergötzt, wenn ich über 60 Jahre später, gerade so wie er, mit dem zudringlichen Patron das Frühbrot getheilt. Alle Kriegsstürme, die über das Besitzthum meiner Eltern hereinbrachen und manche Zerstörungen und Veränderungen auf demselben herbeiführten, überdauerte der Rabe und wenn ich, nachdem ich im Jahre 1823 das elterliche Haus verlassen, nun dasselbe nur in Zwischenräumen von 2 bis 3 Jahren wiedersah, wurde ich jedesmal von „Jakob" wiedererkannt und mit Flügelschlag und markerschütterndem frohen Gekrächz begrüßt, während er sich sonst gegen fremde Besuche äußerst spröde und zurückhaltend erwies. Im Jahre 1848 brachte ich meine beiden ältesten Söhne von 8 und 5 Jahren mit und in wenigen Tagen hatte der alte Rabe sich mit diesen, wie vor länger als 90 Jahren mit dem Großvater und vor 40 Jahren mit dem Vater, befreundet. — Nach dem Tode meines Vaters, im Jahre 1851, ging das Besitzthum in andere Hände über und „Jakob" wurde dem neuen Besitzer mit überwiesen und empfohlen. — Wie lange er nun noch gelebt, weiß ich nicht, er war aber bei der Uebergabe noch ebenso munter wie in früheren Jahren und sein Gefieder voll und glänzend schwarz.

M. **Ein gelehrter Vogel.** Unter dieser Ueberschrift ging Ende Oktober durch die Zeitungen die Nachricht, von dem Kantor Schlag in Steinbach-Hallenberg sei dem Kaiser ein Star geschenkt worden, der folgende Worte sprechen könne: „Es lebe der Kaiser! — Ich bin ein Preuße, kennt Ihr meine Farben? — Schwarz-weiß, schwarz-weiß! — Bismarck, Bismarck!" — Der Kaiser habe nun dem Geber Anerkennung und Dank aussprechen lassen, die Gabe selbst aber nicht angenommen. Diese Nachricht erhält nun durch Herrn F. Schlag in der „Dorfzeitung" folgende Richtigstellung: „Allerdings habe ich 1877 unserm Kaiser den richtig beschriebnen Star widmen wollen. Seine Majestät nahm aber den Vogel nicht an, weil er, nach dem Kabinets-

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 1. Berlin, den 4. Januar 1883. XII. Jahrgang.

schreiben, sich die Mühe vergegenwärtigt hätte, welche ich auf die Ausbildung des Vogels verwendet und ich jedenfalls für denselben eine besondre Vorliebe haben müsse, weshalb der Kaiser mir den gefiederten Künstler nicht entziehen möchte. Da ich aber in ehrender Weise seines Geburtstags gedacht, so erhielt ich zum Andenken 100 ℳ — Den ausgezeichneten Künstler behielt ich noch etwa ½ Jahr, bis ich wieder junge Stare zur Abrichtung bekam und da ich befürchtete, daß alte und junge Stare einander irremachen würden, so verkaufte ich den wertbvollen Vogel, aber nicht für 100 ℳ, sondern bedeutend billiger! — Ich weiß aus sichrer Quelle aber, daß Engländer nur für englisch sprechende und englische Melodien pfeifende Vögel viel Geld ausgeben, erstres verstehe ich jedoch nicht und werde es nunmehr auch schwerlich noch lernen.“

Briefwechsel.

Zum begonnenen neuen Jahre meine besten Glückwünsche allen Lesern, persönlichen Freunden und Bekannten! Zugleich aufrichtigen Dank für die vielen mir zutheil gewordenen Neujahrswünsche und herzliche Erwiederung! Dr. K. N.

Herrn Dr. Bering: Es ist allerdings eine sehr interessante Beobachtung, welche Sie darin gemacht haben, daß dem Graupapagei der fast zur Hälfte abgebrochne Oberschnabel in verhältnißmäßig kurzer Zeit wieder gewachsen ist. Die Aufregung und das Geschrei beim Anblick eines Dienstboten sind ja erklärlich, denn der Vogel erinnert sich jedesmal der ihm widerfahrenen Unbill. Dabei wird es auch wol keine andre Abhilfe geben, als daß Sie ihn an eine Stelle bringen, wo er möglichst wenig mit den Dienstboten in Berührung kommt. Eine Schilderung des vorzüglichen gefiederten Sprechers Ihres Herrn Schwagers, Kaufmann Nubel, den Sie von mir bestens grüßen wollen, würde mir sehr willkommen sein.

Herrn Otto Weber: Schönen Dank! für die sehr willkommene Kreuzbandsendung.

Die Nr. 1 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Erhaltung des Orang-Utang in der Gefangenschaft. — Züchtung ausländischer und inländischer Schmetterlinge. — Botanik: Ein Zimmer-Treibhaus (Mit Abbildung). — Varietäten-Flora. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Farben der Vögel. — Naturkalender: Reptilien und Amphibien. — Fische und Fischerei. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Zoolog. Garten); Hamburg. — Briefliche Mittheilungen. — Thiermarkt. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zu verkaufen ein

Chimpanse,

circa 1 Jahr alt, 40 cm hoch, für den festen Preis von 350 ℳ.

G. Eck,

[1] **Hamburg,** Eichholz 43.

Oskar Reinhold,

Leipzig, [2]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Feine fehlerfreie **Hohlroller** mit Knarre und hübschen Flöten à 10 und 12 ℳ, desgl. **edle Zuchtweibchen** à 2 ℳ, sind abzugeben.

C. Thomas, Premierlieutenant a. D.,
[3] **Speyer a./Rhein.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[4] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ.
[5] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Einen Hühnerhund,

von schwarzbrauner Farbe, 1 Jahr alt, guter Aporteur, sucht gegen exotische Vögel zu vertauschen oder zu verkaufen
[6] **Schünemann,**
Schwanbeck b. Friedland (Mecklenburg).

Mehlwürmer, rein und recht gemessen, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt
[7] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfels.**

Die **feinsten Ameisencier**
1 Liter Primasorte 80 ₰,
1 „ Sekundasorte 60 ₰, [8]
Weißwurm à Liter 80 ₰
versendet **die älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung in Prag** **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394/I.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [9]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Zu verkaufen:

1 Graupapagei, kerngesund, gut im Gefieder, der Vieles spricht, gut pfeift und Alles nachahmt, zwei Jahre in meinem Besitz, Preis 120 ℳ;
1 Doppel-Gelbkopf, zwei Jahre in meinem Besitz, der sehr viel spricht, lacht, weint, singt, pfeift, überhaupt sehr gelehrig und außerordentlich lustig und fidel ist, Preis 110 ℳ;
1 Par **Wellensittiche,** schon genistet, 10 ℳ;
1 „ **Inseparables** 10 ℳ.

Arnold Winkler, Breslau,
[10] Ohlauerstraße 7.

Der Vogelzüchter-Klub „Canaria" zu Magdeburg

veranstaltet seine

erste allgemeine Ausstellung von Kanarien guten Stammes und ausländischen Zier- und Singvögeln

sowie solcher Gegenstände, welche auf Zucht, Haltung und Pflege der Vögel Bezug haben, verbunden mit einer Prämirungs- und Verkaufsklasse, in der Zeit

vom 12. bis 15. Januar 1883

in den unteren und oberen Räumen des Bürgerhauses, Stephansbrücke Nr. 38.

An Prämien sind dem Verein **vom Königlichen Landwirthschaftlichen Ministerium in Berlin eine silberne und eine bronzene Medaille verliehen worden.**

Ferner werden I., II. und III. Vereinspreise und zwar:

als erste Preise je 10 ℳ, als zweite Preise je 5 ℳ mit Diplom, als dritte Preise Diplome vergeben.

Außerdem werden noch als Ehrenpreise vergeben:

30 ℳ für den besten Kollervogel,

[11] 20 „ „ „ zweitbesten Vogel der Ausstellung

und für die besten selbstgezüchteten Exoten einen silbernen Pokal.

Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer des Vereins Herrn H. Richter, Bahnhofsstraße Nr. 15, und Herrn C. Bielert, Breiteweg Nr. 57, kostenfrei zu beziehen.

Wir erlauben uns deshalb nochmals in Anbetracht der Wichtigkeit hinsichtlich der Verleihung von **Statsmedaillen** zur Beschickung der Ausstellung ergebenst einzuladen.

Der Vorstand.

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht.

9. allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 2. bis 5. Februar im Vereinslokale Breitestraße 18,

verbunden mit einer Verlosung, wozu Lose à 50 ₰, sowie 11 Stück gegen Einsendung von 5 ℳ durch den Vereins-Sekretär **Fr. Wenzel**, Seestraße 18, zu haben sind. [12]

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[13]

erhielt **eine Sendung der so sehr beliebten Grauköpfchen** (Psittacus canus), **welche unter Garantie lebender Ankunft einschl. Versandtkäfig mit 10 Mark** à **Par versende;** außerdem empfehle: einige Par Cubafinken à 24 ℳ, Aurora-Astrilde Par 30 ℳ, Diamantfinken Par 18 ℳ, Pfäffchen Par 12 ℳ, Tigerfinken Par 5 ℳ, Silberfasänchen Par 5 ℳ, Bronzemännchen Par 6 ℳ, kleine Elsterchen Par 6 ℳ, Bandfinken Par 5 ℳ, schwarzköpfige Nonnen Par 5 ℳ, weißköpfige Nonnen Par 7 ℳ, Zebrafinken Par 10 ℳ, 1 Par Gürtelgrasfinken à 30 ℳ, Wellensittiche Par 10 ℳ, Sperlings-Papageien Par 10 ℳ, grünbürzelige Sperlings-Papageien Par 12 ℳ, Mantel-Kardinäle Par 30 ℳ, graugebäubte Kardinäle à 6,50 ℳ, rothe Kardinäle à 12 ℳ, Trupiale à 24 ℳ, Hüttensänger Par 15 ℳ, 1 blauflügelige Tangara 16 ℳ, gelbbürzelige Stirnvögel à 40 ℳ, chinesische Zwergwachteln Par 30 ℳ, australische Schopftauben Par 50 ℳ, rothhaubige Kakadus, zahm, anfangend zu sprechen à 100 ℳ, große gelbhaubige Kakadus à 24 ℳ, Inka- und weißhaubige Kakadus à 45 ℳ, hellrothe Araras à 90 ℳ, 1 richtiges Par rothrückige Araras à 75 ℳ, Graupapageien, Segelschiffvögel, an Hanfsamen, Mais und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, Amazonen-Papageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 36 ℳ, nicht zahm 24—30 ℳ, junge Doppelgelbköpfe, zahm, anfangend zu sprechen, à 70 ℳ, Neuholländer Papageien und kleine Gelbköpfe à 28 ℳ, 1 weinrothe Amazone (Psittacus vinaceus) 50 ℳ, 1 blaukehliger, rothschnäbeliger Langflügel-Papagei 40 ℳ, 1 Par Maximilians-Langflügel-Papageien à 60 ℳ, Gelbwangen-Amazonen à 30 ℳ, weiß- und rothstirnige Portorikos à 25 ℳ, 1 richtiges Par Edelpapageien 120 ℳ, grüne Edelpapageien à 50 ℳ, Gelbmantel-Loris in richtigen Paren, Par 80 ℳ, rothbrüstige Alexandersittiche à 30 ℳ, ein sehr schönes Par eingewöhnte Pflaumenkopfsittiche 75 ℳ, Nymfensittiche Par 18 ℳ, Halbmondsittiche Par 12 ℳ, Blumenausittiche Par 12 ℳ, Blaustirnsittiche à 30 ℳ — Alle Vögel im schönsten Gefieder. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft. — Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von [14]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

empfiehlt: 10 Par Nymfensittiche à 12 ℳ, 5 Par Buntsittiche oder Rosellas à 14 ℳ, 50 Par Wellensittiche à 8 ℳ, 15 Stück blaustirnige Amazonen à 20 ℳ, 25 Stück graue Papageien à 12 ℳ; 1 Weibchen Elephant aus Birma, 5' 8" hoch, 5000 ℳ, 1 dgl., 5' 6" hoch, 5000 ℳ, 1 dgl. 5' 4" hoch, 5000 ℳ, 1 dgl. 4' 2" hoch, 5000 ℳ, 1 Männchen Elephant aus Birma, 4' 4" hoch, 5000 ℳ, 1 Leopard-Weibchen 500 ℳ, 1 hariges Stachelschwein 60 ℳ, 1 Riesen-Paviian 500 ℳ, 1 Phalanger 40 ℳ; 6 Stück Gorilla-Schädel à 100 ℳ, ethnographische Gegenstände aus Fiji, Tonga, den Neuen Hebriden, Harvey-Inseln, Karolinen-Inseln, Neu-Seeland, Australien, Neu-Hannover, Gilbert- und Marquesas-Inseln u. a. m.

J. Abrahams, [15]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten. Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [16]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wegen Zuchtaufgabe verkaufe 2 praktische, noch gut erhaltene große Brutkäfige nebst Nistkästen für große u. kleine Papageien, sehr billig.
[17] **A. Opitz, Lübeck.**

Ein prachtvolles Männchen **Ceressink** verk. für 12 ℳ.
[18] **A. Wruck, Berlin** C., Gipsstr. 15.

Wegen Aufgabe der Züchterei verkaufe ich meine **vorzüglichen Kanarienhähne** zum Preise von 6 bis 10 ℳ.
[19] **Chr. Belitz, Spremberg N./L.**

13 **braunbunte, japanes. Mövchen,** in tadellosem Zustande, ⅔ Weibchen, gebe zusammen ab für 45 ℳ; einzelne Zuchtpare à 8 ℳ.
[20] **Th. Krafft, Pforzheim.**

Zu verkaufen: 1 Par tadellose und gesunde Rockpepler oder olivengrünlichgelbe Plattschweifsittiche (Psittacus anthopeplus) ℳ 70. — Näheres unter O. R. in der Expedition dieses Blattes. [21]

Zu verkaufen:

1 Par Krontauben (C. coronata) . .	250	ℳ
1½ „ Aurora-Astrilde (1 ♂ 2 ♀) . .	40	„
2 Männchen Kaptäubchen	15	„
1 Hyacinthblauer Arara (fingerzahm)	500	„
1 Par Bayaweber	10	„

F. E. Blaauw, Keisersgracht 601,
[22] Amsterdam (Holland).

Kanarienvögel (Männchen) von verschiedenen Stämmen, im Durchschnitt à Stück 3,50 ℳ, hat abzugeben
[23] **Wittenberg. A. Franziskus.**

Verkaufe: 1 Par schöne Halbmondsittiche 12 ℳ. 1 Mnch. Bandfink 1,50 ℳ. 2 Mnch. Stiglitzbastarde à 3,50 ℳ. und je 1 Mnch. Hänfling, Girlitz und Grünling à 75 ₰.
[24] **B. Moek, Kolbergermünde.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[25] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Ein Par lebende, vollkommen eingewöhnte
Seidenschwänze
(Ampelis garrulus) hat abzugeben
[26] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Singvögel, einsamer Spatz, 20—30—40 ℳ, **Steinröthel** 20 ℳ, postfrei. **Zuckschwerd, Fiume.** [27]

Ia. 1882er Ameisencier, gesiebt, à Kilo 2,10 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰ postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[28] **H. Drefalt, Lübeck.**

Zu verkaufen: Nymfensittiche à Par 16 ℳ, Halbmondsittiche à Par 12 ℳ, Wellensittiche à Par 12 ℳ, Tigerfinken à Par 4 ℳ, Astrilde à Par 4 ℳ, 1 gut singende Nachtigal 12 ℳ, 1 gelber Spötter 10 ℳ, Sprosser, Nachtsänger, 30 ℳ, Steinröthel 20 ℳ, amerikanische Spottdrossel 50 ℳ, Blauamsel 30 ℳ, ungarische Zippdrossel 12 ℳ, Singdrossel 4 ℳ, Misteldrossel 5 ℳ, Schwarzamsel 5 ℳ, Nußheher 4 ℳ, Kanarienhähne 30 Stück à St. 4 ℳ, 40 Stück Harzer Weibchen à 1 ℳ, ganz grüne Kanarienhähne à St. 12 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 3 ℳ, Stiglitze 1 ℳ, Goldammer 60 ₰, Grünling 60 ₰, Zeisig 60 ₰, Rothhänflinge 1,50 ℳ, Heidelerchen 6 ℳ, Haubenlerchen 3 ℳ, Feldlerchen 2,50 ℳ, Dompfaffen, Männchen 2 ℳ, Weibchen 1 ℳ, eine fingerzahme grüne Amazone, spricht 80 Wörter, weint und lacht, mit dem ersten Preis gekrönt, 200 ℳ. 1 Rothkehlchen 1 ℳ, Schwarzplättchen 5 ℳ. Für lebende Ankunft (Männchen) Garantie.
[29] **Christoph Krasser, Bamberg.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameisencier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Eibefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[30] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Zu kaufen gesucht:
1 garantirtes Weibchen Rosenpapagei. Offerten unter **R. L.** in der Exped. d. Bl. [31]

6 Seidenschwänze sind zu verkaufen oder gegen nistfähige Exoten zu vertauschen. [32]
Ernst Lissner,
Zyrardow b. Warschau.

Mehlwürmer, reine schöne **große Futterwürmer,** fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt nur gegen Nachnahme
[33] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Gebe ab: 1 Par Grauköpfchen 16 ℳ, 2 Mnch. Nonpareils à 8 ℳ, 1 schwarzk. Nonne 2,50 ℳ, 1 Zebrafink 3 ℳ, 1 eis. Volière 1,72 m hoch (Zimmerschmuck), Werth 50 ℳ, vertausche gegen 1 etwas sprech. Papagei oder and. Exoten. Suche 1 Par Papageiamandinen. [34]

F. Kamstiess,
Königsberg i/P., Unterhaberb. 27 B.

Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Gesangskäfig gezogen, verkaufe a St. 10 ℳ. Diesjährige Weibchen à 1,50 ℳ. Anfragen, denen nicht eine Freimarke für Rückantwort beiliegt, werden nicht berücksichtigt.

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler,
Speyer a. Rh. [35]

[36] **Emil Genpel,**
Handels-Thiergarten,
Konnewitz, Filiale: **Leipzig,** Ledig-Passage,
empfiehlt seine große Auswahl gut akklimatisirter Vögel aller Zonen, Goldfische, Salon-Hunde, Rasse-Tauben und Hühner.

Neu angekommen: Zebrafinken, Par 8 ℳ, grauköpfige Sperlingspapageien, Par 9 ℳ

Habe abzugeben: 2 Par Gürtelgrasfinken à P. 20 ℳ, 2 P. Zebrafinken à P. 8 ℳ und 1 Wbch. Aurora-Astrild 12 ℳ; sämmtliche Vögel tadellos und nistfähig. Verp. billigst. **Ernst Blechschmidt, Sohra** b. Klingenberg-Colmnitz. [37]

Zu verkaufen:
1 Par Karolinen-Enten 30 ℳ, 1 P. Tafel-, 2 P. Pfeif-, 2 P. Reiher-, 2 P. Krick-, 1 P. Spieß-Enten je 8 ℳ, 1 Mandarinen-Ente 25 ℳ, 1 P. weiße chinesische Zwergenten 20 ℳ, 1 P. Silberfasanen in Pracht 25 ℳ, 1 P. böhmische Fasanen 15 ℳ, 1,2 Perlhühner 10 ℳ.
Sämmtliche Thiere sind tadellos in Gefieder.
[38] **Herm. Hartmann,**
Braunschweig, Schuhstr. 41.

Zu verkaufen:
3 Zuchtpare Wellenpapageien à 8 ℳ, 1 P. Nymfen 12 ℳ, 2 P. Mönchsittiche à 15 ℳ, 1 P. Mozambikzeisige 5 ℳ, 1 P. Indigo 5 ℳ, 1 P. Tigerfinken 3½ ℳ, 1 P. Silberbek 4 ℳ, 1 P. Textorweber 7 ℳ, 2 Mnch. Nonpareils à 6 ℳ, 1 P. Bandfinken 4 ℳ, 1 P. Oriols 15 ℳ, 1 Beo 15 ℳ, 1 P. braunbunte Mövchen 6 ℳ
[39] **Ernst Müller,**
Braunschweig, Friedr.-Wilhelmstr. 18.

1 Par **sehr schöne rassechte Möpse,** ½ Jahr alt, Hund 30 ℳ, Hündin 20 ℳ; 1 Seidenpudel, weiß, männlich, 15 ℳ; 1 Terrier, männlich, grau, für 12 ℳ; 1 Pinscher-Hündin, 1 Jahr, braun, sehr klein, für 8 ℳ empfiehlt **Viktor Grundner,** Zoolog. Handl.,
[40] **Braunschweig.**

[41] **Phönix-Hühner,**
vom reinsten Stamm (keine Kreuzung), gezüchtet von im April 1882 direkt importirtem Hahn und Henne, unter Garantie, gibt ab Madame **C. Bodinus,**
Roole bei Bruxelles. **née d'Hoffschmidt.**

1 Nachtigal, mit vollem Schlage, 15 ℳ, Gimpel 2,50 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Grünhänflinge 50 ₰, 1 Berghänfling 1 ℳ, Goldammer 50 ₰, Stieglitze 1,50 ℳ, Wbch. 75 ₰, Zeisige 75 ₰, Drossel 6 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Schwarzplättchen 6 ℳ, versendet
[42] **C. Schlick,** Vogelhandlung,
Görlitz in Schlesien.

Trute'sche Hohlroller.

Versende von meinen vielseitig prämirten **Hohlrollerstamme, Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[43] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Trutesche Hohlroller
mit sehr edlem Gesange, sind abzugeben. Desgl. gute Zuchtweibchen.
[44] Gymnasiallehrer **Ohlendorf,**
Lingen a. d. Ems.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch
von
Dr. **Karl Ruß.**
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. **Russ** erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelstube,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark,
in geneigte Erinnerung.

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder
die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hundezucht

im Lichte

der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht nebst einem Anhange über die Errichtung eines kynologischen Gartens
von
Gustav Lunze.
Preis 4 ℳ 50 ₰.
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32. Wilhelmstraße.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 2. Berlin, den 11. Januar 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Martin Luther als Vogelbeschützer.
Bilder aus dem Vogelleben Ostfrieslands.
Treue Wintergäste.
Der Seidenschwanz als unser Gast im Freien und in der Gefangenschaft (Schluß).
Zur Heilung der sich selbst rupfenden Papageien.
Ein abermaliger Wink für Kanarienzüchter (Schluß).
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Köln; Ausstellungen.
Mancherlei. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

In unsrer Zeit, in der fast jedes Städtchen seinen Vogelschutzverein hat, ist es wol von Interesse, zu erfahren, daß der wirkliche Vogelschutz keine Erfindung unsres humanen Zeitalters ist, sondern daß er schon viel früher, so z. B. von keinem geringern als Dr. Martin Luther in origineller und wirksamer Weise ausgeübt wurde. Luther war, wie ja bekannt, ein großer Freund der Natur und aller lebendigen Geschöpfe, vornehmlich der Vögel, die ihn mit ihrem Gesang erfreuten. Nun hatte er einmal einen Famulus, Wolfgang Sieberger, der auch ein großer Vogelliebhaber war; aber dieser fing die Vögel zu Luthers großem Leidwesen mit Netz, Sprenkel und Leimrute weg. Zarte Winke Luthers über das Treiben seines Famulus verstand dieser nicht und gleichwol konnte es Luther nicht übers Herz bringen, dem gutmüthigen Menschen einen derben Verweis zu geben. Da schrieb er namens der verfolgten Vögel folgen den Hilferuf an sich selbst und zeigte diesen dann dem Sieberger vor:

Unserm günstigen Herrn Doktori Martino Luther Prediger zu Wittenberg.

Wir Drosseln, Amseln, Finken, Hänflinge und Stieglitzen, sampt andern frommen, ehrbarn Vogeln, so diesen Herbst über Wittenberg reisen sollen, fügen Eurer Liebe zu wissen, wie wir gläubig berichtet werden, daß einer, genannt Wolfgang Sieberger, Euer Diener, sich unterstanden habe, in einem großen freventlichen Thurst (Eifer) etliche alte verdorbene Netze, aus großem Zorn und Haß über uns, theuer gekauft, damit einen Finkenherd anzurichten, und nicht allein unsern lieben Freunden und Finken, sondern auch uns allen die Freiheit, zu fliegen in der Luft, und auf Erden Körnlein zu lesen, so von Gott uns gegeben, zu wahren furnimmt, dazu uns nach unserm Leib und Leben stellet, so wir doch gegen ihn gar nichts verschuldet, noch solch ernstlichen und geschwinden Thurst um ihn verdienet. Weil denn Alles, wie ihr selbst könnet bedenken, uns armen freien Vogeln (so zwar weder Scheune noch Häuser, noch etwas darinnen haben) eine gefährliche und große Beschwerung, ist an euch unser demüthige und freundliche Bitte, ihr wollet euren Diener von solchem Thurst weisen oder, wo das nicht sein kann, doch dahin halten, daß er uns des Abends zuvor streue Körner auf den Herd, und Morgens vor acht Uhr nicht aufstehe und auf den Herd gehe, so wollen wir denn unsern Zug über Wittenberg hinnehmen. Wird er das nicht thun, sondern uns freventlich nach unserm Leben stehen, so wollen wir Gott bitten, daß er ihm steuere, und

er des Tages auf dem Herde Frösche, Heuschrecken und Schnecken an unserer Statt fange, und zu Nacht von Mäusen, Flöhen, Läusen und Wanzen überzogen werde, damit er unserer vergesse und den freien Flug uns nicht wehre. Warum gebraucht er solchen Zorn und Ernst nicht wider die Sperlinge, Elstern, Dohlen, Raben, Schwalben, Mäuse und Ratten? welche euch doch viel Leids thun, stehlen und rauben, und auch aus den Häusern Korn, Hafer, Malz, Gersten u. enttragen; welches wir nicht thun, sondern allein das kleine Bröcklein und einzelne verfallene Körnlein suchen. Wir stellen solche unsere Sachen auf rechtmäßige Vernunft, ob uns von ihm nicht mit Unrecht so hart wird nachgestellt; wir hoffen aber zu Gott, wie unsere Brüder und Freunde, so viel diesen Herbst für ihme blieben und ihm entflohen sind, wir wollen auch seinen losen und faulen Netzen, so wir gestern gesehen entfliehen. Gegeben in unserm himmlischen Sitz unter den Bäumen, unter unserm gewöhnlichen Siegel und Federn. („Saale-Ztg.").

Bilder aus dem Vogelleben Ostfrieslands.

Von E. Pfannenschmid-Emden.

Schmückte die liebliche Flora die Tropengegenden mit einer Fülle der farbenprächtigsten Blüten, so verlieh sie der gemäßigten Zone vor allem die anmuthige Wiese mit dem lebensfrischen Grün, ein Kleinod unsrer Natur. Wol keine Gegend hat mehr Anspruch darauf, mit einer großen Wiese verglichen zu werden, als einige Theile Ostfrieslands. Einer meilenweiten großen Wiese, geschmückt mit den mannigfaltigsten Blumen, gleichen die großen üppigen Grasflächen (Meeden genannt), welche sich in größter Ausdehnung südwestlich von Aurich zu beiden Seiten des Kanals bis Emden erstrecken. Dazwischen liegende kleine Seen (Meere genannt), Reste einer längst vergangnen Zeit, von der die Sage erzählt, einst habe die Weser hier ihren Lauf gehabt, Dörfer, Flecken, kleine Vorhölzer, welche als Wälder erscheinen, Hunderte von Windmühlen, verleihen der Landschaft einen eigenthümlichen Ausdruck, welcher durch nichts weiter unterbrochen wird, als durch die endlose Wölbung des Horizonts. Entbehrt nun auch die ausgeprägte Flachlandschaft den Reiz der Abwechselung von Berg und Thal, so entschädigt den Naturfreund hundertfach ein desto reicheres Leben in der Natur, vorzugsweise in der Vogelwelt. Zu den Zugzeiten bilden diese großen Flächen ein wundersames Bild von Tausenden und abermals Tausenden von Wandergästen jeder Art, welche hier Halt machen, um neue Kräfte für die Weiterreise zu gewinnen, oder um dem tödlichen Blei des Schützen zu erliegen. Am anziehendsten gestalten sich aber das Leben und Treiben vor und während der Brutzeit.

Ende Mai, wenn alles im prächtigsten Grün erschimmert, goldgelbglänzende Raps- und üppige Roggen- und Weizenfelder sich hier und da durch die Meeden und ihre Ränder entlangziehen, verlohnt es sich, öfter einen Ausflug durch die Gegend zu machen. Wir zählen dann Tausende von Vögeln in allen Gewändern und Formen, schlicht erdfarben und bunt, Lang- und Kurzschnäbler u. a. m., und unter allen diesen nimmt der Kibitz, dieser nie müde werdende lustige Kumpan und Raufbold, der ungeachtet aller Verfolgung gleichsam eine Ehre darin sucht, seine Nachkommenschaft in einer gleichen Anzahl zu erhalten oder gar zu vermehren, den ersten Platz ein.

Limosen, Kampfhähne, Wasserläufer, Bekassinen u. a. m. schwärmen über unseren Köpfen, denn alle sind ägstlich darauf bedacht, ihre Jungen zu warnen. Dazu gesellen sich von dem nahe gelegnen See (Meer) her Tausende von Seeschwalben, Möven jeder Art, viele nur zum Besuch von den Inseln herbeigekommen, um das Leben in der Luft und auf dem Lande noch wechselvoller zu gestalten. Enten der verschiedensten Arten eilen mit raschen Flügelschlägen dahin, hier treibt ein Reiher sein Fischerhandwerk, dort schreitet ein Storch wie mit der bedächtigen Amtsmiene eines Rathsherrn, um beim Näherkommen dem schlauern Vetter einen Blick der größten Verachtung zuzuwerfen, ja, wenn es möglich wäre, auch einen wuchtigen Hieb zu versetzen. Langsam streicht eine Rohrweihe dahin, wie ein übernächtiger Zecher nach rechts und nach links schaukelnd, dem nahen Röhricht zu, um nach dem Weibchen zu schauen. Wiesenpieper, Ammern und Lerchen lassen sich hören, der Wachtelkönig schnarrt dicht vor unseren Füßen, sausenden Flugs fährt ein Par Rebhühner dahin, laut und lauter ruft die Wachtel und leiser antwortet das Weibchen mit dem ewig wahren und von so Wenigen verstandnen „die cur hic!" In dem weit ausgedehnten Röhricht der Gräben und der Meere tummelt sich ein wunderbares Völkchen, bald glauben wir den Schlag der Nachtigal, bald den des Spötters, bald den eines Finken zu hören; leise biegt sich der Rohrstengel, ein grünfüßiges Rohrhühnchen schaut neugierig empor, um eben so eilend wieder zu verschwinden, Rallen huschen vorüber, da theilt sich das Wasser, ein allerliebstes kleines Köpfchen kommt zum Vorschein, wie der Blitz verschwindend, um in größrer Entfernung schäkernd und tänzelnd das Spiel von Neuem zu beginnen.

So reihet sich Bild an Bild, die Sonne geht zur Rüste, in unaussprechlicher Pracht und Herrlichkeit versinkt sie auf einige Stunden am Horizont, um allem Leben und aller Kreatur kurze Ruhe zu gönnen. Doch das ist alles nur scheinbar, kaum ist die Dämmerung eingetreten, so beginnen die wilden und halbwilden Enten ihr Konzert, die Sumpfohreule eilt an ihre Arbeit, lautlos, mit kaum vernehmbaren Flügelschlägen gleitet sie dahin, um desto sicherer ihre Opfer zu erwürgen, den Wühl- und Feldmäusen das Fressen zu verleiden. Ein fürchterlicher Ton, der dem Unkundigen „Mark und Bein erstarren"

läßt, dem Gebrüll eines Ochsen ähnlich, „nü—ü—prump, üprümp! bü", der durch die Antwort des Echos noch an Schauerlichkeit gewinnt, zieht bald rascher, bald langsamer über das Wasser dahin, und, uns näher kommend, geräth der Wasserkünstler in immer größre Erregung. Wer den Urheber nicht kennt, dürfte durch solche förmlich erschrecklichen Töne nicht freundlich für den nächtlichen Virtuosen gestimmt werden, und doch liegt nichts Geringeres darin, als ein Liebesantrag eines nach Liebe schmachtenden Rohrdommelherzens.

(Fortsetzung folgt).

Treue Wintergäste*).

Ornithologisches aus der Gegend Magdeburgs.

Daß der Herbst bald vorüber, verkündete Ende voriger Woche ein furchtbarer Sturm, der mit aller Kraft noch die letzten vergilbten Blätter von den Bäumen herabpeitschte, überall Platz machend zum Einzug des gestrengen Winters. Der nächste Morgen zeigte die herrlichste Schneelandschaft und das Thermometer wies auf — 1° R. Kälte.

So sind wir denn mit einem Mal in die kalte Jahreszeit versetzt und von unsrer lieben Vogelwelt ist nicht mehr viel zu sehen. Nur noch wenige Getreue sind bei uns zurückgeblieben und indem ich dieselben hier anführe, zolle ich ihnen gleichsam ein Wort des Dankes dafür, daß sie uns auch während des Winters mit ihrem lieben Wesen erfreuen wollen.

Um den größten Theil unsrer Stadt, und zwar in einem Umfang von etwa $^1/_2$—$^3/_4$ Meilen, zieht sich das Festungsglacis, welches einen Bestand von Birken, Buchen, Akazien, Ebereschen und anderen Bäumen aufweist und durch viel Unterholz der Vogelwelt lauschige Plätzchen bietet.

Durch dieses gewissermaßen kleine Wäldchen unternehme ich täglich einen Spaziergang und treffe meine befiederten Freunde immer an den bestimmten Stellen wieder an, wo ich ihnen dann einiges Futter reiche.

Munter und stets nach Kerbthieren und deren Bruten suchend, begleiten mich die Kohl- und Blaumeisen, dabei ihr lustiges pink und schetetterettet hören lassend; diese Vögel sind hier recht zahlreich und es ist eine Lust, mit anzuschauen, wie sich die zierlichen Meisen am Gezweig der Bäume anhängen und sich gegenseitig necken und jagen.

Tiefer im Gebüsch zeigt sich uns das Rothkehlchen, welches auch in mehreren Köpfen vorhanden ist und durch seine schöne Zeichnung und leise tönendes zip unsre Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Ziemlich zahm und wie würdevoll trippelt ein Pärchen Buchfinken vor uns den Weg entlang und fliegt erst, wenn man nahe herangekommen, davon. Ich beobachtete einige Pärchen dieser Art, während sie auf einem Ebereschenbaum saßen und die Samen aus den Beren fraßen, doch zeigten sich beide Männchen jetzt natürlich in mattrer Färbung als im Sommer, besonders was das schöne Blau des Kopfs und Nackens anbetrifft.

Aber was ist das? In einiger Entfernung wiegt sich auf einer die schneeigen Aeste zur Erde neigenden Birke eine Schar von etwa 12 Stiglitzen, dabei immer lustig ihr weithinhörbares diluit und kikleia erschallen lassend, bis sich mit einem Mal plötzlich die ganze Gesellschaft erhebt und in einer Entfernung von etwa 100 Schritt sich wieder auf einem Baum niederläßt.

Jetzt kommen wir zu den Goldhähnchen, welche in Gemeinschaft mit mehreren allerliebsten Schwanzmeisen in den verwegensten Stellungen am Gezweig hängen und durch ihr muntres Wesen uns wahrhaft erfreuen. Diese reizenden Vögel kommen streichend und zwar nur im Winter zu uns, während sie im Sommer fast garnicht oder nur sehr selten so in der Nähe der Stadt angetroffen werden.

Auch noch ein äußerst seltner Gast hat sich jetzt schon und zwar in ziemlich bedeutender Anzahl eingestellt, nämlich der Seidenschwanz, dessen schöne Färbung sich gegen den Schnee prächtig abhebt; nur schade, daß dieser Vogel immer nicht lange hierbleibt, sondern bald hier bald dort ist.

Gestern sah ich in einem abgelegnen Theile auf einem hohen Baum auch einen Krammetsvogel, welcher jedoch sehr scheu that und bei meiner Annäherung sogleich das Weite suchte.

Abseits vom Glacis auf der Fahrstraße trippeln die Haubenlerchen und Goldammern herum, emsig nach Futter suchend, während weiterhin auf dem Felde einige Scharen Nebelkrähen den Schnee wegzuscharren suchen, um auf diese Weise mühsam zu einem Bissen zu gelangen.

Mehr kann ich zur Zeit von hier nicht berichten, wenigstens was die Ornis in so unmittelbarer Nähe der Stadt anbetrifft, und ich schließe in der Hoffnung, daß noch recht viele und möglichst seltene Gäste, wenn auch nur im Durchzug, uns besuchen mögen, worüber ich in dieser Zeitung dann noch später berichten werde. Emil Hampe.

*) Durch Raummangel leider etwas verspätet. D. R.

Der Seidenschwanz (Ampelis garrulus, *L.*) als unser Gast im Freien und in der Gefangenschaft.

(Schluß).

In diesem Herbst nun wandte ich mich an einen alten mir befreundeten Grünrock, welcher inmitten einer großen Forst in unmittelbarer Nähe des Ostseestrands wohnt, mit der Bitte, mir alles sich für das Zimmer eignende Gevögel zu übersenden, das er etwa lebendig in seinen Dohnen fangen möchte, und so bekam ich dann am 7. November den oben erwähnten Seidenschwanz. Der

Vogel war nichts weniger als sorgfältig verpackt in einer Zigarrenkiste, in welche einige Luftlöcher eingeschnitten waren. Da er aber nur einen Tag unterwegs gewesen, so kam er abends gesund und munter bei mir an, war indessen infolge des engen Behältnisses besonders am Schwanze arg beschmutzt. Ich setzte ihn sogleich in ein größres Bauer, gab ihm Trinkwasser, welches er jedoch nicht berührte, während er die ihm vorgelegten Eberesscheren sofort bei Lampenlicht, und während mein Gesicht kaum eine Spanne weit von ihm entfernt war, gierig verschlang. Am folgenden Morgen wusch ich ihm erst den Schwanz rein, setzte ihn in ein halb mit einem Tuch verhülltes Kistenbauer und gab ihm Beren zum Futter. Er tobte nur in den ersten Tagen ein wenig, wenn sich ein Mensch ihm näherte, wobei er merkwürdigerweise nicht wie andere Vögel gegen die helle Vorderseite des Bauers, sondern gegen die hintere Bretterseite flatterte. Die Beren fraß er sofort und noch ehe acht Tage vergangen waren auch das darunter gemischte Semmelfutter. Nach ungefähr 14 Tagen konnte ich das Tuch entfernen und der Vogel ist jetzt längst vollkommen gezähmt, so daß er, wenn man sich ihm nähert oder mit der Hand in das Bauer langt, nicht im mindesten mehr flattert. Ich halte ihn als einen nordischen Vogel im ungeheizten Zimmer, in welchem ich auch eine Partie Kanarienweibchen und Hänflinge habe; sein Futter besteht abwechselnd in eingeweichter altbackner Semmel oder zerschnittenen gekochten Kartoffeln und nur dann und wann einigen Beren, seien es getrocknete Ebereschen- oder frische rothe Weißdornberen, welche letzteren, beiläufig bemerkt, auch meine Amsel sehr gern frißt. Mein Seidenschwanz vertilgt, wie es überhaupt die Gewohnheit dieser Vögel ist, täglich eine ungeheure Masse des Futters und infolge dessen hat er sich schon so sehr gemästet, daß ich mich genöthigt sehe, ihn auf knappere Fütterung zu setzen. Wie alle viel fressenden Vögel macht auch er sehr viel Unrath, doch genügt bis jetzt eine wöchentlich zweimal vorgenommene gründliche Reinigung des Käfigs vollständig, wobei ich freilich die Schublade zwei Finger dick mit Sand bestreue. Der Vogel hält sich glatt und sauber wie in der Freiheit und erfreut jedermann durch seine große Schönheit. Er säuft ziemlich viel Wasser, aber er badet sich nicht darin. Es sollen ihm sogar, wie Ch. Brehm (der Vater) berichtet, kalte Bäder, wenigstens wenn sie ihm unfreiwillig ertheilt werden, tödtlich sein können.

Die größte Schwierigkeit pflegt bei der Haltung hochnordischer Vögel in der Gefangenschaft immer darin zu bestehen, sie gesund durch den Sommer zu bringen; ich habe folgenden Plan für diesen Zweck entworfen. In meinem Hause habe ich einen schönen kühlen verhältnißmäßig hellen Keller; dahin gedenke ich den Vogel während der heißen Sommermonate überzusiedeln und ihn mit möglichst kühlem Futter z. B. geriebenen gelben Rüben mit ein wenig Semmel, auch wol mit Käsequark, wenn er sich an denselben gewöhnen läßt, zu füttern.

Es ist eine ganz eigenthümliche Erscheinung, daß dieser Vogel in der Gefangenschaft weder Mehlwürmer, noch Fliegen, noch andere Insekten anrührt, so daß man ihn in dieser Hinsicht als eine wol einzig dastehende Ausnahme von der Regel zu betrachten hat. Während des Winteraufenthalts in Deutschland frißt er wol kaum etwas andres als Beren der verschiedensten Arten und in möglichster Fülle, wenn man nämlich von den Neigungen des Gefangnen auf die der frei Lebenden zu schließen berechtigt ist.

Wie in der Freiheit, ist auch sein Benehmen in der Gefangenschaft ein stilles, ruhiges, der Vogel sitzt meistens auf der Sitzstange und verdaut behaglich die genoßne Nahrung, bis sich der Hunger wieder geltend macht und ihn auf den Boden des Bauers zu seinem Freßnapf hinabtreibt. Trotzdem kann ich nicht in die von den Ornithologen gewöhnlich ausgesprochne Meinung einstimmen, daß er als Zimmervogel wenig oder nichts Empfehlenswerthes zeige; was ihn entschieden empfiehlt, ist seine große Schönheit, in welcher Hinsicht er mit jedem der farbenprächtigen fremdländischen Vögel den Vergleich aushält, sowie sein ruhiges und zahmes Betragen; ich kann ihn deshalb allen Liebhabern empfehlen, welche auf schön gefärbte Vögel einen Werth legen und die Mühe einer häufigen Reinigung des Vogelbauers nicht scheuen. E—g.

Zur Heilung der sich selbst rupfenden Papageien.

Wiederholt sind mir Papageien an dem sog. Federfraß erkrankt vorgekommen, und alle angewandten Mittel waren vergebens. Einen Ausnahmefall kann ich jedoch eben jetzt verzeichnen. Ich tauschte vor etwa drei Monaten einen Jako ein, der im höchsten Grade mit diesem Uebel behaftet war. Ich hielt das Thier für verloren und gab es einem Verwandten, der es trotz des abscheulichen Aussehens nahm, da der Vogel recht gut sprach. Er hatte keinen Käfig und auch keinen Ständer und wollte, bei der fraglichen Lebensdauer dieses Vogels, auch wenig hierfür auslegen, daher ließ er sich aus Naturholz (Aesten) einen Ständer machen, auf welchem er den Jako frei hielt. Der letztre beschäftigte sich eifrig mit dem Abschälen der Rinde und Zernagen des Holzes — und erholte sich (bei vorherrschendem Obstfutter) schon so weit, daß er zum größten Theil voll in Federn ist, schon recht gut fliegen kann und überhaupt sich nicht mehr rupft. Allen Jenen, welche einen in dieser Weise erkrankten Papagei besitzen, würde ich rathen, den gleichen Versuch zu machen: den Vogel auf einem ganz rohen Ständer mit vielen Aesten frei zu halten, auf welchem er sich gehörig beschäftigen kann. Die Fütterung von Fleisch oder menschlichen Speisen, welche thierisches Fett

enthalten, ist jedenfalls — neben Langerweile — die Ursache dieser Krankheit.

Rudolf Fluck in Wien.

Ein abermaliger Wink für Kanarienzüchter.

(Schluß).

Hecken in kalten Räumen dagegen können natürlich erst im April beginnen und dauern dann bis etwa zum Juli. In dieser Zeit hat aber das alte Männchen schon sehr an Kraft und Fülle seines Gesangs eingebüßt, singt viel weniger, bricht häufiger im Gesang ab und läßt die schwierigsten Touren überhaupt schon oft aus. Daher dann auch der stümperhafte und oft zu Weihnachten noch nicht ganz ausgebildete Gesang solcher Nachzucht. Wenn die Besitzer derartiger Hecken dann noch dazu versäumen, in vorher angegebner Weise sich alle par Jahre frische Vögel von besserm Stamm zu verschaffen, so wird die Nachzucht schließlich im Gesang so schlecht, daß man sich schämen muß, sie als deutsche Kanarien auszubieten. Kommt schließlich noch hinzu, daß solche Hecken so angebracht sind, daß die Vögel niemals Menschen zu sehen bekommen, dann werden die Jungen so scheu und wild, daß, wenn wir Händler sie in Besitz bekommen und zwecks Verkauf in die kleinen Harzbauer stecken, wir ihnen oft erst 4 bis 6 Wochen Zeit geben müssen, bevor sie sich soweit gewöhnt haben, ihr unvollkommenes Gezwitscher in Gegenwart von fremden Menschen hören zu lassen.

Wie sehr solche schlechten Eigenschaften den Werth der Vögel herunter setzen, kann sich jeder Laie vorstellen.

Also zahme Vögel von möglichst schönem, melodischem Gesang zu züchten ist die zweite wichtige Aufgabe.

Zum Schluß möchte ich nun noch, was bislang ganz übersehen worden ist, auf Züchtung schöner Farbenvögel aufmerksam machen.

Es hat nicht jeder Züchter Gelegenheit, Zeit und Lust, auch oftmals nicht das Verständniß, die vorher inbetreff der Veredelung des Gesangs bewährten und empfohlenen Beobachtungen zu befolgen, sondern sehr Viele züchten wild darauf los; einerlei, ob der Gesang nur ein erbärmliches Gekrächze ist, oder ob Melodie darin liegt. Solchen Züchtern möchte ich denn doch dringend empfehlen, sich etwas Mühe zu geben, um wenigstens schön gezeichnete Vögel zu züchten; so z. B. rein gelb mit dunkeln Flügeln (Schwalben), desgleichen mit dunkler Platte (Schwalbenplättchen), desgleichen mit dunkler Kappe (Kappenschwalben), ganz rein mit dunkler Kappe (Kappenvogel), desgleichen mit scharf begrenzter dunkler Brust (Elster) u. a. m.

Sehr viele verschiedene hübsche Zeichnungen würden sich erzielen lassen und zwar ohne Kostenaufwand, sondern blos durch etwas Mühe und Ausdauer. Es handelt sich ja nur darum, die Zeichnungen gleichmäßig und rein zu züchten. In der Ueberzeugung, daß in wenigen Jahren sich sehr viel in dieser Weise schaffen ließe, kann ich zugleich die Versicherung geben, daß hierdurch der Züchterei und dem Handel ein neuer Vorschub geleistet werden würde.

Der Kanarienvogel eignet sich vermöge seiner schönen Farbe, seiner leichten Zähmbarkeit, seines melodischen Gesangs, den er fast das ganze Jahr hindurch erschallen läßt, während alle anderen Singvögel meistens nur einen Theil des Jahrs singen, ferner seiner geringen Bedürfnisse halber, vor allen anderen am besten zum Stubenvogel. Daher ist es denn auch möglich gewesen, ihn fast über alle zivilisirten Weltgegenden zu verbreiten und ihm Eingang zu verschaffen, sowol in die feinsten Salons, wie in die Hütten der Arbeiter.

Züchten kann man ihn indeß überall und wenn derselbe nun seit einer Reihe von Jahren vorzugsweise aus Deutschland bezogen wurde, und zwar unter dem Namen „Deutsche Kanarien", oder „Sächsische Kanarien", oder „Harzer Kanarien", so liegt dies darin, daß man sich hier überhaupt zuerst mit der Zucht und Veredelung befaßt und aber namentlich nach vieler Mühe und Sorgfalt, nicht allein einen so vorzüglichen Sänger, sondern auch einen so schönen Vogel geschaffen hat.

Wenngleich nun dieser liebliche Stubengesellschafter bereits seit 300 Jahren bei uns eingeführt und gezüchtet wurde, so hat die jetzt so ausgedehnte und verbreitete Züchterei doch erst seit etwa 40 Jahren solchen Aufschwung genommen und zwar gerade, seitdem der Export nach Nord-Amerika ins Leben getreten ist. Auch in anderen Ländern, wie Süd-Amerika, Afrika und Australien wurde später der Handel mit deutschen Kanarien eröffnet, doch blieb bis jetzt das Hauptabsatzgebiet Nord-Amerika und es wurden im Jahre 1882 nicht weniger als 120000 deutsche Kanarien-Männchen in New-York eingeführt.

Ob dieser Export nun aber auch in Zukunft sich in gleicher Weise halten wird, hängt davon ab, wie billig und gut wir zu liefern im Stande sein werden.

Schon seit einigen Jahren hat man in Nord- und Südamerika und auch in Australien, nicht unbedeutende Kanarienzüchtereien angelegt. Warum auch nicht? Das Klima ist eben so günstig und Fütterung eben so billig als hier. Nur die Räumlichkeiten und die auf die Züchterei zu verwendende Zeit sind dort kostspieliger als hier und dazu sind wir in Erfahrungen weiter; allein gerade deshalb haben wir Ursache, uns besonders anzustrengen und alle Mittel und Wege anzuwenden, um den guten Ruf der deutschen Kanarien aufrecht zu erhalten und zugleich durch Billigkeit jede Konkurrenz aus dem Felde zu schlagen.

Mit einem Worte: besser und billiger von hier liefern, wie man dort zu züchten im Stande sein wird.

Um dies zu ermöglichen, habe ich mir noch mal erlaubt, den Züchtern mit obigem guten Rath zur Hand zu gehen und halte ich mich hierzu umsomehr berechtigt, da eine 40jährige Thätigkeit in dieser Branche mir zur Seite steht und ich durch meinen starken Export, welcher seit einer Reihe von Jahren bereits die Höhe von 40 bis 60 000 Kanarien-Männchen im Jahr erreicht hat, unstreitig am meisten zu der jetzt weit verbreiteten Züchterei mit beigetragen habe.

Alfeld, im Januar 1883. C. Reiche.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Unter Bezugnahme auf die in Ihrem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. (‚Papageien') gemachten Angaben über Einführung des Hodgson-Edelsittich (Psittacus Hodgsoni, *Fnsch.*), theile ich Ihnen ergebenst mit, daß ich kürzlich einen Vogel dieser Art dem Direktor des hiesigen Zoologischen Gartens, Herrn Dr. Bolau, verkaufte. Ich empfing diesen Sittich im November 1881 als ganz jungen, noch nicht verfärbten Vogel; er sah damals dem sog. Judensittich*) sehr ähnlich, doch konnte ich keine genau passende Beschreibung finden und verkaufte ihn deshalb nicht. Im Sommer verfärbte er sich und bekam schwärzliche Kopffedern und Herr Dr. Bolau bestimmte ihn dann als P. Hodgsoni.

H. Fockelmann.

Briefliche Mittheilungen.

... Wir sind in Cannes, in einem paradisisch schönen Ort, sitzen unter Palmen und Orangen, umgeben von den köstlichsten Rosen, Heliotropen, Anemonen u. a. m. Aber Sie würden entrüstet sein, wenn Sie wie wir zuweilen über den hiesigen Markt gingen und die armen kleinen Vögel sehen, die in Massen dort zum Verkauf ausgeboten werden! Nicht allein Kibitze, Elstern, Holzheher u. a., sondern auch Rothkehlchen, Hänflinge, Meisen und sogar die kleinen Zaunkönige werden verspeist! Zu Hunderten hängen sie dort, die armen Vögelchen. Wir essen niemals davon, wenn sie in unserm Hôtel beim Diner gegeben werden, sondern wir hatten vom ersten Mal sie anzusehen genug. — Auf offenen kleinen Karren werden oft fremdländische Vögel angeboten — sowie Affen, Hunde u. a. — und bei der Gelegenheit erstand ich einen jungen kleinen Halsbandsittich, der sehr zahm und niedlich ist. Das Halsband ist noch nicht vorhanden, der Schnabel fast roth, an der Spitze schwarz. Von einem Kakadu in den Fuß gebissen, war er bis jetzt sehr artig, ich fürchte nur, daß das Schreien nicht ausbleibt. — In Marseille sollen, sowie in Genua, billige Papageien zu haben sein. C. Baronin v. Stenglin.

Anfragen und Auskunft.

Frau Ober Steuer-Inspektor Stelling: Es wird Ihnen nichts andres übrig bleiben, als daß Sie den Papagei vorläufig so füttern, wie der Händler angegeben, obwol solche Verpflegung, namentlich was die Kartoffeln anbetrifft, ganz unsinnig ist; da er aber durch Hunger sehr geschwächt worden, so muß er zunächst wieder zu Kräften kommen. Reichen sie also beste, gut gekochte Kartoffeln nur wenig, dagegen mehr Semmel. Diese muß gleichfalls vorzüglich sein und niemals frisch, sondern altbacken. Sie wird in wenig Wasser etwa eine Stunde eingeweicht, dann vermittelst eines Tischmessers von der äußern Schale befreit und gut ausgedrückt. Davon geben Sie täglich zweimal je eine Pflaume groß und zwar gießen Sie jedesmal einen Theelöffel voll recht guten Rothwein darüber, zugleich geben Sie ihm täglich ein bis drei Stück beste süße Wallnüsse, von denen Sie aber jede einzeln selber kosten müssen. In der Weise, daß Sie ihm die Kartoffeln und dann auch die Semmel allmälig mehr und mehr entziehen und ihn an Mais, sowie dann auch an Hanf mit Hilfe der Nüsse gewöhnen, bringen Sie ihn auf den guten Weg, sodaß er wieder gesund und lebensfähig wird. Schreiben Sie mir gefälligst nach einigen Wochen Bescheid.

Herrn C. Schillings: 1. Die Kohlmeise mit dem abnorm gebildeten Unterschnabel habe ich erhalten und danke sehr für freundliche Zusendung. Gelegentlich werde ich sie hier beschreiben und vielleicht auch abbilden lassen. 2. Die Brut Ihrer Nymfensittiche zu jetztiger Zeit (Ihre Karte ist am 12. Dezember geschrieben) im Freien dürfte kaum Aussicht auf Erfolg gewähren. Bei den 4 bis 5 Grad Kälte, welche Sie jetzt dort haben, wäre es allerdings nicht unmöglich, daß die vier Jungen erwachsen. Wenn dann aber noch kälteres Wetter kommt, so sind sie doch jedenfalls verloren.

Herrn Rektor Buchholz: 1. An einer Hautkrankheit wird das Elsterchen wol nicht gestorben sein, doch kann ich nachträglich nicht sicher darüber urtheilen. 2. Dem Pärchen Elsterchen-Männchen und Zebrafink-Weibchen lassen Sie doch den Willen. Das gibt eine überaus interessante Bastardbrut, wie man ähnliche ja bereits mehrfach erzielt hat. Mit diesem Pärchen werden die Tigerfinken wol nicht gut zusammen in einem Bauer nisten, wenn das letztre nicht sehr groß ist. Die Tigerfinken bauen übrigens am liebsten ein Nest frei im Gebüsch, wie im „Handbuch" angegeben ist. 3. Sie schreiben, wenn Ihnen noch mehrere von den Vögeln, so wie bereits das eine Elsterchen, sterben sollten, so würden Sie die Sache aufgeben; ja, bester Herr, dann hätten Sie nur lieber garnicht beginnen sollen! Sie haben als Anfänger außerordentliches Glück, wenn Ihnen von vier Pärchen bisher erst ein Vogel gestorben ist, zumal Sie doch jedenfalls frisch eingeführte Vögel zu verhältnißmäßig billigen Preisen bezogen haben. 4. Allerdings kommt das Wort Amandinen von amandus her und meine Schreibweise, deutsch wie lateinisch, ist daher sicherlich die richtige. 5. Wenn Schlegel's „Fauna van Nederland. Vogels" irgendwo antiquarisch angeboten werden sollte, so will ich Sie gern benachrichtigen. 6. Für die freundliche Zusendung der kolorirten Vogelbilder des Gelbgießermeisters Hartmann zur Ansicht würde ich Ihnen dankbar sein. 7. Mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel", von welchem zwei Bände bereits erschienen sind, ist, da die Verlagshandlung leider in Konkurs gerathen, gegenwärtig nur gegen Barzahlung zu erlangen und wird also nicht zur Ansicht versandt, es ist auch nur selten einmal antiquarisch zu haben. 8. Die btrf. Zeitschrift ist eingegangen; sie brachte hauptsächlich Mittheilungen über die Bewohnerschaft des Geflügelhofs.

Herrn Lhomolakd (?): 1. Wenn Sie Ihren Namen deutlich schreiben — eine Kreuzbandsendung an Sie ist als unbestellbar zurückgekommen — so will ich Ihnen Alles schicken, was im Lauf der letzten Zeit meine Blätter über Straußenzucht gebracht haben. 2. Es ist nichts Seltnes, daß Kanarien auch zu ganz außergewöhnlicher Zeit mit Erfolg nisten, doch darf man dann meistens auf keine gute regelmäßige Zucht hoffen. 3. Der Kanariensamen oder richtiger Kanariengrassamen wird auch Spitzsamen, Glanzsamen oder blos Glanz genannt.

Herrn Julius Leo: 1. Aus Ihren Mittheilungen ging hervor, daß der Amazonenpapagei, wahrscheinlich infolge früherer unrichtiger Fütterung durch und durch erkrankt ist und schwerlich eine Aussicht auf Rettung sich ergibt. Die immer wieder aufs Neue hervorkommenden balg- und warzenartigen Geschwüre sind ein Beweis dafür. 2. Die Fleischwucherung aus der Nase heraus binden Sie vermittelst eines dünnen, starken Fadens ab und ätzen die Stelle dann, sowie auch alle an denen sich neue bilden, mit Höllenstein. 3. Den Schleim aus den Nasen-

*) Es ist der rothschnäbelige Edelsittich mit rother Brust, rosenrüstige Alexandersittich oder blos Alexandersittich von Java (P. Alexandri, *Odhl.*) gemeint. D. R.

löchern entfernen Sie vermittelst einer Federfahne, welche in Salzwasser getaucht ist und dann pinseln Sie die Nasenlöcher mit Karbolsäure-Oel (100:1) aus. Entziehen Sie ihm den Zucker auf der eingeweichten Semmel, auch geben Sie ihm die letztre immer weniger und suchen Sie ihn dafür an Mais zu gewöhnen. Die Gabe von täglich ein klein wenig Salicylsäure im Trinkwasser können Sie beibehalten. Im übrigen schreiben Sie mir gelegentlich einmal Bescheid.

Herrn L. Neudeck: 1. So ohne weitres lassen sich Ihre Anfragen doch kaum beantworten. Ein solches Uebel, wie das Verstummen, bzl. die Heiserkeit eines Kanarienvogels, ist nur dann zu beseitigen, wenn man die Ursache zu ermitteln, bzl. zu beben vermag. 2. Schreiben Sie mir also Näheres über Verpflegung, über die Oertlichkeit, in der er gehalten wird u. s. w. Oder besser, schaffen Sie mein Buch „Der Kanarienvogel" an, lesen Sie darin nach und vergleichen Sie die obwaltenden Verhältnisse. 3. Dadurch, daß Sie den Kanarienvogel in die Hecke bringen, wird er seine Stimme keineswegs wieder erlangen. 4. Einen irgendwie kranken Vogel darf man niemals zur Hecke verwenden. 5. Wenn der Vogel seit drei Jahren nur mit Hanf- und Kanariensamen gefüttert worden, so können Sie ihn nicht mehr gut an Rübsen gewöhnen; dies ist auch keineswegs mehr nöthig.

Herrn Oberamtmann Kauffmann: Sie irren, denn der btrf. Vogelhändler wohnt nicht hier in Berlin, wie Sie schreiben, sondern in Prag. Ich kann Ihnen daher keinen Sprosser bei ihm aussuchen; auch würde ich dies beim besten Willen nicht können, selbst wenn es hier wäre, weil mir die Zeit viel zu knapp ist. Im übrigen kenne ich den Mann als anständig und zuverlässig.

Herrn Ed. Benischko: 1. Bei guter Gewöhnung können Sie die meisten kerbthierfressenden Vögel bei der Fütterung von besten getrockneten Ameisenpuppen unter Zugabe von Mehlwürmern vortrefflich für die Dauer erhalten. Noch zuträglicher ist es, wenn Sie zeitweise mit Weißwurm, Eikonserve u. drgl. wechseln oder doch solche Gaben hinzumischen. 2. Für Ihre Bestrebungen in der Züchtung von Gimpelbastarden mit dunkelgelben Kanarienweibchen wünsche ich Glück; diese Mischlinge sind indessen keineswegs leicht zu erzielen, auch die Bastardzucht mit dem Sperling macht Schwierigkeit, während man Kreuzungen von vielen anderen Finkenvögeln heutzutage schon massenhaft züchtet. 3. Die Meinung, daß der Kanarienvogel ein Kreuzungs-Erzeugniß von einheimischen Finken sei, ist ja längst als Irrthum widerlegt worden. Lesen Sie nur in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nach. In dem letztern finden Sie auch Anleitung für die von Ihnen beabsichtigte Durchzucht reingelber Weibchen und dann für die Bastardzucht. 4. Sollte Ihnen die Weiterzüchtung der Bastarde untereinander glücken, so wäre das ein schöner Erfolg, welchen man bisher kaum in einzelnen Fällen erreicht hat. 5. Daß die Heher und Seidenschwänze im Tatragebirge massenhaft gefangen und bei Ihnen in Krakau als Krammetsvögel gegessen werden, ist doch im ganzen nicht so schlimm, als wenn es andere Vögel wären. Der Eichelheher ist im übrigen ein schlimmer Kunde, welcher viele Singvogelnester zerstört, und wenn einmal kleine Vögel gegessen werden müssen, so ist der Seidenschwanz dazu noch am ehesten zu entbehren. 6. Die Vogelliebhaberei erwacht ja auch in Oesterreich neuerdings immer mehr und mit der Zeit wird es auch gelingen, dort Vereine ins Leben zu rufen.

Frau Anna Musil: 1. Von meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" ist Band I (Körnerfresser, d. h. alle Finkenvögel) bereits längst in neun Lieferungen fertig erschienen, ebenso liegt der dritte Band (Papageien) in zehn Lieferungen vollendet vor. Sie schreiben nun, daß Sie erst sieben Lieferungen erhalten haben, und auch nicht, von welchem Bande — ich kann Ihnen daher zunächst keinen weitern Rath zur Beschaffung geben, als daß Sie sich an die Buchhandlung halten müssen, von welcher Sie den Anfang bekommen haben. 2. Ihr Lori von den blauen Bergen hatte jedenfalls irgend etwas Schädliches gefressen und wahrscheinlich hefliges Leibweh. Ueber dergleichen Anfälle kann man ja nicht urtheilen, ohne daß man alle Verhältnisse genau kennt. Fast aber möchte ich voraussetzen, daß der Vogel am Putzwasser beim Reinigen des Käfigs geleckt hat und vergiftet ist; Ihre Beschreibung seines Zustands läßt darauf schließen. Obwol der Gebirgslori zu hohe Wärme allerdings nicht gut ertragen kann, so dürfte dieser Zustand doch nicht dadurch hervorgerufen sein.

Herrn Rittmeister J. von Wickede: Das Capelle'sche Universalfutter, ebenso wie alle anderen derartigen Gemische, auch das von Pfannenschmid eingeführte Garneelenschrot, können nur in der Weise verfüttert werden, daß man beste getrocknete Ameisenpuppen je nach der Vogelart im größern oder geringern Maße darunter mengt, dann Morrübe darüber reibt und Alles sorgfältig zu einer krümligen (nicht aber feuchten oder gar schmierigen) Masse gleichmäßig zusammenarbeitet. Um die Vögel daran zu gewöhnen, werden in der milden Jahreszeit frische Ameisenpuppen, im Winter Mehlwürmer mit zerdrückten Köpfen darüber gestreut und oberflächlich darunter gemengt. Kommen die Vögel erst auf den Geschmack, so fressen sie das Gemenge sehr gern und halten sich vortrefflich dabei.

Aus den Vereinen.

Köln. Verein für Zucht und Veredelung der Kanarienvögel. Die am Schluß des vergangnen Jahres veranstaltete Ausstellung zeigte, theils von hiesigen, theils von auswärtigen Züchtern gesandt, nicht weniger als 250 Roller, Glucker, Nachtigalschläger u. a. m. und zwar ohne Ausnahme gute Vögel, wie sie der Kenner hier erwarten durfte. Solche Kanarien, die ihre Gesangtouren nicht ohne Fehler machten, wurden nicht zur Ausstellung zugelassen. Welchen Wert die Züchter auf feine, vollständig fehlerfreie Sänger legen, mag aus dem Umstande entnommen werden, daß die Versicherungsbeträge für die Tierchen — sämmtliche Vögel sind nämlich für die Tage der Ausstellung versichert — bis zu 300 ℳ gehen. Freilich muß auch zugegeben werden, daß der hohe Wert für derlei zumeist nur in der Vorstellung des Liebhabers besteht. Neben den Vögeln hat der Verein auch große und kleine Käfige, schöne Zucht- und Gesangskasten, sehr praktische Versandtkasten für zarte Vögel, allerlei Futter und auf die Kanarienzucht bezügliche Literatur ausgestellt. (Nach der „Köln. Ztg.").

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen

Hannover'scher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht vom 2. bis 5. Februar. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ durch den Schriftführer Herrn Fr. Wenzel 18 Seestraße (s. Nr. 47 v. J.).

Geflügelzüchterverein für Radeberg und Umgegend vom 4. bis 7. Februar (s. Nr. 43 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Rossen vom 9. bis 11. Februar (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Burkhardtsdorf vom 11. bis 12. Februar. Mit Prämirung und Verlosung, Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Aug. Kupfer (s. Nr. 50 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Werdau vom 11. bis 12. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Herr Emil Grosche Vorsitzender, (s. Nr. 51 vorigen Jahrgangs).

Verein für Geflügelzucht für Oelsnitz und Umgegend vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Herr H. Peschel, Schluß der Anmeldungen am 7. Februar (s. Nr. 49 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Rochlitz vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Robert Rennert (s. Nr. 49 v. J.).

Verein für Geflügelzucht in Zwenkau vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämirung und Verlosung (s. Nr. 48 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 15. bis 18. Februar (s. Nr. 49 v. J.).

Verband der Geflügelzüchtervereine des Königreichs Sachsen vom 16. bis 19. Februar, erste Verbands-Ausstellung in Bautzen (s. Nr. 45 v. J.).

Geflügel- und Kaninchenzüchterverein zu Meißen vom 16. bis 19. Februar. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer Herrn Berger, Neumarkt (s. Nr. 52 v. J.).

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz zu Altenburg vom 22. bis 24. Februar Geflügelausstellung (s. Nr. 52 v. J.).

Geflügelzüchterverein für Kötzschenbroda, Lößnitz und Umgegend vom 24. bis 26. Februar (s. Nr. 50 v. J.).

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz **„Columbia"** in **Zeitz** vom 24. bis 28. Februar (s. Nr. 43 v. J.)

Mancherlei.

Vergiftete Vogelbälge zum Frauenputz. Die Zeitungen berichten aus Barmen: „Eine hiesige junge Dame hatte bei ihrer Nachhausekunft von einem Besuch ihren schönen, mit einem bunten Vogel nach der neuesten Mode versehenen Hut in ihrem Zimmer auf den Tisch gelegt. Wer beschreibt aber ihren Schrecken und ihre Entrüstung, als sie abends beim Eintritt in ihr Zimmer den Hut ganz zerzaust auf dem Boden liegend findet und der Vogel außer einigen zurückgelassenen Federn völlig davon verschwunden ist! Das Räthsel löste sich, als man am andern Morgen die Katze im Garten fürchterlich schreiend, am Boden sich windend, kurz, mit allen Anzeichen einer Vergiftung vorfand. Dieselbe hatte ihrem angebornen Drange nach einem Vogel nicht widerstehen können; dieses Gelüst war ihr aber schlecht bekommen, denn die Vogelbälge, die unsere Damen jetzt vielfach auf den Hüten tragen, werden der Erhaltung wegen mit allerlei Stoffen behandelt, die der Gesundheit nichts weniger als zuträglich sind." (Die meisten Vögel, auch die zum Frauenputz benutzten, werden allerdings mit Arsenikseife präparirt. D. R.).

Schwindel beim Verkauf von Kanarienvögeln. Aus Piscorsine bei Winzig wird der „Schlesischen Zeitung" geschrieben: Zwei Händler aus dem Harz erschienen vor etwa 3 Wochen mit einem großen Vogelbauer auf dem Rücken, in welchem sich in mehreren Etagen lauter Männchen (Roller, Glucker u. a.) befinden sollten. Die Preise waren 4, 7 bis 12 Mark. Die Leute haben in hiesiger Gegend eine Menge Vögel — aber lauter Weibchen im Werthe von 30 Pf. — abgesetzt und die Abnehmer sind die Betrogenen. Da diese „biederen" Harzer vielleicht noch in Schlesien hausiren, so möge das Publikum vor denselben gewarnt sein. (Man sollte glauben, daß ein derartiger Schwindel heutzutage doch garnicht mehr möglich sei, da jeder Liebhaber, der sich einen Kanarienvogel anschaffen will, doch nur in einem der ungemein zahlreich vorhandenen Bücher über Kanarienvogelzucht nachzulesen braucht, um sich über solchen Betrug aufklären und vor demselben warnen zu lassen. D. R.).

Ornithologische Toiletten. Durch sämmtliche Zeitungen geht die folgende Notiz: Die letzte Neuigkeit der Pariser Wintersaison sind Kleider mit Federnschmuck, der sich der Gesichtsfarbe anpaßt. Es gibt ein „Kanarienvogel"-Kostüm für Brünetten; den „blauen Schwan" in blassest blauen Federn für Blondinen; die „Holztaube" mit ihrem sanften Grau für die nicht mehr in erster Jugendblüte Stehenden, die „weiße Taube", deren reine schneeige Federn zu Sonetten an die Sterne oder Lilien begeistern können, für verschämte Debütantinnen u. s. w. (Es ist erstaunlich, zu welchem Unsinn die Mode führt und es bleibt nur zu bedauern, daß der Vorschlag der Witzblätter, die Damen mögen doch lieber nützliches Geflügel, Gänse, Enten, Truten u. a. tragen, noch immer nicht in Erfüllung gegangen ist. Solch' Gans- oder Ente-Kostüm würde manchmal in mehrfacher Hinsicht außerordentlich passend und vortheilhaft sein. D. R.).

Die Nr. 2 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Züchtung fremdländischer Zierfische. — Züchtung ausländischer und inländischer Schmetterlinge. (Fortsetzung). — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Mikroskopie: Monobrommaphtalin als Einschlußmittel. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Farben der Vögel (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Posen. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zimmer-Treibhaus,

abgebildet und beschrieben in Nr. 1 der „Isis", fertigt ein hiesiger Mechaniker und ich nehme gern Bestellungen darauf an. Preise je nach Größe und mit oder ohne Tisch von 20 bis 60 Mk. Offerire noch 3 Par sehr schöne Halbmondsittiche à 12 Mk. oder in Tausch gegen kleine Senegalfinken. Auch eine neue, schön geschnitzte und bronzirte, kleinere, achteckige Salonvolière gebe billigst ab, bzl. tausche ebenfalls ein. **M. von Skotnicki.**
[45] **Strasburg**, Rgbez. Marienwerder W.-Pr.

Oskar Reinhold,
Leipzig, [46]
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Volkmann'sche Kanarien, vorzügliche Sänger, versendet unter Garantie **Valentin Wiegand,**
[47] **Neumorschen** (Reg.-Bez. Kassel).
Bei Anfrage Freimarke.

Zu verkaufen:
2 Lieder singende Dompfaffen, 1 Eichhörnchen mit schönem Haus und Carousell. [48]
Valentin Wiegand,
Neumorschen (Reg.-Bez. Kassel).
Bei Anfrage Freimarke.

Feine fehlerfreie **Hohlroller** mit Knarre und hübschen Flöten à 10 und 12 ℳ, desgl. **edle Zuchtweibchen** à 2 ℳ sind abzugeben.
C. Thomas, Premierlieutenant a. D.,
[49] **Speyer a./Rhein.**

75 Stck. f. Kanarienhähne m. l. Rollen, Knurren und Pfeifen f. sof. zu verk. à Stck. 7 ℳ. Einzeln 10 ℳ. — 50 Stck. edle Zuchtweibchen à Stck. 75 ₰. Einzeln 1 ℳ.
[50] **F. Mahnecke,**
Lehrer in **Teltow** bei Berlin.

Dompfaffe,
ein gut gelernter, schön befiederter, wird zu kaufen gesucht. Adressen sub **G. 16** vermittelt die Expedition dieses Blattes. [51]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Hecktäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[52] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Umstände halber sofort abzugeben: 3 Stück hochfeine zahme und sehr gut sprechende Jockos, 2 gut sprechende Amazonen-Papageien, einen rothbärtigen Portoriko-Papagei, gut sprechend, einen großen weißen Kakadu, sehr zahm und gut sprechend, ein grüner Kardinal, guter Flöter, ein großer Alexander-Papagei, männlich, ein ganz zahmer Affe, ein zahmer weiblicher Waschbär. Blaue fahle und schwarze chinesische Mönchentauben und 1,3 dunkle Houdanhühner.
Alles Nähere brieflich.
[53] Frau **Attille Mende,**
Geestendorf bei Bremerhafen, Schillerstr. 24, I.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 2. Berlin, den 11. Januar 1883. XII. Jahrgang.

Die Großhandlung von **Chs. Jamrach,** [54]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, Ealt.

erhielt in den letzten Sendungen: 5 Elephanten aus Birma von der edlen Rasse, von 4 Fuß 2 Zoll bis 5 Fuß 8 Zoll hoch, 5000 ℳ das Stück, 1 Zebu, Stier, 200 ℳ, 2 Guanakos, Weibchen, Stück 500 ℳ, 5 Mandrills, Stück 80 ℳ, 2 Pelikane, Stück 120 ℳ, Königsfasanen, Par 100 ℳ, 1 Riesenfischer 40 ℳ, 2 Par Bernickel-Gänse aus Chili (Berniela dispar), Par 200 ℳ, 3 australische Flötenvögel, Stück 40 ℳ, rothe Kardinäle, Stück 12 ℳ, 5 Par Rosenstare, Par 30 ℳ.

J. Abrahams. [55]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.
Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Heinr. Wucherpfennig's [56]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

bietet an vom ersten diesjährigen direkten australischen Transport:

8	Par	Paradissittiche	Par ℳ	80,
12	„	Gebirgsloris	„ „	60,
4½	„	Port Linkolnsittiche	„ „	45,
9	„	blaßköpfige Rosellas	„ „	45,
30	„	rothstirnige Neuseelandsittiche (Psitt. Novae-Zeelandiae)	„ „	45,
5	„	gelbstirnige dgl. (P. auriceps)	„ „	45,
20	Stck.	junge Königssittich-Männchen	Stck. „	30,
22	„	„ „ Weibchen	„ „	20,
65½	Par	Pennanten	Par „	40,
7	„	Barrabandsittiche	„ „	45,
35	Par	Rosellas oder Buntsittiche	Par ℳ	30,
6	„	Turkosinen oder Schönsittiche	„ „	30,
20	Stck.	große gelbhaubige Kakadus	Stck. „	24,
1	„	kleiner Salomonskakadu	„ „	40,
25	„	Nasenkakadus	„ „	18,
22	„	Rosakakadus	„ „	18,
21	Par	Diamantfinken	Par „	18,
100	„	ausgefärbte Tigerfinken	„ „	3,
18	Stck.	fliegende Füchse	Stck. „	20,
1	„	Javaaffe	„ „	24,
1	„	schwarzer nordamerikanischer Bär	„ „	200.

Außerdem empfehle: Junge akklimatisirte Graupapageien Stck. 36 ℳ, anfangend sprechende 50 ℳ, gut sprechende Jakos von ℳ 150—300, junge Doppelgelbköpfe, zahm und anfangend zu sprechen, 75 ℳ, Surinampapageien, zahm und anfangend zu sprechen, 40 ℳ, 3 sprechende Amazonen von 80—150 ℳ, junge Amazonen 24 ℳ, Neuholländer 20 und 24 ℳ, 1 großer sprechender und pfeifender Schwarzpapagei (P. vaza) 60 ℳ, 1 kleiner Schwarzpapagei, zahm, 24 ℳ, Inkakakadus Stck. 45 ℳ, 1 akklimatisirtes Barrabandsittich-Männchen 30 ℳ, 1 Karolinensittich-Weibchen 20 ℳ, Nandaysittiche Par 40 ℳ, Mönchs- oder Quäkersittiche Par 18 ℳ, Nonnensittiche Par 18 ℳ, Halbmondsittiche Par 15 ℳ, Grassittiche Par 10 ℳ, Sperlingspapageien Par 9 ℳ, grauköpfige Inseparables Par 9 ℳ, graue rothgehäubte Kardinäle Stck. 6 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer Stck. 12 ℳ, amerikanische Spottdrosseln Stck. 36 ℳ, singende Graudrosseln Stck. 10 ℳ, singende Schwarzamseln Stck. 8 ℳ, Goldkopfstare Stck. 20 ℳ, Soldatenstare Par 20 ℳ, Glanzstare Par 20 ℳ, Nonpareils Männchen 7 ℳ, Weibchen 3 ℳ 50 ₰, Indigos Männchen 5 ℳ, Weibchen 3 ℳ, Safranfinken Par 10 ℳ, Zebrafinken Par 12 ℳ, braunbunte Mövchen Par 9 ℳ, gelbbunte Par 12 ℳ, kleine Senegalfinken im Sortiment von 20 Par à Par 3 ℳ 50 ₰, einzelne Pare 4 ℳ.

Vögel und Thiere jeder Art werden in Tausch genommen, Preislisten postfrei zugesandt.

Wellensittiche

gebe in schönen starken Exemplaren, à Par 10 ℳ, 10 Stück einzelne kräftige Männchen, à Stück 4 ℳ, ab.

[57] **A. Schuster** in **Bodenbach a. d. Elbe.**

---

1 Par Pflaumenkopfsittiche, sehr schön im Gefieder, für ℳ 70; auch nehme einige Pare Zebrafinken und Mövchen dazu. Bei Anfragen bitte um Freimarke.

[58] **C. Jost, Mannheim.**

Die **feinsten Ameiseneier**
1 Liter Primasorte 80 ₰,
1 „ Sekundasorte 60 ₰, [59]
Weißwurm à Liter 80 ₰
versendet **die älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung in Prag** **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394/I.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ.

[60] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Abzugeben: 1 Volière, 120 cm hoch, 100 breit, 45 tief, mit 8 Nistkästen für Exoten, 15 ℳ, 1 Volière, 85 cm hoch, 80 breit, 30 tief, 5 ℳ, 1 Par Wellensittiche, schön befiedert, 7 ℳ, Verpackung 1 ℳ, Zebrafink 3 ℳ, 1 Harzer Kanarienvogel, guter Sänger, 6 ℳ. [61]

H. Winzer,
Ostheim in Sachsen-Weimar.

Zu verkaufen: 1 Par tadellose und gesunde Rockpepler oder olivengrünlichgelbe Plattschweifsittiche (Psittacus anthopeplus) ℳ 70. — Näheres unter O. R. in der Expedition dieses Blattes. [62]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

[63]

empfiehlt: 1 hyacinthblauen Arara, hochfein befiedert, fingerzahm, sprechend, 600 M, 1 hellrothen Arara, gut befiedert, zahm, 150 M, 1 dunkelrothen Arara, sehr zahm, 90 M, gut sprechende Graupapageien à 90—150 M, Graupapageien, Segelschiffvögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 36 M, junge Amazonen à 24 M, etwas sprechende Amazonen à 36 M, gut sprechende Amazonen von 60—120 M, Surinams, anfangend zu sprechen, à 36 M, gut sprechende Doppelgelbköpfe à 100 M, 1 Doppelgelbkopf, über Rücken und Brust ganz gelbgescheckt, gut sprechend, 150 M, große grüne Edelpapageien à 60 M, Königssittiche in Pracht à Par 90 M, Königssittiche, Männchen, noch nicht in Putz, à 36 M, Pennants Plattschweifsittiche à Par 45 M, Loris von den blauen Bergen à 30 M, Schönsittiche oder Türkisinen à Par 30 M, Halbmondsittiche und Blumenausittiche à Par 8 M, ungarische Sprosser, Männchen à 20 M, Steinröthel, Männchen à 20 M, weiße Reisfinken à Par 18 M, Diamantfinken à Par 18 M, Domastrilde à Par 15 M, Zebrafinken à Par 9 M, kleine Prachtfinken à Par 5 M, 1 sehr großes Par gelber Pariser Trompeter-Kanarien 36 M, Stiglitz-Kanarien-Bastardbähne à 6 M, Perlstare à 3 M, Schwarzamseln à 6 M, Domraffen, Männchen à 3 M, Stiglitze à 2 M, zahme Eichelhäher à 9 M, 5 Stämme à 1,2 importirte wilde amerikanische Truthühner oder Bronzeputer, gezähmt, 100 M, 1 Par Lady Amherst-Fasanen, Vollblut in Pracht, Schweif 0,90 Meter lang, 150 M, 2 Stämme à 1,2 Königsfasanen in Pracht, Schweif 0,65 Meter lang, 120 M, 1 Stamm 1,2 Versikolorfasanen in Pracht, 60 M, 1 Stamm 1,2 Silberfasanen 1882er 30 M, 1 Stamm 1,3 schwarze La Flèche 1882er Ia. 40 M, 1,1 gesperb. Italiener 1882er Ia. 15 M, 1,1 rebhuhnfarbige Kochinchina 1881er 18 M, 2,0 bunt gesperb. Italiener 1882er à 3 M, 1,1 goldh. Zwergkämpfer 1882er 24 M, 1,0 blauen Spanier mit weißem Gesicht 6 M, 4 Entenflügelkämpferbähne à 4 M, 0,1 Hamburger Silberlack 1881er 4 M, 3 Stämme à 1,2 weiße japanesische Höckergänse 1881er Ia. 30 M, 50 Par Römertauben in allen Farben, weiß, schwarz, roth, braun, gelb, grau, fahl, getigert, gescheckt, weiße rothbalsig u. s. w., Körperlänge von 0,40—0,46 Meter, Flügelspann von 0,80—0,95 Meter, à Par 40 M; 3 schwarze Kapuzineraffen, zahm, à 50 M, 1 dressirten, großen, männlichen Javaneraffen, zahm, reitet auf Ponnies, springt über und durch Reifen, exerzirt mit einem Stock, trinkt aus der Flasche, ist in einem Affentheater gewesen, 45 M, 3 Zwergäffchen, Körperlänge ca. 0,10 Meter, zahm, à 18 M, 2 Riesenschlangen, 6 und 9 Fuß lang, à 50 M; weiße Mäuse à Par 1 M. — Warenbezug aus erster Hand. — Versandt ab Hamburg unter Garantie lebender Ankunft. — Tausch aller Arten Thiere. — **Preislisten stets kostenlos und postfrei.**

D. R.-P. Nr. 19852.



Neu!!

Allen Vogelfreunden

kann ich als äußerst praktisch den von mir erfundenen und mir allein patentirten

Patent-Futternapf

aufs Angelegentlichste empfehlen. — Der Hauptvorzug meines Patent-Futternapfes besteht in äußerster Reinlichkeit. Der Vogel kann das Futter nicht umherstreuen und befindet sich nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Napfes. Wenn dasselbe vom Vogel verzehrt ist, wird es durch ein gleiches Quantum von selbst ergänzt. Die Hülsen können nur in ein darunter angebrachtes Schiebekästchen fallen und kann man dasselbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent Futternapf kann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befindliche Futter reicht für einen Vogel auf 8 Tage.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	**1,**	**1,50,**	**2,**	**2,50**	**3,**	**3,50,**	**4,**	**4,50** Mark.

Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern** en gros & en detail.

C. B. Haehnel, BERLIN,

[64] **67. Linden-Straße 67.** Nahe der Jerusalemer Kirche.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[65]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Suche zu kaufen:
ein Weibchen Gebirgslori (P. Swainsoni)
vollkommen gesund, rein im Gefieder und an Kanarienfat gewöhnt.

H. Andres
[66] Lissa (Böhmen.)

---

2 Sumpfmeisen 3,50 M, 2 Blaumeisen 3 M, 1 Par Schwanzmeisen 7,50 M; sämmtlich tadellos. [67]
Hauth, Gr. Lichterfelde b. Berlin, Mittelstr. 7.

---

[68] 4 Stiglitzbastarde, 3 M. u. 1 W. für 18 M zu verkaufen. **M. Müller,** Berlin, Melchiorstr. 20, Hof I. III.

Die Geflügel- und Thierhandlung von

Edmund Pfannenschmid

in Emden und Ostfriesland

empfiehlt: Junge schw. Pudel, drei Monat alt, kleine Abzeichen, tief schw., echtrassig, Rüden 15, Hündin 10 ℳ; Dänische Doggen, rasserein, 2 Monat, Rüde schön hellgelb, 40 ℳ, Hündin 30 ℳ, schw. mit weißer Brust und Pfoten; 1 weiße Angorakatze (Kreuzung), 4 Monat, hochfeines Thier, berührt keinen Vogel, 15 ℳ; 7 Stück Brieftauben, feinster Rasse, wegen Aufgabe der Zucht für 20 ℳ, 3 Par Pfautauben, je 1 Par schw. und blau geschwänzt, 1 Par schw. geschildert, zusammen für 30 ℳ, 0,1 schw. Perrücken ff. 5 ℳ, 2,2 sehr zahme Stockenten à Par 8 ℳ, zusammen 12 ℳ.

1,2 weiße Dorking, 81/82, ff., à 15 ℳ, 1,2 desgl. 82, ff., à 10 ℳ, zusammen für 60 ℳ.

Emder Riesengänse

alte Zuchtthiere, Prima-Qualität, Ganter vom Schnabel bis zum Schwanz circa 90 cm messend,

1,2 60 ℳ,

junge 82er 1,2 45 „

Für Liebhaber nordischer Vögel.

In schönen Exemplaren liefere noch einige Pärchen

Alpenlerchen (Alauda alpestris) à 10 ℳ,

Schnee-Ammern (Emb. nivalis) à 8 ℳ,

Hänflinge ♂, 6 Stück für . . . 4 ℳ 50 ₰.

Deutsche Vögel.

Grüne Finken, nicht unter 12 Stück, 4 ℳ 50 ₰, Edelfinken à 2 ℳ 50 ₰, Stiglitze, große und schöne ♂, à 2 ℳ, Kernbeißer à 2 ℳ 50 ₰, 1 Tannen-, 1 Haubenmeise und 1 Rothkehlchen, schöne Vögel, für 6 ℳ 50 ₰, mehrere zahme Stare à 5, 10 und 15 ℳ, 1 zahmen Thurmfalk 2 ℳ, 1 desgl. Baumfalk, schlecht im Gefieder, 2 ℳ 50 ₰, 4 zahme Möven, fressen alles, was die Küche mit sich bringt, à 2 ℳ 50 ₰.

Universalfutter,

Kraftfutter von mir genannt, unentbehrlich für jeden Vogelzüchter, der sich damit befreundet hat, wesentliche Vortheile bietend, angenehm und leicht im Gebrauch, verhütet bei allen drosselartigen Vögeln die so unangenehmen wässerigen Entlerungen, für alle Weichfresser und sonstiges Hausgeflügel das vorzüglichste Futtermittel, hier in der „Gefiederten Welt" von Herrn Dr. Ruß zu Versuchen mehrfach empfohlen, versende das Kilo für 2 ℳ 50 ₰, bei Abnahme von 10 Kilo für 19 ℳ 50 ₰ postfrei. [69]

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [70]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Pariser Trompeter-Kanarien.

Zuchtergebniß von prämirten Paren mit brillantem Gefieder, schöner Stellung in verschiedenen Farben, 12 bis 14 Pare, auch einzeln, à Par 20—25 ℳ, abzugeben.

[71] **B. Völkert,**

Landau (Pfalz), untre Marktstr.

Sehr gut eingewöhnte Goldhähnchen (Regulus ignicapillus), an Universalfutter gewöhnt. à Par 9 ℳ. Garantie lebender Ankunft. **O. Majewski,**

[72] **Berlin,** Reichenbergerstr. 162, v. III.

Eine **hochfein** aufgestellte **Zimmer-Volière** ist in Folge Todesfalls des Besitzers billig zu verkaufen. Diese Volière ist zerlegbar, daher leicht zum Versandt zu nehmen. Selbstkostenpreis derselben einschl. ca. 25 Stück In- und Ausländischer Vögel ca. Mark 500.

Zeichnung dieser Volière und genaue Angabe der enthaltenden Vögel, wird gegen Einsendung von 50 Pfennig zugesandt von

C. A. Schmidt

[73] Scheibenberg i. Sachsen.

Ein Par lebende, vollkommen eingewöhnte

Seidenschwänze

(Ampelis garrulus) hat abzugeben

[74] **GOTTLIEB WANĚK,**

Vogelhandlung, Prag 411/I.

Singvögel, einsamer Spatz, 20—30—40 ℳ, **Steinröthel** 20 ℳ, postfrei. **Zuckschwerd, Fiume.** [75]

Wellensittiche, prachtvolle Vögel, habe noch abzugeben: 1 Nistpärchen für 10 ℳ, 3 richtige Pärchen, junge Vögel, à Par 8 ℳ. Verpackung 50 ₰. 1 Heckkäfig mit 4 Nistkästen, sehr praktisch, 94 cm l., 54 cm h., 45 cm t., 13 ℳ. 1 Kistenkäfig, nur Decke und Vorderwand Drahtgitter, 85 cm lang, 50 cm hoch, 41 cm tief, 6 ℳ [76]

Max Wagner, Delitzsch.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[77] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Verk. 1 prachtv., reinw., männl., mittelgr., 1j. Spitz für 18 ℳ. 1,2 Berg. Kräher-Hühner ff. (Hahn Meisterkräher) 82er resp. 83er 15 ℳ [78]

Marth, Lehrer. **Altendorf** bei Essen a. d. R.

Deutsche Hohlroller versende unter Garantie des gesunden Eintreffens, Männchen von 7 bis 12 ℳ, Weibchen selbigen Stammes, edle Zucht. Antwort gegen Freimarke.

[79] Kanarienzüchterei **Karl Sachse,**

Großenhain in Sachsen.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt

[80] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfels.**

Hänflinge (Mnch.) 1,50 ℳ, Stiglitz (Mnch.) 1,50 M, Zeisig (Mnch.) 1,25 ℳ, Seidenschwänze 4 ℳ, Schwarzköpfchen 5—6 ℳ, Rothkehlchen, gute, 3—4 ℳ, graue Grasmücke, alter guter Vogel, 10 ℳ, Blaudrosseln, sehr fleißige Vögel, 40 ℳ, Spottdrosseln, singend, 30 ℳ, 1 rother Edelpapagei, 1 schwarzflügel. Edelpapagei, 1 zahmer sprechender Kakadu, sowie [81]

feinste Andreasberger Kanarienhähne,

Stamm Trute, Müller 2c., Thüringer Kanarienhähne 4—6 ℳ, Zeisige, Futter und Saufen ziehend, mit Stellage 5 ℳ, Zeisigbauer mit Zeisig 5 ℳ, Nachtigalenbauer 6 ℳ, Drosselbauer 8 ℳ, Rollerkäfige 4,50 ℳ; ferner empfehle: schwarze Pudel, ein engl. Pinscher, einen Mopshund, 1 Par langh. Spitze und eine amerik. kl. w. Seidenpudelhündin (Alten ersten Preis erhalten), 30 ℳ, empfiehlt

Rudolph Schmidt, **Erfurt.**

Gesucht werden Vogelgesänge in Noten. [82]

Leo Hoch II., Furtwangen (Baden).

Wir fordern hiemit Herrn **Albert Blün,** Kämmererstraße 71 in Worms, auf, uns den Betrag für gesandten Uhu oder diesen selbst wiederzuschicken; andernfalls folgen Aufklärungen. [83]

Nürnberger Naturalienhandlung, Nürnberg.

Eine kleinere Sammlung von

Eiern europ. Vögel

ist gegen Kasse oder Umtausch von Vögeln, wie **Wellensittiche, Papageien, Kanarien u. a.** abzugeben.

Direktor Schoepf
[84] Dresden.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,30 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰ postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[85] **H. Drefalt, Lübeck.**

Verk.: Schopfwachteln à Par 20 ℳ, 1 Par Rosella (Buntsittiche) 40 ℳ. [86]
F. A. Ochs, SO. **Berlin,** Reichenbergerstr. 170.

Habe abzugeben:
Einen prachtvollen blaustirnigen Amazonen-Papagei, jung, gesund, zahm und gut eingewöhnt, über 50 Wörter schön und deutlich sprechend, singt, weint und lacht; fester Preis 120 ℳ; ferner einen sehr schönen tadellosen Graupapagei, 3 Jahre alt, spricht über 50 Wörter und Sätze, pfeift und singt; fester Preis 150 ℳ.
[87] **J. Logemann, Lehe** b. Bremerhaven.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbesliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[88] **GOTTLIEB WANEK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Zu verk.: 1 Amazonen-Papagei, zahm und etwas sprechend, für 30 ℳ, mit feinem Bauer 45 ℳ, auch nehme Kanarien-Roller oder Exoten in Tausch.
F. J. Brunotte.
[89] Oldenburg i./Großh.

---

1 Nachtigal, 1 Sprosser, 1 Zipp-Drossel, brillante Sänger, billig z. v., **Berlin,** Brunnenstr. 53, Zigarrengeschäft. [90]

Zu kaufen gesucht:
1 garantirtes Weibchen Rosenpapagei. Offerten unter **R. L.** in der Exped. d. Bl. [91]

Mehlwürmer, reine schöne **große Futterwürmer,** fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt nur gegen Nachnahme
[92] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

☞ Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner ☜ Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Gesangskäfig gezogen, verkaufe à St. 10 ℳ. Diesjährige Weibchen à 1,50 ℳ. Anfragen, denen nicht eine Freimarke für Rückantwort beiliegt, werden nicht berücksichtigt.
Ferdinand Kleeberger, Buchhändler,
[Speyer a. Rh. [93]

Hohlroller à 10 ℳ, Weibchen à 1,20 ℳ, gegen Nachn.
[94] **F. Lindenlaub.** Wernigerode.

Ein vortrefflicher Amazonen-Papagei, tadellos im Gefieder, ist für 200 ℳ zu verkaufen. Er spricht: „Eins, zwei, drei bei der Bank vorbei", „Mädel ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite", „Na, komm' mal her", „Wie heißt Du?", „Guten Morgen", „Wo bist Du denn, mein klein Lorchen", „Eins, zwei, drei, Hurrah!", „Wackre Lora", „Au weh, au weh", „Fräulein", „Martha", „Käthe", „August", „Bitte, bitte", „Danke", „Du, Du". — Außerdem ist er ganz zahm, lacht, singt und pfeift durcheinander; lernt gern und leicht neues hinzu. Auskunft ertheilt **Dr. Karl Ruß, Berlin,** Bellealliancestr. 81. [95]

Trute'sche Hohlroller.

Versende von meinen vielseitig prämirten **Hohlrollerstamme, Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[96] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Der Postversandt meiner selbstgezüchteten hochfeinen [97]

Kanariensänger

hat begonnen
Garantie für Werth u. gesunden Empfang.
Carl Trute, St. Andreasberg i. H.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
Preis 1 ℳ

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. **Karl Ruß.**

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. **Russ** erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelstube,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark,

in geneigte Erinnerung.

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3. Berlin, den 18. Januar 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Ansiedelung von Nachtigalen.
Bilder aus dem Vogelleben Ostfrieslands (Fortsetzung).
Die schwere Schädigung der Vogelwelt in den Gemeinheitstheilungen und Verkoppelungen.
Zur Warnung für Papageienbesitzer.
Beobachtungen in der Vogelstube II.
Peter Erntges, der Nestor der deutschen Rollerzüchter.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Stettin; Braunschweig; Reichenbach i./Schl.; Kolditz; Leer; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Ansiedlung von Nachtigalen.

Aus mehrfachen mir zugegangenen Zuschriften und Anfragen inbetreff der Ansiedlung und Züchtung von Nachtigalen, habe ich ersehen, daß ein größres Interesse für die derartigen Bestrebungen entstanden ist und daß von verschiedenen Seiten Versuche in dieser Hinsicht beabsichtigt und gemacht worden, was hier mittheilen zu können, mir natürlich große Freude macht.

So hat namentlich die herzogliche Hofgarten-Inspektion in Meiningen Versuche zur Ansiedlung von Nachtigalen in Angriff genommen. Sie hat, neben dem Aussetzen einiger alten Pare, auch das Verfahren, welches sich bei uns bewährt hat, junge Nachtigalen in Freiheit zu setzen, im diesjährigen Sommer im herzoglichen Hofgarten zu Meiningen in Ausführung gebracht. Auf meinen Rath sind dazu junge Nachtigalen von auswärts angekauft worden, welche, wie ich voraussetze, bei der ihnen zutheil gewordnen Pflege nicht allein gesund geblieben sein, sondern sich auch gekräftigt haben werden; ich zweifle daher nicht an einem günstigen Erfolge, umsoweniger, als schon früher Nachtigalen in jener Gegend vorhanden gewesen, die erst in den letzten Jahren verschwunden waren. Hier in Koburg sind die Nachtigalen nunmehr bereits in vier aufeinander folgenden Jahren, auch im letztvergangnen, zu allen denjenigen Orten zurückgekehrt, an denen sie festen Stand genommen, und sie haben hier in der Freiheit gebrütet und Junge gezogen. Einige haben sich außerdem in anderen Gärten und kleinen Parkanlagen dauernd hören lassen, so daß jetzt mehrere Stämme fest angesiedelter Nachtigalen hier vorhanden sind.

Die erste zurückgekehrte Nachtigal hörte ich im vorigen Frühjahr am 23. April morgens in meinem Garten, in welchem sich seit dem 17. April mein bereits mehrere Jahre überwintertes Nachtigalweibchen in einem großen Brutkäfig (Volière) befand, und der Wiederkehr der Männchen harrte. Das zurückgekehrte Männchen hatte das Nachtigalweibchen auch sogleich entdeckt. Ich öffnete daher den Käfig des letztern und alsbald flog es in dem ihm seit Jahren bekannten Garten, wo beide Vögel dann schnell gepart waren. Die Nachtigal begann schon am 30. April mit dem Bau eines Nests und zwar wiederum an einer andern, von den in den Jahren 1880 und 1881 innegehabten Plätzen entfernt liegenden Stelle, und erbrütete aus 5 Eiern 4 Junge, welche sämmtlich großgezogen wurden. Dieses Nachtigalweibchen hat jetzt bereits 10 Junge in meinem Garten in der Freiheit erbrütet und groß gezogen, und damit also ansehnlich zur Vermehrung der Nachtigalen in hiesiger Gegend beigetragen.

Sowol in den benachbarten wie mehr entfernt liegenden Gärten, in denen im vorigen Jahr Nachtigalen geschlagen und gebrütet haben, trafen sie vom 26. April bis 1. Mai ebenfalls wieder ein, und sie haben überall Junge gezogen.

Am 24. August sind die Nachtigalen im vorigen Jahr hier weggezogen, und nur das erwähnte überwinterte Weibchen ist, wie ich vermuthet hatte, auch diesmal hier zurückgeblieben, hat im Monat September sich einfangen lassen und sein bisheriges Bauer als Winterwohnung wieder eingenommen. Es ist zwar bekannt, daß die Nachtigal meist dreist und zahm ist; für die auffallende Dreistigkeit eines Nachtigalweibchens jedoch, wenn es Junge füttert, mag nachstehender Fall besonders erwähnt werden.

Zur Erleichterung des Futtersuchens für die überwinterte Nachtigal stelle ich sowol in der Brut- als in der Zeit der Jungen-Auffütterung ihr Bauer in ein kleines Holzgestell, das zum Schutz gegen Regen mit einem Bretterdach und auf zwei Seiten mit grober Leinwand versehen ist, in der Nähe des Brutplatzes auf und füttere täglich frische Ameiseneier in einem Futternapf, der von außen nicht sichtbar, am hintern Ende des Bauers in einer Nische steht. Die Thür des Bauers öffnete ich anfänglich ganz, darauf aber nur zu einem Drittheil, weil die überwinterte Nachtigal sowol Bauer als Eingang sehr bald erkannt und ich Veranlassung hatte, den letztern dem überaus dreisten Rothschwanz, der in der Nähe Junge hatte, zu erschweren. Diese Futterstelle hatte ein andres Nachtigalweibchen, das mehr als 100 Meter entfernt in einem benachbarten Garten Junge fütterte, ausfindig gemacht, und wenn die Nachtigalen in meinem Garten nicht in der Nähe waren holte es für seine Jungen aus diesem Napf ebenfalls Futter, wobei ich es einmal so überraschte, daß ich die Thür schließen und es auf Augenblicke zu meiner Gefangnen machen konnte. Das hinderte diese Nachtigal jedoch nicht, noch öfter und so lange wieder zu kommen, bis ihre Jungen der Fütterung nicht mehr bedurften; nachher habe ich sie dann nicht wiedergesehen.

Mit großem Interesse habe ich in der „Gefiederten Welt" Nr. 41 vor. Jahr. von dem gelungnen Versuch der Nachtigalen-Züchtung gelesen. Daß die Jungen durch ungünstige Witterungsverhältnisse leider umkamen, war sehr bedauerlich, indeß wird wiederholtes Bemühen schließlich doch zum erstrebten Ziele führen.

Theodor Koeppen in Koburg.

Bilder aus dem Vogelleben Ostfrieslands.

Von E. Pfannenschmid-Emden.

(Fortsetzung).

So bekannt nun auch die Rohrdommel*) dem Namen nach ist, umsoweniger ist sie es nach eigner Anschauung; nur Wenige werden eine Gelegenheit finden, sie im Freileben beobachten zu können; selbst in hiesiger Gegend kennt man sie mehr nach Hörensagen als nach dem Leben. Da sie ihr Leben im Verborgnen führt, so will sie gesucht sein und dazu gehört vornehmlich eine genaue Ortskenntniß. Ihre bevorzugten Lieblingsplätze sind die mit Röhricht jeder Art umstandenen Alluvialmeere, welche sich im Westen Ostfrieslands in der zwischen dem Marschlande und den Sandhöhen sich hinziehenden Dargniederungen finden. Es gibt deren eine ganze Auswahl; das bedeutendste ist das große oder Wiegboldsburer Meer; es hat einen Flächeninhalt von 520 ha und dehnt sich zwischen dem Kanal und der Emden-Auricher Chaussee in süd-nördlicher Richtung in einer Länge von einer Stunde und einer Breite von $^1/_4$ bis $^1/_2$ Stunde aus. Die riesigen Schilf- und Rohrbestände dieses Meeres sind die hauptsächlichsten Brutstellen der Rohrdommel.

*) A. E. Brehm und andere Naturforscher, selbst der Vogelkundige Ostfrieslands, Ferd. Baron v. Droste-Hülshoff, erwähnen nicht, daß die Rohrdommel (Botaurus stellaris, *Boie*) Brutvogel in Ostfriesland sei. Der letztre fertigt sie Seite 255 „Die Vogelwelt der Nordseeinsel Borkum" kurz ab. Die betr. Autoren sind darin aber zu berichtigen.

Die schwere Schädigung der Vogelwelt in den Gemeinheitstheilungen und Verkopplungen.

Von Postsekretär Segger.

Unaufhaltsam weiter schreiten da, wo sie noch nicht durchgeführt worden, die Gemeinheitstheilungen und Verkopplungen des ländlichen Grundbesitzes mit ihren umfassenden Meliorationen, denen heute kein Einsichtsvoller sich mehr verschließt. Es kann hier nicht im Entferntesten in der Absicht liegen, jene außerordentlich wichtigen Maßnahmen auch nur eines winzigen Theils ihrer bedeutsamen Erfolge für die Landeskultur entkleiden zu wollen; ich möchte nur als Naturfreund und mehr noch als Freund jener frohen, gefiederten Scharen, die im Haushalt der Natur einen der freundlichsten und beachtenswerthesten Bestandtheile bilden, möchte im Interesse der Vogelwelt ihrem Wehruf Ausdruck leihen — im Hinblick darauf, daß man mit jenen Verkopplungen und Meliorationen im unmittelbaren Gefolge all' jene lebenden Kränze aus Flur und Feld entschwinden läßt, die als Hecken-, Busch- und Baumwerk einst so manchen Weg, so manches Flußufer, so manchen Haag und Hang gesäumt! Gilt es nicht gleich der Vertreibung der emsigen gefiederten Wirthschafter in unseren Kulturen, wenn man ihnen die Ruhe- und Zufluchtsstätte, den Brut- und nächtlichen Aufenthaltsort raubt? Nistete nicht die frohe Schar glücklicher und freudiger in unmittelbarer Nähe ihres Arbeitsfeldes, brachten sie nicht Milliarden von Insekten, Engerlingen u. drgl. zum nahen Bau, damit den Acker vor mannigfachem Verderbniß hütend! Brauchen wir dem Einsichtigen noch heute auszumalen, wohin wir treiben würden, wenn wir uns der unermüdlichsten und fürsorglichsten Hüter unserer Felder und Fluren mehr und mehr entäußern!

Und dann sei es noch gestattet, auch dem ästhetischen Gefühl im Bezug hierauf Ausdruck zu leihen. Leben wir auch in einer kaltherzig berechnenden Zeitrichtung, gewöhnt sich auch das Auge des im Leben stehenden Mannes an die scharf begrenzten Linien allüberall, wirkt die sorgfältige Regelung und schnurgerade Eintheilung der Aecker, Wiesen, Weidflächen, Wege, Flüsse u. a. auch auf unsern geordneten Sinn nicht unvortheilhaft — so frage ich nun trotzdem, können diese scharf geschnittenen Grenzen und Marken nicht grünende Hecken und Baumreihen seien, wird das Auge sich nicht

Das Rohr hat an vielen Stellen eine solche Mächtigkeit, daß es nicht möglich ist, mit einem Bot hindurch zu kommen.

Im April trifft sie ein, in gelinden Wintern geht sie nicht fort, weil es ihr dann nicht an Nahrung fehlt. Im Mai beginnt sie zu brüten, das Gelege enthält 4—5 Eier, da aber gerade in dieser Zeit auch das Rohr geschnitten wird und viele Wasserarbeiten in dem Röhricht geschehen müssen, so verunglückt manche Brut sammt den Alten. Es kommen trotzdem aber jährlich verschiedene Bruten auf; im vorigen Jahr war es eine ganze Anzahl, der sehr hohe Wasserstand kam dem Vogel eben zu statten. Daß viele Junge groß geworden sind, beweist am besten die Kopfzahl, welche ich damals erhielt, nämlich: zwei lebende, sieben todte Exemplare, 15 Eier und mehrere Junge im Flaum. Von einer Verfolgung der Rohrdommel kann eigentlich nicht geredet werden, die Umstände führen aber vielfach ihren Untergang herbei.

Die Rohrdommel in ihrem Familienleben zu beobachten, dazu gehört Geduld und Ausdauer; hat das Weibchen voll gelegt, so beginnt es mit dem Brüten, das Männchen versorgt es redlich mit Futter und brüllt ihm seine Liebesweisen vor; nach 21 Tagen kommen die Jungen aus und dann haben die Alten ihre Arbeit.

Sie jetzt zu beobachten, macht viel Vergnügen; mit eingezogenen Läufen auf dem Boden dahinstreichend, den Kopf voran, wie ein Aal durch alle Hindernisse schlüpfend, wie Reinecke stets witternd, und die Beute erfassend, ist das Werk eines Augenblicks. Sieht sie sich belauscht, so bläht sie das Gefieder und erscheint dann mehr einem zugespitzten Pfahl als einem Vogel ähnlich.

Die Rohrschneider fangen sie, wenn sie in der Klemme sitzt, leicht dadurch, daß sie ihr die schwere krumme Sichel über den Kopf werfen und sie dann dingfest machen; ohne einige Verwundungen geht es freilich nie ab.

Im Herbst eingefangen, gewöhnt sie sich leicht ein, im Frühjahr niemals, die Sehnsucht nach der Freiheit ist bei ihr stärker als die Liebe zum Leben, sie hungert sich nach einigen Tagen zu Tode.

Die Rohrdommel ist eine unsrer schönsten Vögel, ihr seidenartig weiches, gelb und schwarz gefärbtes Gefieder macht einen sehr guten Eindruck, von dem die grünen Ständer sich merkwürdig abheben. Wäre sie nicht ein so sehr widerwilliges und boshaftes Geschöpf, könnte man ihr vieles nachsehen.

Hält man sie im Käfig, so hat man jederzeit vor ihren Stichen auf der Hut zu sein, namentlich hat man Kinder und Hunde von ihr fernzuhalten; ihre Stiche, welche stets nach dem Kopf gerichtet sind, können sehr gefährlich werden. (Schluß folgt).

Zur Warnung für Papageienbesitzer.

Von Dr. Schaefer in Darmstadt.

Es ist ein Bedürfniß aller Papageien, Holz zu benagen, weshalb man den größeren von Zeit zu Zeit Tannenholzspähne, den kleineren saftige Zweige reichen muß. Geschieht dies nicht, so können die Vögel unter Umständen erkranken, und eine häufige Folge der Nichtbeachtung dieses Umstands ist das leider so vielfach vorkommende sog. Federnagen, welches mit Vorliebe meistentheils gerade die besten Sprecher betreiben. Ich will damit nicht behaupten, daß demselben nicht auch noch andere Ursachen zugrunde liegen können, z. B. namentlich das juckende Gefühl beim Hervorbrechen der jungen Kiele; aber gar mancher Papagei gewöhnt sich das Federnagen dadurch an, daß ihm kein Holz zum Benagen geboten wird (oft ist sogar nicht einmal die Sitzstange von Holz, sondern von Blech!*), sodaß er aus Spielerei und Nagelust das

*) Blecherne oder mit Blech beschlagene Sitzstangen haben außerdem, daß sie nicht benagt werden können, noch den Nachtheil, daß sie nach und nach so glatt werden, daß der arme Vogel sich nur mit Mühe auf ihnen halten kann, wodurch häufig Krampf in den Beinen entsteht. Der Verf.

---

freudiger sättigen an wohlthuenden Unterbrechungen der einförmigen Gefilde durch blühendes, grünendes Laubwerk?! Kurz, mußten zahllose Hecken, mußten Bäume und Buschwerk durchaus dem geraden Zuge des Geometers weichen; wird man nicht Ersatz schaffen wollen und müssen an andrer, an mehr geeigneter Stätte? Ja und tausendmal ja, schafft den Vögeln wieder eine Zuflucht, ein Heim und sie werden es Euch lohnen tausendfältig!

Die Alten hatten in richtiger Erkenntniß des hohen Werths, den im Felde verstreut stehendes Laubwerk hat, die Gewohnheit, ein oder mehrere Bäume auf die Grenzen ihrer Aecker zu setzen; ich erinnere mich noch deutlich aus meiner Jugend, das Feld weithin auf diese Weise belebt gefunden zu haben. Heute ist das Bild ein weit andres; Bäume und Heckenzüge sind aus den Gefilden fast ganz geschwunden und doch gibt es noch tausendfältig passende Gelegenheit, sie wieder anzubringen. Nicht inmitten der großen Ackerflächen, das wird kein Vernünftiger verlangen, aber wohlgeeignet dort, wo die ausnahmslos breiten Koppelwege sich kreuzen, an zur Weide brachliegenden Hängen und Oedländereien u. a. O. — Die Alten wußten ferner, daß sie zum Schutz ihrer Wasserufer an Bächen und Flüssen nichts geeigneter brauchen konnten, als Hecken und Buschwerk; heute sind unsere Bächlein und Wasserläufe geregelt, die Hecken rodete man aus, aber selten säumte man mit ihnen wieder die neuen Ufer, und doch empfiehlt sich nichts dringender! — Ich kann hier zu meiner Genugthuung nicht unerwähnt lassen, daß ich diese Art der Wiederbelebung des Laubwerks in Feld und Flur bei einzelnen, namentlich intelligent- geleiteten Großgrundbesitzen zeitig schon lebhaft gefördert gesehen, schon auch um deswillen, daß den zahllosen Arbeitertrupps im heißen Sommer eine schattige Raststelle zur Einnahme der Mahlzeiten ohne Zeitverlust geboten werden könne; dringend wollte ich damit anregen, daß weiter und weiter, in allen Gemein- und Privatwesen sich die Ueberzeugung Bahn brechen möge, daß Schutz und Förderung der Vogelwelt auch auf diesem Gebiet so ernstlich noththut.

Ihr aber, die Ihr Jäger seid und daneben doch zumeist auch Landwirthe, denkt doch daran, wie der wichtigste Schutz allen Niederwilds, sei es vor dem Raubzeug, vor den Unbilden der Witterung u. a., allein in der Vermehrung von Hecken und Buschwerk besteht und trage ein Jeder nach Einfluß und Kraft bei zur Förderung dieses Ziels!

Zerkauen seiner eigenen Federn beginnt. Thatsache ist, daß federnagende Papageien durch Vorlegen von Holz zum Benagen von dieser Untugend geheilt wurden. Mit Rücksicht auf alle diese Umstände habe ich von jeher meinen Papageien wenn irgend möglich frische Baumzweige und Aeste gegeben, welche ich mir auf meinen häufigen Gängen über Land abschneide und mit nach Hause nehme, ebenso wie für meine anderen Vögel Grünfutter oder halbreife saftige Samen, Getreide u. drgl. Ich nehme nun solche Zweige von den verschiedensten Holzarten, um zugleich zu erproben, welche Pflanzen etwa nachtheilige Folgen brächten.

Man muß nämlich mit dem Verabreichen von derartigen Zweigen insofern vorsichtig sein, als einzelne Hölzer durchaus schädlich wirken können. Eine diesbezügliche Erfahrung möchte ich im Nachstehenden allen Papageienbesitzern und -Liebhabern zu Nutz und Frommen mittheilen, damit Andere vor Nachtheilen, wie ich sie gehabt, bewahrt bleiben.

Zu Ostern vor einigen Jahren machte ich mit meiner Familie einen Spaziergang durch den Wald nach einem benachbarten Ort. Die Birken zeigten schon ihr zartes, hellgrünes Laub und hier und da begannen die Buchen vorsichtig ihr Sommerkleid anzulegen. Sonst erschien der Wald noch ziemlich kahl und öde und es gewährten außer den Birken nur die Lärchen, welche bei uns ziemlich häufig vorkommen, mit ihren frischen, zarten, grünen Nadeln eine wohlthuende Abwechslung, namentlich im Eichwald, der noch ganz im winterlichen Grau dastand. Der Wunsch, auch von diesem Gange, wie so manchmal, meinen Vögeln eine angenehme Gabe mitzubringen, veranlaßte mich, auf dem Heimwege eine Anzahl der hochsaftigen Lärchenzweige abzuschneiden und für meine Papageien mit nach Hause zu nehmen. Ich hatte damals einen größern Bestand von solchen Vögeln, und hielt in meiner Studirstube außer einer sprechenden Amazone noch einen kleinen zahmen gelbhäubigen Kakadu, zwei große Alexandersittiche, sämmtlich auf Stangen angekettet, und in einem großen Heckkäfig 3 Par theils importirte, theils selbstgezüchtete Wellensittiche. Die großen Alexandersittiche waren junge, noch unausgefärbte, schlechtbefiederte und kranke Thiere, welche ich der besondern Pflege halber, der sie bedurften, erst einige Tage vorher in mein Arbeitszimmer gestellt hatte.

Kaum nach Hause zurückgekehrt, steckte ich sofort den Wellensittichen einen tüchtigen Busch Lärchenzweige in den Heckkäfig, über deren saftige Nadeln und Rinde die Vögel sofort eifrig herfielen, mit wahrer Gier sich dem aus Zufall seit mehreren Tagen entbehrten Genuß des Nagens hingebend. Im Vorbeigehen hatte ‚Lora', meine Amazone, sich einen starken Zweig aus meiner Hand gestohlen und knabberte ebenfalls freudig daran herum.

Als ich am andern Morgen mein Studirzimmer betrat, vermißte ich sofort den gewohnten Morgengruß Lora's und fand den Vogel schlafend mit untergestecktem Kopf und gesträubten Federn. Ich war natürlich sehr erschreckt und forschte nach der Ursache. Zuerst glaubte ich, das Dienstmädchen habe beim Reinmachen am Morgen die Fenster offen gehabt und der Vogel sich dabei, da die Witterung immerhin noch rauh war, erkältet. Doch es wurde dies auf das entschiedenste in Abrede gestellt und der kleine Kakadu zeigte auch keine Erkrankung; ja, selbst die beiden Alexandersittiche hatten ein muntreres Aussehen als seither. Aehnlich erkrankt aber wie ‚Lora' zeigten sich auch zwei Wellensittiche, welche schlafend mit gesträubten Federn dasaßen. Ein Weibchen fehlte ganz, kam wenigstens nicht zur gewohnten Zeit zum Freßnapf. Da es auf Eiern saß, nahm ich an, es werde recht fest brüten; als ich aber bemerkte, daß es auch nicht ans Flugloch kam, um sich von dem lebhaft lockenden Gatten füttern zu lassen, sah ich im Nistkasten nach und fand es verscheidend auf den seit mehreren Tagen bebrüteten Eiern. Die anderen drei Wellensittiche waren verhältnißmäßig wohl und munter, nur erschienen sie etwas träger als gewöhnlich.

Da am Ostersonntag alle Vögel noch vollkommen gesund, am Ostermontag aber nur diejenigen Papageien erkrankt waren, welche Lärchenzweige benagt hatten, auch eine andre Krankheitsursache trotz genauester Nachforschung nicht aufgefunden werden konnte, so kann nur angenommen werden, daß die Lärchenzweige die Veranlassung waren. Die Sektion des gestorbnen Wellensittichweibchens ergab nur entzündliche Röthe der Schleimhaut des Kropfs, ebenso die Untersuchung eines am andern Tage noch verendeten Wellensittichmännchens, bei ersterm fanden sich auch Rindenstückchen und Nadeln im Kropf vor. Der Koth wurde von allen erkrankten Vögeln dünn und unter Zwang abgesetzt. Lora erhielt nun sofort Weißbrot in Milch aufgeweicht, ebenso die Wellensittiche, sodann Milch zu trinken und ins Trinkwasser einige Tropfen Opiumtinktur. Hanf wurde ganz entzogen und nur Hafer und Kanariensamen, welche Futterarten auch den Wellensittichen vorgesetzt wurden, noch gereicht.

Nach einigen Tagen hatte sich die ganze erkrankte Gesellschaft bis auf ein weitres Wellensittichmännchen, welches, wie oben angeführt, noch starb, wieder erholt. So oft und so gern ich nun auch meinen Vögeln ein saftiges Futter oder grüne Zweige reiche, so vorsichtig bin ich darin geworden. Lärchenzweige namentlich habe ich seitdem selbstverständlich nicht mehr gegeben und werde es auch in Zukunft unterlassen.

Beobachtungen in der Vogelstube.

Vom Oberlehrer Bruno Borges.

(Fortsetzung).

2. Das Ausschlüpfen der Jungen.

Der Vorgang des Eierlegens ist ja schon oft mit mehr oder minder großer Treue und ersichtlicher

Naturwahrheit geschildert worden; das Ausschlüpfen der Jungen habe ich dagegen nirgends so beschrieben gefunden, wie es meinen Beobachtungen entspricht. Es gab eine Zeit, in der man allgemein annahm, daß der brütende Vogel zur rechten Zeit das Ei anhacken und das Junge aus seiner Hülle befreien müsse. Der Volksglaube faßt überhaupt die Thätigkeit des brütenden Vogels nicht als eine blos mechanisch wirkende, daher durch künstliche Wärme ersetzbare auf, sondern er vermuthet eine selische Einwirkung des brütenden Vogels auf das sich entwickelnde Junge. Man meint, daß das Junge eine Anzahl äußerer und innerer Eigenschaften vom brütenden Weibchen übernehme. So glaubt man z. B., daß Zwerghühner mit befiederten Beinen von „belatschten" Tauben ausgebrütet seien. Andres hat genaue Beobachtung gelehrt. Man weiß jetzt, daß das Junge selbst das Ei anhackt, daß es sogar einen harten Höcker auf seiner Schnabelspitze trägt, der ihm diese Arbeit verrichten hilft. Wenn man jedoch hiernach behauptet: „Beim Ausschlüpfen leisten die Eltern dem im Innern des Eies arbeitenden Jungen keine Hilfe," so befindet man sich nach meiner Beobachtung im Irrthum.

In einem frühern Jahrgang der „Gefiederten Welt" habe ich dargelegt, was mich veranlaßte, meine brütenden Zebrafinken möglichst genau zu beaufsichtigen und welche Einrichtungen ich getroffen hatte, um das Nachsehen ohne erhebliche Störung vornehmen zu können. Oft habe ich dabei das Piepen der Jungen gehört, aber nur ungeöffnete Eier oder solche mit kleinen Löchelchen gesehen. Auch habe ich es wiederholt erlebt, daß in einem solchen Nest einige Minuten, nachdem ich hineingesehen hatte, der wispernde Ton der Alten sich hören ließ, als ob sie füttern wollten, und wenn ich nachsah, war wirklich ein Junges da. Das Ausschlüpfen war also hier außerordentlich schnell vor sich gegangen, und es ist mir nicht unwahrscheinlich, daß das kräftige Junge plötzlich die ganze Eischale gesprengt hat und den Alten nur deren Beseitigung übrig blieb. Aber ich habe auch zweimal das Ausschlüpfen selbst gesehen und es anders gefunden als ich erwartet hatte. Außer dem Löchelchen von 2 mm Durchmesser fand ich um das ganze Ei herum einen 1 mm breiten Streifen, an welchem nur die Eischale, nicht auch die darunter liegende Eihaut entfernt war. Das ganze Ei war in Bewegung, es verlängerte und verkürzte sich in der Richtung seiner Längsaxe. Jede einzelne dieser Bewegungen war etwa von einer Sekunde Dauer. Nach 12—20 solcher Schwingungen zerriß die Eierhaut vom Löchelchen aus in der Richtung des Streifens. Nach weiterm dreimaligem Strecken fielen die beiden Schalenhälften zur Seite, das Junge hob den Kopf und sperrte den Schnabel. Wer gesehen hat, wie schwer den oft schon tagealten Jungen das Heben des Kopfs fällt, wie oft dieser beim Füttern zur Seite neigt, ist überrascht von der Kraft, mit der der Kopf des eben ausgeschlüpften Jungen gehalten wird, und über die Dauer, in der dieses Heben erfolgt.

Die Regelmäßigkeit des Streifens, an welchem vorher die Eischale beseitigt worden war, und die Unverletztheit der darunter liegenden Haut überzeugten mich, daß hier die Alten die Schale abgenagt hatten, um dem Jungen Hilfe zu bringen*). Dieselben Umstände, sowie die Regelmäßigkeit der Bewegungen beider Eihälften überzeugten mich ebenfalls, daß hier ein normaler, wenn auch sich oft schneller vollziehender Vorgang vorlag.

(Schluß folgt).

Peter Ernstes,
der Nestor der deutschen Rollerzüchter.

Viele der freundlichen Leser werden gleich mir in letzter Zeit Gelegenheit gehabt haben, einige der größeren Hohlroller-Ausstellungen zu besuchen. So anerkennenswerth die Leistungen auch sind, so Schönes auch an Trute'schen Hohl- und Klingelrollen vorhanden, so muß doch zugestanden werden, daß die Haupterrungenschaft der letzten Jahre weniger in einer auffallenden Veredelung bezüglich Bereicherung des Gesangs, sondern vielmehr nur in der Verallgemeinerung der Liebhaberei zu suchen ist. Ist auch Manches inbezug auf volle, entschiedene Reinheit des Liedes erzielt worden, so haben sich doch auf der andern Seite ein Verflachen des Gesangs, eine Neigung zu dünnen und schwachen Stimmmitteln und hauptsächlich eine Tourenarmuth geltend gemacht, welche ernstlich zu denken geben und die Züchter zur größten Vorsicht auf der beschrittnen Bahn ermahnen.

Hohlrolle, Klingelrolle, vielleicht noch Wasserrolle und einige Flöten, das ist in kurzen Worten der Inhalt des modernen Rollerliedes. Wo bleiben die Gluckrollen? Wo die Glucken und Doppelglucken? Umsonst suchen wir eine Glockentour, eine Violintour oder ein ähnliches lichteres Schmuckstück des Gesanges! Dahin ist die Lachrolle! Die Knarren sind schwach, von Doppelknarren oder gebogenen Knarren keine Spur! Umsonst wird alljährlich der höchste Preis für den besten Rollervogel ausgeboten — niemand meldet sich, denselben zu erobern. Das Rollerlied ist arm geworden — die alten Zeiten sind dahin!

Und doch nicht ganz. Noch gibt es einen Mann, der uns dieselben zurückruft, der, unbekümmert um die neue Modeströmung, den alten reichhaltigen, markigen Gesang nicht allein weitergezüchtet und erhalten, sondern auch veredelt hat. Es ist dies Herr Peter Ernstes in Elberfeld, der älteste und mit Recht berühmteste aller jetzt lebenden Rollerzüchter.

*) Diese Annahme ist entschieden unrichtig. Der Körper des Jungen dehnt sich, wodurch die beiden Hälften der zerplatzten Eischale von einander entfernt werden, bis auch die Eihaut zerreißt und das Junge frei wird. D. R.

Diejenigen Liebhaber und Züchter, welche Herrn Ertges kennen, werden mir mit Freuden zu einem Besuche bei ihm folgen. Die wenigen aber, denen dieser in seiner Art einzig dastehende Mann noch nicht bekannt sein sollte, werden mir, das weiß ich im Voraus, Dank wissen, seine Bekanntschaft gemacht zu haben.

Herr Ertges ist bereits hoch bejahrt, aber noch geistig und körperlich rüstig wie ein Jüngling, und lebt in Elberfeld, seiner Geburtsstadt, als Inhaber eines großen Geschäfts im Kreise seiner Familie. Jeder fühlt sich sofort zu der persönlich äußerst angenehmen und gewinnenden Erscheinung hingezogen. Mit größter Liebenswürdigkeit erzählt Herr Ertges aus dem reichen Schatz seiner Erinnerung, mit wahrhaft großartiger Gastfreundschaft empfängt er die weithergereisten Liebhaber. Wir treffen dort fast immer Besuch — aus Hamburg, aus Berlin, aus Bremen, aus der Pfalz, aus Hessen, aus Lothringen, kurz aus allen Theilen unsres Vaterlands, ja sogar aus Schweden, Belgien, Oesterreich, Ungarn und Rußland finden wir Liebhaber, welche gemeinsame Ziele hier zusammen führen.

Die Liebhaberei ist bei Herrn Ertges eine angeborene, vom Vater ererbte — früher erstreckte sie sich auch auf Tauben und unsere Waldsänger. Auch darin ist er ein meisterhafter Kenner, doch davon vielleicht ein andermal. Jedenfalls ist Herr Ertges in der glücklichen Lage über Alles reichlich verfügen zu können, was zum erfolgreichen Betrieb der Rollerzucht nöthig ist und dazu gehören vor allen Dingen geeignete Räumlichkeiten, Zeit und Geld. Damit soll nun durchaus nicht gesagt sein, daß man mit Geld allein eine Größe in der Rollerzucht werden kann — dazu gehört in erster Reihe Begabung — aber wo beides sich vereinigt, gelangt man rascher zum Ziel und jedenfalls auch sicherer.

Treten wir in die Ertges'sche Wohnung, so fesseln schon beim Vorbeigehen an dem eleganten Laden eine Menge Gegenstände unsre Aufmerksamkeit. Dahin gehören die geschmackvoll gearbeiteten Gesangskästen und Vogelbauer aller Arten, welche wir hier in vorzüglicher Arbeit und Auswahl nebst allem, was dazu gehört, erblicken. Aber schon dringen Töne an unser Ohr, welche uns nicht lange weilen lassen. Wir steigen die Treppe hinauf und gelangen in das Wohnzimmer. Doch wie gebannt bleiben wir an der Schwelle stehen — aus mehr denn hundert Vogelkehlen tönt uns ein Lied entgegen, wie wir es nie zuvor gehört, ein Lied, so markig, so voll und so gewaltig wie das Brausen des Meeres und dann wieder so sanft wie das Pullen, Glucksen und Plätschern des eilenden Waldbächleins, anschwellend und fallend in endlosen Windungen, ein Lied aus tiefster Brust, von ergreifender Wirkung, alle Ausstellungen der Welt in ihrem Gesammteindruck weit hinter sich lassend. Das ist das Rollerlied der alten Zeit! Lange stehen wir sprachlos und lauschen den herrlichen Klängen, wie wir sie nie zuvor in solcher Fülle, in solcher Harmonie gehört. Vergebens werden wir sonstwo irgend etwas Aehnliches suchen und finden; die Ertges'schen Leistungen auf dem Gebiet der Gesangsausbildung stehen einzig da in der Welt.

Doch der größte Genuß ist uns noch vorbehalten. Wir steigen eine zweite Treppe hinauf und treten in das Heiligthum des Meisters. Hier befinden sich die Zuchtvögel, etwa 30 Köpfe, hier ist die hohe Schule, wo nur die edelsten der Edeln zugelassen werden. Gern gestehe ich, daß die Stunden, die ich hier zugebracht, zu den genußreichsten meines Lebens gehören. — Ich bin kein Gefühlsschwärmer — sollte aber Jemand meine Behauptung überschwenglich finden, so erwidere ich ihm: „Gehe hin, prüfe und dann urtheile!" Sämmtliche Andreasberger Meister ohne Ausnahme sind durch ihre Jünger in Berlin, Magdeburg und anderswo erreicht, sogar übertroffen worden — die durch den Ertges'schen Genius erbaute und von ihm durchströmte Schöpfung wurde nie auch nur annähernd erreicht; wir haben nur einen Ertges.

Es ist schwer, das Lied der Hohlroller zu beschreiben. Trotzdem will ich versuchen, dem Leser ein Bild der Ertgesschen Haupttouren zu geben und hierbei will ich soviel als möglich die von Ertges selbst den einzelnen Rollen gegebenen Benennungen beibehalten.

Erwähnt sei noch, daß dessen Vögel sich äußerlich von anderen Harzern durch stärkern, gedrungnen Körperbau, dicken Kopf und kurzen dicken Schnabel unterscheiden. Die vorherrschende Farbe ist ein reines Gelb; Haubenvögel und Schecken trifft man nur vereinzelt. Was das Lied dieser Sänger so hoch über das aller anderen Stämme stellt, ist erstens der Umstand, daß die Ertges'schen Vögel fast nur in schweren Sachen, in Hohl- und Wassertouren arbeiten. Die Wispelrolle kömmt bei ihnen garnicht vor, ebenso fehlen lange dünne Schnattern und die wackelige Hohlrolle. Die Vögel bewegen sich mit Vorliebe in tiefen, knorrenden, kollernden, gluckenden und plätschernden Tönen.

Zweitens aber bietet das E.'sche Lied eine Reichhaltigkeit der Touren, wie sie kein andrer Stamm auch nur annähernd erreicht. Ein Vergleich zwischen Ertges und Trute wäre schon aus diesem Grunde unmöglich. — Beide Männer, obwol Jahre lang Freunde, gehen ganz verschiedene Wege.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ebenso trostlos, wie das Jahr 1882 zu Ende ging, mit Regen und Sturm, ebenso trostlos erblickte das neue Jahr das Licht der Welt. Aus den Wetterberichten wußte ich, daß die Temperatur im Osten gestiegen war, und die hier durchgezogenen nordischen Vögel zurückkommen würden. Das ganze Gebiet war frostfrei. Aufmerksam wurde ich durch mehrere Trupps Regenpfeifer und Kibitze, denen einige Schneeammern am 1. Januar folgten. Am 2. Januar frühmorgens berichtete mir einer meiner Jäger, daß die

Schneeammern sich zeigten. Gegen 9 Uhr war ich am Deich und sah den Zug bereits im vollen Gange. Die Vögel zogen ungefähr 3 bis 4 Fuß über der Erde dahin, kamen aus nordöstlicher und östlicher Richtung und nahmen ihren Flug nach Borkum zu, also nordwestlich. Der Zug dauerte von 9 bis 11 Uhr, in Trupps von 100—1000 Köpfen. In rascher Folge ging der Flug vorwärts; erhob sich ein Trupp etwas höher, so verfinsterte er das wenige Tageslicht. Ich bemerkte in den Flügen Alpenlerchen, auch einen Trupp Seidenschwänze, welche letzteren jedoch bedeutend höher zogen. Wieviele Vögel in den zwei Stunden durchzogen, darüber wage ich keinen Anschlag zu machen. Es war eine ungemein große Anzahl. Zu meinem Bedauern hatte mein Jäger Schrot Nr. 1 geladen, und es war daher unthunlich, auch nur einen Vogel herunter zu schießen. Während der zweistündigen Zugzeit habe ich nicht beobachtet, daß auch nur ein Vogel Rast machte, unaufhaltsam ging es vorwärts.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Stenglin: 1. Der btrf. Papagei ist ohne Frage das Männchen Edelpapagei von Neuguinea, früher grüner Edelpapagagei oder fälschlich Wachsschnabel-Lori genannt. 2. Zu dem kleinen Halsbandsittich können Sie späterhin hier unschwer ein Männchen bekommen. Ihre sehr freundlichen Glückwünsche erwidre ich für Sie und Ihren Herrn Gemal auf das herzlichste!

Herrn Wilh. Knodt: 1. Den Bergfink hätten Sie nicht zu tödten brauchen, denn er litt an der sog. Elephantiasis, einer Fußräude, welche bei den Bewohnern des Geflügelhofs ziemlich häufig vorkommt, die ich aber bei einem Stubenvogel bisher noch nicht beobachtet hatte. Durch Einreiben der Füße mit einer Salbe aus Schwefelblüte und grüner Seife und Waschungen mit warmem Seifenwasser hätten Sie ihn leicht heilen können. 2. Die bis z. J. 1865 allerdings recht seltne Züchtung des Reisvogels ist in letztrer Zeit bereits mehrfach geglückt; immerhin aber dürfen Sie die in Ihrer Vogelstube flügge gewordenen drei jungen Reisvögel als einen schönen Züchtungserfolg betrachten. 3. Es ist schade, daß Sie das Hüttensänger-Weibchen dreimal vergeblich Eier legen und brüten ließen; Sie hätten ein Männchen dazu beschaffen sollen.

Herrn W. Irion: Der Goldfasan war an heftiger Unterleibsentzündung mit schleimigem Durchfall zugrunde gegangen und dieselbe kann entweder durch verdorbnes Futter oder Erkältung, Zugluft, eiskalten Fußboden oder zu kaltes Trinkwasser verursacht sein. Uebrigens ist es auch möglich, daß die Fütterung mit zu frischem Hanfsamen den Durchfall hervorgebracht hat.

Herrn Gustav Born: Die Behandlung Ihrer Amazone nach meinem „Handbuch für Vogelliebe“ I. ist bisher zweifellos ganz richtig und Sie müssen nun abwarten, wie sich der Zustand weiter ergeben wird. Bisher scheint doch nur ein leichter Katarrh vorhanden gewesen zu sein. Durchgreifende Heilmittel vermag ich Ihnen beim besten Willen nicht anzurathen.

Aus den Vereinen.

Stettin. Ornithologischer Verein. Sitzung vom 18. Dezember v. J. Nach dem Vorschlag der Prämirungskommission für die diesjährigen Vereins-Ausstellungen wurden prämirt: für Hühner die Herren Mahnke, Blohm, Klaussen und Rosin; für Tauben die Herren Lieber, Nebelung, Jul. Schröder; für Brieftauben die Herren Kapellmeister Reimer und Jul. Schröder. Bei der Berathung über die Feier des Stiftungsfests entscheidet sich die Mehrheit für eine Feier in der vorjährigen Weise. Der II. Vortrag des Herrn Paske umfaßt Bussarde und Adler. Zunächst der Mäusebussard, bei uns Stand- und Strichvogel, ist hier einer der gemeinsten, nützlichsten Raubvögel. Er bedarf zu seiner Sättigung täglich etwa 30 Feldmäuse, denen er von erhöhten Standpunkten aus auflauert. Findet er sie nicht, so erhebt er sich mit langsamem Flügelschlag, um die Fluren abzusuchen, wobei er von Zeit zu Zeit in der Luft rüttelt, um einen Gegenstand schärfer ins Auge zu fassen, auch nimmt er manchmal einem Wanderfalk die von diesem geschlagne Beute ab. Im Frühjahr sieht man zur Parungszeit Männchen und Weibchen wundervolle Flugspiele ausführen, wobei sie katzenähnliche, jedoch nicht unmelodische Rufe ausstoßen. Hierbei, sowie beim Wegzug kreisen sie hoch in der Luft fort ohne jeden Flügelschlag. Eine besondre Beschreibung machte die Vorführung ausgestopfter Exemplare unnöthig. Zu erwähnen ist nur, daß die Mäuse-Bussarde im Gefieder derartig abändern, daß man selten zwei völlig gleich gezeichnete antrifft. Dies gilt auch von dem nordischen Rauhfußbussard, der bei uns nur im Winter anzutreffen ist und sich vom Mäuse-Bussard durch etwas längere Flügel und durch die vom Bauch bis an die Zehen befiederten Läufe unterscheidet. Er ist in seiner Heimat ein Hauptvertilger der so schädlichen Lemminge, wird bei uns aber, da im Winter die Mäuse knapp sind, durch Wegfangen jagdbarer Thiere schädlich. Der dritte bei uns vorkommende, der Westenbussard, ist ein ziemlich seltner Vogel und treibt sein Wesen mehr im Wald und an dessen Rändern. Seine Nahrung bilden außer Mäusen junge Nestvögel, Amphibien, Insekten und die Brut von Hummeln und Wespen. Redner geht hierauf zu den Adlern über und beschreibt zunächst den Steinadler, der von dem Goldadler durch so geringfügige Merkmale unterschieden wird, daß man kaum eine Artenverschiedenheit annehmen sollte. Er ist bei uns, wo er in ausgedehnten Wäldern vorkommt, Standvogel und hält das von ihm einmal gewählte Gebiet treu fest. Er ist ein gewaltiger Räuber und in gepflegten Jagdrevieren nicht zu dulden. Sein Horst hat eine bedeutenden Umfang. Da es ihm schwer fällt, Baustoff dazu vom Waldboden aufzulesen, so soll er sich aus hoher Luft auf trockene und zum Nestbau geeignete Aeste mit vorgestreckten Fängen herabstürzen und sie durch die Wucht seines Körpers abbrechen. Ein weniger gefährlicher Räuber ist der etwas kleinre Kaiseradler, dessen Brutgebiet das südliche Europa ist und der bei uns nur selten vorkommt. Oefter erscheint hier der Schreiadler. Er ist bedeutend kleiner als die beschriebenen Arten, bewohnt vorzugsweise Laubwälder, ernährt sich von Amphibien, kleineren Säugethieren, bis zum Hasen, und verläßt uns im Winter. — Von den echten Adlern ist nur der Zwergadler, ein Vogel von der Größe eines kleinen Bussards, zu erwähnen, der in den östlichen Mittelmeerländern heimatet. Sämmtliche echte oder Edeladler unterscheiden sich von den folgenden namentlich dadurch, daß ihre Läufe bis auf die Zehen rundum befiedert sind. (Schluß folgt).

Der **Stettiner Kanarienzüchter-Verein** nimmt Veranlassung, folgende Mittheilung zu machen: Der in Nr. 51 v. J. genannte Herr Engeler war bis Mitte v. J. Vorsitzender unsres Vereins. Seit dieser Zeit ist Herr Engeler leider gemüthskrank und die Stelle des Vorsitzenden wurde anderweitig besetzt. Diese Veränderung ist auch bereits in der „Gefiederten Welt“ veröffentlicht worden. Wir bitten mit Hinweis auf diesen traurigen Fall Rücksicht nehmen zu wollen! Der Vorstand, F. Kunert.

Braunschweig. Die zweite **Ausstellung von Kanarienvögeln** findet vom 20. bis 22. Januar d. J. statt. Es dürfen nur Kanarienvögel (Hähne) ausgestellt werden, welche Eigenthum von Vereinsmitgliedern sind, und für jeden Vogel der Prämirungsklasse ist 50 ₰, in der Verkaufsklasse 25 ₰ Standgeld zu entrichten. Nichtvereinsmitglieder dürfen zur Kanarienzucht und zur Erhaltung und Pflege der Kanarienvögel zu verwendende Gegenstände, als: Käfige, Nistkästen, Badebecken, Futterproben u. drgl. ausstellen und haben für jeden Quadratmeter Flächenraum 50 ₰ zu zahlen. Anmeldungen bis spätestens zum 10. Januar bei unserm Kassenführer, Herrn Polizeiwachtmeister Küchenthal, am Steinthor, erbeten. Die erforderlichen Käfige, welche zum Dunkelmachen ein-

gerichtet sein müssen, hat jeder Aussteller selbst zu beschaffen. Das Preisrichteramt haben die Herren Mehnert-Goslar, Kirchhoff-Hannover und J. H. Gurke hier übernommen. Den in gesanglicher Beziehung ausgezeichneten Kanarienvögeln, sowie den übrigen Gegenständen werden Diplome erster, zweiter und dritter Klasse zuerkannt. Alles übrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches der Vorstand auf Wunsch bereitwilligst zusendet.

Die zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung findet zu **Reichenbach i. Schl.** vom 11. bis 13. Februar statt. Zugelassen werden: Hühner, Enten, Gänse, Truthühner, Fasanen, Tauben und sonstiges Hofgeflügel, Zier- und Singvögel, ausgestopfte Vögel, Bücher, Schriften, Käfige aller Art, Geräthe und Futterartikel. Anmeldungen längstens bis zum 2. Fbr. beim Schriftführer Herrn Lehrer C. Kolde in Langenbilau i. Schl. Einsendungen an das Ausstellungs-Komité im Gasthof zur „Sonne" zu Reichenbach i. Schl., spätestens bis zum 10. Fbr., postfrei. Zur Ausübung des Preisrichter-Amts haben sich die Herren: Dr. Bodinus, Direktor des Zoologischen Gartens in Berlin, Rentier H. Michael aus Berlin, Rittergutsbesitzer E. Thiel aus Jauernick und Spediteur A. Kienitz aus Görlitz bereit erklärt. Die Prämien bestehen aus Ehrenpreisen, silbernen und bronzenen Vereins-Medaillen. Alles übrige ergibt das Programm, welches vom Vorstand des „Vereins zur Beförderung der Geflügelzucht für Reichenbach in Schlesien und Umgegend", Herrn W. Hilbert jr. in Oberlangenbielau, I. Vorsitzenden, zu beziehen ist.

Der Geflügelzüchterverein für Kolditz und Umgegend hat sich am 28. Oktober v. J. neu konstituirt und wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: C. F. Beuchelt, Vorsitzender; Wilh. Voigtländer, Kassirer; Wilh. Trenkler, Schriftführer.

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht in Leer. In der am 5. Januar abgehaltnen General-Versammlung legte Herr von Kammenga Rechnung ab, wonach das Vereinsvermögen 193 ℳ betrug. Es wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Lehrer Genters, Vorsitzender; H. Stael, von Cammenga, E. Zopfs, E. Franzen, E. Tamling, Hemme, Eggers, J. Busch, T. Scharphuis, L. Runge. Außerdem beschloß der Verein die Uebernahme der nothwendigen Arrangements für die daselbst gegen Ende Juli stattfindende Ausstellung des Zentralvereins.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Wurzen (Sachsen) vom 2. bis 4. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programm und Anmeldebogen sowie Lose à 60 Pf. durch den Vorsitzenden Herrn W. Wendt.

Geflügelzüchterverein zu Jena vom 18. bis 20. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme durch Herrn Bäckermeister Hoffmann, Saalgasse.

Geflügelzüchterverein für Kolditz und Umgegend vom 1. bis 1. März.

Geflügelzüchterverein zu Dresden vom 2. bis 5. März (s. Nr. 41 v. J.).

Vogel- und Geflügelzuchtverein für Hof und Umgegend vom 3. bis 6. März. Mit Prämirung und Verlosung (s. Nr. 50 v. J.).

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Schleiz vom 3. bis 6. März (s. Nr. 46 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Zwickau i. S. vom 4. bis 6. März. Vorsitzender: Herr Wilhelm Wenzel (s. Nr. 51 v. J.).

Badischer Verein für Geflügelzucht in Karlsruhe vom 10. bis 12. März. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ durch den Schriftführer Herrn W. Spitzmüller, Schützenstraße 41.

Geflügelzüchterverein zu Leipzig vom 16. bis 19. März (s. Nr. 52 v. J.).

Verein für Geflügelzucht in Guhrau im März.

Hannoverscher Verein für Geflügel- und Singvögelzucht. Mitte März.

Geflügelzucht- und Vogelschutzverein zu Düren (Rheinpreußen) vom 1. bis 3. April (s. Nr. 49 v. J.).

Verein für Geflügelzucht in Krefeld vom 8. bis 10. April (s. Nr. 51 v. J.).

Briefwechsel.

Herrn M. Liebmann in Frankfurt a. M.: Schönen Dank für die freundliche Sendung.

Berichtigung. Unter Briefl. Mitth. S. 575, Z. 2 muß es heißen: „welche auf der Grenze von Rußland und Galizien steht."

Die Nr. 3 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Das Eichhörnchen. – Züchtung ausländischer und inländischer Schmetterlinge (Fortsetzung). – Ueber das Versenden von Insekten. — Chemie: Ameisensäure. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Farben der Vögel (Fortsetzung). — Kleinere Mittheilungen: Neue Theorie über Gewitter. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Köln; Halle. — Reisen und Forschungen. — Thiermarkt. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Allgemeine Geflügel-Zeitung", Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für diesbezügliche Akklimatisations-Bestrebungen, früher „Der Geflügelhof", begründet von Dr. Karl Ruß. Herausgegeben von J. F. Nowotny, Wien. Nr. 2 enthält: Voranzeige. — Wo soll das hinaus? — Erklärung. Sport: Neuer Geflügel-Import. — „Keine Stulpen!" (Schluß). — Die hervorragendsten Repräsentanten der Mövchenfamilie (III. Das tunesische oder egyptische Mövchen, Fortsetzung. Mit Illustration). — Wiener Flugtauben-Sport (Fortsetzung). — Nutzthierzucht: Zucht-Stationen — Früh- und Spätbrut (XV. Schlußworte). — Die Biographie der Gans (IX. Alter und Zuchtfähigkeit. Mit Illustration. Fortsetzung). — Verschiedenes: Ein Blick auf Ungarns Geflügelzucht. — Das Prärie-Huhn. — Vereins-Nachrichten. — Krankheits- und Sektionsberichte. Einige Mittel zur Vertilgung der Hühnerparasiten. — Sektionsberichte von Dr. Pauly. — Marktberichte. — Korrespondenz des Direktorium des ersten österr. Geflügelzuchtvereins in Wien. — Offener Sprechsal. — Briefkasten. — Feuilleton: Die Macht der Feder. — Verkehrs-Anzeigen.

„Die Brieftaube", Organ für Brieftauben-Liebhaberei in ihrem ganzen Umfange. Herausgeber: Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, Verlag von J. F. Nowotny in Wien. Nr. 2 enthält: Die Brieftauben-Liebhaberei der Gegenwart (Fortsetzung). — Ueber den Erwerb und Verlust des Eigenthums an Tauben nach gemeinem Recht (Schluß). — Rundschau. — Aus den Vereinen. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Bei der am 10. Januar erfolgten **Ziehung** wurden folgende **Losnummern** gezogen:

31 42 45 57 74 275 228 270 214 343 373 379 383
388 398 437 447 465 509 519 566 613 685 694 709
793 826 832 835 850 879 919 977 984 987 995 1083
1084 1085 1102 1105 1116 1133 1175 1191 1221 1243
1257 1285 1301 1333 1338 1427 1429 1501 1516 1518
1546 1554 1573 1612 1629 1633 1642 1650 1672 1681
1726 1736 1744 1764 1790 1873 1892 1914 1932 1934
1938 1950 2000 2004 2020 2025 2080 2085 2094 2141
2145 2163 2171 2217 2219 2226 2250 2275 2305 2352
2448 2495 2558 2559 2589 2662 2667 2695 2728 2737
2911 2969 2990 2994 3001 3004 3033 3037 3074 3099
3102 3119 3142 3151 3162 3170 3178 3200 3209 3229
3270 3316 3325 3327 3396 3446 3553 3561 3568 3590
3595 3696 3711 3736 3742 3799 3810 3822 3827 3835
3853 3934 3950 3968 3969 3984 4033 4124 4202 4274
4284 4303 4332 4355 4405 4407 4504 4510 4539 4563
4575 4579 4598 4612 4654 4661 4681 4699 4724 4734
4749 4781 4795 4823 4831 4889 4949 4968.

Die **Gewinne** sind bis spätestens den 20. Januar bei Herrn **Oskar Reinhold, Leipzig,** Universitätsstraße 10, in Empfang zu nehmen. [98]

Leipziger Kanarienzüchter-Verein.

Silberorfen, Zierfische für Aquarien, 1 bis 1½ Zoll lang, 1000 Stück 10 ℳ, Spiegel- und Lederkarpfen, 100 Stück 10 ℳ, deutsche dunkelrothe Goldfische, 2 bis 3 Zoll lang, 100 Stück 20 ℳ, dsgl. 3 bis 4 Zoll lang, 100 Stück 25 ℳ, Golderfen 100 Stück 16 ℳ, hat abzugeben [99]

H. Daimer, Berlin, Ritterstr. 33.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung (Gust. Hofmann) in Berlin. Druck der Berliner Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 3. Berlin, den 18. Januar 1883. XII. Jahrgang.

Vogel-Ausstellung in Wittenberg.

Der Verein für Vogelkunde und Vogelschutz in Wittenberg wird am 2., 3., 4. und 5. März d. J. seine

Zweite große Geflügel-Ausstellung,

mit welcher eine **Prämirung aus Kreismitteln** und eine Verlosung verbunden sein soll, veranstalten. Anmeldungen zu der Ausstellung sind bis spätestens den 20. Februar an den Vorsitzenden des Vereins, Herrn **Gohl**, zu richten, von dem auch die Bedingungen für die Aussteller zu erfahren sind. [100]

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht.

9. allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 2. bis 5. Februar im Vereinslokale Breitestraße 18,

verbunden mit einer Verlosung, wozu Lose à 50 ₰, sowie 11 Stück gegen Einsendung von 5 ℳ durch den Vereins-Sekretär **Fr. Wenzel**, Seestraße 18, zu haben sind. [101]

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [102]

erhielt neu: sehr schöne gehaubte Meinastare à Stück 15 ℳ, Beos (Sturnus religiosus) à Stück 30 ℳ, junge Spottvögel, garantirte Männchen à Stück 25 ℳ — Von sämmtlichen in Nr. 1 dieser Zeitung angebotenen Vögeln noch großer Vorrath. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft. — Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [103]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 Indischen Elephanten, 6 Fuß hoch, 5000 ℳ, 1 Leopard 500 ℳ, 1 Guanako 500 ℳ, 2 Nasenbären à Stück 40 ℳ; 2 Meinas à Stück 40 ℳ, 3 Par Pfäffchen à Par 12 ℳ, 14 rothe Kardinäle à Stück 12 ℳ, 3 australische Flötenvögel à Stück 40 ℳ, 1 Riesenfischer 40 ℳ.

J. Abrahams, [104]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.
Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Heinr. Wucherpfennig's [105]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 2 Par schwarzköpfige Langflügelpapageien (Psittacus melanocephalus), höchst selten, à Par 200 ℳ, 30 Par Blauhüttensänger, à Par 18 ℳ, 16 Rothvogelmännchen à Stück 12 ℳ, 18 Rothvogelweibchen à Stück 6 ℳ Außerdem von allen in voriger Nummer annonzirten Vögeln Vorrath am Lager.
Vögel und Thiere aller Art werden in Tausch angenommen, Preislisten postfrei zugesandt.

A. Rossow in Berlin, Mantenffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [106]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wilhelm Bandermann, [107]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 1 sehr viel und deutlich sprechenden Graupapagei, sehr zahm, prachtvoll im Gefieder, singt das Lied: Mein Mädchen heißt Karoline, ich bin ihr herzlich gut, u. s. w., 200 ℳ, 1 sehr großen, jungen, sehr zahmen, vielsprechenden Doppelgelbkopf, singt und pfeift, 110 ℳ, dsgl. 2 Stück außergewöhnlich große, schön befiederte, zahme Surinampapageien, Stück 45 ℳ, akklimatisirte Jakos, prachtvolles Gefieder, an Hanf und Wasser gewöhnt, Stück 20 und 30 ℳ, 10 Par Sperlingspapageien, Par 8 ℳ, 1 Weibchen Schönsittich 16 ℳ; selbige Vögel versendet gegen Postnachnahme unter Garantie lebender Ankunft.

D. R.-P. Nr. 19 852.



Neu!!

Allen Vogelfreunden

kann ich als äußerst praktisch den von mir erfundenen und mir allein patentirten

Patent-Futternapf

aufs Angelegentlichste empfehlen. — Der Hauptvorzug meines Patent-Futternapfs besteht in äußerster Reinlichkeit. Der Vogel kann das Futter nicht umherstreuen und befindet sich nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Napfs. Wenn dasselbe vom Vogel verzehrt ist, wird es durch ein gleiches Quantum von selbst ergänzt. Die Hülsen können nur in ein darunter angebrachtes Schiebekästchen fallen und kann man dasselbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf kann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befindliche Futter reicht für einen Vogel auf 8 Tage.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	**1**	**1,50**	**2**	**2,50**	**3**	**3,50**	**4**	**4,50** ℳ

Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten

Vogelbauern

en gros & en detail. [108]

C. B. Haehnel, BERLIN,
67. Linden-Straße 67. Nahe der Jerusalemer Kirche.

Zu kaufen gewünscht:

1 Par blaue Elsterkröpfertauben,
1 „ gelbe „
1 „ schwarze „

mit Kopfblatte und Federfüßen. Den Vorzug haben prämirte. Offerten unter Chiffre **V. 21** an die Annoncen-Expedition von [109]

Rudolf Mosse, Zürich.

Feine fehlerfreie **Hohlroller** mit Knarre und hübschen Flöten à 10 und 12 ℳ, desgl. **edle Zuchtweibchen** à 2 ℳ sind abzugeben.

C. Thomas, Premierlieutenant a. D.,
[110] **Speyer a./Rhein.**

Gebe ab: 30 Stck. Schwarzplattln mit Doppelüberschlag à Stck. 6 ℳ, 6 Blaudrosseln (Einsamer Spatz) à Stck. 25 ℳ, Steinröthel 10 ℳ, Graudrosseln 5 ℳ, Schwarzamseln 5 ℳ, Rothkehlchen, Tag- und Lichtfänger, 3 ℳ, Rothhänflinge 1 ℳ 50 ₰, Zeisige 1 ℳ, Stieglitze 2 ℳ, Buchfinken 1 ℳ, Grünhänflinge 70 ₰, rothe Gimpel 2 ℳ 50 ₰, dsgl. Weibchen 1 ℳ, 1 Par reinweiße Lachtauben 6 ℳ, gewöhnliche Lachtauben Par 2 ℳ, Graupapageien, Segelschiffvögel, 6 Monate in meinem Besitz, Stck. 36 ℳ, Surinams, zahm und sprechend, von 40 bis 60 ℳ, 1 Doppel-Gelbkopf, zahm, spricht viel, 80 ℳ, Amazonen 24—30 ℳ, 1 Schmucklori-Männchen in Pracht 50 ℳ, Rothbrüstchen, Alexandersittiche Stck. 25 ℳ, Rosella-Weibchen 20 ℳ, 1 kleines Alexandersittich-Weibchen 12 ℳ, Grauköpfchen Par 10 ℳ, importirte Wellensittiche Par 10 ℳ, 2 Par rothstirnige Neuseelandsittiche Par 40 ℳ, Grassittiche Par 9 ℳ, rothe Kardinäle Männchen 10 ℳ, Weibchen 6 ℳ 50 ₰, weiße Reisvögel Par 12 ℳ, graue 4 ℳ 50 ₰, weißköpfige Nonnen Par 6 ℳ, schwarze 4 ℳ, Muskatvögel Par 4 ℳ, Tigerfinken, hochroth, Par 3 ℳ 50 ₰, 10 Par 30 ℳ, hochfeine Harzer Kanarienvögel von 8—12 ℳ, Goldfische, 100 Stck. 12, 14, 16 ℳ, 1 ganz kleinen Affenpinscher, rasseächt, 30 ℳ Händlern Rabatt. Versandt gegen Nachnahme unter Garantie lebender gesunder Ankunft. [111]

G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Oskar Reinhold,

Leipzig, [112]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

---

1 ungar. Sprosser 15 ℳ, Nachtigal mit vollem Schlage 15 ℳ, Gimpel 2 ℳ 50 ₰, Weibchen 1 ℳ, Stieglitze 2 ℳ, Weibchen 1 ℳ, Zeisige 1 ℳ, 1 Männchen Singsittich, sehr schön, 10 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Grünhänflinge 50 ₰, versendet [113]

C. Schlick, Vogelhandlung, Görlitz i. Schl.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[114] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Emil Geupel, Connewitz i. S.,
empfing neu: Schmuckloris, Gelbmantelloris, Prinz Luciussittiche, Pflaumenköpfe, Müller's Edelpapageien, Fledermauspapageien, Heherdrosseln, 1 Cukulis niger, Beo, Wanderelstern, Graukopf-, Ganga-, Heuschrecken-, gelernte Perlstare, Madraswachteln, 1 Par prachtvolle Wachteln aus Sumatra, 1 ganz zahmen Blaubartaffen. [115]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[116] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Elefanten! Elefanten!

4 indische Elefanten in besten Exemplaren, 4½ – 5½ Fuß hoch, in kurzem in England eintreffend, biete an mit 200 £ fürs Stück.

3 afrikanische Elefanten vorräthig.

William Cross,

[117] 18 Earle Street, **Liverpool.**

Umstände halber sofort abzugeben: 3 Stück hochfeine zahme und sehr gut sprechende Jockos, 2 gut sprechende Amazonen-Papageien, ein rothbärtiger Portoriko-Papagei, gut sprechend, ein großer weißer Kakadu, sehr zahm und gut sprechend, ein grüner Kardinal, guter Flöter, ein großer Alexander-Papagei, männlich, ein ganz zahmer Affe, ein zahmer weiblicher Waschbär. Blaue fahle und schwarze chinesische Mövchentauben und 1,3 dunkle Houdanhühner.

Alles Nähere brieflich.

[118] Frau **Attille Mende,**
Gestendorf bei Bremerhafen, Schillerstr. 24, I.

Die **feinsten Ameiseneier**
1 Liter Primasorte 80 ₰,
1 „ Sekundasorte 60 ₰, [119]
Weißwurm à Liter 80 ₰
versendet **die älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung in Prag** **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394/I.

Hanfquetschmühlen,

äußerst dauerhafter und praktischer Konstruktion, empfiehlt à 6 Mark die Vogelzüchterei von

Reinhold Bischoff,
Weida b. Gera.

NB. An Vereine sende solche auch zur gefälligen Ansicht. [120]

---

75 Stck. f. Kanarienhähne m. l. Rollen, Knurren und Pfeifen f. sof. zu verk. à Stck. 7 ℳ. Einzeln 10 ℳ. — 50 Stck. edle Zuchtweibchen à Stck. 75 ₰. Einzeln 1 ℳ.

[121] **F. Mahnecke,**
Lehrer in **Teltow** bei Berlin.

Wellensittiche, im Freien gezogen, Par 7 und 8 ℳ, **1 Jako,** 2 Jahre im Besitz, sehr zahm, spricht viel, lacht, niest, pfeift und ist sehr gelehrig, 150 ℳ. [122]

L. C. Gerstemann, Zerbst.

Zu verkaufen: [123]
1 zuchtfähiges Weibchen Singsittich,
1 Par Blutschnabelweber,
diverse Nistkästen für Sittiche.

Tilsit. **Louis Geiger.**

Zu verkaufen: 1 Par tadellose und gesunde Rockpepler oder olivengrünlichgelbe Plattschweifsittiche (Psittacus anthopeplus) ℳ 70. — Näheres unter O. R. in der Expedition dieses Blatts. [124]

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, hat noch abzugeben von 12, 15 und 18 ℳ, Verpackung 1 ℳ.

Ch. Oberbeck, Zimmermann
[125] in **Wernigerode a. Harz.**

Pariser Trompeter-Kanarien.

Zuchtergebniß von prämirten Paren mit brillantem Gefieder, schöner Stellung in verschiedenen Farben, 12 bis 14 Pare, auch einzeln, à Par 20—25 ℳ, abzugeben.

[126] **B. Völkert,**
Landau (Pfalz), untre Marktstr.

Hochroller.

Von meinen Prima-Hochrollern, **Stamm Erntges,** mit schönen Touren, tiefen Flöten, verkaufe die diesjährige Nachzucht, 30 Stück (keine Japper) à 6 ℳ, sowie 40 Stück Weibchen à 75 ₰, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags.

[127] **Herm. Eberhardt, Querfurt i. Th.**

Der Postversandt meiner selbstgezüchteten hochfeinen [128]

Kanariensänger

hat begonnen
Garantie für Werth u. gesunden Empfang.
Carl Trute, St. Andreasberg i. H.

Zu verk.: Ein großer prachtoller Jako, spricht ungefähr 70 Worte, Preis 150 ℳ. Tausch verbeten, Liebhabern brieflich.
August Schmidt, Uhrmacher, **Oldenburg** i./Gr. [129]

Wellenpapageien, gute Zuchtpare mit Kiste, Par 11 ℳ. Safranfinken Par 7 ℳ zu verkaufen [130]
Heinrich Steinmann, Münster i./Westfalen.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [131]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Gesucht

wird eine **Vogel- oder Naturalienhandlung** von einem zahlungsfähigen Käufer zum Frühjahr zu erwerben. Bedingung: gute Lage in oder bei einer größern Stadt Mittel- oder Süddeutschlands, Haus mit Garten, bzl. mit etwas Land. Gefällige Offerten befördert die Expedition unter Nr. 32. [132]

Eine **hochfein** aufgestellte **Zimmer-Volière** ist in Folge Todesfalls des Besitzers billig zu verkaufen. Diese Volière ist zerlegbar, daher leicht zum Versandt zu nehmen. Selbstkostenpreis derselben einschl. ca. 25 Stück In- und Ausländischer Vögel ca. Mark 500.

Zeichnung dieser Volière und genaue Angabe der enthaltenden Vögel, wird gegen Einsendung von 50 Pfennig zugesandt von

C. A. Schmidt
[133] Scheibenberg i. Sachsen.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[134] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Abzugeben: 1 Sprosser, 1 Plattmönch und 1 Gartengrasmücke, mit oder ohne gut erhaltene Käfige; auch umzutauschen gegen Exoten oder Rassetauben. [135]

Graudenz (Festung). **Beelitz,** Hauptmann.

Ein schönes Par import. Wellensittiche 10 ℳ, ein schönes Par Goldstirnsittiche 18 ℳ, 50 Kanarienmännchen à 3 ℳ 40 ₰, Weibchen 50 ₰, 20 dsgl. Männchen à 6 ℳ, Weibchen 60 ₰, 12 dsgl. Männchen à 10 ℳ, Weibchen 1 ℳ, unter Garantie versendet [136]

Wittenberg. **A. Franziskus.**

Deutsche Hohlroller versende unter Garantie des gesunden Eintreffens, Männchen von 7 bis 12 ℳ, Weibchen selbigen Stamms, edle Zucht. Antwort gegen Freimarke.

[137] Kanarienzüchterei **Karl Sachse,**
Großenhain in Sachsen.

Trute'sche Hohlroller.

Versende von meinen vielseitig prämirten **Hohlrollerstamm, Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[138] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Wegen Mangel an Raum billig zu verkaufen:

1 Amazone, fingerzahm	ℳ	35,00
1 Alexandersittich, pfeift	„	25,00
1 Halbmondsittich	„	7,50
2 Wellensittiche, Mnch. imp. à	„	5,00
1 Sperlingspapagei Mnch.	„	7,00
2 Indigo, Mnch. i. Pracht à	„	6,00
2 graue Kardinäle à	„	8,00
1 Par kleine Elstern	„	5,00
1 Par Muskatfinken	„	5,00
1 Par Silberfasänchen	„	5,00
4 Par div. Weber à	„	4,50
1 Par Safranfinken à	„	8,00
1 großer gelbgehäubter Kakadu, kein Schreier, gibt Pfote und läßt sich krauen, mit großem verzinnten Bauer (L. 67, Br. 51, H. 100 cm.)	„	60,00

Breslau. **Julius Hoffmann,**
[139] **zoolog. Handlung.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.

[140] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Abzugeben: Rothsteiß-Bülbül à 10 ℳ, Ortolankönige à 5 ℳ, ausgezeichnete Einsame Spatzen (Blaudrossel-Wildfänge) à 50 ℳ, Schwarz- und Sing-Drosseln à 5 ℳ, Pflaumenkopfsittiche à Par ℳ 60, Große Alexandersittiche à 30 ℳ, Ganga- und Heuschrecken-Stare à 10 ℳ, Madraswachteln à Par 15 ℳ, Tigerfinken à Par 4 ℳ, Sonnenvögel à Par 22 ℳ ꝛc. Nehme andere Vögel in Tausch.

Thierhandlung **Rudolf Fluck,**
[141] **Wien,** III. Ungargasse Nr. 1.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt

[142] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfels.**

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,30 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt

[143] **H. Drefalt, Lübeck.**

Zu kaufen gesucht:

1 garantirtes Weibchen Rosenpapagei. Offerten unter R. L. in der Exped. d. Bl. [144]

Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Gesangskäfig gezogen, verkaufe à St. 10 ℳ. Diesjährige Weibchen à 1,50 ℳ. Anfragen, denen nicht eine Freimarke für Rückantwort beiliegt, werden nicht berücksichtigt.

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler,
Speyer a. Rh. [145]

146] Verkaufe 1 Par schöne Halbmondsittiche 7 ℳ 2 Mnch. Stieglitzbastarde à 2 ℳ 50 ₰. **Moek,** Kolbergermünde.

Kanarienroller

verkaufe sehr preiswerth, 2 Stück 15 ℳ, 4 Stück 25 ℳ. Versandt gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft. **P. Holzky,** Buchbinderei,

[147] **Köthen,** (Anhalt).

---

2 St. lebende Marder, ganz zahm, an Brot u. Milch gew., m. Käfig f. 60 ℳ. Zu verk. **C. A. Klink,** Dresden. [148]

---

4 Par importirte Wellensittiche,
zweijährig, garantirte Heckpare, verkauft à Par für 12 ℳ, zusammen 40 ℳ.

[149] **B. Schmal, Gera,** Reuß.

Vorzügl. Harzer Hohlroller eig. Z. (Trute-Erntges) 15—30 ℳ einschl. Verp. versendet auf 4täg. Probe unter jeder Garantie gegen Nachnahme. **Schlegelmilch,**

[150] Zerbst (Anhalt).

Eine vortrefflich sprechende, kerngesunde, gutgefiederte Amazone zu verkaufen. Auskunft gibt **Dr. Ruß,** Belle-Alliance-Str. 81, Berlin. [151]

Bücher-Ankauf.

größere und kleinere Sammlungen, sowie einzelne gute Werke zu höchsten Preisen stets gegen Kasse.
Kataloge meines Lagers für 30 Pf. franko.

[152] **L. M. Glogau,**
Hamburg, Burstah.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. **Josef Lazarus.**

[153] Preis 1 ℳ 50 ₰

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 ℳ

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. **Karl Ruß.**

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. **Russ** erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelstube,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark,

in geneigte Erinnerung.

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W. [154]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4. Berlin, den 25. Januar 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Spechtmörderei.
Fremdländische Tauben.
Jagd und Vogelfang in Siebenbürgen.
Beobachtungen in der Vogelstube (Fortsetzung).
Peter Erntges, der Nestor der deutschen Rollerzüchter (Fortsetzung).
Ueber Kanarienbauer.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Stettin; Magdeburg; Bonn; Chemnitz; Heilbronn; Wien; Breslau; Ausstellungen.
Die Beilage enthält: Briefwechsel. Anzeigen.

Spechtmörderei.

Das „Centralblatt“ (mir soeben durch Freundeshand zugesendet) bringt in Nr. 17 und 18 vorigen Jahrs einen Artikel mit der Ueberschrift „Vogelmörderei durch Spechte“*).

Das ist ja eine vielversprechende Ueberschrift und die Erwartungen des Lesers müssen hoch gespannt sein. Alsbald werden dieselben jedoch stark herabgestimmt:

Ein Revierförster erzählt Herrn Prof. Dr. Altum, daß ihm ein Holzhauer erzählt habe, ein Nest junger Meisen sei von einem Specht ausgeraubt und weggetragen.

Herr Altum bekennt, die Geschichte nicht recht geglaubt und deshalb in seiner Mappe**) liegen gelassen zu haben. Nun aber habe der Revierförster mit eigenen Augen gesehen und er berichte darüber folgendermaßen:

In meinem Garten steht ein alter Wallnußbaum mit mächtiger Schirmkrone, von dessen hohlen Aesten einen sich ein Haubenmeisenpar zur Wohnung ausersehen hatte. Das Brutgeschäft war beendet und man hörte bereits deutlich das Geschrei der kleinen, bald flüggen Jungen, als eines Tags mein kleines Töchterlein zu mir ins Zimmer gesprungen kam und meldete, daß ein großer Vogel den kleinen Meisen etwas thun wolle. Ich ging hinaus und sah nun, wie ein Buntspecht vor der Astspalte des Meisennestes saß und bemüht war, einen der jungen Vögel aus dem Nest herauszuziehen. Dies gelang ihm auch sehr bald und als er eben im Begriff war, mit seinem Raube davon zu fliegen, ergriff ich einen Stein und warf nach ihm. Der Specht ließ seine Beute zur Erde fallen, flog einige Fuß seitwärts und schoß dann mit wahrer Wuth wieder auf die Astspalte los und begann unter jämmerlichem Geschrei der ihn umschreienden (Altum) alten Meisen von Neuem, in das Nest hineinzuhacken. Ich sprang nun ins Haus, ergriff die Flinte und schoß den Räuber herunter.

Wenn man nun diese Erzählung, als von einem glaubwürdigen Manne kommend, auch nicht direkt anzweifeln kann, so darf doch von einer naturwissenschaftlichen Beobachtung nicht die Rede sein, umsoweniger, als man über die Kenntnisse des Beobachters gar nichts weiß. Es wäre daher immerhin möglich, daß der Specht in der Nähe des Nestes Larven im Holze gefunden und durch das Aussuchen derselben die Brutvögel beunruhigt, den Förster aber zur übereilten Tödtung veranlaßt habe.

*) Anmerkung des Vrf. Man sieht es dem Titel an, mit welchem Behagen derselbe niedergeschrieben ist.

**) Anmerkung d. V. Ist denn diese unglückliche Mappe bestimmt, unglaubliche Geschichten der Nachwelt zu bewahren?

Angenommen aber auch, die Beobachtung wäre richtig, so hat dies für den Werth des Spechts garkeine Bedeutung. Solche Fälle hat doch bisher noch kein Naturforscher beobachtet, sie müssen, wenn überhaupt, so selten vorkommen, daß sie inbetreff der Nützlichkeitsfrage des Spechts ohne alles Gewicht bleiben. Es handelt sich ja auch nicht darum, ob der Nutzen oder Schaden des Spechts überwiegt, denn das wagt ja kaum ein Altum auszusprechen. Wenn Herr Altum aber glaubt, daß es überhaupt einen „absolut" nützlichen Vogel gebe, so mag er ihn nennen. Es wird sich immer etwas finden, was ihm zur Last gelegt werden kann, ja, die Beurtheilung geht bei einunddemselben Vogel oft nach der Jahreszeit sehr weit auseinander. Der Rosenstar in Kleinasien ist im Frühjahr als Vertilger der Heuschrecken „der heilige Vogel", im Sommer, wenn die Früchte reifen, „der Teufelsvogel".

E. F. von Homeyer.

Fremdländische Tauben.

Von A. E. Blaauw in Amsterdam.

Im letztvergangnen Sommer habe ich meine Aufmerksamkeit besonders auf fremdländische Tauben gerichtet und ungefähr 30 Arten dieser absonderlichen und interessanten Vögel schmückten meinen Flugkäfig. Ich sage mit Nachdruck interessante Vögel, denn obwol die Tauben gewöhnlich als langweilig verschrieen werden, so haben sie doch manche absonderliche Eigenthümlichkeiten, die sie dem Liebhaber werth machen können.

So besitze ich z. B. eine Schnurrbart-Taube von Martinique (Columba — Geotrygon — mystacea, *Tmm.*), und wenn ich vorzähle, welche Masse Futters diese zu einer Mahlzeit verbraucht, wird man es kaum glauben. Zunächst gebe ich aber ihre Beschreibung: die Größe ist ungefähr die der Dolchstichtaube, der Schwanz ist jedoch etwas länger und wird beim Gehen mehr hängend getragen. Die Grundfarbe ist ein schönes Kaffebraun, oberhalb dunkler, unterhalb heller, fast gelblich, und am Bauch und After weiß. Die Halsfedern sind recht voll metallisch glänzend roth, blau und violett. An beiden Seiten des Kopfs bildet ein weißer Streif vom Schnabelwinkel herunter und bis hinter dem prachtvoll rothen Auge eine Art Schnurrbart. Der ziemlich lange und spitzige Schnabel ist an der Wurzel röthlich, an der Spitze weißlich. Die hohen Beine und Füße sind hellroth. In ihrem ganzen Wesen hat diese Taube etwas höchst absonderliches und, obwol offenbar Grundtaube, liebt sie es doch sehr, sich hoch im Gezweige zu bewegen oder zu ruhen.

Beobachten wir ihr Treiben. Während längrer Zeit verhält sie sich, dicht zusammengedrückt und regungslos auf einem hohen Ast sitzend, still; da auf einmal aber richtet sie sich auf, wiegt ein par mal mit dem Körper und besonders dem Schwanz auf und nieder, kratzt sich mit dem Fuß am Auge oder Schnabel und fängt an, hin und her zu gehen, die Füße hoch und gleichsam müdevoll hebend und beständig mit dem Körper wippend, ganz einer Ralle ähnlich sich benehmend. Da sieht sie, daß frisches Futter und Wasser hinein gebracht wird, und mit zwei oder drei Sprüngen ist sie auf dem Boden, wo sie jetzt mit aufgerichtetem Kopf und hängendem Schwanz bedächtig, aber flink zwischen den Futternäpfen herumtrippelt. Jetzt fängt sie an zu fressen, und es ist wirklich keine Tauben-Mahlzeit, was sie verzehrt, wenigstens nicht eine solche, wie wir sie bei anderen Tauben zu sehen gewöhnt sind.

Zuerst wird ein Stück rohes Fleisch hinuntergeschluckt, dann rennt die Taube zu einer Schüssel mit hartgekochtem Ei und Brot, nimmt auch davon einige Stücke, verzehrt dann verschiedene Sämereien, dann zwei oder drei rothe Johannisbeeren, dann noch ein Stück Fleisch, endlich einen guten Trunk Wasser, und endlich ist sie gesättigt — kein Wunder! Zwischen jedem Bissen hat sie mit dem Körper gewippt, als wollte sie sagen, das schmeckt gut, und bald fängt sie an sich ein wenig mit den übrigen Tauben, die sich ihr nahen, zu zanken und vertreibt sie alle, indem sie rasche Stöße nach ihnen ausführt. Sogar ein Par Persische Flughühner, doch ganz verschiedenartige Vögel, werden so verfolgt, daß sie sich in die entfernteste Ecke der Voliere zurückziehen.

Wie schade, daß diese Taube allein und ein Weibchen dazu nicht zu erhalten ist, denn sie ist brütlustig und schleppt sich mit Zweigen herum. Das Brutgeschäft würde gewiß sehr interessant sein.

Schöner, aber weit weniger interessant erscheint die weißkehlige Taube von Halmahera (C. — Carpophaga — albigularis, *Tmm.*). Auch sie ist allein, obwol sie vor ein par Jahren die lange Reise mit zwei Genossen machte. Leider ist wenig Aussicht auf die Beschaffung einer Gefährtin vorhanden, denn sogar in ihrer Heimat scheint diese Art sehr selten zu sein.

In der Größe kommt sie fast der Ringeltaube gleich, jedoch ist sie hochschulteriger und da der Kopf immer unmittelbar auf dem Körper ruht, so erscheint sie kurzhalsig, obwol ihr Hals in Wirklichkeit nicht kürzer, als der anderer Tauben ist. Die Grundfarbe ist ein schönes Blauschwarz, welches aber je nachdem lichtmatt oder sogar grünlich schillert. Fast alle Rückenfedern haben einen metallisch glänzenden, grünen oder violetten Saum. Die Nacken- und Halsfedern schimmern rothblau und violett. Die Stirn ist weißlichviolett, der Oberkopf dunkler. Die Brust ist röthlich-metallisch glänzend. Sehr kennzeichnend ist die weiße Hals- oder besser Kehlzeichnung, die dem Vogel seinen Namen verschafft, und die sich von den Ohren unter den Augen und dem Schnabel, ungefähr 2 cm tief, wie ein weißes halbmondförmiges Tuch ansehen läßt. Schnabel und Füße sind roth.

Das Betragen dieser Taube ist ein sehr stilles; sie geht selten und auch ziemlich ungeschickt auf der Erde, ist also entschieden Baumvogel. Einen Laut habe ich nicht von ihr vernommen, obwol die glänzenden Farben sie als Männchen erkennen lassen.

Schade, daß der Vogel so selten ist, denn er zeigt sich ganz ungefährlich gegen andere Tauben und Vögel, und er bildet sogar stillsitzend einen eigenthümlichen Schmuck im Flugkäfig. Mais und Hanf sind seine Hauptnahrung.

(Fortsetzung folgt).

Jagd und Vogelfang in Siebenbürgen.

Von W. Hausmann.

Vielfach bereits wurde hier darauf hingewiesen, wie unverantwortlich grausam und raffinirt man, namentlich in Italien, unsere harmlosen Sänger wegfängt und abschlachtet; wie selbst hohe Geistliche mit wahrer Leidenschaft den Vogelfang betreiben, und mit Käuzlein und Netzen ihre Jagd in die Gärten verlegen, welche in dem waldarmen Italien von den kleinen Vögeln gern besucht werden, weil die letzteren in den dichten Laubkronen der Orangen und Myrten Zuflucht, oder in den niedrigen Buchsbaumbüschen und in den Feigendickichten Nahrung suchen. Auch im schönen Deutschland wird der Vogelfang in manchen Gegenden fast zunftmäßig betrieben, und namentlich die sog. Vogelherde werden gern besucht und oft zu hohen Preisen verpachtet. Wer nun zur besten Zugzeit im Herbst solche durchziehenden Wildfänge, wie Wachholderdrosseln, Ringamseln und Seidenschwänze fängt, welche ihre meiste Lebenszeit entweder im hohen Norden, oder auf unzugänglichen Berghöhen hinbringen, den wird, so meine ich, wol kein Billigdenkender, dieses Vogelfangs wegen tadeln wollen*). Ohnehin ist für den Ornithologen von Fach ein Vogelherd von großer Wichtigkeit, da dadurch so mancher seltne Fremdling lebend und unversehrt in die richtigen Hände kommt. Mancher schlaue Räuber, dem man im Freien garnicht ankommen konnte, fällt vom tödtlichen Blei getroffen bei der Vogelhütte.

Hier in Siebenbürgen ist der Vogel- und Jagdschutz noch ein sehr unsichrer und die lieben Vögel haben es eben nur ihrem Glück zu danken, daß die Kunst des Vogelfangs hier im Lande eben auf sehr niedrer Stufe steht.

Eigentlich gehegte Jagdreviere gibt es hier auch nicht, ebensowenig wie jagdgerecht gebildete Forstbeamte. Selbst die eigentlichen Förster kümmern sich fast ohne Ausnahme nur um ihre Holzklaftern und sind in seltenen Fällen auch zugleich Jagdliebhaber. In neuerer Zeit verpachtet jede Gemeinde das Jagdrecht auf ihrem Grunde, meist an Herren aus der Stadt, welche trachten müssen, möglichst viel herauszubekommen, denn von einer eigentlichen Aufsicht ist keine Rede.

Die Regierung nimmt dabei außer der Gewehrsteuer, noch zwölf Gulden Stempel für die Jagdkarte, und nun muß der Betreffende zusehn, wo er noch extra ein Revier pachtet, da er trotz Karte und Gewehrsteuer in seiner eignen Gemeinde nicht mit dem Gewehr ausgehen darf. Durch diese Verhältnisse ist den ärmeren, aber eigentlich eifrigen Jägern — namentlich den Gebirgswalachen — das Handwerk gänzlich gelegt, obgleich gerade diese es waren, welche in früheren Zeiten dem eigentlichen Raubzeug den größten Abbruch thaten. Nächtelang lagen sie in den einsamen Gebirgen auf dem bloßen Boden, vom Thau durchnäßt und bei der elendesten Nahrung und lauerten hartnäckig so lange, bis ihnen Meister Petz oder Isegrim doch endlich vor's Rohr kam, und sie ihn endlich glücklich niederstrecken konnten. Ihre Waffen waren dabei stets sehr wenig jagdmäßig hergerichtet, der Lauf auf den Schaft gar oft nur mit Bindfaden befestigt und der Hahn wackelte stets wie ein Zahn, der bald ausfallen will. Dafür ergänzten sie solche Mängel durch eine tüchtige Ladung, und mehrmals lag nach dem Schuß der Bär auf der einen Seite und der Schütze auf der andern auf dem Rücken. Aber kein Jäger kümmert sich um eine geschwollene Backe in solchem Fall, sondern springt rasch auf und macht mit seiner ihn stets begleitenden Hacke dem etwa noch sich windenden Bären den Garaus.

Stadtherren und Sonntagsjäger eignen sich nun sehr schlecht zu derartigen Jagden und daher ist es nicht zu verwundern, daß zum Verdruß der Viehbesitzer die Raubthiere in den hiesigen Gebirgsgegenden so überhand genommen, daß die Klagen über Schaden garnicht aufhören.

Zur Abhilfe werden dann manchmal obrigkeitlich die Jäger aus der Nachbarschaft aufgeboten. Die Bauern organisiren sich als Treiber und die Schützen werden in den unermeßlichen Waldungen an der Grenze in den Schluchten angestellt. Da aber keiner der Ordner eigentlich fährtekundig ist, auch die beschäftigten Hirten oft sehr unzuverlässig sind, so gelingen solche Treibjagden auch nicht immer. —

Eigentlich kunstmäßig angelegte Vogelherde gibt es hier auch nicht, ebensowenig Dohnenstiege und selbst Sprenkel und Nachtigalgärnchen sind sehr wenig bekannt. Keinem Wilddiebe fällt es ein, die in gehegten Revieren namentlich so verhaßten Drathschlingen zu legen. Auch die in Oberösterreich nur zu gut bekannten Schnepfenläufeln werden hier nicht angewendet, sodaß auch Haselhühner dadurch nichts zu leiden haben. Freilich gibt es auch keine Habichtskörbe und Geierfallen und darum zehnten die Habichte hier die Hühnerbesitzer in höchst unliebsamer Weise. Kein Mensch zahlt einen Kreuzer Schußgeld für solche Räuber und die Jäger sagen, daß sie lieber auf genießbares Wild ihr Pulver

*) Die vielen einheimischen Singdrosseln, Amseln, Dompfaffen und allerlei andere Vögel aber, welche dabei mitgefangen werden — ? D. R.

verschießen als auf einen Raubvogel, welcher für sie ja keinen Werth hat. (Schluß folgt).

Beobachtungen in der Vogelstube.

Vom Oberlehrer Bruno Borges.

(Fortsetzung).

3. Eine Krankheit der Nestjungen.

Krankheiten der Nestjungen treten leicht ein, wenn die Alten nicht mit der nöthigen Menge thierischer Nahrung, Ameiseneier u. drgl. versehen werden, oder wenn sie zu früh und zu lange ihre Jungen unbedeckt lassen und diese sich erkälten. Am ehesten ist dies möglich, wenn wenige Junge im Nest sind; denn im vollen Neste erhält die stärkre Bewegung der Einzelnen, das wechselseitige Unterkriechen, die Jungen länger warm. Neben diesen Krankheiten mit den bekannten Symptomen und dem tödtlichen Ausgang habe ich an Zebrafinken ziemlich häufig eine Krankheit der Nestjungen beobachtet, von der ich annehme, daß sie in den Vogelstuben oft auftritt, und daß sie nur deshalb ziemlich unbeachtet sein dürfte, weil sie fast immer einen günstigen Verlauf nimmt.

Am 6. oder 7. Lebenstage sieht man die Jungen scheinbar gesund und mit vollem Kropf im Nest sitzen. Sie haben wenig Neigung zum „Sperren". Versucht man es, sie zu füttern und mit dem Hölzchen ein wenig Ei in den Schlund zu drücken, so fällt der scheinbar volle Kropf zusammen. Er war also nicht mit Nahrung, sondern mit Luft gefüllt. Schon nach einer Viertelstunde ist er ebenso aufgebläht wie vorher. Am folgenden Tage ist der Gasandrang noch größer. Das Junge keucht, es scheint den Schlund beim Verschlucken von Nahrung öffnen, nicht aber aufstoßende Gase entfernen zu können. Der Kropf wird weit über das zuträgliche Maß erweitert; die Aederchen an seiner dünnen Haut treten auf einmal sichtbar hervor und werden dicker und röther; die Kropfhaut selbst ist so geschwollen, daß man die Hirsekörnchen nicht mehr durchscheinen sehen kann. Die Eßlust verliert sich, und wenn jetzt der Vogel gefüttert wird, versagt die Spannkraft der Kropfhaut; sie entlert sich nur zum kleinen Theil der angesammelten Luft. Am dritten Tage läßt die Erscheinung nach; die Vögel werden wieder munter und am vierten Tage scheint die Krankheit vorüber zu sein. Die im Wachsthum eingetretne Verzögerung ist nur gering, denn der Vogel verläßt nur 1—2 Tage später, als man erwartet hatte, das Nest und zeigt sich auch weiterhin gesund.

Von dauernder Wirkung scheint die Verdickung der Kropfhaut zu sein; denn man wird auch später im gefüllten Kropf nicht mehr die einzelnen Körner mit der Deutlichkeit sehen, wie bei den von der Krankheit nicht befallenen gleichalterigen Jungen.

Als Ursache dieser Nestkrankheit habe ich den plötzlichen Uebergang von thierischer zu pflanzlicher Nahrung angesehen. Denn wenn auch die Alten selbst noch frische Ameiseneier erhalten, so brechen sie doch mit dem Verfüttern derselben an die Jungen plötzlich ab, da die gefüllten Kröpfchen von 4—5 Tage alten noch gleichmäßig gefärbt, weil mit Brei gefüllt sind, während der gefüllte Kropf älterer gesunder Vögel deutlich nur ganze Hirsekörner erkennen läßt. Welche Kraft der Anbequemung bekundet das Junge, wenn es ohne dauernden Nachtheil diesen plötzlichen Wechsel zu ertragen vermag. (Schluß folgt).

Peter Ernstges, der Nestor der deutschen Rollerzüchter.

(Fortsetzung).

Während Trute im Vertrauen auf seine vorzüglichen Leistungen sich ganz auf sich beschränkt und seine Bergstadt fast nie verläßt, während er im großen Selbstbewußtsein seines eignen Werths zu wenig Notiz von anderen Leistungen nimmt, sehen wir dagegen Ernstges mit wachsamem Auge alle Errungenschaften auf dem Gebiet der Rollerzucht nicht allein aufmerksam verfolgen, sondern trotz seines hohen Alters jährlich auf einer Reise sich auch noch durch den Augenschein davon überzeugen. Dadurch gelang es ihm, seinen Stämmen das Beste und Edelste zuzuführen; daß er verstand, dieses aufzuspüren, zu würdigen und zu erwerben, daß er mit unendlicher Sachkenntniß, Zähigkeit und Mühe eine großartige Tour nach der andern denselben einverleibte, führte ihn zum Ziel.

Die heute von Ernstges gezüchteten Vögel zerfallen in drei Hauptstämme:

I. Der Trute'sche Stamm.

Wir treffen diesen mit Recht weltberühmten Stamm bei Herrn Ernstges in seinem ganzen Glanz und ohne das ihm oft anklebende ‚wist', ‚wist'. Diese Vögel gehen in großen Zügen, bringen Schwirr-, Hohl- und besonders schöne Klingelrolle, mitunter auch die Wasserrolle und tiefe langsame Flöten. Die Knarre ist gewöhnlich schockelnd und minder tief als bei den Ernstges'schen Rollern. Im allgemeinen ist die Tonlage dieser Vögel bei Ernstges eine tiefere geworden. — Sie glänzen durch brillanten Zug in ihrem Liede und durch beispiellose Reinheit des Gesangs. Herr Ernstges züchtete die Vögel lediglich, um die schönen Klingelrollen und Hohlflöten derselben auf seine Vögel zu übertragen, was ihm auch vollständig gelungen ist.

II. Der Ernstges'sche Hohlrollerstamm.

Wir kommen nun zu den Vögeln eigenster Ernstges'scher Schöpfung. Dieser Hohlrollerstamm wird von Herrn Ernstges bereits seit 40 Jahren gezüchtet und bewegt sich, seinem Namen getreu, vorwiegend in Hohltouren. Er entfaltet hierin eine Reichhaltigkeit und Ausdauer, welche geradezu staunenswerth ist. Die Hohlrolle erscheint hier unter sehr zahlreichen Formen, von denen ich die vorzüglichsten kurz anführen will.

1. Die Bogenhohlrolle. Viele Vögel biegen diese drei- bis viermal, es gibt aber einzelne welche es bis zur achten Hohlrolle bringen. Solche Künstler pflegen dann aus der höchsten Biegung in die Knarre überzugehen, biegen auch diese nochmals und lassen sie dann im Innersten der Brusthöhle dumpf ausrauschen. Man kann bei solchen Knarren leicht bis 7 oder 8 zählen. Die Rolle biegt nach aufwärts.

2. Die Heulbogenrolle. In letztrer Zeit scheinen die Erntges'schen Vögel den Schwerpunkt ihres Liedes auf diese Meistertour zu legen. Viele Vögel stehn beständig darin und unterbrechen ihre fortwährenden Schlangenwindungen nur zuweilen durch einige tiefe Flöten. Diese Rolle biegt stets nach abwärts, wird sehr langsam vorgetragen und klingt ungemein zart, pullend, plätschernd und spülend.

3. Die Blas- oder Trompeterhohlrolle. Sowie ein Trompeter ins Horn stößt, bläst der Vogel diese Tour bei geschloßnem Schnabel aus dem Kropf hervor; daher ihr Name. Sie liegt tief und klingt etwa wie ‚wuuuuuu'.

4. Die kochende Brusthohlrolle. Sie liegt sehr tief und hat einen eigenthümlich sprudelnden, kochenden Ton, der am besten mit dem durch siedendes Wasser erzeugten Gurgeln zu vergleichen ist.

5. Die Zitterhohlrolle. Sie ist, sowie auch die folgende Tour, ein schönes Zierstück des Gesangs. Leicht zitternd gehaucht klingt sie wie ‚öööööö'.

6. Die Violinhohlrolle. Diese Rolle gleicht dem sehr verlängerten Bogenstrich vieler Geigen und ruht dabei auf hohler Grundlage. Manche Vögel bringen sie in höherer, andre in tieferer Lage; dabei kann sie sehr lange ausgehalten werden.

Der Grundton der Erntges'schen Hohlrolle ist fast immer u oder ü, seltner o. Die Biegungen klingen auf ui, iu oder rüi.

Außer diesen Rollen bringt der Hohlstamm noch Zitherschwirrrollen, Wasserrollen, Klingel, Klingelrollen, helle und tief sprudelnde oder fallende und steigende oft hohle, verschiedene Flöten- und die Glockentour. Letztere ist schwer zu beschreiben. Augenscheinlich mit der Klingel verwandt, hat sie jedoch den Vokal a zur Grundlage und klingt stark metallisch, am besten mit dem schnellen und fortgesetzten Anschlage einer größern Glocke vergleichbar. (Fortsetzung folgt).

Ueber Kanarienbauer.

Von Frau Laura Wilcke.

Wol bei keinem andern Volk, als dem deutschen, ist die Kanarienzucht und -Pflege, die bei uns besonders in dem letzten Jahrzehnt einen wahrhaft großartigen Aufschwung genommen, so sehr eine Lieblingsbeschäftigung der verschiedensten Stände; wol bei keinem andern ist die Zucht gerade dieses Vogels ein so weitverbreiteter und durchaus nicht zu unterschätzender Erwerbszweig, der durch Vermittlung größerer und kleinerer Firmen Tausende von Mark jährlich aus dem Ausland ins deutsche Reich bringt und namentlich dem ärmern Theil der Bevölkerung in vielen Gegenden eine nicht unwesentliche Einnahme sichert.

Desto verwunderlicher erscheint es, daß man trotz dieser allgemein gewordnen Liebhaberei noch fast allenthalben wenig Verständniß für die Lebensgewohnheiten des Vogels und die Bedingungen, unter denen allein er sich wohlfühlen kann, findet, ein Mangel an Gründlichkeit, der um so bedauerlicher ist, als er gar oft zu völlig falscher, ja geradezu gesundheitswidriger Behandlung Veranlassung gibt und auch meistens, ob früher oder später, dem kleinen Pflegling verderblich wird. Einer der Punkte, die von dem Laien gewöhnlich als nebensächlich übersehen zu werden pflegen, und denen man gleichwol im Interesse des Vogels die größte Aufmerksamkeit schenken sollte, ist die sorgfältige den Naturanlagen und Lebensgewohnheiten des kleinen Sängers entsprechende Auswahl des Bauers, das der Unkundige niemals, ohne das Urtheil eines Sachverständigen einzuholen, aussuchen sollte. Auf den Rath des Nadlers oder Klempners hin, also von Leuten, die meistentheils ja garkeine Idee von Vogelzucht und -Pflege haben und lediglich nach oft sehr veralteten Modellen arbeiten, entscheide man sich nie für diese oder jene Art, die vielleicht durch gefällige Form das Auge besticht, dem Vogel selbst aber weder Bequemlichkeit noch genügenden Schutz bietet. In den letzten Jahren besonders tauchten im Handel Bauer auf, deren Verfertiger den Zweck und die Bestimmung derselben um der äußern Ausstattung halber völlig aus den Augen gesetzt zu haben schienen und mit einem — gelinde gesagt — mißleiteten Schönheitssinn in den verschiedensten Verzierungen, die ohne jede Rücksicht auf Zusammengehörigkeit sämmtlich angebracht werden mußten, förmlich wütheten. Daß ein solcher Mischmasch unschön sein muß und höchstens — lächerlich wirkt, also, ganz abgesehen von der völligen Unbrauchbarkeit, nicht einmal den vom Verfertiger ins Auge gefaßten Zweck erreicht, wird Jeder zugeben müssen, nichtsdestoweniger aber findet man derartig verschnörkelte Bauer noch immer in vielen Familien, denen das Auge für Formenschönheit verschlossen, und die also eine derartige Geschmacksverirrung nicht empfinden. Und kann es etwas Geschmackloseres geben, als zum Beispiel ein Häuschen, das mit seinem vorspringenden Dach und und dem schmalen Freitreppchen dem Schweizer Stil entlehnt zu sein scheint, während es durch seine seltsame, überall und durchaus unbegründet angebrachte Glöckchenverzierung wiederum halb einem Chinesentempel ähnelt? Die Augen gar Vieler verletzt, wie schon oben bemerkt, etwas derartig Unschönes leider nicht, aber wer sich bei der Auswahl nicht völlig sicher fühlt (freilich eine seltne Selbsterkenntniß, denn die Mehrzahl lebt bekanntlich in dem glücklichen Bewußt-

sein, einen außerordentlich guten Geschmack zu haben), der sollte lieber etwas ganz Einfaches, aber wenigstens Stilgerechtes wählen und niemals der Meinung des Verkäufers willenlos folgen, wenn ihm dieser nicht eben schon als Mann von Geschmack bekannt ist; in der Hauptsache kommt es ja auch eigentlich weniger auf die äußre Form an und ein Bauer mit wirklich geschmackvoller, ja künstlerischer Ausstattung hat gleichwol gar keinen Werth, wenn die Eleganz nicht zugleich mit der Brauchbarkeit Hand in Hand geht!

Betrachten wir die Uebelstände einiger derartigen Käfige und fangen wir bei einer Hauptsache, dem zur Herstellung verwandten Material, an! Gerade hierbei wird häufig sehr gefehlt und durch Auswahl nicht passenden, ja der Gesundheit des Vogels geradezu schädlichen Materials der Grund zu spätrer Erkrankung gelegt! Vor allen Dingen also sollte man beim Einkauf hierauf achten und z. B. nie eines jener Bauer aus Messing wählen, die wol ihres hübschen Aussehens halber sich vorzugsweise für den Salon eignen, den Vogel aber gar zu leicht ernstlich an der Gesundheit schädigen. Um die sich in derartigen Käfigen sehr schnell ansetzende Grünspanbildung zu verhindern, ist eine überaus peinliche Sorgfalt erforderlich, die man bei den Dienstboten, denen die Reinigung gewöhnlich übertragen wird, sehr selten findet — eine allmälige Vergiftung, ein langsames Hinsiechen und qualvolles Sterben unsres kleinen Lieblings ist nur zu oft die Folge allzu seltner gründlicher Reinigung, welche letztre noch dazu meistens durch die unpraktische Einrichtung der Bauer unnöthig erschwert wird.

Bedeutend praktischer schon sind die Bauer aus lackirtem Draht und unter diesen sind wiederum die in dunkleren Tönen gehaltenen vorzuziehen, da hellfarbige, besonders weiße, sowol unser Auge, als auch das des Vogels sehr blenden und letztrer sich außerdem von dem hellern Hintergrund zu wenig abhebt. Freilich muß man auch beim Ankauf eines gestrichnen Bauers einige Vorsicht beachten und sich namentlich davon überzeugen, daß der Lack hart, festhaftend und aus völlig unschädlichen Stoffen zusammengesetzt ist; man wählt daher am besten Farben, zu deren Zusammenstellung die Zuhilfenahme giftiger Bestandtheile am wenigsten zu fürchten ist. In den letzten Jahren aber sind diese lackirten Käfige vom Verkehrsmarkt so ziemlich verdrängt und eine andre Art der Herstellung hat sich mehr und mehr Bahn gebrochen: der verzinnte oder verzinkte Draht, der allerdings seiner völligen Unschädlichkeit, seines hübschen Aussehens und leichter Reinigung halber den Vorzug verdient, und sowol zu glattstäbigem, wie auch kreuzstäbigem Gitter, welch' letzres wiederum am praktischsten, verarbeitet wird. Glattstäbiges Gitter ermöglicht zu leicht ein Sichhindurchzwängen und bzl. Hängenbleiben des Vogels, während bei dem sich kreuzenden Gewebe, falls es eben die der Größe des Insassen angepaßte Maschenweite (die bei Kanarien etwa $1/_8$ cm im Durchmesser betragen sollte) hat, dergleichen niemals vorkommen kann. Eine größre Haltbarkeit bekommen diese Bauer, wenn sie aus gewöhnlichem Draht gearbeitet werden und erst nach ihrer Fertigstellung den Ueberzug von Zinn oder Zink erhalten, doch findet man derartige Käfige, die man leicht an dem festen Aufeinanderliegen der in der glühenden, geschmolznen Masse unlösbar verbundnen Kreuzungsstellen erkennt, nur in größeren Handlungen und dann sind sie natürlich entsprechend theurer*). (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die „Posener Zeitung" schreibt Folgendes: Vier Singvögel, welche gestern auf dem Neuen Markt zum Verkauf gebracht waren, wurden polizeilich konfiszirt und sollten alsdann vorschriftsmäßig eigentlich in Freiheit gesetzt werden. Da sich jedoch herausstellte, daß die kleinen gefiederten Sänger in arger Weise gerupft und zweien die Schwanzfedern, den beiden anderen Flügel- und Schwanzfedern ausgerissen waren, sodaß sie ihre wiedergewonnene Freiheit wol hätten mit dem Leben büßen müssen, so sind sie vorläufig einbehalten worden und werden gefüttert, bis ihnen die Federn wieder gewachsen sind. r.

Briefliche Mittheilungen.

Montabaur . . . Ich erlaube mir, Ihnen mitzutheilen, daß sich hier in einem benachbarten Dorf ein Distelfink befindet, welcher an Kopf, Hals, Rücken und vorderm Theil der Brust dunkelbraun, beinahe schwarz gefärbt ist. Die Flügel und der Bauch sind naturgemäß. Der Vogel stammt aus einem Nest, in welchem 6 Junge waren. Durch die „Gefiederte Welt" bitte ich mich wissen zu lassen, ob solche absonderliche Färbung selten vorkommt.

August Graf Schmising-Kerssenbrock.

(Eine derartige dunkele Farbenspielart dürfte höchst selten sein. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Wilhelm Weist: Nach meiner Ueberzeugung dürften Sie aus einem Bilderwerk, und wenn die Vögel noch so treu dargestellt sind, kaum ausreichende Anleitung zum lebenswahren Aufstellen ausgestopfter Vögel entnehmen können; die höchste Kunstfertigkeit darin liegt zweifellos einerseits in verständnißvollem Ablauschen der Regungen des Thierlebens um uns her und andrerseits in der angebornen Gabe, das Geschaute treu nachzuahmen. Empfehlenswerthe Werke mit farbigen Abbildungen auf diesem Gebiete gibt es ja zahlreich: Fritsch „Vögel Europa's", Brehm's „Thierleben" (IV.—VI. Band, Ausgabe mit farbigen Bildern) und auch alle neuen Auflagen sämmtlicher Naturgeschichten der Vögel bringen mehr oder minder gute farbige Bilder.

Herrn M. in Glatz. 1. Die Haubenmeise müssen Sie untersuchen, ob sie sich nicht etwa zu fett gefressen hat, und dann nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II. behandeln. Wechsel in der Fütterung, der Jahreszeit entsprechend, und Vermeidung zu reichlichen und mannigfaltigen Futters zugleich ist bei der Behandlung der Meisen durchaus nothwendig. 2. Lassen Sie dem Pärchen Helenafasänchen und Zebrafink nur ruhig den Willen. Die beiden Arten stehen einander freilich nicht nahe, doch auch keineswegs so fern, daß eine erfolgreiche Brut unmöglich wäre. 3. Die Geschlechtsunterschiede beim Sonnenvogel sind sehr schwierig mit Sicherheit festzustellen; das Alter der verschiedenen Vögel spielt dabei eine be-

*) Drahtkäfige, die in angegebner Weise verzinnt worden, im übrigen aber nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" eingerichtet sind, liefern zu billigen Preisen die Fabriken von A. Stüdemann, C. P. Hähnel und L. Wahn in Berlin, W. Czerveny in Pilsen u. A. Dr. R.

deutsame Rolle. Immerhin will ich das von Ihnen beobachtete Merkzeichen, daß der weiße Saum an den oberen Schwanzdecken beim Männchen ungleich klarer und deutlicher ist als beim Weibchen, hier wenigstens angeben.

Herrn W. Brömme: 1. Es erfreut mich, aus Ihrem Briefe zu hören, daß die empfangenen, so sehr billigen sechs Jakos trotzdem als gesunde, lebensfähige Vögel sich erwiesen. Den gestorbnen hätten Sie mir nur sogleich zur Untersuchung schicken sollen, damit ich feststellte, ob er wirklich an Sepsis gestorben sei. Der Ihrige zeigte starke Darmentzündung, hatte also wol irgend etwas Schädliches gefressen. 2. Frisch eingeführte Graupapageien können eigentlich nur nach 8 Wochen oder besser erst einem Vierteljahr als völlig eingewöhnt betrachtet werden; erst dann darf man also damit beginnen, sie an andres, zuträgliches Futter zu gewöhnen. 3. Mein Buch „Die sprechenden Papageien" haben Sie hoffentlich bereits erhalten.

Herrn W. Kirchmaier, Toledo: 1. Es kommt leider hin und wieder vor, daß ein im übrigen gutes, fleißig und zuverlässig nistendes Kanarienvogel-Weibchen seinen eigenen Jungen die Zehen und die Schnäbel abfrißt und die ersteren also so verstümmelt, daß sie zugrunde gehen müssen. Daß ein deutscher Kanarienvogel dies aber bei Ihnen weit im Westen verübt, war umsomehr bedauerlich, da Sie ja schwer Ersatz schaffen können. 2. Die Fütterung mit Kayennepfeffer dürfte bei den zarten Harzer Kanarien doch nicht gut thunlich sein. Bestimmte Erfahrungen liegen freilich noch nicht vor, allein eben deshalb möchte ich Ihnen nicht rathen, solche zu machen. 3. Wenn Ihre selbstgezogenen jungen Harzer durchaus nicht voll durchschlagen wollen, trotzdem Sie drei vorzügliche Vorschläger haben, so muß das wol in einer besondern Ursache liegen und es wird nichts andres übrig bleiben, als daß Sie auf den verschiedensten Wegen zum Ziel zu kommen suchen; so also z. B., daß Sie einen von den jungen Vögeln nach dem andern einzeln und im verdeckten Bauer mit einem Vorschläger in ein besondres Zimmer bringen und so aufstellen, daß der erstre den letztern nicht blos hören, sondern auch sehen kann. Wenn dies Verfahren Erfolg zeigt, so bleibt natürlich nichts andres übrig, als daß Sie es nach und nach mit allen ausführen.

Aus den Vereinen.

Stettin. Ornithologischer Verein. (Schluß). Bei dem bei uns vorkommenden Seeadler sind die Läufe unbefiedert, wodurch er vom Steinadler zu unterscheiden ist. Im Alter hat er einen weißen Schwanz. Er ernährt sich fast ausschließlich von Wasservögeln, seltner von Fischen. Erstere zwingt er durch wiederholtes Stoßen zum fortwährenden Untertauchen, bis sie schließlich wegen Luftmangels nicht mehr tauchen können und ihm dann zum Opfer fallen. Auf Fische, die an der Oberfläche schwimmen, stößt er gleichfalls, wiewol öfter vergeblich. Auch todte Fische, wie auch sonstiges Aas verschmäht er nicht. Als letztes Mitglied der Adlerfamilie kommt noch der Fisch- oder Flußadler inbetracht. Er unterscheidet sich von den vorigen bedeutend. Sein Schnabel ist gleich vom Grunde aus gekrümmt, die Läufe sind unbefiedert, die äußre Vorderzehe läßt sich nach hinten wenden, was regelmäßig geschieht, wenn der Fischadler Beute schlägt. Er ernährt sich ausschließlich von Fischen, die er durch Stoßtauchen fängt. Vielfach wird ihm ein Raub vom Seeadler, der im Fischfangen weniger geübt ist, wieder abgenommen. Der von ihm verursachte Schaden ist auf geschlossenen Gewässern ziemlich beträchtlich, zumal sein Nahrungsbedarf ein bedeutender. Dazu kommt, daß er von den erbeuteten Fischen nur die vordre Hälfte verzehrt. — In der sich hieran schließenden Besprechung wird mitgetheilt, daß sich Horste vom Fischadler im Falkenwerder, vom Seeadler im Hökendorfer Revier befanden. Herr Kieselowsky hat in früheren Jahren beobachtet, daß ein Raubvogel, welcher jedenfalls auf einen starken Fisch stieß, unterm Wasser verschwand und nicht wieder zum Vorschein kam. Später sei in derselben Gegend ein Hecht gefangen, in dessen Fleisch zwei Fänge eingewachsen gewesen. Ferner wird mitgetheilt, daß vor einigen Jahren ein Seeadler mit einem Stör im Kampf geschossen und im Greifswalder Museum aufgestellt sei. — Nachdem noch die Kommission zur Abhörung der gezüchteten Kanarien ernannt, werden schließlich die Züchter des Vereins aufgefordert, ihre Namen und die Art der Züchtung, welche sie im Frühjahr abzugeben gedenken, zur Aufstellung einer Statistik in der Vereins-Zeitschrift an den Vorstand einzusenden.

Magdeburger Vogelzüchter-Klub „Canaria". Die Ausstellung wurde in den Tagen vom 12. bis 15. Januar 1883 abgehalten. Die Prämirung fand am 11. Januar cr. statt, und erhielten nachstehende Herren Aussteller Preise. **1. Kanarienvögel.** a) Die silberne Staats-Medaille erhielt Herr C. Bielert-Magdeburg. b) Erste Preise: die Herren: C. Bielert-Magdeburg auf Nr. 12 u. 14, F. Gutsche-Magdeburg auf Nr. 63, O. Jänicke-Berlin auf Nr. 74. c) Zweite Preise: die Herren: C. Bielert-Magdeburg auf Nr. 8, 9, 15, 16, F. Brinkmann-Magdeburg auf Nr. 26, Peter Falkenberg-Köln auf Nr. 33, A. Gerloff-Magdeburg auf Nr. 49, F. Gutsche-Magdeburg auf Nr. 60, 61, O. Jänicke-Berlin auf Nr. 75, Chr. Oberbeck-Wernigerode am Harz auf Nr. 82, 84, C. Ranfch-Magdeburg auf Nr. 416. d) Dritte Preise in Diplomen: die Herren: C. Bielert-Magdeburg auf Nr. 5, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 24, F. Brinkmann-Magdeburg auf Nr. 25, Peter Falkenberg-Köln auf Nr. 31, 34, W. Fischer-Magdeburg auf Nr. 38, Deyl-Löwenberg i. Schl. auf Nr. 28, G. Fricke-Magdeburg auf Nr. 42, 43, 44, A. Falk-Magdeburg auf Nr. 46, 47, A. Gerloff-Magdeburg auf Nr. 50, 51, 52, 53, F. Gutsche-Magdeburg auf Nr. 56, 58, 62, 64, 67, M. Hupe-Magdeburg auf Nr. 71, 72, O. Jänicke-Berlin auf Nr. 73, 76, R. Lange-Magdeburg auf Nr. 77, H. Militzer-Wittenberg auf Nr. 79, 80, 81, Chr. Oberbeck-Wernigerode am Harz Nr. 83, R. Schmidt-Erfurt auf Nr. 97, 102, 105, 107, H. Schulz-Magdeburg auf Nr. 115, 119, 120, A. Wichmann-Magdeburg auf Nr. 123, A. Wölffer-Magdeburg auf Nr. 127, Anton Weider-Dahlherda bei Fulda auf Nr. 417. **2. Ausländische Vögel.** a) Die bronzene Staats-Medaille erhielt Herr U. Sauter in Buckau bei Magdeburg. b) Erste Preise: die Herren: C. Bielert Magdeburg auf Nr. 242, U. Sauter-Buckau bei Magdeburg auf Nr. 295, Frau Marie Werner-Berlin auf Nr. 332. c) zweite Preise: die Herren: Aug. Albrecht-Magdeburg auf Nr. 242, C. Ranfch-Magdeburg auf Nr. 290, 291, U. Sauter-Buckau bei Magdeburg auf Nr. 296, 297 bis 301, R. Schmidt-Erfurt auf Nr. 307, 308, 321, C. Bielert-Magdeburg auf Nr. 335, d) dritte Preise in Diplom.: die Herren: Aug. Albrecht-Magdeburg auf Nr. 223 bis 227, 228 bis 232, 236 bis 240, C. Bielert-Magdeburg auf Nr. 258, U. Sauter-Buckau bei Magdeburg auf Nr. 302, R. Schmidt-Erfurt auf Nr. 322, C. Ranfch-Magdeburg auf Nr. 336. 3. **Inländische Vögel,** a) erster Preis: Herr C. Ranfch-Magdeburg auf Nr. 362a., b) zweite Preise: die Herren: C. Ranfch-Magdeburg auf Nr. 362b., R. Schmidt-Erfurt auf Nr. 339, 340, Anton Weider-Dahlherda bei Fulda auf Nr. 351 bis 360, c) dritte Preise in Diplom.: Herr R. Schmidt-Erfurt auf Nr. 341, 342. Ferner erhielten den ersten Preis: die Herren A. Vesterling in Schierke bei Wernigerode für eine Kollektion Vogelbauer, W. Hilmer-Berlin für eine Kollektion patentirte Futternäpfe, Dr. Karl Ruß-Berlin für eine Sammlung litterarischer Werke über Vogelzucht und Vogelpflege, zweiten Preis: Herr W. Milcher-Berlin für eine Kollektion Natur-Nistkästen, dritten Preis in Diplom.: die Herren: Robert Curtius-Magdeburg auf Nr. 396 bis 406 (ausgestopfte Vögel), Aug. Albrecht-Magdeburg desgl. auf Nr. 394, F. Hauffen-Magdeburg für ausgestopfte Vögel auf Nr. 407 bis 410, R. Quednow-Magdeburg für ein Sortiment Vogelfutter. — Zu bemerken ist noch, daß die Vögel des Herrn Militzer in Wittenberg Nr. 79, 80,

81, welche den dritten Preis erhielten, am Prämirungstage leider nicht zur Geltung kommen konnten, da sie augenscheinlich von der Reise angegriffen waren. — Die Prämirung wurde allseitig mit großer Befriedigung aufgenommen und ihr vollstes Lob ertheilt. Magdeburg, im Januar 1883. Der Vorstand des Magdeburger Vogelzüchter-Klubs „Canaria."

Bonn a./Rh. Der Vorstand des „Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz" besteht aus den Herren: Dr. J. Bodenheim, erster Vorsitzender; Privatier Eduard Hirtz, zweiter Vorsitzender; Kaufmann Wilh. Kirchner, Schriftführer; Schlossereibesitzer Wilh. Tarmentier, Stellvertreter; Rentner Karl Lützow, Schatzmeister; Metzger Friedrich Roth, Stellvertreter; Goldleisten-Fabrikbesitzer Aug. Heinrich, Garteninspektor R. Hermann, Oekonom Paul Lenke, Ausstattungsgeschäfts-Inhaber Matthias Muß, Rentner Clemens Nettekoven, Metzger Peter Joseph Rieck und Lehrer Urban in Weißweiler, die letztgenannten sieben Herren als Beisitzer. Die große Geflügelausstellung ist auf den ersten Sonntag im Mai und die beiden folgenden Tage festgesetzt.

Chemnitz. Die dritte allgemeine Ausstellung des „Kanarien-Züchter-Vereins" fand vom 30. Dezember v. J. bis zum 2. Januar d. J. statt. Wer hätte wol geglaubt, daß, da erst vor mehreren Wochen eine so große Ausstellung von Kanarien in Berlin stattgefunden, nach so kurzer Zeit hier bereits eine nicht minder rege Betheiligung von Nah und Fern sich zeigen und die edlen Sänger so zahlreich zum Wettstreit in Chemnitz eintreffen würden! Der Katalog hatte 166 Nummern an Prämirungs-, 265 Nrn. an Verkaufsvögeln und 19 Nrn. an Hilfsmitteln u. drgl. aufzuweisen, während noch dazu die meisten Nummern in mehreren Kollektionen vertreten waren. Die Prämirung fand schon am 28. und 29. Dezember durch die Herren Stadtrath Arendt in Scheibenberg und H. Pantzer aus Berlin statt. Da der dritte Preisrichter, Herr Friedrich in Liebertwolkwitz, in der letzten Stunde durch Krankheit verhindert ward, zu erscheinen, so blieb den beiden Genannten nichts andres übrig, als an das Abhören der Vögel allein zu gehen, und sie haben es mit der größten Sorgfalt ausgeführt. Dieses Abhören der kleinen Tonkünstler wurde aber nicht schwer, da die Preisrichter eine gute, wohlgeordnete Aufstellung vor sich hatten, auch waren die Räumlichkeiten so gewählt, daß eine Etage genügte, um die Vögel unterzubringen, und somit die Gelegenheit geboten war, daß auch ein nicht großer Kenner die Vögel hätte mit Ruhe abhören können. Da den Preisrichtern nun aber gar 2 Tage zum Abhören zur Verfügung standen, so konnten sie mit Freuden an das Abhören der kleinen Tonkünstler gehen, und sie führten es bei geöffneten Gesangskasten aus. Einige Vögel, welche nicht singen wollten und stumm blieben, trotzdem die Preisrichter sie längre Zeit vor Augen behielten, sich alle mögliche Mühe gaben, ihre Zunge zu lösen, mußten natürlich bei der Prämirung übergangen werden. Im Ganzen gelangten die Preisrichter nach Schluß ihrer mühevollen Arbeit zu der Einsicht, daß Chemnitz auf seine diesjährigen Leistungen wol stolz sein kann, denn es steht, was den Gesang der Vögel auf der Ausstellung anbetrifft, mit Berlin und Leipzig auf einer Stufe. Und so will ich denn, soviel wie mir im Gedächtniß zurückgeblieben ist, den dortigen Züchtern ein aufrichtiges, wohlverdientes Lob spenden. Den Ehrenpreis, einen künstlerisch ausgeführten silbernen Pokal mit bezüglicher Inschrift nebst 20 ℳ, erhielt Laube-Chemnitz für seine drei ausgestellten selbstgezüchteten Vögel, (s. Katalog-Nrn. 79 bis 81; 81 war mit dem I. Preis gekrönt). Der letzte Vogel begann stets mit einer schönen Dupfeife eine zarte Klingel- nebst Schwirrolle, bog in einer Bogenhohlrolle und guter Knarre und endete oft mit einer Flöte. Auch die übrigen beiden Vögel gingen sehr schön und rein in Klingel, Hohlrolle und Knarre, nur eine einwenig spitze Pfeife war leider darin vertreten. Nr. 79 hatte den II., 80 den III. Preis. Den I. Preis von 20 ℳ erhielt sodann Lederer-Frankfurt a. M. für Nr. 92 des Katalogs. Dieser Vogel ging sehr sanft und lang in einer feinen klingelnden Schwirr- und Hohlwasserrolle, mäßig tiefen Knarre und Hohlflöte. Nr 91 errang sich den II. und Nr. 93 den III. Preis; diese Vögel waren von demselben Stamm. Ferner erhielt den I. Preis nebst 20 ℳ Wagener-Chemnitz für Nr. 163 des Katalogs, einen Vogel, der eine sehr weiche Hohlklingel-Hohlrolle und Knarre brachte; alles was dieser Vogel sang, war melodisch und rein. Nicht unerwähnt kann ich die ausgestellten Vögel des Herrn Klaus-Wernigerode lassen, die zwar nur den II. Preis erhielten, aber in ihren Leistungen den ersten Preisvögeln nicht nachstanden. Nr. 71 brachte eine zarte klingelnde Schwirr- und Hohlklingel, ebenso eine tiefe Knarre, wie sie schöner in der Ausstellung nicht vertreten war. Kohl-Annaberg errang einen II. und III. Preis für Nrn. 61 und 62 laut Katalog.

So gern ich nun auch noch mehrere der hervorragenden Züchter durch wohlverdientes Lob ihrer so schönen Hohlroller auszeichnen möchte, so ist mir dies doch nicht möglich, da ich ja eben nicht sämmtliche Vögel und ihre Touren zu beschreiben vermag, und so verweise ich auf die Prämirungsliste, welche ja zur Genüge zeigt, wer die weiteren Lorberen verdient und errungen hat.

Die ausgestellten Hilfsmittel zur Pflege und Zucht der Roller boten in manchen Theilen recht schöne und nützliche Sachen dar; so war unter den vielen Bauern und Geräthschaften ein schön gearbeitetes Spind zur Vogel-Apotheke eingerichtet u. s. w. Besonders empfehlenswerth erschienen die patentirten Futter- und Saufnäpfe des Nadler-Meisters Hähnel-Berlin, durch Herrn Hillmer vertreten, die mit dem I. Preis gekrönt wurden. Zum Schluß muß ich noch die praktische Aufstellung sämmtlicher Vögel und Utensilien hervorheben, welche sicherlich bei jedem Besucher einen angenehmen Eindruck hinterlassen hat.

Der **Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N.** wählte in seiner am 5. Januar stattgehabten Sitzung folgende Herren in den Vorstand: Dr. Gfrörer, erster Vorsitzender; Carl Ritsert, zweiter Vorsitzender und Schriftführer; C. Schray, Kassirer; Ad. Zenner, Bibliothekar; C. Martin, erster Inventarverwalter; C. Schilling, zweiter Inventarverwalter; H. Raupp, Futtermeister.

Der Erste Oesterreichische Geflügelzuchtverein in Wien hat seinen Namen in „**Erster Oesterreichischer Geflügel- und Hundezuchtverein in Wien**" verändert.

— **Breslau.** Der Verein für Vogelkunde hielt seine zahlreich besuchte Monatssitzung am 15. Januar ab. Der Vorsitzende, Direktor Stechmann, konnte dieselbe mit der erfreulichen Mittheilung eröffnen, daß dem Vereine seitens eines Mitgliedes Gloger's Vogelschutzschriften, neu herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Dürigen, als Geschenk für die Bibliothek überwiesen worden sind. Der Frage, ob und inwieweit sich die Bildung eines oder mehrerer Lesezirkel innerhalb des Vereins werde ermöglichen lassen, wird der Vorstand in der nächsten Zeit näher treten. Von dem Verein für Geflügelzucht zu Jauer ist unter Beilegung eines Programms eine Einladung an die Mitglieder des diesseitigen Vereins zum Besuch der in den Tagen vom 27. bis 29. Januar in Jauer stattfindenden Geflügelausstellung eingegangen. Direktor Stechmann regt den gemeinsamen Besuch dieser Ausstellung seitens der sich dafür interessirenden Mitglieder an. — Hierauf hielt Graf Reichenbach, der stellvertretende Vorsitzende, einen von der Versammlung mit lebhaftem Interesse entgegengenommenen Vortrag: „Zur Taubenliebhaberei und Züchtung." Nach einer humoristischen, mehr die gastronomische Seite der Frage streifenden Einleitung verbreitete sich der Vortragende hauptsächlich des Näheren über die Züchtung der Taubenrassen, die vermöge ihres Fleischreichthums sich ganz besonders zur Züchtung als sogenannte Tafel- oder Fleischtauben eignen. Als solche empfahl der Vortragende nament-

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 4. Berlin, den 25. Januar 1883. XII. Jahrgang.

lich die aus orientalischen oder türkischen Tauben gezüchteten spanischen und englischen Tafeltauben, sodann Bastarde von dem Karrier und der Brieftaube, italienische Rassen, die namentlich in Florenz und Modena gezüchtet werden, die in Südfrankreich beliebten Montaubans, die italienische Feldtaube, bei uns unter dem Namen ‚italienische Monatsbrüter‘ eingeführt. Der Vortragende, der selbst ein eifriger Taubenzüchter ist, hatte ein Sortiment der von ihm besprochenen Tauben in schönen Exemplaren zur Stelle gebracht, die von den Anwesenden mit großem Interesse in Augenschein genommen wurden. Mit einigen interessanten Bemerkungen aus der Geschichte der Taubenzucht, die sich bis in die Zeiten der V. ägyptischen Dynastie zurückverfolgen läßt, schloß Graf Reichenbach seinen Vortrag, für den ihm die Versammlung am Schlusse durch lebhaften Beifall ihren Dank bekundete. Der Vorsitzende gab diesen Dank noch besondern Ausdruck, indem er die Ueberzeugung aussprach, daß der anregende Vortrag gewiß nicht ohne praktische Folgen bleiben werde. — Demnächst machte der Vorsitzende einige Mittheilungen über Vereinsangelegenheiten, Aufstellung eines Fragekastens u. drgl. und schließlich erfolgte noch die Aufnahme von sieben neuen Mitgliedern. Für die im Februar stattfindende nächste Monatssitzung hat Herr Eisenbahnsekretär Höft einen Vortrag über Zucht und Pflege des Harzer Kanarienvogels angemeldet. Der nächste gesellige Abend findet Donnerstag, den 25. d. M., im Restaurant Suchan statt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Mühldorf am Inn vom 10. bis 13. Februar. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Crossen bei Erlau vom 10. bis 12. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 Pf. durch Herrn Herm. Gruhl. Anmeldungen bis spätestens 4. Februar.

Verein zur Beförderung der Geflügelzucht für Reichenbach i. Schl. und Umgegend vom 11. bis 13. Februar. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Lehrer Kolde in Langenbielau (s. Nr. 3).

Ornithologischer Verein zu Lachen vom 25. bis 27. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Ornithologische Gesellschaft in Basel vom 2. bis 5. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hanau vom 10. bis 12. März.

Briefwechsel.

Aufrichtigen Dank habe ich auszusprechen für die Beweise von Theilnahme und Anerkennung, welche mir am 14. Januar von Einzelnen wie seitens der Vereine zutheil geworden! Die Glückwünsche sämmtlich brieflich zu beantworten, ist nicht möglich – deshalb bitte ich sehr, meinen Dank auf diesem Wege freundlichst anzunehmen.

Mit dem fünfzigsten Geburtstage sind eine Reihe anderer Gedenktage zusammengefallen, welche zu Ende des vorigen oder zu Anfang dieses Jahres eintraten: Seit 25 Jahren bin ich als Schriftsteller thätig, seit 15 Jahren fast ausschließlich auf dem Gebiet der volksthümlichen Vogelkunde; seit 10 (elf) Jahren besteht „Die gefiederte Welt“, vor 15 Jahren gab ich, vornehmlich durch drei Aufsätze in der „Gartenlaube“, die Anregung zur Einbürgerung der Vogelstuben und damit zu dem niegeahnten Aufschwung der Liebhaberei für die fremdländischen Stubenvögel und des Vogelhandels. Füge ich noch hinzu, daß mein fünfundzwanzigstes Buch erschienen, so lag für mich und die Meinigen wol die Veranlassung zu einer absonderlichen Feier vor. Dieselbe wurde durch freundlichen und liebevollen Antheil von Nah und Fern her verschönert und ich kann hiermit nur nochmals meinen herzlichsten Dank sagen.

Dr. Karl Ruß.

Die Nr. 4 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Das Eichhörnchen (Fortsetzung. — Züchtung ausländischer und inländischer Schmetterlinge (Fortsetzung). — Entomologische Aufzeichnungen von der Südwestküste der paläarktischen Region. — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Kleinere Mittheilungen: Wachsthum der Bambusgräser. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Köln. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig. Hamburg. — Eingegangene Preislisten. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Thiermarkt. — Anzeigen.

Die Nr. 3 der **„Allgemeine Geflügel-Zeitung“**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für diesbezügliche Akklimatisations-Bestrebungen, Herausgegeben und redigirt von J. F. Nowotny, in Wien, hat folgenden Inhalt: Korrespondenz des Direktorium des ersten österr. Geflügelzuchtvereins in Wien. — Korrespondenz des Direktorium des Ersten steiermärkischen Geflügelzucht-Vereins in Graz. — Allgemeiner deutscher Geflügelzüchter-Klub. — Die General-Versammlung des Ersten österreichischen Geflügelzucht-Vereins in Wien. — Erwiderung. — Sport: Keine Stulpen. — Die hervorragendsten Repräsentanten der Mövchenfamilie (III. Das tunesische oder egyptische Mövchen. Schluß). — Nutzthierzucht: Praktische Erfahrungen über das Aufslandgeben von Hühnern fremder Nutzrassen behufs Aufbesserung des Landschlags durch Kreuzung. — Die Biographie der Gans. (X. Parung. — XI. Das Eierlegen). — Verschiedenes: Pereat Vivisection! — Einiges über Fasanen-Eier-Bebrütung. — Rundschau in einschlägige in- und ausländische Zeitschriften. — Ausstellungs-Angelegenheiten. — Vereins-Nachrichten. — Krankheits- und Sektionsberichte. Einige Mittel zur Vertilgung der Hühnerparasiten. (Fortsetzung.) — Berichte von Dr. Pauly. — Marktberichte. — Briefkasten. — Feuilleton: Die Macht der Feder. — Verkehrs-Anzeiger.

Die Nr. 3 der **„Brieftaube“**, Organ für Brieftauben-Liebhaberei in ihrem ganzen Umfange, redigirt von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Die Brieftauben-Liebhaberei der Gegenwart. (Schluß). — Weiteres zur Dressur der Brieftaube. — Ueber den Orientirungssinn (Richtsinn) der Brieftaube. — Rathschläge für Anfänger in der Brieftauben-Liebhaberei. — Rundschau. — Aus den Vereinen. — Briefkasten. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1882er Ameiseneier, à Pfd. 1 Mk. 10 Pf.

bei **Julius Müller jun.,**
[155] Spremberg N.-L.

Frischgeschossene Raubvögel
kauft beständig **J. Kalbhenn,**
[156] Köthen, Augustenstraße 33.

Zu verkaufen: 1 Amsel 12 ℳ, 1 Blaumeise 50 ₰, 1 Tannenmeise 1 ℳ, 1 Buchfink 1 ℳ, 1 Grünling 50 ₰, 1 Kreuzschnabel 50 ₰, 1 P. Zeisige 1,50 ℳ, 1 P. Junge von denselb., jährig 1,50 ℳ, 1 P. Stiglitze 3 ℳ, 1 P. Gimpel 2 ℳ, 1 P. Leinfinken 50 ₰, 1 P. Edelfinken 3 ℳ, 1 P. Hänflinge 2 ℳ ausgez. gef., und singen flott.
[157] **A. Reinhold,** Bockwa b. Zwickau i. Sachsen.

Prima Weisswurm,
6 Liter für 3 ℳ **Joh. Comes,**
[158] Kirchheim, Regb. Trier, Post Uerzig.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[159] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [160]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 25 Graupapageien Stück 16 ℳ, 175 Par St. Helenafasänchen Par 6 ℳ, 2 Meinas St. 40 ℳ, 1 Toukan 60 ℳ, 4 amerikanische Spottdrosseln St. 40 ℳ, 2 chinesische Heherdrosseln St. 40 ℳ, 2 Pinguine St. 160 ℳ, 2 Pelikane St. 120 ℳ; 2 Mandrille St. 80 ℳ, 1 Varan-Eidechse, 5 Fuß lang, 50 ℳ, 4 Gürtelthiere St. 40 ℳ, 1 Waschbär 40 ℳ, 1 Nasenbär 40 ℳ.

J. Abrahams, [161]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.
Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Heinr. Wucherpfennig's [162]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: Die erste Sendung echt importirter Wellensittiche à Par 12 ℳ, Ceresastrilde à Par 25 ℳ, Gürtelgrasfinken à Par 20 ℳ, Marmoset-Aeffchen à Par 20 ℳ.
Von allen in letzter Nummer annonzirten Vögeln Vorrath am Lager.
Thiere und Vögel aller Art werden in Tausch angenommen, Preislisten postfrei zugesandt.
Stiglitze und Dompfaffen werden nach wie vor gegen Kasse und in Tausch angenommen.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[163] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig: dunkelrothe Araras, zahme und talentvolle Exemplare, à 90 ℳ, kleine gelbhaubige oder Salonkakadus à 30 ℳ, Gelbwangen-Amazonen, jung, fingerzahm und sehr talentvoll, à 30 ℳ, Surinams desgl., schon etwas sprechend, à 40 ℳ, Amazonen à 25 ℳ, desgl. fingerzahm, angehend sprechend, à 30—36 ℳ, eine gutsprechende Amazone 50 ℳ, eine desgl., spricht sehr viel und deutlich, singt und pfeift „Lott ist tod" u. s. w., 120 ℳ, ein weißstirniger Portoriko, vollkommen zahm und sprechend, 30 ℳ, ein Jako, vollkommen zahm und sprechend, 60 ℳ, ein desgl. 90 ℳ, Sperlingspapageien Par 40 ℳ, Halbmondsittiche Par 12 ℳ, Nymfensittiche Par 20 ℳ, 1 Par Ps. aztec 30 ℳ, Königswürger Par 25 ℳ, Jamaika-Trupiale, Männchen à 25 ℳ, Baltimore-Trupiale à 10 ℳ, rothe Kardinäle, Männchen, brillant im Gefieder, à 12 ℳ, graue Kardinäle mit rother Haube à 6 ℳ, grüne Kardinäle, Männchen à 15 ℳ, brasilianische Glanzstare Par 15 ℳ, ausgefärbte Safranfinken Par 9 ℳ, Swainsons Sperlinge Par 10 ℳ, graue Reisfinken Par 5 ℳ, weiße desgl. Par 20 ℳ, braunbunte Mövchen Par 10 ℳ, gelbbunte desgl. Par 15 ℳ, imp. Zebrafinken Par 11 ℳ, Riesenelsterchen Par 15 ℳ, Nonpareils, Männchen à 8 ℳ, desgl. Weibchen à 6 ℳ, Indigos, Männchen à 7½ ℳ, Tigerfinken Par 4 ℳ, 1 Männchen Singsittich 12 ℳ, einige Par import. Wellensittiche, alte Zuchtvögel, Par 15 ℳ.
Neu eingetroffen: 70 Par Sonnenvögel oder Peking-Nachtigalen, im prachtvollen Gefieder, Par 16 ℳ.
Marmosets (Uistiti-Aeffchen), tadellos im Pelz, Par 20 ℳ.
Sämmtliche Vögel sind in ganz tadellosem Gefieder, gesund und vorzüglich gehalten; Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [164]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Oskar Reinhold,

Leipzig, [165]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Feine fehlerfreie **Hohlroller** mit Knarre und hübschen Flöten à 10 und 12 ℳ, desgl. **edle Zuchtweibchen** à 2 ℳ, sind abzugeben.
C. Thomas, Premierlieutenant a. D.,
[166] **Speyer a./Rhein.**

Eine **Blaudrossel,** garant. Männchen, zum Preise von 28 ℳ franco zu verkaufen oder gegen einen echten **Davidsprosser,** Plattmännchen ꝛc. zu vertauschen. Offert. unter R. 15 a. d. Exp. d. Bl. zu richten. [167]

Ein junger, eingewöhnter, gesunder Jako — spricht schon Einiges — umzugshalber für 40 ℳ zu verkaufen.
[168] **Dr. med. Longinus**
in **Kirschseiffen,** Rheinprovinz.

Eine **Amazone,** zahm, einige Worte sprechend und schön im Gefieder, verkauft für 20 ℳ
[169] **C. Sehmöcker,** Mirow in Mecklbg.-Strltz.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [170]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel, **nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung,** eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [171]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [172]
Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S. W., **Friedrichstr. 55.**

Harzer Kanarienhähne,

vorzüglichen Gesanges, **Stamm Trute,** habe ich noch einige Hähne unter Garantie des gesunden Eintreffens preiswerth abzugeben. Nichtkonvenirende nehme ich innerhalb 8 Tagen zurück. [173]
Parchim i. Mecklenburg. E. F. Schröder.

Verkaufe: Jakos, Segelschiffvögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, seit Oktober in meinem Besitz, 30 ℳ, und fingerzahme, anfangend zu sprechen und flöten, 35 ℳ — ein dito, zwei Worte sprechend, 40 ℳ. —, ein dito, 10 Worte sprechend, 50 ℳ, — ein dito, 50 versch. Worte in Sätzen sprechend und etwas flötend, 100 ℳ. — Fingerzahme blaust. Amaz. 25 ℳ. — Bei Anfragen erbitte Freimarken. — Versandt gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft.
[174] **S. Risius, Bremerhaven.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[175] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[176] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Kanarien, je nach Gesangsleistung mit hohlen, tieferen und Bogenrollen und Hohlpfeifen, à 9—12 ℳ, mit sonst verschiedenen feineren Rollen und Pfeifen, auch Glucrollen, à 7—9 ℳ, etwas gewöhnlichere, aber fehlerfreie Roller à 5—7 ℳ einschließlich Verpackung versendet unter Garantie. [177]
Seurla,
Kl. Drenzig b. Guben, Idiotenanstalt.

[178] Wellensittiche, 1 Par u. 2 Mnch. verkauft zus. f. 14 ℳ einschl. Verp. **Lehmann,** i. **Grünberg** i. S., Oberstr. 102.

Für Jagdliebhaber.

Eine Cordan-Setterhündin, 2 Jahre alt, tadellos und und gut dressirt, schwarz mit braunen Extremitäten, ist für 200 ℳ zu verkaufen. Näheres bei
Aug. Sickinger, Wirth zur Eintracht.
[179] **Pforzheim,** Baden.

Goldfasanen (in Pracht) à Par 45 ℳ. 82er Frühbrut à Par 30 ℳ. Kalifornische Schopfwachteln à Par 18 ℳ.
[180] **P. A. Schneider,**
Mainz, Martinstreppe Nr. 32.

Die **feinsten Ameiseneier**
1 Liter Primasorte 80 ₰,
1 „ Sekundasorte 60 ₰, [181]
Weißwurm à Liter 80 ₰
versendet **die älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung in Prag** **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394/I.

Trutesche Hohlroller

mit sehr edlem Gesange sind abzugeben. Desgl. gute Zuchtweibchen.
Gymnasiallehrer **Ohlendorf,**
[182] **Lingen a. d. Ems.**

Hanfquetschmühlen,

äußerst dauerhafter und praktischer Konstruktion, empfiehlt à 6 Mark die Vogelzüchterei von
Reinhold Bischoff,
Weida b. Gera.
NB. An Vereine sende solche auch zur gefälligen Ansicht. [183]

Zu verkaufen:

1 garantirtes Par Loris v. d. blauen Bergen 50 ℳ,
1 garantirtes Par große Alexandersittiche 50 ℳ,
bereits gebrütet,
ausschließlich Verpackung.
Beide Pare auf der Magdeburger Ausstellung prämirt. Bei Anfragen Freimarke.
C. Ransch,
[184] **Magdeburg,** Kaiserstr. 37.

Pariser Trompeter-Kanarien.

Zuchtergebniß von prämirten Paren mit brillantem Gefieder, schöner Stellung in verschiedenen Farben, 12 bis 14 Pare, auch einzeln, à Par 20—25 ℳ, abzugeben.
[185] **B. Völkert,**
Landau (Pfalz), untre Marktstr.

Harzer Kanarienhähne (Roller), von 6 bis 8 ℳ à St., Harzer Zuchtweibchen à St. 1 ℳ (Verpackung wird billigst berechnet) versendet unter Garantie lebender Ankunft
A. Vesterling,
[186] **Schierke** b. Wernigerode i. Harz.

Zu verkaufen: 1 Par tadellose und gesunde Rockpepler oder olivengrünlichgelbe Plattschweifsittiche (Psittacus anthopeplus) ℳ 70. — Näheres unter O. R. in der Expedition dieses Blatts. [187]

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, hat noch abzugeben von 12, 15 und 18 ℳ, Verpackung 1 ℳ
Ch. Oberbeck, Zimmermann
[188] in **Wernigerode a. Harz.**

Eine Anzahl gut ausgestopfter Vögel zu verkaufen, darunter Seltenheiten. [189]
Dsgl. 2 lebende junge Kolkraben, die frei umherlaufen.
Dr. Meunier in **Friedewald.**

Elefanten! Elefanten!

4 indische Elefanten, binnen kurzem hier eintreffend, 4½—5½ Fuß hoch, à 200 £.
3 afrikanische Elefanten vorräthig.

William Cross.
[190] 18 Earle Street, **Liverpool.**

Gesucht

wird eine **Vogel- oder Naturalienhandlung** von einem zahlungsfähigen Käufer zum Frühjahr zu erwerben. Bedingung: gute Lage in oder bei einer größern Stadt Mittel- oder Süddeutschlands, Haus mit Garten, bzl. mit etwas Land. Gefällige Offerten befördert die Expedition unter Nr. 32. [191]

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt
[192] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[193] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Deutsche Hohlroller versende unter Garantie des gesunden Eintreffens, Männchen von 7 bis 12 ℳ, Weibchen selbigen Stamms, edle Zucht. Antwort gegen Freimarke.
[194] Kanarienzüchterei **Karl Sachse, Großenhain** in Sachsen.

Gebe ab:
8 Stück Singdrosseln, vorzügliche Sänger, à 6 ℳ, 1 Schwarzamsel, 2 Lieder pfeifend, 12 ℳ, 2 Stieglitzbastardhähne à 10 ℳ, 1 sehr schönes Männchen Pariser Trompeter-Kanarien 10 ℳ, Stieglitzhähne à 1,20 ℳ, Weibchen à 60 ₰.
[195] **J. Rosenberg, Braunau** in Böhmen.

Einige Weibchen gezüchteter Pflaumenkopfsittiche, zweijährig und also zuchtfähig, sind abzugeben und gegen Männchen zu vertauschen, und ein gutes Heckpar Rosenpapageien sind zu mäßigem Preise verkäuflich. Auskunft ertheilt die Expedition dieses Blattes. [196]

Trute'sche Hohlroller.

Versende von meinem vielseitig prämirten **Hohlrollerstamm: Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[197] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

[198] 3 P. imp. Wellen, 2 P. Tigerf., 1 P. braunb. jap. Mövchen u. 1 Papstfink (in Pracht) sind zu verk. od. gegen 1 größ. Papagei zu vert. **Heidelberger,** Cottbus, Hubert 4.

Abzugeben: Rothsteiß-Bülbül à 10 ℳ, Ortolankönige à 5 ℳ, ausgezeichnete Einsame Spatzen (Blaudrossel-Wildfänge) à 50 ℳ, Schwarz- und Sing-Drosseln à 5 ℳ, Pflaumenkopfsittiche à Par ℳ 60, Große Alexandersittiche à 30 ℳ, Ganga- und Heuschrecken-Stare à 10 ℳ, Madraswachteln à Par 15 ℳ, Tigerfinken à Par 4 ℳ, Sonnenvögel à Par 22 ℳ ꝛc. Nehme andere Vögel in Tausch.
Thierhandlung **Rudolf Fluck,**
[199] **Wien,** III. Ungargasse Nr. 1.

Ein ganz heller **Brünner** Kropftäuber zu kaufen gesucht, ohne rauhe Füße. **Agnes von Klein**
[200] in **Rostock i.M.,** Koßfelderstr. 29.

Wegen Aufgabe meiner Zucht gebe sämmtliche Kanarien, Hähne und Weibchen, ohne Ausnahme ab.
[201] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Meine **wahrhaft schön** singenden

Kanarienvögel

werden in einer Verpackung versandt, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren der Vögel unmöglich ist. [202]
R. Maschke, **St. Andreasberg im Harz.**

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,30 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰ postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[203] **H. Drefalt, Lübeck.**

[204] **Zoologischer Park von Gwatt in Thun (Schweiz)**
hat zu verkaufen: Alpensteinhühner à 15 Frcs., Alpenbraunellen à 5 Frcs., Steinsperlinge, sehr selten, à 5 Frcs., Zippammern à 6 Frcs., Zaunammern à Par 8 Frcs.

1 Doppelgelbkopf (unübertrefflich) zu verkaufen.
[205] **C. A. Rothe,** Berlin, Brandenburgstr. 23.

Eine Mopshündin, 3 Monate alt, hat billig zu verkaufen **A. Frenzel,**
[206] **Schloß Balar** b. Cösfeld i./W.

Vogelhaus und Geflügelhof von A. Kißling, Tübingen,
hat abzugeben mehrere Pare prachtvoller Wellensittiche, Frühjahrsvögel, Hahn 5 ℳ, Henne 7 ℳ, 1 Nymfenweibchen 10 ℳ [207]

Bücher-Ankauf.

größere und kleinere Sammlungen, sowie einzelne gute Werke zu höchsten Preisen stets gegen Kasse.
Kataloge meines Lagers für 30 Pf. franko.
[208] **L. M. Glogau, Hamburg, Burstah.**

Umzugshalber abzugeben in kerngesunden Exemplaren: 1 Par Paradieswitwen 7 ℳ, 1 Par Bayaweber in Pracht 6 ℳ, 1 Weibchen do. à 3 ℳ, 1 Rothkehlchen, vorz. Sänger, 2 Jahr im Käfig, 5 ℳ, 2 praktische Insektenfresserkäfige à 6 ℳ, 4 ausgestopfte Exoten, zum Ausstopfungspreis, 8 ℳ
[209] **W. Broemme, Wiesbaden,** Mainzerstr. 8.

1 Seidenschwanz 3 ℳ, Gimpel 3 ℳ, Weibchen 1 ℳ, Bergfink 1 ℳ, Berghänfling 1 ℳ, Rothhänfling 2 ℳ, Stieglitze 2 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ, Grünhänfling 50 ₰, Star 2 ℳ versendet **C. Schlick,** Vogelhandlung,
[210] **Görlitz,** Schlesien.

Umständehalber unter Garantie und billig: 6 Jakos (Ueberlebende von 15 Stück), 4 Par Halbmondsittiche, 6 Amazonen, zum Theil sprechend, 1 Surinam und 1 Inka, sprechend, 1 Par Königssittiche, 5 Par Zebrafinken und Mövchen. Alle seit Okt. u. länger hier. Ausk. geg. Freim.
Lichtenthal (Baden.) [211] **Maus,** Lieut. a. D.

[212] Rentable kleine Geflügelzuchtanstalt oder Kanarienzucht wird zu übernehmen gesucht. Off. A. 40 frei Exp. d. Bl.

100 St. **g. schl.** Kanarienvögel, St. 4 ℳ, **einzeln** St. 6 ℳ, 80 St. j. Zuchtweibch., St. 75 ₰, 4 **Par** g. zuchtfähige Lachtauben, **Par** 1 ℳ 50 ₰, Dompfaffen, vorj., **Par** 2 ℳ 75 ₰, 1 g. schl. Drossel 4 ℳ. Umst. halb. alles billig z. verk. **Würfel,** Hirschberg, Schützenstr. 10. [213]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 5. **Berlin, den 1. Februar 1883.** **XII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Ein Beitrag zur Sprosser-Eingewöhnung.
Münchener Briefe.
Fremdländische Tauben (Fortsetzung).
Peter Erntges, der Nestor der deutschen Rollerzüchter (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Magdeburg; Rostock; Pforzheim; Ausstellungen.
Zum Vogelschutz. — Bücher- und Schriftenschau.
Ehrenbezeigungen.
Jahresberichte. — Mancherlei.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Zufällig finde ich in einem zu Graz erschienenen Buche: N. de Beckmann, „Jctea Juris Statutarii et Consuetudinarii Stiriaci et Austriaci etc., Graecii 1688“ nachstehende, den Vogelschutz betreffende Stelle, welche beweist, daß schon vor zweihundert Jahren ein Vogelschutz-Gesetz thatsächlich bestand. Dieselbe lautet (an „Jagdprivilegien“ anschließend) wörtlich: „Was das aucupium und Feder-Wildpräth belangt, so ist es gleicher Gestalt allen Bürgern und Bauren im Hertzogthum Steyr und Ertz-Hertzogthum Oesterreich bei hoher Straff verboten, keine Reiger, Vasanen, Rebhühner, Wachteln, Lerchen, wilde Enten etc. zu schießen oder mit Netzen, Peren, Schilden, Leimspindel, Kloben etc. zu fangen; weil diese volatilia unter das Raiß-Gejaid gehören. Wann aber einem privato dieses Gejaider und Vogelfang Bestandweise oder sonst vergünstiget, so ists ihm frey zu exerciren, hergegen haben dieses aucupium und Vogelfang alle Herren und Landleuthe, vigore privilegii frey. Damit aber der Vogelfang nicht möge in diesem hochlöblichen Hertzogthum Steyr, und Ertz-Hertzogthum Oesterreich verwüstet, und außgerottet, auch denen armen Unterthanen, ihr Getraide auf dem Felde durch den Vogelfang nicht unbillig zertretten werden, so soll keiner bey Straff sich unterstehen, die Vögel in Zeit der Brut und Ausheckung vor Bartholomai, ehe das Getraide vom Felde geschnitten, fangen; darum soll auch keiner vor der Fastenzeit biß St. Aegidy Vögel fangen.“

Daß Singvögel bei uns heute noch gegessen werden, unterliegt wol keinem Zweifel — die Speisekarten unserer Restaurationen weisen häufig das Gericht „Kleine Vögerl im Reindl mit Polenta“ auf — und auch in alle Zukunft werden sie gegessen werden (? d. Red.). Zu bedauern ist, daß unsere Fänger gerade die Weibchen für Küchenzwecke verwerthen, weil diese nämlich zur Haltung in der Gefangenschaft nicht gekauft werden. Rudolf Fluck, Wien.

Ein Beitrag zur Sprosser-Eingewöhnung.

Nach einem so hervorragenden Kenner in der Sprosserbehandlung, wie es mein 12 Meilen südlich von dem gegenwärtigen Schauplatz meiner Thaten wohnender Nachbar, Herr Dr. Lazarus in Czernowitz, ist, das Wort zu nehmen, kann nur der wagen, der da weiß, daß er an dieser Stelle vor einem Parterre von Enthusiasten über die Prima-Donna spricht. Doch zur Sache!

Anfang Mai d. J. hatte ich amtlich im buchenbestandnen Thale des Strypa, einem linksseitigen Nebenflusse des Dnjestr, zu thun. Als ich am 3. d. M. bei prachtvollem Frühlingswetter wieder meine

Strecke beging, grüßte mich schon von fern vielstimmiger Sprosserschlag aus den Kronen der noch unbelaubten, alten Buchen. Die Leser können sich denken, mit wie langen Schritten ich eilte, mir die Sache aus nächster Nähe zu besehen und zu hören, was zu hören war.

Da saßen denn in der Krone jedes zehnten Baums (der Hochwald ist lichter bestanden, hat aber dichtes Unterholz), 40—50 m einer vom andern entfernt, die Sprosser und schmetterten aus Leibeskräften. Thatsächlich sah ich von einem Standpunkt aus sechs wohlgezählte schlagende Vögel, die sich durch meine Anwesenheit nicht im geringsten stören ließen. Ich konnte jeden einzelnen durch unmittelbares Herantreten an den Baum, auf welchem er in einer Höhe von 3—10 Meter wie angenagelt festsaß, aufs genaueste verhören. Leider war der Schlag seiner Beschaffenheit nach durchaus nicht befriedigend. Ein zweimaliges David, dazu Zerrr-ter zum Ueberdruß, überhasteter Vortrag mit rauher Stimme ließen mich bald enttäuscht weitergehen, obgleich ich einen guten Theil der Stümperei auf Rechnung der überstandenen Reiseanstrengungen setzte.

Nach drei Tagen hörte ich dieselben Vögel wieder und war freudig überrascht ob der staunenerregenden Fortschritte. Prachtvoller Anruf, Takt, eine viermal wiederholte Strofe,



die ich schon auf 2 km Entfernung vernahm, und die Alles übertraf, was ich je an Stimmfülle, mit Reinheit gepart, gehört hatte, ließen mich sofort nach Lemberg um Ameisenpuppen telegraphiren. Ich erhielt umgehend die Antwort, daß solche noch nicht zu haben seien. Meine Mehlwurmsätze waren infolge einer weiten Uebersiedlung noch jung, daher nicht ergibig; nichtsdestoweniger war ich am nächsten Morgen auf dem Jagdpfade, mit von mir selbst hergestellten Netzchen, deren Beschreibung ich Ihnen, wenn Sie es wünschen, gern zur Verfügung stelle*).

Im Morgengrauen hörte ich auf Kilometer hin die Sprosser. Sie saßen wieder in den Baumkronen. Auf den Blößen des Unterholzes, bei der rieselnden Quelle, stellte ich kunstgerecht die wohlgeköderten Netzchen und lauschte unterdessen den besten Touren der Vögel. Ich wartete geduldig, in der Hoffnung, daß dieselben, wie unter ordentlichen Sprossern üblich, gegen sechs Uhr in das Unterholz herabsteigen werden, um Nahrung zu sich zu nehmen. Endlich warf ich meinen Hut in die Höhe, um sie zum Verlassen ihrer Plätze zu bewegen, ich griff auch zu Steinen, aber alles war umsonst; der Sprosser flog einen Ast weiter und schlug und schlug. So wurde es 10 Uhr; die Pflicht rief, ich packte meine Netzchen zusammen und ging heimwärts mit nichts weniger als angenehmen Gefühlen.

Eine Woche strenger Bureau-Arbeit verbot weitere Fangversuche. Unterdessen hatten sich in meiner Nachbarschaft, auf einem alten, dicht verwachsenen jüdischen Friedhofe, zwei Sprosser von hervorragendster Gesangsleistung hören lassen. Ein weitres Telegramm nach Lemberg bewirkte, daß mir Aaron Hersch eine sonst für Halskragen bestimmte Kartonschachtel mit Fichtennadeln und sonstigem Gemüll angefüllt und mit einigen schwarzen Ameiseneiern verunreinigt, als 3 Quart Ameiseneier à 40 ₰ gegen Postnachnahme zusandte. In der nächsten halben Stunde hatte ich meinen Sprosser im bereit gehaltnen Käfig. Leider — zu spät: er war schon gepart und nahm keine Mehlwürmer an, sondern

*) Wir bitten sehr darum! D. R.

Münchener Briefe.

Von Friedrich Arnold.

I.

Allerlei Briefe werden geschrieben, „Ungeschminkte" und „Harmlose", „Aus dem Parquet", „Ornithologische" und „Zologische", warum nicht auch hier einmal „Münchener"!

Es gibt Mancherlei zu berichten von hier. Der Kinder seligste Zeit, Weihnachten, ist vorüber und fröhlicher toller Mummenschanz beginnt sein Treiben in den Räumen, wo erst vor wenigen Wochen das „Christkind" von den Vereinen gefeiert wurde, auch vom „Bayerischen Verein für Geflügelzucht." Es war in der That ein schönes Fest des vergangnen Jahres. Des Colosseum riesige Räume hatte der Verein für seinen Zweck auserwählt und reich geschmückt, die Bühne war in einen Tannenwald umgewandelt, den vorläufig ein Vorhang verdeckte und ein gewaltiger, mit seltnem Geschmack aufgebauter Glückshafen fesselte rechts und links vor der Bühne die Blicke und Wünsche der Theilnehmer. Ganze Rehböcke, Hasen, Wildenten, Fasanen in Menge, eine Reihe verlockender Spanferkel, reizende Obstkörbchen und eine wahre Vogelausstellung war vorhanden. Da konnte man gewinnen einen fingerzahmen Kakadu, Amazonen, Wellen- und Nymfensittiche, Mönchssittiche, Weber in allen Arten, Zebrafinken, Diamantfinken, Mövchen, Silberschnäbelchen, Tigerfinken und noch eine große Zahl Amandinen und Astrilde anderer Arten.

Eine der besten Kapellen Münchens, Karl Maria Schmid's à la Gungl, war mit dem musikalischen Theil des Abends betraut und außerdem war eine vorzügliche Harfenspielerin, Frau Falz-Kovatsitz aus Weimar, engagirt. Es hatten sich etwa 3—4000 Theilnehmer eingefunden und trotz des gewaltigen Raumes mußte Mancher lange warten, ehe er zum Sitzen kam. Als nach Vortrag einiger Musikpiecen die nöthige Ruhe eingetreten war, hob sich unter den ersterbenden Klängen der Harfe langsam der Vorhang, und eine durch Schönheit der Gestalt wie durch trefflichen Vortrag gleich sich auszeichnende Schauspielerin, Fräulein Marie Kopp, erschien inmitten des lichterhellen Weihnachtswaldes und trug Ernst von Destouches' „Weihnachtsfrieden" vor. Fräulein Kopp war im Kostüm einer germanischen Priesterin, im Kreise umgaben sie Friedensboten, welche weiße Täubchen trugen.

Das ernste, tiefgehende Gedicht, welches so sehr in die traurige Gegenwart paßte und auch in diesem fröhlichen Kreise an die deutschen Brüder, dies- und jenseits der Alpen unwillkürlich erinnerte, ohne daß derselben besonders erwähnt wurde, ließ nicht nur Frauen-, sondern auch manches Männerauge feucht werden und verbreitete rasch eine eigenthümliche, fröhlich-milde Stimmung, so ganz den rechten Weihnachtsgeist. Und als das schöne Fest vorüber, da ging durch die Zeitungen die Notiz, daß der „Bayerische Verein für Geflügelzucht" das bedeutende Plus der Einnahmen den Ueberschwemmten gesandt.

So hat mit diesem Fest der genannte Verein wieder

begann zu trauern. Denselben Abend sang er noch in der Freiheit wieder sein prachtvolles Lied. — Meine Sprosserhoffnungen für dieses Jahr legte ich zu den Todten und war froh, einen meiner Würger sämmtliche Sprossertouren nachahmen zu hören. Da, eines schönen Sonntagmorgens, am 27. August, höre ich im Garten, und zwar auf einem Beet Stangenbohnen die schwachen Versuche eines Sprossergesangs, in dem ich Note für Note meinen Nachbar erkenne. In einer Viertelstunde war der alte Bursch trotz früherer Warnung zu Hause und nahm Mehlwürmer an, deren Zucht mir in diesem Jahr aber garnicht gelungen war. Was nun und was weiter? Der nächste Tag brachte die Lösung. Von einem Gewitterregen war ich gezwungen, in einem masurischen Bauernhaus Schutz zu suchen. Dort wartete die blondbezopfte Tochter des Hauses ihres Amts und fing in honigbestrichnem Topf mittelst Sackes unzählbare Stubenfliegen. Viktoria! Ich nahm dieselben, gab sie dem Sprosser. Derselbe fraß sie mit ungeheucheltem Vergnügen, lernte bald Fleisch mit Maisgries fressen und fängt jetzt, Anfang November, schon an zu schlagen.

Man merke also: wo Ameisenpuppen nicht zu erlangen sind, thun es Stubenfliegen, die man vermittelst Schmetterlingsnetzes massenhaft fangen kann, auch!

Ingenieur Adametz.

Fremdländische Tauben.

Von A. E. Blaauw in Amsterdam.

(Fortsetzung).

Sogar unter den sonderbaren Fruchttauben absonderlich erscheint die prachtvolle Warzen- oder Paradistaube (C. — Erythroenas — pulcherrima, *Sepl.*) von Madagaskar. Ihr Oberkopf ist kirschroth, die eigenthümlichen Warzen zwischen Augen und Schnabel sind ziegelroth. Hals und Brust sind silbergrau und alle Federn ebenso wie die kirschrothen Oberkopffedern harartig und verlängert. Rücken, Flügel und alles übrige glänzen tief indigoblau. Nur die Unterdeckfedern des Schwanzes sind hell gesäumt und schwärzlich. Die Beine, die bis an den Fuß befiedert sind, und der Fuß selber, der eine sehr breite Sohle hat, sind blauschwarz.

Gewöhnlich ist diese Taube sehr ruhig und sie sitzt meistens still, ziemlich zusammengekauert da. Ihre ganze Schönheit entfaltet sie nur dann, wenn sie aufgeregt ist. Dann glättet sich das Gefieder und die prachtvollen Farben kommen erst recht zur Geltung. Auch läßt sie dann ihre sonderbaren Laute hören, die einem tiefen Gebrumm oder dem Gebell eines kleinen Hundes nicht unähnlich sind und etwa wie „wock! wock!“ klingen. Auf den Boden, wo sie sich sehr ungeschickt bewegt, kommt sie höchst ungern, fast nie herab. Männchen und Weibchen sind sehr zärtlich mit einander und stets beisammen, zwei Männchen aber zanken sich zu Tode.

Das Gefieder des Weibchens unterscheidet sich dadurch, daß eine Anzahl der blauen Rücken- und Flügelfedern einen hellen Saum haben. In der Heimat wird die Nahrung wol ausschließlich in Beren bestehen; in der Gefangenschaft erhält die Taube sich am besten, wenn man ihr während des Sommers möglichst viele Früchte und im Winter aufgequelte Rosinen und Korinten und Weißbrot und gekochten Reis reicht. Samen berühren diese Tauben garnicht.

Die Frühlingsfruchttaube (C. — Treron — viridis, *Sepl.*) von den Philippinen ist wieder eine be-

---

einmal bewiesen, wie sehr er seiner hervorragenden Stellung als einer der ersten Vereine Deutschlands gewachsen ist und was die Nützlichkeit seines Bestehens betrifft, so liegen auch in dem vergangnen Jahre als beste Belege neue Anerkennungsschreiben der allerhöchsten Herrschaften und warm lobende Erlasse des königl. Ministerium des Innern vor. Während ich dies schreibe, sind die Vorbereitungen zur Vorstandschaftswahl; möge auch heuer ein günstiges Geschick die langjährig bewährten Leiter dem Vereine erhalten, ungeachtet der zahlreichen zum Theil recht erbärmlichen Anfeindungen, welche sie, wie alles Gute, ertragen müssen!

Ein Hauptschmuck Münchens sind seine ausgedehnten Garten- und Parkanlagen inner- und außerhalb der Stadt. Was herrscht da sogar inmitten der Winterszeit für reges Leben. Die Amselmännchen bleiben alle hier und bei jedem Schritt in den hügeligen Gesteig-Anlagen sieht man die so lieben Vögel; in ungemein großer Anzahl sind sie im englischen und botanischen Garten. Das muntre Volk der Meisen, namentlich die Kohlmeise, und sehr häufig auch die herzigen Schwanzmeischen, beleben alle Gebüsche, hier und da ruft ein Fink, eine Drossel wirft das dürre Laub, das fußhoch den Boden bedeckt, aus einander, auch der Kleiber läßt sich vereinzelt blicken, an schönen Tagen kann man gar oft des Zaunkönigs entzückenden Gesang hören, des wundervollen Gimpels Ruf tönt überall, wird ja auch sehr weit gehört. Bei Allach (Dachau) erfreut auch den Ornithologen die Häufigkeit des Hasengeschlechts und Rehe sind da immer zu sehen. Und nun erst in Starnberg, welches in diesem Winter doppelt schön ist. Der ganze See ist frei von Eis. Ein Dampfschiff verkehrt; das Gebirge ist tief in funkelnden Schnee gehüllt, oft sehr klar und nahe, und nun gar die Vogelwelt des Sees! Näheres über sie sparen wir für den nächsten Brief auf.

Es war an einem Sonntag Abend. Die Temperatur und Sonne ließ an Frühling glauben, die Berge schneeweiß, wurden nach und nach in wunderbaren Purpur gehüllt; ich stand bei Niederpöcking am Dampfschiffsteg und die ganze langestreckte Villenkette lag todt und still und menschenleer da, ein Gimpel rief unaufhörlich seinen Lockton und zeigte seine herrlich rothe Brust auf den schneeigen Aesten, eine große Anzahl verschiedener wilder Enten schaukelten in nächster Nähe auf den kalten Fluten, da brachen die Strahlen der untergehenden Sonne auch durch das junge Dickicht und vergoldeten die Stämme der Bäumchen und das dürre Laub des Bodens und da war ein Zaunkönigein, dem kam der Frühling in den Sinn und hinausschmetterte er seine Strofen in den schönen Winterabend. Und ich sah auf den Boden, er war so trocken und des Sees Wellen, sie waren so schön und dann blickte ich nochmals nach den Bergen, welch' Jammer lebt hinter ihnen, welch' Jammer am Rhein und in Franken, aber mein Zaunkönig sang und als er forthuschte, merkwürdig, ich glaube, er hat mir zugerufen: „Thu' Du nur Gold aus Deinem Beutel!“

sonders hübsch gefärbte Art. Kopf und Hals sind violettbläulich, die Oberbrust ist schön weinroth, die untre Brust ist besonders in der Mitte eigelb, Bauch und übrige Untertheile sind gelbgrün bis gelb. Die ganze Oberseite ist lebhaft gelbgrün, die Schwingen sind schwarz, die großen grünen Deckfedern aber haben gelben Saum, sodaß eine Anzahl gelber Querstriche gebildet werden. Der Schwanz ist blaugrau, jede Feder mit schwarzem Saum, die mittlere ist grünlich. Die Unterdeckfedern sind schokoladenbraun. Die kurzen, dicken, zum Gehen ungeschickten Füße sind korallroth. Der Schnabel ist bleigrau. Das feurige Auge ist weinroth und blau.

Das Weibchen ist dem Männchen gleich, Kopf und Brust sind aber grün.

Diese Taube ist sehr unverträglich gegen ihresgleichen und sogar das eigne Weibchen wird in der Nähe nicht geduldet. Ein nach dem Tode als richtiges Par festgestelltes Männchen befehdete ein andres so arg, daß sie beide in einer weiten Volière nicht beisammen zu halten waren.

Ich versuchte es mit zwei grünen, mit zwei röthlichen, auch wechselte ich die einzelnen, alles umsonst, kein friedliches Par war zu erhalten und ich war dazu gezwungen, jede Taube allein zu halten.

Wie das Brutgeschäft vor sich gehen wird bei solcher Unverträglichkeit, das ist mir unbegreiflich. Erschiene es bei den Tauben nicht als etwas Unerhörtes, so wäre ich fast geneigt, zu glauben, daß, wie bei den kukukartigen Vögeln jeder Gatte für sich lebt und die Weibchen vielleicht in fremde Nester legen.

Das merkwürdigste bei den Frühlings-Fruchttauben ist die Stimme, die mit dem Rufen anderer Arten nicht die geringste Aehnlichkeit hat. Ihre Rufe erklingen besonders Nachts, und dann hören sie sich ganz gespensterhaft an. Die Taube fängt an mit einem scharfen langgezognen „kräh kräh", oft wiederholt, dann folgt eine Art Bellen und Miauen und „kräh kräh" endet das Spiel. Dabei wird der Schwanz auf- und niederbewegt, der Schnabel weit geöffnet und mit dem Kopf vor- und rückwärts gestoßen. Die schön lebhaft gefärbten Augen treten dabei so weit wie möglich hervor, das Roth und Blau wird so feurig gefärbt und wie leuchtend, daß es ganz auffallend ist. Dabei geräth die Taube offenbar förmlich in Entzücken. Das erwähnte harte „kräh" dient übrigens ebensowol als Kriegsruf, wie zum Zeichen der Freude, denn ein prachtvolles Männchen stieß es regelmäßig aus, wenn es seine Artgenossen befehdete und des Morgens als Freudenruf, wenn ich ihm das Futter reichte. Das Bellen und Miauen bleibt dann aber aus. Auch das Weibchen musizirt auf ähnliche Weise, seine Stimme ist aber nicht ganz so voll.

Ich füttere mit möglichst vielen Früchten, allerlei Sämereien, gekochtem Reis und Brot.

(Fortsetzung folgt).

Peter Erntges, der Nestor der deutschen Rollerzüchter.

(Fortsetzung).

III. Der Erntges'sche Kollerstamm.

Mit diesem Stamm hat Herr Erntges seinen Weltruhm begründet. Was auch von Kollervögeln geschrieben und erzählt wird, wir treffen sie nur bei ihm. Selbst sonst bewährte und alterfahrene Züchter sahen bei Züchtungsversuchen mit diesem Stamm ihr Glück scheitern und ließen infolgedessen wieder davon ab. Daher, wie schon (S. 29) erwähnt, der ausgeschriebne Preis noch immer vergebens seines Eroberers harrt. Natürlich wäre es Herrn Erntges eine Kleinigkeit, denselben zehnmal zu gewinnen — er beschickt aber grundsätzlich keine Ausstellungen, ebenso wie er noch nie eine Anzeige in eine Zeitung einrücken ließ. Die anderen Liebhaber aber, welche wirkliche Kollervögel besitzen, bezogen diese von Erntges und werden wol ihre ein bis zwei kostbaren Sänger eines Preises wegen nicht der Gefahr einer Winterreise aussetzen wollen.

Der Erntges'sche Kollerstamm ist schon sehr alt, er stammt noch von dessen Vater her und war durch seine Wassertouren berühmt. Darin suchten diese Vögel ihresgleichen und brachten diese Touren oft vier- und fünfmal fallend und steigend, obwol schon dreimal eine bedeutende Leistung ist. Außerdem geben sie den anderen Stämmen in Hohltouren nichts nach und ihre Gluckrolle, gewöhnlich fallend, hatte etwas ungemein Sanftes und Lullendes. Heute sind die Glucker und Doppelglucker seltener geworden und werden durch Gluckroller oder durch die Königin aller Touren, die Koller ersetzt.

In den fünfziger Jahren gelang es nämlich Herrn Erntges, von der Wittwe Dölitzsch einen Kollervogel, der „alte Schimmel" genannt, zu erwerben, welcher der Stammvater des neuen Stamms werden sollte. Der damals schon siebenjährige „Schimmel" hatte aber trotz seiner großartigen Prachttouren auch starke Schattenseiten: er brachte ein ‚zit' und die sogenannte ‚göre', einen häßlichen schnarrenden Ton. Erntges hatte daher mit dem alten eigensinnigen Virtuosen die größte Mühe, aber er war seiner Aufgabe vollständig gewachsen. Sobald es ihm mit Aufwand seiner ganzen Energie und Sachkenntniß gelungen war, nur zwei Junge zu erziehen, welche die Unarten des „alten Schimmel" nicht angenommen, wol aber dessen herrliche Koller sich zu eigen gemacht hatten, war sein Spiel gewonnen. In seiner kundigen Hand entwickelte sich nun der neue Stamm. Nach jahrelangen Opfern, Bemühungen, mit der größten Geduld durchgeführten Versuchen und Proben, steht Erntges heut am Ziel. Die vom alten „Schimmel" mitgebrachten scharfen Touren und zischenden, schnarrenden Anschläge sind heraus, das Lied ist heute vollständig rein. Manche Züchter wollen noch heute nicht glauben, daß es absolut reine Kollervögel geben könnte.

Unter einem solchen verstehe ich aber einen Vogel dessen Lied sich auf Rollen, die Koller, Flöten und die hohle Zitterschnatter beschränkt, also frei ist von jeder Schnatter, jedem zischenden oder schnarrenden Anschlag und jedem Beiwort. Deren gibt es aber bei Herrn Erntges genug, wie sich ja jeder, dem die Sache am Herzen liegt, selbst überzeugen kann.

Das sind aber auch Vögel! Wer sie einmal in ihrer ganzen Pracht gehört hat, wer sie einmal besaß, der kann sie so leicht nicht mehr missen. In den Hohlrollen dem Hohlstamm fast ebenbürtig, wurden ihnen, wie schon erwähnt, die schönen Trute'schen Klingelrollen und tiefgezogenen Hohlpfeifen vererbt. Sie bringen also sämmtliche Touren der beiden vorhergehenden Stämme und außerdem Glucken, Gluckrollen oder die Koller und eine eigne hohle Zitterschnatter, welche von Kennern sehr geschätzt und auf ‚hösösösö' gehaucht wird. In der Knorre leisten sie Großartiges. Einige bringen sie tief rauschend, setzen dann ein zweites Mal noch tiefer an und lassen sie dann im Bauche dumpf austrommeln; andere machen eine lange Rolle daraus, die Krachrolle; andere schließlich bringen sie zweimal gebogen und setzen dann noch die Krachknarre darauf, welche am besten mit dem Krachen eines einschlagenden Blitzes verglichen werden kann.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Im Monat Dezember v. J. besaß ich eine Singdrossel, welche zuweilen den Schnabel auf- und zumachte, augenscheinlich, als ob sie schwer athme. Auf einmal hörte diese Erscheinung auf, aber da starb auch mein Vogel. Ich hatte mir von vornherein vorgenommen, ihn, sobald er sterben werde, zu untersuchen; ich machte einen Einschnitt am Kehlkopf und entdeckte in den Schleimhäuten den Kehlkopfswurm. Er war etwa 1 cm lang; unter dem Mikroskop betrachtet, erschien der Kopf dick, der Hals schmal, der Hinterkörper dick, mit einem fadenförmigen Anhange; es waren auch kleine Kugelchen zu sehen, welche ich für Eier hielt. T. Nieuwenhuisen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Leon Homolatsch: 1. Die in einem recht einfältigen Buch gegebne Anleitung, Kanarienvögel in allen möglichen Farben, roth, blau, selbst schwarz u. s. w., beliebig züchten zu können, dadurch, daß man ihren Käfig mit Glastafeln in diesen Farbrn umstellt, sollte doch wol kein verständiger Mensch für Ernst genommen haben. Abgesehen davon, welche arge Thierquälerei darin liegt, wenn die armen Vögel beständig in einem Raum sein müssen, in welchem das grelle Licht sie blendet, sodaß sie in die Gefahr des Erblindens kommen, kann von einer Einwirkung auf ihre Färbung doch wahrlich keine Rede sein. Nur ein ganz kenntnißloser Mensch kann solchen Unsinn austifteln. 2. Für die Aufzucht von Harzer Kanarien war die beständige gleichmäßige Wärme von 12 Grad R. nicht hoch genug; zur glücklichen Aufzucht aller jungen Vögel gehört mindestens Stubenwärme, also durchschnittlich 14 bis 15 Grad R., und die feinen Harzer Vögel in Andreasberg werden bekanntlich bei viel höherer Temperatur, 18 bis 24 Grad R. in der Zucht und Mauser gehalten. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvögel" und im „Handbuch für Vogelliebhaber" nach.

Herr H. Kißling: 1. Das eine von den beiden Weibchen Wellensittich hätten Sie retten können, da es an einem völlig ausgebildeten hartschaligen Ei gestorben ist. 2. Ueber die Schnabelverletzung, welche ihre Wellensittiche und zwar, wie Sie behaupten, immer nur die Weibchen, zeigen, bin ich nicht im Klaren. Der Oberschnabel fehlt ganz oder halb und Sie schreiben, „es sind immer Weibchen und gerade die besten Heckvögel, welche diese Verwundung zeigen", nun haben Sie aber nicht hinzugefügt, seit welcher Zeit den Vögeln die Schnäbel in solcher Weise fehlen und ob die Verstümmelung plötzlich oder nach und nach eingetreten ist; an den übersandten Leichen konnte ich nichts weiter als eben die Thatsache feststellen. Mäuse können allerdings keinenfalls die Anstifter sein. Beobachten Sie, das ist mein dringender Rath, recht aufmerksam, um, wenn irgend möglich, den Thäter, bzl. die Ursache festzustellen, denn andernfalls müssen Sie ja darauf gefaßt sein, daß Ihnen die ganze Wellensittich-Hecke zugrunde gerichtet wird.

Herrn Gymnasiast Schirdewan: 1. Den Bergfink dürfen Sie mit einem Seidenschwanz wol zusammenhalten, denn diese beiden können sich gegenseitig nicht viel anhaben. 2. Für den Seidenschwanz ist das in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. angegebene Rheinische Drosselfutter nebst Zusatz von frischen und späterhin getrockneten aber angequellten Vogelberen zuträglich; auch ebenso das Capelle'sche Universalfutter oder das von Pfannenschmid in Emden gelieferte Garneelenschrot. Mehlwürmer brauchen Sie ihm kaum zu geben. 3. Wenn der Seidenschwanz nicht freiwillig baden will, so können Sie ihm, wenn die Stube recht warm ist und bei entsprechender Vorsicht, vermittelst einer kleinen Handspritze gründlich das Gefieder durchnässen; doch ist es nicht unbedingt nothwendig.

Herrn Gustav Born: 1. Behandeln Sie die Amazone jetzt nach der Anleitung, die ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" bei Kehlkopf-, Hals- oder Lungenentzündung gegeben habe und namentlich halten Sie sie immer in gleichmäßiger hoher Wärme. 2. Der Durchfall entsteht nicht durch Zugluft, sondern dadurch, daß der Vogel etwas gefressen hat, was ihm nicht bekommen ist; lesen Sie gleichfalls in dem genannten Buch nach und geben Sie täglich ein- bis zweimal einen Theelöffel voll erwärmten Rothwein mit ein wenig Zucker.

Herrn Obersteuerinspektor Stelling: Der Graupapagei war ein frisch eingeführter Vogel, an Sepsis gestorben und im erbärmlichsten Zustande. Der Händler durfte Ihnen denselben eigentlich überhaupt nicht schicken, denn solche Vögel sollten garnicht in den Handel gebracht werden. Gleichviel wer es auch sein mag von den Händlern, er muß den Schaden allein tragen.

Herrn Postsekretär Wagner: Wenn das Zinkweiß mit einem gut und hart trocknenden Firniß zum Anstrich des Vogelbauers verwendet wird, so können die Vögel, selbst Papageien, nichts davon abknabbern. In allen größeren Käfigfabriken werden heutzutage entschieden nur solche Farben in Anwendung gebracht, die den Vögeln nicht schädlich sein können. Lesen Sie im übrigen über den Anstrich der Vogelkäfige in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. oder noch ausführlicher in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" IV. (‚Lehrbuch der gesammten Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht') nach. Sie werden dort auch finden, daß der weiße Anstrich am unvortheilhaftesten, dunkler, selbst ganz schwarzer, am empfehlenswerthesten für die Vogelkäfige ist.

Herrn Post- und Telegraphen-Offizial Roman Ragg: 1. Alles, was Sie bei Ihrem Grauköpfchen schildern, ist ein natürlicher Zustand und schon daraus, daß die Vögel einander aus dem Kropf füttern, können Sie ersehen, daß sie nicht krank, sondern im Gegentheil nistlustig sind. Behandeln Sie sie nur weiter, wie in dem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben, so werden Sie hoffentlich viele Freude an ihnen haben. 2. Wenn Ihre zwei Par Wellensittiche schon seit (wie?) langer Zeit trotz sachgemäßer Pflege nicht zur Brut gelangen wollen, so muß

das doch wol einen besondern Haken haben. Lesen Sie in meinem Buch „Der Wellensittich" nach, vergleichen Sie Ihre Behandlung und Pflege damit und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge. 3. Der Madagaskarweber ist im „Handbuch" I. zweite Auflage, S. 111 beschrieben; der Schnabel färbt sich glänzend schwarz, sobald der Vogel das Prachtgefieder bekommt.

Herrn M. P. van Dorß: 1. Sie haben Recht darin, daß die Papagei-Amandinen, welche unterwegs auf der Reise von Ostindien her mit rohem ungehülsten Reis gefüttert worden, ungleich kräftiger und gesunder ankommen als die, welche mit Hirse und Kanariensamen ernährt sind; Reis ist ja eben die naturgemäße Nahrung dieser Art. 2. Außer den Mittheilungen, welche Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" I. und im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. finden, sind kaum befriedigendere vorhanden; eine völlig geglückte Züchtung ist eben noch nicht erzielt worden. Umsomehr verlohnt es sich aber der Mühe mit dem vorzugsweise schönen und interessanten Vogel Versuche anzustellen. 3. Die Nistvorrichtungen sind am geeignetsten die, welche man den Mövchen, Zebrafinken und ähnlichen Nistern bietet.

Frau Marie Bußlers: Um den Amazonenpapagei mit Erfolg zum Sprechen abzurichten, müssen Sie allerdings einige Zwangsmaßregeln nicht scheuen; er wird um so besser lernen, je sorgsamer Sie ihn einerseits von jeder Zerstreuung abhalten und je angelegentlicher Sie sich mit ihm beschäftigen. Die eigentliche Abrichtung, zu welcher Sie die Anleitung in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" Seite 49 gefunden haben, muß bei dem längst eingewöhnten Vogel natürlich ganz dieselbe wie bei den frisch eingeführten sein. Einsperren oder wieder an das Kettchen legen brauchen Sie ihn nicht, dagegen müssen Sie die anderen Vögel, den Kardinal und die kleinen Astrilde, aus dem Zimmer entfernen, weil er an ihnen zu viel Zerstreuung findet. Im übrigen befolgen Sie nur die in meinem genannten Buch gegebenen Rathschläge recht sorgsam.

Herrn C. Münch: 1. Die Geschlechtsunterschiede beim gem. Star sind selbst bei alten Vögeln für den Unkundigen schwierig zu erkennen; bei jungen Vögeln ist dies äußerlich garnicht möglich. Nur der beginnende Gesang kann dabei maßgebend sein. Lesen Sie Näheres in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. nach. 2. Ihre Frage: wodurch kann der Kalkdurchfall meiner Wellensittiche hervorgerufen sein, ist ebensowenig ohne weitres zu beantworten. Vergleichen Sie mit den in meinem Buch „Der Wellensittich" gegebenen Anleitungen Ihre Fütterungs- und Verpflegungsweise, hoffentlich werden Sie dann darauf kommen, welche Mißgriffe Sie begangen haben. In den meisten Fällen pflegt es am Grünkraut oder irgend welchem verdorbnen Futter zu liegen.

Aus den Vereinen.

Vogelzüchter-Klub „Canaria" in Magdeburg Die Ausstellung, über deren Prämirungsergebniß hier in Nr. 4 berichtet worden, hat in jeder Hinsicht vollständig den gehegten Erwartungen entsprochen und wird dem Verein ein Sporn sein, im nächsten Jahr wieder eine Ausstellung und zwar eine großartigere ins Leben zu rufen. Der Verein hat außer mit Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin noch mit mehreren anderen namhaften Ornithologen angeknüpft, welche sich bereit erklärt haben, von Zeit zu Zeit hier öffentliche Vorträge zu halten, damit der Vogelliebhaberei neue Anhänger und dem strebsamen Verein noch mehr Gönner und Freunde zugeführt werden. Bei dem von Herrn Dr. Ruß hier in Grützmachers Hotel gehaltnen Vortrag „Ueber sprechende Vögel" ist die Summe von 30,50 ℳ an freiwilligem Eintrittsgeld eingenommen und dem Vorstand des Vereinsverbands des Vaterländischen Frauenvereins in der Provinz Sachsen für die hilfsbedürftigen Ueberschwemmten übermittelt.

Dem Magdeburger Kanarienzüchter-Verein waren zu seiner Ausstellung vom 20. bis 23. Januar durch den Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten zwei Statsmedaillen zur Auszeichnung der hervorragendsten Leistungen auf dem Gebiet der Kanarienzucht verliehen worden. Dieselben wurden den Herren Kaufmann C. Richard und Eisschrankfabrikant W. Treichel, ersterm die silberne und letzterm die bronzene, zuerkannt. Herr Richard erhielt auch die beiden Ehrenpreise des Vereins, in 50 und 25 ℳ bestehend. Ferner prämirt 8 Vögel mit ersten Preisen, in je 15 ℳ und Diplom bestehend, 45 Vögel mit zweiten Preisen, je 5 ℳ und Diplom; als dritte Preise kamen zahlreiche Diplome zur Vertheilung und schließlich erhielten noch mehrere Aussteller der Abtheilung Hilfsmittel der Kanarienpflege und Zucht Anerkennungsschreiben. Der Vorstand des Vereins besteht für das laufende Vereinsjahr aus den Herren: C. Holzhausen, Vorsitzender; C. Richard, I. Stellvertreter; R. Preßler, II. Stellvertreter; M. Greyl, Schriftführer; H. Keßler, Stellvertreter; W. Bauspieß, Kassirer; C. Dannemann, Archivar; Ed. Würtemberg, I. Beisitzer; F. Thormann, II. Beisitzer.

Rostock. Der Verein für Geflügelzucht hielt am 11. d. M. eine Versammlung ab, in welcher auch Nichtmitglieder als Gäste anwesend waren. Herr Heinrich Schmidt von hier theilte in einem längern Vortrag seine Beobachtungen auf dem Gebiet der Vogelkunde und seine Erfahrungen in der Vogelpflege und der Zucht fremdländischer Vögel, sowie der Behandlung und Pflege inländischer Körner- und Weichfutterfresser mit, wobei er auch geeignete Brutbehälter vorzeigte. Für den ebenso belehrenden als interessanten Vortrag sprach die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden, Herrn Karl Petermann, der selbst mit erläuternden Bemerkungen den Abend würzte, ihren Dank aus.

Geflügelzüchter-Verein in Pforzheim. In der am 7. Januar d. J. abgehaltnen Generalversammlung wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Baumeister L. Weber, Privatier Hch. Wankel, Kaufmann A. Bayer, Fabrikant C. Veltmann, Kabinetmeister H. Geißel und Chemiker E. Lange.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Plauen i. V. vom 3. bis 5. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 28. Januar an den Vorsitzenden, Herrn Rich. Mühlmann.

Geflügelzüchter-Verein in Rossen vom 9. bis 11. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 60 ₰ durch den Vorsitzenden, Herrn Kaufmann Robert Zschimmer.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin vom 23. bis 27. Februar. Programme versenden die Herren: H. Michael, Bülowstr. 104, E. Schotte, Potsdamerstr. 41a, H. Wagenführ, Simeonstr. 3.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz für Buttstädt und Umgegend vom 25. bis 27. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme, Anmeldebogen und Lose durch den Vorstand zu beziehen. Schluß der Anmeldungen am 15. Februar.

Landwirthschaftlicher Verein in Wohlau zu Anfang März. Geflügel-Ausstellung.

Dresdener Geflügelzüchter-Verein vom 2. bis 5. März (s. Nr. 3) Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Max Liepsch in Plauen bei Dresden. Schluß der Anmeldungen am 17. Februar.

Verein für Vogelkunde und Vogelschutz in Wittenberg vom 2. bis 5. März. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 20. Februar an den Vorsitzenden, Herrn Johl.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hannover, bzl. der **Hannov. Central-Verein** veranstaltet in Verbindung mit dem **Deutschen Geflügelzüchter-Klub** vom 17. bis 20. März eine allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung.

Verein für Geflügel- und Singvogelzucht „Gallus" in Dortmund zu Ostern d. J.

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz vom 15. bis 18. April.

Ornithologischer Verein Bamberg vom 22. bis 25. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind von Herrn A. Ringelmann zu beziehen.

Ornithologischer Central-Verein für Sachsen und Thüringen zu Halle a./S. vom 27. bis 30. April. Anmeldebogen versendet Herr C. Lucke in Halle a./S., 6/7 Schmeerstraße.

Zum Vogelschutz.

Vogelfang. Wie der „Posener Zeitung" von einem Bewohner des Cybinathals in der Nähe von Posen mitgetheilt wird, treiben dort seit einiger Zeit mehrere junge Leute in bedeutendem Umfang die Vogelfängerei. Diese ‚Papagenos' begeben sich mit Lockvögeln, welche sie meistens in einem Vogelbauer, in ein Tuch eingebunden, tragen, in das Thal und legen dort Leimruten. Sie nehmen aber nicht allein Feldvögel, die auf den Leim gehen, sondern auch Enten, Puten und andere Hausvögel, welche sie zu fangen verstehen, mit sich. So sind im Sommer d. J. in Kobylepole etwa 30 Enten, auf dem Besitzthum der Olizak-Mühle ebenso viele und in der Nähe der Lonczmühle gleichfalls zahlreiche Enten abhanden gekommen, ohne daß die Besitzer eine Ahnung davon hatten, auf welche Weise das Federvieh verschwinde. Endlich sind am 22. d. M. die Vogelfänger, die den Vogelfang nur zu dem Zweck betrieben zu haben scheinen, um dabei werthvolleres Federvieh zu stehlen, beim Enten-Diebstahl abgefaßt worden. Man hat ihnen die Enten abgenommen, ihnen ein ‚Weihnachtsgeschenk' zutheil werden lassen, welches ihnen wol recht lange in schmerzlicher Rückerinnerung verbleiben wird und sie dann entlassen. Damit wird hoffentlich die Vogelfängerei nebst Enten-Diebstahl im Cybinathale für einige Zeit aufgehört haben; doch werden die btrf. Besitzer wohl daran thun, auf die vielseitigen Vogelsteller noch immer ihr Augenmerk zu richten.

Gegen den Vogelschmuck auf Damenhüten. Der „Westfälische Merkur" berichtet: Eine größre Anzahl von Zuhörern hat der geräumige Sal des Krameramthauses in Münster noch nicht beherbergt, als am 16. Dezember v. J., wo im Interesse des Vogelschutzes die besseren Konkurrenzgedichte zum Vortrage gelangten, welche ihre satyrische Spitze gegen die Vogelbälge auf den Damenhüten gerichtet hatten. Mannigfaltigkeit in der Auffassung, Gewandtheit in der Form und Sprache, Ernst, geißelnder Spott, beißende Satyre charakterisirten die Gedichte in der buntesten Abwechselung. Aus aller Herren Ländern waren sie eingelaufen, über 300 an der Zahl. Da sich in ihnen ein Stück Kulturgeschichte abspiegelt, so fand der Vorschlag des Vereins-Vorsitzenden Dr. Landois freudige Zustimmung, die Blütenlese dieser poetischen Ergüsse in einer besondern Broschüre zum Druck gelangen zu lassen.

Bücher- und Schriftenschau.

H. Dietz und **E. Prütz**, **Die Tümmler- und Purzlertauben.** Ein Beitrag zum Mustertauben-Buch. (Dannenberg, Stettin). Preis 1,50 ℳ.

Die Liebhaberei auf dem ganzen weiten Gebiet der Geflügelzucht zeigt bei uns in Deutschland erst eine verhältnißmäßig junge Entwicklung und infolgedessen sehen wir bis zum heutigen Tage noch immer häufig mancherlei Uebelstände, Verwirrungen oder Widersprüche, einerseits bei den Prämirungen auf den Ausstellungen und andrerseits bei der Züchtung, vor uns. Um dergleichen abzuwenden, die Urtheile der Preisrichter einheitlich zu regeln, den Züchtern eine Richtschnur für ihre Ziele, den Liebhabern sachgemäßen Anhalt zum Kennenlernen zu geben, strebte man schon längst dahin, auch ein deutsches, dem englischen entsprechendes Geflügel-Musterbuch (Standart book) zu schaffen. Dieses Streben trat zuerst auf dem Kongreß deutscher Geflügelliebhaber i. J. 1869 in Dresden in die Oeffentlichkeit und seither hat es sich immer wieder geltend gemacht, sodaß wir, wenn auch freilich leider nur unendlich langsam, diese Idee doch thatsächlich ihrer Verwirklichung entgegengeführt sehen. Bekanntlich sind die ersten Schritte bei jedem derartigen Beginnen immer auch die schwierigsten — und so dürfen wir den ersten thatsächlichen Anfang des deutschen Mustertauben-Buchs, welcher uns hier in der Monographie der Tümmler- und Purzlertauben vorliegt, mit um so größrer Freude begrüßen. In mehrfacher Hinsicht erscheint sie von hohem Werth, denn einerseits bietet sie uns, und ich hebe dies ganz besonders hervor, als die erste wissenschaftliche Behandlung einer bestimmten streng abgegrenzten Gruppe im vollgerundeten Rahmen und in erschöpfender, durchaus befriedigender Darstellung das Bild einer der wichtigsten Taubensippen, und andrerseits liegt sie als eine Arbeit vor von zwei Männern, deren Befähigung dazu über allen Zweifel erhaben ist, die mit gründlicher Kenntniß ihres Gegenstands nicht blos nach eigner Anschauung und Erfahrung, sondern auch mit voller Beherrschung des Stoffs nach allen Seiten hin, mit wirklich staunenswerther Belesenheit zugleich die Tümmlertauben dargestellt haben. Ich empfehle das Buch allen Liebhabern auf diesem Gebiete angelegentlich und knüpfe an das Gesagte den Wunsch: vivat sequens!

Julius Bölschau und **Chr. Förster**, **Illustrirtes Hühnerbuch** (Hamburg, J. F. Richter), zweite Lieferung.

Von dem in Nr. 51 v. J. eingehend besprochnen und angelegentlich empfohlenen, werthvollen Werke liegt die zweite Lieferung vor. Dieselbe enthält an Text zunächst den Artikel: ‚Welche Hühner schaffen wir an' und dann ‚Die Fütterung der Hühner' und an Abbildungen auf Farbentafeln ‚Schwarze Hamburger' und ‚Japanesische Seidenhühner', außerdem einige hübsche Vignetten und einen ‚Körnerfutter-Apparat'. Ich brauche es wol kaum zu wiederholen, daß die Abbildungen schön und der Text gediegen ist, wie ihn eben der vielerfahrene kenntnißreiche Präsident des „Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht" schaffen kann.

Martin Fries, **„Die Geflügelzucht in ihrem ganzen Umfange"**, dritte vermehrte und verbesserte Auflage, mit zwanzig Farbendrucktafeln, nach Aquarellen von A. Krull (Stuttgart, Paul Neff), Preis 3 ℳ.

Man muß es anerkennen, daß jetzt ein staunenswerther Wetteifer auf dem Gebiet der Literatur über Geflügelzucht herrscht. Für den, welcher den weiten Weg von Korth's „Taubenzeitung" her, die sich dann in eine allgemeine Geflügel-Zeitung verwandelte, leider aber nach wenigen Jahren einging, bis zu den glänzendsten Erscheinungen unserer Tage überblickt, muß zugeben, daß einerseits schon Außerordentliches geleistet worden, daß andrerseits aber noch ungemein viel zu erreichen übrig bleibt. Zu den tüchtigen derartigen Schöpfungen und den zugleich gut ausgestatteten Werken gehört das vorliegende. Der Verfasser richtet sein Hauptaugenmerk auf die praktische Seite und in diesem Sinne räumt er ein, daß in Deutschland bis jetzt ‚ein rationeller Betrieb der Geflügelzucht leider nur allzu selten zu finden ist', während wir hier doch ‚Prachtexemplare von allen Geflügelgattungen vor uns haben, wie wir sie in Frankreich, Italien, England u. a. sicherlich nicht schöner finden können'. Die praktische Geflügelzucht zu heben und zu verbreiten, soweit wie irgend möglich, dazu will sein Buch ja beitragen helfen — und in der That, Werke wie das von Bölschau im Großen und Fries im Kleinen sind dazu angethan, die Geflügelzucht außerordentlich zu fördern. Dr. K. R.

Ehrenbezeigungen.

Der Verein von Flugtauben-Freunden „Columba" in Berlin hat am Schluß des Vereinsjahrs einstimmig beschlossen, die nachstehend genannten Herren ihrer Verdienste um die Hebung der Geflügel- und Taubenzucht halber, sowie des Interesses wegen, das sie am Verein genommen, zu Ehrenmitgliedern zu erwählen und zwar aus dem erstern Grunde die Herren Dr. Bodinus und Dr. Karl Nuß, aus letzterm Grunde Herrn Kaufmann H. Köhne, Ehrenpräsident des Vereins „Pfeil" in Berlin. — **Der Verein für Brieftaubenzüchter „Eilbote" in Chemnitz** hat ebenfalls Herrn Kaufmann H. Köhne zum Ehrenmitgliede ernannt.

Jahresberichte

sind eingegangen von: Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht; „Columba", Verein von Flugtauben-Freunden zu Berlin.

Mancherlei.

Ein alter Rabe. Aus Mülhausen i. E., 12. d., wird uns geschrieben: Eine besonders für Frankfurt interessante Begebenheit hat sich dieser Tage in der Nähe der benachbarten Industriestadt Markirch zugetragen. Dort sah, wie berichtet wird, ein Bauer einen Raben, um dessen Hals ein Gegenstand hing, den der Bauer nicht zu erkennen vermochte. Da letztrer gern wissen wollte, was es sei, so holte er eine Flinte und schoß auf den Raben, der alsbald todt zu seinen Füßen niederfiel. Der in Frage stehende Gegenstand erwies sich nun als eine aufgerollte Blechplatte, in der ein Stück Geld mit dem Bildniß Napoleons I. eingeschlossen war, und ein Billet, auf welches folgende Worte geschrieben waren: „Lebendig habe ich diese Rabe bekommen, lebendig lasse ich sie wieder fort. Möge sie noch lange leben! Frankfurt a. M. im Jahre des Heils 1814. Schertle, Bildhauer, Hochstraße Nr. 61". — Der Berichterstatter, welcher Obiges dem hier erscheinenden französischen Blatte „Expreß" schreibt, meint, es würde interessant sein, zu erfahren, ob es im Jahr 1814 wirklich einen Bildhauer Namens Schertle in Frankfurt gab, da in diesem Falle der bei Markirch getödtete Rabe wieder einen Beweis für die Langlebigkeit der Raben bilden würde. („Frankf. Ztg.").

Taubenschießen. Aus London wurde der „Köln. Ztg." geschrieben: Als ein Ereigniß in der englischen Sportswelt gilt der Ersatz der wirklichen Tauben beim Taubenschießen durch irdene. Ein Menschenfreund hat nämlich Tauben aus Terrakotta angefertigt, die den lebenden täuschend ähnlich sehen nnd vermittelst eines aufgezognen Werks im Innern die gewünschte gerade Flugrichtung erhalten, welche für die Schützen Hauptsache ist. Trifft der Schuß, so birst die irdene Umhüllung und das Werk fällt unbeschädigt zu Boden, um wieder bei einer andern gebraucht zu werden. Von den zur Erzielung der geraden Flugrichtung bei Tauben nöthigen Grausamkeiten erzählt man sich widerliche Dinge. Zunächst werden die Tauben geblendet, damit sie nicht durch den Anblick der Umgebung geängstigt werden; und dann rupft man ihnen die Federn ihres Schwanzes aus (?). Der Prinz von Wales soll für die neue Erfindung ganz begeistert sein und keinem Taubenschießen mehr beiwohnen wollen, bei welchem sie nicht zur Anwendung kommt.

Briefwechsel.

Herrn Lieutenant und Adjutant Jochmus: Vielen Dank für die freundliche Sendung der allerliebsten Bastarde! Eine Weiterzüchtung, falls solche möglich ist, will ich zu erlangen suchen.

Herrn J. H. Dieckmann, Vogelhandlung, Altona: Die zur Bestimmung gesandten Vögel sind: ein Langflügelpapagei vom Kap (Psittacus robustus, *Gml.*) und zwei gem. Amazonen in prachtvoller gelber Farbenspielart.

Herrn Lehrer J. Mailow: Da uns bereits mehrfach Klagen u. a. ungünstige Mittheilungen über den betreffenden Unternehmer zugegangen, so werden wir wol über kurz oder lang einmal uns näher mit ihm beschäftigen müssen. Wenn er in den nächsten Tagen nicht seiner Verpflichtung gegen Sie nachgekommen sein sollte, so wollen Sie uns wieder Nachricht geben.

Die Nr. 5 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Das Eichhörnchen (Fortsetzung. — Züchtung ausländischer und inländischer Schmetterlinge (Forsetzung). — Entomologische Aufzeichnungen von der Südwestgrenze der palaarktischen Region. — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebietts (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Farben der Vögel (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; München; Posen. — Reisen und Forschungen. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig. Hamburg. — Briefliche Mittheilungen. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nr. 4 der **„Allgemeinen Geflügel-Zeitung"**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für diesbezügliche Akklimatisations-Bestrebungen, herausgegeben und redigirt von J. F. Nowotny in Wien, hat folgenden Inhalt: Korrespondenz des Direktorium des ersten österr. Geflügelzuchtvereins in Wien. — Korrespondenz des Direktorium des Ersten steiermärkischen Geflügelzucht-Vereins in Graz. — Geflügelzucht und Fachpresse. — Sport: Zur Stulpen-Frage. — Stulpen. — Wiener Flugtauben-Sport. (II. Abtheilung: Flachstirnige Langschnäbel. Fortsetzung). — Nutzthierzucht: Aufbesserung des Landhuhnschlags durch Kreuzung von Hähnen fremder Nutzrassen. — Die Biographie der Gans. (XII. Die Ausbrütung. — XIII. Die Aufzucht). — Verschiedenes. — Ausstellungs-Angelegenheiten. — Vereins-Nachrichten. — Krankheits- und Sektionsberichte. Einige Mittel zur Vertilgung der Hühnerparasiten. (Schluß). — Berichte von Dr. Pauly. — Marktberichte. — Briefkasten. — Feuilleton: Die Macht der Feder. Verwilderte Haushühner. — Verkehrs-Anzeiger.

Die Nr. 4 der **„Brieftaube"**, Organ für Brieftauben-Liebhaberei in ihrem ganzen Umfange, redigirt von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Die Brieftaube. (Die Entwickelung der Liebhaberei in neuerer Zeit). — Die Tauben von Venedig. — Rundschau. — Aus den Vereinen. — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Der ornithologische Verein Bamberg hält seine

III. große Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämirung (Geldpreise) und Verlosung,

am 22., 23., 24 und 25. April ab.

Programme und Anmeldebogen sind von Herrn **A. Ringelmann** zu beziehen. [214]

Zu verkaufen 5 Par Wellenpapageien, 4 Par 2jähr., 1 Par 1jähr., zu 50 ℳ, und 1 Par Bandfinken zu 5 ℳ bei **J. Herlemann**, Restaurateur, [215] Eßlingen a./N., Milchstraße 11.

1882er Ameisencier, à Pfd. 1 Mk. 10 Pf.

bei **Julius Müller jun.**, [216] Spremberg N.-L.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [217]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Umstände halber **spottbillig:** 1 Dalm. Steinröthel (gewährl. Wildf.) m. r. Naturgef., ohne Fehler, fl. S., 20 ℳ, Sylvia Orphea Prachtf. 15, Ungar. Stockamsel 6, Span. Grasmücke, fl. S., 9, Siebenb. Davidspr., Tag- u. Nachtschl., 30, Sumpfspötter i. voll. Schl. 15, Auennachtigal, Tag- u. Nachtschl, 15, am. Spottvogel (Mokingbird), echt. Wildf., Tag- u. Licht-S., 50, echt. Reitzugfinken m. „Doppelrolle" und „Schnapp" 12, Harzer Doppelschläg. 6, Trupial 18, Mönch, m. 3fach Ueberschl., 8, Ungar. D.-Zippdrossel 12, Gr. Grasmücke 9. Sämmtl. Vögel bef. sich schon jetzt i. voll. Schl. u. sind alle 2 J. in m. Besitz, alles Wildf. u. fl. S. Briefe m. Marke bef. d. Exped. d. Bl. u. Ziffer **B.** [218]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Dieser Nummer ist Titel und Inhaltsverzeichniß des Jahrgangs 1882 der „Gefiederten Welt" beigelegt.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 5. Berlin, den 1. Februar 1883. XII. Jahrgang.

Vogel-Ausstellung in Wittenberg.

Der Verein für Vogelkunde und Vogelschutz in Wittenberg wird am 2., 3., 4. und 5. März d. J. seine

Zweite große Geflügel-Ausstellung,

mit welcher eine **Prämirung aus Kreismitteln** und eine Verlosung verbunden sein soll, veranstalten. Anmeldungen zu der Ausstellung sind bis spätestens den 20. Februar an den Vorsitzenden des Vereins, Herrn **Gohl**, zu richten, von dem auch die Bedingungen für die Aussteller zu erfahren sind. [219]

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [220]

erhielt neu eine Sendung: Riesenpfäffchen (Fringilla insana) Par 15 ℳ, Dornastrilde Par 24 ℳ, Ceresfink (Aegintha modesta) Par 36 ℳ, Diamantfinken Par 18 ℳ, Gürtelgrasfinken Par 24 ℳ, weißbrüstige Bülbüls Stück 12 ℳ, Grauköpfchen, richtige Pare, einschl. Versandtkäfig Par 10 ℳ, rothe Kardinäle, genannt Virginische Nachtigal, Stück 12 ℳ. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft. — Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

J. Abrahams, [221]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten. Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Saaten-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [222]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Für Jagdliebhaber.

Eine Cordan-Setterhündin, 2 Jahre alt, tadellos und und gut dressirt, schwarz mit braunen Extremitäten, ist für 200 ℳ zu verkaufen. Näheres bei

Aug. Sickinger, Wirth zur Eintracht.
[223] **Pforzheim,** Baden.

Zu verkaufen: 1 gesundes Par Nymfensittiche, 18 ℳ
C. Pommer, Halle a./S., Bernburgerstr. 6. [224]

Seidenschwänze 3 ℳ, Stare 2 ℳ, Amseln 5 ℳ, Drosseln 6 ℳ, ein Sprosser 15 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Grünfinken 50 ₰, Stiglitze 2 ℳ, Gimpelweibchen 1 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, 100 Stück echte Harzer Kanarienweibchen Stck. 1 ℳ versendet

C. Schlick,
[225] Vogelhandlung in **Görlitz** (Schlesien).

Zu verkaufen: 1 Steinröthel, 1 Sprosser, 1 Nachtigal, 1 Mönch, 1 rothrückiger Würger, 1 Amsel, 2 Singdrosseln.
[226] **G. Trautmann** in **Oldenburg.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[227] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Die **feinsten Ameiseneier**
1 Liter Primasorte 80 ₰,
1 „ Sekundasorte 60 ₰, [228]
Weißwurm à Liter 80 ₰
versendet **die älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung in Prag** **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394/I.

Hanfquetschmühlen,

äußerst dauerhafter und praktischer Konstruktion, empfiehlt à 6 Mark die Vogelzüchterei von

Reinhold Bischoff,
Weida b. Gera.

NB. An Vereine sende solche auch zur gefälligen Ansicht. [229]

2 P. Goldstirn., 2 P. Wellensittiche u. 4 P. Zebrafinken billigst. Anfrag. mit Freimarke an
[230] **A. Seehase, Neu-Ruppin.**

1 gr. Drahtbauer m. Baumst., für Meisen od. z. Hecke, bill. z. verk. b. **Sauer, Berlin,** Wrangelstr. 141. [231]

Habe noch einige wirklich schöne Hohlroller, Stamm Erntges, mit schönen Hohlrollen, tiefer Flöte (ohne Fehltour) abzugeben zum Preise von 15 ℳ fürs Stück gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme.

Wilhelm Eberhard
[232] in **Teuchern** bei Weißenfels a./S.

J. H. Dieckmann, [233]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 richtiges Par tiefschwarzer Ararakakadus (Ps. ater rimus) 1500 M, 1 hyazinthblauen Arara (P. hyacinthinus), hochfein, zahm, 600 M, 4 hellrothe, 1 dunkelrothen Arara à 90 M, zahme kleine gelbhaubige Kakadus à 36 M, 1 Doppelgelbkopf, zahm, über Brust und Rücken gelb gesprenkelt, viel sprechend, 150 M, 1 Doppelgelbkopf, zahm, ganze Brust gelb gesprenkelt, gut sprechend, 120 M, gut sprechende Doppelgelbköpfe à 100 M, Surinams, groß und stark, etwas sprechend, zahm, à 50 M, Surinams, anfangend zu sprechen, à 36 M, Amazonen, jung, à 24 M, Amazonen, zahm, etw. sprechend, à 36 M, gut sprechende Amazonen von 60—120 M, 1 **richtiges** Par zahme, sprechende Amazonen mit rothem Flügelbug, gelbe Varietät, bei mir ein Ei gelegt, 200 M, große grüne Edelpapageien, zahm, à 60 M, Graupapageien, vollständig eingewöhnte Segelschiffvögel, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, à 36 M. **!! Günstige Gelegenheit, einen billigen Papagei zu kaufen!!** Bei dem letzten großen Transport Papageien befanden sich eine Anzahl Amazonen, Surinams, kleine Gelbköpfe und Diademamazonen, welche theils schlecht im Gefieder, theils mit etw. Schnupfen, oder leicht gerupft, oder sonstigen kleineren Fehlern behaftet sind, gebe diese einschl. Verpackung für 15 M das Stück ab. Garantie **für lebende** Ankunft!! 1 Langflügelpapagei vom Kap (P. robustus), sehr zahm, spricht und pfeift, 56 M, Königssittiche i. Pracht à Par 90 M, Königssittiche, fast i. Pracht, à Par 72 M, einzelne Königssittich-Männchen, fast in Pracht, à Stck. 30 M, Schönsittiche oder Türkisinnen à Par 30 M, Halbmondsittiche à Par 12 M, Grassittiche à Par 8 M, 3 Dottertukane (R. Temminckii) à 45 M, 4 Mainas (St. religiosus), zahm, à 36 M, 1 Epaulettenstar i. Pracht 12 M, Steinröthel-Männchen, gute Sänger, à 20 M, ungar. Sprosser-Männchen à 20 M, schlagende Nachtigalen à 20 M, Schwarzamsel-Männchen à 6 M, Graudrossel-Männchen à 6 M, Perlstar-Männchen zum Abrichten à 6 M, 1 zahme Dohle, ruft Jakob, 6 M, Wachteln, schlagend, à 4 M, hochrothe Dompfaffen à 3 M, blaue Dompfaffen à 2 M, Stieglitze à 2 M, weiße Reisfinken à Par 18 M, Sonnenvögel oder Peting-Nachtigalen à Par 18 M, Zebrafinken à Par 9 M, Diamantfinken à Par 18 M, kleine Prachtfinken, 10 verschiedene Sorten, à Par 5 M, 1 Stamm 1,2 Königsfasanen, 81er in Pracht, 120 M, 1 Stamm 1,2 Versikolorfasanen, 81er in Pracht, 60 M, 1 Stamm 1,2 Silberfasanen, 82er, sich verfärbend, 30 M, 0,1 Swinhoëfasanen, 82er, 30 M, 1 Stamm 1,2 hochfeine weiße Kochinchinahühner, 82er Maibrut, 60 M, 1 Stamm 1,3 Chamois-Bantams, 81er Ia., 36 M, 1,1 rebhuhnfarbige Kochinchina, Henne 81er, Hahn 82er, 15 M, 0,2 schwarze La Fleche, 81er Ia., à 10 M, 3 Entenflügelkämpferhähne, 82er Ia., à 4 M, 1 großen blauen Spanierhahn, 81er Ia., 6 M, 1 Hambg. Goldlackhahn, 81er, 4 M, 3 goldhals. Kampfbantamhähne, 82er Ia., à 6 M, 1 Stamm 1,2 weiße japanesische Höckergänse, 81er präm., 36 M Römertauben in allen Farben, schwarz, weiß, roth, braun, gelb, grau, fahl, getigert, gescheckt, weiße rothhalsig, von 0,45 m Körperlänge, 0,90 m Flügelweite, à Par 40 M, 7 verschiedene vielfarbige Almondtümmler für 40 M, 1 Par blaue Hühnerscheeken 6 M, 1 Par blaugescheckte Malteser 6 M, 3 Par weiße pomm. Kröpfer, sehr groß, stark belatscht, à Par 8 M, 1 Par gelbe Elsterkröpfer 5 M, 1 Täuber, blau, Elsterkröpfer, 3 M, 1 Par weiße doppelkappige Trommeltauben 6 M, 2 Tauben, rothe chinesische Mövchen à 5 M, 1 Par graufahle chinesische Mövchen 7 M, 1 Par weiße chinesische Mövchen mit blauem Schweif 10 M, 1 Par schwarze chinesische Mövchen 8 M, 1 Par blaue chinesische Mövchen mit weißen Binden 20 M, 1 Par blauschild. deutsche Mövchen 4 M, 1 Par rothschild. deutsche Mövchen 4 M, 1 Par gelbschild. deutsche Mövchen 4 M, 1 Par blaue chinesische Mövchen 8 M. — 1 schön gezeichnete, zahme Tigertatze 45 M, 1 großen, dressirten, männlichen Javaaffen, zahm, in einem Affentheater gewesen, 45 M, 6 verschiedene zahme, schwarze Kapuzineraffen à 50 M, 1 Zwergäffchen, 0,10 m lang, 18 M, 1 Tejuechse, 0,75 m lang, 30 M. — 1 Par Seidenkaninchenhündchen, Hund und Hündin, aus Japan, 10 Wochen alt, Hündin 420 g schwer, 0,10 m hoch, Länge einschl. Kopf 0,17 m. Hund 550 g schwer, 0,11 m hoch, Länge einschl. Kopf 0,18 m, kleinste Rassehündchen der Welt, 400 M, 1 Wolfshund, gefallen von Wolf und Schäferhund, männlich, 1 Jahr alt, graugelb, sehr wachsam, 30 M, 1 Neufoundländer, Hund, gelbgrau, 2 Jahr alt, imposante Erscheinung, 60 M, 1 gelbe King Charles-Hündin, 5 Jahr alt, gut zur Zucht, schöne Behänge, 150 M, kleine weiße Lissaboner Seidenpudelchen, ½—¾ Jahr alt, à 20 M. — 1 gut erhaltenen messingnen Papageikäfig, 0,90 m hoch, 0,40 m Durchmesser, 20 M, 1 großen massiven Drahtkäfig, 1 m hoch, 0,60 m Durchmesser, 20 M. — 1 ausgestopften Uhu mit beweglichem Kopf und Flügeln, passend für Krähenhütten, 20 M, 1 ausgestopften hellrothen Arara, 1 schneeweißen Glockenvogel (Ch. nudicollis), 1 ausgestopften Gelbmantellori, alle 3 zusammen 50 M. — Versandt ab Hamburg, Garantie lebender Ankunft. — Tausch aller Arten Thiere.

Alb. Heikens, Bremerhaven,

hat abzugeben: schön sprechende Graupapageien, **Jakos**, sowie Amazonen-Papageien, talentvoll, **50 Mark**, hochrothe Kardinäle (Männchen) **10 Mark**, Harzer Kanarien mit schöner Rolle und tiefen Touren **8 Mark.** Als besonders schön empfehle 1 prachtvollen Jako, sowie einen Amazonen-Papagei, beide 2 Jahre im Käfig, sprechen viel und deutlich, pfeifen und singen, **Stück 75 Mark.** Versende gegen Nachn. Vorherige Einsendung für alles fr.! Lebende Ankunft gewährleistet. [234]

Dompfaffen

Ia. Qualität, die Melodie des Liedes „Zu Mantua in Banden" schön pfeifend, selbst unterrichtet, versendet unter Garantie. [235]

A. Weber I., Lehrer, **Fulda.**

Zu verkaufen: 1 Par tadellose und gesunde Rockvepler oder olivengrünlichgelbe Plattschweifsittiche (Psittacus anthopeplus) M 70. — Näheres unter O. R. in der Expedition dieses Blatts. [236]

Nachtigal 12 M, Ungar. Sprosser 20 M, zu verkaufen bei **Franz, Berlin**, Brunnenstr. 53, Cig.-Gesch. [237]

Ein echt **Bukowinaer Sprosser**, im vollen Schlage, 3 Jahre im Käfig, verkäuflich.
[238] **Bernh. Mohr, Cöthen.**

Mein [239]

Universalfutter,

von mir ausschließlich im Gebrauch, hier in der „Gefiederten Welt" von dem Herrn Dr. Karl Ruß zu Versuchen mehrfach empfohlen, versende von jetzt an auf vielfachen Wunsch, zum sofortigen Verfüttern fertig gemischt, das Kilo für 2 M 50 ₰, 5 Kilo franko 10 M 50 ₰

Emden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

1 sprechend., großer, gelbgehäubt. Kakadu (P. galeritus) f. 80 M zu verk., ders. ist selten zahm, nicht falsch, kein Schreier u. ohne Kette auf d. Ständer gew., b. Anfr. erbitte Freimarke. [240] **Fr. Aug. Grünewald, Wiesbaden.**

Kaufe ein Amarant-Weibchen (Aegintha minima).

Ameiseneier! [241]
beste sandfreie Ware, versendet fürs Kilo 3 ℳ 50 ₰.
Elbing. **A. G. Bethge Nachfolger.**

Prima Weisswurm,
6 Liter für 3 ℳ **Joh. Comes.**
[242] Kirheim, Regb. Trier, Post Uerzig.

Meer-Muscheln, darunter Prachtstücke in größter Auswahl, **Korallen, Krebse**, verschiedene **Seegewächse.**
K. Amann,
[243] **Konstanz** (Bahnh. Baden).
Muscheln und Korallen vertausche gegen **Wellenpapageien** und auch **andere Sittiche.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten
Ameiseneier,
Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[244] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Eine Eiersammlung,
über 300 Eier, mit werthvollen Gelegen, ist zu verkaufen oder gegen einen guten Papagei oder andere Exoten zu vertauschen. Gesucht ein Cordonbleu- und Grisbleu-Weibchen. Gef. Anfragen an **A. Prange,** Spandau, Falkenhagenerstr. Nr. 34. [245]

Eine dänische Dogge, 5 Jahre alt, aschgrau, schwarz gefleckt, 80 cm Schulterblatthöhe, prachtvolles Thier, sehr gut gezogen, lammfromm, zimmerrein, nicht falsch; eine schöne Mopshündin, 1 Jahr alt, steingrau, mit schwarzer Maske; ein Par Silberfasanen in Pracht, gutes Zuchtpar, billigst zu vergeben. Suche zum Blutwechsel 1 Par zwei Jahre alte Goldfasanen. [246]
Koburg. **Gg. Heublein.**

Gebe ab:
8 Stück Singdrosseln, vorzügliche Sänger, à 6 ℳ, 1 Schwarzamsel, 2 Lieder pfeifend, 12 ℳ, 2 Stiglitzbastardhähne à 10 ℳ, 1 sehr schönes Männchen Pariser Trompeter-Kanarien 10 ℳ, Stiglitzhähne à 1,20 ℳ, Weibchen à 60 ₰.
[247] **J. Rosenberg, Braunau** in Böhmen.

Rollenschläger,
prima Ware, 20 Stück à 6 ℳ und 30 Stück **Weibchen** à 75 ₰, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags, verkauft [248]
Karl Lude sen., Querfurt i./Thür.

Trute'sche Hohlroller.
Versende von meinem vielseitig prämirten **Hohlrollerstamm: Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Voreinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[249] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Wegen Raummangel verkaufe ich **2 P. Sonnenvögel,** schön und zahm, zu laufendem Preise. 1 P. hat genistet, das andere: vorzüglicher Sänger. [250]
Weißenfels. **Allihn.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt
[251] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Durch Kauf der schön singenden Kanarien des Herrn O. Brandner, Stettin (Stamm Erntges), kann ich jetzt noch gegen 20 Primav. à 30—40 ℳ, gute Mittelv. à 6—15 ℳ u. Wbch. à 2 ℳ ablassen. Züchte denselben Stamm schon seit 4 Jahren. V. bringen schöne, gebog. Hohlrollen, Wasserrollen, Knorre, schöne Hohlflöten ꝛc. Meine V. sind in Magdeburg (82 u. 83), Hannover, Berlin, Altenburg, Leipzig ꝛc. prämirt. Versende von jetzt an nur **gegen Nachnahme,** garantire für gesf. Ankunft, nehme nicht Zusagendes innerhalb 8 Tagen **postfrei** zurück. Anfr. b. Mrke. beizul. [252]
Cönnern a./S. **O. Wolff,** Lehrer.

Wegen Aufgabe meiner Zucht gebe sämmtliche Kanarien, Hähne und Weibchen, ohne Ausnahme ab.
[253] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Eine Mopshündin, 3 Monate alt, hat billig zu verkaufen **A. Frenzel,**
[254] **Schloß Valar** b. Gösfeld i./W.

Ein vollständig eingewöhnter, zahmer **Papagei,** der die Eigenschaft besitzt, ihm vorgesprochene Worte sogleich nachplappern zu wollen, wird unter Garantie hierfür zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe nimmt die Expedition d. „Gef. Wlt." entgegen. [255]

Umständehalber unter Garantie und billig: 6 Jakos (Ueberlebende von 15 Stück), 4 Par Halbmondsittiche, 6 Amazonen, zum Theil sprechend, 1 Surinam und 1 Inka, sprechend, 1 Par Königssittiche, 5 Par Zebrafinken und Mövchen. Alle seit Okt. u. länger hier. Ausk. geg. Freim.
Lichtenthal (Baden.) [256] **Maus,** Lieut. a. D.

Zu verkaufen.
25 Stück Kanarien-Weibchen, feiner Stamm, fürs Stück 1 ℳ, 12 bis 15 Liter Mehlwürmer, rein und gutgewaschen, fürs Liter 5 ℳ, gegen Nachnahme ab hier, Verpackung frei, bei [257]
Heinr. Karrenberg in **Velbert,**
Kreis Mettmann, Regierungsbezirk Düsseldorf.

Für Händler!
Rothe Kardinäle billigst bei [258]
L. Ruhe, Alfeld (Hannover).

Zur gefälligen Kenntnißnahme.
Zu meinem Bedauern ist es mir nicht möglich geworden, die sehr entfernt wohnenden Liebhaber von **Alpenlerchen** und Schneeammern, deren Bestellungen bei mir zu spät einliefen, zu befriedigen.
Es liegen mir noch 21 Aufträge vor, welche schwerlich auf Erledigung hoffen dürfen.
Es thut mir das um so mehr leid, da einige der Herren, namentlich Alpenlerchen, speziell im Interesse der Wissenschaft zu besitzen wünschten.
15 Par sind von mir versandt worden; eine so große Anzahl Pärchen, wie bestellt waren, würde ich unter **keinen Umständen** zu liefern im Stande gewesen sein.
Sollte der Rückzug durch die Witterungsverhältnisse veranlaßt werden, nochmals unsre Küste zu streifen, und es mir gelingen, noch einige Pärchen zu erlangen, so werde ich hier in der „Gefiederten Welt" Mittheilung machen und für die entfernt wohnenden Herren 14 Tage nach Ausgabe der betreffenden Nummer die Vögel zurückhalten.
Emden. [259] **Ed. Pfannenschmid.**

Zu verkaufen:
1 amerikanische Spottdrossel für 30 ℳ, 1 Siebenbürger Davidsprosser für 20 ℳ, zwei Jahre im Käfig, vorzügliche Sänger.
[260] **J. Kuban** in **Konstanz.**

Verkaufe [261]

meinen **Wanderfalk** (Falco peregrinus) für 30 ℳ, der Vogel ist im schönsten Gefieder und ein durchaus gelungenes Zuchtstück; er kommt auf den Ruf auf die Faust, kröpft, läßt sich wedeln, spielt mit dem Finger und **fliegt frei**; 1 Partie **Berghänflinge** (Linota montium), nur Männchen, 12 Stück 7 ℳ 20 ₰, 1 ♂ **Berghänfling, silbergrau,** seltne Zeichnung, 6 ℳ, **Grünfinken,** um damit zu räumen, ♂ und ♀, 12 Stück 3 ℳ 60 ₰, **Stieglitze,** schöne ♂, à 2 ℳ, 1 Par **Wachholderdrosseln** 6 ℳ, 1 **Rothkehlchen** mit vorzüglichem Gesang 5 ℳ, 1 **Star,** sehr zahm, mit vorzüglichem Gesang, 10 ℳ, 1 Par **Wellensittiche,** erprobtes Zuchtpar, 12 ℳ, 2 Männchen **Schopfwachteln** à 10 ℳ, 1 **zahme Dohle,** frißt mit Hund und Katze zusammen, 10 ℳ, 0,1 **Brandente,** Aufzucht, schön im Gefieder, 10 ℳ

Emden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Wellensittiche, prachtvolle Vögel, habe noch abzugeben: 1 Nistpärchen für 10 ℳ, 3 richtige Pärchen, junge Vögel, à Par 8 ℳ. Verpackung 50 ₰. 1 Heckkäfig mit 4 Nistkästen, sehr praktisch, 94 cm l., 54 cm h., 45 cm t., 13 ℳ 1 Kistenkäfig, nur Decke und Vorderwand Drahtgitter, 85 cm lang, 50 cm hoch, 41 cm tief, 6 ℳ [262]

Max Meyner, Delitzsch.

Zu kaufen gesucht:

1 garantirtes Weibchen Rosenpapagei. Offerten unter R. L. in der Exped. d. Bl. [263]

Oskar Reinhold,

Leipzig, [264]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.

Vielseitig prämirt.

Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

---

2 sch. Eichhörnchen à 4,50 ℳ, 1 Par Brautenten, imp., 36 ℳ, 1 Pirol 15 ℳ, 1 Blaudrossel 40 ℳ, 1 Star, gelernt, 30 ℳ, 1 Lerche, gelernt, 20 ℳ, Dompfaffen, gelernt, à 30—36 ℳ, Schwarzköpfe à 6 ℳ, Hänflinge à 1,50 ℳ, Zeisige à 1,25 ℳ, sehr feine Kanarienhähne à 12, 15 bis 20 ℳ; 1 kleines Damenhündchen (Hund), kleinste Rasse, 4 Monate alt, 15 ℳ; Nachtigalbauer à 6 ℳ, Drosselbauer à 8 ℳ empfiehlt die zoologische Handlung von

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Wellenpapageien nehme dafür in Tausch. [265]

Tigerfinken! Par 3,50 ℳ, einschl. Packg., bei [265a]
Julis Müller, Spremberg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[266] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Zeisige à Dtzd. 6 ℳ, 50 Stck. 20 ℳ, Stieglitze, Rothhänflinge, Finken, Dompfaffen, Rothkehlchen (singend) Stck. 2 ℳ, 1 Feldlerche (singend) 2,50 ℳ, Haubenlerchen Stck. 1,50 ℳ verkauft [267]

Julius Martin, Frankfurt a./Oder.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[268] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, hat noch abzugeben von 12, 15 und 18 ℳ, Verpackung 1 ℳ

Ch. Oberbeck, Zimmermann
[269] in **Wernigerode a. Harz.**



Neu! Neu!

Allen Vogelfreunden

kann ich als äußerst praktisch den von mir erfundenen und mir allein patentirten

Patent-Futternapf

aufs Angelegentlichste empfehlen. — Der Hauptvorzug meines Patent-Futternapfs besteht in äußerster Reinlichkeit. Der Vogel kann das Futter nicht umherstreuen und befindet sich nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Napfs. Wenn dasselbe vom Vogel verzehrt ist, wird es durch ein gleiches Quantum von selbst ergänzt. Die Hülsen können nur in ein darunter angebrachtes Schiebekästchen fallen und kann man dasselbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf kann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befindliche Futter reicht für einen Vogel auf 8 Tage.

	2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	**1**	**1,50**	**2**	**2,50**	**3**	**3,50**	**4**	**4,50** ℳ

Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten

Vogelbauern

en gros & en detail. [270]

C. B. Haehnel, BERLIN,

67. Linden-Straße 67. Nahe der Jerusalemer Kirche.

Von der Nachzucht meines Stammes echter **Trute'scher Harzer Hohlroller** habe noch Hähne abzugeben, welche sich in langen tiefen Touren bewegen und eine schöne Hohlrolle, Gluckrolle, Schwirrrolle, Heulrolle, Bogenrolle, du du Flöte und lange tiefe Knarre bringen, daher als Vorschläger besonders zu empfehlen sind. Auch gute zuchtfähige junge Hennen. Unter Garantie für obige Eigenschaften und lebende Ankunft. Anfrage-Briefen muß eine Freimarke beiliegen.

Dr. Wiss, Privatmann,
[271] **Stuttgart,** Olgastr. 15, II.

Eine amerik. Spottdrossel u. eine Wanderdrossel, beide kerngesund und singend, billig zu verkaufen.

[272] **Dr. Nicolai** in **Storkow.**

---

2 St. **Mönchssittiche,** 1 Jahr alt, ½ Jahr in m. Besitz, sehr zahm, sprechen, lachen, flöten 3 Stroph. von „So leben wir", schön im Gefieder, für 36 ℳ verkft.

[273] **E. G. Fahrnholz, Stralsund.**

Extrafeine ital. Silberhirse à Pfd. 35 Pfennige, 10 Pfd. gegen vorherige Eins. des Betrages **postfrei.**
[274] **Julius Müller junior, Spremberg N./L.**

Zu verkaufen:

1 **Brehms Thierleben,** 10 Bände, geb., sehr schönes Exemplar, statt 150 ℳ für 110 ℳ,
1 — — **Leben der Vögel,** 1867, sehr gut erhalten, statt 12 ℳ für 7 ℳ,
1 **Baldamus, Handbuch der Federviehzucht,** 2 Bde., statt 24 ℳ für 15 ℳ,
1 **Russ, Die fremdländ. Stubenvögel,** 2 Bde., geb., statt 63 ℳ für 45 ℳ, durch

[275] **W. Walther** in **Stade.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 6. Berlin, den 8. Februar 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland.
Ueber Kanariebauer (Schluß).
Die Vogelwelt und ihr Urſprung.
Die vierte allgemeine Kanarien-Ausſtellung in Leipzig.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Speyer a. Rh.; Köln; Ausſtellungen.
An die Liebhaber und Sammler.
Briefwechſel. — Anzeigen.

Ornithologiſche Mittheilungen aus Oſtfriesland.

Von E. Pfannenſchmid-Emden.

Regen, abwechſelnd mit Froſt, Schnee, Nebel und nächtlichen Gewittern, war bisher die Phyſiognomie des Monats Dezember.

Die auf der Höhe angelangten kurzen Tage verleideten unter ſo elenden Witterungsverhältniſſen den Aufenthalt in der freien Natur und vereitelten manche Beobachtung in der Vogelwelt.

Es bot ſich aber trotzdem manches Intereſſante, und anknüpfend an meinen Novemberbericht (ſ. Nr. 52 v. J.) fahre ich zunächſt mit der Alpenlerche (Alauda alpestris, *L.*) fort.

Ende November zeigten ſich die erſten Exemplare, denen im Lauf der folgenden Tage eine beträchtliche Anzahl nachfolgten; ſie hielten ſich am Deich und den jungen Anwüchſen, eifrig nach Nahrung ſuchend. Bislang hatte ich noch nicht Gelegenheit gefunden, hier an der Küſte die Alpenlerche zu beobachten, ob ſie früher hier mal vorgeſprochen, darüber habe ich nichts erfahren können. Droſte-Hülshoff berichtet in ſeinem Werk „Die Vögel Borkums", daß am 21. April 1868 der Grenzaufſeher Ahrens an den Randjedünen fünf unbekannte Vögel beobachtet habe und daß die erlegten Exemplare ſich als Alpenlerchen ausgewieſen hätten. Droſte bezeichnet ſie, wie auch andere Forſcher, als unregelmäßige Wandergäſte. Es bedarf wol keiner Verſicherung, daß mich die Sache intereſſirte und es mußte mir hauptſächlich daran liegen, die Vögel zu beobachten, was mir mehrere Tage hindurch gelang.

Eine Beſchreibung des reichen Gefieders glaube ich unterlaſſen zu dürfen, da ein jedes naturgeſchichtliche Werk hierüber genügende Auskunft gibt.

Das Verhalten der Vögel war ein merkwürdig ruhiges, ſie ließen ſich in ihrer Tagesarbeit, emſig hin und herzulaufen, nicht ſtören und machten im Allgemeinen den Eindruck einer an Menſchen gewöhnten Feldlerche. Die Männchen rannten mit aufgehobenen Federöhrchen auf einander los, um gleich darauf wieder in der unterbrochenen Arbeit — den knurrenden Magen zu befriedigen — fortzufahren.

Die Alpenlerche iſt ein ſehr ſchöner Vogel, ſie trägt ihren Namen aber nicht von den ſchweizer, ſondern von den nordiſchen Alpen. Die Vermuthung liegt alſo nahe, daß ſie von dorther zu uns gekommen iſt.

Brehm ſagt über ſie: Gefangene Alpenlerchen ſind anmuthig im kleinen Raum, viel anmuthiger noch im Geſellſchaftsbauer. Es gelang mir mit leichter Mühe mehrere von den Vögelchen zu erlangen, ſie gewöhnten ſich ſehr leicht ein und beſtätigten in jeder Weiſe das, was der Genannte über ſie mittheilt.

Der erste Schnee und Frost brachte in den Schneeammern (Plectrophanes nivalis, *L.*) eine weitere Abwechslung, welche sich, wenn auch nicht in so großer Kopfzahl als vor einigen Jahren, doch recht zahlreich einstellten.

Den Seidenschwänzen scheint es nicht bei uns gefallen zu haben, sie zogen rasch durch. Dahingegen stellten der große und kleine Säger (Mergus merganser, *L.* et Mergus albellus, *L.*) ihre Mannen; es büßte mancher seinen Vorwitz mit dem Leben. Der große Säger war noch recht schlecht im Gefieder, der kleine aber sehr schön, bereits vollständig im Hochzeitsschmuck.

Als bemerkenswerth habe ich noch einige Großtrappen vorzuführen, sie kamen im Anfang Dezember und hielten sich auf den Anwüchsen: ein Weibchen wurde erlegt; das Thier war sehr abgemagert und so zerschossen, daß es sich zum Präpariren untauglich zeigte.

In Ostfriesland dürfte die Großtrappe bislang nicht vorgekommen sein. Wie mir einige Jäger berichten, ist es unmöglich, die Thiere zu beschleichen; selbst im dichten Nebel spottet ihre Klugheit aller Jägerlisten.

Emden, im Dezember.

Ueber Kanarienbauer.

Von Frau Laura Wilcke.

(Schluß).

Untersuchen wir jetzt die weiteren Uebelstände der gewöhnlichen Bauer, deren falsche und unpraktische Herstellung dem Sachverständigen sofort ins Auge fallen wird, so gilt es vor allem, gegen einen Fehler zu eifern, der, wenn auch nicht direkt, wie die Anwendung schädlichen Materials, so doch nicht weniger nachtheilig auf die Gesundheit des Vogels wirkt. Die meisten Käfige nämlich bestehen zum nicht geringsten Theil aus Holz, haben ganze Böden, Schubladen, ja oft genug bis zu einem Drittel der ganzen Höhe ringsherum eine Bekleidung von Holz und bieten also den Milben, diesen kleinsten, aber empfindlichsten Feinden der Kanarien, gar günstige, gegen die Nachforschungen reinigender Menschenhände ziemlich gesicherte Schlupfwinkel. Haben sich aber einmal in einem solchen Bauer Vogelmilben in beträchtlicher Anzahl eingenistet, so ist bei der überaus schnellen Vermehrung dieses Schmarotzers ein Vernichtungskrieg völlig erfolglos und der Vogel, der von diesen nächtlichen Blutsaugern völlig ausgezehrt wird, verloren, falls er nicht schleunigst in ein andres Bauer ohne jegliche Holzbekleidung gebracht und durch sorgfältigste Reinigung von seinen Peinigern befreit wird. Letztgenannte Käfige sind die praktischsten, weil sie nicht allein am leichtesten zu reinigen, sondern weil sie überhaupt die Entstehung oder doch wenigstens das Ueberhandnehmen der Milben, die ja nur in Holzleisten, -Böden u. a. sich aufhalten, verhindert. Und wozu will man Holztheile anbringen, da Blech dieselben oder vielmehr bessere Dienste thut. Zinkblech z. B. ist hinreichend stark, um zum Boden für kleinere und mittelgroße Käfige verwandt zu werden, wohingegen bei anderen, die Meterlänge überschreiten, eine dünne Holzlage genügt, welche selbstverständlich oben und an allen vier Seiten mit Blech bekleidet sein muß, um den Milben den Zutritt zum Bauer zu erschweren. Die Schublade selbst sollte stets nur von Blech und außerdem durch eine herabfallende,

Die Vogelwelt und ihr Ursprung.

Bericht über den Vortrag des Herrn Justizrath **Dr. Golz**, gehalten in der „**Ornis**", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin, am Montag, den 22. Januar 1883.

Meine Damen und Herren! Die Vogelwelt ist eine sehr zahlreiche, sehr mannigfaltige, sehr bunte, sehr gemischte Gesellschaft, so gemischt, daß unmöglich alle Vögel in der Arche Noah zusammengewesen sein können und wenn auch nur ein Männchen und ein Weibchen von jeder Art seitens des Vaters Noah aufgenommen worden wäre. Sie finden in der Vogelwelt die zutraulichsten und unschuldvollsten Wesen, aber auch die echten und rechten Spitzbubengesichter; Sie finden in der Vogelwelt eine Menge von Typen, die, wenn Sie Vögel aus verschiedenen Familien zusammenstellen, ganz wunderliche Gegensätze bilden. Denken Sie sich nur das sich spreitzende Wesen des kollernden Truthahns neben einem sanften Turteltäubchen. Oder nehmen Sie den prächtigen Pfau und stellen Sie daneben unsre Nachtigal; jener farbenreiche Bursche hat eine abscheuliche Stimme und die Nachtigal singt uns ihre entzückenden Weisen.

Oder wollen Sie frappante Gegensätze etwa aus ein und derselben Gattung, aus derselben Sippe der Vögel? Die finden Sie auch in Menge. Denken Sie sich unsere Krähen, etwa die schwarze Saatkrähe oder die Nebelkrähe, die schwarz und grau ist, und daneben stellen Sie den wundervoll geschmückten Paradisvogel, der nichts andres ist, als eine bunte Krähe.

Dem Thierpsychologen, meine Herrschaften, eröffnet die Vogelwelt ein unerschöpfliches Gebiet für die sinnigsten Beobachtungen. Wer von Ihnen hätte denn nicht selber schon, etwa beim Anblick eines Schwarms lärmender Sperlinge und wenn er sonst Sperlinge beobachtete, sich gesagt, daß man in ihnen das echteste, treueste Abbild einer Schar Straßenjungen vor sich sieht? Und wer von Ihnen hätte, wenn er im zoologischen Garten spazieren ging, nicht den Vogel Sekretär beobachtet, wenn derselbe so stelzbeinig und steifhalsig dahinschreitet — ein echter zugeknöpfter Bureaukrat, der ein Gesicht macht, als wenn er soeben zum Geheimrath ernannt worden sei! Wir wissen alle, daß die schnatternden Gänse das Kapitol gerettet haben sollen; aber das einfältigste Gesicht macht doch das allerniedlichste Gänschen in seinem weißen Kleide.

Wenn Sie nur daran festhalten, daß alle diese Typen unter einander Gegensätze bilden, die ihnen ganz unbewußt sind, so werden Sie mir zugeben müssen: „ja diese Vogelwelt ist sehr, sehr gemischt." Nun freilich, in so viele Gesellschaften getheilt wie in unseren zoologischen Gärten, wie in unseren Volièren, in unseren Vogelstuben, finden Sie freilich im Freien die Vögel nicht. Sie finden sie noch weniger so eingereiht wie die Bälge in unseren Museen. Wir haben auch keinen Korso für die Laufvögel und keine Regatten für die Schwimmvögel.

Aber wenn Sie Muth fassen und sich unter dem Zaubermantel der Phantasie von den Polen zum Aequator führen lassen, von den Steppen und Wüsten hinauf bis an die Gletscher des Hochgebirgs, dann sehen Sie sie doch alle vor sich;

die ganze Breite des Bauers einnehmende Klappe zu schließen sein, um bei der Reinigung ein etwaiges Entkommen des Vogels zu verhindern. Die größeren, reichlicher bevölkerten Bauer, namentlich solche mit Holzunterlage, sollten außerdem stets, um die gründliche Reinigung auch der Innenseite möglichst zu erleichtern, zum Auseinandernehmen eingerichtet sein und man wird, namentlich wenn sich kranke oder mit Ungeziefer behaftete Vögel in demselben befanden, gut thun, das sorgfältige Ausbrühen, Ausbürsten u. a. nicht zu versäumen.

Ein weitrer Uebelstand bei den in den meisten Familien gebrauchten Bauern ist die allzukleine Thüröffnung, die das Reinigen der Innenseite unnöthig erschwert und außerdem das Hineinstellen größerer Gefäße, wie z. B. des Badenapfs, verhindert. Ein tägliches Bad gehört zu den das Einnisten der Milben auf der Haut des kleinen Insassen verhindernden und die Gesundheit desselben fördernden Mitteln und ist daher einem jedem Vogel zu gewähren. Die Badenäpfe selbst (aus Glas, Porzellan oder an den Kanten abgerundetem Blech bestehend) sollten hinreichend groß und namentlich hoch genug sein, um das Uebespritzen des Wassers, das sonst oft den Sand oder gar das Futter näßt und somit leicht die Ursache zu Erkältungs- oder (durch feuchte, schimmelige Nahrung herbeigeführten) epidemischen Krankheiten wird, zu verhindern, und es müßte beim Einkauf eines Bauers also darauf gesehen werden, daß der Thürrahmen ein derartig eingerichtetes Gefäß leicht und bequem hindurchläßt.

Um zum Schluß noch der Wasser-, bzl. Futtergefäße zu gedenken, gebe ich den Rath, nur solche zu wählen, die eine möglichst schnelle und zugleich gründliche Reinigung gestatten, niemals aber solche, in deren Spitzen, Kuppeln oder sonstigen Verzierungen leicht Wassertröpfchen bis zum Faulwerden zurückbleiben oder einzelne Körner sich ansetzen und schließlich keimen. Um dergleichen zu vermeiden, verfalle man jedoch nicht etwa auf den Gedanken, das Wasser und Futter in offenen, leicht zu reinigenden Schälchen auf den Boden des Käfigs zu stellen — die nicht immer schnell genug zu beseitigende Verunreinigung beider führt, wie schon oben bemerkt, leicht Krankheiten herbei. Am praktischsten sind wol die aus Glas hergestellten „pneumatischen Gefäße", deren runde, glatte Gestalt und Durchsichtigkeit eine Reinigung sehr erleichtert und bei deren Anwendung sich zugleich eine nicht unwesentliche Ersparniß an dem bei anderen Gefäßen oft sehr beschmutzten oder verstreuten Futter erreichen läßt.

Sehr wenige der augenblicklich im Gebrauch befindlichen Bauer werden wahrscheinlich allen im obigen Aufsatz an einen zweckmäßigen Käfig gestellten Anforderungen entsprechen, sehr wenige werden sich bei längerm Gebrauch als zweckentsprechend herausstellen, wol aber in gar manchem wird unser kleiner Hausliebling in langsames Hinsiechen verfallen, ohne daß sich der Besitzer sein Kränkeln, das allein in einer gesundheitsschädlichen Behausung seine Ursache hat, erklären kann. Alle diejenigen aber, die diese Zeilen lesen, die vielleicht auch aus eigner Erfahrung sie bestätigen können, sollten sich bei etwaigem Neukauf obiger Worte erinnern und weniger darauf sehen, ihren Vögeln ein elegantes als ein bequemes und der Gesundheit zuträgliches Heim zu verschaffen!

---

denn alle Theile der Erdrunde bewohnt unsre Vogelwelt. Vögel wohnen an den Grenzen des Nordpols, an den Grenzen des Südpols, Vögel nisten unter dem Gleicher und nördlich und südlich von ihm in allen Zonen. Nur das macht einen bemerkenswerthen Unterschied, daß in den kalten Zonen unsere Vögel zwar an Individuen sehr zahlreich sind, aber sehr arm an Arten. Millionen von Scharben, von Tauchern, von Möven, von Gänsen, von Entenvögeln finden Sie an den nordischen Küsten und an den arktischen Meeren. Das sind aber nur diese Arten. Immer gestaltenreicher, immer mannigfaltiger, immer artenreicher werden die Vögel, je näher sie sich durch die wärmeren Zonen, durch die Tropen, nach dem Gleicher zu ziehen. Und dabei hat — das ist sehr hervorzuheben — jede Bodengestaltung ganz andere Vögel: andere die Tundra, die sumpfigen Wüsten des Nordens, andere die wasserlose sandige Wüste des Südens; andere der Wald, andere die Steppe oder die kultivirte, aber baumlose Ebene, und andere das Geb -ıbıı

Ja, wie viele solcher Arten gibt es denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen; wenn Sie aber fragen: wie viele solcher Arten kennen wir denn? so ist die Antwort: wenig über 9000. Gray, Wallace, Sclater — alle drei Engländer — sind die gewichtigsten Statistiker auf diesem Gebiete, und nach Sclater hat Europa 650 Arten, Afrika mit Madagaskar schon 1250, Hindostan mit der Insel Zeylon, die Molukken und Philippinen über 1500; am allerreichsten aber ist Südamerika, welches 2250 Arten, gut bestimmte Arten zählt.

Diese Länder, diese faunistischen Gebiete, meine Herrschaften, haben nun alle ihre besonderen Charaktervögel, charakteristische Vögel für diese Länder, diesen ganz eigenthümlich, oder doch Prototypen derjenigen Arten, die dort vorkommen.

So hat Europa an Charaktervögeln die Ammern. Sie kennen ja unsere Ammern: Gold-, Zipp-, Zaun-, Grau- und Garten-Ammern oder Ortolan; und dann die südlichere Form, den Kappenammer. Außer ihnen hat es aber die herrlichsten Sänger, die Nachtigal und den Sprosser, die Grasmücken, die Sie ja auch kennen, das liebe Müllerchen, die Garten-, Sperber-, Dorn-, Zaun- und vor allem die schwarzköpfige Grasmücke, oder das Schwarzplattl, dann auch die hochgerühmte Sängergrasmücke oder den Orpheus-Sänger. Sie müssen sich aber nicht vorstellen, daß die wenigen solcher Charaktervögel, die wir hören, derartig maßgebend seien, daß die Naturforscher behaupten dürften, Europa ist charakterisirt durch die Ammern, die Nachtigal und den Sprosser. Wenn Sie mal in den Thiergarten gehen und weiter hinaus, in den Grunewald und die anderen Berlin umgebenden Parke und Waldungen und dort einige Grasmücken und Nachtigalen schlagen hören, so dürfen Sie nicht vergessen, daß Europa auch noch sonnigere Breiten hat als unsre Mark und daß in Spanien und auf den klassischen Gefilden Griechenlands aus jedem Busche die Nachtigal flötet und daß in Ungarn, in Galizien, in der Bukowina Tausende von Sprossern schlagen auf den Inseln und längs der schilfbebuschten Ufer.

(Fortsetzung folgt).

Peter Ernstges,
der Nestor der deutschen Rollerzüchter.

(Schluß).

Das Haupt- und Bravourstück des ganzen Liedes ist aber die Koller. Sie ist schwer zu beschreiben und klingt etwa wie ‚gwullullullullullull', ‚bullullullullullull' oder ‚wullullullullullull'. Man muß sie hören, um sich einen Begriff von ihrem Wohllaut machen zu können. Ihre Wirkung ist auf den Zuhörer so groß, daß ich Leute, welche sich den Kukuk um Kollergesang scherten, bei ihrem Klange betroffen aufhorchen sah, und von Stunde an wurden sie Liebhaber, sie wußten selbst nicht wie. Es liegt in dieser Tour etwas ungemein Volles, ein rundes metallisches Pullen, fällt aber der Vogel noch damit, so erreicht der Hochgenuß des lauschenden Liebhabers seinen Höhepunkt. Fast täglich kehren bei Ernstges Leute ein, welche Geschäfte durch Elberfeld führen, und so knapp auch ihre Zeit gemessen sein mag, sie scheuen den Weg nicht, um sich eine halbe Stunde an diesem Ohrenschmaus zu erfreuen. Vorzüglich schön klingt die Koller nach der Klingelrolle; sie klingt übrigens immer schön und folgt nach allen Touren, auch wird sie oft gebracht. Manche Vögel gehen aus der Koller in die Hohlrolle und fallen dann mit der Koller. Die Koller ist mehr mit der Gluckrolle verwandt und hat sich jedenfalls aus dieser entwickelt; man unterscheidet davon zwei Hauptformen: Wasserkoller und Hohlkoller. Vögel, welche die Koller nicht bringen, verfügen gewöhnlich über spülende Gluckrollen; niemals aber treffen wir Koller und Gluckrolle bei ein und demselben Sänger.

Aus den Kreuzungen der drei genannten Stämme haben sich natürlich eine Menge von Unterstämmen gebildet, welche aufzuzählen zu weit führen würde. Erwähnt seien noch die Knorrvögel. Dieses sind wahre Bassisten, deren Lied ausschließlich aus Krachrollen und Knorren besteht, welche durch kühne Züge verbunden werden, worauf dann tiefe gehauchte Hohlflöten folgen.

Sämmtliche Vögel sind bei Ernstges nach den Stämmen gruppirt, die hervorragendsten und gegenseitig eingesungenen Vögel als Vorsänger entsprechend und so vertheilt, daß sie den Gesang zu leiten, d. h. die Führung zu nehmen imstande sind. Dieselben befinden sich meistens in E.'schen Gesangsspinden. Es ist viel gegen diese Kasten geschrieben worden; wol nur aus Lust zu modeln, Harspaltereien zu treiben oder aus Wichtigthuerei*). Der beste Beweis für ihre Zweckmäßigkeit ist jedenfalls der, daß sie Herr Ernstges selbst im Gebrauch hat und daß alle seine Zuchtvögel ausnahmsweise gut sich darin befinden. Diese Thatsache ist wol die beste Empfehlung derselben. Aehnlich verhält es sich mit dem Maizenabiskuit; dieses, sowie Rübsen bilden das ausschließliche Futter der E.'schen Kanarien. Von allen Einwänden, welche jemals gegen dieses Biskuit gemacht wurden, ist sicherlich der am wenigsten stichhaltig, daß es zu kostspielig sei. Das Theuerste daran sind jedenfalls die Eier und diese füttern wir doch alle so wie so. Der Zusatz von Maismehl und Zucker, zusammen eine Ausgabe von 30 ₰ für einen Kuchen von 9—10 Eiern, machen es noch eher billiger. Man sage auch nicht, die Zubereitung gelänge nicht immer. Jede einigermaßen gewandte Hausfrau wird es bald heraushaben, vorausgesetzt, und da liegt allerdings der Schwerpunkt der Sache, daß sie sich überhaupt der Mühe unterziehen will. Das mag denn überhaupt auch die wahre Ursache sein, warum es nicht gelingen will, da ja leider unsere sonst so liebenswürdigen Damen den kanarischen Bestrebungen ihrer Ehegatten nicht allzuhold zu sein pflegen**).

Indem ich mir erlaubte, die Liebhaber in dieser Zeit, wo so viel über Rollerzucht geschrieben wird, auf die Ernstges'schen Leistungen aufmerksam zu machen und solche denselben als eine Erinnerung an vergangene Zeiten, an die manche in wehmuthsvoller Freude zurückdenken werden, und als mustergiltig für den wahren kräftigen und markigen Gesang vorzuführen, möchte ich den Wunsch äußern, daß in unseren neueren Bestrebungen mehr auf Tiefe der Stimmlage und Reichhaltigkeit des Liedes hingearbeitet werden möchte. Deshalb aber sei unser Feldgeschrei nicht mehr wie bisher: Ernstges oder Trute, sondern es laute: Ernstges und Trute!

Metz im Januar 1883. Audebert.

*) Doch wol nicht immer! D. R.

**) Dieser Stoßseufzer soll nicht etwa meinem bedrängten Herzen Luft machen; ich spreche hier aus Erfahrungen, die ich an meinen Freunden und Bekannten machte, denn ich selber bin glücklicherweise — ich wollte sagen leider — nicht verheirathet. A.

Die vierte allgemeine Kanarien-Ausstellung des Leipziger Kanarienzüchter-Vereins vom 6. bis 9. Januar.

Die vorbezeichnete Ausstellung stand in der Kopfzahl zwar der vorhergehenden (Dezember 1881) nach, übertraf dieselbe jedoch gewaltig in dem Güteverhältniß der Prämirungsvögel, von welchen wir im Nachfolgenden ausschließlich reden werden. Konnten die Herren Haushofmeister Meyer aus Berlin, C. Richard aus Magdeburg und Fr. Wiegand aus Altendiez, welche bei beiden Ausstellungen als Preisrichter thätig waren, im Dezember 1881 für 279 zur Prämirung gekommene Vögel 3 I., 39 II. und 83 III. Preise vergeben, so war in diesem Jahr das Ergebniß noch ein weitaus günstigeres, indem für 176 zur Ausstellung wirklich vorhandene Vögel (der Katalog zählt vier mehr) 8 I., 66 II. und 65 III. Preise entfielen, mithin nur 37 Vögel leer ausgingen. Diese Steigerung zum Bessern hatten vor allem die Herren Preisrichter nicht für möglich gehalten, was namentlich Herr Haushofmeister Meyer wiederholt versicherte. Der Hauptgrund zu derselben mag in dem diesmal erhöhten Standgeld gelegen haben, welches jeden Aussteller vor der Anmeldung zu strengster, peinlichster Musterung unter seinen Lieblingen veranlaßt haben dürfte. Zur Prämirung gekommen sind die Vögel von im ganzen 42 Ausstellern, von welchen 22 (17 hiesige und 5 aus-

wärtige) dem Verein als Mitglieder angehören. Von den hiesigen Vereinsmitgliedern waren 68 Vögel ausgestellt, auf welche 23 II. und 32 III. Preise entfielen, während die auswärtigen Mitglieder mit 26 Vögeln 2 I., 12 II. und 8 III. Preise davontrugen. Auf die 82 Vögel der übrigen, fremden Aussteller wurden 6 I., 29 II. und 27 III. Preise vergeben. Hinsichtlich der II. und III. Preise war demnach der Verein im Vorsprung, während die meisten I. Preise an fremde Aussteller gelangten.

Im Einzelnen gestaltete sich das Prämirungsergebniß wie folgt: Mit I. Preisen wurden ausgezeichnet je 1 Vogel der Herren H. Ketzler und W. Treichel-Magdeburg, F. H. Haase-Chemnitz, und F. Lederer-Frankfurt a./M., je 2 Vögel der Herren Klaus-Wernigerode und E. Hinze-Berlin. Unter diese hatten außerdem die Ehrenpreise, bestehend in einer goldenen und drei silbernen Medaillen, sowie in zwei Geldpreisen für die besten Vögel von Mitgliedern zu fallen, welcher Bedingung damit entsprochen wurde, daß Herrn Hinze für den besten Vogel der ganzen Ausstellung die goldene Medaille, den Herren Klaus (2) und Lederer (1) für die drei nächstbesten Sänger die silbernen Medaillen und Herrn Klaus — derselbe ist Vereinsmitglied — zugleich die beiden bzl. Ehrenpreise im Betrage von 60 ℳ zuerkannt wurden. Folgende Aussteller erhielten II. und III. Preise: C. Baumann in Leipzig (2 II., 1 III.), Em. Beer in Dresden (2 II.), G. Blüthgen in Leipzig (2 II., 3 III.), G. Böttger in Leipzig (3 II.), Rich. Brauer in Weimar (3 III.), C. Fleischer in Torgau (1 II., 2 III.), E. W. Fritzsch in Leipzig (2 II.), Mart. Funk in Frankfurt a. M. (4 III.), O. Geyer in Prag (3 II., 1 III.), F. H. Haase in Chemnitz (2 III.), A. Hesse in Lüneburg (2 II.), E. Hinze in Berlin (16 II., 2 III.), Aug. Höhne in Chemnitz (1 II., 2 III.), H. Ketzler in Magdeburg (2 II., 1 III.), H. Klaus in Wernigerode (5 II., 1 III.), Fedor Klein in B.-Csaba (1 III.), C. Laube in Chemnitz (2 II., 2 III.), F. Lederer in Frankfurt a. M. (1 II., 1 III.), Th. Lehrmann in Milwaukee (1 II., 2 III.), W. Leidert in Leipzig (2 II., 4 III.), L. Löbe in Plagwitz (1 II., 2 III.), E. Naundorf in Leipzig (1 III.), F. Nepp in Gohlis (2 II., 2 III.), O. Ott in Werdau (1 II., 2 III.), W. Post in Hannover (3 III.), O. Reinhold in Leipzig (4 II., 2 III.), Ad. Scherpe in Leipzig (1 II., 1 III.), H. Schröber in Frankfurt a. M. (2 III.), Em. Schubert in Leipzig (1 II., 1 III.), C. Sonnenkalb jun. in Gohlis (1 III.), E. Steger in Leipzig (2 III.), W. Treichel in Magdeburg (3 II., 1 III.), F. Trunkel in Leipzig (2 II., 4 III.), C. G. Vodel in Leipzig (3 II., 6 III.), O. Westhoff in Einsiedel bei Chemnitz (1 III.), O. Wolff in Könnern (1 II., 2 III.).

Der Vogel von Herrn Hinze (Nr. 114), welcher die höchste Auszeichnung des Vereins, die goldne Medaille, erhielt, hat während der Ausstellungstage selten gesungen und gerade mir nie den Gefallen gethan, sein Lied ertönen zu lassen, so oft ich auch auf dasselbe gelauscht habe. Er wird von einem der Herren Preisrichter als ein herrlicher, in seinem Liede vielfältiger Sänger gerühmt, dessen Hauptstücke eine viermal fallende Hohlrolle, eine tiefe Schockelhohlrolle und sechs- bis sieben mal angeschlagene Du-Pfeifen seien und welcher sich außerdem durch große Ruhe im Vortrag und klangvolles Stimmmaterial hervorgethan habe. Die beiden Ehrenpreisvögel von Herrn Klaus (Nr. 16 u. 18) waren nach der Beschreibung dem des Herrn Hinze ähnlich; in mehrmals steigenden und fallenden Hohlrollen, vollen Klingelrollen, tiefen Flöten und dabei schöner voller Knorre leisteten sie ihr Vorzüglichstes; nicht ganz in das schöne Lied wollte eine Uebergangstour, die hier mit „Aufziehen“ bezeichnet wird, passen. Besser aus diesem Grunde und wegen der vorhandenen Wasserrolle, tieferen Tonlage der Hohlrollen, reineren und tieferen Du-Pfeifen und längeren Knorre hat mir der Vogel des Herrn F. Lederer (Nr. 92) gefallen, welcher wirklich ein überaus schöner und fleißiger, dabei mit seiner knurrollerartigen Wasserrolle ganz seltner Sänger war. Von den übrigen I. Preis-Vögeln ist mir noch besonders der des Herrn W. Treichel (Nr. 66) wegen seiner langen und selbstbewußten Schockelhohlrolle aufgefallen, während der Vogel des Herrn F. H. Haase (Nr. 75) trotz des langen und ruhigen Gangs seiner schönen Hohl- und Klingelrollen nicht durchweg zu befriedigen vermochte, weil er öfter eine recht lange, flache, ganz klanglose Schwirrolle dazwischen hören ließ. Unter den weiteren Vögeln hat sich sicher noch mancher befunden, welcher, wenn er in der ausschlaggebenden Frist seine volle Schuldigkeit gethan hätte, ebenfalls eine Rangstufe höher gesetzt worden wäre, so z. B. einzelne der Hinze'schen, Laube'schen, Treichel'schen, Baumann'schen, Reinhold'schen, Blüthgen'schen und Vodel'schen Vögel. Den Herren Preisrichtern soll damit kein Vorwurf gemacht werden, denn Vögel in zwei Tagen richtig abschätzen, noch dazu, wenn, wie auch hier, die Vögel förmlich auf Kommando zu singen haben, ist eine überhaupt nicht zu lösende Aufgabe, und am schlimmsten sind dabei nicht die verkannten, sondern die zu höchsten Ehren gelangten Vögel daran, denen dann das Unrecht doppelt und dreifach von andrer Seite angethan wird, wie dies auch hier die Ehrenpreisvögel sich gefallen lassen mußten; namentlich einem unter den am höchsten prämirten Vögeln versuchte man den errungnen Preis streitig zu machen, zumal ein berühmter auswärtiger Züchter an ihm nicht eine sehr günstige Kritik geübt haben sollte und diese für manche den Werth eines Evangelium hatte. Die Frage handelte sich vornehmlich um die tiefen Pfeifen des betreffenden Vogels, welche der oben erwähnte Preisrichter, und mit ihm doch auch dessen Kollegen, als tiefe Du-Pfeifen bezeichnet, während jene als Gast anwesende Kapazität etwas wie Nasenpfeifen in ihnen erkannte. Man sieht hieraus, wie verschieden über manche Punkte in der Beurtheilung des Kanariengesangs sogar die bedeutendsten Kenner denken. Eine Absonderlichkeit war der Vogel des Herrn C. Fleischer (Nr. 60), welcher weiter nichts als eine, allerdings prachtvolle, Knorre zu Gehör brachte.

Der auf einen reinen Kollervogel auch diesmal wieder ausgesetzte Geldpreis konnte wiederum mangels eines solchen nicht vergeben werden. Man preist so stark die Erntges'schen Kollervögel, daß man sich wundern muß, warum nirgends, wo Preise für Kollervögel ausgeschrieben wurden, auch nur der Versuch, dieselben zu gewinnen, gemacht worden ist. Sollte es doch mit der Reinheit jener Kollervögel einen Haken haben? Schaden könnte es wirklich unseren Ausstellungen nicht, wenn durch Gluck- und Kollervögel Abwechslung in das Konzert auf denselben käme, denn im Großen und Ganzen hört man auf unseren großen Ausstellungen, wenn auch in verschiedenen Variationen, immer nur das Lied, zu welchem Wilhelm Trute in St. Andreasberg den Grundakkord gegeben hat und welches Züchter wie Hinze, Richard und Klaus nach gewissen Seiten hin noch erweitert und verschönt haben.

Daß zum Besuch unsrer Ausstellung u. A. der soeben genannte Madator Trute anwesend und der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeiten war, beim Preisrichteressen sogar in einem besondern Liede besungen wurde, will ich zuletzt noch erwähnen. E. W. F.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Seltene Wintergäste. Der Tegeler See, sagt das „Berl. Tagebl.“, dessen ornithologische Verödung infolge des Sports berufener und unberufener Nimrode nur zu wahrnehmbar ist, erfreut sich in diesem Winter mehrerer recht seltener Gäste. Die Trauerente (Oidemia nigra, *L.*), das Männchen mit schwarzem Gefieder und rothem Nasenhöcker, das Weibchen bräunlich mit weißlicher Kehle, und die Sammtente oder Turpane (Oidemia fusca, *L.*), das Männchen schwarz mit weißem Spiegel und weißen Fleckchen unter den Augen, das Weibchen ähnlich, aber matter gefärbt und mit größeren weißen Augenflecken, haben sich auf der breiten Wasserfläche mehrfach eingefunden. Beide Arten stammen aus dem höchsten Norden, der Polarzone Europas, Asiens und Amerikas. Sodann hat sich in diesem Winter ein heimischer Vogel, die Sumpf-Ohreule (Strix brachyotus, *Gml.*) auf den Inseln und Geländen unsres großen nachbarlichen

Sees erheblich vermehrt. Dies hängt wol mit der Mäuseplage, die jetzt in den Niederungen Norddeutschlands außerordentlich vorherrscht. zusammen, denn die Sumpf-Ohreule ist eine gewaltige Mäusevertilgerin. Wir empfehlen deshalb die Schonung des im Rohr und Schilf nistenden, nützlichen, im Fluge an die Weihe erinnernden Nachtvogels hiermit aufs wärmste.

Am 20. Januar d. J. schoß Förster Krüpper in der Noitzscher Heide einen **Adler**, und zwar von einer die anderen Bäume überragenden Kiefer, von welcher der Genannte schon am 27. Januar 1875 einen Fischadler erlegt hat. Auch dieser Vogel, welcher sich wahrscheinlich hierher verirrt hat und in der Flugweite über 2 m mißt, soll ausgestopft die Wohnung des Brotherrn des glücklichen Schützen, des Grafen Mengersen-Zschepplin zieren.

In Gräfenhainichen ist ein **Storchpar** zurückgeblieben, dem es, da der Winter bisher nicht mit großer Strenge aufgetreten ist, immer noch ganz erträglich zu gehen scheint. Bei schönem Wetter sonnen sich die beiden Langbeine im Neste, abwechselnd sitzend oder daneben stehend. Von Zeit zu Zeit suchen sie die nahen geschützten Gewässer auf, um nach Fröschen oder sonstiger noch vorhandner Nahrung Umschau zu halten. Die Thiere werden übrigens mehrfach gefüttert. „Magdeburger Ztg."

Briefliche Mittheilungen.

. . . Wenn ein junger Vogel die Hülle sprengt (die Eischale), so platzt die elastische Haut nicht immer mit. Dieses wird erst durch später fortgesetzte Windungen des ausschlüpfenden Vöglein erzielt, welches in diesem Fall überhaupt etwas schwächlicher sein dürfte. Die Alten haben dabei garnichts zu thun; sie entfernen höchstens die etwa noch leicht anklebende Schale. Ich habe das sehr oft beobachtet und begreife nicht, wie Herr Borges das Gegentheil behauptet, ebenso wie O. Brandner, der sich bekanntlich im größten Irrthum befindet. Audebert.

(Im Interesse des Vogelschutzes halten wir es für das Beste, Ihren Brief in Nachstehendem zu veröffentlichen. D. R.).

Mit Gegenwärtigem bin ich so frei, Ihre Güte in Anspruch zu nehmen, indem ich Sie höflichst bitte, mir geneigtest solche Vogelschutzvereine nennen zu wollen, welche Schußgelder für Raubvögel aussetzen, damit ich mich behufs Erwerbung der sämmtlichen angelieferten Raubvögel mit den btrf. Vereinsvorständen in Verbindung setzen kann. Ich bin Liebhaber und Sammler von Vogelbälgen und würde den btrf. Vereinen annähernd oder auch ganz die verlegten Schußgelder vergüten können, was besonders neugegründeten Vereinen recht genehm sein dürfte.

Demjenigen, welcher die Expedition übernehmen würde, stehen Verpackungsstoff und alle Bequemlichkeiten des Postversandts zur Verfügung.

Indem ich u. s. w.

J. Kalbhenn, pr. Adr. Gebr. Behr, Köthen.

In Bezug auf die Mittheilung des Herrn Graf Schmising-Kerssenbrok erlaube ich mir, Ihnen mitzutheilen, daß sich ein ebenso gefärbter Stiglitz in meinem Besitz befindet, jedoch ist bei demselben die Färbung des Kopfs, Halses und der Brust schwarz mit blauem Schiller, der Rücken ist dunkelbraun, die untre Brust und der Bauch sind ebenfalls braun, die Flügel mit je einer gelblichgrauweißen Feder, die sonst weißen Flecke auf Flügeln und Schwanz sind weißbraun, der Schwanz ist ziemlich schwarz. Das Geschlecht ist männlich. Den Vogel habe ich seit 14 Tagen, er ist zahm und singt fleißig. Sein Gesang ist ähnlich dem eines gewöhnlichen Kanarienvogels, derselbe stammt aus einem Nest, in welchem sich außerdem noch drei normal gefärbte Junge befanden. Vor einiger Zeit schon war ich im Besitz eines fast ebenso gefärbten Vogels, welchen ich von einem hiesigen Liebhaber und Züchter als Bastard von Nonne und Stiglitz (?) erhalten hatte. R. Wüstemann.

Im Juli v. J. entkamen aus einer Voliere des Herrn Kaufmann Rex in Stadtamhof einige 20 Par fremdländische Vögel, worunter sich auch ein Par Schmetterlingsfinken befanden. Alle Bemühungen, die entwichenen Vögel wieder einzufangen, blieben erfolglos. Nach einer Zeit von 3 Wochen bemerkte plötzlich der Gärtner die Schmetterlingsfinken wieder und zwar wie sie eifrig ein Nest in einem hochstämmigen Rosenstrauch bauten, welcher sich in einem entlegnen Theil des Gartens befand. Es wäre wol möglich gewesen, daß die Vögel im Freien zur Brut geschritten wären, wenn nicht von seiten des Besitzers das Hauptaugenmerk auf das Einfangen derselben gerichtet gewesen wäre, was auch schließlich gelang, da beide Exemplare glücklich wieder eingefangen wurden.

C. Treubrodt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn T. Nieuwenhuisen: In Berücksichtigung Ihres Wunsches, etwas Näheres über den Kehlkopfswurm zu erfahren, theile ich im Nachstehenden mit, was ich in meinem Werk „Die sprechenden Papageien" gesagt: „Der Luftröhrenwurm oder Kehlkopfswurm (Syngamus trachealis s. Strongylus Syngamus) tritt als einer der unheilvollsten thierischen Schmarotzer, ebenso bei allen Stubenvögeln, wie beim Hofgeflügel, auf. Er erscheint blutegelähnlich, walzenförmig, doch nach hinten zugespitzt, röthlich; Männchen 4—5 mm, Weibchen 12 bis 13 mm lang, Dicke 0,5—0,6 mm; Eier zylindrisch, Länge 0,11 mm, Dicke 0,036. Mit starker Mundkapsel, welche ähnlich wie ein Schröpfkopf wirkt, saugt er sich in der Schleimhaut des Kehlkopfs einzeln oder zu mehreren fest, verursacht Röthung, Anschwellung, dicken zähen Schleimbelag und dadurch, sowie durch seinen sich immer mehr vollsaugenden Körper selbst, Erstickung. Krankheitszeichen: eigenthümlicher Husten, Hin- und Herschleudern des Kopfs, Athemnoth, Schnabelaufsperren, Luftschnappen, Schleimauswerfen. Uebertragung: dadurch, daß der Kranke selbst oder ein andrer Vogel den ausgeworfnen Schleim, in welchem sich massenhaft Eier des Schmarotzers befinden, auffrißt. Vorbeugungsmaßregeln: strengste Absonderung jedes frisch ankommenden, sowie jedes kranken Vogels überhaupt, und sorgsamste Beobachtung; trockner, gut gelüfteter Aufenthalt und äußerste Reinlichkeit. Bei massenhaftem Auftreten: Abscheuern der Käfige und Wände mit heißem Seifen- und Karbolsäurewasser. Futter- und Wassergeschirre ebenso gründlich auszuscheuern. Heilmittel: Besichtigung des Kehlkopfs und Herausnehmen des Wurms vermittelst Pinzette; Einpinseln von reinem Terpentinöl oder Benzien, Einathmen von Kreosotdämpfen; Eingeben von ½—1 Theelöffel voll reines Leinöl. (Nach Zürn).

Herrn Karl Hakansson in Stockholm: 1. Sie sagen ausdrücklich, daß Sie Ihren Käfig mit Sing- und Schmuckvögeln nur in einzelnen Männchen besetzen wollen; da muß ich Sie aber zunächst darauf aufmerksam machen, daß sich gerade die besten und hervorragendsten Sänger viel zu unverträglich zeigen, als daß man sie in größrer Anzahl zusammen beherbergen könnte. 2. Unter den von Ihnen genannten Vögeln sind recht viele, welche sich einerseits einzeln ohne Weibchen nur schlecht halten und die andrerseits, in einem solchen Käfig einzeln vorhanden, ihre Eigenthümlichkeiten wol wenig zur Geltung bringen würden. Prachtfinken, wie Bandfink, Zebrafink, selbst weißer Reisvogel und Diamantfink, können sich nur dann wohlfühlen und den ganzen Reiz ihres Wesens entfalten, wenn sie pärchenweise zusammen sind; auch Bava-, Orange- und Madagaskarweber werden in einzelnen Männchen sich nur fortwährend mit einander zanken und keine besondre Anmuth entfalten; rother Kardinal, Kernbeißer und blauer Bischof werden sich gegenseitig arg befehden, ebenso Indigovogel und Unvergleichlicher; die drei Papageien-Arten, Wellensittich, Schönsittich, Singsittich, eignen sich zum Einzelnhalten als Männchen erstrecht nicht. Beherzigen Sie vor allem Folgendes: a) Vögel,

welche man als Sänger halten will, müssen einzeln in besonderen Käfigen beherbergt werden; b) die meisten Schmuckvögel, namentlich aber Prachtfinken und kleine Papageien, darf man nicht anders als pärchenweise halten; c) eine ungleiche Gesellschaft, wie die von Ihnen aufgestellte, kann niemals Freude machen, denn einerseits befehden sich die einzelnen Vögel gegenseitig zu sehr und andrerseits gehen sie durch die immerwährende Unruhe nur zu bald zugrunde. Lesen Sie im übrigen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. über alle Eigenthümlichkeiten solcher Vögel nach und treffen Sie dann eine Auswahl zur Bevölkerung Ihres Gesellschaftskäfigs nach den dort gegebenen Anleitungen.

Herrn E. D. Benas: Ihre Frage inbetreff der Amazone finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien", welches für 6 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, beantwortet.

Herrn Fr. Fehsi: Von der Summe, welche Sie zum Ankauf der Vögel bestimmt haben, ziehen Sie zu allererst 5 ℳ 25 ₰ ab, schaffen Sie dafür mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. an und lesen Sie in demselbem fleißig nach; Sie können für 70 ℳ noch eine sehr hübsche Bevölkerung einer Vogelstube erlangen. In dem Handbuch habe ich auf Seite 00 Anleitung zur Auswahl und passenden Zusammenstellung gegeben. Wenn Sie dann eine Anzahl Vögel in's Auge gefaßt haben, so wollen Sie mir dieselben angeben und ich bin gern bereit, Ihnen nähere Mittheilungen zu machen.

Herrn Rechtsrath Reuß: 1. Für zarte Prachtfinken wie Nonnen sind 6 Grad Wärme im Durchschnitt und noch dazu schwankende Temperatur nicht genug, namentlich, wenn die Vögel frisch eingeführt sind und sich noch nicht von der Reise erholt haben. 2. Im Winter gibt man am besten garkein Grünkraut, denn gerade, wenn es die Vögel selten bekommen, kann es ihnen am ehesten verderblich werden. 3. Der Dominikaner Widafink, ein Männchen im grauen Gefieder, war an Lungenentzündung gestorben, die er vielleicht durch eiskaltes Trinkwasser bekommen. 4. Inbetreff der Bevölkerung Ihrer Vogelstube wollen Sie gefälligst die oben an Herrn Fehsi gegebne Auskunft beachten; je weniger Vögel Sie übrigens in den Raum bringen, desto größer ist die Aussicht auf Erfolg. 5. In der Lebhaftigkeit oder wenn Sie wollen Ruhelosigkeit der Prachtfinken liegt ja eben der größte Reiz, den uns ihr Wesen gewähren kann; das häßliche Wort ‚Exoten' sollte man ganz fallen lassen, denn es hat ja garkeinen Sinn, wenn man damit blos die Prachtfinken bezeichnen will, während dazu doch alle fremdländischen Vögel überhaupt gehören.

Aus den Vereinen.

Die **„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin** veranstaltet ihre elfte Ausstellung vom 23. bis 27. Februar d. J. Dieselbe soll umfassen: Alle Arten Nutz- und Ziergeflügel, sowie einheimische und fremdländische Sing- und Schmuckvögel, ferner lebendes und todtes gemästetes Geflügel und schließlich alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogel-Pflege und -Zucht. Die Anmeldungen bitten wir bis zum 5. Februar bei Herrn Sekretär H. Wagenführ, Berlin S.W., 3 Simeonstraße erfolgen zu lassen. In Berlin und im zweimeiligen Umkreise wohnende Geflügel-Freunde können die Ausstellung nur beschicken, wenn sie Mitglieder des Vereins „Cypria" sind. Eine Ausnahme hiervon machen die Aussteller von gemästetem Geflügel, Sing- und ausländischen Vögeln und Geräthschaften. Jeder Aussteller hat das Recht, 12 Par Tauben und 8 Stamm Hühner, Enten oder Gänse auszustellen. Ferner ist es gestattet, auch Pare von ungleicher Farbe, aus denen jedoch die spätere Farbenzüchtung zu ersehen ist, auszustellen, falls diese Thiere von hervorragender Schönheit sind, und werden dieselben zur Prämirung zugelassen. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: für das Par Tauben von Mitgliedern 1 ℳ, von Nichtmitgliedern 1,50 ℳ; für Hühner, Enten und Gänse, von Mitgliedern für das Stück 1 ℳ, von Nichtmitgliedern 1,50 ℳ; ausgenommen sind diejenigen Mitglieder, die ihre Thiere unverkäuflich und zugleich außer Preisbewerbung ausstellen; für Geräthschaften, todtes gemästetes Geflügel für Quadratmeter 3 ℳ, für Kanarien von Nichtmitgliedern fürs Stück 50 ₰. Der Verein stellt für alle Thiere geräumige Käfige. Die Prämirung findet am 22. Februar, vormittags 10 Uhr statt und deshalb ist die Einsendung der Ausstellungsobjekte so einzurichten, daß dieselben am 21. Februar eintreffen. Spätere Einsendungen sind von der Prämirung ausgeschlossen. Die Preise werden bestehen: in der vom Kaiser erbetenen „goldnen StatsMedaille"; ferner in vom Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und Forsten in Aussicht gestellten „silbernen und bronzenen Stats-Medaillen", sowie aus goldenen, silbernen und bronzenen Vereins-Medaillen und Ehrendiplomen. Außer den Medaillen sind Geldpreise à 30 und 50 ℳ für Thiere, welche sich durch Fleisch- oder Eiererzeugung auszeichnen und sich dadurch der Landwirthschaft nutzbar machen, sowie Geldpreise bis 300 ℳ für solche Züchter ausgesetzt, die sich durch die Kultur edler Rassen, die auszusterben drohen, verdient gemacht haben. Ferner von einem Mitgliede 50 ℳ für die beste Sammlung „Schwalbentauben". Geflügelhändler haben auf Stats-Medaillen kein Anrecht; anstatt der Vereins-Medaillen kann ihnen nach ihrer Wahl für eine silberne: der Werth von 20 ℳ, für eine bronzene: von 10 ℳ ausgezahlt werden. Der Verein wird auch in diesem Jahr — außer den Ankäufen für die Lotterie — für 1200 ℳ Tauben und Hühner ersten Rangs zu Vereinszwecken ankaufen. Von allen verkauften Ausstellungs-Gegenständen wird eine Abgabe von 10 Prozent in Abzug gebracht. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Wagenführ zu beziehen ist. Letztrer versendet auch Lose à 1 ℳ.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht für Speyer und Umgebung „Ornis" hielt am 24. v. M. seine diesjährige Generalversammlung ab. Dieselbe war gleich den früheren sehr zahlreich besucht; von 150 Mitgliedern, welche der Verein gegenwärtig zählt, waren mehr als die Hälfte anwesend. Der Vorsitzende Herr Premierlieutenant a. D. Karl Thomas erstattet Bericht über die Thätigkeit des Vereins im verflossnen Jahr auf dem Gebiet der Geflügel- und Vogelzucht, sowie des Vogelschutzes. Wie bisher wurden auch in diesem Winter in den Anlagen der Stadt Vogelfutterplätze errichtet, was sich um so nothwendiger erwies, als infolge der verheerenden Ueberschwemmung unsres schönen Rheingaus die armen Vögel meilenweit nur spärliche oder garkeine Nahrung finden und scharenweise die vom Hochwasser verschont gebliebenen Ortschaften aufsuchen. Nachdem der Vereinskassierer Herr Buchhändler Kleeberger über den Stand der Kasse berichtet hatte, wurde zur Wahl des Ausschusses geschritten; durch Zuruf wurden wiedergewählt die Herren Premierlieutenant a. D. Karl Thomas als Vereinsvorstand; Buchhändler Ferdinand Kleeberger zum Kassenführer; Rentner Jean Schütz, Banquier Gustav Müller und Apotheker Eduard Pfülf als Beisitzende. Zum Schluß fand eine große Verlosung von feinen Stämmen Hühnern, Tauben, Harzer Kanarien und Ziervögeln u. a. statt.

Verein für Geflügelzucht „Columbia" in Köln. Auszug aus dem Jahresbericht für 1882. Zu den 125 Mitgliedern sind im Lauf d. J. 1882 hinzugetreten 28 und ausgeschieden 17, sodaß dem Verein heute 136 Mitglieder angehören. Leider verloren wir durch den Tod Herrn Clavé von Bouhaben, einen alten und treuen Anhänger unsres Vereins. Des Hingeschiedenen haben wir s. Z. ehrend gedacht. — Unsre vorjährige Geflügelausstellung, verbunden mit öffentlicher Verlosung von ausgestelltem Geflügel fand statt vom 12. bis 14. März. Dieselbe war von 157 Ausstellern beschickt und enthielt: 341 Nummern Hühner, 17 Nrn. Wassergeflügel, 485 Nrn. Tauben, 180 Nrn. Sing-

und Ziervögel und 6 Nrn. Mancherlei. Es war eine Ausstellung, wie sie an Glanz und Großartigkeit von einem einzelnen Vereine wol kaum übertroffen werden kann. Trotzdem aber standen die erreichten Ergebnisse in keinem Verhältniß zu den Leistungen des Vereins. Während wir sonst an Eintrittsgeld durchschnittlich 650 ℳ vereinnahmten, erreichten wir das letzte Mal nur 417 ℳ, sodaß die bedeutenden Unkosten nicht gedeckt wurden und wir genöthigt waren, unsre Kasse in Angriff zu nehmen. Ebenso haben die Lose in geringerm Grade Absatz gefunden. Früher wurden doch durchschnittlich 3000 Stück abgesetzt, wogegen in diesem Jahr nur 1653 Stück anzubringen waren. Die Ursache des erlahmten Interesses an den Geflügel-Ausstellungen ist unsres Erachtens wol hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß jetzt fast jedes kleinere und kleinste Städtchen seine Geflügelausstellung hat und fast an jedem Tage im Jahr eine solche Ausstellung stattfindet, wie dies aus den Fachzeitschriften ersichtlich. Jeder jüngere Verein macht es sich heutzutage zur Aufgabe, als Lebenszeichen eine womöglich in großartigem Maßstabe angelegte Ausstellung abzuhalten, ohne sich jedoch erst die Frage zu stellen, ob er auch wirklich imstande ist, eine mustergiltige Ausstellung vorführen und zur Förderung der guten Sache beitragen zu können. In den meisten Fällen sind derartige Ausstellungen schon zu reinen Geflügelmärkten herabgesunken, die kein höheres Ziel mehr im Auge haben. Soll eine Ausstellung — was sie ja lediglich bezwecken müßte — den Besuchern Genuß, den Liebhabern und Kennern Befriedigung bieten und womöglich bei den, der Geflügelzucht noch Fernstehenden die Anregung zur Geflügelliebhaberei wecken, so muß dies in erster Reihe durch Vorführung mustergiltigen Geflügels geschehen, welches nur allein das Interesse an der guten Sache rege machen und zur Hebung und Beßrung der Geflügelzucht beitragen kann. Nach diesen Grundsätzen hat unsre „Columbia", worauf wir mit Genugthuung hinweisen können, stets gehandelt, und wir wollen, wenn auch im letzten Jahr unsere Leistungen und Mühewaltungen weniger von klingendem Erfolg gekrönt wurden, uns nicht abschrecken lassen, sondern auch fernerhin an diesem Grundsatz festhalten, damit wir Anderen als gutes Beispiel dienen und unser alter guter Ruf stets gewahrt bleibe. Dem Verein waren vom landwirthschaftlichen Ministerium, bzl. vom landwirthschaftlichen Verein für Rheinpreußen für die letzte Ausstellung 3 silberne und 5 bronzene Statsmedaillen verliehen worden, die an Folgende vergeben werden konnten: Frau Kamille Bodinus in Uccle b. Brüssel und die Herren J. P. Milz in Köln und Emil Mengering in Deutz je eine silberne Medaille; an die Herren: Hugo Klewitz in Styrum, Theodor Burgwinkel in Köln, L. J. Ernst in Aachen, Rudolf Müller in Elberfeld und C. J. Heukeshofen in Braunsfeld je eine bronzene Medaille. — Der Vermögensstand des Vereins ist demnach folgender: Barbestand in der Kasse ℳ 295,53, Depositen bei der Sparkasse ℳ 407,60, Ausstellungs-Inventar ℳ 3870, Brieftauben-Inventar ℳ 250, Bibliothek ℳ 120, im ganzen ℳ 4943,13. — Die alljährlich stattfindenden Wettflüge der Brieftauben haben im ganzen befriedigende Ergebnisse gebracht. Für die alten Tauben waren 13 Touren bestimmt, dieselben begannen am 23. April mit Loewenich und endeten am 16. Juli mit Limoge. Die Preistour, aus 9 Flügen bestehend, fand statt am 22. Juni von Loewenich beginnend und am 20. August mit St. Quentin endend. Preise wurden errungen von den Herren: Jos. Bosgard, C. Branscheidt, N. Eichholz, J. Goeken, P. Grieff, G. Hummelsheim, Jos. Langen, St. Monheim, G. Prosperi, Gg. Reichard, J. Remmel, P. Schäfer, Fz. Umé, Chr. Vianden, Gebr. Weber, C. Wingen. Für die jungen Tauben waren 6 Touren, am 3. August von Loewenich beginnend und am 10. September mit Cleve endend, festgesetzt. Zur Anschaffung von Ehrenpreisen waren 200 ℳ bewilligt. — Der Verein hält fortlaufend 10 Zeitschriften und unsre Bibliothek, die i. J. 1877 im Gertrudenhofe gänzlich abbrannte, besteht jetzt aus verschiedenen Jahrgängen von Zeitschriften und aus drei Werken über Geflügelzucht und zwei solchen über Vögel. Indem wir hiermit unsern Bericht schließen, richten wir an unsere Mitglieder die Bitte, wie bisher, so auch fernerhin zur Lösung der uns gestellten Aufgabe: „Hebung der Geflügelzucht in unserm Vaterlande", nach bestem Vermögen beizutragen und durch Zuführung neuer, strebsamer Mitglieder unsern Verein immer mehr zu kräftigen, damit derselbe, als der Pionier der Geflügelzucht in den Rheinlanden, durch mächtiges Emporblühen und Gedeihen immer segensreicher wirken kann.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzucht-Verein in Böhmisch-Leipa vom 1. bis 4. Februar.

Geflügelzüchter-Verein in Freiberg i. S. vom 10. bis 12. Februar; lokale Ausstellung.

Geflügelzüchter-Verein zu Drebbach bei Ehrenfriedershof am 11. und 12. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Eckersbach bei Zwickau am 11. und 12. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Schönheide (Sachsen) am 11. und 12. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Lose à 40 ₰ versendet der Vorsitzende, Herr Gustav Müller.

Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. vom 3. bis 6. März. Mit Prämirung. Schluß der Anmeldungen am 24. Februar. Programme versendet der Sekretär der Gesellschaft, Herr Georg Andreas, Rebstock 5.

Gesellschaft „Fauna" in Elberfeld vom 10. bis 13. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen von Herrn Jul. Scharpenack, 36 Wallstraße; Lose à 50 ₰ von Herrn Apotheker C. F. Paulsen, Kipdorf, 18.

Für Liebhaber und Sammler.

Der mit so großem Glück auf den Molukken sammelnde Dr. Platen hat neuerdings eine Kollektion Vogelbälge aus Batchian gesandt, welche Liebhaber und Sammler von Herrn Oberamtmann Nehrkorn auf Riddagshausen bei Braunschweig beziehen können. Letztrer ist auch in der Lage, noch Doubletten von Amboina-, Ceram- und Borneo-Vogelbälgen abgeben zu können. D. R.

Briefwechsel.

Herrn E. Niemann in Petersburg: Beitrag mit Dank erhalten; weitere sind willkommen.

Herrn C. Treubrodt: Ihnen und Herrn Kaufmann Rex besten Dank!

Die Nr. 6 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Das Eichhörnchen (Schluß). — Züchtung ausländischer und inländischer Schmetterlinge (Fortsetzung). — Ueber das Versenden von Insekten (Fortsetzung.) — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Farben der Vögel (Schluß). — Phänologischer Aufruf. — Naturkalender: Reptilien und Amphibien; Fische und Fischerei. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Für Museen und Sammler. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nr. 5 der **„Allgemeinen Geflügel-Zeitung"**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für diesbezügliche Akklimatisations-Bestrebungen, herausgegeben und redigirt von J. F. Nowotny in Wien, hat folgenden Inhalt: Dr. A. E. Eduard Baldamus. — An unsere Leser. — Hohes Standgeld. — Sport: Zur Stulpen-Frage. — Plymouth-Rocks und Langshan als Klassenhühner auf Ausstellungen. — Budapester „Gestorchte" Tümmler. — Wiener Flugtauben-Sport. (II. Abtheilung: Flachstirnige Langschnäbel. Fortsetzung). — Ueber die gefanglichen Leistungen einiger Rollerstämme. — Nutzthierzucht: Die Biographie der Gans. (XIV. Die Mauser. — XV. Der Weidegang). — Verschiedenes. — Wiener Marktverhältnisse für die Hühnerfleischproduzenten. — Die Peking-Ente. — Zur Goldfasanenhaltung. — Ausstellungs-Angelegenheiten. — Jahresbericht der Vereine. — Vereinsnachrichten. — Krankheits- und Sektionsbericht'e. — Korrespondenz des Sächsischen Lapinzucht-Vereins zu Chemnitz. — Korrespondenz des Präsidiums des Kleinthierzucht-Vereins für das Königreich Böhmen in Prag. — Kleinere Mittheilungen. — Marktberichte. — Briefkasten. — Verkehrs-Anzeiger.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 6. Berlin, den 8. Februar 1883. XII. Jahrgang.

Die **„Brieftaube“**, Organ für Brieftauben-Liebhaberei in ihrem ganzen Umfange, redigirt von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält in Nr. 5: Die Brieftaube. (Die Entwicklung der Liebhaberei in neuerer Zeit. Fortsetzung). — Einige Winke für Taubenzüchter. (Ueber den Ankauf und die Eingewöhnung der Tauben). — Ueber den Schutz der Tauben. — Zugeflogne Brieftaube. — Rundschau. — Aus den Vereinen. — Briefkasten. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceстr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Eine blaustirnige Amazone

ganz jung, äußerst talentvoll, fleißig im Sprechen übend (mir als schon sprachbegabt verkauft), für den Preis von 30 ℳ verkäuflich. Tausch gegen Exl., eventl. Zuzahlung.
[276] **Edmond Rogéri, Steinau** a./Oder (Schlesien).

Habe abzugeben: 1 Mnch. Blaudrossel 25 ℳ, 1 Mnch. Steindrossel 20 ℳ, 1 Mnch. Ringdrossel 10 ℳ, 1 Mnch. Wachholderdrossel 3 ℳ, 1 Mnch. Epaulettenstar 6 ℳ, 2 Stück Singdrosseln pr. St. 5 ℳ, 2 Par Dompfaffen **pr. P.** 3 ℳ, 1 Wbch. grüner Kardinal 10 ℳ. Sämmtliche Vögel seit längerer Zeit in meinem Besitz und tadellos.
Suche: 1 blauen oder gelben **Egyptischen** Mövchen-Täuber.
[277] **Franz Warda, Königsberg i./Pr.**, Lindenstr. 32/33.

Oskar Reinhold,
Leipzig, [278]
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Die **feinsten Ameiseneier**
1 Liter Primasorte 80 ₰,
1 „ Sekundasorte 60 ₰, [279]
Weißwurm à Liter 80 ₰
versendet **die älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung in Prag** **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394/I.

Blutbauchsittich,
Weibchen, tadellos, zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Wellensittich u. s. w.
[280] Rechnungsrath **Wolter** in **Königsberg i./Pr.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[281] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

2 Par Wellensittiche, Prachtexemplare, à Par 12 ℳ bei **Lehmann, Grünberg** i. Schl., Oberstr. 102. [282]

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[283] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Gesangskäfig gezogen, verkaufe à St. 10 ℳ. Diesjährige Weibchen à 1,50 ℳ. Anfragen, denen nicht eine Freimarke für Rückantwort beiliegt, werden nicht berücksichtigt.
Ferdinand Kleeberger, Buchhändler,
Speyer a. Rh. [284]

Abzugeben gegen Nachnahme: 1 gr. Markensammlung mit s. selt. Rar. Kat.-Werth 600 ℳ, für 150 ℳ, eine Ganzsachen-Sammlung 25 ℳ.
1 Eichhörnchen 3 ℳ, 2 Stck. Wachteln ♂ à 2 ℳ 50 ₰. 3 Stck. Lachtauben, zusammen 2 ℳ 50 ₰. Anfragen bitte Marke beizulegen. **A. Neugebauer,**
[285] **Neisse,** Weberstraße.

NB. Aufträge auf Kreuzschnäbel, lieferb. März, April, werden jetzt schon entg. genommen und der Reihe nach expedirt.

Abzugeben: Jap. Mövchen, braun 7, grau 11, weiß 15 ℳ, Zebrafinken 8 ℳ, Bronzemännchen 7 ℳ, Aurora 30 ℳ, diverse gutsingende Pfäffchen.
Gesucht: Ringelastrilde, Männchen, Sperlingspapagei, Männchen, evtl. Tausch gegen Weibchen. [286]
Dr. Franken, Baden.

Zu verkaufen: 1 Par tadellose und gesunde Rockpepler oder olivengrünlichgelbe Plattschweifsittiche (Psittacus anthopeplus) ℳ 70. — Näheres unter O. R. in der Expedition dieses Blatts. [287]

Prima Weisswurm,
6 Liter für 3 ℳ **Joh. Comes,**
[288] Kinheim, Regb. Trier, Post Uerzig.

Tigerfinken! Par 3,50 ℳ, einschl. Packg., bei [289]
Julius Müller, Spremberg.

In **R. Hieronymi's Handlung zu Braunschweig** sind z. Z. u. a. vorräthig: Schöne große Bernhardiner Hunde, schwarze und weiße Pudel, Möpse u. s. w.; ferner: Astrilde, Tigerfinken, blaustirnige Elsterchen, Muskatvögel, weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen, Reisfinken à Stück von 1—3 ℳ, Wellensittiche, Amazonen-Papageien, große gelbhaubige Kakadus à 20—30 ℳ, feine und gewöhnliche Kanarienvögel, Mnch. von 3½ ℳ und Wbch. von ½ ℳ das Stück an, Heher, Drosseln, verschiedene körnerfressende einheimische Sänger, darunter Kernbeißer, Rohrammer, 1 großer grauer Neuntöter, Lachtauben à Par 3—2 ℳ, Käfige u. drgl., Vogelfutter u. s. w., u. s. w. [290]

Ameiseneier! [291]
beste sandfreie Ware, versendet fürs Kilo 3 ℳ 50 ₰.
Elbing. **A. G. Bethge Nachfolger.**

Nistnester
für Kanarienvögel à Stück 20 ₰, Vogelbauer billigst.
[292] **Aug. Schütz, Clausthal** i./H.

Grüne Kanarien,
Weibchen . . . . fürs Stück 1 ℳ 50 ₰
Hähne . . . . . „ „ 6 „ — „
versendet unter Nachnahme **G. Dernbach,**
[293] **Fulda.**

Die Großhandlung von [294]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

erhielt: 15 Graupapageien à 15 ℳ, 2 Inkakakadus à 40 ℳ, 1 blaugelben Arara 80 ℳ, 1 Par Guilelmi's oder Jardine's Langflügelpapageien 50 ℳ, 200 Par schwarzköpfige Nonnen à 3 ℳ 50 ₰, 50 Par St. Helenafasänchen à 6 ℳ, 30 grauköpfige Mainastare à 15 ℳ, 1 australischen Flötenvogel 40 ℳ, 1 Riesenfischer 40 ℳ, 2 chinesische Heherdrosseln à 40 ℳ; 1 Nasenbär 30 ℳ, 1 Waschbär 40 ℳ, 1 Palmenmarder 40 ℳ, 6 Abgott-Affen à 40 ℳ, 3 Makaken à 20 ℳ, 1 Mazotaffen 70 ℳ

J. Abrahams, [295]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten. Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [296]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Neu!  Neu!

Allen Vogelfreunden

kann ich als äußerst praktisch den von mir erfundenen und mir allein patentirten

Patent-Futternapf

aufs Angelegentlichste empfehlen. — Der Hauptvorzug meines Patent-Futternapfs besteht in äußerster Reinlichkeit. Der Vogel kann das Futter nicht umherstreuen und befindet sich nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Napfs. Wenn dasselbe vom Vogel verzehrt ist, wird es durch ein gleiches Quantum von selbst ergänzt. Die Hülsen können nur in ein darunter angebrachtes Schiebekästchen fallen und kann man dasselbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf kann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befindliche Futter reicht für einen Vogel auf 8 Tage.

	2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	**1**	**1,50**	**2**	**2,50**	**3**	**3,50**	**4**	**4,50** ℳ

Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten

Vogelbauern

en gros & en detail. [297]

C. B. Haehnel, BERLIN,

67. Linden-Straße 67. Nahe der Jerusalemer Kirche.

2 Amazonen (Guatemala) zahm u. spr., billig z. verk. [298] **Vetterveck, Berlin,** Zossenerstr. 50.

1882er Ameiseneier, à Pfd. 1 Mk. 10 Pf.

bei **Julius Müller jun.,** [299] Spremberg N.-L.

Sprosser (Bukowiner)!

Tag- und Nachtschläger, Nachtigalen, Tag- und Nachtschläger, Riesen-Lerchen, Blauamseln, Grasmücken, Blaukehlchen, liefere alle Sorten Insekten-Singvögel, im Schlag, sowie sprechende Papageien. Ein Par graue große amerikanische Eichhörnchen, sehr zahm. Hochfeine Gamseln, Brünner Kröpfer, sehr klein mit weißen Binden, Indianer, sehr klein. Wiener Gamseln. Habe alle Rassen edle Tauben auf Lager. Nehme in Tausch Tauben und Vögel.

F. Illouscheck,

Erste Vogel- und Taubenhandlung,

Prag (Böhmen). [300]

Kanarien, je nach Gesangsleistung mit hohlen, tieferen und Bogenrollen und Hohlpfeifen, à 9—12 ℳ, mit sonst verschiedenen feineren Rollen und Pfeifen, auch Gluckrollen, à 7—9 ℳ, etwas gewöhnlichere, aber fehlerfreie Roller à 5—7 ℳ einschließlich Verpackung versendet unter Garantie. [301]

Scurla,
Kl. Drenzig b. Guben, Idiotenanstalt.

30—40 Stück Harzer Kanarienvögel. Abstammung Volkmann, sind im Ganzen abzugeben à 1 Stück 6 ℳ

[302] **C. Kittel-Insterburg.**

Garantirt reine W. Trutesche Nachzuchtweibchen à 1,50 ℳ hat abzugeben [303]
F. Bormann, Neustrelitz i./Meckl.

Gebe ab:
8 Stück Singdrosseln, vorzügliche Sänger, à 6 ℳ, 1 Schwarzamsel, 2 Lieder pfeifend, 12 ℳ, 2 Stiglitzbastardhähne à 10 ℳ, 1 sehr schönes Männchen Pariser Trompeter-Kanarien 10 ℳ, Stiglitzhähne à 1,20 ℳ, Weibchen à 60 ₰.
[304] **J. Rosenberg, Braunau** in Böhmen.

Nachtigalen mit vollem Schlag, 10 u. 12 ℳ, echte ungar. Davidsprosser, schöne Schläger, 20 u. 25 ℳ, Nachtigal-Bauer von 3 ℳ an. **W. Müller,**
[305] **Berlin** N., Exerzierstr. 5.

Kanarienweibchen Trute'scher Abstammung 1,50 ℳ, gewöhnliche Harzer 1 ℳ; Dompfaffen, gelernte und ungelernte, Zeisige, Finken, Hänflinge, Goldammern, dunkelrothe Araras, weißer haubiger Kakadu, rothhaubiger Kakadu, Jakos, Amazonen, Gelbwangen-, Pflaumenkopfsittiche, Pennantsittiche, Rosellas, Nymfen-, Halbmondsittiche, Sperlingspapageien, graukopfige dito, rothe Kardinäle, Dominikaner, graue Kardinäle, Diamantfinken, Bronzemännchen, Zebrafinken, gelbbunte Mövchen, dunkelbunte Silberfasänchen, Muskatfinken, schwarze Nonnen, Safranfinken, Indigos, Nonpareils, weißköpfige Nonnen, Dornastrilde, 1 Gürtelgrasfinken-Weibchen, Bandfinken, graue, weiße Reisfinken, Riesenelstern, Kleine's und Glanzelstern, Tigerfinken, hochroth, Orangebäckchen, Goldkopfweber, Orange- und Napoleonsweber, Blutschnabelweber, indische Weber, **Madraswachteln,** Marmosetteäffchen, Madras-Paviane, Blaugesicht-Aeffin, ganz zahm, 4 Stück gut singende Heberdrosseln (übertreffen die amerik. Spottdrosseln). 1 Par Mandarin-Enten 60 ℳ. Stare aller Zonen empfiehlt

Emil Geupel's [306]

Handels-Thiergarten, Connewitz-Leipzig.

Bei Anfragen gefl. Marke beilegen. Sucht zu kaufen ein franz. Kanarienweibchen mit viel Jabeau.

Für Händler!

In der nächsten Zeit trifft für mich mit Segelschiff eine Anzahl Graupapageien ein, welche ich billig abgebe. Bestellungen darauf nehme ich schon jetzt entgegen. [307]

Bremerhaven. **S. Risius.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [308]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Suche fortwährend zu kaufen: Wandertauben (Columba migratr.), einige Pare Felsentauben (Col. livia), Hohltauben (Col. oenas). Außerdem bin ich für seltnere fremdländische Wildtauben immer Abnehmer. [309]

R. Landauer, Würzburg.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[310] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

---

1 Sprosser mit vollem Schlage 15 ℳ, Zeisige 1 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ, Rothhänfling 2 ℳ, Bergfink 1 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Star 2 ℳ, Amseln 5 ℳ, Stieglitze 2 ℳ (für Händler billiger) versendet gegen Nachnahme

C. Schlick, Vogelhandlung,

[311] **Görlitz i./Schl.**

Trute'sche Hohlroller.

Versende von meinem vielseitig prämirten **Hohlrollerstamm: Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[312] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Gebe ab: Rothköpfchen à Par 11 ℳ, Grauköpfchen (2 Jahr hier) 15 ℳ, Nonpareils, in Pracht, à Stck. 7 ℳ, Weber à Par 5 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer 12 ℳ 50 ₰, Silberbecks à Par 4 ℳ, 1 Mnch. Paradiswitwe 3 ℳ, Tigerfinken 4 ℳ, ein wirklich taubenzahmer Rosakakadu, sehr schön im Gefieder, gibt Kuß u. s. w., 25 ℳ, Amazonen, anfangend zu sprechend (1 Wort) 36 ℳ, Hüttensänger, Mnch., à Stck. 15 ℳ, 1 Singdrossel 4 ℳ, Sumpfmeisen (sogen. Schulmeisterchen) à Par 1 ℳ 50 ₰, Gimpel, roth 2 ℳ, grau 1 ℳ, 1 Partie Harzer Kanarienweibchen à 40 ₰, 12 Stück 4 ℳ, ein Mnch. Napoleonsweber 2 ℳ.

[313] **R. Wüstemann, Roda.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt

[314] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Wegen Aufgabe meiner Zucht gebe sämmtliche Kanarien, Hähne und Weibchen, ohne Ausnahme ab.

[315] **Gustav Walch, Wiesbaden.**

Kolkraben zu verkaufen!

Dieselben sind gute zahme Exemplare, und fliegen frei im Garten. Auch kann ein Käfig dazu abgegeben werden, welcher beide aufnehmen kann. Der Preis für das Stück ist 25 ℳ.

Frau **A. Hübler,**

[316] **Altenburg.**

Wachteln Stck. 2 ℳ, Blaudrosseln 25 ℳ, amerikanische Wanderdrosseln Stck. 12 ℳ, amerikanische Spottdrosseln 30 ℳ, Schwarzplattel 6 ℳ, Graudrosseln 4 ℳ, Schwarzdrosseln 6 ℳ, 1 Steinröthel 10 ℳ, Stieglitze 2 ℳ 50 ₰, Hänflinge 1 ℳ 50 ₰, Zeisige 1 ℳ, Rothkehlchen 3 ℳ, rothe Gimpel 3 ℳ, Weibchen 1 ℳ, Goldammern 1 ℳ, Grünhänflinge 70 ₰, 1 amerikanischer Goldflügelspecht 20 ℳ, 1 amerikanischer Seidenschwanz 6 ℳ, 1 amerikanische Ammer 6 ℳ, 1 sehr gut singende Lerche 8 ℳ, 1 Gartengrasmücke 6 ℳ, 2 Nachtigalen à Stck. 12 ℳ, rothe Kardinäle, gut befiedert, 10 ℳ, weiße Reißvögel Par 15 ℳ, importirte Zebrafinken, tadellos im Gefieder, Par 10 ℳ, importirte Wellensittiche Par 10 ℳ, rothstirnige Neuseelandsittiche Par 40 ℳ, 1 rothbrüstiger Alexandersittich 25 ℳ, 1 Wbch. kleiner Alexandersittich 11 ℳ, 1 großer grüner Edelpapagei, taubenzahm, anfangend zu sprechen, 45 ℳ, Surinams, zahm, etliche Worte sprechend, 42 ℳ, 2 Jakos (Segelschiffvögel), 3 Monate hier, anfangend zu sprechen, à 36 ℳ, Sonnenvögel (Peking-Nachtigal), Zuchtpare, Par 16 ℳ, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, 27 ℳ, Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, schwarze Nonnen Par 3 ℳ 50 ₰, weißköpfige Nonnen Par 6 ℳ, Lachtauben Par 2 ℳ 50 ₰, Muskatvögel Par 3 ℳ 50 ₰, 50 Par graue Reisvögel à Par 3 ℳ 50 ₰, 1 Par englische schwarze Pfautauben, 32 Schwanzfedern, mit 1 Jungen, 10 ℳ, hochfeine Harzer Roller, Hohlpfeife, Klingel und tiefe Knarre, 8—15 ℳ, Goldfische, 100 Stück, schön sortirt, 14 ℳ.

Schlegel, Zoologische Handlung,

[317] **Chemnitz,** Nicolaistr. 7.

Für Händler!

Rothe Kardinäle billigst bei [318]

L. Ruhe, Alfeld (Hannover).

Zu kaufen gesucht:

1 garantirtes Weibchen Rosenpapagei. Offerten unter **R. L.** in der Exped. d. Bl. [319]

---

2 große Zuchtkäfige à 15 und 25 ℳ, 2 Zuchtweibchen Wellensittich à 5 und 4 ℳ verkauft **A. Opitz,**

[320—21] **Lübeck.**

Italienische Silberhirse	26 ℳ 50 ₰	}	per Brutto-Ztnr. einschl. Sack gegen Nachnahme.
Geschälter Hafer	22 „ — „		
Kanariensat	21 „ — „		
Rübsat	17 „ — „		
Hanfsat	16 „ — „		

[322] **Julius Müller junior, Spremberg N./L.**

Zu verkaufen: 1 großer gelbh. Kakadu, äußerst zahm, spricht, ℳ 50, 1 Jako, jung, lange im Käfig, spricht, ℳ 60, Nymfensittiche à Par ℳ 16, Wellensittiche à Par ℳ 10, 1 richtiges Par weiße Mövchen, haben schon gezüchtet, ℳ 18, Zebrafinken à Par ℳ 8, 1 Pariser Tromp.-Hahn, groß, ℳ 10, 1 Steinröthel, fleißiger Sänger ℳ 18, 1 Par sehr schöne und große Gimpel ℳ 9, gelbgrüne Astrilde, rothrückige Würger, Graukardinäle, Sonnenvögel 2c. [323]

Nürnberger Naturalienhandlung
J. F. Engelhardt.

Ital. Silberhirse, Postpacket 3 ℳ 50 ₰ franko.
[324] **Julius Müller junior, Spremberg N./L.**

Von der Nachzucht meines Stammes echter **Trute'scher Harzer Hohlroller** habe noch Hähne abzugeben, welche sich in langen tiefen Touren bewegen und eine schöne Hohlrolle, Gluckrolle, Schwirrrolle, Heulrolle, Bogenrolle, du du Flöte und lange tiefe Knarre bringen, daher als Vorschläger besonders zu empfehlen sind. Auch gute zuchtfähige junge Hennen. Unter Garantie für obige Eigenschaften und lebende Ankunft. Anfrage-Briefen muß eine Freimarke beiliegen. **Dr. Wiss,** Privatmann,
[325] **Stuttgart,** Olgastr. 15, II.

Habe zu verkaufen: 1 Par br. bunte jap. Mövchen gute Züchter, 9 ℳ, 1 Par Kropftauben 6 ℳ, 1 Baumpieper, vorzügl. Sänger, sehr zahm, 5 ℳ, Pfauentauben à Par 5 ℳ, div. Lockentauben und Mohrenköpfe. Nehme auch exot. Vögel in Tausch. [326]

Apotheker **Schellenberger, Bartenstein** i. Württ.

Gebe ab: [327]

1 Par gutbefiederte Nymfen und 1 j. Harzer Kanarienhahn (Glucker), für zusammen 27 ℳ.

Salzungen i. Th. **Rauknuf,** Rendant.

Gebe billig ab: 1 Par Halbmondsittiche 8 ℳ und 1 Par Sperlingspapageien 7 ℳ, gut eingewöhnt und schön im Gefieder. [328]

Oldenburg i. Gr. **F. J. Brunotte.**

Habe noch einige eingewöhnte Graupapageien (Segelschiffsvögel), an Hanf und Wasser gewöhnt, anfangend zu sprechen und zu pfeifen, 30 und 35 Mark (seit Oktober hier); 1 desgl. groß und schön, ausgezeichneter Flöter, 100 Mark; 1 Rosakakadu, prachtvoll, 15 Mark. [329]

Bremerhaven. **S. Risius.**

Zu verkaufen.

25 Stück Kanarien-Weibchen, feiner Stamm, fürs Stück 1 ℳ, 12 bis 15 Liter Mehlwürmer, rein und gutgemessen, fürs Liter 5 ℳ, gegen Nachnahme ab hier, Verpackung frei, bei [330]

Heinr. Karrenberg in **Velbert,**
Kreis Mettmann, Regierungsbezirk Düsseldorf.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Eibesliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.

[331] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Wer von den von P. Holsky zu Cöthen in d. Z. offerirten hochfeinen fehlerfreien Rollern bezogen hat, wolle mir dies gefl. mittheilen. **R. Hahn,**
[332] **Wiesbaden,** Jahnstr. 15.

Verkaufe 1 prachtvolles Par Buntsittiche, 40 Schopfwachteln à Par 20 ℳ. [333]

F. A. Ochs, Berlin SO., Reichenbergerstr. 170.

Franz Petzold,

Zoologische Handlung,

Prag, Jungmannstraße 28 II.,

hat vorräthig: dunkelrothe Araras, große Alexandersittiche, fingerzahm, garant. Pare, **Rosenkopf- und Pflaumenkopfsittiche** (P. rosiceps & cyanocephalus), 1 Prinz Luciansittich, fingerzahm, 30 ℳ, 1 Taubensittich-Weibchen, nicht rein in Federn, gesund, 15 ℳ, Königs-, Barabands-, Rothbauch-, **Blaustirn-,** sprechend, Karolina-, Jendaya-, Nandays-, Gras-, Gelbwangen-, Halbmond- und Wellensittiche, importirte und hiergezüchtete, **Scharlachloris,** samenfressend, Gelbmantel- und Schmuckloris, Inseparables und Sperlingspapageien, 1 Dottertukan, große Beos, Ganga-, Braun- und Pagoden-Mainas, Jamaika-Trupial, rothohrige und rothbürzelige Bulbuls, Stein- und Blaudrossel, Pirol, Hüttensänger, Sonnenvögel, **hochfeine Sprosser** für Kenner, Bartmeisen, graue, Dominikaner-, Mantel-, rothe und grüne Kardinäle, Kubafinken, Goldsperlinge, weiße und graue Reisvögel, diverse Weber und Prachtfinken, Kalanderlerchen-Männchen, **Sumatra-Zwergwachteln,** richtige Pare, und einzelne Männchen Madraswachteln, gute Brutpare, Flugfüchse, diverse Affen, praktische, elegante Nachtigalenkäfige à Stck. mit 12 bis 15 ℳ. Versandt unter Garantie gegen Kasse oder Nachnahme. [334]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
[335] Preis 1 ℳ 50 ₰

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von
Dr. **Karl Ruß.**

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. **Russ** erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelstube,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark,

in geneigte Erinnerung.

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. **Louis Gerschel,** Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W. [336]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 7. Berlin, den 15. Februar 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Neueinrichtung und Bevölkerung meiner Vogelstube.
Die Vogelwelt und ihr Ursprung (Fortsetzung).
Jagd und Vogelfang in Siebenbürgen (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Frankfurt a. M.; Minden; Elberfeld; Rostock; Chemnitz; Weener; Luxemburg; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Neueinrichtung und Bevölkerung meiner Vogelstube.

Vom Herausgeber.

Zu den allerschlimmsten Widersachern der Züchtung und Vogelliebhaberei überhaupt gehören die Mäuse. Wo sie eingedrungen, kann einerseits von guten Züchtungsergebnissen bei allen kleineren Vögeln, manchmal sogar bis zu den Zwergpapageien und mittelgroßen Sittichen hinauf, keine Rede sein, und andrerseits vermögen die Nager selbst dem begeisterten Liebhaber die Freude an der Zucht nur zu sehr zu verleiden. Ihre massenhafte Futtervernichtung, bzl. Vergeudung, ihre ekle Schmutzerei und ihr unvertilgbarer Gestank sind in der That das größte Uebel, mit welchem wir heimgesucht werden können. Dazu kommt, daß der Kampf gegen diese Plage von vornherein ein aussichtsloser ist; jegliche Befehdungsmittel sind vergeblich, Gift darf man nicht legen, weil man dabei immer für die Vögel, insbesondre für die Papageien, zu fürchten hat. Fallen nützen nichts, denn bei dem vorhandnen reichlichen und leckern Futter gehen die Mäuse kaum oder nur selten hinein, und selbst wenn man ihrer noch so viele fängt, gewährt dies doch keine Abhilfe, weil sie erstens gar vergnüglich in den Nistkasten und an allen möglichen Orten, an die man nicht leicht gelangen kann, hecken und weil zweitens von außen stets starker Zuzug stattfindet. So wimmelt eine solche Vogelstube bald im vollen Sinne des Worts vom scheußlichsten Ungeziefer — und der Besitzer, bzl. Liebhaber verliert den Muth und die Lust an dem, was ihm sonst so hohe Genüsse geboten.

Fünfmal war ich im Lauf der Jahre umgezogen und alle Vorsicht hatte mich nicht dagegen bewahren können, daß von Zeit zu Zeit immer wieder die heillosen Mäuse meine Gäste blieben. Wer Berlin kennt und weiß, mit welchen Schwierigkeiten das Suchen einer passenden Wohnung und dann erst gar der Umzug verknüpft ist, nur der vermag es zu ermessen, mit welchen Empfindungen ich an die Mäuse dachte, die ich täglich vor mir sah, munter schmausend, ohne die Möglichkeit meinerseits, sie auch nur stören, geschweige denn erfolgreich befehden zu können. Wer verargt es mir da, wenn ich mich mehr und mehr der Nothwendigkeit nahe gerückt glaubte, auf die Vogelstube, wenigens für eine längere Frist, ganz verzichten zu müssen! Ein Freund, mit dem ich diese Verhältnisse besprach, erwiderte mir aber kurz und bündig: „Geben Sie die Vogelstube auf — so geben Sie sich selber auf!“ Und wirklich, eingedenk dessen, wie unendlich viel noch zu erstreben und zu erreichen ist auf unserm Gebiet, mußte ich dem Mann Recht geben. Wer es kann und mag und namentlich wer es wie ich ja eigentlich muß, sollte sich niemals sträuben, sondern viel-

mehr auch unter den allerungünstigsten Umständen mit Muth und Ausdauer allen Schwierigkeiten entgegentreten. Da also lag die Erklärung dafür, daß wir ohne Besinnen wieder auf die Suche nach einer neuen Wohnung gingen und nach dem Umzug zur Einrichtung einer neuen Vogelstube schritten. Nachdem ich so gleichsam die Geschichte der letztern erzählt, will ich sie in Folgendem schildern.

Die neue Vogelstube hat vor den letzten vier früheren den Vorzug, daß Mäuse und andres Ungeziefer durchaus nicht vorhanden sind. Um völlig sicher zu sein, daß die erstre Plage auch im Lauf der Zeit nicht wieder eintreten könne, habe ich von Herrn Klempnermeister Bergmann die Stellen, an welchen ein Durchbruch der bösen Nager möglich wäre, mit Blech verschlagen lassen und auch in jeder andern Hinsicht ist Vorsorge getroffen. Die Vogelstube ist nach Morgen zu gelegen, ein Gitter vor dem Fenster wird in der milden Jahreszeit den Vögeln ausreichend frische Luft und auch mittags volles Licht gewähren; im übrigen ist die Einrichtung dieselbe wie bei allen meinen früheren Vogelstuben, eine sehr einfache, die sich aber bis zu den Zeiten der Mäuseplage immer vortrefflich bewährt hat. So darf ich denn endlich wieder auf gute Züchtungserfolge hoffen.

Die Bevölkerung meiner jetzigen Vogelstube ist eine reiche und ich darf wol sagen, vielversprechende. Wie in all' den vergangenen Jahren habe ich Rosenpapageien (Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht, Psittacus rosicollis, *Vll.*) und zwar gegenwärtig in zwei Pärchen, das eine von Fräulein Christiane Hagenbeck in Hamburg bezogen und das andre aus einem selbstgezüchteten Männchen und einem von Herrn Wucherpfennig gekauften Weibchen bestehend. — Gleicherweise halte ich seit langer Zeit stets Pflaumenkopfsittiche (P. cyanocephalus, *L.*), ein altes selbstgezüchtetes Par freifliegend und von demselben drei Junge in einem Käfig, welche letzteren aber leider sämmtlich Weibchen sind. — Nachdem mir das alte Par Rosenkopfsittiche (P. rosiceps, *Rss.*, s. P. rosa, *Bdd.*), welches ich von Herrn Dr. Bodinus erhalten, nach vier Jahren leider eingegangen — und eigentlich auch nur infolge des Umzugs, während dessen auf der Fahrt von Steglitz nach Berlin ein eisiger Oktoberwind die hüllenden Decken nur zu arg durchlüftet — behielt ich blos zwei Weibchen, von denen ich das eine Herrn Hüttenchemiker Dr. Frenzel überließ, der mit demselben dann Züchtungserfolge erzielt hat. Ein Pärchen, bestehend aus dem zweiten gezüchteten Weibchen und einem vor Jahren von Herrn Direktor Bekemans in Antwerpen bezognen Männchen, bewohnt die Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha in Wien; ich hatte dasselbe fortgegeben und leider starb mir bald darauf das alte Par. Von einem im vorigen Jahr von Herrn Franz Petzold in Prag bezognen Pärchen ging mir das Männchen ein und so besitze ich von dieser ebenso seltnen wie schönen Art nur ein einziges Weibchen. — In dem großen Flugkäfig mit den jungen Pflaumenkopfsittichen zusammen befinden sich noch ein Par Tuisittiche (P. tui, *Gml.*) von Herrn Lintz in Hamburg und ein einzelnes Weibchen Weißflügelsittich (P. virescens, *Gml.*). — Den Glanzpunkt meiner jetzigen Sammlung bilden die schwarzgefleckten Dickschnabelsittiche (P. lineolatus, *Brd.*) von Herrn Fockelmann in Hamburg,

Die Vogelwelt und ihr Ursprung.

Bericht über den Vortrag des Herrn Justizrath **Dr. Golz**, gehalten in der **„Ornis"**, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin, am Montag, den 22. Januar 1883.

(Fortsetzung).

Gehen wir nach Afrika, einem Lande so ganz verschieden in seinen Formationen von Europa und in seiner Vogelwelt natürlich auch ganz verschieden von der unsrigen; dort leben die unzähligen Scharen der geschätzten Graupapageien, die Zwergpapageien, vor allem die Millionen von Finkenvögeln, die glänzenden Stare und mancherlei Wasservögel. Daß ferner dort die Heimat der Strauße und der Perlhühner ist, wissen wir.

Ungleich poetischer, ungleich reicher ist aber das sogenannte indo-australische Faunengebiet, also das poetisch verklärte Hindostan und die großen Inseln der Molukken, Borneo, Celebes, Java, Sumatra und die Philippinen, auch Neu-Guinea mit der Insel Korea, der Heimat der Paradisvögel. Und dort konkurriren mit den Paradisvögeln in wundervoller Farbenpracht und in eigenthümlicher Gestalt die prächtigen Kakadus, die Edelpapageien und Edelsittiche, die Pfauen, die Fasanen, die Kronentauben u. a. m.

Ich kann Ihnen immer nur Typen, die Allen bekannt sind, anführen; bloße Namen aufzuzählen, hätte garkeinen Werth, und charakteristisch sind eben die genannten Vögel.

Fast gleich an Prachtgefieder, aber noch viel artenreicher ist Südamerika. Ich erwähnte vorhin nicht Nordamerika; es ist weder in den Vogeltypen eigenthümlich, noch hat es viel mehr als Europa, etwa 600 Arten. Es wird gekennzeichnet durch Blaufänger, durch die berühmten Spottdrosseln und durch die Menge der Präriehühner und der wilden Puter, Stammeltern unserer Truthühner. Aber in Südamerika finden Sie vereint das Lieblichste und das Gewaltigste der Vogelwelt. Wer von Ihnen hat im zoologischen Garten nicht neben dem Adler mit den hellen vor Muth blitzenden Augen die beiden Harpyien bewundert und den verbißnen Grimm in ihren Augen gesehen? Ich meine den großen schwarzgefleckten Adler, unter dessen gewaltigen Fängen große Säugethiere fallen, selbst das große dickfellige Faulthier; in Südamerika horstet diese Harpyie und neben ihr funkelt und gaukelt und schwirrt gleichsam berauscht vom Nektar der Schlinggewächse der Kolibri. Der Kolibri neben der Harpyie! Ein durchaus schöner Gegensatz, ein wirklicher Kontrast voll Poesie. Nun schreien hier aber auch von den Lisieren der undurchdringlichen Urwaldungen her die grünen Papageien, die bekannten Amazonen; dann vor allen die großen Araras in roth, blau, gelb und grün wechselvoll in allen diesen Farbentönen.

Die heutige Wissenschaft hat die Fülle dieser Gestalten systematisirt, und wenn heute unsere Reisenden, unsere Sammler aus noch garnicht oder noch wenig durchforschten Gebieten uns neue, noch zu systematisirende Vogelexemplare senden, da zweifelt ein Fachornithologe keineswegs, und mit der Diktaturgewalt unserer Militärbehörden wird ein solcher Kerl eingesteckt in den betreffenden Truppentheil: Regiment, Bataillon, Kompagnie, Eskadron oder Batterie. Aber so war das nicht ehedem, nicht in der antiken Welt, in dem für uns historischen Alterthum.

jedenfalls das einzige Pärchen dieser Art, welches in Europa oder überhaupt in der Gefangenschaft vorhanden ist; denn selbst die Liste der Thiere des zoologischen Gartens von London hat sie nicht aufzuweisen. Sie fliegen frei umher und außerdem steht ihnen ein sehr großer mit allerlei Nistvorrichtungen ausgestatteter und mit Strauchwerk gefüllter Käfig zu Gebote, in welchem sie ein- und ausschlüpfen können und ich bin nun begierig zu beobachten, ob diese Art gleich dem Mönchssittich (P. monachus, *Bdd.*) ein freistehendes Nest erbauen oder in einer Höhlung brüten wird. — Gleichfalls freifliegend beherberge ich ein Pärchen gelbstirnige neuseeländische Plattschweifsittiche (P. auriceps *Khl.*) von Herrn A. H. Jamrach in London, und in einem großen Käfig abgesondert ein Par rothstirnige neuseeländische Plattschweifsittiche (P. Novae-Zeelandiae, *Sprrm.*) von demselben. In dem großen offnen für die Dickschnabelsittiche eingerichteten Käfige halten sich in der Regel auch ein Pärchen grünbürzelige Sperlingspapageien (P. gregarius, *Spx.*), welche ich von Herrn A. E. Blaauw in Amsterdam erhalten, auf. — Ein kleiner Käfig beherbergt eine Anzahl Zwergpapageien mit orangerothem Gesicht oder Inseparables (P. pullarius, *L.*), von Fräulein Hagenbeck, die ich immer noch in der Hoffnung halte, daß mir auch mit ihnen endlich eine volle Züchtung gelingen werde. Gleicherweise habe ich immer ein oder einige Par Wellensittiche in der Vogelstube für den Zweck, daß sie die Eier von anderen kostbaren Arten, welche etwa verlassen sind, erbrüten und auffüttern, ein Verfahren, welches mir bereits mehrmals geglückt ist. Den Beschluß der Papageien machen ein Par Edelpapageien von Neuguinea (P. Linnei, *Rss.*), von denen das alte Weibchen der letzte der von Herrn Dr. Platen mitgebrachten Vögel ist, während ich das Männchen von Herrn Singer in Triest empfangen habe.

(Schluß folgt).

Jagd und Vogelfang in Siebenbürgen.

Von W. Hausmann.

(Schluß).

Sachsen und Ungarn geben sich mit dem ohnehin wenig lohnenden Vogelfang gar selten ab. Im Winter legen sächsische Bauern manchmal bei tiefem Schnee ein altes rostiges Fuchseisen mit einem Leberstück geködert, und so fangen sie hin und wieder einmal einen Steinadler oder Geier. Da sie die Fallen aber nachlässig nachsehen, so ist der Gefangene meist schon verendet und schrecklich zugerichtet, sodaß die spätere Konservirung oft mit großen Schwierigkeiten verbunden ist.

In der Regel sind es Zigeuner, welche sich hier gewerbsmäßig mit dem Vogelfang beschäftigen. Auf irgend einer Anhöhe stecken sie ihren Lockbusch auf, tüchtig mit Leimruten bespickt, vertheilen unter die benachbarten Sträucher ihre kleinen Käfige mit den Lockvögeln, und kauern sich nicht weit davon hinter einen Steinblock. Zeigt sich in der Ferne ein Flug Hänflinge oder Stieglitze, so umkreist sie ein zerlumpter Junge, bückt sich bald nieder, richtet sich wieder hoch auf, und macht allerlei Gesten mit der Hand, als wolle er die Vögel einladen auf den Leimruten Platz zu nehmen. In der Regel dauert es auch nicht lange, so fallen mehrere Vögel den

---

Da lag noch wie ein Chaos vor den Blicken des Menschen die Thierwelt, und nachdem man sich seit Aristoteles' Zeiten vergeblich abgemüht hatte, in mehr oder minder passenden Zusammenstellungen die Thierwelt über, neben und unter einander zu gruppiren, gelang es beinahe erst zweitausend Jahre später, im 18. Jahrhundert, dem großen schwedischen Naturforscher Linné, einiges Licht in dieses Chaos zu schaffen durch einen glücklichen Griff, durch seine binäre Nomenklatur: Der allgemeine große Gattungsname wird vorangestellt, und der minder bedeutende, der Artname, die Spezies, folgt.

Um Jedem, namentlich den Damen, das zu veranschaulichen, nehmen wir ein bekanntes Thier, einen Hauptfeind der Vögel, unsre Katze. Die heißt Felis. Es heißt nun die Katze Felis catus, der Tiger Felis tigris, der Löwe Felis leo u. a. Da haben Sie lauter sogenannte gute Arten der Naturforscher, und sie alle gehören zu ein und derselben Gattung, zum Genus Felis.

Nun wurden die Genera von Linné in verschiedene Sippen, sogenannte Familien, Ordnungen, gebracht und diese dann später in Klassen. Um auch das kurz zu veranschaulichen, nehmen wir eine der bekanntesten Sippen unserer Vögel, die Raubvögel. Sie umfassen die Geier, die Falken und die Eulen. Der Thurmfalk, der schwarze Falk, der Zwergfalk, der Rothfußfalk, der Wanderfalk, der Taubenfalk, das sind alles Falken, sie gehören zu der Gattung Falco; aber mit den Gattungen der Adler, Habichte, Bussarde, Weihen, Eulen und Geier bilden sie eine und dieselbe Sippe, sie gehören zur Sippe der Raubvögel, der Rapaces.

Dem Linné folgte Cuvier mit seinem auf die vergleichende Anatomie gegründeten System, und es sind demnächst von großen und von kleinen Naturforschern so viele Arbeiten geliefert worden, daß man heutzutage sagen kann: die moderne Wissenschaft hat das Thierreich wissenschaftlich gegliedert; denn heute weiß jeder, wenigstens jeder fleißige Elementarschüler, daß das ganze Thierreich in drei große Klassen zerfällt: in die Klasse der Rückgratthiere, die der Gliederthiere und die der Schleimthiere; und daß man zu den letzteren nur die Mollusken, die Polypen, die Infusorien zählt; zu den Gliederthieren die Insekten, dann die Krebse, die Spinnen und die Würmer; und dann endlich zu den Rückgratthieren, die Linné früher nicht sehr zutreffend Wirbelthiere nannte, die Säugethiere, die Vögel, die Reptilien oder Amphibien und die Fische.

Nun, meine Herrschaften, da wären wir auf eine ganz ungezwungene Weise ja dahin gelangt, wo wir die Vögel in der Welt der höheren Thiere finden; unsere Vögel sind Rückgratthiere, und es sind die einzigen befiederten Rückgratthiere.

„Einen Vogel erkennt man an seinen Federn". Ja, was heißt das eigentlich? es wird oft mißverstanden. Man kann nimmermehr dieses Sprichwort symbolisch nehmen, wie das, welches sagt, daß man den Löwen an den Klauen erkennt. Es wäre auch thöricht, zu meinen, man erkenne den Pirol oder den Kanarienvogel oder den Goldammer an den gelben Federn; das Sprichwort will überhaupt nur sagen: den Vogel erkennt man daran, daß er Federn hat; was ein Vogel sein will, das muß Federn haben.

(Fortsetzung folgt).

Leimruten zum Opfer. Dabei sind diese Zigeuner grausam genug, den für sie unbrauchbaren Weibchen den Hals umzudrehen oder sie mit total verklebtem Gefieder laufen zu lassen, eine sichere Beute der Katzen oder Wiesel.

Die hiesigen Zigeuner theilen sonderbarerweise mit den Franzosen die Eigenheit, das „H" nicht aussprechen zu können, weshalb sie auch stets Ampfling statt Hänfling sagen, wenn sie sich bemühen, deutsch zu reden, was ihnen aber ohnehin nur sehr schwer gelingt; desto besser haben sie sich den hier sehr herrschenden rumänischen Dialekt angeeignet. Bei Streitigkeiten fallen sie aber sogleich in ihren echten Zigeunerjargon, von welchem außer ihnen Niemand ein Wort versteht. Vogelkenner sind diese Leute durchaus nicht; sie ließen schon oft wirklich seltene Vögel fort, weil sie glaubten, daß ihre Kunden sie nicht kaufen würden. Die meisten Liebhaber halten hier aber auch fast nichts andres als: Zeisige, Stiglitze, Hänflinge oder Finken. Mit den zarteren Vögeln, als Nachtigal, Rothkehlchen oder Grasmücken, wissen sie nicht umzugehen. Nur selten sieht man eine Steindrossel, Schwarzamsel oder gar einen ausländischen Sänger im Käfig. Kanarienvögel werden hier und da gezüchtet, aber ohne besondre Auswahl, und von Gesangschule ist schon garkeine Rede. Jeder singt da wirklich, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ausstellungen, wie die in Deutschland stattfindenden, würden hier das größte Aufsehen erregen, dürften aber aus Mangel an geeignetem Material wol nicht ausführbar sein.

Fremdländische Vögel werden noch weit seltner gehalten, meist nur Wellensittiche, Tigerfinken oder Reisvögel. Große oder sprechende Papageien sieht man noch weniger. Die Bestimmung hier und da vorkommender ausländischer Vögel macht oft große Schwierigkeiten, da keine entsprechenden Werke selbst in unseren Gymnasialbibliotheken zu finden sind. Das große Werk von Brehm („Thierleben") ist zwar nicht selten, es eignet sich aber gar wenig als Behelf in solchen Fällen, da man in der Regel gerade die Art nicht darin beschrieben findet, die man eben sucht.

Noch ist keine Sammlung hier vorhanden, welche etwa die in Europa schon längst eingewöhnten Ausländer enthielte, was doch selbst zu Unterrichtszwecken an höheren Lehranstalten sehr zu wünschen wäre. Die hier und da in Sammlungen befindlichen Ausländer sind ein buntes Durcheinander, wie man es eben bei Händlern in Wien zusammenkauft. Ein Zettelchen baumelt wol an das Füßchen gebunden herum oder ist auch schon längst verloren gegangen. Der Ort der Herkunft ist nie angegeben, und so stehen die schönen Fremdlinge heimats- und namenlos da und frommen dem Beschauer wenig zu Nutzen und Belehrung.

Aus dem Vorhergehenden hat der geneigte Leser wol ersehen, daß hier von einer allgemeinen kunstmäßigen Vogelfängerei, wie sie z. B. in Italien und selbst in vielen Gegenden Deutschlands betrieben wird, nicht die Rede ist, dabei kann ich aber nicht verschweigen, daß hier ein andrer Uebelstand herrscht, welcher einer gedeihlichen Entwicklung unsrer Vogelwelt sehr hinderlich ist. Ich meine damit die leidige Gewohnheit der Schuljugend, alle Nester aufzustöbern und natürlich alle herunterzureißen. Die Dienste, welche nun solche Stöberer etwa der Wissenschaft leisten, sind sehr problematisch. Die Eier lassen sie unausgeblasen liegen. Die Jungen bringen sie erst, wenn sie schon in Fäulniß übergegangen sind. Fragt man nach dem Standort des Nests, nach dem Aussehen der Alten u. s. w., so bekommt man so konfuse Antworten, daß man sich nach solchen Angaben garnicht richten kann.

Geordnete Eiersammlungen besitzt selbst nicht einmal der Verein für Naturwissenschaften in Hermanstadt. Die Anzahl der dort zusammengebrachten Eier ist zwar nicht klein, aber eben alle sind ohne Angabe des Fundorts oder der Art durcheinander gerathen.

Manchmal ergeht auch hier eine Verordnung, welche die Zerstörung der Nester mit Strafe bedroht. Auch die Schulbehörden mahnen oft davon ab, aber wer will die kleinen Störenfriede im Zaum halten, wenn z. B. die Pfingstferienzeit Alle ins Freie lockt?

Die Landleute beim Kukuruzhacken im Mai oder beim ersten Grasschneiden thun oft vielen Schaden. Mitleidig sind sie dabei nicht. Bringt ein Junge den Hut voll Wachtel- oder Feldhühnereier, so werden diese gemüthlich gekocht und verzehrt.

Die Abnahme vieler Vogelarten, welche wir früher als häufig beobachteten, ist aber auch sehr bemerklich, trotz der ungeheuren Waldungen, der hohen Gebirge und der weit sich hinziehenden niederen Buschwaldungen. Möchte wenigstens einige Jahre nach einander eine günstige Witterung zur Brutzeit herrschen, damit die Lücken sich doch bald wieder ausfüllen!

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 5. Februar habe ich morgens 6 Stare gesehen, was ich für eine Seltenheit halte, da ich zu so früher Jahreszeit dieselben noch nicht beobachtet zu haben meine. Am 1. Februar, vormittags bei Sonnenschein, ließ eine Feldlerche, steigend, ihren erst schwachen Gesang hören, während am 4. Februar die Feldlerchen schon recht fleißig waren. Auch des Grauammers krächzendes Gezirpe habe ich bereits am 1. Februar vernommen.

Petersburger Thorwerk bei Kiel.

Johannes Lehmann.

Sturmmöven (Larus canus, *L.*) sind in diesem Winter bis ins Innere der Stadt Berlin gekommen. In der letzten Hälfte des Januar hielten sie sich auf der Unterspree auf, dann zogen sie sich mehr stromaufwärts, bis nach der Museumsinsel.

Der erste Zug Drosseln. Der in Glogau erscheinende „Stadt- und Landbote" schreibt: Am 3. Februar wurde in der Gegend von Freystadt der erste Zug Drosseln, 8 bis 12 Stück, gesehen.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Hier in Prag wurden schon an zwei Stellen Madraswachteln gezüchtet, leider gingen beide Bruten zugrunde aus Mangel an frischen Ameiseneiern. Das Gelegbestand aus 6—7 Eiern; die Jungen kamen kräftig zur Welt, doch wollten ihnen eingequellte Ameisenpuppen, zerschnittene Mehlwürmer, eingequellte Sämereien, nebst Kresse und Feldsalat, geriebner Reibquark und Eifutter nicht munden; alle sind den 3. bis 5. Tag gestorben.

Franz Petzold, Vogelhandlung.

(Für den Fall, daß die Wachtelchen wiederum brütlustig werden, bitte ich, folgende Rathschläge beachten zu wollen. Zunächst ist es am vortheilhaftesten, wenn man die Brut bis zum Frühsommer zu verzögern sucht, sodaß also frische Ameisenpuppen beständig zu erlangen sind. Hierin liegt allerdings von vornherein eine Gefahr, denn die Wachtelchen beginnen nur zu leicht die Eier hier und da fallen zu lassen, wodurch sie entweder selbst gefährdet werden können oder doch die Brut für die nächste günstige Zeit zersplittert und verschleppt, sodaß wol garnichts daraus wird. Man thut daher am besten daran, daß man sie während unserer Wintermonate so kühl wie möglich, bei etwa 12 Grad R. hält, wobei man freilich zu berücksichtigen hat, daß der Fußboden in dem btrf. Züchtungsraum jedesmal um einige Grade kühler als die übrige Temperatur ist und daß man es auch sorgfältig vermeiden muß, sie zu niedrigem Wärmegrade auszusetzen, da sie gegen Kälte doch recht empfindlich sind. Besser wird die Brut allerdings immer vor sich gehen, wenn man den Wachteln naturgemäß den Willen läßt und meines Erachtens ist die Ernährung dann garnicht so sehr schwer, nur dürfte man Folgendes niemals außer Acht lassen. Der Wärmegrad des ganzen Zimmers muß so hoch sein, daß noch unten auf dem Fußboden mindestens 15 bis 16 Grad herrschen. Das Thermometer ist daher unten anzubringen, sodaß man die Temperatur immer übersehen und namentlich zu tiefes Sinken vermeiden kann. Nach meiner Ueberzeugung sind die Wachtelchen wol eher am Mangel genügender Wärme, als passender Nahrung gestorben. Wenn Sie die besten, gut getrockneten, vor Johanni eingesammelten kleinsten Ameisenpuppen, sorgsam ausgesucht und zwischen grobem, genäßtem Löschpapier aufgequellt, füttern, späterhin zur krümeligen aber nicht breiigen Masse gesottene Buchweiz- oder Haidekorngrütze geben, allmälig die übrigen Futtermittel hinzuthun, doch keineswegs in zu großer Mannigfaltigkeit, einerseits nicht alles unter einander und andrerseits nicht mit häufigem und plötzlichem Wechsel, so werden Sie die Wachtelchen wol groß bekommen. Grünkraut würden Sie am besten wol ganz vermeiden und ebenso Quark, wenn derselbe nicht ganz frisch ist. Bei mir in der Vogelstube ist eine Brut der nahverwandten Argoondahwachtel, freilich im Sommer, als frische Ameisenpuppen sehr reichlich gegeben wurden, ohne alle weitre Pflege, während wir verreist waren, groß geworden. Dr. K. R.).

Anfragen und Auskunft.

Frau Prinzeß Carolath: 1. Sie wollen inbetreff der Wellensittiche Folgendes nicht außer Acht lassen. Da Ihre Zuchtvögel augenscheinlich ganz gesund und kräftig waren, so konnten die Jungen unmöglich ohne weitres schon bei der dritten Brut so verkommen, daß sie federlos die Nester verließen; dies mußte vielmehr entschieden in ganz absonderlichen Verhältnissen begründet sein. Eine Erklärung vermag ich indessen zunächst nur darin zu finden, daß die Vögel während des Nistens nicht naturgemäß ernährt worden, bzl., daß sie das ihnen gebotene zuträgliche Futter eben nicht angenommen haben. Vor allem müssen die Wellensittiche nun durchaus an das Fressen von Hafer gewöhnt werden. Versuchen Sie die Gewöhnung in der Weise, daß Sie anfangs täglich ein wenig Haferschrot über die anderen Sämereien streuen; sobald die Vögel dadurch auf den Geschmack gekommen sind, werden sie das Schrot, dann ebenso den rohen und nicht lange den gekochten Hafer erstrecht mit Begierde fressen. Auch etwas, doch nicht zuviel getrocknete Ameisenpuppen muß man ihnen reichen, denn auch dieser bedürfen sie zum Aufziehen der Jungen. 2. Eine zusammengehörige Bevölkerung der Vogelstube, welche Ihnen Freude machen kann, schlage ich in Folgendem vor. Wenn irgend ein Par größere Vögel in einem Raum ganz allein gehalten werden, so nisten dieselben meistens keineswegs so gut, als wenn man einige Pärchen kleinerer, leicht brütender Genossen hinzubringt. Daher ist es besser, wenn Sie die für die rosenbrüstigen Kernbeißer eingerichtete Vogelstube nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. sachgemäß bevölkern. Außer dem Pärchen Sonnenvögel können Sie nach Geschmack und Belieben noch Vögel hinzubringen, von denen Ihnen eine reiche Auswahl zugebote steht. Zu den am ehesten und zuverlässigsten nistenden gehören in erster Reihe die Zebrafinken und Mövchen; von den übrigen Prachtfinken, unter denen es ja noch überaus viele gute Nister gibt, kann ich keine weiteren aufzählen, da ich sonst einen ganzen Bogen voll schreiben müßte. In meinem „Handbuch" sind alle Arten ja nach ihren derartigen Eigenthümlichkeiten hin geschildert und in dem größern Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" sind sie in bedeutender Anzahl auf Farbentafeln auch abgebildet. 3. Falls man eine gefiederte Gesellschaft in einem nicht zu großen Raum zusammen halten muß, hat man umsomehr Ursache dazu, es zu vermeiden, daß gleichartige oder einander sehr ähnliche darunter seien, weil sie sich nämlich desto heftiger befehden, je näher gedrängt sie leben müssen. So würden also Bartmeisen mit den Sonnenvögeln nicht gut in einer Vogelstube gemeinsam beherbergt werden dürfen; allein keine Regel ohne Ausnahme, so hier, denn nach meinen mehrfachen Erfahrungen vertragen sich die Sonnenvögel und Bartmeisen sehr gut oder richtiger gesagt, sie kümmern sich garnicht um einander. Schließlich rathe ich noch, daß Sie ein Par kleine friedfertige Papageien, als welche ich vor allen die Inseparables oder Unzertrennlichen nennen muß, in die Vogelstube bringen.

Herrn F. v. K.: Wenden Sie sich inbetreff des Ankaufs von Rammelsloher Hühnern an Herrn Lehrer G. Meyer, in Minden i./Westf., Herausgeber des „Kalender für Geflügelfreunde." Derselbe wird Ihnen solche entweder direkt nachweisen oder doch beim Einkauf Ihnen mit Rath und That zur Seite stehen.

Frau Mathilde Pügler: Ueber das Selbstrupfen der Papageien ist hier schon sehr häufig gesprochen und ich kann nur wiederholen, daß ich es für ein sehr großes Unrecht halte, wenn Jemand sich einen Vogel anschafft, dessen Bedürfnisse er garnicht kennt und hinsichtlich dessen, was ihm gut oder schädlich ist, er garkeine richtige Vorstellung hat. Wenn Sie Ihren Graupapagei mit Kartoffelklößen, Apfelreis u. drgl. füttern, so brauchen Sie sich nicht darüber zu wundern, daß er dem unheilvollen Selbstrupfen verfallen ist. Schaffen Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" an, in welchem Sie über die naturgemäße Fütterung und Verpflegung aller Papageien eingehende Rathschläge finden und verfahren Sie nach demselben.

Frau Sanitätsrath Nitsch: Zu meinem Bedauern kann ich keine günstige Auskunft geben. Gegen die Brutmaschine, welche unter dem Namen des Herrn von Wedell geht, sowie auch gegen die Storbeck'sche (welche im übrigen ja übereinstimmend sein sollen) habe ich wohlbegründetes Mißtrauen, denn ich müßte nicht früher 15 Jahre rastlos gegen allen Geheimmittelschwindel gekämpft haben, wenn ich nun mit einmal darauf bauen sollte, was der Erfinder, vermittelst einer chemischen Masse, deren Geheimniß er wohlweislich verschwiegen hält, erwirken will. Warten Sie vor dem Ankauf jedenfalls ab, einerseits, bis sich die Maschine auf der nächsten „Cypria"-Ausstellung in Berlin hoffentlich in voller Thätigkeit zeigen wird oder bis der Erfinder ein Patent erlangt hat und mit der ganzen Geschichte offen und ehrlich in die Oeffentlichkeit tritt. Ich selber bin darauf neugierig.

Herrn Leo Hoch: Der Vogel war an heftiger Darmentzündung gestorben und muß also wol irgend etwas Schädliches gefressen haben.

Herrn Oskar Fischer: Es ist hier schon oft angegeben worden, daß man einen unnatürlich sich vergrößernden Schnabel vermittelst eines scharfen Messers in seine natürliche Gestalt zurückschneiden muß. Hoffentlich werden Sie dies selber können oder wenn nicht, irgend einen Bekannten finden, der es ausführt. Andernfalls müssen Sie allerdings darauf gefaßt sein, daß das arme Thier elend zugrunde geht und nach Ihren Worten zu schließen, hat es bereits zu lange daran gelitten. Den hartnäckigen Schnupfen, den der Papagei außerdem hat, behandeln Sie, wie Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder in dem Werk „Die sprechenden Papageien" angegeben finden; insbesondre reinigen Sie ihm die Nasenlöcher mit Salzwasser und pinseln Sie dieselben mit Salicylsäure aus.

Herrn E. Rogéri: Die nackten Wangen des Ararа mit rothem Handgelenk oder Zwergarara sind gelblichfleischfarben. Wenn Ihr Vogel also im übrigen mit der Beschreibung in meinem „Handbuch" übereinstimmt, so gehört er jener Art an. Besser wäre es gewesen, wenn Sie mir den Vogel näher beschrieben hätten.

Aus den Vereinen.

Die **Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M.** veranstaltet vom 3. bis 6. März d. J. ihre XV. Ausstellung. Zur Ausstellung zulässig sind alle Arten Hausgeflügel und Vögel, sowie die zu deren Zucht und Pflege verwendbaren Geräthschaften u. drgl.. Die Anmeldungen haben bis zum 24. Februar an den Sekretär der Gesellschaft, Herrn G. Andreas, Rebstock 5, zu erfolgen. Von Hühnern und Großgeflügel ist ein Standgeld von 2 ℳ für den Stamm, von Tauben ein solches von 1 ℳ für das Par, von Konkurrenzsängern 1 ℳ für das Stück und von anderen Vögeln 25 ₰ für das Stück zu entrichten. Alle Ausstellungsthiere, bzl. Gegenstände, mit Ausnahme der Singvögel, müssen bis zum 1. März morgens unter der Adresse: Ausstellungs-Komité in der Leder-Halle in Frankfurt a. M. eintreffen. Die Singvögel sind bis zum 28. Februar an Herrn Karl Schreiber, Neue Kräme 25 einzusenden, wo sie am 1. und 2. März seitens der Preisrichter abgehört werden. Alles Nähere ergibt das Programm, welches von Herrn G. Andreas zu beziehen ist. Lose à 50 ₰ versendet Herr Th. Humbert, Fahrgasse No. 14.

Der **Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Minden** hielt seine erste diesjährige Generalversammlung am 26. Januar ab. Herr G. Meyer erstattete zunächst den Jahresbericht über das abgelaufne Vereinsjahr, nach welchem das Interesse der Mitglieder für die vom Verein vertretne ebenso nützliche als edle Sache im Wachsen begriffen ist. Die Vereinsthätigkeit richtete sich vornehmlich auf die Förderung der Hühner- und Entenzucht. Wenn auch das Italiener-Huhn nach jahrelangen Beobachtungen als ein für unsre Gegend ausgezeichnetes Huhn bezeichnet werden kann, so haben doch einige Vereinsmitglieder sich das so sehr gerühmte Langshan-Huhn angeschafft. Da dieses Huhn sehr ruhigen Temperaments ist und auch auf den kleinsten Höfen gehalten werden kann, scheint es sich besonders für Züchter zu eignen, die ihren Hühnern wenig Raum zur Verfügung stellen können. Der Verein hat im verflossnen Jahr etwa 1800 Bruteier und mehrere Hähne an Landleute abgegeben. Darf hiernach der Verein seine Thätigkeit, die Hühnerzucht anlangend, im allgemeinen als eine befriedigende bezeichnen, so hat er daneben nicht versäumt, auch der Tauben- und Kanarienzucht volle Aufmerksamkeit zu widmen. Die Brieftaubenzucht erzielte sichtbare Erfolge und einige Züchter haben als solche einen weithin bekannten guten Ruf. Auch in der Zucht der herrlichen Kanarienroller hat der Verein Hervorragendes geleistet. Die Vögel des Herrn Schwarz sind in jeder Beziehung mit zu den allerbesten zu zählen. Nachdem der Vorsitzende, Herr C. Schwake, den Wunsch ausgesprochen, daß der Verein auch weiter sich kräftig entwickeln möge, erstattete Herr G. Steinmeier eine Uebersicht über das Kassenwesen, welches ergab, daß das Vereinsvermögen außer dem Inventarium, welches einen Werth von mehr als 1500 ℳ ausmacht, sich heute auf etwa 100 ℳ beziffert. Dann wurde die Umwahl der ausgeschiedenen 4 Vorstandsmitglieder vorgenommen Der Vorstand besteht nunmehr aus den Herren C. Schwake, 1. Vorsitzender; Goldarbeiter Schlamann, 2. Vorsitzender und Bibliothekar; G. Meyer, Schriftführer; C. Krause, Inventarverwalter; G. Steinmeier, Kassirer; A. Endler und Oekonom Sander, Beisitzer. Ferner wurde beschlossen, im neuen Vereinsjahr eine Geflügelausstellung zu veranstalten; die Zeit soll noch genauer angegeben werden.

Der **Verein für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Fauna"** in **Elberfeld** veranstaltet vom 10. bis 13. März seine diesjährige Geflügelausstellung. Die Anmeldungen müssen bis zum 20. Februar an Herrn Julius Scharpenack, Wallstraße 36, Elberfeld, erfolgen. An Standgeld wird erhoben, für den Stamm größeres Geflügel 1 ℳ, für ein Par Tauben 0,50 ℳ, für Vögel und sonstige Gegenstände für den Quadratmeter und weniger Flächenraum 1 ℳ. Die Sendungen müssen bis zum 8. März an das Ausstellungs-Komité der „Fauna", Viktoriatheater Döppersberg adressirt, eintreffen. Einheimische Nicht-Mitglieder der „Fauna" sind von der Ausstellung ausgeschlossen. Für zweckmäßige Ausstellungskäfige, gute Wartung und Pflege sorgt der Verein. Bedingt ist es, für Sing- und Schmuckvögel die Ausstellungskäfige, sowie das bisherige Futter mitzusenden. Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen werden von allen verkauften Thieren dem Aussteller 10 pCt. Abgabe für die Vereinskasse in Abzug gebracht. Die Prämirung findet ohne Katalog am 10. März statt und besteht in den vom Ministerium der Landwirthschaftlichen Angelegenheiten bewilligten silbernen und bronzenen Statsmedaillen, aus Ehrendiplomen, Geld- und Ehrenpreisen. Die mit der Ausstellung verbundne Verlosung findet am 13. März statt. Lose zu derselben sind durch Herrn Apotheker C. F. Paulsen, Kipdorf 18, zu beziehen. Alles Weitre ergibt das Programm, welches Herr Jul. Scharpenack nebst Anmeldebogen versendet.

Die **„Canaria", Verein für Geflügel- und Singvögelzucht** in **Rostock** hielt am 13. d. M. eine außerordentliche Generalversammlung ab, deren Hauptberathungs-Gegenstand die vom Verein in Aussicht genommene allgemeine Geflügel-Ausstellung, welche nach gefaßtem Beschluß zu Anfang April d. J. veranstaltet werden soll, bildete. Die dazu nothwendigen Käfige und Behälter für Hühner, Tauben, Enten, Gänse u. a. sollen nach vorliegenden, als praktisch erkannten Modellen neu beschafft werden, Die bis jetzt inbetreff der Ausstellung gepflogenen Unterhandlungen lassen eine reiche Betheiligung von hier wie auch von auswärts erwarten. — Sodann wurde ein Schreiben aus Schwerin mitgetheilt, nach welchem mit der im Juni d. J. dort stattfindenden Landes-Gewerbeausstellung und Thierschau auch eine Geflügelausstellung verbunden wird, und in welchem an den Verein „Canaria" hierselbst das Ansuchen gestellt wird, eins seiner Mitglieder möge bei dieser Gelegenheit als Preisrichter für Geflügel in Schwerin thätig sein. Man beschloß, diesem Wunsch Folge zu geben und erwählte ein Mitglied des Vorstands, das sich bereit erklärte, das Amt zu übernehmen. Weiter wurde angeregt, auch die Ausstellung in Schwerin aus dem Verein in reger Weise zu beschicken. — Hierauf berichtete der Vorstand über Schritte, den hiesigen „Landwirthschaftlichen Verein kleinerer Landwirthe" zu einem Gesammtbeitritt zum Verein „Canaria" zu veranlassen; indeß scheine im ganzen das Interesse gerade für diesen beachtenswerthen Theil der Landwirthschaft in den btrf. Kreisen noch zu wenig verbreitet und nur so sei die geschehene Ablehnung des Vorschlags zu erklären. Der Verein müsse nun bemüht bleiben, in

andrer geeigneter Weise nach dieser Richtung hin weiter zu wirken. Erfreulich sei die erfolgte Anmeldung zum Beitritt in die „Canaria", die von mehreren einzelnen Mitgliedern des landwirthschaftlichen Vereins erfolgte

Der **„Klub der Geflügelfreunde" in Chemnitz** wählte in seiner am 3. Februar stattgefundenen Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: Baumeister A. Trübenbach, Vorsitzender; Kaufmann G. Friedrich, Stellvertreter; Kaufmann R. Eppler, Schriftführer; Stationsvorsteher M. Heise, Stellvertreter; Direktor Fr. Petzold, Bahnmeister H. Türpe und Hoflieferant P. Werner, Beisitzer.

Der „Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Thierschutz" zu Weener hielt seine diesjährige Generalversammlung am 24. Januar ab. Es wurde in derselben Rechnung gelegt und der Jahresbericht vom Schriftführer verlesen. Nach der erstern betrug die Einnahme 207 ℳ, die Ausgabe 136 ℳ 31 ₰; es ergab sich also ein Ueberschuß von 70 ℳ 69 ₰. Der Vorstand ist aus folgenden Herren zusammengesetzt: Apotheker A. v. B. Timmermann jun. in Bunde, Vorsitzender; Amtssekretär Timcke in Weener, Stellvertreter; J. Hayunga in Holthusen, Schriftwart; H. Decker in Bunde, Stellvertreter; Joh. Busma, Kassenführer; L. Israels, Stellvertreter; Fr. König, Bücherwart; W. Albers, Stellvertreter; die letzten vier Herren in Weener.

In **Luxemburg** (Großherzogthum) hat sich ein **Verein für Geflügelzucht** gebildet.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Annaberg i. S. vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein für Borna und Umgegend vom 4. bis 6. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen vom Vorsitzenden, Herrn H. Vogel.

Verein für Geflügelzucht „Columbia" in Köln a. Rh. vom 11. bis 13. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen vom Vorsitzenden, Herrn Emil Mengering in Deutz, Lose à 50 ₰ vom Kassirer, Herrn Franz Mermet in Köln Filzengraben 1. Schluß der Anmeldung am 2. März.

Verein Bremer Geflügelfreunde vom 24. bis 27. März.

„Gallus", Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Dortmund vom 24. bis 27. März (s. Nr. 5). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen versendet Herr C. H. Wenner Märkischestr. 58.

Verein für Geflügelzucht zu Köthen vom 25. bis 27. März. Anmeldebogen durch Herrn Kaufmann Schrader in Köthen, Heinrichstr.

Briefwechsel.

Herrn Jos. Reichert in Bamberg: Das mir zur Ansicht übersandte Vogelnest von Filz ist ja für manche Arten, die in offenen schalenförmigen Vorrichtungen nisten, zweifellos ganz gut und wird von solchen, also manchen Finken, Girlitzen, Zeisigen u. a., auch sicherlich gern benutzt werden. Eine weitre Verwendung, auch für Prachtfinken u. a. Vögel, kann es aber natürlich nicht finden, denn dieselben verschmähen es ganz entschieden. — Herrn Karl Kutschera: Ein Brief an Sie ist leider als unbestellbar zurückgekommen, da Sie die Adresse undeutlich geschrieben. Im übrigen ist die Angelegenheit bereits erledigt, denn die btrf. Vögel sind nach London gewandert.

Die Nr. 7 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Schildkröten im Terrarium. III. — Züchtung ausländischer und inländischer Schmetterlinge (Fortsetzung). — Entomologische Aufzeichnungen von der Südwestgrenze der paläarktischen Region (Fortsetzung.) — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Bücher- und Schriftenschau. — Preislisten. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nr. 6 der **„Brieftaube"**, Organ für Brieftauben-Liebhaberei in ihrem ganzen Umfange, redigirt von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Die Brieftaube. (Die Entwicklung der Liebhaberei in neuerer Zeit. Fortsetzung). — Rundschau. — Aus den Vereinen. — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Die Nr. 6 der **„Allgemeinen Geflügel-Zeitung"**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für diesbezügliche Akklimatisations-Bestrebungen, herausgegeben und redigirt von J. F. Nowotny in Wien, hat folgenden Inhalt: Allgemeiner deutscher Geflügelzüchter-Klub. — Aufruf an die Geflügelzüchter Oesterreich-Ungarns. An unsere P. T. Leser. — Ideal und Wirklichkeit. — Sport: Verschneiden der Kämme, Kehl- und Ohrlappen bei englischen Kämpferhähnen. — Wiener Flugtauben Sport. (II. Abtheilung: Flachstirnige Langschnäbel. Fortsetzung). — Nutzthierzucht: Die Biographie der Gans (XVI. Krankheiten). — Welche sind die besten Eierleger? — Ueber Kaninchenzucht. — Verschiedenes. — Großbetrieb der Geflügelzucht. — Rundschau in ein- schlägige in- und ausländische Zeitschriften. — Ausstellungs-Angelegenheiten. — Jahresberichte der Vereine. — Vereinsnachrichten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Diphtheritis-Uebertragung. — Mittel gegen Diphtheritis ꝛc. der Hühner. — Berichte nach Dr. Pauly. Korrespondenz des Präsidium des Kleintierzucht-Vereins für das Königreich Böhmen in Prag. — Offener Sprechsal. — Briefkasten. — Feuilleton: Die Macht der Feder. — Verkehrs-Anzeiger.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Der ornithologische Verein Bamberg hält seine

III. große Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämirung (Geldpreise) und Verlosung,

am 22., 23., 24 und 25. April ab.

Programme und Anmeldebogen sind von Herrn **A. Ringelmann** zu beziehen. [337]

Harzer Kanarien vorzüglichen Gesangs, sowie einige Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importirt, können abgegeben werden. [338]

W. Boecker, Kontroleur in **Wetzlar.**

Harzer Kanarienhähne (Roller), von 6 bis 8 ℳ à St., Harzer Zuchtweibchen à St. 1 ℳ (Verpackung wird billigst berechnet) versendet unter Garantie lebender Ankunft

A. Vesterling,
[339] **Schierke** b. Wernigerode i. Harz.

340] Nachtigalen, schl., Rothschwänze und Rothkehlchen, sing. Lerchen, Zaunkönige, Goldhähnchen, Schleier- und andere Meisen, Elstern, Holzheher, zahme Eichkatzen und alle Arten Wurm- und Körnerfresser ꝛc. Anfragen nur gegen Rückmarke. **C. A. Dederky,** Berlin, Skalitzerstr. 131.

Sehr große schöne Nilpferdschädel habe zu dem billigen Preis von 30 ℳ pro St. abzugeben. [341]

A. Kricheldorff, Naturalienhandlung,
Berlin, S., Oranienstr. 135.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[342] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Schöne, Lieder flötende Dompfaffen u. Kanarienvögel, das Stück zu 50 bis 30 ℳ, auch kleine nicht blaustirn. Elsterchen ꝛc. hat abzugen [343]

R. Hieronymi, Braunschweig.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [344]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Kanarienvögel.

Hohl- u. Klingelroller mit Schockelrolle, Knarre u. tiefen Pfeifen; echt Trute'sche Nachzucht, und schöne Weibchen dessen Stammes vers. unter Nachnahme, b. Gar. leb. Ankunft. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [345]

C. Laube,
Kanarienvögel- und Vogelfutterhandlung
in **Chemnitz** i./Sachsen.

Trute'sche Hohlroller.

Versende von meinem vielseitig prämirten **Hohlrollerstamm: Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[346] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Zu kaufen gesucht
billige Harzer Kanarienhähne, Hohlroller und Hohlpfeifer, mit Klingelschlag; von jedem ungef. 20 Stück. Schleunige Anerbietungen werden erbeten mit Preisangabe und Beilegung von Freimarken bis spätestens den 15. d. Mts.
[347] **W. Niklis,**
Breslau, Neue Welt-Gasse 33.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ, mit Verpackung, empfiehlt
[348] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Zu kaufen gesucht:
Wiedehopf (Männchen)
von **Bernh. Witte.**

Adr. Fabrikant **Freese,** Donil Moor, bei Oldenburg i. Großherzogth. [349]

Kolkraben zu verkaufen!

Dieselben sind gute, zahme Exemplare, und fliegen frei im Garten. Auch kann ein Käfig dazu abgegeben werden, welcher beide aufnehmen kann. Der Preis für das Stück ist 25 ℳ
[350] Frau **A. Hübler,**
Altenburg.

Schwarzköpfige Nonnen, ausgefärbt, ℳ 4 à Par **einschließlich Verpackung.** [351]
Julius Müller, Spremberg, N.-L.

Für Händler!

Rothe Kardinäle billigst bei [352]
L. Ruhe, Alfeld (Hannover).

35 Kanarienweibchen u. einige Hähne sind billig abzugeben oder zu vertauschen. [353]
A. Nicolay in **Zechin.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten
Ameiseneier,
Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[354] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Kanarienw. aus letzt. Hecke, meistens gelb, à 60 u. 70 ₰, einen sehr schönen Stieglitz, Bastard, M., singt gut, 6 ℳ, hat abzugeben. Gesundh. garant. Verp. 70 ₰
Alb. Roth,
Hindenburg bei Goldbeck in der Altmark. [355]

Tadellose Goldfasanen vom April 1882 gibt ab à Par 30 ℳ, ausschließlich Verpackung.
[356] Prediger **Gensichen,**
Gleissen, Reg.-Bez. Frankfurt a. O.

Oskar Reinhold,
Leipzig, [357]
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Abzugeben 1 solid gebauter schöner Käfig, 120 cm lang, 86 cm hoch, 44 cm tief, mit 4 Abtheilungen, jede einzeln benutzbar. Verkäuflich zu 50 ℳ oder gegen Tausch von Exoten oder einheimischen Raritäten der Vogelwelt.
[358] **F. Jahn, Rheineck,** Schweiz.

Zu verkaufen ein Männchen kl. Elsterchen, desgl. graue Astrildchen, Tigerfink und grauer Reisvogel, gesunde kräftige Vögel. Auch gegen ein Weibchen weißer Reisvogel einzutauschen.
Fr. v. Osten,
[359] **Wiesbaden,** Biebericher Str. 4a.

Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Gesangskäfig gezogen, verkaufe à St. 10 ℳ. Diesjährige Weibchen à 1,50 ℳ. Anfragen, denen nicht eine Freimarke für Rückantwort beiliegt, werden nicht berücksichtigt.
Ferdinand Kleeberger, Buchhändler,
Speyer a. Rh. [360]

Tadellose [361]
Wellensittiche
kauft **G. Singer, Triest.**

Zu kaufen gesucht.
2 Weibchen Kalifornischoppwachteln. Franko-Offerten unter Chiffre **H. H.** an **Johannes Müller,** Buchhändler in **Amsterdam,** erbeten. [362]

Die **feinsten Ameiseneier**
1 Liter Primasorte 80 ₰,
1 „ Sekundasorte 60 ₰, [363]
Weißwurm à Liter 80 ₰
versendet **die älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung in Prag V. Petzold,** Bergmannsgasse 394/I.

Verkäuflich resp. Tausch gegen gute Kanarien.
1 Singdrossel, ein Jahr im Käfig, 6 ℳ, 1 Rothkehlchen (Tag und Lichtfänger) 2 ℳ 50 ₰, 1 Rothschwanz 1 ℳ, 1 Stieglitzhahn 1 ℳ 25 ₰, 1 Zeisighahn 1 ℳ, 2,1 Lachtauben, brutfähig, 4 ℳ. Sämmtliche Vögel sind gut im Gefieder. Antwort gegen Freimarke. [364]
Ernst Scheele, Tribsees.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[365] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Ameiseneier! [366]
beste sandfreie Ware, versendet fürs Kilo 3 ℳ 50 ₰.
Elbing. **A. G. Bethge Nachfolger.**

Ein selten schönes und abnormes Exemplar von Hund (Bismarckfarbe), 77 cm Höhe, 130 cm von Nase bis Schwanzspitze, 55 kg schwer, glattharig, sehr anhänglich und sehr wachsam, kaum 1 Jahr alt, ist für den festen Preis von 100 ℳ ab hier zu verkaufen bei [367]
A. Schacht, Wormditt O.-Pr.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 7. Berlin, den 15. Februar 1883. XII. Jahrgang.

Die Großhandlung von [368]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

erhielt: 15 Graupapageien à 16 ℳ, 1 Par rothflügelige Sittiche im Prachtgefieder 100 ℳ, 6 Par blaßköpfige Buntsittiche à 40 ℳ, 20 Par rothe Kardinäle à 25 ℳ, 30 grauköpfige Stare à Par 20 ℳ, 1 Par weißschnäblige japanesische Grakeln 40 ℳ, 2 Pelikane à 120 ℳ, 1 Par Bernikelgänse 200 ℳ, 3 Männchen und 2 Weibchen importirte mongolische Fasanen à 12 ℳ; 1 Zebu-Männchen, jung, 200 ℳ, 2 Weibchen Guanakos à 500 ℳ, 1 Nasenbär 40 ℳ, 1 Waschbär 40 ℳ, 1 Leopard, Weibchen (3 Jahr alt) 500 ℳ, 1 fliegender Phalanger 40 ℳ, 2 junge Stachelschweine à 50 ℳ, 1 hariges Stachelschwein aus Mexiko 80 ℳ, 2 graue Eichhörnchen à 20 ℳ, 5 Gürtelthiere à 40 ℳ, 2 Mandrille à 80 ℳ, 1 Riesenpavian (5 Fuß hoch) 600 ℳ, 1 Schweinspavian in voller Farbe 600 ℳ, 3 Makaken à 20 ℳ

J. Abrahams, [369]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Maskensittiche (Psittacus larvatus. Knss.). Purpursittiche von den Fidschi-Inseln (P. splendens). Königssittiche (P. cyanopygius). Stanley Rosellas (P. icterolis). Drei Arten Neuseeländer Sittiche. Buntsittiche (P. eximius). Pennantssittiche (P. Pennanti). Nymfensittiche P. Novae-Hollandiae). Importirte Wellensittiche (P. undulatus). Blaustirnige Amazonen (P. amazonicus). Goffins Kakadus (P. Goffini) (sehr zahm). Inkakakadus (P. Leadbeateri). Rosakakadus (P. roseicapillus). Flötenvögel (Gymnorhina leuconota). Diamantfinken (S. guttata). Gürtelgrasfinken (S. cincta). Kastanienbrüstige Finken (S. castaneothorax). Zwei pinselschwänzige Känguruhs (Macropus penicillatus) Männchen und (Macropus inornatus) Weibchen.

Preisliste auf Verlangen gratis und franko.

Heinr. Wucherpfennig's [370]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: Eine Partie Chesnut- oder Kastanienfinken à Par ℳ 9, sehr schöne und. kräftige rothe Kardinäle Stück ℳ 12, Sonnenvögel à Par ℳ 15, Graue Reisvögel à Par ℳ 4,50; Kronaffen, schön im Pelz, Stück ℳ 27, Amandrias, ebenfalls schön, Stück ℳ 40.

Von allen in letzter Nummer annonzirten Vögeln noch Vorrath am Lager.

Thiere und Vögel aller Art werden in Tausch angenommen, Preislisten postfrei zugesandt.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[371] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

erhielt: 100 Par alte, zuchtfähige Wellensittiche Par 12 ℳ, 110 Par prachtvoll befiederte Sonnenvögel Par 16 ℳ, 80 Par graue Reisfinken Par 4 ℳ 50 ₰, 60 Par braunbunte Mövchen Par 9 ℳ, 40 Par Muskatfinken Par 5 ℳ, 40 Par weißköpfige Nonnen Par 6 ℳ, 35 Par Astrilde Par 5 ℳ

Vorräthig sind ferner: dunkelrothe Araras à 90 ℳ, kl. gelbbäubige (Salon-) Kakadus à 30 ℳ, Amazonen à 25 ℳ, Halbmondsittiche Par 12 ℳ, Nymfensittiche Par 20 ℳ, 1 Par Psittacus aztec 30 ℳ, Jamaika-Trupiale à 25 ℳ, brasilianische Glanzstare 15 ℳ, graue Kardinäle St. 6 ℳ, rothe Kardinäle St. 12 ℳ, Weibchen St. 6 ℳ, ausgefärbte Safranfinken Par 9 ℳ, Swainson's Sperlinge Par 10 ℳ, weiße Reisfinken Par 20 ℳ, gelbbunte Mövchen Par 15 ℳ, Nonpareil, Mnch. à 8 ℳ, desgl. Wbch. à 6 ℳ, Indigofinken à 7 ℳ. Sämmtliche Vögel sind in ganz tadellosem Gefieder, kerngesund und vorzüglich gehalten. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

A. Rossow in Berlin, Mantenffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [372]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Alpenflüevögel, Seidenschwänze und schlafende **Alpen-Murmelthiere** hat abzugeben

[373] **F. Ziwsa** in **Troppau** (Oesterr.).

Zuchtfasanen liefert in beliebiger Anzahl, auch lebende **Uhu's,** **F. Ziwsa** in **Troppau.**

C. Tetzner, St. Andreasberg i. Harz.

Züchterei und Handlung en gros et en détail

hochfeiner Kanarien. [374]

Gesucht: **1 Steinröthel** mit reinem Naturgesang Wildfang. Fr.-Offerten an **T., Bonn a./R.,** Hofgartenstraße 5. [375]

Feine Harzroller, eigne Zucht mit Hohlrolle, Klingelrolle, Knarre und feinen Pfeifen versendet unter Nachnahme zu 12 u. 15 ℳ. Verpackung 1 ℳ Weibchen ℳ 1,50 à St.

Wilh. Oberbeck,

[376] **Wernigerode a./H.,** Mühlenkulk Nr. 127.

Neu!  Neu!

Allen Vogelfreunden

kann ich als äußerst praktisch den von mir erfundenen und mir allein patentirten

Patent-Futternapf

aufs Angelegentlichste empfehlen. — Der Hauptvorzug meines Patent-Futternapfs besteht in äußerster Reinlichkeit. Der Vogel kann das Futter nicht umherstreuen und befindet sich nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Napfs. Wenn dasselbe vom Vogel verzehrt ist, wird es durch ein gleiches Quantum von selbst ergänzt. Die Hülsen können nur in ein darunter angebrachtes Schiebekästchen fallen und kann man dasselbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf kann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befindliche Futter reicht für einen Vogel auf 8 Tage.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	**1**	**1,50**	**2**	**2,50**	**3**	**3,50**	**4**	**4,50** ℳ

Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten

Vogelbauern

en gros & en detail. [377]

C. B. Haehnel, BERLIN,

67. Linden-Straße 67. Nahe der Jerusalemer Kirche.

Von meinen **Must'schen Kollervögeln** habe noch **Hähne** abzugeben, welche sich in langen tiefen Touren bewegen und eine schöne Hohlrolle, Gluckrolle, Schwirrrolle, Heulrolle, Bogenrolle, Du-Du-Flöte, lange tiefe Knarre und die herrliche Koller bringen. Auch gute zuchtfähige junge **Koller-Hennen.** Unter Garantie für obige Eigenschaften und lebende Ankunft. Anfrage-Briefen bitte eine Freimarke beizulegen. **Dr. Wiss,** Privatmann,
[378] **Stuttgart,** Olgastraße 15, II.

Gebe ab: Einen gelben Spötter, mitten im Gesange, 7 ℳ; 1 graue Grasmücke 5 ℳ, beide Wildfänge und Männchen. [379]
Oskar Kellner, Ludwigsburg.

Nistnester

für Kanarienvögel à Stück 20 ₰, Vogelbauer billigst.
[380] **Aug. Schütz, Clausthal** i./H.

Kranich, schmuck und ganz zahm 30 ℳ, 1 Pr. **Kakadus,** gepart (grß. gelbh.), zahm, Weibchen spricht, 60 ℳ, verk.
[381] **Dulitz,** Breitestr. 4.

Billig abzugeben:

4	Brutpare Grauköpfchen	à	18 ℳ	Sämmtliche Vögel sind seit Jahren in meinem Besitz und tadellos. Brutpare sämmtlich schon Junge erzogen.
3	„ Nymfen	à	18 „	
3	„ Singsittiche	à	24 „	
10	„ Wellensittiche	à	11 „	
5	alte einzelne Männchen do.	à	5 „	
18	junge einzelne do.	à	4 „	
2	Par Paradiswitwen	à	10 „	
2	„ Tigerfinken	à	5 „	

Inkl. Käfig u. franko, gegen Vorhereinsendung oder Nachnahme. [382]
Osterode a/H. **Otto Prollius.**

Gelernte Gimpel,

2 Lieder gut pfeifend, Stück 45 ℳ, unter Garantie.

Nistkästen,

(ausgebohrt vom Baumstecher), alle Arten, für Gärten und Käfige, Stück von 25 ₰ bis 1 ℳ.

Ameiseneier,

gute gesunde sandreine weiße Ware, Kilo 3 ℳ.
Ferner große Auswahl überseeischer und einheimischer Vögel, sowie feine Kanarienhähne.
[383] **H. Hromada,**
Zoologische Handlung, **Dresden.**

Rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Stiglitze 2 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, 1 Weibchen Heidelerche 1 ℳ, Amsel 5 ℳ, Gimpel-Weibchen 1 ℳ, Grünhänfling 50 ₰, echt Harzer Kanarienweibchen 1 ℳ, versendet gegen Nachnahme
C. Schlick, Vogelhandlung,
[384] **Görlitz i./Schl.**

---

1 Mänch. Grauköpfchen 7 ℳ, 1 Mänch. Gürtelgrasfink 9 ℳ, mit Verpack., hat abzugeben
[385] **Otto Maul, Coburg.**

Fasanen-Zuchtstamm.

1, 2 **Swinhoe-Fasanen,** in Pracht, nicht blutsverwandt. Hahn u. 1 Henne 2jährig, 1 Henne vorjährig. Alle kerngesund tadellos im Gefieder und zahm. Preis inkl. Verpackung 100 ℳ
[386] **H. Möckel, Homburg v. d. Höhe.**

---

[387] Zu verk.: **1 großen** Trupial, gut. Säng., etwas flügellahm, billig (auch Tausch), 1 einsam. Spatz m. reinem Naturgef.; 1 Orpheusgraßmücke b. **Ad. Markert,** Scheibenberg i. S.

Abzugeben: 3 P. Diamantfinken à 20 ℳ, 1 P. Ceresf. 30 ℳ, 1 P. weiße Reißvögel m. 5 Jungen 45 ℳ, 2 P. Zebraf. (1 P. imp.), zus. 18 ℳ, 1 P. Mövchen, br. und gelbb. 10 ℳ. Alle tadellos. **J. Daub,**
[388] **Karlsruhe** (Baden) Wilhelmstr. 27.

Pariser Trompeter-Kanarien,
noch 4 Pare und einzelne Weibchen abzugeben [389]
B. Völkert, Landau (Pfalz) Marktstraße.

Zu verkaufen: Ein großer Jako, spricht 60 Worte, Preis 120 ℳ, Tausch verbeten.
[390] **J. F. Horn, Oldenburg i. Pr.**

---

2 P. Bartfinken, tadellos, à P. 24 ℳ. Kaufe: Kubafk., lauchgrüne Papageifk., Diamantfk.-Wbch. [391]
Hauth, Gr. Lichterfelde, Mittelstr. 7.

Fasanen zu verkaufen:
Amherst- oder Schmuckfasanen, reine Rasse, 1882er, à Par 50 ℳ; Amherst, einzelne Hahnen, à St. 25 ℳ; Königsfasanen von 1882, à Par 60 ℳ; Goldfasanen, 1882er, à Par 20 ℳ; Goldfasanen in Pracht à Par 30 ℳ; Lineatus- oder Reynaud-Fasanen, Hahnen, à St. 20 ℳ. Verpackung für den Korb 80 ₰. [392]
Fr. Otto, Zeughaus-Sekretär in **Basel.**

Mehlwürmer,

rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[393] **Theodor Franck** in **Barmen.**

---

4 Par kalifornische Wachteln, tadellos im Gefieder, an freie Luft und Kälte gewöhnt, à 20 ℳ.
1 Par Sonnenvögel, ebenfalls tadellos im Gefieder, im vorigen Sommer mit Erfolg genistet, à 18 ℳ.
versendet gegen Nachnahme. [394]
F. Becker, Greven, Westfalen.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 8. **Berlin, den 22. Februar 1883.** **XII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung. — Die Wasseramsel.
Die Vogelwelt und ihr Ursprung (Fortsetzung).
Die Neueinrichtung und Bevölkerung meiner Vogelstube (Schluß).
Fremdländische Tauben (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: München; Altona; Hannover; Meerane; Freiberg i. S.; Torgau; Ausstellungen.
Die Frühjahrs-Thierversteigerung in Antwerpen.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Jahresberichte.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

Die „Norddtsch. Allgem. Ztg." theilt mit, daß am 16. d. Mts. dem Reichstage der Gesetz-Entwurf den **Schutz nützlicher Vögel** betreffend zugegangen ist.

Unterzeichneter bittet alle deutschen Vogelliebhaber-, Vogelschutz-, Thierschutz- u. a. Vereine, jetzt schleunigst Petitionen im Sinne des Gesetz-Entwurfs, welcher in der Schrift **„Zum Vogelschutz"** (Leipzig, Hugo Voigt) aufgestellt ist, an den Reichstag einzureichen.

Dr. Karl Ruß.

Die Wasseramsel (Cinclus aquaticus) in Bezug auf ihren vermeintlichen Schaden für die Fischerei.

Von E. F. von Homeyer.

Der Hanauer „Verein für Vogelschutz" ersuchte den Verfasser dieses Artikels vor einiger Zeit um ein Gutachten über die Nützlichkeit oder Schädlichkeit der Wasseramsel, und diesem Wunsch wurde gern genügt.

Bei Abfassung des Gutachtens war mir zwar bekannt, daß manche übereifrigen Fischzüchter die Wasseramsel für gar sehr schädlich halten, aber dies konnte kein Grund sein, meine Meinung, welche auf langjährige Beobachtung begründet ist, zu ändern, ich mußte vielmehr bei meiner Ansicht beharren, daß ein Schaden — insofern überhaupt davon die Rede sein könne — nur ganz unbedeutend wäre.

Diese Ansicht scheint nun Herrn Prof. Dr. Metzger in Münden gar nicht zu passen, da derselbe sich veranlaßt gefunden hat, sich auf eine Weise zu äußern, welche es mir persönlich unmöglich machen würde, irgend etwas darauf zu erwidern, wenn ich dies nicht im Interesse der Sache für nöthig erachtete.

Herr Metzger findet sich nämlich veranlaßt, an Stelle einer wissenschaftlichen, auf ausreichende Beobachtung begründeten Widerlegung sich einer Sprache zu bedienen, welche mehr zoologisch als ornithologisch ist und die in nachstehendem Satze gekennzeichnet werden mag: „Sodann nöthigt mich dazu ein inzwischen durch den Hanauer Thierschutz-Verein veröffentlichtes Gutachten des Herrn E. F. v. Homeyer, angeblich ein hochgepriesenes schweres Geschütz der Wissenschaft, im Grunde aber nichts weiter als ein lärmender Kanonenschlag, nur geeignet die Köpfe der Unkundigen noch mehr zu verwirren." (Metzger).

In ähnlicher Weise ergeht sich Herr Metzger noch längere Zeit, indessen mag diese Probe der Schreib- und Denkweise dieses Herrn genügen, um dem Leser ein Bild desselben zu geben. Es muß aber die ornithologische Welt überraschen, wenn ein Mann, von dem die Ornithologen bisher garnichts

wußten, der für die Ornithologie eine persona incognita war, eines schönen Tags sich und seine Ansichten als einzig maßgebend hinstellt und die Erfahrungen und Beobachtungen Anderer durch eine solche Sprache zu widerlegen meint.

Besonders verhaßt scheinen besagtem Herrn auch langjährige Erfahrungen zu sein, denn er spricht ebenso geringschätzig von Naumann und C. L. Brehm als vom Verfasser dieser Zeilen. Vielleicht um deswillen, weil die beiden erstgenannten Männer ihm bis dahin unbekannt waren, vielleicht aber auch, weil sein eignes Wissen in dieser Sache ein sehr junges sein muß, indem er nach eigner Angabe seine Beobachtungen über den Wasserstar in allerjüngster Zeit gemacht hat, und ihm bei diesen ephemeren Untersuchungen unbekannt blieb, wie wenig maßgebend, dergleichen Forschungen sind, die so sehr abhängig von Zufälligkeiten bleiben.

Herr Prof. Metzger führt nun einige Untersuchungen von Wasserstaren an. Bei Nr. 1 fand derselbe Reste der Elritze; Nr. 2 einzelne Wirbel; Nr. 3 Reste von Elritze und Kaulkopf (Cottus gobio); bei einem Geheck: bei den Alten Kaulkopf, bei den Jungen dsgl.

Herr Metzger spricht von positiven Ergebnissen seiner Untersuchungen. Was sind denn das für positive Ergebnisse in seinem Sinne, wenn aus denselben hervorgeht, das der Wasserstar fast ausschließlich — wenn er ja Fische nahm — hierzu Cottus gobio (einen argen Fischräuber) wählte oder die ganz indifferente Elritze!

Wäre es Herrn Metzger nur um Feststellung von Nutzen oder Schaden zu thun, dann hätte er dies hervorheben müssen. Aber darum handelte es sich jetzt gar nicht mehr, es kam ihm nur darauf an, sein für den Fischerei-Verein gegebnes, auf sehr unzureichende Untersuchungen basirtes Gutachten aufrecht zu erhalten.

Herr Metzger gibt auch seinem Wissen kein glänzendes Zeugniß, indem er meine Meinung: daß der Wasserstar gesunde Fische nicht leicht fange, bespöttelt. Herrn Metzger war es vielleicht bisher fremd, daß der Wasserstar seine Beute nicht schwimmend, sondern laufend am Grunde des Gewässers fängt.

Ganz unrichtig ist auch die Annahme, daß negative Befunde bei Magenuntersuchungen keinen Werth hätten. Dieselben zeigen unzweifelhaft in dem Mageninhalt die Nahrung des Vogels und aus der verhältnißmäßigen Zahl der Thiere die einigermaßen wahrscheinliche Gesammtnahrung. Immerhin bleiben solche Schlüsse manchem Zweifel ausgesetzt, aber wahrhaft unbegreiflich bleibt es, wie Herr Metzger für seine Ansicht hat daraus Schlüsse ziehen wollen.

Wenn ich nun den ephemeren Untersuchungen des oft genannten Herrn die meinigen gegenüberstelle, so geht das Negative der Fischnahrung eines Wasserstars noch etwas weiter.

Seit zwei und vierzig Jahren führe ich Buch über den Mageninhalt der mir im Fleisch eingelieferten zahlreichen Vögel. Darunter befindet sich auch eine stattliche Reihe von Wasserstaren. Bei keinem wurden Fischreste gefunden, was doch unmöglich wäre, wenn die Hauptnahrung dieses Vogels aus Fischen bestände.

Wenn nun Herr Metzger die Art und Weise seiner Magenuntersuchungen angibt, so mag das für den Schüler ganz interessant sein, für den Naturforscher ist es — Papierverschwendung.

Interessant ist noch, daß Herr Metzger den als Naturbeobachter mit Recht so hoch verehrten Pfarrer Müller hier als Autorität anführt, und einige Wochen später ihn auf eben so unanständige Weise angreift, wie den Schreiber dieser Zeilen. Herr Pfarrer Müller hatte aber inzwischen öffentlich ausgesprochen, daß er im wesentlichen meiner Ansicht sei. Das war nun allerdings für Herrn Metzger

Die Vogelwelt und ihr Ursprung.

Bericht über den Vortrag des Herrn Justizrath **Dr. Golz**, gehalten in der „**Ornis**", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin, am Montag, den 22. Januar 1883.

(Fortsetzung).

Nun ist es ja klar, daß sich sehr Vieles und sehr Interessantes daran knüpfen läßt, unter welchen Gesichtspunkten man die Vogelwelt betrachtet; dazu gehört aber viel Zeit. Wenn Sie nur in Erwägung ziehen wollen, daß — 15 Jahre ist es wol her — ein berühmter Ornithologe, Baldamus, hier in Berlin vor großer Zuhörerschaft eine ganze Stunde über das Nest des Pirol sprach; was könnten wir da sprechen über den Nestbau der Vögel überhaupt, in welchem wir letztere als Weber, Korbflechter, Filzmacher, Maurer, Zimmerleute u. a. vor uns haben, und wie wäre es möglich, die Fülle des gewaltigen Materials zu ordnen, wonach sie in Stand-, in Zug- und in Strichvögel zerfallen! Es ist ganz unmöglich, die Gruppen zu schildern, die da heißen: Nesthocker, deren Jungen aufgepäppelt werden müssen wie unsere kleinen Kinder, oder Nestflüchter, deren Junge nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei nur noch der Wärme bedürfen, im übrigen aber ihre Nahrung selbst finden — was leider unsere Kinder nicht können.

Um den Vogel nur im allgemeinen zu charakterisiren, da genügt es auch für die strengsten Anforderungen, zu sagen: ein Vogel ist ein gefiedertes Rückgratthier, welches keine weichschaligen, mit lederartiger, sondern hartschalige, mit Schale von kohlensaurem Kalk umgebene Eier legt, ein Thier, dessen Kinnladen mit Horn bekleidet sind und den sogenannten Schnabel bilden, ein Thier, dessen Vorderglieder sich zu Flügeln entwickelt haben und dessen Hintertheile allein als seine Beine übrig geblieben sind, ein Thier, dessen Lungen mit Luftsäcken in Verbindung stehen, ein Thier, welches Knochen hat, ein Thier, das viel mehr noch in Uebereinstimmung steht mit der Amphibie oder, wie man heute richtiger sagt, dem Reptil.

Ganz und gar müssen wir hier absehen von der strengen Systematik. Es ist äußerst interessant, zu untersuchen: welche Sippen gehören zu den Luftvögeln, welche zu den Landvögeln, welche zu den Wasservögeln, und noch interessanter: welches der herrschenden vielen Vogelsysteme möchte man wol demjenigen Jünger der Wissenschaft, der hierüber Studien machen will, empfehlen? Soll man das System des hiesigen Prof. Dr. Cabanis empfehlen, der mit der hochgestiefelten Nachtigal beginnt und die Papa-

genügend, die Forschungen des Herrn Pfarrer Müller in anderm Lichte anzusehen.

Den äußersten Gipfel von Selbstbewußtsein erreicht jedoch Herr Metzger, indem er sagt: „Aber der Prophet", wie es im Sprichwort heißt, „gilt nu'n einmal nichts in seinem Vaterlande" und so werde **auch ich** mich vielleicht vergeblich bemüht haben, durch Vorstehendes die Vogelschutz-Fanatiker zu meiner Ansicht zu bekehren 2c."

Es würde unglaublich erscheinen, daß Jemand dergleichen von sich selbst sagen könnte, wenn man es nicht schwarz auf weiß sähe.

Anmerkung. Für viele Leser wird es von Interesse sein zu erfahren, auf welche Weise das Prämienwesen des Fischerei-Vereins zu Kassel zur Zeit geführt wird.

Im Jahre 1882 wurden an Prämien für getödtete Vögel bezahlt: Für 8 Reiher 8 ℳ, für 64 Wasserstare 32 ℳ, für 77 Eisvögel 38 ℳ 50 ₰. Letztere fast sämmtlich in nicht flüggem Zustande durch einen Einsender.

Der Schaden, den zwei Wasserstare verursachen, wird hiernach dem eines Reihers gleichgestellt! Auf eine Fischotter kommen nach den Prämien sechs Wasserstare. Der Schmuck unserer Flüsse und Bäche soll ihnen um eines künstlich verbreiteten Wahnes willen genommen werden, und dies in einer Zeit, wo die gewerklichen Eingriffe des Menschen ohnehin die Vogelwelt von Jahr zu Jahr mehr verarmen lassen! E. F. v. H.

Die Neueinrichtung und Bevölkerung meiner Vogelstube.

Vom Herausgeber.

(Schluß).

Wenden wir der übrigen Bewohnerschaft unsre Aufmerksamkeit zu, so fallen uns vor allem ein Par rothwangige Bülbüls (Pycnonotus jocosus, *L.*) angenehm ins Auge, die ich schon vor Jahren von Herrn H. Schulze in Altenburg entnommen und die sich trefflich gehalten, leider jedoch immer noch nicht genistet haben, obwol sie ein richtiges Par sind. Diese Art ist nicht allein absonderlich, sondern auch schön, anmuthig und drollig zugleich. Ferner habe ich wie die vorigen freifliegend ein Par Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Scpl.*) und zwar selbstgezüchtete, um auch deren Brutverlauf noch einmal gründlich zu studiren. — Drei Par Nuß' Webervögel (Ploceus Russi, *Fusch.*), zwei Par Paradiswitwen (Vidua paradisea, *L.*), die letzteren von Fräulein Hagenbeck, die ersteren schon seit sehr langer Zeit in meinem Besitz und von verschiedenen Händlern nach und nach gekauft, werden sich jetzt hoffentlich, da sie verhältnißmäßig wenig gestört sind, dazu entschließen, daß auch sie zu erfolgreichen Bruten schreiten; zahlreiche Nester haben die ersteren bereits gebaut. — Die Krone hoch oben an der Decke der Vogelstube bewohnt eine Kolonie von Sperlingen und zwar je ein Pärchen gelbe Goldsperlinge (Fringilla euchlora, *Lchtst.*) von Herrn C. Reiche in Alfeld und ein Par braunrückige Goldsperlinge (F. lutea, *Lchtst.*) von Herrn J. Abrahams in London, sodann im Käfig bei den rothstirnigen Neuseeländer Plattschweifsittichen wohnen je ein Kapsperling (F. arcuata, *Gr.*) Männchen, Swainson-Sperling (F. Swainsoni, *Rpp.*) Weibchen, zwei Männchen Ammer vom Vorgebirge der guten Hoffnung (Emberiza capensis, *L.*), sämmtlich von Herrn A. H. Jamrach, gleicherweise wie ein Pärchen Kapkanarienvögel (graukehliger Girlitz, F. canicollis, *Swns.*), welche letzteren freifliegen. Alle diese letztgenannten Vögel wurden mir vom genannten Großhändler zur Bestimmung zugesandt und ich habe sie daher, obwol sie bis auf die Kapkanarienvögel einzeln und also nicht zur Zucht verwendbar sind, behalten. Inbetreff des Ammers sei noch hinzugefügt, daß diese Art erst ein einziges Mal im zoologischen Garten von London und sonst wol kaum irgendwo vorhanden gewesen. Es ist ein unscheinbares harmloses Vögelchen. Noch eine Art beherbergt der Käfig in zwei Männchen, Haus-

---

geien an eine sehr tiefe Stelle setzt; oder aber das System des bekannten Brehm, der den Reigen gerade mit diesen Papageien beginnt?!

Ja, bei den Papageien fällt mir ein, daß man kaum über die Systematik zu sprechen beginnen dürfte, und man müßte einen Kriegsruf: „hie Welf, hie Waiblingen" ausausstoßen und das wollen wir doch nicht thun. Sie kennen die bitteren Kämpfe, bei denen ja auch Ihr Präsident nicht unbetheiligt blieb, und wer da, wie ich, immer versöhnend und vermittelnd eintreten wollte, der liefe Gefahr, von beiden Parteien die Prügel zu bekommen.

Lassen Sie uns nun gleich übergehen zu dem zweiten Theile unsres Themas! Untersuchen wir, woher stammt denn die Vogelwelt, die ich eine gemischte Gesellschaft nannte? Ja, meine Herrschaften, so lange den Menschen die Naturgesetze noch überhaupt unbekannt waren, wurde die Schöpfung aller Organismen, also der Thiere, der Pflanzen und folglich auch unserer Vögel erklärt, durch übernatürliche Schöpfung — oder besser nicht erklärt. Zwar sagten die Philosophen des Alterthums in ihrer Alles zersetzenden dialektischen Methode, daß nach logischen Gesetzen es ihnen viel wahrscheinlicher dünke, daß aus ganz natürlichen Ursachen diese Organismen nach einander, vielleicht auch aus einander entstanden seien. Aber wie? Das wußte auch ein Aristoteles nicht zu sagen, das wußte auch Linné nicht, auch nicht Cuvier, auch nicht Agassiz und auch nicht der Heros der modernen Naturforscher, der große Alexander v. Humboldt; überhaupt wußte das bis vor 20 Jahren Niemand zu sagen. Die Zoologie hatte die Thierwelt in Arten aufgelöst, und die Herren mit oder ohne Hieroglyphenmützen sahen einander an und fragten: was ist eigentlich die Art, die Spezies und warum so viele Spezies? Linné sagte: es gibt so viele Arten, wie ursprünglich von dem unendlichen Wesen erschaffen sind. Er ging dabei von der mosaischen Schöpfungsgeschichte aus; er nahm an, daß ursprünglich von jeder Art nur ein Männchen und Weibchen geschaffen sei, und daß sämmtliche Individuen abstammten von diesem am 6. Tage geschaffenen Urpar. Nun, bei der geographischen Verbreitung der Thiere half er sich mit der Sintflut und mit der an diese Sintflut sich knüpfenden Mythe von der Arche Noah. Cuvier und seine Nachfolger waren in dieser Art von Erklärungen nicht glücklicher; alle bis auf den französischen Naturforscher Lamark hielten nämlich fest an der Konstanz der Arten, d. h. sie nahmen an, daß alle Arten unveränderlich seien, daß keine Art von einer andern abstammen könne, und daß überhaupt jede Art ein ursprünglicher Schöpfungsgedanke Gottes sei und bleibe. Erst 1809 trat der Franzose

sperlingen, Varietät von Ostindien, welche mir Herr E. Singer in Triest zur Feststellung schickte.

Eine Anzahl Tauben sandte mir für den gleichen Zweck Herr William Croß in Liverpool und zwar: ein Pärchen Tambourin-Tauben (Columba tympanistria, *Tmm.*), von welcher seltnen und schönen Art das Weibchen leider todt ankam, ein Pärchen Glanzkäfertauben (C. indica, *L.*), ein Pärchen bronzefleckige Ruftäubchen (C. chalcospilos, *Wgl.*). Alle diese Tauben sind frei und gleicherweise ein reizendes Pärchen Madraswachteln (Coturnix cambayensis, *Lth.*) von Herrn E. Geupel, Leipzig. Gleich den Wachteln halten sich auch die Täubchen fast immer an der Erde auf, wodurch freilich der Nachtheil entsteht, daß sie von Zeit zu Zeit gegriffen werden müssen, um ihre Füße von den Fasern befreien zu können, welche als Baustoffe umhergeschleppt werden und in denen sich vornehmlich die Glanzkäfertauben oft verwickeln.

Mövchen, Silber- und Malabarfasänchen, die ich als leicht nistende Vögel, immer für den gleichen oder ähnlichen Zweck wie die Wellensittiche, zu halten pflege, fehlen selbstverständlich auch diesmal nicht, ferner sind drei Bastarde von Mövchen und Elsterchen, welche ich von Herrn Lieutenant Jochmus empfangen, vorhanden und je ein Pärchen der verschiedenen Nonnenarten bestellt, um auch mit ihnen wenn möglich endlich Züchtungen zu erlangen.

Kürzlich sandte mir Herr W. Korthals in Rotterdam zwei Pärchen Bartmeisen (Parus biarmicus, *L.*), welche immer zu meinen Lieblingen in der Vogelstube gehören und die ich gern beherberge und zu züchten suche, obwol sie ja keine fremdländischen Vögel sind.

Den Beschluß meiner ganzen gegenwärtigen Sammlung macht eine ebenso schöne wie seltne Taube, die auf der „Ornis"-Ausstellung i. J. 1881 von Fräulein Virginie Wohlgemuth zum erstenmal ausgestellte Fruchttaube von den Samoa-Inseln (Columba — Ptilopus — fasciata, *Pl.*), welche ich, da sie noch keinen deutschen Namen hat, hiermit Virginie's Fruchttaube benenne. Fräulein W. hat diese Taube zuerst in Deutschland besessen (die Art ist bisher überhaupt ein einziges Mal in Europa und zwar im zoologischen Garten von London i. J. 1862, vorhanden gewesen) und sie jahrelang im besten Wohlsein erhalten — daher möge sie gestatten, daß ich der Art ihren Namen beilege.

Ich bedaure sehr, daß diese Mittheilungen hier Raummangels wegen bereits seit Wochen immer wieder fortgelassen werden mußten.

Fremdländische Tauben.

Von F. E. Blaauw in Amsterdam.

(Fortsetzung).

Zu den samenfressenden Tauben gehört wiederum die Buchstabentaube oder bronzefleckige Wachteltaube (Columba — Geophaps — scripta, *Tmm.*) von Australien. Es sind angenehm braun gefärbte Tauben, deren ganzes Gefieder auf der Oberseite dunkel marmorirt ist. Die Unterseite ist gelblichbraun, die Brust ist schwärzlich; der Kopf wird ungemein geziert durch eine weiße und schwarze Zeichnung; die Flügel werden sehr herabhängend getragen und haben einen glänzend grünen Spiegel. Die Gestalt ist gedrungen, wachtelähnlich, der Gang rasch und zierlich.

Den Boden verläßt diese Taube fast nie, wol aber begiebt sie sich des Abends auf einen ziemlich hohen Ast, um dort die Nacht zu verbleiben. Der Flug ist stürmisch und reißend schnell, jedoch nur in äußerster Noth bedient sie sich desselben. Ihre Stimme ist ein hohles längres oder kürzres Gebrumm, das beide Gatten fast fortwährend als Lockton hören lassen. Als Fütterung gebe ich allerlei

---

Lamark † mit der Behauptung kauf, daß alle Organismen entstanden seien aus sehr wenigen einfachen, spontan erwachsenen Urformen, und erst 1859 stellte der große Charles Darwin seine Theorien auf und wies nun nach, daß es in der That so sei und warum es so sein müsse.

Nun kann es natürlich hier nicht unsre Aufgabe sein, zu betrachten und zu verfolgen, wie denn aus einem einzelligen Thier, wenn auch im Lauf der Jahrtausende, diese vielzelligen Organismen, die uns heute umgeben, entstanden sind. Aber wir müssen uns doch den Darwin'schen Gedanken durchaus geläufig machen und festhalten; denn sonst wäre es unmöglich, daß Sie das, was Ihnen über den Ursprung unserer Vögel der Naturforscher sagen kann, verstehen und richtig beurtheilen. Daß die Außenwelt sich stetig verändert, wenn auch langsam, das kann ja Niemand leugnen, der zurückblickt auf unsere Erdschichten. Daß bei der Veränderung unserer nothwendigen Existenzbedingungen natürlich auch die Thätigkeit der Organe aller lebenden Wesen sich ändern muß und daß mit der Aenderung der Thätigkeit der Organe sich auch die Organismen ändern müssen und wiederum mit den Organismen Umbildungen in den Formen eintreten, das ist alles logisch.

Es sind nur zwei große Hebel, welche alle Fortentwicklungsgesetze bestimmen; das ist das Gesetz der Vererbung und das der Anpassung. Das Gesetz der Vererbung sucht immer Gleichartiges zu schaffen und festzuhalten, und das der Anpassung, das sogenannte Variabilitätsprinzip, wie es die Naturforscher nennen und wie es da auch angenommen wird, das wendet sich stets den Umbildungen von Organen, den veränderten Existenzbedingungen zu. So hat denn auch Darwin nichts andres gesprochen, als folgenden einfachen Grundgedanken, den ich Ihnen in einer wörtlichen Uebersetzung wiedergeben will:

> „Der Kampf um das Dasein, die Mitbewerbung aller Organismen um die nothwendigen Existenzbedingungen, erzeugt planlos in der freien Natur ganz ebenso neue Arten, als der Mensch planvoll im Kulturzustande neue Rassen hervorruft."

Gleichwie der Landwirth zu seinem Vortheil mit bestimmter Zweckbestimmung, indem er die Gesetze der Vererbung und der Anpassung benutzt, die verschiedenen Thierformen umbildet, ebenso erfolgt durch den Kampf ums Dasein in der freien Natur allmählich im Lauf der Jahrtausende eine Umbildung der Form, eine Umbildung der Thiere selber. (Fortsetzung folgt).

Sämereien, Grünzeug und Brot mit Ei, und dieses Futter hat sich bei mir bei verschiedenen entkräfteten fremdländischen Tauben als überaus wohlthätig und kraftgebend erwiesen.

Eine schöne und zugleich als Brutvogel dankbare Taube ist das wiederum australische Erdtäubchen oder die rothschultrige Mangletaube (C. humeralis, *Tmm.*). Die Vögel schreiten in jedem hinreichend großen Käfig zur Brut und sind auch gewöhnlich so zahm, daß sie ruhig auf dem Nest sitzen bleiben, wenn man sich demselben naht; kaum kommt es vor, daß sie durch wildes Herabfliegen die Brut gefährden, wie es so manche andre Taube thut.

Eine Schattenseite der Liebhaberei für diese sonst so angenehmen Vögel ist die überaus große Unverträglichkeit während der Brutzeit, die allerdings nicht bei allen Paren auftritt, bei einem Pare, das ich pflegte, aber so arg war, daß dasselbe unbedingt allein gehalten werden mußte. Sogar Nikobartauben, die doch dreimal so groß sind, wurden von ihnen mißhandelt.

Beim Liebesspiel beugt sich das Männchen vor dem Weibchen nieder, breitet Schwanz und Flügel fächerähnlich aus und läßt dabei seinen Ruf erschallen.

Immer munter ist das kleine australische Friedenstäubchen (C. — Geopelia — placida, *Gld.*) mit hübsch weiß und schwarz gewellter Brust und weinrothem Unterleib. Beide Gatten lassen einen silberhellen überaus wohlklingenden Ruf erschallen; das Männchen ruft aber öfter und auch lauter. Eines Tags entfloh mir letztres auf drei Tage, wurde dann aber wieder eingefangen. Der Flug ist pfeilschnell und das langgestreckte Vögelchen mit dem langen weiß und schwarz gefärbten Schwanz gewährt dann einen überaus schönen Anblick. Der Ruf ist, besonders wenn der Vogel sich so ganz frei in den Bäumen bewegt, weithin hörbar, und sicherlich wird diese Art viel beitragen zur Belebung der Gegend, in welcher sie sich aufhält. Beim Liebesspiel läuft das Männchen hinter dem Weibchen her, breitet den Schwanz fächerförmig aus, beugt sich tief und läßt seinen Ruf laut und doppeltönig hören. Das Jugendkleid ist einförmig bräunlichgrau und die ganze Oberseite mit weißen Pünktchen übersät.

Ein prachtvolles, aber überaus ruhiges und stilles Vögelchen ist das afrikanische Kaptäubchen (Columba capensis, *L.*). Das roth und gelb gefärbte Schnäbelchen hebt sich wundervoll ab von der tiefschwarzen Gesichts- und Brustzeichnung, und wie eine tropische Blume ziert dieses Täubchen den Ast, der es trägt, auch wenn es sich stundenlang regungslos verhält. Das zierliche Weibchen ist fast einförmig braungrau ohne schwarze Brustzeichnung.

Ungemein liebt das Kaptäubchen die Wärme. Ich hielt ein Pärchen in einer mit zarten Astrilde bevölkerten ganz mit Glas verschloßnen Voliere im Garten. Es war August, die Sonne beschien die Voliere von allen Seiten. Nun wurde eines Tags vergessen, was sonst stets geschah, nämlich das Fortnehmen der Glasbedeckung, sobald die Sonne hoch stand. Um zwei Uhr kam ich zufällig zu der Voliere, in welcher eine wahre Kochhitze herrschte. Alle Vögel saßen mit hängenden Flügeln und weit aufgesperrten Schnäbeln da. Die Kaptäubchen allein lagen behaglich im Sande und breiteten rechts und links die Flügel aus, um sich von der Sonne erst recht durchscheinen zu lassen; sie wähnten sich wol zurück in ihre Heimat, das glühende Afrika. Eine hohe Wärme ist ihnen nicht nur angenehm, sondern auch sehr wohlthätig, ja sogar ein Bedürfniß. Bei Kälte verlieren sie die Federn und Farbe und sind kränklich, wenn sie auch nicht gerade davon sterben.

Einfach, aber höchst ansprechend gefärbt ist das afrikanische zweifarbige Täubchen (Tympanistria bicolor, *Bp.* *). An der ganzen Oberseite seidenartig schwarzbraun ist das Männchen, während es an der ganzen Unterseite, einschließlich Gesicht und Kehle, glänzend weiß erscheint. Durch die scharfen Absetzungen der beiden Farben schwarz und weiß, hat es ein ganz eigenthümliches Aussehen. Das große klare Auge ist schwarz. Der Kopf ist ziemlich groß und einem abgerundeten Würfel nicht unähnlich. Schnabel und Füße sind schwärzlichroth. Beim Weibchen ist das Weiß mehr verwaschen, das Schwarz ist matter und die Begrenzung beider Farben nicht so scharf. Die Stimme ist ein klägliches langgezognes und zitterndes Ruckſen, wobei der Kropf balonförmig aufgebläht wird. Das Benehmen ist sanft und ruhig. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

. . . Am 7. Februar sind die ersten **Stare** in Koburg wieder eingetroffen; allerdings nur in kleiner Zahl. Am 11. untersuchten einige von ihnen die alten Brutkästen. — Einem mir befreundeten Berliner Fabrikbesitzer sandte ich auf seinen Wunsch Anfang Februar v. J. 12 Starkästen, die er in seiner außerhalb Berlins belegnen Besitzung anbringen ließ. Nachdem einige Wochen vergangen, siedelten die Stare, die früher nie dagewesen waren, darin an, und zwar fanden sie sich bald in solcher Zahl ein, daß er sich veranlaßt sah, noch viele Kasten anfertigen und anderweitig anbringen zu lassen, die auch alle besetzt wurden. Ich erwähne dieses Falls besonders deshalb, damit Freunde der Stare, die etwa den Wunsch haben, solche in ihre Gärten oder auch an ihre Häuser zu bekommen, ersehen, daß die Ansiedelung leicht und ohne Mühe geschieht und damit sie bzl. sogleich mit dem Anbringen der Starkasten vorgehen, sodaß die Stare diese als Brutgelegenheit vorfinden. Es müssen aber, weil sie bekanntlich sehr gesellig leben, immer mehrere Kasten in der Nähe zusammen angebracht werden. — Im übrigen bemerke ich noch, daß nach meiner Ueberzeugung die Stare zweimal im Jahre nisten. Th. Köppen in Koburg.

Anfragen und Auskunft.

Frau Prinzeß Auguste Carolath: 1. Wenn Sie die Sonnenvögel zu den Kernbeißern in die Vogelstube geben, so müssen Sie allerdings reichlicher das Mischfutter mit Ameisenpuppen und auch Mehlwürmer spenden, doch

*) Columba Tympanistria, *Tmm.*; Tamburintäubchen. D. R.

sind die Sonnenvögel keine sehr starken Fresser. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (zweite Auflage) finden Sie nicht bei den weißen Reisvögeln allein, sondern auch bei allen übrigen Arten das Verhältniß ihrer Züchtbarkeit angegeben, und da wollen Sie nicht übersehen, daß zu den am leichtesten und dankbarsten nistenden auch noch verschiedene andere Arten gehören. 3. Von dem Händler, welchen Sie genannt haben, werden Sie sicherlich ein richtiges Par weiße Reisvögel bekommen, wenn Sie das als Bedingung des Bezugs stellen. 4. Reis in Hülsen in bester Beschaffenheit können Sie von allen größeren Samenhandlungen, so auch namentlich von A. Rossow, Berlin, Manteuffelstr. 28 beziehen. 5. Hartgekochtes, geriebnes Hühnerei oder noch vortheilhafter Eierkonserve ist als Zugabe zur Fütterung gut. Sehr sorgsam auf regelmäßige Darreichung solcher Futterzugaben ist jedoch nur dann zu achten, wenn die Vögel gerade Junge haben und völlig daran gewöhnt sind. Das Eierbrot muß in zweierlei Form gegeben werden, einmal über die angequellten Ameisenpuppen gerieben und damit zur krümeligen Masse gemischt, sodann an sich eingeweicht und gut ausgedrückt, also nur schwach feucht, aber weich und zerkrümelt. 6. Die Geschlechter vom grauköpfigen Zwergpapagei sind nach dem „Handbuch" leicht zu unterscheiden. Der Preis steht jetzt für ein gutes nistfähiges Pärchen etwa auf 30 ℳ. Sie dürfen dieselben gleicherweise in die Vogelstube zu den Kernbeißern wie in die, welche die Wellensittiche bewohnen, bringen. Beim Zusammensetzen aller Vögel überhaupt beachten Sie aber die im „Handbuch" gegebenen Rathschläge; lassen Sie nicht alle gefiederten Gäste ohne weitres frei fliegen, sodaß sie wol gar wild durcheinander toben, sondern bringen Sie jedes Par zunächst in einem Käfig in die Vogelstube, öffnen Sie dann erst, je nach dem Grade der Zahmheit, nach drei bis sechs Tagen die Thüren und lassen Sie eine Art nach der andern ganz von selber hinausgehen. 7. Ueber die Temperatur finden Sie alles Nähere in dem „Handbuch".

Frau A. S., Swinemünde: Zu meinem großen Bedauern vermag ich Ihnen keine gute Auskunft zu geben. Der graue Papagei, von welchem Sie sagen, daß er ein sehr werthvoller Sprecher ist, federt nicht, wie Sie meinen, sondern rupft sich selber und in den meisten Fällen ist solch' Vogel leider verloren. Trotzdem Sie ihn seit zwanzig Jahren besitzen und er noch nie krank war, wird die unheilvolle Angewohnheit doch zweifellos in irgendwelchen Mißgriffen in der Fütterung, bzl. Verpflegung, begründet liegen und ich kann Ihnen also nicht eher entsprechende Rathschläge geben, als bis Sie mir eingehende Mittheilungen über die Fütterung und Verpflegung gemacht haben. Inzwischen rathe ich, daß Sie mein Werk „Die sprechenden Papageien" sich anschaffen und in demselben über das Selbstrupfen der Papageien nachlesen.

Herrn H. Mindermann: 1. Meine Aeußerung in dem Werk „Die sprechenden Papageien" über die Sterblichkeit der Graupapageien bezieht sich doch ausdrücklich nur auf frisch eingeführte Vögel. Wenn die Ihrigen bereits seit dem September hier sind und bis jetzt wohl und munter erscheinen, so hat das Gesagte auf sie selbstverständlich keinen Bezug. 2. Daß die Graupapageien massenhaft guten saubern Sand fressen, ist ihnen zur Verdauung zuträglich und es geschieht ja auch seitens vieler anderen Vögel. Nur müssen Sie es durchaus verhindern, daß der eine von den Grauen, wie Sie sagen, gerade ihr Lieblingsvogel, seine Entlerungen mit verschlingt, weil er sonst unrettbar verloren ist. 3. Die Versorgung blos mit Mais und Wasser ist nicht ausreichend. Lesen Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" darüber nach und gewöhnen Sie Ihre Vögel an die dort vorgeschriebne Fütterung. 4. A. E. Brehm's Beschreibung des Jako in dem in vieler Hinsicht trefflichen „Thierleben", sein Gefieder zeige nur zwei Hauptfarben: der Schwanz sei scharlachroth und alle übrigen Federn seien aschgrau, etwas lichter gerandet, habe ich in meinem größern Werk „Die remdländischen Stubenvögel" III. Seite 586 als ungenügend und bedauerlich für eine Volksnaturgeschichte bezeichnet, denn eine richtige Vorstellung von dem Vogel können jene Worte allerdings nicht geben.

Herrn Postexpedient Blauenfeld: 1. Wenn der Rübsamen gut ist, können die Kanarienvögel doch nach demselben unmöglich krank werden; falls Sie aber richtig beobachtet haben, daß Ihre Vögel wirklich jedesmal bei Gabe von Rübsamen augenscheinlich leidend und bei solcher von Kanariensamen wieder wohl wurden, so kann dies nur darin begründet liegen, daß der Rübsen schlecht ist und zwar entweder verdorben oder wahrscheinlicher mit vielem Hederich, bzl. Ackersenf gemischt. Schicken Sie mir eine Probe zur Untersuchung. Im übrigen kann die Erkrankung auch durch Grünkraut und Salat hervorgerufen sein. 2. Ueber die Pariser Trompeter und alle übrigen belgischen und holländischen Kanarien finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (welches inzwischen wol schon in Ihre Hände gelangt ist) eingehende Auskunft. 3. Das todte Kanarienweibchen konnte ich nicht mehr untersuchen, weil es in dem Briefumschlag völlig zerquetscht war. Schicken Sie künftig nicht mehr so, sondern in irgend einem Karton und dann gleichfalls als Warenprobe.

Aus den Vereinen.

Bayerischer Verein für Geflügelzucht in München. Dem Jahresbericht für d. J. 1882 entnehmen wir Folgendes: Im Lauf d. J. 1882 wurden die Geschäfte des Vereins durch 4 Generalversammlungen und 13 Vorstandssitzungen erledigt. Gleich zu Beginn d. J. wurde dem Verein ein Beweis gegeben, wie derselbe sich des Wohlwollens erfreut, indem ein nicht genannt sein wollender Gönner ihm 500 ℳ zu dem Zweck widmete, Lewis Wright's bewährtem Hühner- und Taubenbuch durch Verlosung möglichste Verbreitung unter den Mitgliedern zu sichern. Der Verein gab um genannten Betrag 250 Bücher ab, welche unter die Mitglieder verlost wurden. — Schon in früheren Jahren beschäftigte sich der Verein mit dem Gedanken, eine organische Verbindung der Geflügelzucht-Vereine anzustreben. Doch scheiterte diese Absicht bisher an der Ansicht der Mehrzahl der Vereine, daß dadurch die Selbständigkeit derselben bedroht werde. Gelegentlich der Frühjahrs-Ausstellung wurde die Angelegenheit jedoch wieder in Angriff genommen. Der Vorstand arbeitete zur Gründung eines Kreisverbands Satzungen und Reglement aus und sendete dieselben mit Einladung zu einer Delegirten-Versammlung an die verschiedenen Geflügelzucht-Vereine in Oberbayern. Der Antrag fand diesmal eine bereitwilligere Aufnahme und es wurde ein Kreisverband gegründet, der durch die General-Versammlungen der brf. Vereine auch genehmigt wurde. Auf diese Art vereinigten sich die Vereine von Ingolstadt, Erding, Mühldorf und Dorfen mit dem Bayerischen Geflügelzüchter-Verein zu einem Kreis-Verbande, dem später auch der Münchener Geflügel- und Vogelzüchter-Verein beitrat. — Die in dieselbe Zeit fallende Frühjahrs-Ausstellung vom 11. bis 13. März hatte einen sehr glücklichen Verlauf und Abschluß. — Bei der Mitte Mai folgenden landwirthschaftlichen Bezirksversammlung in Starnberg nahm der Bayerische Geflügelzucht-Verein Gelegenheit, durch einen Vortrag über die Einführung nützlicher Hühnerarten in den Geflügelhöfen auf dem Lande und über die Nothwendigkeit, fremde Hühnerrassen mit der deutschen zu vermengen, wozu sich besonders das Italiener Huhn eigne, bei der anwesenden Landbevölkerung Interesse hierfür zu erregen und festzuhalten. Dieser Vortrag, gehalten von unserm korrespondirenden Mitgliede dem Pomologen Herrn Karl Reichelt, wurde mit größter Aufmerksamkeit und Beifall aufgenommen. (Schluß folgt.)

M. Klub der Altonaer Vogelfreunde. Am 11 d. M., wurde im Elbpavillon die erste Ausstellung von Kanarien- und fremdländischen Stubenvögeln seitens des genannten Vereins abgehalten. Dieselbe umfaßte 225 Nummern, darunter seltene Exemplare, und war gut eingerichtet und lebhaft besucht. Im großen Sale, der

mit ausgestopften Vögeln, Bussarden, Möven u. a. von Herrn G. O. Wiesner geschmückt war, befanden sich zur Rechten die ausgezeichneten Harzer Roller, deren liebliches Geklingel die Besucher stets lange fesselte. In der Veranda tummelten sich Hunderte von hiesigen und fremdländischen Stubenvögeln, unter ihnen viele Papageien auf ihren Ständern und in Käfigen. Eine besonders werthvolle Sammlung von Schmuckvögeln hatte Fräulein Christiane Hagenbeck ausgestellt. Prächtige Kakadus und Amazonen waren von Herrn H. Fockelmann geliefert. Herr Aug. Schäffer brachte außer einer vorzüglichen amerikanischen Spottdrossel u. a. m. auch zwei sehr hübsche Schwanzmeisen, die er bereits seit einem Jahr in Gefangenschaft hält und die munter und lustig sind. Andere hiesige Singvögel, wie Grasmücken, Drosseln u. a. sind Eigenthum der Herren F. Ohrmann und Thege. Sehr elegante Ständer zum Aufhängen der Papageienkäfige waren von J. F. Weber u. Sohn in Hamburg vorhanden, H. Lindenschmidt-Altona sandte sehr praktische Heckbauer für Kanarien. Die Preisvertheilung ergab folgendes: Für Kanarienvögel eigner Zucht erhielten erste Preise G. Wittenburg, C. G. Brinckmann, G. Busse, A. Elm-Hamburg; zweite Preise F. Reinschild, R. H. Stockfleth, G. Wittenburg (für 3 Nummern), H. Feindt-Altona, A. Erikson, C. G. Brinckmann, J. H. Wiebeck, G. Busse. Einen silbernen Ehrenpreis für die Gesammt-Kollektion erhielt C. G. Brinckmann, eine silberne Medaille G. Wittenburg. Für Sing- und fremdländische Stubenvögel und Käfige für dieselben erhielten erste Preise: A. Schaeffer, H. Fockelmann, C. Thege, F. Ohrmann, Christiane Hagenbeck, G. O. Wiesener, J. F. Weber & Sohn; zweite Preise Chr. Steefatt, A. Hoffmann, H. Lindenschmidt, Händel & Co. Einen silbernen Ehrenpreis für Gesammtausstellung errangen Christiane Hagenbeck und H. Fockelmann. Die übliche Lotterie wurde hauptsächlich mit Harzer Rollern ausgestattet

Der **Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hannover** veranstaltet vom 17. bis 20. März d. J. unter Mitwirkung des „Allgemeinen deutschen Geflügelzüchter-Klub" eine allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung. Dieselbe soll umfassen: Hühner, Enten, Gänse, Truthühner, Ziergeflügel, Tauben, Sing- und ausländische Vögel, Mastgeflügel, Geräthschaften und Futterproben, soweit der Raum es gestattet. An Preisen ist der Betrag von 3000 ℳ, zuzüglich der Ehrengaben, ausgesetzt. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, und der Vertrieb der Lose à 50 ₰ ist Herrn Kaufmann Falkenhagen in Hannover, Langestraße 24, übertragen. Die Anmeldungen müssen bis zum 1. März bei Herrn W. Kahle, Lehzenstraße 5, erfolgen und die Sendungen müssen bis zum 16. März unter der Adresse: „Geflügelausstellung im Palmengarten zu Hannover" angelangt sein. Alles Weitre ergibt das Programm, welches vom Schriftführer, Herrn W. Kahle, zu beziehen ist.

Die **Ornithologische Gesellschaft in Basel** wählte in ihrer kürzlich stattgehabten Generalversammlung für d. J. 1883 folgende Herren in den Vorstand: L. Klaiber-Dettinger, Präsident; C. Richter-Dölly, Vizepräsident; J. Jauslin-Fischer, Kassirer; August Stähelin, Aktuar; A. Müller-Kelterborn, Materialverwalter; W. Wolff-Bieler, Bibliothekar; A. Siegfried-Merian, W. Häffig-Kiefer und E. Strub-Walder, Beisitzer. Der Vorstand der Sektion Hühnerfreunde besteht aus den Herren J. J. Hindermann-Merian, J. Spichtin, Zahnarzt und C. Richter-Dölly; den Vorstand der Sektion Taubenfreunde bilden die Herren E. Strub-Walder und A. Siegrist-Kiefer; den Vorstand der Sektion Sing- und Ziervögelfreunde die Herren W. Wolff-Bieler, August Stähelin und W. Häffig-Kiefer. — Zum Ehrenmitglied wurde ernannt Herr Professor C. L. Rüttimeyer.

Unter dem Namen **Meeraner Geflügelzüchter-Verein** ist in der genannten Stadt vor Kurzem ein Verein ins Leben gerufen, dem bis jetzt 22 Mitglieder angehören. Den Vorstand des Vereins bilden die Herren: Louis Teich, Vorsitzender; Richard Winkler, Vizevorsitzender; Franz Ziesche, Schriftführer und Protokollant; Theodor Ullrich, Vizeschriftführer; Louis Köhler, Kassenführer.

Freiberg. Auch in unserer sächsischen Bergstadt begründete sich am 10. d. M. ein „Kanarienzüchter-Verein", welcher die Herren Beyer, Kindler und Rost zu Vorstandsmitgliedern und die Herren Lange, Fischer, Träger und Uhlemann zu Beisitzern erwählte. Alle Zuschriften für den Verein werden an dessen Vorsitzenden, Herrn Karl Beyer, erbeten.

In **Torgau** ist ein **Verein für Vogelschutz und Vogelkunde** ins Leben getreten, welcher unter der Leitung des königl. Bauraths Herrn Pietsch steht.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Bayerischer Verein für Geflügelzucht in München vom 10. bis 13. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme durch den Schriftführer, Herrn Georg Auers 45 Türkenstr. III. Anmeldungen bis zum 1. März.

Leipziger Geflügelzüchter-Verein vom 16. bis 19. März (siehe Nr. 3) Mit Prämirung und Verlosung. Programme durch Herrn Rudolf Kramer Leipzig, 37 Dresdenerstr.

Verein der Geflügel- und Vogelfreunde zu Ulm a. D. vom 24. bis 26. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebegen durch den Schriftführer, Herrn W. Gerst in Ulm a. D. Schluß der Anmeldungen am 10. März.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Weimar vom 7. bis 9. April. Programme versendet Herr A. Liebeskind in Weimar.

Verein für Geflügelzucht in Krefeld vom 8. bis 10. April. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebegen durch den Schriftführer, Herrn Wilh. Medes. Schluß der Anmeldungen am 27. März.

Verein für Geflugelzucht in Augsburg vom 29. April bis 1. Mai.

Die diesjährige Frühjahrsversteigerung in Antwerpen

veranstaltet die Société royale de Zoologie am 7. März. Wie in jedem Jahr, soll auch diesmal eine große Anzahl von Araras, Kakadus, kurzschwänzigen und langschwänzigen Papageien aller Art, sowie eine zahl- und artenreiche Sammlung von Sing- und Schmuckvögeln zum Verkauf gelangen, unter letzteren eine Kollektion fremdländischer und einheimischer Täubchen, darunter je 1 Par Viktoria-, Kron-, Nikobar-, Dolchstich- und Schopftauben. Weiter kündigt das „Avis" an: Kalifornische Schopfwachteln, Sonnini- und virginische Wachteln, Penelope- und Hokkohühner; an größerm Schmuckgeflügel: 1 Mnch. und 2 Wbch. Elliot's Fasanen, 2 Par Amherstfasanen (alte und solche von 1882), 2 Par Königsfasanen (alte und von 1882), 2 Par Swinhoë's Fasanen (alte und von 1882), je 1 Par alte Prälat-, Bunt-, Gold- und Silberfasanen, je 1 Par Glanzfasanen (alte), Germain's Pfaufasanen und Temminck's Trajopane; an Wassergeflügel: je mehrere Pare Herbst-, Witwen-, Mandarin-, Karolina-, Bahama-, gelbschnäblige, buntschnäblige, Rost-, indische Wild-, australische Wild-, chilische Spieß- und rothe Kolbenenten, je 1 Par Fuchs-, brasilische Krick- und chilische Pfeifenten u. a. m., je 1 Par Magalhaën-, indische, Nonnen- und Ringelgänse, je 1 Par schwarze, weiße und schwarzhalsige Schwäne. Für Naturanstalten dürften der Erwerbung werth sein: mehrere Nandus, je 1 Par weiße indische und weiße amerikanische, sowie mehrere Jungfernkraniche, mehrere Flamingos, 1 Par Scharlachibise, mehrere Sultanhühner, mehrere Tukane. Erwähnt seien auch an Säugethieren: mehrere Lamas und Alpakas, 2 Wbch. Guanakos, 1 drei Jahr altes Mnch. und 1 vier Jahr altes Wbch. Yackbüffel, 1 drei Jahr altes Wbch. Kapbüffel, 1 Mnch. u. 1 Wbch. Wapitihirsch (3 Jahr alt), 2 junge malayische Bären, mehrere Affen, 2 Wasserschweine, 2 Biberratten, schließlich mehrere Riesenschlangen. — Für Käufer, die nicht selbst zu der Versteigerung erscheinen können, übernimmt die Direktion der Gesellschaft die Ausführung von Bestellungen. Dr. R.

Briefwechsel.

Herrn Karl Preußer: 1. Die mir zur Ansicht eingesandten Gypstaubennester sind nach meiner Ueberzeugung gut und zweckentsprechend, namentlich, da sie sich als leicht und haltbar zugleich ergeben; nur dürfte es rathsam sein, daß Sie bei denselben weniger Schüssel- oder Teller- als vielmehr die Form wählen, welche Blumentopf-Untersätze oder einfache Porzellan-Spucknäpfe haben. 2. Die Beschreibung sämmtlicher Geräthschaften für die Vogelpflege und -Zucht finden Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" IV, von welchem bis jetzt freilich leider erst zwei Lieferungen erscheinen konnten, das aber hoffentlich baldigst vollendet werden kann.

Herrn Buchhalter Karl Beyer: Ihren Wunsch werde ich gern erfüllen. Im übrigen wünsche ich, daß Ihr junger Verein sich lebenskräftig entwickeln möge!

Jahresberichte

gingen ein von der Ornithologischen Gesellschaft in Basel; vom Oberpfälzischen Geflügelzuchtverein in Regensburg; vom Verein der Vogelfreunde in Stuttgart; vom Bayrischen Verein für Geflügelzucht in München.

Druckfehlerberichtigung. In Nr. 6, Seite 65, 1. Sp., 4. Zeile v. u., muß es kollerartigen statt knurrollerartigen heißen.

Die Nr. 7 der **„Brieftaube"**, Organ für Brieftauben-Liebhaberei in ihrem ganzen Umfange, redigirt von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, (Verlag von J. F. Nowotny in Wien), enthält: Vereinigte Brieftauben-Gesellschaften Aachens. — Die Brieftaube. (Die Entwicklung der Liebhaberei in neuerer Zeit. Fortsetzung). — Aus Frankreich. — Die Brieftauben in den Festungen. — Rundschau. — Aus den Vereinen. — Kleinere Mittheilungen. — Briefkasten. — Inserate.

Die Nr. 7 der **„Allgemeinen Geflügel-Zeitung"**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für diesbezügliche Akklimatisations-Bestrebungen, herausgegeben und redigirt von J. F. Nowotny in Wien, hat folgenden Inhalt: An die P. T. Geflügelfreunde Oesterreich-Ungarns. — Die Bedeutung der Statistik für die Geflügel- und Kaninchenzucht. — Sport: Stulpen. — Zur Stulpenfrage. — Die hervorragendsten Repräsentanten der Mövchenfamilie. (IV. Das italienische Mövchen). — Wiener Flugtaubensport. (II. Abtheilung: Flachstirnige Langschnäbel. Fortsetzung). — Reiseprogramm pro 1883 der Vereinigten Brieftaubengesellschaften Aachens. — Nutzthierzucht: Die Biographie der Gans. (XVI. Krankheiten). — Ueber Kaninchenzucht. (Fortsetzung). — Verschiedenes. Das relativ billigste und gesündeste Geflügelfutter. — Ausstellungs-Angelegenheiten. — Jahresberichte der Vereine. — Vereinsnachrichten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Marktberichte. — Korrespondenz des Direktoriums des ersten österr. Geflügel- und Hundezucht-Vereins in Wien. — Korrespondenz des Präsidiums des Kleinthierzucht-Vereins für das Königreich Böhmen in Prag. — Offner Sprechsal. — Briefkasten. — Feuilleton: Die Jubelfeier des Dr. Ed. Baldamus. — Die Macht der Feder. — Verkehrs-Anzeiger.

Die Nr. 8 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Schildkröten im Terrarium. III. (Fortsetzung.) — Züchtung der ausländischen und inländischen Schmetterlinge (Forsetzung). — Meeres-Thiere. — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Einiges über die elektrischen Fische. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; München; Hannover. — Bücher- und Schriftenschau. — Die Antwerpener Frühjahrs-Thierversteigerung. — Thiermarkt. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Noch 15 St. Hohlroller, gute Mittelvögel (als Zuchthähne empfehlenswerth), hat zum **ermäßigten** Preise von nur 12 ℳ à St. abzugeben
[368a] **A. Schlegelmilch, Zerbst.**

Oskar Reinhold,
Leipzig,
[368b]
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Von meinen vielseitig prämirten Stämmen Harzer Kanarienhähnen habe noch ca. 80 St. im Preise von 20 bis 45 ℳ verkäuflich. Weibchen von denselben Stämmen 2 ℳ. Antwort gegen Freim. [369]
Otto Jaenicke, Berlin O., Andreasstr. 45.

Gebe ab: Von guten Singvögeln amerikanische Spottdrosseln 30 ℳ, amerikanische Wanderdrosseln 12 ℳ, Blaudrosseln (einsamer Spatz) 25 ℳ, Graudrosseln 9 ℳ, Schwarzdrosseln 6 ℳ, rothe Kardinäle 10 ℳ, graue Kardinäle mit rother Haube 7 ℳ, Sonnenvögel (Peking-Nachtigal) Par 16 ℳ, österreichische Wachteln 3 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Stiglitze 2 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Grasmücken 6 ℳ, Lerchen 3 ℳ, 1 Nachtigal 10 ℳ.
[370] **Gustav Schlegel, Chemnitz**, Nicolaistraße 7.

Abzugeben 1 solid gebauter schöner Käfig, 120 cm lang, 86 cm hoch, 44 cm tief, mit 4 Abtheilungen, jede einzeln benutzbar. Verkäuflich zu 50 ℳ oder gegen Tausch von Exoten oder einheimischen Raritäten der Vogelwelt.
[371] **F. Jahn, Rheineck**, Schweiz.

Blaudrossel, einsamer Spatz, Tag- u. Lichtfänger, nehme in Tausch, Gelbköpfige Amazonen, Jakos, Wellensittiche.
[372] **Zuckschwerdt in Fiume.**

Brut-Eier von Rassetauben werden zu kaufen gesucht von **Josef Traunsteiner, Kitzbichel** in Tirol. [373]

Nachtigalen, schl., Rothschwänze u. Rothkehlchen, sing. Lerchen, Zaunkönige, Goldhähnchen, Schleier- und andere Meisen, Schleier-Eulen, Elster, Holzheber, zahme Eichkatzen, richtige Pare, weiße u. gewöhnl. Lachtauben, u. alle Arten Wurm- u. Körnerfresser 2c. Anfragen kann nur gegen Rückmarke beantw. **C. A. Dederky,**
[374] Berlin, SO., Skalitzerstr. 131.

Gebe ab: 1 großen grünen Edelpapagei 45 ℳ, Rosellas-Buntsittiche, hochfein in Farbe, Par 40 ℳ, rothstirnige Neuseelandsittiche Par 40 ℳ, Nymfensittiche Par 15 ℳ, Wellensittiche Par 10 ℳ, Zebrafinken Par 10 ℳ, weißköpfige Nonnen Par 6 ℳ, weiße Reisvögel Par 15 ℳ, Rosa-Kakadu, jung, zahm, 15 ℳ, 3 Par Lachtauben Par 2,50 ℳ, 1 rothbalsige Kuba-Amazonen zahm, anfangend zu sprechen, 30 ℳ, Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, Par 3,50 ℳ, schwarzköpfige Nonnen Par 3,50 ℳ, Muskatvögel Par 3,50 ℳ, Goldfische 100 Stück 14 ℳ.
[375] **Gustav Schlegel, Chemnitz**, Nicolaistraße 7.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten
Ameiseneier,
Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Eibefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[376] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

[377] 1 Pärch. **selbst gez.** Nachtigalen 20 ℳ, der alte Zuchthahn 15 ℳ (schlag.) bei **Stoßmeister**, Berlin, Linienstr. 199 II.

Singvögel, Blaudrossel, einsamer Spatz, 20 bis 30 bis 40 ℳ, Tag- und Lichtfänger. [378]
Zuckschwerdt in Fiume.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 8. Berlin, den 22. Februar 1883. XII. Jahrgang.

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Ulm a. D.

[379]

veranstaltet in den Tagen vom 24. bis einschließlich 26. März d. J.

seine

Fünfte große

Geflügel- und Vogel-Ausstellung

verbunden mit

Prämirung und Verlosung.

Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn **W. Gerst** in **Ulm a. D.** zu beziehen. — Schluß der Anmeldungen 10. März.

Ulm a. D., den 10. Februar 1883.

Die Vorstandschaft.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[380]

empfiehlt: Soldaten-Araras à 150 ℳ, dunkelrothe Araras à 90 ℳ, hellrothe Araras à 90 ℳ, groß. gelbhaub. Kakadus à 24 ℳ, klein. gelbhaub. Kakadus zahm 30 ℳ, weißhaubige Kakadus 40 ℳ, rothhaubige Kakadus zahm 100 ℳ, Rosa-Kakadus 20 ℳ, Nasen-Kakadus à 20 ℳ, Inka-Kakadus à 45 ℳ. Jako oder Graupapag., Segelschiffvögel, sehr gelehrig, an Hanfsamen, Mais und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, Graupapageien, nicht völlig akklimatisirt. à 20 ℳ, Surinam-Papageien zahm, anfangend zu sprechen, à 42 ℳ, Amazonenpapageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 36 ℳ, Gelbwangen-Papageien 36 ℳ, Doppelgelbköpfe, anfangend zu sprechen, à 70 ℳ, Neuholländer-Papageien à 27 ℳ, Sonnen-Papageien à 28 ℳ, Dufresnes-Amazonen à 80 ℳ, Scharlachstirnige Amazonen (Ps. coccinifrons) à 36 ℳ, Blaukehlige Langflügel Papageien (Ps. corallinus) à 40 ℳ, Blauköpfige Langflügel-Papageien (Ps. menstruus) à 36 ℳ, rothe Edelpapageien à 60 ℳ, grüne Edelpapageien à 50 ℳ, Gelbmantel-Lori à Par 80 ℳ, Blaue Gebirgs-Lori à Par 60 ℳ, rothbrüst. Alexander-Sittiche à 30 ℳ, Pflaumenkopf-Sittiche à Par 75 ℳ, Pennant-Sittiche à Par 40 ℳ, olivengelbe Sittiche Männchen à 30 ℳ, Gelbstirn. Neuseeländ.-Sittiche à Par 50 ℳ, Rothstirn. Neuseeländ.-Sittiche à Par 40 ℳ, Rosella-Sittiche à Par 30 ℳ, Nymfen-Sittiche à Par 18 ℳ, Schönsittiche à Par 42 ℳ, Gelbwangen-Sittiche à Par 18 ℳ, Blaustirn-Sittiche (Ps. haemorrhous) à 30 ℳ, Halbmond-Sittiche à Par 14 ℳ, Blumenau-Sittiche à Par 12 ℳ, Wellensittiche import. à Par 12 ℳ, Sperlings-Papag. à Par 10 ℳ, grauköpf. Inseparables à Par 10 ℳ, Sonnenvögel à Par 16 ℳ, Soldatenstare à Par 25 ℳ, glänzende Kuhstare (St. atronitens) à 8 ℳ, Jamaika-Trupiale à 24 ℳ, gelbbürzelige Stirnvögel à 40 ℳ, graue rothgehäubte Kardinäle à 6 ℳ 50 ₰, rothe Kardinäle (Männchen) à 12 ℳ, Mantel-Kardinäle à 5 ℳ, Beo à 30 ℳ, Meinaten à 15 ℳ, Diamantfinken à Par 18 ℳ, Zebrafinken à Par 10 ℳ, Gürtelgrasfinken à Par 24 ℳ, Dorn-Astrilde à Par 24 ℳ, Astrilde à Par 5 ℳ, Pfäffchen (Fringilla Euleri) à Par 15 ℳ, Indiges à 6 ℳ 50 ₰, Safranfinken à Par 12 ℳ, weißköpfige Nonnen à Par 6 ℳ 50 ₰, schwarzköpfige Nonnen à Par 5 ℳ, Bronzemännchen à Par 6 ℳ, Silberfasänchen à Par 6 ℳ, graue Reisvögel à Par 5 ℳ, Glanzelsterchen à Par 7 ℳ, kleinste Elsterchen à Par 6 ℳ, Goldbrüstchen à Par 6 ℳ, Tigerfink. à Par 5 ℳ, Orangebäckchen à Par 6 ℳ, Blutschnabel Weber à Par 6 ℳ, Tamburin-Tauben (C. tympanistra) à Par 30 ℳ, Scheyftaube (C. lophotes) à Par 50 ℳ, Chinesische Zwergwachteln à Par 30 ℳ — Alle Vögel im schönsten Gefieder. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft. — Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

A. Rossow in Berlin, Mantenffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[381]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

J. Abrahams, [382]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat neu empfangen: Prachtvolle Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), sehr schöne olivengrüne Sittiche (P. melanurus), Portlinkoln- oder Bauerssittiche (P. zonarius), Barnardssittiche (P. Barnardi), Buntsittiche (P. eximius), Stanleyrosellas (P. icterotis) nicht ganz ausgefärbt, Adelhaidesittiche (P. adelhaidensis), Königssittiche (P. cyanopygius), zierliche Schönsittiche (P. elegans), Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae), Importirte Wellensittiche (P. undulatus), große gelbbäubige Kakadus (P. galeritus), Rosakakadus (P. roseicapillus), Australische Flötenvögel (Gymnorhina leuconota), zwei Eulen von der Algoa-Bay, Madagaskar-Weber, nicht ausgefärbt (P. madagascariensis), Buttergelbe Girlitze (F. butyracea), Gelbstirnige Girlitze (F. flaviventris).

1 Männchen Riesenkängurub (Macropus giganteus). Von den meisten der in letzter Nummer angezeigten Vögeln ist noch Vorrath vorhanden. Preislisten gratis und franko.

J. H. Dieckmann, [383]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 sehr viel gut und deutlich sprechenden Doppelgelbkopf, spricht: 1, 2, 3 Hurrah, Wache heraus, der Kronprinz kömmt, Herein wackere Lora ꝛc., singt: Ist die Luft, ist die Luft, ist die Luft auch rein ꝛc, 200 ℳ 10 Graupapageien, vollständig akklimatisirt, nur an Hanf und Wasser gewöhnt à 36 ℳ 1 gut sprechd. und pfeifend. Molukkenkakadu, fingerzahm, mangelhaft befiedert, 75 ℳ 1 gut sprechd. hellrothen Arara, hochfein, zahm, 150 ℳ 3 Surinams, zahm, aufgd. z. sprech. à 36 ℳ 3 Dolchstichtauben, hochfein, zus. 100 ℳ 1 Diamanttaube, sehr schön, 12 ℳ Sonnenvögel oder Pekingnachtigalen, brillant im Gefieder à Par 12 ℳ 1 Par Auroraastrilde, hochfein, 36 ℳ Zebrafinken à Par 9 ℳ Diamantfinken à Par 18 ℳ Schönsittiche oder Tückesinen à Par 30 ℳ — 1,8 schwarze Kochins 82er Ia 150 ℳ 1,1 rebhuhnfarb. Kochins 81er Ia 25 ℳ 1,2 dunkle Brahmas 80er Ia 50 ℳ 1,2 Langshan 82er Ia 60 ℳ 1,2 gesperberte engl. Gartenhühner 82er 18 ℳ 1,2 rothbunte engl. Gartenhühner 82er 18 ℳ 1,2 schwarze La Flèche 81er 36 ℳ 8,8 hochfeine Pekingenten 81er à Par 15 ℳ 1,2 weiße jap. Höckergänse 81er 36 ℳ 1,2 Silberfasanen 82er sich verfärb., 30 ℳ — 1,2 schwarze Lapins-bélier 81er Ia 36 ℳ 1,2 haiengraue Rammler, schwarz, dergl. 81er Ia 36 ℳ — Versandt ab Hamburg. — Tausch aller Arten Thiere. — Preislisten stets postfrei.

Heinr. Wucherpfennig's [384]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt wiederum einen großen Transport und empfiehlt: Große rothe Araras Stück ℳ 90, große gelbbäubige Kakadus Stück ℳ 20, Nasen- und Rosakakadus Stück ℳ 18, große Alexandersittiche Par ℳ 40, Blaßköpfige Rosellas Par ℳ 45, Turtosinen oder Schönsittiche Par ℳ 40, chinesische Spottdrosseln Stück ℳ 30, Ceresasstrilde Par ℳ 36, Diamantfinken Par ℳ 18, Schilf- oder Kastanienfinken Par ℳ 10, hochrothe Tigerfinken Par ℳ 4, graue Reisvögel Par ℳ 4,50, 500 Par kleine Senegalfinken, gut sortirt bei 20 Par Abnahme Par ℳ 3,50.

Javaaffen Stück ℳ 24, Lapender Stück ℳ 36, Rhesus Stück ℳ 36, Amandrias Stück ℳ 36, Kronaffen Stück ℳ 27, Kapuzineraffen Stück ℳ 42. Ferner offerire: Junge Graupapageien Stück ℳ 20, dito Segelschiffvögel an Hanf und Mais gewöhnt Stück ℳ 36, 1 Graupapagei, über 200 Worte sprechend, meistens in zusammenhängenden Sätzen ℳ 300, junge blaustirnige Amazonen Stück ℳ 20—24, Neuholländer Stück ℳ 20, 1 großer, ganz zahmer sprechender und pfeifender Schwarzpapagei ℳ 60, 1 kleiner Schwarzpapagei ℳ 24, Surinam-Papageien ℳ 36, eine Partie Doppelgelbköpfe, zahm und sprechend, von ℳ 120— 200, Inkakakadus Stück ℳ 45, kleine gelbbäubige Kakadus, ganz zahm, Stück ℳ 36, Paradiesittiche Par ℳ 80, Gebirgsloris Par ℳ 60, junge Königsloris, Männchen halb ausgefärbt, Par ℳ 50, Port Linkolnsittiche Par ℳ 45, Barrabandsittiche Par ℳ 45, rothstirnige und gelbstirnige Neuseeländer Plattschweifsittiche Par ℳ 45, Nandaysittiche Par ℳ 40, Pennanten Par ℳ 40, Rosellas oder Buntsittiche Par ℳ 30, 1 Karolinensittichweibchen ℳ 20, Quäker- oder Mönchssittiche Par ℳ 18, Nymfensittiche Par ℳ 15, Halbmondsittiche Par ℳ 15, importirte Wellensittiche Par ℳ 12, Sperlingspapageien Par ℳ 9, grauköpfige Inseperables Par ℳ 9, amerikan. Spottdrosseln Stück ℳ 36, singende Graudrosseln Stück ℳ 10, singende Schwarzamseln Stück ℳ 8, 1 singende weiße Drossel, große Seltenheit ℳ 100, Soldatenstare Par 20 ℳ, Glanzstare Par ℳ 20, Goldkopfstare Stück ℳ 20, rothe Kardinäle Stück ℳ 12, graue, rothgehäubte Kardinäle Stück ℳ 6, Nonpareils-Männchen ℳ 7, Weibchen ℳ 3,50, Indigos, Männchen ℳ 5, Weibchen ℳ 3, Zebrafinken Par ℳ 12, braunbunte Mordchen Par ℳ 9, gelbbunte Par ℳ 12, weiße Reisfinken Par ℳ 16, 2 Par weiße russische Zwerghühner Par ℳ 25.

Alle Arten von Vögeln und Thieren werden in Tausch genommen, Preislisten postfrei zugesandt.

Dompfaffen und Stiglitze werden zu guten Preisen gekauft.

Specialzucht heller Brahma.

Ich habe noch einige **Zuchthähne**. 82er Frühbrut, Prima in jeder Beziehung, mit und ohne Stulpen, reich befiederten Mittelzehen, à 15—20 ℳ pro Stück, abzugeben.

[385] **Oskar Kiesewetter** in **Arnstadt.**

50 Stück von meinen hochfeinen Kanarienvögeln gebe noch das Stück für 10 ℳ ab, Weibchen 1 ℳ

[386] **Gustav Schlegel,**
Chemnitz, Nicolaistraße 7.

1 P. Tigerfinken, 1 P. Cordonbleus, 1 P. Elsterchen, 1 P. Amarant, 1 P. Goldbrüstchen, 1 P. Pfäffchen, 1 Kronfink (Fring. pileata), 1 Männchen weißer Reisvogel, 1 Weibchen Grauedelfink vertauscht gegen gute einheimische Insektenvögel, oder verkauft billig [387]

Dr. Seidel,
Halle a./S., Gr. Steinstraße 32a.

Gesucht: 1 Par Mohrenköpfe (Ps. senegalus). Offerten erbeten an

[388] **C. A. Marquier,**
Freiburg i./B.

Sofort zu verkaufen: 20 feine Kanarienhähne mit Rollen, Knurren u. Pfeifen, à Stück 6 ℳ, desgl. 10 Stück edle Zuchtweibchen, à Stück 75 ₰. [389]
F. Neumann,
gepr. Heilgehilfe in **Teltow** bei Berlin.

Neu!  Neu!

Allen Vogelfreunden

kann ich als äußerst praktisch den von mir erfundenen und mir allein patentirten

Patent-Futternapf

aufs Angelegentlichste empfehlen. — Der Hauptvorzug meines Patent-Futternapfs besteht in äußerster Reinlichkeit. Der Vogel kann das Futter nicht umherstreuen und befindet sich nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Napfs. Wenn dasselbe vom Vogel verzehrt ist, wird es durch ein gleiches Quantum von selbst ergänzt. Die Hülsen können nur in ein darunter angebrachtes Schiebekästchen fallen und kann man dasselbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf kann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befindliche Futter reicht für einen Vogel auf 8 Tage.

	2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	**1**	**1,50**	**2**	**2,50**	**3**	**3,50**	**4**	**4,50** ℳ

Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten

Vogelbauern

en gros & en detail. [390]

C. B. Haehnel, BERLIN,
67. Linden-Straße 67. Nahe der Jerusalemer Kirche.

Wellensittiche, schöne Zuchtpare, à 10 ℳ, bei
[391] **D. Förtsler, Ulm** a. d. Donau.

[392] 2 Schwarzköpfe, vorz. Wildf., u. 1 Zippe, fl. Säng. verkf. od. vert. g. Dompfaffen. Näh. bei **Fr. Schupp,** Wetzlar.

10 Stück **Kanarienhähne,** Prima (Stamm Erntges) Stück 25 — 40 ℳ, gute Mittelvögel, 15 — 20 ℳ. Nicht passend nach 5 Tagen franko zurück. Anfrage mit Marke unter **H. H. 100.** postlagernd **Cöthen.** [393]

Japanische Mövchen
garant. Zuchtpare in weiß, gelbbunt und braunbunt; einige P. Zebrafinken und Tigerfinken in Pracht, sowie **1 Jako,** viel sprechend, habe abzugeben.
Suche: kleine Elsterchen.
[394] **Adolf Bühler, Pforzheim.**

Von meinen **Must'schen Kollervögeln** habe noch **Hähne** abzugeben, welche sich in langen tiefen Touren bewegen und eine schöne Hohlrolle, Gluckrolle, Schwirrrolle, Heulrolle, Bogenrolle, Du-Du-Flöte, lange tiefe Knarre und die herrliche Koller bringen. Auch gute zuchtfähige junge **Koller-Hennen.** Unter Garantie für obige Eigenschaften und lebende Ankunft. Anfrage-Briefen bitte eine Freimarke beizulegen. **Dr. Wiss,** Privatmann,
[395] **Stuttgart,** Olgastraße 15, II.

[396] Zu verkaufen:
1 Mandarin-Ente, Preis 20 ℳ.
Hintz, Pfarrer in **Rastenburg** (Ostpr.).

Meine **wahrhaft schön** singenden

Kanarienvögel

werden in einer Verpackung versandt, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren der Vögel unmöglich ist. [397]
R. Maschke, **St. Andreasberg im Harz.**

Bruteier von [398]

Ender Riesengänsen

versende von jetzt an 12 Stück für 18 ℳ.
Universalfutter
für alle Weichfresser 1 kg 2 ℳ 50 ₰, 5 kg 10 ℳ 50 ₰ postfrei.
Geschälter Hafer,
sehr groß und schön, von schönstem ostfr. Hafer, gegen Einsendung von 2 ℳ 30 ₰ in Briefmarken 5 kg postfrei.
Emden in Ostfriesland.
Ed. Pfannenschmid.

Nistnester

für Kanarienvögel à Stück 20 ₰, Vogelbauer billigst.
[399] **Aug. Schütz, Klausthal** i./H.

Als überzählig gebe aus m. Vogelstube ab: 3 Tigerfinken, 1 Schmetterlingsf., 2 Orangebäck, 2 Astrild, 2 Goldbrüstchen, 3 Malabarfasänchen, 1 Muskatfink, 3 Silberfas. Die Vögel sind sämmtlich eingewöhnt und gut im Gefieder. Tausche auch gegen japan. Mövchen. [400]
Eilenburg. **H. Achenwall.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[401] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Eine zahme Müller-Amazone (Prachtexemplar), 36 ℳ, 6 import. nistf. Zebrafinken (2 M., 4 W.) für 20 ℳ, 2 do. Wellensittiche M. à 4 ℳ, ein jav. braunb. Mövchen (W.) 4 ℳ, ein Pärchen Mozambique-Zeisige (M. m. fehlerh. Fuß, jedoch vorz. Zuchtpar) 3 ℳ und einen prakt. Kasten-Nistkäfig mit Brutvorr., 6 ℳ, verkauft [402]
M. Böttcher
in **Ingolstadt,** Donaukasernenstr. 566.

Zeisige à St. 1 ℳ, Dutzend 7 ℳ 50 ₰, Rothhänfling 2 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ. Stare 1 ℳ 50 ₰, Gimpelweibchen 1 ℳ, ein Weibchen Hüttensänger 3 ℳ, Grünhänfling 50 ₰ versendet
C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i. Schl. [403]

Feine Harzroller, eigne Zucht mit Hohlrolle, Klingelrolle, Knarre und feinen Pfeifen versendet unter Nachnahme zu 12 u. 15 ℳ. Verpackung 1 ℳ. Weibchen ℳ 1,50 à St.
Wilh. Oberbeck,
[404] **Wernigerode a./H.,** Mühlenkulk Nr. 127.

Zu verk. 6 Graupapageien, tadellos im Gefieder, fingerzahm, einige pfeifen, einige sprechen auch ein Wort. Seeglichiffvögel, Preis à 30 ℳ. [405]
Wilh. Reckmann, Brake, Oldenburg i. Gr.

C. Tetzner, St. Andreasberg i. Harz.
Züchterei und Handlung en gros et en détail
hochfeiner Kanarien. [406]

Ameiseneier! [407]

beste sandfreie Ware, versendet fürs Kilo 3 ℳ 50 ₰.
Elbing. **A. G. Bethge Nachfolger.**

Kanarienvögel,
prachtvolle Sänger.
do. Zuchthähne und Weibchen
liefert durch die Post nach allen Gegenden unter jeder Garantie. Preisliste frei. [408]
Jul. Häger, St. Andreasberg i. Harz.

Tadellose [410]
Wellensittiche
kauft **G. Singer, Triest.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[411] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Zu verkaufen:
1 hochfeiner Sprosser, von Kennern als vorzügl. Schläger bez. . . . . ℳ 35.
1 dito Nachtigal . . . . . ℳ 15.
Beide in vollem Schlage, schlank und tadellos von Gefieder.
Ferner: 1 neues **Aquarium,** 4eckig, 72 cm lang, 44 cm hoch, 48 cm breit, ℳ 20. Anerb. sub **S. H. 21** d. d. Expedition d. Bl. [412]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[413] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Für Kanarienzüchter
bringe meine **Heckbauer, Nistkästchen,** Gesangkasten, Rollerbauer sowie alle Sorten Harz- und Gimpelbauer in empfehlende Erinnerung. Illst. Preisverzeichnisse gratis und franko. [414] **C. Lange, St. Andreasberg i. H.**

Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Gesangskäfig gezogen, verkaufe à St. 10 ℳ. Diesjährige Weibchen à 1,50 ℳ. Anfragen, denen nicht eine Freimarke für Rückantwort beiliegt, werden nicht berücksichtigt.
Ferdinand Kleeberger, Buchhändler,
Speyer a. Rh. [415]

12 Par **kalifornische Schopfwachteln,**
1 Stamm **Silberfasanen,**
im Freien gezüchtet — in schönen Exemplaren — sind preiswerth abzugeben.
Dr. Schuster & Kaehler,
[416] **Danzig.**

Empfehle: 1 schwarz. Pudel m. weiß. Naturhalsband (männl.), 20 ℳ, 1 schwarze Pudel-Hündin, 10 ℳ, 1 bunten Pudel (männl.) 15 ℳ, 1 Rattenfänger (männl.) 15 ℳ, 1 Terrier-Hündin, 12 ℳ, 1 Affenpinscher-Hündin (kleine Rasse) 15 ℳ, 1 Bologneser, (männl.), 20 ℳ u. a. m. sowie auch alle Arten hiesiger Vögel, verschiedene Sorten Rasse-Tauben u. s. w. Auch Tausch. [417]
Victor Grundner.
Zoologische Handlung, **Braunschweig.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ, mit Verpackung, empfiehlt
[418] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Natur-Nistkästen
für fremdländische u. einheimische Vögel, **nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung,** eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [419]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.
Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [420]
Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., **Friedrichstr. 55.**

Graupapageien.
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.
William Cross, [421]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Ich biete an zum Verkauf:
4 Par nebst 3 einzelnen Hähnen diesjähriger **Versikolor-Fasanen,**
1 **Silberfasanhahn** (1881), [422]
1 Par **Nymfensittiche.**
A. Iglo, Wesselicko bei Leipnick (Mähren).

Kanarienvögel.
Hohl- u. Klingelroller mit Schockelrolle, Knarre u. tiefen Pfeifen; echt Trute'sche Nachzucht, und schöne Weibchen dessen Stammes vers. unter Nachnahme, b. Gar. leb. Ankunft. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [423]
C. Laube.
Kanarienvögel- und Vogelfutterhandlung
in **Chemnitz** i./Sachsen.

4 Graupapageien, schön pfeifend, eingewöhnt und schön im Gefieder, à 50 ℳ
2 Blaustirnige Amazonen, fingerzahm, sprechend und pfeifend, à 65 u. 70 ℳ.
Reisvögel, das Par 4 ℳ. Versandt gegen Nachnahme und Garantie für völlige Gesundheit der Vögel.
J. G. Muckel, Buchbinderei,
Heidelberg (Baden). [424]

Trute'sche Hohlroller.
Versende von meinem vielseitig prämirten **Hohlrollerstamm: Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[425] **C. G. Vodel in Leipzig.**

Nachtigalen.
In der Gefangenschaft überwinterte Pare vom vorigen Jahr, sowie frisch eingefangene **Pare,** und eine größere Zahl diesjährige möglichst junge werden **zu kaufen gesucht.**
Offerten unter **Nr. 32** besorgt die Expedition dieses Blattes. [426]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9. Berlin, den 1. März 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung.
Die Vogelwelt und ihr Ursprung (Fortsetzung).
Ein sprechender Kanarienvogel.
Zur Fütterung insektenfressender Vögel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Wiesbaden; Breslau; Nossen; Hamburg-Altona; Augsburg; München (Schluß); Stuttgart; Erfurt; Bielefeld; Würzburg; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

Der Reichskanzler, Fürst v. Bismarck, hat dem Reichstage den Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Schutz nützlicher Vögel, zur verfassungsmäßigen Beschlußfassung vorgelegt.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen ꝛc., verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

§ 1.

Das Zerstören und das Ausheben von Nestern oder Brutstätten der Vögel, das Tödten, Zerstören und Ausnehmen von Jungen und Eiern und das Feilbieten der gegen dieses Verbot erlangten Nester, Eier und Jungen ist untersagt.

Auf die Beseitigung von Nestern, welche sich an oder in Gebäuden oder in Hofräumen befinden, bezieht sich dieses Verbot nicht.

Auch findet das Verbot keine Anwendung auf das Einsammeln und Feilbieten der Eier von Strandvögeln, Seeschwalben, Möven und Kiebitzen, jedoch kann durch Landesgesetz oder durch landespolizeiliche Anordnung das Einsammeln der Eier dieser Vögel für bestimmte Orte oder für bestimmte Zeiten untersagt werden.

§ 2.

Verboten ist ferner:

a) das Fangen und die Erlegung von Vögeln zur Nachtzeit mittelst Leimes, Schlingen, Netzen oder Waffen; als Nachtzeit gilt der Zeitraum, welcher eine Stunde nach Sonnenuntergang beginnt und eine Stunde vor Sonnenaufgang endet;

b) jede Art des Fangens und der Erlegung von Vögeln, so lange der Boden mit Schnee bedeckt ist;

c) jede Art des Fangens und der Erlegung von Vögeln längs der Wassergerinne, sowie an Quellen und Teichen während der Zeit besonderer Trockenheit;

d) das Fangen von Vögeln mit Anwendung von Körnern oder anderen Futterstoffen, denen betäubende oder giftige Bestandtheile beigemischt sind;

e) das Fangen von Vögeln mittelst solcher Schlingen oder Fallen, welche auf der Bodenfläche angebracht werden, namentlich mit Reusen, kleinen Fallkäfigen oder Schnellbögen;

f) das Fangen von Vögeln mittelst beweglicher und tragbarer, auf dem Boden oder quer über das Feld, das Niederholz oder den Weg gespannter Netze.

Der Bundesrath ist ermächtigt, auch bestimmte andere Arten des Fangens sowie das Fangen mit

Vorkehrungen, welche eine Massenvertilgung von Vögeln ermöglichen, zu verbieten.

§. 3.

In der Zeit vom 1. März bis zum 15. September ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie das Feilbieten todter Vögel überhaupt untersagt.

Wenn jedoch Vögel in Weinberge, Obstbaumanpflanzungen, Gärten oder bestellte Felder scharenweise einfallen, so dürfen sie in der Zeit von Beginn der Reife der Früchte bis zur Beendigung der Ernte getödtet werden.

Der Bundesrath ist ermächtigt, das Fangen und die Erlegung bestimmter Vogelarten, sowie das Feilbieten derselben auch außerhalb des in Absatz 1 bestimmten Zeitraums allgemein oder für gewisse Zeiten oder Bezirke zu untersagen.

§ 4.

Dem Fangen im Sinne dieses Gesetzes wird jedes Nachstellen zum Zwecke des Fangens oder Tödtens von Vögeln, insbesondere das Aufstellen von Netzen, Schlingen, Leimruthen oder anderen Fangvorrichtungen gleichgeachtet.

§ 5.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen die von dem Bundesrath auf Grund derselben erlassenen Anordnungen werden mit Geldstrafe bis zu einhundert und fünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Uebertretung dieser Vorschriften abzuhalten.

§ 6.

Neben der Geldstrafe oder der Haft kann auf die Einziehung der verbotswidrig in Besitz genommenen oder feilgebotenen Vögel, Nester, Eier, sowie auf Einziehung der Werkzeuge erkannt werden, welche zum Fangen oder Tödten der Vögel, zum Zerstören oder Ausheben der Nester, Brutstätten oder Eier gebraucht oder bestimmt waren, ohne Unterschied, ob die einzuziehenden Gegenstände dem Verurtheilten gehören oder nicht.

§ 7.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung

a) auf das im Privateigenthum befindliche Federvieh,
b) auf die nach Maßgabe der Landesgesetze jagdbaren Vögel,
c) auf Steinadler, Seeadler, Fischadler, Geier, Hühnerhabichte, Sperber, Wanderfalken, Baumfalken, Zwergfalken, Milane, Feld- und Sumpfweihen, Uhus, Waldkäuze, Kolkraben, Elstern, Heher, Eisvögel, schwarze Störche, Reiher, Scharben (Kormorane) und Würger.

§ 8.

Zu wissenschaftlichen und Lehrzwecken oder wegen besonderer örtlicher Bedürfnisse können Ausnahmen von den Verbotsbestimmungen dieses Gesetzes oder den auf Grund desselben erlassenen Anordnungen durch die von den Landesregierungen bezeichneten Behörden bewilligt werden.

Der Bundesrath kann die Voraussetzungen be-

Die Vogelwelt und ihr Ursprung.

Bericht über den Vortrag des Herrn Justizrath **Dr. Golz**, gehalten in der „**Ornis**", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin.

(Fortsetzung).

Nun, was Rasse an sich heißt, werden Sie ja Alle wissen; Sie dürfen doch nur an die Rambouillets, an die Shorthorns denken. Das sind Formen, die vor Jedermanns Augen stehen.

Die wissenschaftlichen Beweise, soweit sie Darwin nicht selber lieferte, brachten andere hervorragend fähige Naturforscher, zunächst der berühmte Reisende und Ornithologe Wallace in London. Er fand, daß eine ganze Reihe von sog. Arten unter den Ammoniten, die die Naturforscher in verschiedene Gattungen gebracht hatten, sich aus einander bildeten. Er sah, wie sie sich aus einander entwickelten, und Andere sahen es nach ihm. Man konnte nicht mehr von Arten sprechen, sondern nur von Formenreihen. Ihm folgte Prof. Eduard Oskar Schmidt mit seiner Untersuchung der Spongien und weiter der Jenenser Haeckel mit seiner Monographie über Radiolarien — alles Arbeiten, nach denen man die Entstehung von Formen Schritt für Schritt verfolgen kann, in statu nascenti, wie es die Naturforscher nennen.

Aber was von den niederen Formen der kurzlebige Mensch beobachten kann, das vermag er natürlich nicht bei den höheren. Ihnen gegenüber wäre er eine Ephemere, eine Eintagsfliege, es würde ihn auch die Tradition ganz im Stiche lassen, die ja nur auf Jahrtausende zurückreicht.

Da haben denn die Ablagerungen unsrer Erdrinde, die im Lauf der Jahrtausende entstanden sind, die Beweise für die Darwinsche Theorie zurückgelassen. Man findet in ihnen die Beweise für eine vollkommene Suite, selbst der höheren Thiere; in dem Alluvium, in dem Diluvium, in den Tertiär-Formationen, in dem Pliocen, in dem Miocen, in dem Eocen, in den Kreide-Formationen, in der triären Gruppe liegen sie aufgestapelt, die verschiedenen Petrefakten, die uns über die früheren Thierformen belehren; und je mehr die Paläontologen forschen, desto mehrere Formen zeigen sich ihrem Gesichtskreise. Wir sind schon jetzt in der Lage, Familien, die nach unserm heutigen Wissen ganz scharf abgegrenzt und anatomisch getrennt erscheinen, als aus einander hervorgegangen zu bezeichnen.

Nehmen wir nur die Gattung der Hufthiere. Die Einhufer, Zweihufer, Vielhufer — scharf gesondert heute — alle sind sie aus einander hervorgegangen. Wir sind im Stande, direkt nachzuweisen, wie unser Pferd mit wenigen Modifikationen des Kopfs und der Größe entstanden ist aus dem dreizehigen Pferde; es verkümmerten die beiden Seitenzehen, die mittelste Zehe übernahm die Hauptaufgabe, und so ist das Pferd zu dem geworden, was es heute ist: Einhufer; wir haben in dem Eocen vierzehige Pferde gefunden und in der Kreideformation, welche viel tiefer liegt und älter ist, fünfzehige.

Wer aber der Versteinerung gegenüber sich zweifelnd verhalten wollte, der sollte daran denken: wo die Zwischenglieder fehlen, können sie doch dagewesen sein. Die Hälfte der geologischen Formationen ist zugrunde gegangen bei der spätern Erhebung der Erdschichten.

stimmen, unter welchen solche Ausnahmen statthaft sein sollen.

§ 9.

Die landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutz nützlicher Vögel weitergehende Verbote enthalten, bleiben unberührt. Dieselben dürfen jedoch höhere Strafen, als die in §§ 5 und 6 dieses Gesetzes bestimmten, nicht androhen.

§ 10.

Dieses Gesetz tritt am . . . . . in Kraft.

(Fortsetzung folgt).

Ein sprechender Kanarienvogel*).

Ich erinnere mich, schon vor beinahe zwanzig Jahren von einem Kanarienvogel im Besitz einer Dame gehört zu haben, welcher mehrere Worte, sogar einen kurzen Satz sprechen konnte. Es scheint, als ob nur besonders talentvolle Exemplare fähig seien, zu dieser Fertigkeit zu gelangen. Möglich wäre es jedoch, daß bei gründlicher Bemühung vonseiten der Besitzer junger Vögel vielseitiger Erfolg nicht ausbleiben würde. Da bis jetzt die weibliche Stimme vorzugsweise, vielleicht auch allein, Erfolge erzielt hat, so führt dieser Umstand auf die Vermuthung, daß die tiefere Tonlage der männlichen Stimme zur Lehre nicht geeignet sei. Papagei und Star kommen in ihren Lauten der männlichen Tonart nahe. Die Kehle des Kanarienvogels vermag wol tiefe Töne in Menge hervorzubringen, allein dieselben sind weniger modulationsfähig als die hohen, welche hauptsächlich die Melodie tragen und dem Gesang die Mannigfaltigkeit der Form geben. Um es also dem kleinen Vogel möglich zu machen, Worte nachzuahmen, ist unbedingt eine Anpassung nicht blos der Stimmlage, sondern auch des Stimmcharakters erforderlich. Dies kann aber nur durch die weibliche oder die Kinderstimme geschehen.

Vor einigen Tagen hatte ich in Kassel Gelegenheit, einen sprechenden Kanarienvogel zu hören. Die Schauspielerin Fräulein Pauli, der Liebling des Kasseler Publikums, ließ mir durch meinen Schwiegersohn eine Nachmittagsstunde bestimmen, in der ich ihren Kanarienvogel sprechen hören sollte. Um drei Uhr traten wir im Wohnzimmer der freundlichen Dame ein. Der Vogel flog, aus seinem Käfig entlassen, frei im Zimmer umher und sang eben sein sehr gewöhnliches, tief unter dem Niveau des Harzer Gesangs stehendes Liedchen. Unsre Anwesenheit störte den an fremde Erscheinungen gewöhnten Vogel nicht im geringsten. Wir waren ihm völlig gleichgiltig. Nur seiner liebenswürdigen Pflegerin galten seine Vorträge, seine Werbungen und kleinen Wanderflüge. Mit innigem Verständniß nahm er die Liebkosungen der Herrin auf, und ihre Zusprache wurde bald belohnt durch den plötzlichen Uebergang vom Gesang zum Sprechen. Genau so, wie die Lehrmeisterin kosend sie vorsprach, gab er die Worte wieder: „Wo ist er denn, der liebe, kleine, süße Bijou, wo ist er denn? Was willst du denn? So singe doch, du kleiner, süßer Bijou!“ Rasch ging jedoch das Sprechen wieder in den gewöhnlichen Gesang über. Dann erfolgte abermals ein kleiner Flug vom Käfig zum Fenster, von da auf den Zeigefinger der Dame. Mehrmals

*) Aus der „Didaskalia“, Unterhaltungsblatt des „Frankfurter Journals“, entlehnt.

Selbst dem größten Skeptiker muß doch eine Lehre imponiren und diese kann ihn zu einem Anhänger der erwähnten Theorie machen: das ist die Embryologie. Die embryologischen Forschungen haben die Darwin'schen Theoreme auf das glänzendste bestätigt und die Untersuchung auf embryologischem Gebiet datirt aus einer Zeit, in welcher man noch garnichts wußte, noch nicht wußte, daß Darwin kommen würde.

Das Grundgesetz der Embryologie heißt: es zeigt sich in der Keimentwicklung die ganze Ahnenreihe jeder Thierform. Nämlich jeder Organismus durchläuft von seiner Entwicklung aus dem Ei die ganze Reihe der Thierformen, welche in derselben Reihenfolge seine Vorfahren auch durchlaufen haben; aber freilich nicht, wie jetzt, in wenigen Wochen und in wenigen Monden, sondern in der vieltausendjährigen Geschichte unserer Erdentwicklung. Die Epoche machende Arbeit, das Muster von einer solchen Beobachtung, nämlich die Arbeit des Herrn von Baer „Die Entwicklungsgeschichte der Thiere“, gibt schlagende Beweise, von denen ich Ihnen einige zur bessern Veranschaulichung jenes Satzes der Embryologie vorführen will.

Es stellt sich selbst bei den höheren Wirbelthieren heraus, daß die Eikeime einander ganz gleich sind; nach der Befruchtung aber entwickelt sich in diesen Eikeimen die ganze Ahnenreihe der vergangenen Geschlechter des betreffenden heutigen Organismus.

Zunächst tritt, also bei den höheren Säugethieren — von denen sprechen wir jetzt — ein Lanzettthierchen auf, dann die Form eines Fisches, dann die Form des Reptils, dann die des Vogels — wenigstens in der embryonalen Anlage der Vögel — und endlich erst die des Säugethiers und das letztre dabei auch immer erst in der niedrigsten Form, also der Schnabelthiere oder der Beutelthiere. Der menschliche Embryo ist im Alter von drei Wochen zwei Linien lang; da unterscheiden Sie, auch unter den stärksten Vergrößerungen, noch keine Gliedmaßen, aber sehr deutlich Kiemenspalten und Kiemenbogen.

Nun werden Sie sagen: also da mußte der Mensch nicht bloß durch die Affen gegangen, sondern vorher auch Fisch gewesen sein. Unter den Wirbelthieren, unter den Rückgratthieren treten als niedrigste Formation zunächst die Fische auf, erst viel später höhere Formen, die Amphibien; noch später die Vögel, zuletzt erst die Säugethiere. Die Kiemenspalten und Kiemenbogen sind bei dem, was man heute Fisch nennt, stehen geblieben; es sind Organe, die sich nur zu Athmungswerkzeugen ausgebildet haben; aber bei den später sich entwickelnden Säugethieren werden aus den Kiemenbogen allmählich Kiemenladen und Ohrknöchelchen.

Nach etwa 4 Wochen ist der Mensch schon 4 Linien lang, da unterscheidet man schon deutlich Gliedmaßen; aber da hat dieser Menschenkeim noch einen sehr bemerkbaren Schwanz, der mehr als noch einmal so lang ist wie seine Beine. Nach etwa 8 Wochen haben Sie in dem Embryo wol schon einige Kennzeichen, welche den Menschen von den niederen Formen der Säugethiere trennen, aber Sie können ihn garnicht vom Affen unterscheiden und selbst später noch nicht von den höheren Affen, den Antropomorphen.

(Schluß folgt).

erfreute er unser Ohr durch die erwähnten Worte, aber er schien zur spätern Nachmittagstunde nicht sonderlich zum Sprechen aufgelegt zu sein. Nach Angabe der Besitzerin spricht er des Morgens und in den ersten Nachmittagsstunden sehr eifrig, oft lange ununterbrochen. Um 4 Uhr aber ist's mit dem Sprechen täglich völlig zu Ende. Ich glaube jedoch, daß mit der Zeit auch die Vorträge des Vögelchens sich in die späteren Nachmittagsstunden ausdehnen werden.

Vor allem dürfte es interessant sein, Kenntniß von der Art und Weise dieses Sprechens zu erlangen. Es verhält sich damit folgendermaßen: Während der Papagei, der Rabe und Star die ihnen vorgesprochenen Worte und Sätze wirklich in sprechendem Tone wiedergeben und dabei sich wenig oder nicht von dem lehrenden Vorbilde unterscheiden, sodaß man mit aller Bestimmtheit und vollem Recht sagen kann: sie sprechen — tritt die Leistung des Kanarienvogels nur als sprachähnlicher Gesang auf. Trotzdem der Vortrag eine Zwischenstellung einnimmt, in welcher Singen und Sprechen in wunderbarer Verschmelzung erscheinen, hört man deutlich jede Sylbe heraus, und man erkennt sofort in der Wiedergabe das Charakteristische des Vorbilds. Betonung, Zärtlichkeits-Ausdruck und Tempo der vorbildlichen Sprache ist in der Darstellung nicht zu verkennen. Es erscheint das Eigenthümliche nur insofern anders, als das feine unzureichende Organ des Vogels gleichsam Alles im kleinsten Maßstabe wiedergibt. Der Eindruck ist ein urkomischer und doch wieder ein so bewundrungswürdiger, daß man darüber nicht lachen möchte. Der kleine Redner reckt sich empor, bläht mächtig die Kehle auf, sodaß die Halsfedern als Krause abstehen und vollbringt nach seiner Art eine Großthat.

Ein Beweis von Klugheit und guter Unterscheidungsgabe ist der Umstand, daß, wenn seine Lehrerin ihm den Anfang der erlernten Sätze vorspricht, er da fortfährt, wo sie aufgehört hat. Und ebenso wie er weiß, daß Leckerbissen ihm gewiß sind, wenn er folgsam sich gezeigt hat, versteht er es auch, wenn die Herrin ihn tadelt. Memorirt Fräulein Pauli ihre Rolle und bricht dann plötzlich ab oder ist dieselbe zu Ende, so fliegt der Vogel zu ihr hin und gibt ihr durch Picken an die Lippen zu verstehen, daß er die Fortsetzung wünscht. Für gewisse Personen äußert er Zuneigung, gegen andere Abneigung.

Auf welche Weise ‚Bijou' sprechen gelernt hat, vernahm ich aus dem Munde seiner Lehrerin. Der Vogel war etwa ein Jahr alt, als er täglich in obiger Weise angeredet wurde. Im vorigen Sommer überraschte er in Wiesbaden, wohin er seine Gebieterin begleitet hatte, eines Tags deren Gefährtin durch treue Wiedergabe der schmeichelhaften Anreden, und diese verkündigte Fräulein Pauli das Wunder voller Freude.

Karl Müller.

Zur Fütterung insektenfressender Vögel.

Der Aufsatz in Nr. 5 „Ein Beitrag zur Sprosser-Eingewöhnung" veranlaßt mich, Ihnen auch meine Erfahrungen über Fütterung mit Stubenfliegen mitzutheilen. Ich thue dies, weil ich die Sache im Interesse einer naturgemäßen Fütterung unserer feinen Sänger einer weitern Erörterung für werth halte.

Im Mai v. J. bezog ich zwei gelbe Spötter, welche beide lieber Fliegen als gute frische Ameiseneier nahmen. Dies machte es mir wünschenswerth, auch im Winter solche füttern zu können. Zur Erreichung dieses Zwecks kaufte ich zwei Fliegenglocken, schüttete etwas reinen Spiritus hinein und stellte sie im Hof auf; als Lockmittel nahm ich Himbersaft. Die so gefangenen Fliegen trocknete ich sehr vorsichtig, damit aller Spiritus entweiche, unter der Luftpumpe, — weichte sie wieder in Wasser ein und reichte sie dann den Spöttern. Mit gewohnter Begierde und zu meiner Freude ohne Schaden wurden sie verzehrt.

Nun wurde die Fliegenfängerei im Großen betrieben. Die gefangenen Fliegen wurden an jedem Morgen (nachts fängt sich auch mancher für die Vögel leckere Nachtfalter) auf Papier ausgebreitet und bei Dampfwärme rasch getrocknet, sodann in gut verschließbare Gläser gefüllt; hier mache ich besonders darauf aufmerksam, daß das Trocknen bei nicht zu hoher Temperatur, am besten in einer Schale (Teller) über Wasserdampf, geschehen muß; sobald die Fliegen zu stark erhitzt sind (wie es leider mit den meisten Ameiseneiern geschieht), duften sie unangenehm nach den Destillationsprodukten und kein Vogel rührt sie mehr an. Nicht ganz trocken verderben sie natürlich sehr leicht.

Auf diese Weise habe ich einen kleinen Wintervorrath gesammelt, von welchem ich Ihnen eine Probe beifolgend sende. Zur Fütterung werden diese trockenen Fliegen in Wasser eingeweicht, bis sie weich wie im lebenden Zustande sind; vom überflüssigen Wasser werden sie durch leichtes Pressen zwischen einem Tuch befreit und dann den Vögeln gereicht. Diese fressen sie weit lieber als Elbefliegen, den bekannten Weißwurm. —

Nun möchte ich noch Einiges über die Ernährung der Insektenfresser im allgemeinen bemerken. Das Futter reiche ich meinen wenigen Vögeln möglichst wechselreich, und da habe ich schon wiederholt die Erfahrung gemacht, daß die Freßlust zu gewissen Zeiten eine verschiedne ist; z. B. fressen Spötter, Würger, Rothkehlchen und ich glaube alle Insektenfresser für gewöhnlich das Weißei lieber als das Gelbei (gerade umgekehrt wie die Samenfresser), aber während der Mauser fressen sie das Gelbei mit Begierde, was vermuthlich mit dem Schwefelgehalt und sonstigen der Federbildung günstigen Stoffen des Dotters und den zu ersetzenden auch schwefelhaltigen Federn im Zusammenhang steht. Im Herbst und Winter fressen viele

Vögel (selbst wenn genug Eiweißnahrung geboten ist) gern Beren, Feigen u. a., also Kohlehydrate und Zucker, was wol seine Erklärung darin findet, daß (nach Voit) Eiweiß mit Kohlehydraten, in entsprechendem Verhältniß, der Fettbildung und dem in dieser Zeit fettbedürftigen Körper nothwendiger ist als reine Eiweißnahrung, von der kaum so viel verdaut werden kann, um das nöthige Fett zu bilden. (Ich bemerke, daß die Beren, Feigen u. a. in der heißen Jahreszeit, neben genügender Eiweißnahrung geboten, verschmäht werden). So trifft die Eßlust immer die zum Gedeihen nothwendige Auswahl und ich bin geneigt, zu glauben, daß das Fettwerden der in Freiheit lebenden Vögel im Winter, wie das Fettwerden der in Gefangenschaft gehaltenen, zum großen Theil der angegebnen Nährweise zuzuschreiben ist; das in dieser Zeit ruhigere Verhalten der Vögel und die Temperatur mögen auch noch dazu beitragen.

Apotheker Reif.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die **Rückkehr unserer Vögel** scheint heuer eine äußerst interessante zu werden. So früh wie in diesem Jahr habe sich die ersten Ankömmlinge noch nie beobachtet, selbst in dem so schönen milden Februar 1882 nicht. Am 1. Februar glaubte ich eine Haidelerche gehört zu haben, nahm aber an, daß ich mich getäuscht, am 3., einem äußerst milden Sonntagsmorgen hörte ich aber nicht nur die Haidelerche, sondern auch die Feldlerche in 6 bis 9 Köpfen; besonders die letzteren schlugen ihr Lied anhaltend und kräftig durch. Bachstelzen sind schon am 10. Februar eingetroffen. Jedoch das Pärchen, das mir seit 3 Jahren zur Feststellung der Rückkunft unserer Bachstelzen dient und bisher regelmäßig am 26. Februar kam, ist noch nicht da. Die Braunelle (die heuer garnicht weg war), die Blaumeise, die Spechtmeise (dü dü dü, di di, dei dipp), den Goldammer höre ich seit dem 12. Februar ihre einfachen und doch so sehr lieblich klingenden Weisen vollständig vortragen, nur der Goldammer ist noch nicht so ganz fest, besonders den Schluß hat er noch nicht in der Gewalt. Der Buchfink ist zwar theilweise zurückgeblieben, doch hörte ich noch keinen schlagen. Auch das Rothkehlchen darf ich nicht vergessen, das ich schon Ende Januar vernahm. Eine Schnepfe wurde von einem durchaus glaubwürdigen Oberförster am 12. Februar gesehen.

Max Kruel.

Am 4. Februar wurde der „Magdeburger Zeitung" von Herrn W. Kallmeyer in Rübeland die kurze Mittheilung gemacht, daß am Bodeufer daselbst wiederholt **Bachstelzen** beobachtet worden seien und der Hinweis hinzugefügt, daß dieser so früh schon in der Mitte des ersten Wintermonats erscheinende Gast doch gewiß als interessante Erscheinung in der Vogelwelt gelten könne.

Die von uns in der „Magdeburger Zeitung" am 14. Januar erwähnten seltenen hochnordischen Gäste, ein aus etwa 30 Stück bestehender Schwarm **Seidenschwänze**, hat sich in der schönen Glacisstrecke vom Ulrichs- zum Sudenburger Thor, Dank des gegen Schlingen und Rohre oft wenig überlegter Schützen gewährten Schutzes seitens der bestellten Aufsichtsbeamten in unveränderter Zahl bis heute erhalten. Mehrmals am Tage fällt der ganze Flug auf Ebereschen, Weißdorn, Schneeball, Hagebutten, auch wol Berberitzen u. a. ein, um den noch vorhandnen Fruchtanhang vom Gezweig zu nehmen, geht auch wol auf den Boden herab, um das bei der Lese entfallne oder vom Winde abgerüttelte Berenwerk, auf daß nichts umkomme, aufzulesen. Nach eingenommener Aesung saß der ganze Flug bald hier bald dort in der Krone eines über den Weg ragenden Baums, so daß die schönen Vögel von Tausenden wiederholt beobachtet werden konnten. Besonders interessant wurde die Wahrnehmung, daß die Vögel die unverdaulichen Reste der großkernigen Früchte als Gewöllballen durch den Schnabel wieder auswarfen und so für die Ausbreitung jener berentragenden Schmuckgehölze unabsichtlich sorgten. Wir möchten der weitern reichlichen Anpflanzung von Gehölzen, die mit ihrem reichen weißen, blauen, gelben und rothen Fruchtanhang die Anlagen im Winter noch verschönern und den hier bleibenden und durchziehenden Vögeln, Drosseln, Rothkehlchen, jenen Seidenschwänzen u. a., Nahrung bieten, warm das Wort reden.

Ebeling.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Musikdirektor Bock: Die Fütterung mit einem Brei von Hafermehl und außerdem nur noch Sonnenblumensamen ist für Ihren zahmen und liebenswürdigen Molukken-Kakadu wenigstens für die Dauer nicht ausreichend und der Umstand, daß er nichts andres annehmen will, liegt jedenfalls in einer Schwäche oder doch einem starken Angegriffensein des Magens. Auch daraus können Sie das erkennen, daß er das Wassertrinken nicht vertragen kann, sondern danach immer bricht. Solange der Vogel in der Mauser ist, dürfen Sie ihn aber nicht ohne weitres an andres Futter gewöhnen. Sehen Sie nun zu, daß Sie seinen Magen stärken, denn wenn derselbe in Ordnung ist, wird er Hanf und Mais ganz von selber zu fressen beginnen. Geben Sie ihm also täglich ein- bis zweimal einen Theelöffel voll Rothwein mit einem Krümchen Zucker; natürlich muß es vorzüglicher bester französischer Wein sein. Wasser darf der Kakadu dann nur möglichst wenig bekommen.

Herrn Apotheker Nagel: Der Nymfensittich zeigte Herz und Lungen mit dunklem Blut überfüllt, war also an Herzschlag gestorben. Eine nähere Ursache vermag ich leider nicht anzugeben.

Herrn Kaiserl. Kgl. Polizei-Offizial Kiczura: 1. Um Ihre Kanarienvögel von den Milben und Federläusen zu befreien, ist es nicht ausreichend, daß Sie ihnen die Schwänze auszupfen, sondern Sie müssen die bedauernswerthen Vögel einer gründlichen Behandlung unterwerfen. Dieselbe ist hier schon sehr oft angegeben und in meinem Buch „Der Kanarienvogel" ausführlich mitgetheilt. 2. Farbenvögel, wie die von Ihnen gewünschten Weibchen isabellfarbene Kanarien, finden Sie hier im Anzeigentheil nicht selten ausgeboten, und sollten Sie dieselben nicht gefunden haben, so brauchen Sie nur ein Gesuch einrücken zu lassen, dann werden Sie viele Angebote erhalten.

Frau Rosa Baehrendt: Um die Ursache solcher Erkrankung feststellen und Ihnen dann Rathschläge geben zu können, welche Aussicht auf Hilfe bieten, muß ich alle obwaltenden Verhältnisse genau kennen. Schaffen Sie also mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. (welches durch jede Buchhandlung für 5,25 ℳ zu beziehen ist) oder das kleinere Buch „Der Wellensittich" (1,20 ℳ) an und vergleichen Sie Ihre Verpflegung der Vögel mit der darin angegebnen. Zugleich behandeln Sie den kahlgewordnen Wellensittich, wie dort gegen Milben oder Vogelläuse vorgeschrieben ist und dann fragen Sie nach etwa 4 Wochen abermals bei mir an, indem Sie mir mittheilen, ob neue Federn hervorsprießen.

Herrn Louis Rehfeld: 1. Lesen Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" über den Einkauf nach und erwägen Sie das dort über die frisch eingeführten Vögel Gesagte. Bedenken Sie ferner, daß nur frisch eingeführte Papageien so sehr billig sein können, daß eingewöhnte dagegen schon das Drei-, Fünf- bis Zehnfache kosten. 2. Der btrf. Namen gehört zu den reellen Großhändlern, doch kann weder ich, noch irgend ein Andrer dafür bürgen, daß Sie mit seinen Sendungen durchaus und unter allen Umständen zufrieden sein würden. 3. Es ist mein Streben, alle Namen

der fremdländischen und einheimischen Stubenvögel in eine einheitliche Form zu bringen und daher bemühe ich mich natürlich, dieselben immer mehr sachgemäß zu gestalten. Da meine Zeitschriften und meine Bücher eben doch eine recht weite Verbreitung haben, so darf ich hoffen, alle meine Ziele in dem großen gebildeten Kreise der Liebhaber zu erreichen.

Herrn M. Tränkner: 1. Haben Sie denn garkeine Ahnung davon, daß die Graupapageien leider nur zu zahlreich und weshalb sie sterben? Lesen Sie doch in meinem neuen Buch „Die sprechenden Papageien" Seite 11 ff. über diese Verhältnisse nach. 2. Der doppelte Gelbkopf gehört eigentlich nicht zu den weichlichen Papageien und wenn ein solcher Ihnen also doch gestorben, so muß wol eine ganz besondre Ursache obgewaltet haben. 3. Ueber die Amazonenpapageien überhaupt lesen Sie gleichfalls in dem genannten Buch nach. Wenn man soundsoviel Geld für die Vögel aussetzt, so kann man oder muß man vielmehr die verhältnißmäßig geringe Summe für eine Belehrungsquelle über dieselben erst recht nicht scheuen. Die Sparsamkeit in diesem kleinen Punkt bestraft sich im großen sicherlich hart. 4. Daß Sie die Mövchen und Zebrafinken im ganz ungeheizten Raum überwintern, hat eigentlich keinen Zweck. Nur sehr kräftige und ganz gesunde Exemplare werden sich dabei gut halten, die kränklichen und schwächlichen gehen zweifellos zu Grunde. 5. Wolle für die Prachtfinken zum Nestbaustoff ist von vornherein unzuträglich; lesen Sie im „Handbuch" S. 385 nach. 6. Für den Zeitungsausschnitt besten Dank!

Herrn Karl Lehl. 1. Wenn Sie auf Grund der Bescheinigungen, die Ihnen die Posterpedition ausgestellt hat, nachweisen können, daß a) die Verpackung der Wellensittiche so ungenügend war, daß dadurch der Tod augenscheinlich verursacht worden und daß von den vier darin befindlichen Wellensittichen zwei Stück wirklich todt angekommen sind, so muß Ihnen der Absender fragelos Ersatz gewähren. 2. Die Ausrede, daß die Versendung immer in solchen Kisten geschehe, ist weder stichhaltig, noch zutreffend. 3. Da bekanntlich alle Sing- und Schmuckvögel stündlich oder mindestens zweistündlich des Futters bedürfen, so ist eine Versendung der Wellensittiche von Dienstag Mittag bis Mittwoch Mittag ohne Futter und Wasser eine arge Thierquälerei. Dies kann ich als Sachverständiger behaupten, und wenn Herr. L. eine gegentheilige Behauptung aufstellt und noch dazu sagt, daß bei jetziger Witterung für eine Reise von 24 Stunden die Mitgabe von Futter erst recht nicht nöthig sei, so kennt er entweder die Vögel nicht ausreichend oder er macht lere Ausflüchte. Ohne Wasser kann man allenfalls die Papageien, namentlich die größeren Arten, auf eine solche Entfernung verschicken, ohne Futter aber durchaus nicht. Der btrf. Verkäufer muß Ihnen die gestorbenen Vögel entschieden ersetzen.

Herrn J. C. Olbrich: 1. Eine Krankheit läßt sich bei den Vögeln wie bei den Menschen nur dann mit Erfolg bekämpfen, wenn man ihre Ursache zu ergründen und zu heben vermag. Schaffen Sie sich mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (welches für 5,25 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) oder mein Buch „Der Kanarienvogel" (2 ℳ) an, lesen Sie über Krämpfe nach und behandeln Sie den Harzer Roller wie dort angegeben. 2. Es ist ein häßliches Vorurtheil, daß man einem Vogel, welcher sprechen lernen soll, die Zunge lösen muß. Das Verfahren, wie solch' Vogel abgerichtet wird, ist in dem „Handbuch" genau angegeben und da werden Sie ersehen, daß das Zungenlösen eine überflüssige und schädliche Thierquälerei ist. 3. Streitbare gleich große Vögel, wie Kernbeißer, Kreuzschnäbel, darf man meistens nicht zusammen in einen Käfig bringen, weil sie einander lebensgefährlich verletzen oder tödten. 4. Da in meinem „Handbuch" II auch die Vogelkrankheiten ausführlich und also zugleich die Krämpfe behandelt sind, so brauchen Sie nur diesen einen Band anzuschaffen.

Herrn M. P.: 1. Da in Nordamerika die Jahreszeiten mit den unserigen ziemlich übereinstimmend sind, so mausert der rothe Kardinal wie unsere Vögel im Spätsommer und ebenso wird er auch demnächst bald zu singen beginnen. Wenn er jetzt einzelne Federn verliert, so liegt dies eben darin, daß er sehr scheu ist und beim Umhertoben sich die Federn abstößt. 2. Wenn Sie ihn angemessen behandeln, so wird er mit der Zeit ruhig und dreist werden. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I und verfahren Sie nach den dort gegebenen Vorschriften. 3. Alle kleinen afrikanischen Prachtfinken werden am zahlreichsten im Spätsommer und Herbst eingeführt und in die Herbstmonate fällt auch deren Nistzeit. Nähere Belehrungen finden Sie gleichfalls in dem „Handbuch".

Aus den Vereinen.

Wiesbaden. Unter dem Namen **„Nassauischer Verein der Singvögelzüchter und -Liebhaber"** hat sich in der verflossnen Woche hier eine Gesellschaft gebildet, welche bezweckt, die Züchtung edler Sing- und Ziervögel nach Möglichkeit zu heben und zu fördern. Hauptsächlich will der Verein ganz besondern Werth auf die Zucht edler Kanarienrassen legen und dem feinen Gesange des Kanarienvogels die größte Sorgfalt widmen. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Amtsgerichtssekretär Kals, Vorsitzender, Postsekretär Rieser und Glasermeister Grünewald, Beisitzer, Regierungs-Supernumerar Hahn, Kassirer, Rechtskonsulent Sawallich, Schriftführer. Bekanntlich besteht hier bereits ein Geflügelzucht-Verein, in dem aber, da die meisten Mitglieder Hühner- und Taubenzüchter sind, die Vögel erklärlicherweise, und zwar namentlich bei den Ausstellungen, in den Hintergrund treten.

Breslau. Verein für Vogelfreunde. In der letzten zahlreich besuchten Montagssitzung hielt der Betriebssekretär Höft einen interessanten und lehrreichen Vortrag über die Zucht und Pflege des Harzer Kanarienvogels. — Aus den weiteren Verhandlungen ist hervorzuheben, daß für den 15. März eine Sitzung der Vorstände des Thierschutzvereins und des Vereins der Vogelfreunde in Aussicht genommen ist, bei welcher ein einheitliches Vorgehen inbezug auf die Vogelschutzfrage zur Berathung gelangen soll. Im Anschluß an die btrf. Mittheilung berichtet Herr Forchner über die Anbringung von Nistkästen für nützliche Vögel auf der Promenade, im Scheitniger Park u. s. w. seitens des Thierschutz-Vereins. Der Vorsitzende macht auf zwei Sortimente praktischer Nistkästen, die im Vereinslokal ausgestellt sind, aufmerksam. Herr Geh. Kanzlei-Rath Schirmer empfiehlt, die Fürsorge des Vereins für den Schutz der nützlichen Vögel auch auf die weitere Umgebung Breslaus, die Strachate, das Oswitzer Gehölz u. a. auszudehnen. Der Vorsitzende hebt als wesentliche Mittel zur Hegung der nützlichen Vögel die Schaffung von Vogelschutzgehölzen, die Erhaltung dichteren Unterholzes u. a. hervor. — Einer vom Geflügelzüchter-Verein zu Guhrau ergangnen Anregung gegenüber, welche die Bildung eines Provinzial-Verbandes schlesischer Geflügelzüchter-Vereine betrifft, beschließt der Verein, sich vorläufig noch ablehnend zu verhalten, doch soll dafür eine zwanglose Zusammenkunft von Vertretern der verschiedenen Vereine in Breslau in Vorschlag gebracht werden, behufs Besprechung gemeinsamer Interessen, namentlich der Maßnahmen für Hebung der Nutzgeflügelzucht auf dem Lande, die in unsrer Provinz noch auf sehr niedriger Stufe steht.

Nossen. Der Geflügelzüchterverein hat am 9. d. M. seine allgemeine Geflügelausstellung eröffnet. Dieselbe war leider diesmal nicht so reichhaltig beschickt wie sonst. Mit dem I. Preise hat das Preisrichterkollegium folgende Aussteller bedacht: Klaus-Nossen, Mahler-Mahlitzsch, Lantzsch-Saultitz, Flößner-Niedereula (zugleich den Ehrenpreis des Vereins) auf Hühner; Zschimmer-Nossen (2), Hauschting-Kamenz (3), Ullrich-Vorbrücke, Marx-Lomatzsch, Schreiber-Nossen, Kaiser-Großschönau auf Tauben. Außerdem erhielten 42 Aussteller zweite Preise.

Klub der Hamburg-Altonaer Vogelfreunde. Die vom 10. bis 12. Februar abgehaltne Ausstellung, mit welcher wir in diesem Jahr zum erstenmal in die Oeffentlichkeit getreten, hat sich bei unsrer Bevölkerung einer außerordentlich günstigen Aufnahme zu erfreuen gehabt. Alle Aussteller, fast sämmtlich Mitglieder unsres Vereins, haben darin gewetteifert, Vorzügliches zur Ausstellung zu bringen, und wenn die Anzahl der ausgestellten Gegenstände auch nicht eine sehr bedeutende, so waren dieselben an sich doch ganz ausgezeichnet. Als Ergänzung zu dem bereits in Nr. 8 gebrachten Bericht theilen wir folgendes mit. In der I. Abtheilung, Harzer, bzl. angekaufte Kanarien, erhielten I. Preise: die Herren G. Wittenburg, Chr. Steenfatt, R. D. Wichmann jr., F. Reinschild, Fr. Mösch, A. Ehm (nicht Elm), G. Busse und F. Mingk in Hamburg und H. Gosche in Altona; II. Preise: die Herren G. Wittenburg, Th. Wallfried, Wichmann jr., Th. Zornig, A. Schäffer, O. Hüchel, G. Busse und F. Mingk in Hamburg und H. Feindt und W. C. Müller in Altona; Ehrenpreise (je 1 silberne Medaille des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht): die Herren Wichmann, Wittenburg und Reinschild. In der II. Abtheilung, Kanarien eigner Zucht, wurden prämirt mit I. Preisen nur die Herren Wittenburg, G. A. Brückmann (nicht Brinckmann)-Hamburg und G. Busse; II. Preise, s. Nr. 8; Ehrenpreise (ebenfalls silberne Medaillen) erhielten die Herren: Brückmann, Wittenburg und Busse. In der III. Abtheilung, Sing- und fremdländische Vögel, erhielt außer den in Nr. 8 genannten Herren einen I. Preis Herr Steenfatt. II. Preise errangen in Abtheilung III. und IV. (letztre Utensilien, Käfige, Literatur umfassend) die Herren: Schäffer, Steenfatt, A. Hoffmann-Hamburg, H. Linschmidt-Altona, Händel & Co. und A. Plötzke-Hamburg; Ehrenpreise (silberne Medaille) empfingen außer Frl. Hagenbeck und Herrn Fockelmann (s. Nr. 8) noch die Herren G. O. Wiesener und Weber & Sohn, sämmtlich in Hamburg. — Die Vorstandswahl in der letzten Generalversammlung des Vereins ergab folgende Herren: Th. Deutler als Vorsitzender (wiedergewählt); G. Busse als Vizepräsident; C. G. A. Brückmann als I. Schriftführer (wiedergewählt); H. Feindt-Altona als II. Schriftführer; C. H. F. Mingk als Kassenführer (wiedergewählt); H. Grünwaldt-Altona als Inventarverwalter.

Der **Geflügelzucht-Verein Augsburg** hielt am 23. Januar seine diesjährige ordentliche General-Versammlung ab. Vor Eingang auf die festgesetzte Tagesordnung zeigte Herr Schriftführer Höchner die von Herrn H. Lingl übergebenen und von dem artistischen Redakteur der „Allgemeinen Geflügel-Zeitung“ und Thiermaler Herrn Jean Bungartz in Hamburg mit großer Fachkenntniß gemalten Aquarell-Bilder (schwarze und weiße englische Indianer, einfarbige und vielfarbige Almondstümmler, schwarze Holländer mit weißer Vollhaube und dunkle Brahmas) den Mitgliedern vor. Allgemeine Anerkennung begleitete die Bilder in ihrer Runde, denn die Stellung eines jeden einzelnen Thiers, ja jede Feder hatte die richtige Lage getroffen, jeder Theil eines Ganzen ist mit einer geradezu bewundernswerthen Meisterschaft wiedergegeben. Die Wiedergabe der Farbe, die richtige Schattenlage und die Darstellung des Hintergrunds sind ausgezeichnet und dadurch wird das Bild dem lebenden Thier täuschend ähnlich. Herr Bungartz vereinigt in seinen Bildern nicht nur diese besonderen Gaben, sondern er ist mit einem Wort Meister in seinem Fach, und wir glauben nicht zu viel zu behaupten, wenn wir sagen, wir haben hier die richtige Auffassung nach der Natur zu bewundern, die wir bei gar manchen seiner Kollegen und Fachgenossen bisher zu vermissen glaubten. Die Mitglieder des Vereins hegen den aufrichtigen Wunsch, es möge ihnen vergönnt sein, eine noch größre Kollektion sowol von Aquarellen, wie auch Oelgemälden des Herrn Bungartz bewundern zu können. Unser weitrer Wunsch geht dahin, es möchte dem Künstler gefallen, für die im Monat April hier stattfindende Ausstellung auch einige Bilder der in neuerer Zeit eingeführten Hühnerrassen, wie Phönix und Plymouth-Rock, auszustellen. Ein Bild, welches einen Stamm Langshans im Vergleich mit schwarzen Kochins darstellen würde, wäre jedenfalls auch wünschenswerth. — Nach Vorzeigung der Bilder wurde zur Tagesordnung übergegangen und wir wollen aus derselben nur das Nachfolgende von Interesse mittheilen. (Schluß folgt).

Bayerischer Verein für Geflügelzucht in München. (Schluß). Dem Grundsatz und Streben getreu, die Hühnerzucht namentlich auf dem Lande durch Errichtung von Zucht-Stationen und unentgeltliche Abgabe von Zuchthähnen und Zuchtstämmen zu fördern, wurden auch im Vorjahr 12 Zuchtstämme und 9 Zuchthähne mit einem Aufwande von 288 ℳ angekauft. Es liegen uns eine Reihe von Berichten der betreffenden Besitzer dieser Zuchtstämme vor, aus welchen wieder hervorgeht, daß Italiener Hühner die besten Leghühner sind und vom Landvolk auch am höchsten geschätzt werden. Ueberhaupt kann aus den Berichten mit Sicherheit entnommen werden, daß das Interesse der Landbevölkerung für die Geflügelzucht im steten Wachsen begriffen ist und daß mit der Vertheilung von kräftigen, gesunden Italiener Zuchtstämmen das Ziel und der Zweck des Vereins in landwirthschaftlicher Beziehung am kürzesten und sichersten erreicht wird. Dieses rege Interesse für die Geflügelzucht auf dem Lande bethätigte sich auch bei Gelegenheit des Kreislandwirthschaftsfests in Landshut vom 16. bis 21. September, wo, trotzdem, daß daselbst noch kein Geflügelzuchtverein bestanden hat, eine ziemlich großartige Geflügelausstellung von dem landwirthschaftlichen Komité veranstaltet war. Der Katalog umfaßte 247 Nummern Hühner und Wassergeflügel von 127 niederbayerischen Geflügelzüchtern. Nebstdem waren 161 Par Tauben und 167 Nummern Vögel in den von unserm Verein zur Verfügung gestellten Käfigen vertreten. Mit Recht konnte daher bei Eröffnung des bezeichneten Fests der Herr Regierungs-Präsident von Lipowsky darauf hinweisen, daß das Interesse für die Geflügelzucht in Landshut und Umgebung immer mehr zunehme und die Landbevölkerung den Werth der Geflügelzucht nun auch anerkenne. — Drei Geflügelhof-Rundschauen wurden im vergangnen Jahr abgehalten und dieselben fielen befriedigend aus. Von großer Bedeutung für das Vereinsleben wäre die von einigen bayer. Vereinen angestrebte Bildung eines bayer. Landesverbands gewesen, für welche der Verein jedoch nicht stimmte und welche auch nicht zustande kam. Der aus Mitgliedern unsres Vereins bestehende Brieftaubenliebhaber-Klub hat mehrere größere Wettflüge veranstaltet, zu denen der Verein Preise zur Verfügung stellte. — Unsere Bestrebungen bei der auf den 10. Januar d. J. im ganzen Reiche stattfindenden Viehzählung auch das Nutzgeflügel mit aufgenommen zu sehen, waren von keinem Erfolg begleitet. Den Abschluß des Jahrs bildete, wie alljährlich, die von den Vereinsmitgliedern veranstaltete Christbaumfeier, welche allgemeines Wohlgefallen und Zufriedenheit erregte, den Mitgliedern einen heitern, frohen Abend und durch einen finanziellen Ueberschuß auch die Mittel schuf, mit einem guten Werk zu Gunsten unserer armen Ueberschwemmten in der Pfalz das alte Jahr zu beschließen. — Der Verein zählt heute 485 Mitglieder. — Der Vermögensstand ist folgender: Kassa-Barbestand 166,97 ℳ, Inventar nach Abschreibung von 300 ℳ für Abnützung 12 155,30 ℳ, Bibliothek mit Zugang 400 ℳ, Vorrath von Hühner- und Taubenbüchern, 1819 St. 3371 ℳ, im ganzen 16 093,27 ℳ.

Verein der Vogelfreunde in Stuttgart. Der Vorstand besteht für das Jahr 1883 aus den Herren: Eugen Rau, I. Vorsitzender; J. Spring, II. Vorsitzender; Rich. Bauer, I. Schriftführer; Sekretär Mayer, II. Schriftführer; Gottl. Autenrieth, Kassenführer; Präparator Kerz, Bücherverwalter; F. Omeis, Inventarverwalter; C. Stattmann, Futtermeister; A. Benzing, G. Fischer, C. Hisserich, Hugo Klinger, A. Luikert, C. Machtolff, W. Mösch

und H. Sorge, Beisitzer. — Die Zahl der Mitglieder beträgt 204. — Der Abschluß der Jahresrechnung hat einen Bestand von 135,91 ℳ. ergeben. — Zum Jahresfest veranstaltete der Verein eine Gratis-Verlosung unter die Vereinsmitglieder, zu welcher für 200 ℳ. Gewinne angekauft wurden. — Verschiedene Vereinsabende des vergangnen Jahrs wurden durch Vorträge ausgefüllt. — Dem Ludwigsburger Verein wurde unter zahlreicher Betheiligung ein Besuch abgestattet und bei dieser Gelegenheit die bedeutende Fasanenzüchterei des Herrn Theodor Seitter mit großem Interesse besichtigt. Auch die zu Pfingsten v. J. in Ludwigsburg stattgehabte Landesverbands-Ausstellung wurde von Vereinsmitgliedern zahlreich beschickt und besucht. — Der sehr milde Winter 1881/82 nahm die Thätigkeit des Vereins bzl. der Winterfütterung der im Freien lebenden Vögel nur wenig in Anspruch. Im Frühjahr war die Nachfrage nach Nistkasten zur Anbringung im Freien sehr groß. — Um die Hühnerzucht auf dem Lande zu heben, wurden vom Verein mehrere 100 Eier von reinen, allgemein als gut anerkannten Rassen, sowie von Kreuzungen, zu mäßigen Preisen abgegeben. Leider hat sich das Brutergebniß nicht als ein günstiges herausgestellt, woran wol die schlechte Witterung die Schuld trägt. Für dieses Jahr sind 100 ℳ. zum Ankauf von Zuchtstämmen und einzelnen Hähnen bestimmt worden. Erstere sollen ausgeliehen, letztere an eifrige Züchter verkauft oder geschenkt werden. — Auf eine Eingabe an das Ministerium, btrf. Vogelschutz, erhielt der diesjährige Vorort des Landesverbands, Ludwigsburg, den Bescheid, „daß unsre Bitte infolge der bestehenden Landesgesetze und deren voraussichtlicher allgemeinen Regelung durch Reichsgesetze nicht entsprochen werden könne." — Inbetreff des innerhalb des Vereins bestehenden Brieftauben-Klubs sei mitgetheilt: Die Mitgliederzahl beträgt 17; Vorsitzender ist Herr Luikert und Schriftführer und Kassenführer Herr C. Mahle. Der Klub hatte auch im letzten Jahr mehrere größere Wettflüge, welche aber durch die schlechte Witterung theils beeinträchtigt, theils ganz vereitelt wurden. Inbetracht kommen eigentlich nur die Flüge Ravensburg-Stuttgart, Friedrichshafen-Stuttgart, St. Gallen-Stuttgart. — Neben den Monats-Versammlungen werden auch in diesem Jahr die geselligen Sitzungen abgehalten; im Vereinslokal liegen an jedem Freitag die neuesten Nrn. von sieben Zeitschriften aus und an diesem Tage können auch Bücher und Schriften aus der Vereins-Bibliothek leihweise entnommen werden. — Der Landesverband der Vogelfreunde in Württemberg besteht aus 12 Vereinen. Die Vorstandschaft für d. J. 1883 ist dem Verein Heilbronn übertragen und dort soll zu Ostern d. J. die IV. Landes-Verbands-Ausstellung stattfinden.

Thüringischer Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Erfurt. In der letzten Generalversammlung legte der Kassirer Rechnung über das Jahr 1882 ab, wonach die Einnahmen 5504,50 ℳ. und die Ausgaben 4533,41 ℳ. betrugen, sodaß sich ein Bestand von 971,9 ℳ. ergibt. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Kaufmann Teichfischer, Vorsitzender; Rendant Grasemann, Stellvertreter; Kaufmann H. Adam, Schriftführer; Kaufmann H. Beck, Stellvertreter; Kaufmann Ahlert, Kassirer.

Der **Verein für Geflügelzucht und Thierschutz in Bielefeld** wählte in seiner kürzlich stattgehabten Generalversammlung in den Vorstand die Herren: Aug. Schlüter, Vorsitzender; Karl Mrosk, I. Stellvertreter; Th. Büscher, II. Stellvertreter; Karl Landgraf, Kassirer; C. D. Weeke, I. Schriftführer; L. Korte, II. Schriftführer; Lütkemeyer, Bibliothekar; R. Niemann, Inventarverwalter; Aug. Kracht, Oekonom Habenicht, Ernst Dietrich und Gust. Büscher, Beisitzer.

Geflügelzüchter-Verein zu Würzburg. In der Generalversammlung am 9. Januar ergab die Vorstandswahl folgende Herren: Bahnmeister A. Hartmann, Vorsitzender; Lieutenant a. D. Fr. Alt, II. Vorsitzender; Fabrikant J. Streck, Schriftführer; Holzhändler Fr. Blatz, Stellvertreter; Kaufmann H. Neckermann, Kassirer; Fabrikant Reinhart, Stellvertreter; Oberamtsrichter a. D. E. von Crailsheim, Referent; Friseur C. Herbert, Bibliothekar; Kürschner J. Rom, Materialverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Naumburg a./S. vom 10. — 12. März. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen sowie Lose à 50 ₰ durch Herrn August Schrader, große Neustr. 41.

Gesellschaft „Fauna" in Iserlohn vom 20. bis 23. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn C. Dreitenbach.

Thüringescher Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Erfurt vom 5. bis 7. Mai. Programme durch Herrn Herm. Adam.

Bücher- und Schriftenschau.

An Deutschlands Thier- und Vogelschutzvereine! Das Frühjahr steht wieder vor der Thür und unsere heimkehrenden Lieblinge, die fröhlichen Sänger in Wald und Feld, beziehen gern die Wohnungen, die ihnen der Mensch in ihrer Abwesenheit in liebender Vorsorge bereitet hat. Damit diese Wohnungen aber auch ihrem Zweck voll und ganz entsprechen, dafür gibt das aus der fachkundigen Feder des Herrn Professor **Dr. Liebe** geflossne Schriftchen **„Winke betreffend das Aufhängen der Nistkästen"**, welches von der Verlagsbuchhandlung Ißleib u. Rietzschel in Gera in Partien zu 500 Exemplaren für 20 ℳ, zu 100 Expl. für 4,50 ℳ, zu 50 Expl. für 2,50 ℳ, zu 25 Expl. für 1,50 ℳ bezogen werden kann, bewährte Fingerzeige. Die Thier- und Vogelschutz-Vereine haben nicht mit Unrecht die Anbringung von Nistkästen zu einem edlen Sport erhoben, und so wird vorliegende Schrift, vermöge ihres billigen Preises zur massenhaften Verbreitung unter den Mitgliedern ganz besonders geeignet, gewiß eine willkommne Gabe sein. Wir empfehlen dieselbe zur baldigsten Bestellung bei obiger Verlagsbuchhandlung.

Gera, 1883.

Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften.
Sektion für Thierschutz.
Emil Fischer, 2. Vorsitzender.

Mancherlei.

Zum Vogelfang. In Passendorf bei Halle wurden in dem Ellernbusch vor kurzem 6 Arbeiter beim Vogelfangen vom Gendarm und Ortseinwohnern abgefaßt. Als die Vogelfänger den Gendarm erblickten, ergriffen sie die Flucht, wurden aber eingeholt und festgehalten. Bei dem Einen fand man in einem Netz und in Lappen verpackt eine große Anzahl frisch gefangener Vögel vor. An den Fangstellen entdeckte man an einer frisch angelegten Vogeltränke auf Leimruten noch eine Anzahl verschiedener lebender Vögel und 10 bis 12 todte Zeisige. Die lebenden Vögel wurden abgelöst und mit den übrigen dem Ortsschulzen übergeben, der allein 44 Zeisige erhielt. An den Fangstellen lagen viele Federn umher, sodaß es aussah, als ob mehrere Raubvögel dort gehaust hätten. Selbstverständlich werden die Vogelfänger zur Bestrafung zugezogen werden.

Briefwechsel.

Herrn A. H. Jamrach, Thiergroßhändler in London: Wenn Sie die 70 Par lauchgrüne Papagei-Amandinen (Ostindische Nonpareils, Spermestes prasina, *Sprrm.*) zu billigem Preise auf den Markt bringen, so werden Sie willige Käufer für dieselben finden, denn dieser Prachtfink ist ein willkommener Gast in allen Vogelstuben.

Herrn Fr. Ottmann: Für die Kreuzbandsendung besten Dank!

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 9. Berlin, den 1. März 1883. XII. Jahrgang.

Die Nr. 8 der **„Brieftaube“**, Organ für Brieftauben-Liebhaberei in ihrem ganzen Umfange, redigirt von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, (Verlag von J. F. Nowotny in Wien), enthält: An alle Betheiligten. — Die Brieftaube. (Die Entwicklung der Liebhaberei in neuerer Zeit. Fortsetzung). — Die Brieftauben in den Festungen. (Fortsetzung). — Rundschau. — Verband der deutschen Vereine. — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Die Nr. 8 der **„Allgemeinen Geflügel-Zeitung“**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für diesbezügliche Akklimatisations-Bestrebungen, herausgegeben und redigirt von J. F. Nowotny in Wien, hat folgenden Inhalt: An unsere P. T. Leser! — Allgemeiner deutscher Geflügelzüchter-Klub. — Die Ausstellung in Hannover. — Sport: Die hervorragendsten Repräsentanten der Mövchenfamilie. (IV. Das italienische Mövchen). — Wiener Flugtaubensport. (II. Abtheilung: Flachstirnige Langschnäbel. Fortsetzung und Schluß). — Nutzthierzucht: Errichtung von Zuchtstationen und Einführung von Kreuzungen als Förderungsmittel zur Hebung der Nutzgeflügelzucht. — Ueber das Aufsandgeben von Hähnen fremder Nutzracen behufs Aufbesserung des Landschlages durch Kreuzung. — Ueber die Hebung der Geflügelzucht auf dem Lande, mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Niederösterreich. — Verschiedenes. Der Kolibri. — Rundschau in einschlägige in- und ausländische Zeitschriften. — Jahresberichte der Vereine. — Vereinsnachrichten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Marktberichte. — Offner Sprechsaal. — Eingesendet. — Briefkasten. — Feuilleton: Aus meinem Leben. Von Dr. Ed. Baldamus. — Verkehrs-Anzeiger.

Die Nr. 9 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Schildkröten im Terrarium. III. (Schluß.) — Züchtung ausländischer und inländischer Schmetterlinge (Forsetzung). — Meeres-Thiere: 1. Quallen (Schluß). — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Einiges über die elektrischen Fische (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Leipzig. — Vereine und Ausstellungen: Bremen. — Anfragen und Auskunft. — Thiermarkt. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Schwarzköpfige Nonnen, ausgefärbt, à Par ℳ 3,50 einschl. **Packung.** [427]
Julius Müller, Spremberg N./L.

H. Kumss
in Warmbrunn i. Schl.
Versandt-Geschäft überseeischer lebender Thiere.
Preislisten über Papageien, Kakadus, Affen, Fische und Pflanzen gratis postfrei. Versandt unter Garantie lebender Ankunft. Preisliste über Bruteier der verschiedensten Hühner bitte ebenfalls verlangen zu wollen. [428]

Oskar Reinhold,
Leipzig, [429]
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Kanarienvögel,
prachtvolle Sänger,
do. Zuchthähne und Weibchen
liefert durch die Post nach allen Gegenden unter jeder Garantie. Preisliste frei. [430]
Jul. Häger, St. Andreasberg i. Harz.

Zu verkaufen:
1 Silberfasanhahn, 2 Silberfasanhennen, 1 Goldfasanhahn. [431]
Friedland i./M. Frau Rentier **Haase.**

Ameiseneier! [432]
beste sandfreie Ware, versendet fürs Kilo 3 ℳ 50 ₰.
Elbing. **A. G. Bethge Nachfolger.**

[433] **Zu verkaufen:**
10 Par blaue indische Mövchen, 1 Par prächtige australische Inka.
Schmuck, Berlin, Sebastianstr. 69.

1 deutlich sprechende, etwas singende und flötende blaustirnige Amazone 50 ℳ, 1 desgl. fingerzahm, anfangend zu sprechen, schön im Gefieder 25 ℳ, eingewöhnte Jakos, Segelschiffsvögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, seit Okt. hier, 35 ℳ, 1 schön flötender rother Kardinal 15 ℳ, 1 ganz zahme ostindische Buschkatze, ½ Jahr hier, 25 ℳ. Bei Anfragen bitte Freimarke. [434]
Bremerhaven. **S. Risius.**

Nistnester
für Kanarienvögel à Stück 20 ₰, Vogelbauer billigst.
[435] **Aug. Schütz, Klausthal i./H.**

[436] **Abzugeben:**
Einige Par Wellensittiche . . . à 9 ℳ,
1 Par Zebrafinken . . . . . à 8 ℳ,
im ungeheizten Raum überwintert.
Kaufmann **Mühlfenzl, Amberg.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt
[437] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Habe zu verkaufen 1 Steindrossel und 1 Graudrossel à 15 ℳ. Beide Vögel sind prachtvoll in Gefieder und fleißige Sänger, auch bei Licht, unter Garantie. [438]
Jos. Kellner, Bochum in Westfalen.

Zu verkaufen:
1 schöne Voliere, 100 cm lang, 55 cm breit, 130 cm hoch, für 15 ℳ.
1 schönen Vogelbauer, 170 cm lang, 45 cm breit, 110 cm hoch, für 15 ℳ. Beides noch wie neu. [439]
Richard Gärtner, Burgstaedt i. S.

Weißwurm Liter 50 ₰, bei 6 Liter postfrei.
Joh. Comes,
[440] **Kinheim** (Reg.-Bez. Trier, Post Urzig).

Zu verkaufen:
1 Nachtigal, schlagend, vorjähr. Wildfang, 9 ℳ.
1 Sperbergrasmücke „ „ „ 6 „
Preis einschl. Versandtkäfig. [441]
H. Möckel,
Homburg v. d. Höhe.

Die Großhandlung von [442]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 125 Grauparageien à 15 ℳ, 38 große gelbhäubige Kakadus à 15 ℳ, 2 Inkakadus à 40 ℳ, 1 Ararakakadu (Psittacus aterrimus) 700 ℳ, Nymfenparageien à Par 10 ℳ, Neuholländische Sittiche à Par 20 ℳ, Ring- oder Bauer's Sittiche à Par 20 ℳ, olivengelbe Sittiche à Par 40 ℳ, Tigerfinken, schwarzköpfige und weißköpfige Nonnen, Bronzemännchen, weiße und graue Reisvögel, Silberfasänchen, Sanfranfinken, rothe Kardinäle à Par 25 ℳ, graue Kardinäle, Sonnenvögel u. s. w., Rosenstare à Par 40 ℳ, Mainastare à Par 40 ℳ, graufarbige Stare à Par 25 ℳ, javanesische weißschnäbelige Gracula à Par 50 ℳ, chinesische Heherdrosseln à 40 ℳ, australische Heher à Par 60 ℳ., 1 Chili-Adler 80 ℳ, 1 australischer Adler (Aquila audax) 80 ℳ, Jungfernkraniche, Pelikane à 120 ℳ, Chilenische Gänse (Berniela dispar) à Par 200 ℳ, Mandarin- und Karolina-Enten u. a., Königsfasanen à Par 100 ℳ, 1 Emu 200 ℳ, 2 Rheas à 120 ℳ; 1 Leopardweibchen 500 ℳ, 2 Guanako-Weibchen à 500 ℳ, 1 Zebu-Männchen 200 ℳ, 3 Weibchen und 1 Männchen Indische Elefanten, 1 persischer Wirdhund, 1 Palmenmarder 40 ℳ. 1 Opossum 40 ℳ. 1 fliegender Phalanger 40 ℳ, 2 Stachelschweine à 50 ℳ, 1 Riesen-Nasenbär 60 ℳ, 1 Mantelpavian in Farbe 500 ℳ, etliche Hundspaviane à 30—60 ℳ, 2 Mandrille à 80 ℳ, 1 Magotaffe 60 ℳ. 4 plumpe Loris à 50 ℳ, Schildkroten (Testudo radiata), 10 Pfd. schwer, à 12 ℳ; schließlich verschiedene ethnographische Gegenstände von den Neu-Hebriden.

J. Abrahams, [443]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfiehlt in schönen, kräftigen und gesunden Exemplaren: Olivengelbe Sittiche (P. melanurus) 60 ℳ Par; Loris von den blauen Bergen 60 ℳ Par; Blutflügelsittiche in Pracht 150 ℳ Par; Schwalbenloris 120 ℳ Par; Vielfarbige Sittiche (P. multicolor) in Pracht 120 ℳ Par; Adelbaidsittiche (P. adelaïdensis) nicht ganz ausgefärbt 40 ℳ Par; Zierliche Schönsittiche (P. elegans) ein Flügel beschnitten 80 ℳ Par; ein Maskensittich, sehr selten (P. personatus) 100 ℳ; Junge Königssittiche 20 ℳ Stück; Stanleyrosellas (P. icterotis) fast ausgefärbt 150 ℳ Par; Gelbstirnige Neuseelandsittiche 50 ℳ Par; Diademloris gut eingewöhnt und zahm 200 ℳ Par; Buntsittiche 28 ℳ Par; Nymfensittiche 12 ℳ Par; Große Doppel-Gelbköpfe 80 ℳ Stück; Blaustirnige Amazonen zahm 30 ℳ Stück; Müller's Edelparageien 24 ℳ Stück; Weißschnäbelige Edelparageien (P. albirostris) 24 ℳ Stück; Zahme Geffinskakadus 100 ℳ Stück; Dukorps-Kakadus 100 ℳ Stück; Große Gelbhauben-Kakadus 200 ℳ Stück; kleine desgl. 25 ℳ Stück; Rosakakadus 12 ℳ Stück; Pastinator-Kakadus 60 ℳ Stück; Brasilische Heher 24 ℳ Stück; Australische Flötenvögel 28 ℳ Stück; Pecs 30 ℳ Stück; Heuschrecken-, Ganya- und braune Maina-Stare 15 ℳ Stück; Sonnenvögel 15 ℳ Par; Weiße Reisvögel 15 ℳ Par; Braunkörfige Ammern (Emberiza icterica) 10½ ℳ Par; Butterfinken (F. butyracea) 15 ℳ Paar; Gelbstirnige Girlitze (F. flaviventris) 15 ℳ Par; Gürtelgrasfinken 20 ℳ Par; Kastanienbrüstige Finken (Sp. castaneothorax) 10 ℳ Par; Zebrafinken, Männchen 8 ℳ Par; Imvertirte Wellensittiche 10 ℳ Par; Bronzeflügeltauben 80 ℳ Par; Kupfernackentauben 50 ℳ Par; Kibitztauben 40 ℳ Par; Schuppentauben 40 ℳ Par.

1 Par Macropus penicillatus; 1 Männchen Macropus giganteus; 1 Männchen Halmaturus Billiardieri. Preise auf Anfrage; 1 zahmes Tarn (Galictis barbara) 30 ℳ; 1 Nasenbär (Nasua nasica) 25 ℳ; 1 Par fliegende Eichhörnchen (Belideus Ariel) 60 ℳ; Schwarze Kusus (Phalangista fuliginosa) 30 ℳ Stück; Graue desgl. (Phalangista canina) 25 ℳ Stück.

Für Händler und größere Quantitäten bedeutend reduzirte Preise. Versendung gegen Nachnahme oder Einsendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag. Für Verpackung wird nichts berechnet.

J. H. Dieckmann, [444]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 hellrothen Arara, zahm, sprechend, 150 ℳ, hellrothe und dunkelrothe Araras à 90 ℳ, 1 zahmen, sprechenden Molukken-Kakadu, schlecht in Federn, 60 ℳ, 1 zahmen gr. gelbhaubigen Kakadu 36 ℳ, Rosakakadus à 18 ℳ, 1 gut u. viel sprechenden, singenden Doppelgelbkopf 200 ℳ, 1 gelb gesprenkelt. Doppelgelbkopf, zahm, etw. sprechd., 120 ℳ, junge Doppelgelbköpfe, anfgd. z. sprech., à 75 ℳ, 1 Dufresnii-Amazone, hochfein, zahm, 75 ℳ, Amazonen, junge à 24 ℳ, gut sprechende Amazonen à 60—120 ℳ, Surinams, groß u. kräftig, mehreres sprechd., à 50 ℳ, Surinams, fingerzahm, anfgd. z. sprech., à 36 ℳ, Grauparageien, an Hanf u. Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, Grauparageien, fingerzahm, einige Wörter sprechd., à 75 ℳ, 1 gut und viel sprech. Grauparagei 120 ℳ, große grüne Edelparageien, zahm, à 54 ℳ, 1 richtiges Par Langflügelparageien vom Kap (Ps. robustus) 90 ℳ, Königssittiche i. Pracht à Par 90 ℳ, Königssittiche, fast ausgefärbt, à Par 75 ℳ, Königssittiche, Männch. fast i. Pracht, à 27 ℳ, Schönsittiche oder Türkisinen à Par 30 ℳ, Halbmondsittiche, Grassittiche u. Sperlingsparageien à Par 8 ℳ, Diamantfinken à Par 18 ℳ, Sonnenvögel oder Peking-Nachtigalen à Par 12 ℳ, Zebrafinken à Par 9 ℳ, 1 Par Aurora-Astrilde 36 ℳ, kleine Prachtfinken in 10 versch. Sorten à Par 5 ℳ, 3 Dolchstichtauben, hochfein, zus. 100 ℳ, 1 Diamanttaube 12 ℳ, Domyaff-Männchen à 3 ℳ, Domyaff-Weibchen à 2 ℳ, Rothkehlchen, singd., à 5 ℳ, junge Perlstare z. Anlernen à 6 ℳ, 0,1 Swinhoefasanen 81er 30 ℳ, 1,8 schwarze Kochins 81er Ia. zus. 150 ℳ, 1,2 dunkle Brahmas 80er Ia. 50 ℳ, 1,2 Langshans 82er 60 ℳ, 1,1 rebhuhnfarb. Kochins 81er 25 ℳ, 1,2 gesperb. engl. Gartenhühner 81er 18 ℳ, 1,2 rothbunte engl. Gartenhühner 81er 15 ℳ, 0,2 weiße Italiener 81er à 5 ℳ, 1 Stamm 1,2 weiße japan. Höckergänse 81er 36 ℳ, 8,8 hochfeine Pekingenten 81er à Par 15 ℳ, Römertauben in allen Farben à Par 40 ℳ, 1,2 Lapins belier. schwarz u. hasengrau 30 ℳ, 3 schwarze Kapuzineraffen, zahm, à 45 ℳ, 1 dressirten männlichen Javaneraffen, zahm, 45 ℳ — Tausch aller Arten Thiere. — Versandt ab Hamburg.

Nachtigalen 12 ℳ, ungar. Sprosser 20 ℳ, brill. Schläger, Brunnenstr. 53, Zigarrengesch. b. **Franz, Berlin.** [444 a]

Zahme Jakos, liederpfeifende Gimpels empf. [444 b] **E. Geupel** gen. **White, Leipzig.**

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[445]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Brehms Thierleben,

10 Bände eleg. in Halbfrz. gebunden, wie neu, ist für den billigen Preis von 130 ℳ zu verkaufen, würde auch einen Papagei welcher etwas spricht mit in Tausch nehmen. Ein Stereskop, sehr gut erhalten, mit 29 Bildern für 25 ℳ zu verkaufen (Werth 40 ℳ) oder Exoten darauf tauschen, ferner habe abzugeben: Stieglitzmännchen à 2 ℳ, Weibchen 1 ℳ, rothe Hänflinge 1 ℳ 50 ₰, Wbch. 70 ₰, Zeisige 80 ₰, Wbch. 40 ₰, Grünfinken-M. 80 ₰, Gimpel-Wbch. 1 ℳ Nehme Bestellung auf Nachtigalen jetzt schon an, zu liefern Anfang Mai. Ein zahmer Affe, selten zahm, geht frei im Haus und Garten, zutraulich gegen Jedermann, mit großem Käfig 50 ℳ, ohne Käfig 30 ℳ Aquarien verschiedener Größe tauscht gegen Exoten. [446]

Rob. Haselhun, Hohenstein-Ernstthal.

Tadellose. [447]

Wellensittiche

kauft **G. Singer, Triest.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[448] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Abzugeben: 1 Zuchtpar Zebrafinken 12 ℳ, event. auch Tausch gegen 2 ausgefärbte Wellensittich-Weibchen.

[449] **Fr. Kloss,**
Neuschönfeld-Leipzig, Sophienstr. 27.

Zu verkaufen habe: 1 Par **Lasurmeisen,** 1 Par **Schwanzmeisen,** 1 **Seidenschwanz,** Zeisige, Hänflinge und **Lerchen.** Bei Anfragen bitte Retourmarke.

[450] **Julius Martin, Frankfurt a. O.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ

[451] **Theodor Franck in Barmen.**

Zuchtfähige Wellensittiche,
kräftig und gut befiedert, 5 Pare à 10 ℳ, 1 Weibchen 6 ℳ, hat zu verkaufen [452]

Tapiau, Ostpreußen. **Dr. Ambrosi.**

---

1 Par gelbe Wellensittiche 60 ℳ, 1 Kolkraben, zu sprechen anfangend, 25 ℳ, 1 Elster mit grünen Schwingen 15 ℳ, 2 Zwergohr-Eulen 12 ℳ, 1,4 Wildenten à Par 20 ℳ, 8 Alpendohlen à 10 ℳ, 1 Par Lady Amherst ½ Blut 1882er 36 ℳ, 1 Par schieferblaue Montaubaner 40 ℳ, 1 Par rothe **Montaubaner** 36 ℳ, 1 Par schwarze Römer 86 cm 30 ℳ 1 Par fahle Römer 86 cm 26 ℳ, 1 Gemsbock 2jährig 180 ℳ habe abzugeben. [453]

H. W. Schaible, Ulm a. D.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[454] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen: Ein großer Jako, spricht 60 Worte, Preis 120 ℳ, Tausch verbeten.

[455] **J. F. Zorn, Oldenburg i. Gr.**

Neu! Neu!

Allen Vogelfreunden

kann ich als äußerst praktisch den von mir erfundenen und mir allein patentirten

Patent-Futternapf

aufs Angelegentlichste empfehlen. — Der Hauptvorzug meines Patent-Futternapfs besteht in äußerster Reinlichkeit. Der Vogel kann das Futter nicht umherstreuen und befindet sich nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Napfs. Wenn dasselbe vom Vogel verzehrt ist, wird es durch ein gleiches Quantum von selbst ergänzt. Die Hülsen können nur in ein darunter angebrachtes Schiebekästchen fallen und kann man dasselbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf kann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befindliche Futter reicht für einen Vogel auf 8 Tage.

	2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	**1**	**1,50**	**2**	**2,50**	**3**	**3,50**	**4**	**4,50** ℳ

Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten

Vogelbauern

en gros & en detail. [456]

C. B. Haehnel, BERLIN,

67. Linden-Straße 67. Nahe der Jerusalemer Kirche

Umtauschen:

1. Großer weißgehaubter Kakadu (Psittacus leucolophus) **sehr zahm,**
2. ein Balg v. Pfauenfasan (Pavoninae Phasianidae) u. andere,
3. ethnographische Gegenstände u. Silberschmuck aus Indien,
4. diverse Hörner v. ind. Büffel-Gayal (Bos frontalis), Cervulus vaginalis, wilde Ziegen, Bos taurus, Bos indicus *L.* ꝛc. theilweise schön polirt u. gebrannt durch Indier,
5. getrocknete Fische, z. B. Baia chagrinea,
6. ca. 100 Schmetterlinge aus Bengalen (Indien) unaufgezogen,
7. ca. 500 Muscheln aus Singapore (für Aquarien und Zimmer),
8. 1 Zentralfeuergewehr Kal. 16 mit Zubehör u. Messinghülsen.

Obige Artikel sind gegen nachstehende zu vertauschen:
Brehms sämmtl. Werke, 10 Bände,
Brehms Chromtafeln sämmtlicher Säugethiere, Kriechthiere, Fische, Insekten und Gliederthiere,
Adolf Stielers Handatlas, **d. neueste,** mit 95 Karten,
Erntges'sche Kollerstamm u. Trute'scher Hohlroller zum Züchten u. Vorsänger, womöglich mit Zuchtbauer.

Obige Artikel werden auch einzeln umgetauscht. Adresse **A. M. 28** Expedition dieses Blattes. [457]

Für Kanarienzüchter

bringe meine **Heckbauer, Nistkästchen**, Gesangkasten, Rollerbauer sowie alle Sorten Harz- und Gimpelbauer in empfehlende Erinnerung. Illst. Preisverzeichnisse gratis und franko. [458] **C. Lange, St. Andreasberg i. H.**

Zu verkaufen im vollen Gesang: Sprosser 25 ℳ, Nachtsänger 30 ℳ, Blauamsel 35 ℳ, Spottdrossel Wildfang 40 ℳ, ungarische Zippdrossel 12 ℳ, Singdrossel 6 ℳ, Amsel 5 ℳ, 1 Nachtigal 12 ℳ, Schwarzplättchen 5 ℳ, 1 Grasmücke, welsche 6 ℳ, 1 Misteldrossel 4 ℳ, Steinröthel 20 ℳ, Dompfaffen à Par 3 ℳ 50 ₰, Stiglitze 1 ℳ 30 ₰, Rothhänflinge 1 ℳ 30 ₰, Zeisige 80 ₰, 1 Par Steinhühner 28 ℳ, Sonnenvögel à Par 18 ℳ, weiße Reisvögel à Par 20 ℳ, Wellensittiche 12 ℳ, 2 Lieder singende Dompfaffen à St. 40 ℳ, 30 St. Harzer Kanarienhähne à 4 ℳ, 40 St. Weibchen à 1 ℳ, grauer Papagei 36 ℳ, blaustirnige Amazonen 30 ℳ, Feldlerchen 2 ℳ, Heidelerchen 3 ℳ, rothe Kardinäle à Par 20 ℳ unter Garantie lebender Ankunft und guter Sänger. [459]
Christoph Krasser, Bamberg.

12 Par **kalifornische Schopfwachteln,**
1 Stamm **Silberfasanen,**
im Freien gezüchtet — in schönen Exemplaren — sind preiswerth abzugeben.
Dr. Schuster & Kaehler,
[460] **Danzig.**

Wegen vollständiger Aufgabe meiner Kanarienzucht habe noch abzugeben 1jährige zuchtfähige engl. Norwich-Kanarien, Männchen orangegelb, Weibchen blaßgelb, à Par 8 –10 ℳ, 5 Stück Pariser Trompeter, Männchen, à 8 ℳ, davon 2 gelb, kl. gehaubt, 3 grün gezeichnete, glattköpfige in schönen gesunden Exemplaren. [461]
Carl Hein in Glatz.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt
[462] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

2 Sprosser!

1 von Wanek, verk. w. A. d. L. mit Verp. à 18 ℳ
[463] **Justus Luft, Offenbach a./M.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.
William Cross, [464]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Kanarienvögel zu kaufen gesucht.
Der „Ornithologische Verein" von Solothurn kauft einige Par große Kanarien mit hohem Stand, krauser Brust und gescheiteltem Rücken. [465]
Offerten zu richten an
Joh. Lambert, Solothurn, Schweiz.

Kanarienvögel.

Hohl- u. Klingelroller mit Schockelrolle, Knarre u. tiefen Pfeifen; echt Trute'sche Nachzucht, und schöne Weibchen dessen Stammes vers. unter Nachnahme, b. Gar. leb. Ankunft. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [466]
C. Laube,
Kanarienvögel- und Vogelfutterhandlung
in **Chemnitz** i./Sachsen.

1 Par Rothhalsgänse kauft, 1 Par Krontauben verkauft à 250 ℳ [467]
F. E. Blaauw,
Kaisersgracht 601, **Amsterdam,** Holland.

Trute'sche Hohlroller.

Versende von meinem vielseitig prämirten **Hohlrollerstamm: Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[468] **C. G. Vodel in Leipzig.**

C. Tetzner, St. Andreasberg i. Harz.
Züchterei und Handlung en gros et en détail
hochfeiner Kanarien. [469]

Nachtigalen.
In der Gefangenschaft überwinterte Pare vom vorigen Jahr, sowie frisch eingefangene **Pare,** und eine größere Zahl diesjährige möglichst junge werden **zu kaufen gesucht.**
Offerten unter **Nr. 33** besorgt die Expedition dieses Blattes. [470]

Von meinem **Trute'schen Hohlrollerstamm** habe noch Hähne abzugeben, welche sich in langen tiefen Touren bewegen, meine eigenen Reservisten, sehr feine Vorsänger, auch gute **junge Hohlroller-Hennen.** Unter Garantie für obige Eigenschaften, preiswerth und lebende Ankunft. Anfragebriefen bitte Freimarke beizulegen.
[471] **Dr. Wiss,** Privatmann,
Stuttgart, Olgastr. II.

Sich selbst aufstellende Mausefallen,

Raum um 10 Mäuse aufzunehmen, à Stück 1 ℳ 50 ₰,
[472] **Vogelfallen**
(Schlaggärnchen) à St. 1,80 ℳ gegen Nachnahme bei
Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Ein **Graupapagei,** spricht viele Worte, 4 Jahre im Besitz, kerngesund, sehr gelehrig, Preis 100 ℳ, 1 Par Heck-Wellensittich 8 ℳ, 1 Graudrossel nebst Bauer 6 ℳ, 1 große Stubenvolière 10 ℳ, mehrere kleine Prachtfinken. Näheres bei **Busching,** Postdirektor in **Lippstadt.** [473]

Dompfaffen, 1 u. 2 Lieder singend, versendet [474]
V. Wiegand,
Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.

Gut gelernte Dompfaffen, 1 u. 2 Lieder pfeifend, à Stück 30 bis 40 ℳ, Stümper dgl. à 3—10 ℳ, unter Garantie lebender Ankunft. **Hochrothe Kardinäle,** à Stück 12 ℳ, **Jamaika-Trupiale** à 25 ℳ, **Feuer-Tangaren** à 15 ℳ, **1 amerikanische Spottdrossel,** welche bei Tag und bei Licht fleißig und laut schlägt, 36 ℳ, Wellenpapagei, Par, 15 ℳ (zuchtfähig), dgl. junges Par 8 ℳ, Tigerfinken und Reisvögel Par 4 ℳ, sowie viele Sorten anderer kleiner Vögel, Harzer Kanarienvögel à 8—12 ℳ, dgl. **Harzer Kanarien-Weibchen** à 1 ℳ, blaue Indigo à 8 ℳ, Feuer- und Napoleonsweber Par 6 ℳ, gute Nachtigalen à 12 ℳ, ff. Hänflinge 6 ℳ, Zeisige à 1 ℳ empfiehlt die zoologische Handlung von
[475] **Julius Schulze, Altenburg i. S.**

☞ **1,2 Silberlack-Patuaner,** mit erstem Preis vorjährig prämirt, 20 ℳ (einschließlich Verpackung), kleine weiße egyptische Mövchen à Par 25 ℳ

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10. Berlin, den 8. März 1883. XII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung (Fortsetzung). — Bittschrift der Vögel. — Wasseramsel-Eisvogel-Angelegenheit.
Die Vogelwelt und ihr Ursprung (Schluß).
Ein Vogelheim im Wiener Prater.
Ornithologische Mittheilungen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Nürnberg; Wien; Ulm; Greifswald; Bremen; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

(Fortsetzung).

Motive.

Die Beschädigungen, welche für den Feld- und Gartenbau, die Weinkultur und die Forstwirthschaft durch Insekten herbeigeführt werden, haben schon seit längrer Zeit Veranlassung gegeben, bei der Erwägung der zur Abwehr dienlichen Maßnahmen auch die Herbeiführung eines ausgibigern Schutzes der durch Insektenvertilgung nützlich wirkenden Vögel ins Auge zu fassen. Die in neuerer Zeit eingetretne Abnahme dieser Vögel muß zum Theil ohne Zweifel den Verfolgungen zugeschrieben werden, welchen dieselben vonseiten des Menschen ausgesetzt sind, und wenngleich zuzugeben ist, daß bei jener Abnahme noch anderweite Ursachen, wie namentlich manche Maßregeln und Einrichtungen der neuern Landeskultur und der Industrie, mitwirken, so erscheint dieser Umstand nur umsomehr geeignet, die Nothwendigkeit eines Schutzes der nützlichen Vögel gegen die aus menschlichen Nachstellungen drohenden Gefahren zu rechtfertigen.

Bei den auf Erreichung dieses Ziels gerichteten Bestrebungen ist nach zwei Richtungen hin vorgegangen worden: im Innern auf dem Wege der Gesetzgebung, nach Außen auf dem Wege des Abschlusses internationaler Verträge.

Was die inländischen gesetzgeberischen Maßnahmen zum Schutz der nützlichen Vögel anlangt, so hat man innerhalb der meisten deutschen Einzelstaten diesem Gegenstande schon seit längrer Zeit Aufmerksamkeit gewidmet. In Preußen sind durch Ministerialreskripte vom 4. Februar 1860 und 18. September 1867 die Bezirksregierungen veranlaßt worden, das Tödten, Fangen und Feilbieten der (in einem Verzeichniß aufgezählten) insektenfressenden Vögel, sowie alle Vorbereitungen zum Fangen, ferner das Ausnehmen und Zerstören der Nester, endlich das Feilhalten solcher Vögel auf den Wochenmärkten, durch Polizeiverordnung — in der Hauptsache nach einem gemeinsamen Formular, jedoch mit den aus der geographischen Lage und sonstigen besonderen Verhältnissen sich ergebenden Modifikationen — bei Strafe zu untersagen. Auch ist Sorge getragen, daß in den Dorf- und Elementarschulen besondrer Vortrag über den Schutz der nützlichen Vögel gehalten wird. Eine neue gesetzliche Grundlage haben jene Polizeiverordnungen in § 34 des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 erhalten, nach welchem mit Geldstrafe bis 150 M. oder mit Haft bestraft wird, wer den zum Schutz

nützlicher oder zur Vernichtung schädlicher Thiere erlassenen Polizeiverordnungen zuwiderhandelt.

In Bayern ist durch eine auf Grund des Polizeistrafgesetzbuchs erlaßne königliche Verordnung vom 4. Juni 1866 das Einfangen, das Tödten und der Verkauf der in § 1 derselben aufgeführten 32 Vogelarten verboten; diese Verbotsbestimmungen sind auch bei der Jagdausübung zu beachten. Ausnahmen von dem Verbot können zu wissenschaftlichen und Unterrichtszwecken durch die Kreisregierungen zugelassen werden, welche überdies ermächtigt sind, im Interesse der Landwirthschaft eine Ausnahme bezüglich einzelner Vogelarten für einen bestimmten Bezirk auf einen bestimmten Zeitraum zu gestatten.

Im Königreich Sachsen wurde durch die auf Grund des § 29 des Jagdgesetzes vom 1. Dezember 1864 erlaßne Ministerialverordnung vom 16. August 1870 das Einfangen und Schießen der kleinen Feld-, Wald- und Singvögel auch während der offnen Jagdzeit verboten. Diese Bestimmungen wurden, unter Beseitigung der rücksichtlich der Lerchen und Drosseln durch Zulassung einer Fangzeit gemachten Ausnahme, durch das Gesetz vom 22. Juli 1876 erweitert, wonach Gegenstand des Jagdrechts fernerhin nicht mehr sind: die Lerchen, die Drosseln und alle kleineren Feld-, Wald- und Singvögel, zu welchen jedoch Rebhühner, Wachteln, Bekassinen, Schnepfen und wilde Tauben, sowie die kleineren Raubvögel und alle Würgerarten nicht zu rechnen sind. Das Fangen, Schießen und Feilhalten der hiernach vom Jagdrecht ausgenommenen Vögel und jede auf den Fang derselben berechnete Veranstaltung, das Zerstören ihrer Nester und das Ausnehmen der Eier und Jungen ist verboten. Zuwiderhandlungen sind, insoweit sie nicht kriminalrechtlich zu ahnden sind, polizeilich mit Geldstrafen bis 150 ℳ oder mit Haft bis 6 Wochen zu bestrafen.

In Württemberg ist durch die auf Grund des Jagdgesetzes vom 27. Oktober 1855 erlaßne königliche Verordnung vom 16. August 1878 (welche an Stelle einer ältern Verordnung vom 7. Mai 1859 trat) den nicht zur Jagd gehörigen, im Freien lebenden Vögeln theils ein unbedingter Schutz, zufolge dessen sie überhaupt nicht gefangen oder getödtet werden dürfen, theils ein bedingter Schutz durch eine Schonzeit gewährt. Ausgenommen sind: der Uhu, die Weihen, die Habichte, beide Milane, die Adler und Geier, die Falken (jedoch nicht die Thurmfalken), die Elster, der große Würger, der Kolkrabe und der Fischreiher. Auch kann unter bestimmten, in der Verordnung bezeichneten Voraussetzungen die Erlegung gewisser, nur bedingt geschützter Vögel, der Saatkrähen, der Eisvögel, der Mäuse- und Wespen-Bussarde, der Thurmfalken, der Sperlinge und Stare, auch in der Schonzeit gestattet werden. In Ansehung aller bedingt oder unbedingt geschützten Vögel ist das Ausnehmen oder Zerstören der Eier, Jungen und Nester verboten. Auch ist das Feilhalten, der Verkauf und der Ankauf geschützter Vögel, sowie ihrer Eier und Nester unter Strafe gestellt. Bei einer Ueberhandnahme der nicht geschützten schädlichen Vögel und wenn die zu ihrer Erlegung zunächst befugten Jagdberechtigten

Die Vogelwelt und ihr Ursprung.

Bericht über den Vortrag des Herrn Justizrath **Dr. Golz**, gehalten in der „**Ornis**", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin.

(Schluß).

Kehren wir nach dieser nothwendigen kurzen Illustration der Darwin'schen Theorie zu den Vögeln zurück! Die Klasse der Vögel wurde immer als eine sehr exklusive, sehr abgerundete, als eine solche angesehen, von der es einen Uebergang zu den anderen Thierklassen garnicht gäbe. Namentlich schien die Vogelwelt eine tiefe Kluft zu trennen von den Reptilien; und die Gegner der Darwin'schen Theorie, namentlich der berühmte Prof. Owen in England, legten ein ganz besondres Gewicht auf unsere Vögel und sagten: ja, weiset ihr Darwinisten uns doch die Entstehung der Vögel nach. Es kam diesen Gegnern so vor, als wenn bei den Vögeln die Darwinianer an einen ihrer tiefsten Gräben gerathen wären, über den sie nicht hinwegsetzen könnten. Wie fatal mußte da den Herren die Entdeckung des Archäopteryx sein!

Es ist dies ein Thier, das i. J. 1860 in den Steinbrüchen von Solenhofen gefunden wurde, in Bayern gelegen, im Reetzer Kreise, dessen Schiefer- und sonstige Steinbrüche ja allbekannt sind. Das btrf. Thier hatte die Größe eines Huhns und war mit einem reichen Federschmuck bekleidet. Aber der Vogel, der Archäopteryx, hatte auch einen 7½ Zoll langen Schwanz, gebildet durch einen gut entwickelten Wirbel. — Prof. Owen schwenkte sofort ein und ging ins Feldlager der Darwinisten über.

Nicht lange darauf (i. J. 1872) fand der berühmte Amerikaner Marsh den Ichthyornis, einen Vogel, der nur Taubengröße, aber in beiden Kinnladen 40 Zähne — nicht etwa Gräten, nicht Barten, sondern wohleingelegte Zähne, wie wir sie haben — zeigte.

Noch weiter, i. J. 1875 entdeckte man den großen Hesperornis, einen 6 Fuß hohen Vogel von der Gestalt unserer Taucher, aber mit einem krokodilähnlichen Kopf voller Zähne.

Und nun folgte Fund auf Fund. In der Kreideformation fanden sich eine Menge von Thieren, die schon Dreiviertel von dem Bau des Vogels hatten und nur noch Einviertel von dem der Saurier. Es fanden sich Formationen, aus denen deutlich ersichtlich wurde, daß es in der That Reptilien gegeben hat, bei denen die Vorderglieder mehr und mehr verkümmerten, immer kürzer wurden und die, wie unsere jetzigen Vögel, auf den Hinterbeinen liefen.

Es wäre demnach mit dem Vorhergehenden gesagt: in der That sind die unmittelbaren Vorläufer unserer Vögel die Reptilien. Da wir ja aber im stetigen Fortschreiten begriffen sind und da bisher wenigstens in der Naturwissenschaft eine Rückbildung nirgends bemerkbar geworden ist, so dürfen sich alle Diejenigen, namentlich die Damen, die einen geliebten Jako oder Dompfaffen haben, damit trösten: er verwandelt sich nicht in eine Flugeidechse zurück.

Mit diesem Trost könnte ich abschließen, aber ich habe mit unserm Herrn Vorsitzenden vorher besprochen, daß es angezeigt sei, in unserm Verein einmal darauf hinzuweisen, daß die Ornithologen sehr unrecht daran thun würden, wenn sie uns einen Vorwurf daraus machten, daß wir solche Themata in unsrer Gesellschaft, die doch eben eine Vogelliebhaber-Gesellschaft ist, erörtern. Es spitzt sich diese Frage darauf zu: sind denn in der That alle diejenigen Liebhaber, welche keine akademische Bildung haben oder die wol eine

eine Verminderung nicht bewerkstelligen, kann obrigkeitliche Ermächtigung zum Vogelfang an einzelne gut prädizirte Personen in stets widerruflicher Weise für bestimmte Dauer ertheilt werden. Dispensationen von den Verboten für wissenschaftliche oder sonstige Zwecke können von dem Ministerium des Innern in einzelnen Fällen ertheilt werden.

In Baden ist durch die auf Grund des Polizei-Strafgesetzbuchs erlaßne Verordnung des Handelsministerium vom 1. Oktober 1864 das Einfangen und Tödten der heimischen Singvögel, mit Einschluß der Meisen, Lerchen, Drosseln, Amseln und Stare, der Schwalben, Krähen, Spechte und sonstigen kleineren Feld- und Waldvögel, welche nicht zum Jagdwild gerechnet werden, verboten. Gestattung von Ausnahmen ist dem Ministerium vorbehalten, wo dringende Gründe es erheischen. Die Bezirks- und Ortspolizeibehörden sind ermächtigt, diese Vorschriften auf den Schutz anderer Vögel, wie namentlich der Mäusebussarde, der Thurmfalken und der Eulen, mit Ausnahme der Uhus, auszudehnen, wo die besonderen Verhältnisse des Bezirks oder der Gemarkung dies nöthig machen.

Nach dem oldenburgischen Gesetz, betreffend den Schutz nützlicher Vögel, vom 11. Januar 1873 sind nützliche Vögel im Sinne dieses Gesetzes alle wildlebenden Vögel mit Ausnahme der jagdbaren und der in einem Verzeichniß aufgeführten schädlichen Vögel (Raubvögel, Uhu, Würger, Rabenvögel und Fischreiher). Inbetreff der jagdbaren Vögel kommen die Jagdgesetze zur Anwendung. Das Fangen oder Tödten der nützlichen Vögel, das Ausnehmen oder Zerstören der Eier oder Nester derselben ist (außer in Häusern oder umschlossenen Gärten) verboten. Eine Ausnahme kann vom Ministerium, bzl. den Regierungen mit Rücksicht auf besondere lokale Umstände vom 1. Juli bis 15. Februar gestattet werden. Verboten ist ferner der gewerbsmäßige Handel mit todten und lebenden nützlichen Vögeln und deren Eiern; ausnahmsweise ist der Handel mit Drosseln (Krammetsvögeln) vom 1. Oktober bis 8. Dezember gestattet.

(Fortsetzung folgt).

Bittschrift der Vögel*)

an Se. Excellenz den Staatsminister Herrn Dr. Stephan.

Es erfüllt uns mit Schmerz, daß auch Sie, hochgeehrter Herr, sich gegen uns wenden, in einer Zeit, wo es uns Vögeln ohnehin recht schlecht ergeht, wo einer unserer Wohnplätze nach dem andern uns genommen wird, wo man uns schmäht und verleumdet, selbst von solcher Seite, die vorzugsweise berufen sein sollte, uns zu vertheidigen und zu beschützen.

Aber leider haben wir uns darin getäuscht! Lange haben wir darüber nachgedacht, woher gerade die Feindschaft dieser Herren gegen uns stamme. Ja in der Feindschaft sind sie Brüder. In der Freundschaft sollen sie Feinde sein.

*) Das Nachfolgende ist uns von Herrn E. von Homeyer, Präsident der „Deutschen ornithologischen Gesellschaft", zugesandt. D. R.

---

solche Bildung haben, aber nicht Naturforscher heißen, in Wirklichkeit unnütz für die Ornithologie? Diejenigen von unseren Antagonisten, die so erbitterte Kämpfe mit Ihrem Herrn Vorsitzenden geführt haben, wählen natürlich ihre Beispiele mit Vorbedacht; sie sagen: „Nein!" Da ist z. B. eine Dame, die die ganze Vogelwelt nur in ihrem rothschwänzigen Papagei liebt; ja, der Jako ist ein Prachtthier; er hat vielleicht die ersten Monate seines Lebens in einer portugiesischen Faktorei an der Westküste Afrikas zugebracht und hat da einige portugiesische Vokabeln gelernt; auf der Segelfahrt ist er mit dem Idiom Albions vertraut geworden, und endlich ist er nach Berlin gereist, und da tönt ihm denn die deutsche Sprache sehr süß entgegen, denn er weiß, daß bei den Küßchen, die er empfängt, immer ein Stückchen Zucker zwischen den Lippen seiner holden Gebieterin sich befindet. — Ja, über eine solche Dame lacht der Gelehrte; aber wie unrecht ist das Beispiel gewählt. Wenn man nur von Liebhabern in diesem Sinne sprechen will, so findet man ihrer auf allen Gebieten der Wissenschaft. Greifen Sie nur hinein ins volle Menschenleben, die Beispiele laufen Ihnen in die Hände.

Welcher Poet macht sich etwas aus den Linden, die die schönste Straße unsrer Stadt zieren, aus dem ganzen Thiergarten! Der Poet liebt die alte Dorflinde seiner Heimat, in deren Schatten er spielte, wo er seine ersten Verse verbrach oder unter welcher er — sagen wir, seiner nachherigen Frau — den ersten Kuß gab. Diese Linde ist es, die ihn begeistert. Da kommt der Botaniker von Fach und sagt, wie alle Gelehrten, was sie nicht ist; es ist keine rüster-, auch keine amerikanische buntblättrige Linde, auch keine breitblättrige, sondern eine ganz gemeine Bauernlinde. Er rangirt sie, wenn sie blüht, in die 54. Familie seines Pflanzensystems, und da ist die ganze Poesie zum Teufel und die Wissenschaft auf den Stuhl geklettert.

Mit solchen Lindenblätterliebhabern, mit solchen Jakoliebhabern sprechen wir nicht. Wir dulden sie unter uns, aber wir sprechen in unseren Vorträgen nicht zu ihnen. Wir sprechen mit denen, welche die Vogelwelt beobachten, welche die Vogelwelt pflegen, und von solchen Liebhabern zu sagen, daß sie nicht werth seien, mit den zünftigen Naturforschern an einem Tische zu speisen, das scheint mir ein pharisäischer Hochmuth.

Wir kennen in der Insektenwelt nur wenige Vorstufen des Imago, also die Larven, die Raupen, die Puppen, so genau wie bei den Schmetterlingen. Und wem verdanken das die Herren von Fach? Den eifrigen Liebhabern, den Schmetterlingssammlern! Die kriechen wie Heinzelmännchen durch Busch und Wald und Sumpf und klopfen und buddeln und sammeln. Wem verdanken die Herren Ornithologen von Fach eine Menge der allerwichtigsten biologischen Notizen? Wem verdanken sie die Mittheilung so vieler Geschlechts-, Nest-, Jugend- und Altershleider? Sie, die gelehrten Herren, die vielfach Vögel mit verschiedenen Geschlechtskleidern für verschiedene Arten gehalten haben?

Wol, meine Herrschaften, wir speisen mit an diesem Festmahl der Naturforscher zu allen Zeiten; wir wollen auch wissen, wie die Vogelwelt in der ganzen Thierwelt dasteht; wir wollen zugleich die Theoreme der gelehrten Herren prüfen und uns über die Vogelwelt freuen. Uns sind allen Beiden die Vögel nicht vom Himmel gefallen; aber sie sind unser Gemeingut. Und diesen Standpunkt werden wir schon zu vertheidigen wissen und in diesem Geiste, meine Herrschaften von der Gesellschaft „Ornis", wollen wir weiter arbeiten!

Die Weisesten unter uns traten nun zusammen, um der Sache auf den Grund zu gehen, aber sie konnten sich nicht einigen, denn die Ansichten unserer Sachverständigen gingen auseinander. Alcedo[1]) behauptete: Cinclus[2]) habe einstmals einen kleinen Fisch für einen Wurm angesehen, und Cinclus versicherte, daß Alcedo die Gewohnheit habe, die Stichlinge in den Flußbuchten aufzusuchen. Nun seien Stichlinge aber für den Mann des Westens nothwendig, weil er seine Zunge damit schärfe.

Auch Picus[3]) und Scolopax[4]) konnten sich über den Mann des Ostens nicht einigen. Der erstre behauptete, daß Scolopax ihn erzürnt, weil sie bisher seinen Wunsch „mit dem Schwanze zu singen" unerfüllt gelassen, und diese wieder war der Ansicht, daß Picus die Schuld trage, der die Würmer nicht zart genug aus dem Holze ziehe.

Die Vorsitzende Strix (Minervae avis) resumirte nun dahin: die beiden feindlichen Freunde, oder freundlichen Feinde wären schon zu alt gewesen, als sie in den Wald gekommen, um die Vögel noch genugsam kennen zu lernen, denn der Eine sage selbst von sich, daß er schier dreißig Jahre alt gewesen sei, als er die erste Scolopax habe balzen hören und der Andre berichte, daß er noch älter geworden, ohne einen Cinclus zu untersuchen. Die beiden Herren wären aber zu gelehrt, um uns Vögel anzuhören oder zu sehen.

Darum, verehrter Herr, achten Sie, der Sie Wald und Feld kennen, nicht auf solches Gerede und glauben Sie nicht, daß Freund Picus an Ihre Telegraphenstangen geht, wenn keine Würmer darin sind. Lassen Sie die beiden Ankläger nur dafür sorgen, daß gesundes Holz genommen wird, dann wird Picus Ihre Telegraphenstangen nicht anhacken. Glauben Sie uns, die Menschen dünken sich heute allzu klug, auch dann, wenn sie von der Sache nichts verstehen. Sie haben das auch noch an sich jüngst erfahren. Bleiben Sie unser Freund, wie Sie es immer gewesen sind.

Strix,
Vorsitzende.

Alauda[5]), Sturnus[6]), Cuculus[7]), Luscinia[8]),
Cinclus[9]),
Vorstandsmitglieder.

Scolopax[10]),
Schriftführer.

Die Wasseramsel-Eisvogel-Angelegenheit

hat, wie Sie jedenfalls schon wissen, einen vorläufigen Abschluß erfahren. Der Kasseler Fischerei-Verein zahlt nämlich ferner keine Schußprämien für erlegte Wasseramseln und Eisvögel, hält jedoch an der Ansicht fest, daß die beiden Vögel höchst gefährliche Fischfeinde seien. Realschullehrer Paulstich.

[1]) Eisvogel. [2]) Wasseramsel. [3]) Specht. [4]) Schnepfe. [5]) Lerche. [6]) Star. [7]) Kuckuck. [8]) Nachtigal. [9]) Wasseramsel [10]) Schnepfe.

In den mir vorliegenden „Mittheilungen" an die Mitglieder des Vereins zur Beförderung der Fischzucht im Reg.-Bez. Kassel (Jahrg. 1883, Heft IV) heißt es im Anschluß an die von Herrn Paulstich mitgetheilte Bestimmung: „Der Vorstand hat der Generalversammlung (am 6. Dezbr. v. J.) vorgeschlagen, die Prämien für Eisvogel und Wasserstar vorerst aufzuheben, weil gegen die Auslobung dieser Prämien sich Widerspruch theilweise aus Kreisen erhoben hat, mit denen der Verein fernerhin gute Fühlung zu haben wünscht, nicht weil er seine Meinung über die Schädlichkeit beider Vogelarten für die Fischzucht, worüber doch wol die Fischzüchter zumeist endgiltig zu entscheiden berufen sein dürften, geändert hat, wie auch an den dem Verein unterstehenden Gewässern beide schädlichen Vogelarten möglichst beseitigt werden und dies allen Fischzüchtern angerathen wird."

Auf die Auslassungen in diesem Heft sowol wie auf die im Heft II Jahrg. 1881 werde ich eingehend zurückkommen, sobald die Besprechung des Themas „Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes" erledigt ist. Dr. R.

Ein Vogelheim im Wiener Prater.

Dr. Emil Holub, der bekannte Afrikareisende, hat für seinen Aufenthalt in Wien einige Räume des Ausstellungsgebäudes im Prater gewählt, um dort, ungestört von dem Geräusch der Großstadt, die Vorbereitungen zu seiner nächsten Afrikareise zu treffen. In seiner Wohnung unterhält der Reisende eine große Vogelsammlung. Eine geräumige Vogelstube, ausgestattet mit allerlei Zimmerpflanzen, Palmen, Fichtenbäumen u. a., beherbergt einheimische Vögel, Finken, Zeisige, Drosseln, Rothkehlchen, den Wendehals, die Mandelkrähe, Eichelheher und eine Nebelkrähe. Bemerkenswerth ist ein sprachbegabter Eichelheher, welcher zugleich zahm und zutraulich erscheint. Der Zweck des Zusammenhaltens so verschiedener Vögel ist die Erforschung aller ihrer Eigenthümlichkeiten, zur Lösung der Frage, ob die Vertreter einer Art das gleiche Wesen und Benehmen, bzl. die gleiche Begabung u. a. m. zeigen. Die bisherigen Beobachtungen haben zu dem Ergebniß geführt, daß Verträglichkeit, Bösartigkeit, geringere oder größere Begabung u. s. w. mehr oder minder als individuelle Eigenschaften betrachtet werden müssen. In Einzelkäfigen sind in demselben Raum untergebracht: Spechtmeisen, kleine Strandläufer, gelbe Bachstelzen, das punktirte Rohrhuhn und Buntspechte. Ein andrer großer Käfig hat rothe, grüne und graue Kardinäle, zahlreiche Astrilde, Muskatfinken, Nonnen u. a. aufgenommen. Außerdem hält Herr Dr. Holub: zwei gehäubte Blauheher, ein Par Dolchstichtauben, eine neuholländische gehäubte Kibitztaube, Glanzstare, Jamaika-Trupiale, Sonnenvögel, eine amerikanische Spottdrossel, Rothsteiß-Bülbüls und viele andere fremdländische Vögel.

In einem besondern Raum befindet sich ein Pfefferfresser. Eine mit künstlichen Felsenpartien, Bäumen, Röhricht und verschiedenen Pflanzen geschmückte Kammer birgt Goldfasanen, Lady Amherst-, Bunt-, und einen Bastard von Gold- und Lady Amherst-Fasan; im Rohr halten sich hier einige Kibitze, Kampfhähne und Austernfischer auf, und ein zahmer Wachtelkönig und unsere einheimische Haubenlerche vervollkommnen das Bild. Eine zweite ebenso ausgestattete Kammer beherbergt Silberfasanen und wird belebt durch Kampfhähne, Schwarzdrosseln, Haubenlerchen und kleinere Singvögel.

Nach G. Waldhaus in der „Wiener Presse".

Ornithologische Mittheilungen.

Regnerisch, wie der Nachsommer geschlossen, zog der Herbst in das Land und entführte uns die letzten Sommergäste; und wenn nun auch die durch den Abzug jener entstandenen Lücken anfänglich sehr deutlich wahrnehmbar waren, so sollte uns doch bald ein, wenn auch geringer, Ersatz für dieselben werden. Im Oktober nahmen nämlich viele Rothkehlchen in den Anlagen und Gärten um unsre Stadt Herberge. Die Vögelchen waren bald so zutraulich, daß sie sich ohne Scheu den Wohnungen näherten und durch ihren häufig ausgestoßnen Lockruf wenigstens einiges Leben in die kahlen Büsche brachten. Am 12. November, einem klaren Herbsttag, hörte ich eines derselben Bruchstücke seines Liedes vortragen. Am vorhergehenden Tage hatten sich gegen fünfzig Amseln von auswärts in den Gärten um die Stadt herum eingefunden und fielen nun gierig über die dort noch vorhandenen Beren des wilden Weins und des Schneeberenstrauchs her. Nicht nur Männchen, sondern namentlich Weibchen waren es, die wenige Tage später wieder zu ihrem Winterstandort in den Wald zurückkehrten. Mit den Amseln trafen gleichzeitig, doch außer Verbindung mit ihnen, Baumläufer, Goldhähnchen, Kohl-, Blau- und Sumpfmeisen in den Gärten um die Stadt ein und durchzogen, Nahrung suchend, Gebüsch und Baumgruppen. Noch öfter waren sie auf diese Weise in den Anlagen und Gärten thätig, in auffallend großer Zahl am 16. November und 10. Dezember. Einmal, es war am 19. Januar, besuchte auch ein kleiner Schwarm der hier seltenen Schwanzmeisen jene Oertlichkeiten.

Am 15. November und den darauf folgenden Tagen hielten sich am Main und an der Kinzig mehrere Eisvögel auf, die, jedenfalls die Flußläufe entlang streichend, hierher gekommen waren. Der Eisvogel ist nämlich hier bei Hanau sehr selten.

Am Abend des 18. November, nachdem 2 Tage früher der am 14. gefallne Schnee wieder geschmolzen war, traf ich auf einem Acker, auf welchem Miere (Stellaria media) massenhaft stand, einen Flug Feldlerchen. Die vorhandenen Samenkapseln boten denselben Nahrung in Menge dar. Die Vögel flogen stets auf einmal auf, strichen, fortwährend ihren Lockruf ausstoßend, dicht über dem Boden hin und ließen sich dicht vor mir nieder, bis ich sie durch mein abermaliges Nahekommen zwang, wieder eine kleine Strecke fortzufliegen. Diese Lerchen scheinen Nachzügler gewesen zu sein. Am folgenden Tage waren sie nicht mehr zu finden.

Am 10. Dezember stieß ich auf einen außerordentlich großen Schwarm Finken, der sich auf einem gleichfalls mit Miere bewachsnen Acker niedergelassen hatte. Da die Finken sich garnicht scheu zeigten, so gelang es mir, bis auf etwa 50 Schritte an dieselben heranzukommen. Ein Steinwurf scheuchte sie auf. Der ganze Schwarm erhob sich, und es war ein Vergnügen, die Vögel im Bogen aufsteigen zu sehen und das Schwirren der Tausende von Flügeln zu hören. Auffallend war es, daß ein Theil der Vögel sich auf den nächsten Bäumen niederließ, während der größte Theil des Schwarms weit fortzog und nicht wieder aufzufinden war. Die auf jenen Bäumen zurückgebliebenen waren Edelfinken. Aber ein noch schönres Schauspiel bot sich an demselben Tage meinen Blicken dar. In einer Höhe von etwa 120 m (die Höhe wurde durch Vergleichung mit den hohen Eichen der Bulau geschätzt) zogen an 500 Wildenten in genau südwestlicher Richtung mit reißender Schnelligkeit dahin. Es war am Nachmittag um 3 Uhr. Die Wetterfahne zeigte Nordost, ohne daß indessen ein Luftzug zu spüren war. Hoch oben aber wehte eine scharfe Brise, denn dünne weiße Wölkchen jagten aus genau südwestlicher Richtung nach Nordost. Dadurch aber gewann das Bild erst recht an Interesse: Unten Nordost, oben Südwest, dazwischen eine ruhige Luftschicht, in welcher die Enten einer südlicher gelegnen Gegend zustrebten. Am Tage vorher hatte sich ein noch größrer Schwarm, der nach Schätzung eines Försters aus mindestens 1000 Köpfen bestand, auf den vom Hochwasser her noch überschwemmten Wiesen 1 Stunde nordöstlich von hier niedergelassen und sich gegen 14 Tage in der Gegend herumgetrieben. Die dort erlegten Exemplare waren Stockenten (Anas boschas) doch sollen auch Krick- und Pfeifenten darunter gewesen sein. Die von mir beobachteten Enten haben anfänglich wol einen einzigen großen Haken gebildet, der sich aber nach und nach in einzelne kleine Haken und schräge Reihen auflöste.

Am Abend des 10. Dezembers trat ein heftiger Schneefall ein. Vom 11. bis zum 20. Dezember hielt sich in der Nähe meiner Wohnung am Stadtgraben eine weiße Bachstelze auf. Auch an der Kinzig wurden weiße Bachstelzen beobachtet. Infolge des Schneefalls vom 10. Dezember ließ der hiesige Thierschutz-Verein alsbald durch seinen Schülerverein die Vögel an geeigneten Plätzen füttern. Auch ich hatte zwei Futterplätze eingerichtet. Auf einem derselben holten 10 Edelfinken, darunter 2 Weibchen, ihr Futter. Außer diesen fanden sich auch zahlreiche Feldsperlinge ein. Als der Schnee am 17. Januar ziemlich hinweggethaut war, kamen die Edelfinken nicht mehr zum Futterplatz.

Am 7. Januar um 2 Uhr zogen bei Ostwind vier kleine Flüge von Wildgänsen in geringen Abständen von einander und höchstens in einer Höhe von 80 m nach SSW. Die Gänse flogen unter einem Winkel von etwa 30 Grad mit dem Winde. Bei drei Flügen waren die den Haken bildenden schrägen Reihen gleichlang, während bei dem vierten kleinern Fluge die dem Winde zugekehrte Seite die längre war. An demselben Tage traf ich auf dem vom Hochwasser angeschwemmten Gestrüpp gegen 80 Stieglitze, die so wenig scheu waren, daß ich bis ganz in ihre Nähe kommen konnte. Sie flogen dann wol auf, nahmen aber auf den nächsten Bäumen Sitz und kehrten nach meiner Entfernung sofort wieder zur Futterstelle zurück.

Am 10. Februar beobachtete ich die ersten Lerchen. Am Mittwoch den 7. Februar waren sie noch nicht da. Es wäre möglich, daß dieselben an den dazwischenliegenden Tagen angekommen sind. Ich habe aber von Niemand etwas Genaueres erfahren können. Ich gebe noch die Windrichtung für die nächstliegenden Tage an: Am 5. Februar Ost; 6. Nordost; 7. Nordost, Ost, Südost; 8. Ostsüdost; 9. Südost; 10. Südost, später Süd.

Auch hier sind schon Störche beobachtet worden. Die hier Ansässigen sind noch nicht zurückgekehrt.

Im vergangnen Herbst wurde hier ein schwarzer Milan geschossen.

Im Dezember waren in einer hiesigen Geflügelhandlung noch Wachteln zu haben; ebenso lag eine Schnepfe im Schaufenster. Die Wachteln waren aus Triest gesandt und das Stück kostete 1 ℳ. Auch Krammetsvögel, gleichfalls von Triest gesandt, waren noch vor Weihnachten zu haben.

Nur wenige Beobachtungen sind es, die ich den Winter

über im Freien gemacht habe und hier mittheile. Hoffentlich sind sie für manchen Leser unsrer geschätzten Zeitschrift nicht ganz uninteressant.

Hanau im Febr. 1883. Paulstich, Realschullehrer.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 28. Oktober v. J. wurden in dem zu Rostock gehörenden Forstgebiet vier nordische Schneeeulen aufgestöbert. Leider gelang es nicht, ein Exemplar davon zu erlegen. Vor 12 Jahren verfolgte ich gleichfalls vergebens eine solche Eule auf unsrer Feldmark. — Am 9. Dezember traf ich hier mehrere Schneeammern. — Lerchen haben mehrere überwintert als sonst; am 4. Februar bei SO-Wind und schwachem Frost traf ich wiederholt Zuglerchen, die sich mit kurzen Strofen hören ließen; am 10. Februar bei gleichem Winde waren die Züge schon in großer Zahl vorhanden und erfreuten uns mit vollem Gesang. Am 12. Februar sah ich die ersten Stare, am 20. mehrfach bei Frost und SO.-Wind. Karl Petermann.

Das „Berliner Tageblatt" brachte vor kurzem die namentlich für Vogelfreunde interessante Mittheilung, daß die **Haubenlerche**, welche sonst bei Berlin ein weniger häufiger Gast war und sich nur aus Noth bei Winterzeit einfand, seit Anlegung der Stadtbahn auf den Gleisen derselben zu jeder Tageszeit zu finden ist. Der Vogel liebt, wie die meisten Lerchenarten, freie, trockene Gelände und dürres Steppenland. Solches mag ihm nun die lange Hochbahn mit ihren Kiesschüttungen hinreichend bieten; auch die verhältnißmäßige Einsamkeit auf den Viaduktbögen scheint dem anmuthigen Vogel zuzusagen.

Ebeling.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Schönleber, Vorsitzender des Vereins der Vogelfreunde in Ravensburg, Württemberg: Eine eingehende Abhandlung über den Albinismus der Vögel, also die Erscheinung, daß aus den verschiedensten Vogelarten einige mehr oder weniger bis reinweiß auftreten, hat hier im Jahrgang 1873 Herr Ritter von Frauenfeld veröffentlicht. Die volle Erklärung dafür, wodurch diese Weißfärbung bei sonst ganz gesunden Vögeln hervorgerufen wird, hat bis jetzt noch Niemand geben können. Ganz befriedigenden Aufschluß darüber werden Sie in keiner Naturgeschichte der Vögel finden.

E. L. in Lahr: Die Notiz über gefärbte Kanarienvögel hätten Sie nicht erst in einer amerikanischen Zeitung zu suchen brauchen, denn hier in der „Gefiederten Welt" ist die Sache vor Jahren bereits ausführlich besprochen und dann habe ich sie sogar auch in der „Gartenlaube" eingehend geschildert. Wollen Sie sich darüber umfassend unterrichten und auch die Vorschrift dazu haben, so lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (welches für 2 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) nach.

Herrn Fr. Aug. Grünwald: 1. Eine Stelle in Ihrem Brief macht mich recht bedenklich. Nachdem Ihnen nämlich fünf Graupapageien unter ziemlich gleichen Symptonen gestorben, schreiben Sie, es seien nicht die ersten und sollen auch nicht die letzten sein — ja, bester Herr, da fürchte ich, daß Sie noch recht viele dieser Vögel verlieren werden, ohne daß es mir oder irgend einem Andern möglich ist, Sie vor solchen Verlusten zu bewahren. Die Vögel sind nämlich gleich vielen Hunderten anderer einfach an Blutvergiftung eingegangen. Bevor Sie noch einen einzigen Graupapagei anschaffen, lesen Sie doch jedenfalls in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder in meinem Werk „Die sprechenden Papageien" über jene scheußliche Krankheit, an welcher Tausende dieser Vögel sterben, nach; denn ehe Sie diese Verhältnisse gehörig kennen, ist die Anschaffung eines jeden Vogels Ihrerseits Verschwendung und Thierquälerei zugleich. Sollten Sie daran zweifeln, daß ich Recht habe, so bedenken Sie nur, daß Ihnen all' die Graupapageien trotz Ihrer sorgsamsten Pflege und unter ziemlich übereinstimmenden Krankheitszeichen gestorben sind, daß also die Krankheit von innen heraus gekommen sein muß. 2. Auch hinsichtlich Ihrer Prachtfinken, Amaranten, Muskatfinken u. a. müssen Sie zunächst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I aufmerksam nachlesen, dann können Sie die eingetretenen Uebelstände unschwer vermeiden. Alle diese Vögel nisten vorzugsweise gern in der Brutzeit ihrer Heimat und die verlotterten Bruten liegen keineswegs etwa in ihrer, sondern regelmäßig in der Schuld ihrer Pfleger — indem die Vögel die Eier im Stich oder die Jungen verhungern lassen, falls dies oder das zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse fehlt. 3. Sie dürfen sich demnach also nicht darüber wundern, daß die Mozambik-Zeisige und die Graugirlitze nicht nisten, trotzdem sie richtige Pärchen sind. Warten Sie bis zu deren Frühling, dann werden sie sicherlich zu guten Bruten schreiten. Bei den Zebrafinken und weißen Reisvögeln warten Sie gleichfalls ab, bis beide Gatten des Pärchens völlig heckreif sind — in allem übrigen lassen Sie die erste Tugend eines jeden Züchters, das, was allein ihm Erfolg bringen kann, nicht außer Acht: Geduld. 4. Wenn Sie im „Handbuch" nachlesen, werden Sie die Angabe finden, daß kein krankhafter Vogel zur Hecke gebraucht werden sollte, denn ein organisches Leiden, also irgendwelche fehlerhafte Körperbeschaffenheit, überträgt sich von vornherein auf die Jungen und akute, also augenblicklich aufgetretene Krankheiten verhindern entweder die Brut überhaupt, machen sie ergebnißlos oder lassen Junge hervorbringen, die nicht lebensfähig sind.

Herrn Josef Reimer: Da aus den Blättern des Kirschlorbeers in den Apotheken Wasser destillirt wird (Aqua lauro-cerasi), welches stark blausäurehaltig ist, so glaube ich nicht, daß ein solcher Baum ohne Gefahr für die Vögel in der Vogelstube sein darf. Erfahrungen liegen indessen noch nicht vor.

Aus den Vereinen.

Der **Nürnberger ornithologische Verein** hält vom 24. bis 28. März 1883 seine zehnte allgemeine deutsche Vogel- und Geflügel-Ausstellung ab. Die Ausstellungsgegenstände: in- und ausländische Sing- und Ziervögel, Tauben, Hühner, Pfauen, Truthühner, Fasanen, Wassergeflügel u. a. m., sowie alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht und Schriften ornithologischen Inhalts sind bis zum 14. März bei dem Vereinsvorstande, Herrn Friedrich Wöckel, Hauptmann a. D., Winklerstraße 35 I, Nürnberg, anzumelden und bis zum 22. März Mittags an „Das Ausstellungskomité des Nürnberger ornithologischen Vereins im Industrie- und Kulturverein in Nürnberg" einzusenden. Für zweckmäßige Käfige für Hühner und Tauben sorgt der Verein. Käfige für Unterbringung der Vögel auswärtiger Aussteller sind gleichfalls vorhanden. Die Fütterung und Pflege der Thiere wird durch Mitglieder des Ausstellungskomités besorgt. Futtergeld wird erhoben: für den Stamm größern Geflügels 1 ℳ, für einen einzelnen Rassehahn 50 ₰, für ein Par Tauben 50 ₰, für einen Kanarienhahn und für exotische Vögel im Werth von 5 ℳ an 25 ₰; bei größeren Kollektionen von Ziervögeln nach besonderm Uebereinkommen; für Geräthschaften u. a. für 1 Quadratmeter 1 ℳ. Als Prämien kommen zur Vertheilung als I. Preis: silberne Medaillen mit künstlerisch ausgeführtem Diplom, als II. Preis: bronzene Medaille mit Diplom, als III. Preis: ein Diplom. Außerdem sind zahlreiche Ehrenpreise angemeldet. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Friedrich Wöckel zu beziehen ist.

Der **Ornithologische Verein in Wien** veranstaltet vom 7. bis 15. April seine zweite allgemeine ornithologische Ausstellung, zu welcher zugelassen sind: a) Lebende Vögel jeder Art, in einzelnen Exemplaren und in Kollektionen, Hausgeflügel, jedoch von jedem Aussteller nur je ein Stamm einer jeden Rasse, und dieser nur von vorzüglichster Beschaffenheit, b) alle zur Pflege und Zucht, sowie

zum Schutz der Vögel dienenden Hilfsmittel, dann Brutapparate, Jagd-, Fang- und Transport-Geräthschaften ꝛc., alte und neue Jagdwaffen, Gegenstände der Falknerei oder welche auf Taubenpost Bezug haben, endlich Vogelwerkel, Lockpfeifen u. a., weiter c) Vogelstuben und Volièren, d) Guano, e) lebendes und todtes Mastgeflügel, f) wissenschaftliche Gegenstände, sowie solche der Kunst und Industrie. Zu kleine zur Ausstellung bestimmte Käfige oder solche, welche einer Erfolg versprechenden Vogelzucht zuwiderlaufen, werden zurückgewiesen. Federn oder Federschmuckarbeiten, welche nachweisbar von nützlichen Vögeln herrühren, werden keinesfalls prämirt. Die auszustellenden Thiere und anderen Gegenstände sind bis zum 20. März bei dem I. Sekretär, Herrn Dr. Gustav von Hayek, III. Marokkanergasse 3, anzumelden und vom 3. April bis längstens 5. April Abends an den: „Ornithologischen Verein in Wien, I.. Parkring 12", einzusenden. Aufsicht, Pflege und Fütterung der Thiere während der Ausstellung wird von dem Ausstellungskomité unter Aufsicht eines Komitémitglieds mit größter Sorgfalt besorgt. Standgeld wird nur für Hausgeflügel erhoben. Die zur Vertheilung kommenden Prämien bestehen aus: 1) Statsmedaillen, welche jedoch nur an inländische Aussteller verliehen werden dürfen, 2) aus goldenen Vereinsmedaillen, 3) aus silbernen Vereinsmedaillen, 4) aus bronzenen Vereinsmedaillen, 5) aus Anerkennungsdiplomen. Alles Weitre ergibt das Programm, welches von Herrn Dr. G. von Hayek zu beziehen ist.

Der Verein für Geflügel- und Vogelfreunde zu Ulm a. D. veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 24. bis 26. März (s. Nr. 8), verbunden mit Verlosung und Prämirung. Zur Ausstellung zulässig sind alle Arten Hausgeflügel und Vögel, sowie zu deren Zucht und Pflege verwendbare Utensilien. Die Anmeldungen haben bis zum 15. März an den Sekretär der Gesellschaft, Herrn W. Gerst zu erfolgen. Für Hühner und Großgeflügel ist ein Standgeld von 1 ℳ für den Stamm, für Tauben ein solches von 50 ₰ für das Par und für Vögel 25 ₰ für das Stück zu entrichten. Alle Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 23. März früh unter der Adresse: Ausstellungskomité in der Markthalle in Ulm a. D. eintreffen. Die Prämirung des Geflügels, sowie die Eröffnung der Ausstellung findet am 24. März statt. An Prämien sind ausgesetzt: I. Preise für Hühner, Tauben und Vögel je 10 ℳ, II. Preise für Hühner, Tauben und Vögel je 5 ℳ. Alles weitre ergibt das Programm, welches durch Herrn Gerst zu beziehen ist.

Greifswald. In der am 15. Februar stattgehabten Sitzung des **Baltischen Centralvereins für Thierzucht und Thierschutz** wurde mitgetheilt, daß am 7. März Herr Dr. Karl Ruß aus Berlin in dem Vogler'schen Sal einen Vortrag über „Die sprechenden Vögel" halten wird. Der Ueberschuß des Ertrags soll zur Anschaffung von fremdländischen Enten Verwendung finden, mit denen der Weiher auf der Naugangswiese und der Stadtgraben besetzt werden soll. Nach dem Vortrag gedenken sich die Mitglieder zur Stiftungsfeier im Vereinslokal zu versammeln. — Dann wurde ein Schreiben des Afrika-Reisenden Herrn Major Alexander von Homeyer verlesen, in welchem derselbe dem Verein freundliche Anerkennung für seine Bestrebungen ausspricht. — Die Abtheilung für Zucht von Brieftauben, welche in nächster Zeit wieder in Thätigkeit treten wird, hatte eine Anzahl junger Brieftauben zur Ansicht, gewünschtenfalls zum Verkauf ausgestellt. — Im übrigen kamen Thierschutz-Angelegenheiten zur Verhandlung.

In **Bremen** hat sich vor kurzem ein neuer Verein unter dem Namen **„Columbia", Verein für Geflügelzucht** gebildet. Der Vorstand besteht aus den Herren: Oekonom Schierenbeck, I. Präsident; Dr. phil. J. W. Spengel, Direktor der naturwissenschaftlichen Sammlungen, II. Präsident; Distrikts-Schornsteinfegermeister J. B. Müller, I. Schriftführer; Buchdruckerei-Besitzer G. Brinner, II. Schriftführer; Baumeister D. Seekamp, I. Schatzmeister; Kaufmann F. A. Heidenreich, II. Schatzmeister; und Photograph H. Brinker, Inventarverwalter. Der Verein hat beschlossen, von Zeit zu Zeit anerkannte Fachmänner zu Vorträgen heranzuziehen und für den 19. März ist Herr Dr. Karl Ruß zu einem solchen gewonnen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Bezirks-Geflügelzucht-Verein in Ingolstadt vom 24. bis 27. März. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. März. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Buchdruckereibesitzer Hensold.

Ornithologischer Verein zu Lachen am Zürichsee vom 25. bis 27. März, (s. Nr. 4). Mit Prämirung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 13. März. Programm und Anmeldebogen durch den Präsidenten der Ausstellungskommission, Herrn Aug. Musterholz.

Bücher- und Schriftenschau.

Julius Völschau, „Illustrirtes Hühnerbuch". Enthaltend das Gesammte der Hühnerzucht, als Anlage der Hühnerställe, Anschaffung von Hühnern, Behandlung derselben, Krankheiten u. s. w. Mit 40 naturgetreuen Abbildungen und 36 Holzschnitten nach Originalzeichnungen von Chr. Förster (Verlag J. F. Richter, Hamburg) III. Lieferung.

Mit welchem Entzücken griffen wir vor Jahren nach den soeben angekommenen Lieferungen des Wright'schen „Illustrated Book of Poultry" und Tulton's „Illustrated Book of Pigeons"; selbst Diejenigen, denen der Text leider verschlossen blieb, weil sie der englischen Sprache nicht mächtig waren, hatten doch ihre Freude an den Abbildungen, welche ihnen die Lieblinge lebensvoll vor Augen führten. Seitdem hat sich viel bei uns geändert und es würde sich wol einmal verlohnen, in einem Blick von damals her die ganze Entwicklung der Geflügelliebhaberei in Deutschland zu verfolgen. Wenn dies letztre hier nun auch zu fern liegt, so veranlaßt uns gerade diese Erinnerung doch dazu, einen Vergleich zwischen den prächtigen lebensvollen Förster'schen Bildern und jenen englischen zu ziehen — und bei der unparteiischen Prüfung fällt das Urtheil sicherlich zu Gunsten der Leitung des deutschen Künstlers aus. Diesen Hinweis glaubte ich der vorliegenden dritten Lieferung mit auf den Weg geben zu müssen. Die beiden Tafeln zeigen Holländer und weiße Kochinchinesen. Der Text enthält den Abschnitt ‚Vom Brüten' und den Anfang des Abschnitts ‚Das Ausschlüpfen der Küchlein'. Und ich brauche wol nicht mehr hinzuzufügen, daß der Verfasser in gleichmäßiger Weise als Sachkenner und Fachmann fortfährt, Tüchtiges zu leisten. Das Buch findet übrigens in der gesammten einschlägigen Presse und auch in politischen Zeitungen u. a. die einstimmige gute Aufnahme, welche es verdient. Dr. K. R.

Mancherlei.

Der alte Kampf mit den Sperlingen beginnt wieder, wird aus Gau-Algesheim geschrieben. Heute Morgen ward hier bürgermeisterlich bekannt gegeben, daß jeder unserer Hauseigenthümer sechs Spatzen binnen kurzer Zeit abzuliefern habe. Wer keine liefern mag oder kann, zahlt für die genannte Zahl 60 Pf., für jeden Spatz 10 Pf.! Irren wir nicht, so besteht noch eine Gemeinde in der Nachbarschaft, wo — Sperlingsmord nicht blos erlaubt, sondern sogar, wie bei uns, erzwungen ist! Auf die Haushaltung sechs Spatzen, macht im ganzen 3500 bis 4000 Köpfe aus.

Briefwechsel.

Herrn M. Liebmann: Wiederum vielen Dank! Wir haben die Notiz bereits in der „Brieftaube" veröffentlicht. — Herrn B. H. in Mainz: Besten Dank für die Mittheilung, welche Sie bereits in dieser Nr. benutzt finden.

Die Nr. 10 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Die Scharnstedter Fischzucht. — Züchtung ausländischer und inländischer Schmetterlinge (Forsetzung). — Die Schutzfärbungen unserer einheimischen Lepidopteren. — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Bremen. — Bücher- und Schriftenschau. — Thiermarkt. — Ehrenbezeigungen. — Anzeigen.

Die Nr. 9 der **„Allgemeinen Geflügel-Zeitung"**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für diesbezügliche Akklimatisations-Bestrebungen, herausgegeben und redigirt von J. F. Nowotny in Wien, hat folgenden Inhalt Geflügel-Ausstellung in Wien. — Ist die Einberufung von Wanderversammlungen für uns Geflügelzüchter bereits an der Zeit? —: Sport: Die hervorragendsten Repräsentanten der Mövchenfamilie. (IV. Das italiensche Mövchen). — Zur Stulpenfrage. — Nutzthierzucht: Ueber die Hebung der Geflügelzucht auf dem Lande, mit besondrer Berücksichtigung der Verhältnisse in Niederösterreich. — Die Biographie der Gans. (XVI. Krankheiten. Fortsetzung). — Ueber Kaninchenzucht. (Schluß). — Verschiedenes. Die Berechnung des Ei-Durchschnittsgewichts. — Darwin und unsere Haustauben. — Rundschau in einschlägige in- und ausländische Zeitschriften. — Jahresberichte der Vereine. — Vereinsnachrichten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Gerichtshalle. — Kleinere Mittheilungen. — Korrespondenz des Direktorium des ersten österr. Geflügelzucht-Vereins in Wien. — Korrespondenz des Direktorium des ersten steierm. Geflügelzucht-Vereins in Graz. — Marktberichte. — Feuilleton: Die Macht der Feder. — Verkehrs-Anzeiger.

Die Nr. 9 der **„Brieftaube"**, Organ für Brieftauben-Liebhaberei in ihrem ganzen Umfange, redigirt von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Verlag von J. F. Nowotny in Wien), enthält: An alle Betheiligten. — Die Brieftaube. (Die Entwicklung der Liebhaberei in neuerer Zeit. Fortsetzung). — Die Lachaube. — Rundschau. — Aus den Vereinen. (Chemnitz. Charlottenburg. Köln. München. Stuttgart. Königsberg. Basel). Briefkasten. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien vorzüglichen Gesangs, sowie einige Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importirt, können abgegeben werden. [476]
W. Boecker, Kontroleur in **Wetzlar.**

Pariser Kanarien-Vögel,
sehr schön, gebe noch einige Pare à 16 ℳ. ab. [477]
Reutlingen in Württemberg.
A. Mayr bei Lindenbrunnen.

Wegen vollständiger Aufgabe meiner Kanarienzucht habe noch abzugeben 1jährige zuchtfähige engl. Norwich-Kanarien, Männchen orangegelb, Weibchen blaßgelb, à Par 8—10 ℳ, 5 Stück Pariser Trompeter, Männchen, à 8 ℳ, davon 2 gelb, kl. gehaubt, 3 grün gezeichnete, glattköpfige in schönen gesunden Exemplaren. [478]
Carl Hein in **Glatz.**

Abzugeben: 6 St. Zebra-Männchen zus. 18 ℳ. Aechte Sperm. acuticauda, gar. Pare 7 ℳ, gelbe jap. Mövchen gar. Pare 11 ℳ, diverse Pfäffchen; braunbunte Mövchen-Männchen à 3 ℳ. **Gesucht** ein flugbares Mnch. Sperlings-Papagei. [479]
Dr. Franken, Baden-Baden.

[480] Für Liebhaber habe abzugeben: 1 Par zuchtfähige rothbr. **Alexander-Papageien,** prachtv. im Gef., für 50 ℳ. Xylograph **E. Klarholz, Leipzig,** Lösnigerstr. 4. III.

Sprosser-Bestellung. Ungar. Siebenbürger, frischgef., 12 ℳ. 75 ₰, Steinröthel (Wildfang) 14 ℳ. 75 ₰, ausgehörte Schläger. Verpackung expreß. Vers. geg. Mitte Mai. Lebende Ankunft garantirt. Nachnahme. [481]
Pilsen, Böhmen. **Schmid,** Hauptm. a. D.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [482]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Zu kaufen gesucht: 1 zahmer Kranich.

Gefällige Anerbietungen mit Preisangabe erbittet [483]
Hintz, Pfarrer in **Rastenburg,** Ostpr.

Wegen Mangel an Raum billig abzugeben: **1 Amazone,** einige Worte sprechend, gesund und schön im Gefieder, nebst praktischem Ständer. Angebote zu richten an [484]
H. Ruhl, Kassel, Hohenzollernstr. 1.

Kanarienvögel.

Hohl- u. Klingelroller mit Schockelrolle, Knarre u. tiefen Pfeifen; echt Trute'sche Nachzucht, und schöne Weibchen dessen Stamms vers. unter Nachnahme, b. Gar. leb. Ankunft. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [485]
C. Laube,
Kanarienvögel- und Vogelfutterhandlung in **Chemnitz** i./Sachsen.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel, **nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung,** eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [486]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Nistkästen-Fabrik

prämirt 1877—81 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, Cleve u. s. w.
von [487]
Hartleb & Leibe.
Oelze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen 2c., à Dtzd. v. 5—9 ℳ, für Wellensittiche und andere Exoten von 16 ℳ an.

Diese Nistkästen sind mit einem von uns erfundenen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:
Natur-Nistkästen,
äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 25 ₰ mehr.

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Trute'sche Hohlroller.

Versende von meinem vielseitig prämirten **Hohlrollerstamm: Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[488] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Die Gefiederte Welt 1872—1879, Isis von 1876 bis 1879 (neue Bände) verkauft oder vertauscht gegen erotische Vögel. Angebote nimmt an **A. Seehase,**
[489] **Neu-Ruppin.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hermann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 10. Berlin, den 8. März 1883. XII. Jahrgang.

„Brema“

Verein für Geflügel-, Singvögelzucht u. Vogelschutz in Bremen

hält seine

VII. Große Ausstellung

von **Geflügel, Sing- und Ziervögeln und Produkten** ꝛc. am **28., 29. und 30. April c.** im **Bürgerpark (Parkhaus)** ab. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden und sind **Lose à 50 Pf.** bei den Herren **Wilh. Marxen,** Buchtstraße 12, und **A. D. Garde,** Quercenstraße 2/3, zu haben. [490]

Programme und **Anmeldebogen** sind von Herrn **F. W. Stopfkuchen,** Falkenstraße 28, zu beziehen und ist Genannter zur Ertheilung jeder weitern Auskunft gern bereit.

Schluß der Anmeldung 18. April c.

Bremen, März 1883. **Der Vorstand.**

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Ulm a. D.

[491]

veranstaltet in den Tagen vom 24. bis einschließlich 26. März d. J.

seine

Fünfte große

Geflügel- und Vogel-Ausstellung

verbunden mit

Prämirung und Verlosung.

Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn **W. Gerst** in **Ulm a. D.** zu beziehen. — Schluß der Anmeldungen 10. März.

Ulm a. D., den 10. Februar 1883.

Die Vorstandschaft.

J. H. Dieckmann,

[492]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 1 ganz zahmen rothhaubig. oder Molukken-Kakadu, spricht und pfeift auf der Hand, läuft frei umher, schlecht im Gefieder, 60 ℳ, 1 weißhaubig. Kakadu, ganz zahm, 45 ℳ, 2 Rosakakadus, à 18 ℳ, 1 Dufresni-Amazone, zahm, 75 ℳ, 1 richtiges Par Langflügelpapageien vom Kap (Ps. robustus) 90 ℳ, 2 Schönsittich-Weibchen, à 15 ℳ, 1 Par Aurora-Astrilde 36 ℳ, 1 Par Krontauben (C. coronata), hochfein, 400 ℳ, Sperbertäubchen à Par 12 ℳ, rothsteiß. Bül-Büls à 15 ℳ, rothwang. Bül-Büls à 15 ℳ, Sonnenvögel oder Pekingnachtigalen à Par 12 ℳ, 1 Par sehr großer gelber Pariser Trompeter-Kanarien 30 ℳ, 1 Par Goldfuchs-Kanarien, hochfein, 12 ℳ, 1 Stiglitz-Kanarien-Bastard mit rothem Ring um Schnabel 6 ℳ, 1 Par weiße Lachtauben 10 ℳ — Versandt von Hamburg. — Tausch aller Arten Thiere.

Bruteier von **Emder Riesengänsen,** 1 Dtz. einschließlich Verpackung 18 ℳ, bei Abnahme von 100 Stück billiger. Bruteier von Bremer Gänsen von den ostfr. Fehnen, **Emder Gänse** genannt, 1 Dtz. einschließlich Verpackung 8 ℳ, 100 Stück 60 ℳ [493]

Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

---

1 Pärchen überwinterte junge **Nachtigalen;** das Männchen ist schlank, tadellos von Gefieder, fingerzahm und jetzt in vollem Schlage. Beide sind für 15 ℳ mit Verpackung und postfrei abzugeben. [494]

Johann Dax, Analitätenbesitzer,
in **Güns,** Ungarn.
Letzte Bahn Steinamanger.

J. Abrahams,

[495]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfiehlt in schönen, kräftigen und gesunden Exemplaren: Olivengelbe Sittiche (P. melanurus) 60 ℳ. Par; Loris von den blauen Bergen 60 ℳ. Par; Blutflügelsittiche in Pracht 150 ℳ. Par; Schwalbenloris 120 ℳ. Par; Vielfarbige Sittiche (P. multicolor) in Pracht 120 ℳ. Par; Adelhaidsittiche (P. adelaïdensis) nicht ganz ausgefärbt 40 ℳ. Par; Zierliche Schönsittiche (P. elegans) ein Flügel beschnitten 80 ℳ. Par; ein Maskensittich, sehr selten (P. personatus) 100 ℳ.; Junge Königssittiche 20 ℳ. Stück; Stanleyrosellas (P. icterotis) fast ausgefärbt 150 ℳ. Par; Gelbstirnige Neuseelandsittiche 50 ℳ. Par; Diademloris gut eingewöhnt und zahm 200 ℳ. Par; Buntsittiche 28 ℳ. Par; Nymfensittiche 12 ℳ. Par; Große Doppel-Gelbköpfe 80 ℳ. Stück; Blaustirnige Amazonen zahm 30 ℳ. Stück; Müller's Edelpapageien 24 ℳ. Stück; Weißschnäbelige Edelpapageien (P. albirostris) 24 ℳ. Stück; Zahme Goffinskakadus 100 ℳ. Stück; Dukorps-Kakadus 100 ℳ. Stück; Große Gelbhauben-Kakadus 20 ℳ. Stück; kleine desgl. 25 ℳ. Stück; Rosakakadus 12 ℳ. Stück; Paftinator-Kakadus 60 ℳ. Stück; Brasilische Heher 24 ℳ. Stück; Australische Flötenvögel 28 ℳ. Stück; Beos 30 ℳ. Stück; Heuschrecken-, Ganga- und braune Maina-Stare 15 ℳ. Stück; Sonnenvögel 15 ℳ. Par; Weiße Reisvögel 15 ℳ. Par; Braunköpfige Ammern (Emberiza icterica) 10½ ℳ. Par; Butterfinken (F. butyracea) 15 ℳ. Paar; Gelbstirnige Girlitze (F. flaviventris) 15 ℳ. Par; Gürtelgrasfinken 20 ℳ. Par; Kastanienbrüstige Finken (Sp. castaneothorax) 10 ℳ. Par; Zebrafinken, Männchen 8 ℳ. Par; braunbunte Mövchen, 10 ℳ. Par; gelbbunte Mövchen 12 ℳ. Par. Importirte Wellensittiche 10 ℳ. Par; Bronzeflügeltauben 80 ℳ. Par; Kupfernackentauben 50 ℳ. Par; Kibiztauben 40 ℳ. Par; Schuppentauben 40 ℳ. Par.

1 Par Macropus penicillatus; 1 Männchen Macropus giganteus; 1 Männchen Halmaturus Billiardieri, Preise auf Anfrage; 1 zahmes Tavra (Galictis barbara) 30 ℳ.; 1 Nasenbär (Nasua nasica) 25 ℳ.; 1 Par fliegende Eichhörnchen (Belideus Ariel) 60 ℳ.; Schwarze Kusus (Phalangista fuliginosa) 30 ℳ. Stück; Graue desgl. (Phalangista canina) 25 ℳ. Stück.

Für Händler und größere Quantitäten bedeutend reduzirte Preise. Versendung gegen Nachnahme oder Einsendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag. Für Verpackung wird nichts berechnet.

Heinr. Wucherpfennig's

[496]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat wiederum einen großen Transport fremdländischer Vögel und Thiere an Lager bekommen und empfiehlt: Kleine Vögel im Sortiment von 20 Par, Par 3 ℳ. 50 ₰, ganz besonders schön, wie folgt: 2 Par Doppelelster (Spermestes fringillina), 2 Par kleine Elsterchen, 2 Par Cordonbleu, 2 Par Bandfinken, 2 Par Tigerfinken, 4 Par Astrilde, 2 Par Orangebek, 2 Par Weber und 2 Par graue Reisvögel. Außerdem Mozambique Zeisige, Dominikanerwittwen, Grisbleu, Atlasfinken. — Ostindische Nonpareils Par 30 ℳ., Ceresastrilde Par 30 ℳ., kastanienbraune Schilffinken Par 10 ℳ. — Dunkelrothe Araras in schönem Gefieder Stück 90 ℳ., Molukkenkakadus, zahm, Stück 100 ℳ., Inkakakadus, im reinsten Gefieder und voller Haube, Stück 45 ℳ., große gelbhaubige Kakadus Stück 20 ℳ., kleine gelbhaubige Kakadus, ganz zahm, Stück 36 ℳ., Nasen- und Rosakakadus Stück 18 ℳ.

50 Stück verschiedene Affen von 24—40 ℳ.

Von allen in letzten Nummern annonzirten Vögeln und Thieren noch beste Auswahl am Lager.

Thiere und Vögel aller Art werden in Tausch angenommen, Preislisten postfrei zugesandt.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[497]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: **dunkelrothe Araras** à 90 ℳ., kleine gelbhaubige Kakadus à 30 ℳ., **Rosa-Kakadus** à 16 ℳ., Amazonen, schön befiedert à 25 ℳ., desgl. fingerzahm, angehend sprechend à 30—36 ℳ., sprechende Amazonen à 50 und 60 ℳ., Surinams, fingerzahm, angehend sprechend à 40 ℳ., sprechende Jakos à 120—150 ℳ., imp. Nymfen Par 18 ℳ., **prachtvolle Wellensittiche, zuchtfähige,** Par 12 ℳ., 1 Par Ps. aztec 30 ℳ., **Sonnenvögel, Par** 15 ℳ., brasilianische Glanzstare Par 12 ℳ., graue Kardinäle à 6 ℳ., rothe desgl. à 12 ℳ., Safranfinken Par 9 ℳ., Swainson's Sperlinge Par 10 ℳ., graue Reisfinken Par 4 ℳ. 50 ₰, weiße desgl. Par 18 ℳ., **gelbbunte Mövchen** Par 14 ℳ., **braunbunte desgl.** Par 9 ℳ., dreifarbige und weißköpfige Nonnen Par 6 ℳ., **Bronzemännchen** Par 5 ℳ. 50 ₰, Muskatfinken, **hochr. Tigerfinken** i. Farbe, Par 5 ℳ., **Astrilde, Bandfinken, Orangeweber** Par 5 ℳ., **Grisbleu, Cordonbleu, Amaranten, Mozambiquezeisige, Par 7** ℳ., **Paradis- und Dominikanerwittwen, Atlasfinken** Par 6 ℳ., Nonpareils, Mnch. à 8 ℳ., Wbch. à 6 ℳ. Die kleinen Senegalisten, als Astrilde, Bandfinken, Cordonbleu, Grisbleu, Orangeweber ꝛc. in sehr gut sortirten Kollektionen von 20 Paren 3 ℳ. 50 ₰ fürs Par. Ein Exemplar **Chrysotis Bodinii,** sehr schön befiedert, ganz fingerzahm, angehend sprechend 75 ℳ., 1 Par Zwergelsterchen **(Spermestes nana)** 60 ℳ. Sämmtliche Vögel sind im tadellosen Gefieder und kerngesund; Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[498]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wilhelm Bandermann, [499]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: einen gut sprechenden Doppelgelbkopf, singt „1, 2, 3 an der Bank vorbei", ruft „1, 2, 3 hurrah" u. s. w., 120 ℳ, 1 gut sprechenden Graupapagei 90 ℳ, 1 Graupapagei, sehr zahm, einige Worte sprechend, 75 ℳ, 2 junge (Taubenzahme) angehend sprechende Graupapageien Stück 40 ℳ, 4 Graupapageien, echte Segelschiffvögel, Stück 27 ℳ, 4 große Amazonen-Papageien, gut befiedert, angehend sprechend, sehr zahm, Stück 36 ℳ, 8 Amazonen, gut befiedert, Stück 27 ℳ, 1 gut befiedertes Schönsittichweibchen 12 ℳ; 1 schwarzen kleinen Kapuziner-Affen, sehr zahm (Männchen), 40 ℳ. Sämmtliche Vögel sind gut eingewöhnt, und versende dieselben unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme; suche zu kaufen Stieglitze (aber nur Hähne), Stück 1 ℳ 50 ₰.

Neu!  Neu!

Allen Vogelfreunden

kann ich als äußerst praktisch den von mir erfundenen und mir allein patentirten

Patent-Futternapf

aufs Angelegentlichste empfehlen. — Der Hauptvorzug meines Patent-Futternapfs besteht in äußerster Reinlichkeit. Der Vogel kann das Futter nicht umherstreuen und befindet sich nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Napfs. Wenn dasselbe vom Vogel verzehrt ist, wird es durch ein gleiches Quantum von selbst ergänzt. Die Hülsen können nur in ein darunter angebrachtes Schiebekästchen fallen und kann man dasselbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf kann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befindliche Futter reicht für einen Vogel auf 8 Tage.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	**1**	**1,50**	**2**	**2,50**	**3**	**3,50**	**4**	**4,50** ℳ

Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten

Vogelbauern

en gros & en detail. [500]

C. B. Haehnel, BERLIN,

67. Linden-Straße 67. Nahe der Jerusalemer Kirche.

1 Par **Lasurmeisen** 18 ℳ, 1 Par **Schwanzmeisen** 5 ℳ, 1 **Seidenschwanz** 4 ℳ, 1 **Baumläufer** 3 ℳ, Blaumeisen M. 1 ℳ, Zeisige, Stieglitze, Hänflinge, **Singlerchen** (M.), prachtvolle Sonnenvögel empfiehlt

[501] **Julius Martin, Frankfurt** a./O.

1,3 weiße Dorkings 20 ℳ, **Wildenten** (März-) Par 8 ℳ, **weiße Lachtauben** Par 8 ℳ, **Pfautauben,** geschildert und mit farbigen Schwänzen, Par 6 ℳ, **1 Thurmfalk** 3 ℳ, **1 Wachholderdrossel** ♂ 3 ℳ, **zahme Dohlen** Stück 2,50 ℳ, **1 Nebelkrähe** Stück 1,50 ℳ, **Möven** Stück 2,50 ℳ, **Kibitze** Stück 2,50 ℳ, **1 Haubenlerche** ♂ 3 ℳ, **2 Schopfwachteln** ♂ à 9 ℳ, **1 Windspiel,** weiß, 10 ℳ, **1 Windspiel,** gelb, 15 ℳ [502]

Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Von meinem **Trute'schen Hohlrollerstamm** habe noch Hähne abzugeben, welche sich in langen tiefen Touren bewegen, meine eigenen Reservisten, sehr feine Vorsänger, auch gute **junge Hohlroller-Hennen.** Unter Garantie für obige Eigenschaften, preiswerth und lebende Ankunft. Anfragebriefen bitte Freimarke beizulegen.

[503] **Dr. Wiss,** Privatmann, **Stuttgart,** Olgastr. II.

Umtauschen:

1. Großer weißgehaubter Kakadu (Psittacus leucolophus) **sehr zahm,**
2. ein Balg v. Pfauenfasan (Pavoninae Phasianidae) u. andere,
3. ethnographische Gegenstände u. Silberschmuck aus Indien,
4. diverse Hörner v. ind. Büffel-Gayal (Bos frontalis), Cervulus vaginalis, wilde Ziegen, Bos taurus, Bos indicus *L.* ꝛc. theilweise schön polirt u. gebrannt durch Indier,
5. getrocknete Fische, z. B. Baia chagrinea,
6. ca. 100 Schmetterlinge aus Bengalen (Indien) unaufgezogen,
7. ca. 500 Muscheln aus Singapore (für Aquarien und Zimmer),
8. 1 Zentralfeuergewehr Kal. 16 mit Zubehör u. Messinghülsen.

Obige Artikel sind gegen nachstehende zu vertauschen:
Brehms sämmtl. Werke, 10 Bände,
Brehms Chromtafeln sämmtlicher Säugethiere, Kriechthiere, Fische, Insekten und Gliederthiere,
Adolf Stielers Handatlas, **d. neueste,** mit 95 Karten,
Erntges'sche Kollerstamm u. Trute'scher Hohlroller zum Züchten u. Vorsänger, womöglich mit Zuchtbauer.

Obige Artikel werden auch einzeln umgetauscht. Adresse **A. M. 28** Expedition dieses Blattes. [504]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe sehr billig in schönen Paren: 1 Par Rosellas, schon hier genistet, 1 Par Gelbwangensittiche, 1 Par Blumenausittiche, 1 Mnch. Halbmondsittich, 1 Mnch. Gr. Alexandersittich, fingerzahm, 1 Amazone, fingerzahm, anfang. z. spr., 1 gl. Kuhstar, 1 gr. Kardinal, fleißiger Sänger, 1 Par Grauköpfchen, schon genistet, 1 Indigo, ganz zahm, in Pracht; kleine Prachtfinken und Weber aus der Vogelstube, sehr schön und billig. Offerte **Gefiederte Welt E. H. 34.** [505]

1 Seidenpudel, männl., klein u. weiß, 1½ Jahr, 20 ℳ, 1 englischen Pinscher, männl., 1 J., schwarz mit braunem Abzeichen, 20 ℳ, 1 Par Affenpinscher (Hund u. Hündin), 1 J., kleinste Rasse, zusammen 30 ℳ, Hund allein 20 ℳ, 1 graue Terrier-Hündin, 3 J. (scharf auf Ratten), 10 ℳ, 1 braune Terrier-Hündin, 1 J., 10 ℳ, 1 schwarzer Pudel, männl., 2 J., 15 ℳ, 1 dsgl. Hündin, 1 J., 10 ℳ, sowie Stieglitz, Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Hänfling, Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Buchfink, Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Bergfink, Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Zeisig, Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Goldammer, Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Dompfaff, Mnch. à St. 4 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ 50 ₰, 1 zahmen Bussard 4 ℳ, Kanarienhähne, schönsingend, à St. 5 ℳ und bessere Wbch. à St. 1 ℳ empfiehlt [506]

Viktor Grundner,
Zoologische Handlung,
Braunschweig.
Auch Tausch!

Verkaufe: fein abgerichtete Dompfaffen in großer Auswahl zu den äußerst billigsten Preisen. Bei Anfrage Freimarke erbeten. [507]

Balthasar Grösch, Dalherda a. d. Rhön.

H. Kumss
in Warmbrunn i. Schl.
Versandt-Geschäft überseeischer lebender Thiere.

Preislisten über Papageien, Kakadus, Affen, Fische und Pflanzen gratis postfrei. Versandt unter Garantie lebender Ankunft. Preisliste über Bruteier der verschiedensten Hühner bitte ebenfalls verlangen zu wollen. [508]

Verkaufe: 1 Dalmatiner Tigerhund, Rüde, 1½ Jahr, sehr schönes Thier, einschl. Verpackung 35 ℳ.
[509] **Hugo Aurig, Dittersdorf** bei Chemnitz.

Wegen Auflassen von Wurmvögeln in meinen Vogelstuben haben 1 richtiges Par rothsteißige Bül-Bül (Pycnonotus pygeus), welche schon 2 Sommer nacheinander genistet, abzugeben. Kleine Kubafinken sind wieder zu haben. Antwort gegen Freimarke. [510]
Karl Schnierer, Görz, Küstenland.

Oskar Reinhold,
Leipzig, [511]
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämiirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Prima-Hohlroller.

Stamm Trute bis 50 ℳ. — Mittelvögel billigst, Weibchen 1,50—3 ℳ. In Tausch nehme Exoten, Rassetauben und Geflügel. Anfragen ist Postmarke beizulegen.
Th. Karnick, Schirrmeister,
[512] **Plauen i./V.**

Gebe ab: Rothe Kardinäle, Mnch., à 12½ ℳ, graue desgl., Mnch., à 7½ ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer à 12½ ℳ, Glanzstare à Par 18 ℳ, Grauköpfchen 15 ℳ, Astrilde 5 ℳ, Muskatvögel 5 ℳ, 1 Mnch. Paradiswitwe 4 ℳ, 1 Mnch. Silberbeck, 2 Mnch. sehr gut singende Singdrosseln 5 ℳ, Indigos in Farbe 6 ℳ, Lachtauben Par 3 ℳ, einen fast ganz schwarzen Stiglitz 7,50 ℳ (sehr selten). Ferner im Auftrage: einen in jeder Beziehung tadellosen Jako, 3 Jahre alt, spricht alles Gehörte in einigen Tagen deutlich nach, singt und flötet ausgezeichnet, Preis 300 ℳ. Garantie, daß derselbe nicht schreit.
R. Wüstemann,
[513] **Roda** (Sachsen-Altenburg).

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[514] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Drei junge **schwarze Pudel,** 6 Monate alt, schöne Thiere, kleine Abzeichen, verkaufe für 20 ℳ für Rechnung des Betreffenden. [515]
Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Einen Papagei, grün, Doppelgelbkopf mit blauem Stern, welcher spricht, lacht, flötet und fingerzahm ist, hat abzugeben zum Preise von 45 ℳ. [516]
W. Reckmann, Brake, Bahnhofstr. 10,
Großherzogthum Oldenburg.

C. Tetzner, St. Andreasberg i. Harz.
Züchterei und Handlung en gros et en détail
hochfeiner Kanarien. [517]

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ.
[518] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Blaudrossel, einsamer Spatz, 20 ℳ, ist postfrei gegen Postnachnahme abzugeben. [519]
Zuckschwerdt in **Fiume.**

Zu verkaufen:
1 Silberfasanhahn, 2 Silberfasanhennen, 1 Goldfasanhahn. [520]
Friedland i./M. Frau Rentier **Haase.**

Suche: Bruteier von 2- bis 4jährigen echten Toulouser Gänsen; desgleichen von normännischen Enten.
[521] **Pfitzenmayer, Flaschner,** Eßlingen.

---

1 deutlich sprechende, etwas singende und flötende blaustirnige Amazone 50 ℳ, 1 desgl. fingerzahm, anfangend zu sprechen, schön im Gefieder 25 ℳ, eingewöhnte Jakos, Segelschiffsvögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, seit Okt. hier, 35 ℳ, 1 schön flötender rother Kardinal 15 ℳ, 1 ganz zahme ostindische Buschkatze, ½ Jahr hier, 25 ℳ. Bei Anfragen bitte Freimarke. [522]
Bremerhaven. **S. Risius.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[523] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Gebe ab: Surinams St. 42 ℳ, Kuba-Amazone, zahm, anfangend zu sprechen, 30 ℳ, große grüne Edelpapageien 45 ℳ, Graupapageien 30 ℳ, Wellensittiche Par 9 ℳ, Nymfensittiche Par 16 ℳ, Rosellas-Buntsittiche Par 40 ℳ, rothstirnige Neuseelandsittiche Par 40 ℳ, Zebrafinken Par 10 ℳ, Tigerfinken, Muskatfinken, schwarzköpfige Nonnen Par 3,50 ℳ, rothe Gimpel 3 ℳ, Weibchen 1 ℳ, Sonnenvögel (Pecking-Nachtigalen) Par 15 ℳ, rothe Kardinäle 10 ℳ, amerikanische Spottdrosseln 25 ℳ, Wanderdrosseln 10 ℳ, Blaudrosseln 20 ℳ, 1 Par Alpenlerchen 7 ℳ, Kronenaffen St. 25 ℳ, 1 zahmen Javaaffen 30 ℳ, Goldfische 100 St. 14 ℳ, 1 schwarzes Eichhörchen 4 ℳ, Lachtauben Par 2 ℳ, 1 Leonberger Hündin, löwengelb, 1 Jahr, 30 ℳ. Ferner gebe ab aus meiner Vogelstube in nur gut singenden ungarisch-österreichischen Vögeln: Davidrosseln 8 ℳ, Singdrosseln 6 ℳ, Schwarzdrosseln 5 ℳ, Nachtigalen 10 ℳ, Sprosser 18 ℳ, 1 Garten-Grasmücke 6 ℳ, Rothkehlchen, Tag- und Lichtfänger 2 ℳ, Stiglitze 2 ℳ, Hänflinge 1,50 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Goldammern 1 ℳ, Grünbänflinge 70 ₰. [524]
Gustav Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt
[525] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

---

1 Kalifornische Schopfwachtel-Männchen, 1882er Zucht, à 10 ℳ, abzugeben. [526]
Frl. **S. Griewank, Essen.**

---

2 Par Wellensittiche, Prachtexemplare, à Par 10 ℳ. Verpackung frei. [527]
Lehmann, Grünberg i. Schles., Oberstr. 102.

Gesucht: 1 Steinröthel mit reinem Naturgesang, Wildfang. Fr. Angebote an [528]
Jul. Kesselring, Halle a. S., Brüderstr. 16.

Ein schönes Par **Buntsittiche** 36 ℳ, **Schopfwachtel** 20 ℳ, verkauft [529]
F. A. Ochs, Berlin SO., Reichenbergerstr. 170.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 11. Berlin, den 15. März 1883. XII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

An den Star.
Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung (Fortsetzung).
Fremdländische Tauben (Schluß).
Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Leipzig; Minden; Heilbronn; Iserlohn; Rostock; Augsburg (Schluß); Kaiserslautern; Annaberg; Eberbach; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

An den Star.

Sage mir, bist du gekommen zum Feste?
Noch prangt im Felde kein blühender Strauß,
Dennoch schaust aus dem einfachen Neste
Du frohlockend und jubelnd hinaus.
Freilich, du kamst nicht zur glücklichsten Stunde
In deiner Brüder unendlicher Schar,
Denn noch heut stehn in endloser Runde
Bäume und Sträucher der Blüten bar.

Sag' mir, du Lieber, wohin dich dein Flügel
Während der Herbstzeit, der dräuenden, trug?
Als dich hoch über Ströme und Hügel
Führte dein rastloser, schweifender Flug?
Warst auf Spaniens öden Gefilden
Auch ein fröhlicher Sänger du?
Oder zogst du den reinen, den milden,
Schöneren Fluren Italiens zu?

Aber mehr noch als schwellende Reben,
Blitzend im leuchtenden Sonnenbrand,
Rief unsrer Wälder Rauschen und Weben
Wieder heim dich in deutsches Land.
Wo die Knospen schwellen und drängen,
Bald sich entfaltend in üppigster Pracht,
Wo bei himmelaufjauchzenden Klängen
Alles im Glanze der Sonne erwacht.

Fröhlich erhebst du die zitternden Schwingen,
Putzest und schmückst deinen leuchtenden Flaus,
Und es schallet dein jubelndes Singen
Weit in die blauende Ferne hinaus.
„Warte nur", rufst du, „es kommen jetzt balde
Sänger auf Sänger vom Süden herbei,
Und dann tönt auf der Flur und im Walde
Schmetterndes Klingen und Jubelgeschrei!"

Heinrich Zeise.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

(Fortsetzung).

Motive.

Der Schutz, welchen diese und ähnliche landesgesetzlichen Bestimmungen gewähren, kommt in Wirklichkeit nur den eigentlichen Standvögeln, d. h. denjenigen Vogelarten zugut, welche in Deutschland brüten und sich hier das ganze Jahr aufhalten. Die Zug- und Strichvögel bleiben, wenn sie auch bei uns geschont werden, in den südlicher belegenen Ländern, in welche sie bei Eintritt der kältern Jahreszeit auswandern, dem Fang und der Vertilgung preisgegeben, so lange nicht auch dort ähnliche Schutzmaßregeln ergriffen werden. Namhafte Autoritäten unter den Naturkundigen haben deshalb darauf hingewiesen, daß ein ausreichender Schutz für die hier in Rede stehenden Vogelarten nicht anders als durch den Abschluß internationaler Verträge mit den Regierungen der südeuropäischen Länder zu erreichen sein werde.

Schon zur Zeit des Norddeutschen Bundes

richtete die im September 1868 in Wien abgehaltne 26. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe durch ihr Präsidium das Ersuchen an die deutschen Regierungen, dahin zu wirken, daß die der Land- und Forstwirthschaft nützlichen Thiere überall unter gesetzlichen Schutz gestellt und daß zu diesem Zweck der Abschluß internationaler Verträge mit den außerdeutschen Regierungen angebahnt werden möge. Dieser von der königlich preußischen Regierung warm befürworteten Anregung zufolge wurden bei den Regierungen von Oesterreich-Ungarn, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland und der Schweiz durch die Missionen des Norddeutschen Bundes zunächst vertrauliche Erkundigungen darüber eingezogen, ob und inwieweit man dort zum Abschluß entsprechender Vereinbarungen geneigt sein würde. Die damals eingeleiteten Verhandlungen wurden durch den Krieg mit Frankreich unterbrochen und seitdem von deutscher Seite nicht wieder aufgenommen.

Inzwischen hatte nämlich die k. k. österreichisch-ungarische Regierung ihrerseits Verhandlungen mit der königlich italienischen Regierung über denselben Gegenstand angeknüpft. Es schien gerathen, zunächst den Erfolg dieser Verhandlungen abzuwarten, da von der Stellung Italiens zu der Angelegenheit nach der geographischen Lage dieses Landes, sowie bei dem Umfang, in welchem die Verfolgung und Vertilgung der Zug- und Strichvögel dort betrieben wird, das Gelingen eines wirksamen Schutzes wesentlich abhängt.

Die Verhandlungen zwischen den genannten beiden Regierungen haben schließlich zu einer Einigung geführt, welche durch den Austausch von Ministerial-Erklärungen (de dato Budapest, 5. November, und Rom, 29. November 1875) zum Abschluß gelangte. Diese in der Anlage abgedruckte Uebereinkunft enthält neben der allgemeinen Zusage von Maßnahmen zum Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel (Art. I.) und dem Verbot der Zerstörens von Nestern, des Ausnehmens der Eier und des Einfangens der Jungen (Art. II.) besondere Bestimmungen über die — je nach der Tageszeit, der Oertlichkeit und den Witterungsverhältnissen wechselnde — Unzulässigkeit gewisser Fangmethoden (Art. III.) und über die Einführung einer Schonzeit (Art. IV.). Auf Grund des Art. VIII. ist demnächst im November 1876 seitens der betheiligten Regierungen an Deutschland die Einladung zum Beitritt gerichtet worden.

Um die nämliche Zeit wurde die reichsgesetzliche Regelung des Gegenstands im Reichstag angeregt. Schon in dem Bericht der Petitionskommission vom 9. Januar 1875 (Nr. 163 der Reichstagsdrucksachen) war beantragt worden, eine auf Herbeiführung reichsgesetzlicher und internationaler Bestimmungen zum Schutz der insektenfressenden Vögel gerichtete Petition dem Reichskanzler zur Berücksichtigung zu überweisen.

Demnächst wurde in der Session von 1876 von dem Abgeordneten Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg der Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Schutz nützlicher Vogelarten, vorgelegt (Nr. 21 der Drucksachen von 1876), welcher durch die zur Vorberathung desselben niedergesetzte Kommission die aus dem Bericht der letztern (Reichstagsdrucksache Nr. 151 von 1876) ersichtliche Fassung erhielt, im Plenum des Reichstags jedoch weder in der damaligen, noch nach seiner unter Annahme der Kommissionsvorschläge erfolgten Wiedervorlegung in der folgenden Session 1877 (Nr. 56 der Drucksachen) zur Verhandlung gelangt ist. Die in diesem Entwurf zum Schutz der nützlichen Vögel vorgeschlagenen Bestimmungen — inbetreff derer auf die obenerwähnten Drucksachen Bezug genommen werden darf — gehen sehr weit, indem der Fang der in dem umfangreichen Verzeichniß zu § 1 aufgeführten Vögel (abgesehen von der im § 9 für wissenschaftliche und dergleichen Zwecke zugelassenen Ausnahmen) unbedingt untersagt sein soll, und außerdem (in §§ 2 und 3) der Bundesrath ermächtigt wird, ein Verbot auch bezüglich noch anderer Vogelarten, sei es allgemein, sei es für bestimmte Zeiten und rücksichtlich gewisser Fangmethoden, auszusprechen.

Nachdem auch der Bundesrath, welchem die oben erwähnte Einladung Oesterreich-Ungarns und Italiens vorgelegt war, sich dahin entschieden hatte, daß vor der definitiven Beschlußfassung über den Beitritt zu internationalen Vereinbarungen die innre reichsgesetzliche Regelung der Materie zu erfolgen habe, sind über die bei solcher Regelung zu beachtenden Gesichtspunkte die nöthigen Erörterungen eingeleitet, auch die Gutachten von Sachverständigen über den von dem Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg vorgelegten Gesetzentwurf eingeholt worden. Sowol in diesen Gutachen, als auch in den anderweit, namentlich in der Fachpresse laut gewordenen Aeußerungen und Vorschlägen zur Sache, haben sich überaus verschiedene Meinungen über die Art und das Maß des zu gewährenden Schutzes geltend gemacht. Insbesondre sind von beachtenswerther ornithologischer Seite die Bestimmungen des erwähnten, seitens der Reichstagskommission von 1876 angenommenen Entwurfs, theils überhaupt als über das Bedürfniß hinausgehend bezeichnet, theils um deswillen bemängelt worden, weil dieselben der Verschiedenartigkeit der lokalen feld- und forstwirthschaftlichen Verhältnisse in den einzelnen Landestheilen nicht genügend Rechnung trügen. Es ist namentlich darauf hingewiesen, daß die Rücksichtnahme auf diese lokalen Verschiedenartigkeiten selbst größere Einzelstaten, wie Preußen, bestimmt habe, unter Verzichtleistung auf eine einheitliche landesgesetzliche Regelung die Materie der bezirkspolizeilichen Festsetzung zu überlassen, und daß daher eine alle Einzelheiten umfassende Regelung für das gesammte Reich doppelt bedenklich erscheinen müsse.

(Fortsetzung folgt).

Fremdländische Tauben.

Von F. E. Blaauw in Amsterdam.

(Schluß).

Dem vorigen zweifellos sehr nahe verwandt ist das bronzefleckige Täubchen (Columba chalcospilos, *Wgl.*), ebenfalls aus Afrika. In der Gestalt und Größe gleicht es der zweifarbigen Taube fast ganz. Die Unterseite ist anstatt weiß aber schön weinroth. Auf den Flügeln befinden sich gewöhnlich sechs metallisch glänzende grüne Fleckchen. Das wenig kleinere Weibchen ist in allen Farben matter. Diese kleine Taube ist ungemein zärtlich und lebhaft. Das dem der vorigen ähnliche zitternde Ruckſen ertönt fast den ganzen Tag. Das runde Schwänzchen wird auf und nieder geschlagen und das Weibchen mit weiten Sprüngen verfolgt.

Einmal entfloh mir das Männchen und zwei Tage lang trieb es sein muntres Wesen in den Bäumen, weithin klang das sanfte, aber doch durchdringende Ruckſen. Nach Ablauf der zwei Tage jedoch wurde die Sehnsucht nach dem Weibchen zu stark und es ging in einen geöffneten Käfig, der außerhalb der Volière angebracht war, und von dort erhielt es Einlaß zu dem geliebten Weibchen, von dem es mit Freude und Dank für seine Treue empfangen zu werden hoffte. Die Herzlose zürnte aber dem ohne ihre Erlaubniß zwei Tage und Nächte fortgebliebnen Männchen so sehr, daß sie es keines Blicks würdigte, sondern sich vor seinen freudig erregten Annäherungen stumm zurückzog, und einen ganzen Tag vergehen ließ, ehe sie ihm seinen frühern Platz an ihrer Seite wieder einräumte. Dann jedoch war die Versöhnung eine vollkommene.

Wahrscheinlich nur eine Lokalrasse bildet das afrikanische Täubchen mit blauen Metallflecken auf den Flügeln oder das Ruftäubchen (Columba afra, *L.*), welches im übrigen der bronzefleckigen Art völlig gleich ist.

Von Bordeaux aus erhielt ich ein Täubchen, das ich trotz aller Mühe nicht festzustellen vermochte.

Die Größe ist ungefähr die des bronzefleckigen Täubchens, aber etwas geringer. Die Grundfarbe ist ein schönes Perlgrau. Die ganze Oberseite erscheint wie übersät mit kleinen runden und dabei glänzenden schwarzen Pünktchen. Die großen Schwungfedern sind schwarz, die Schwanzfedern schwarz und grau gezeichnet. Der Schnabel ist grünlich; das Auge ist bernsteinroth; die Füße sind fleischfarben.

Ich kaufte das Täubchen, wie schon erwähnt, in Bordeaux und nichts Näheres, sogar nicht die Heimat war zu ermitteln. Sonderbarerweise dreht das Täubchen sich beim Ruckſen im Kreise herum, ebenso wie es die Haustaube macht. Bei keiner andern fremdländischen Taube habe ich dies wahrgenommen.

Die amerikanische Ohrentaube (Columba — Zenaïda — auriculata, *Ds. Mrs.*) hat die Größe der gemeinen Turteltaube, ist aber schlanker gebaut. Die Grundfarbe ist ein angenehmes Kaffeebraun. Die Nackenfedern sind röthlich und metallischschimmernd. Hinter den Augen sind an beiden Seiten zwei schwarze Streifen, im ganzen also vier. Auf dem Rücken sind mehrere ebenfalls rußschwarze Flecke. Kennzeichnend für die Art ist das öftere Auf- und Niederschlagen mit dem Schwanze.

Die Mähnen- oder Nikobartaube (C. — Caloenas — nicobarica, *L.*) ist wol ohne Widerspruch eine der schönsten aller Tauben. Von dem Grünroth und Blau des glänzenden Gefieders hebt sich der reinweiße Schwanz wunderschön ab, während der lange und breite Halskragen der Taube ein ungemein stattliches Aussehen verleiht. Die starken Füße sind roth. Der Schnabel, der bisweilen mit einer Warze versehen ist und der federlose, aber beharte Kopf sind blauschwarz.

Wenn dieser Vogel vollkommen befiedert in einem weiten Raum, in welchem er ungestört herumlaufen kann, sich bewegt, zeigt er ein hübsches muntres Wesen und man wird viel Freude an ihm erleben, ja ihn vielleicht sogar zur Brut schreiten sehen. Im engern Käfig dagegen ist er das langweiligste Geschöpf, das ich kenne. Mit aufgeblähtem Gefieder sitzt er dann stundenlang regungslos da. Die Farbenpracht kommt nicht halb zur Geltung und man erhält keinen Begriff von seiner wirklich vollendeten Schönheit und in Verzweiflung über den Todfresser gibt man endlich einen Schatz fort, dessen Werth man nie gekannt hat.

Wer also keinen weiten Raum zu seiner Verfügung hat, sollte sich keine Nikobartauben halten er würde sich nur Enttäuschung bereiten. Die Fütterung für diese Art besteht in Mais, Hanf und Reis und dabei leben sie sehr lange.

Die Bronze-Fruchttaube (C. — Carpophaga — aenea, *L.*) ist ein stattlicher Vogel von der Größe der gemeinen Ringeltaube. Die ganze Oberseite ist bronzefarbig und glänzend. Kopf, Hals und ganze Unterseite sind röthlichgrau. Das große Auge ist roth, ebenso die Füße. Einmal eingewöhnt ist diese Taube sehr ausdauernd und kann Sommer und Winter im Freien gehalten werden.

Da diese Taube ausschließlich Fruchtfresser ist, verursacht ihre Erhaltung ziemlich viel Umstände, die sie durch keinerlei besonders anziehende oder merkwürdige Eigenschaften lohnt. Man füttre mit Brot, Kartoffeln und gekochtem Reis und möglichst viel Früchten.

Die Züchtung der Krontaube (C. — Goura — coronata, *L.*) wollte mir noch nicht gelingen; weiter als bis zum Herumschleppen von Zweigen kam das Par nicht. Eine Hauptschwierigkeit liegt wol in der geradezu unmöglichen Unterscheidung der Geschlechter. Nach dem Betragen der Vögel zu urtheilen, besitze ich jetzt ein richtiges Par und im Frühling, wenn die Tauben wieder ins Freie kommen, werde ich es noch einmal mit dieser

Züchtung versuchen. Es sind ziemlich ausdauernde kräftige Tauben und wenn es nicht friert, beherbergt man sie am besten ganz draußen. Wenn die Temperatur aber bedeutend unter 0 fällt, erfrieren ihnen leicht die Füße, die dann angeschwollen, geschwürig werden und den Tod des kostbaren Vogels verursachen. Man sei also vorsichtig.

Beim Liebesspiel richtet der Tauber den Schwanz in die Höhe, schlägt mit dem Kopf zwischen die Beine und läßt einen wie Trommelschlag klingenden Laut hören. Auch führt er oft flügelschlagend eine Art Tanz auf. Bevor der Tauber sich entschließt, auf diese Weise seinem Weibchen zu huldigen, schreitet er eine Zeitlang würdevoll dicht neben ihr her, als wollte er sie vorbereiten auf das Kommende.

Merkwürdig ist es, daß die großen schweren Vögel mit dicken kurzen Zehen sich ziemlich geschickt auch auf dünnen Aesten bewegen, ja mit Vorliebe auf solchen ruhen.

In ihrem Benehmen sind diese Riesen unter den Tauben nicht wesentlich von ihren kleinen Verwandten verschieden. Auch sie schmiegen sich dicht an einander, nesteln sich gegenseitig im Gefieder und bewegen die Flügel, wenn sie solche Liebkosungen verlangen. Sonderbar ist noch ihr Gebrumm und das fortwährende Zittern mit den Schwänzen, die wie auf einer weichen Spiralfeder befestigt erscheinen.

Die Fütterung besteht am besten in Mais, Hanf, Buchweizen, Brot, Reis, Grünkraut und Regenwürmern; die letzteren fressen sie, wenn sie groß und dick sind, mit Vorliebe und schlucken sie ganz hinunter.

Regenwürmer werden übrigens auch von anderen Tauben sehr gern gefressen; so z. B. lieben die Dolchstichtauben sie sehr, ja, letztere sind ohne dieselben dauernd kaum gesund zu erhalten.

Der wilde Kanarienvogel und seine Veredelung in der Gefangenschaft.

Von Kontroleur W. Böcker.

Nachdem ich im vorigen Jahrgange der „Gefiederten Welt" den wilden Kanarienvogel nach den mir von meinem Sohn übersandten Bälgen und den Aufzeichnungen des Letztern geschildert, bin ich jetzt in der Lage, eine genaue Beschreibung desselben nach lebenden Exemplaren und den weiteren Mittheilungen meines Sohns zu geben.

Man nimmt vielfach an, daß der wilde Kanarienvogel kleiner und schlanker sei, als der Kulturvogel. Dies ist ein Irrthum; der wilde Kanarienvogel unterscheidet sich in der Größe, der Gestalt und der Haltung nicht von dem Kulturvogel der gewöhnlichen Land- und der Harzer Rasse. In der Farbe ist er von dem bekannten graugrünen Kanarienvogel mit grünlichgelber Brust und ohne weiße Schwung- und Steuerfedern so wenig verschieden, daß nur ein genauer Kenner beider Arten imstande ist, einige unterscheidende Merkmale aufzufinden. Diese bestehen, wie ich hier gleich bemerken möchte, im wesentlichen darin, daß beim wilden Kanarienvogel stets die ganze Zeichnung an der Ober- und Unterseite durchaus regelmäßig und frei von allen weißen Steuer- und Schwungfedern ist, daß die asch- oder mohnblaue Färbung der Halsseite beim wilden Kanarienvogel stärker zu Tage tritt, als bei der gezähmten Rasse und daß diese an Kopf und Rücken einen mehr bräunlichen, die wilde Art dagegen an diesen Körpertheilen mehr grünlichgrauen Ton zeigt, obwol auch bei dieser ein bräunlicher Anflug nicht zu verkennen ist. Ferner hat der wilde Kanarienvogel bräunlich-fleischfarbene, der zahme dagegen im allgemeinen dunkelhornfarbene Beine und Zehen und ebenso gefärbten Oberschnabel. Schwarze Schnäbel und schwarze Beine, Füße, Zehen oder Krallen haben weder ich selbst noch mein Sohn — und der Letztre hat bis zu 100 wilde Kanarien besessen — an diesen bemerkt. Die bräunliche Färbung des Schnabels und der Beine scheint in der Gefangenschaft leicht auszubleichen bis zur dunkeln Hornfarbe derselben Körpertheile des Kulturvogels; wir haben diese Wahrnehmung in wenigen Monaten an verschiedenen Kanarienwildlingen machen können.

Die im Besitz einiger Liebhaber und Züchter der Kanarien befindliche Abbildung eines angeblichen Kanarienwildlings von St. Helena ist sowol auf der Ober- als an der Unterseite entschieden zu hell, die Farbe des Schnabels und der Beine dagegen viel zu dunkel gehalten. Auch Haltung und Körperform stimmen nicht; die Haltung ist bei der Abbildung zu wagerecht, die Brust allzustark hervortretend. Ich gehe nun zur Beschreibung der Farbe verschiedener von mir untersuchter lebender Wildlinge über:

Erster Vogel (ein Hahn) anscheinend dreijährig. Stirn und Augenstreif lebhaft goldgrün; Scheitel gelblichgrün mit grauem Anflug; Mantel olivengrün mit schwach bräunlichem Anflug und stark hervortretenden schwärzlichen Schaft- und Längsstrichen in regelmäßiger Zeichnung; Schwung- und Steuerfedern schwärzlichgrau, schmal grünlich gerandet, wobei die Ränder der Steuerfedern indeß eine hellere, mehr weißliche Färbung zeigen; obere Flügeldeckfedern schwärzlichgrau mit breiten olivengrünlichen Säumen; aschgrauer Halsring; Unterseite lebhaft grünlichgoldgelb, nach hinten zu durch reingelb in weißgrau verlaufend; Seiten grünlichgelb mit schwarzgrauen kleinen Längsstrichen; Unterflügeldeckfedern gelblichgrün, grau gestrichelt, in ihren Ausläufern weißlichgrau; Bürzel gelblichgrün; untere Schwanzdeckfedern weißlichgrau mit gelblichem Anfluge; Oberschnabel bräunlichfleischfarben, Unterschnabel gelblichhornfarben; Beine, Zehen und Krallen bräunlichfleischfarben; Fußsohle hellfleischfarben; am linken Fuß fehlte der Nagel der Mittel-

und der Hinterzehe. Auffallend erschien bei diesem Vogel, daß die grünliche Brust der wilden Kanarien fast hochgelb geworden war; die Armschwingen waren mit breiten lichtbräunlichen Säumen in so reiner Farbe eingefaßt, wie man sie beim Kulturvogel selten wahrnimmt. Die noch vorhandenen Krallen waren kurz, scharf und mäßig gebogen; Schuppen der Beine mäßig stark.

Zweiter Vogel, ein einjähriger Hahn. Das Gefieder war im allgemeinen genau so gefärbt wie beim eben beschriebnen, nur waren die Stirn und die ganze Unterseite nicht so lebhaft gefärbt. Namentlich war die Unterseite mehr ins Grünliche spielend und die Flügel- und Steuerfedern schmal weißgrünlich gesäumt. Der grauliche Anflug auf dem Scheitel und an den Halsseiten war auch hier vorhanden; der Halsring war nicht so deutlich, der bräunliche Anflug auf dem Rücken stärker hervortretend; die oberen größeren Flügeldecken fast schwarz, schmal grünlichgrau gerandet; die Armschwingen bräunlich eingefaßt. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 22. Februar sind hier ein Par **Lasurmeisen** im Freien gefangen worden.

Frankfurt a./O. Julius Martin.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In dem Wohnhause meiner Eltern wird der oberste, den ganzen Dachraum einnehmende Boden von Haustauben bewohnt, welchen der eine stets geöffnete Fensterflügel als Ausflugloch dient. Die Höhe des Fensters beträgt reichlich sieben Meter und gerade unter demselben befindet sich der den ganzen Tag über sehr belebte, freie Hofraum. An einem schönen Frühlingsmorgen nun flogen die Tauben, emsig bauend, fortwährend zum Fenster aus und ein. Gleich darauf gewahrte ich einen Zaunkönig, welcher mit einem langen Halme und Mos im Schnabel ebenfalls seinen Weg ins Fenster nahm. Mit Staunen beobachtete ich den kleinen Gast längre Zeit, während welcher er regelmäßig mit unermüdlichem Eifer die fast senkrechte bedeutende Steigung überwand; das dauerte den ganzen Vormittag. Das Bauen nahm wol eine Woche hindurch seinen Fortgang, jedoch stets nur an den Vormittagen. Als ich bemerkte, daß die Thätigkeit des Vögelchens sich nur noch auf wenige Flüge am Tage beschränkte, schloß ich daraus, daß das Nest vollendet sei. Ich begab mich auf den Boden und fand meine Voraussetzung bestätigt. Das Nest schien bis auf die vielleicht noch nicht ganz fertige innre Auspolsterung vollendet. Es war zwischen einem Schrägbalken und dem Dache selbst — ungefähr in mittlerer Höhe zwischen Fußboden und Dachspitze — angebracht und glich von fern einem Schwalbennest. Leider wurde die Mühe des kleinen, bei den Tauben in ihrer erhabnen Wohnung Gastfreundschaft suchenden Vogels von diesen übel belohnt, denn kaum war der Inhalt des Nests bis auf zwei Eier angewachsen, was ich später beim Oeffnen desselben entdeckte, als der Zaunkönig sein Schloß verließ — auf Nimmerwiederkehr. Die Tauben hatten ihn zu meinem großen Leidwesen vertrieben. Karl Müller, Pharmazeut.

Anfragen und Auskunft.

Mehrere Besitzer von Vogelstuben haben in der letztern Zeit inbetreff der Gewächse angefragt, welche zur Ausschmückung, sei es der Vogelstuben an sich, von Gitterfenstern innerhalb derselben (wo die Vögel also nicht hinzugelangen können, sondern die Blumen nur zum Schmuck und zur Luftverbesserung dienen sollen) oder sei es für Volièren im Freien verwendbar und wo solche zu erhalten sind; dies veranlaßt mich zu einem Hinweis auf den **„Illustrirten Generalkatalog für 1883“**, welchen die **Centrale der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern zu Frauendorf** (Poststation Vilshofen a. d. Donau) soeben versandt hat. In demselben ist eine unendliche Mannigfaltigkeit verzeichnet, welche auch den begeistertsten Blumenliebhaber in jeder Hinsicht zu befriedigen vermag, indem die Frauendorfer Centrale, durchaus auf der Höhe der Zeit stehend, alles Neueste und Interessanteste zu bieten hat, was überhaupt an Blumen-, Gemüse- und Sämereien von landwirthschaftlichen und Forstgewächsen, an Knollen, Obst- und Zierbäumen, Fruchtsträuchern und den vielfältigsten Luxus- und Liebhaberei-Gewächsen verlangt werden kann. Herr W. Fürst, der Vorsteher der Centrale in Frauendorf, wird nicht allein den Blumenliebhabern zur Besetzung von Gewächshäusern, zur Ausstattung von Schmuck-, wie Gemüsegärten u. a. gern behilflich sein, sondern ihnen auch Rathschläge zur Auswahl der Pflanzen für die Vogelstube gewähren. Ebenso sei darauf hingewiesen, daß der „Generalkatalog“ S. 68 ein Verzeichniß von Sumpf- und Wasserpflanzen für das Aquarium enthält und also zugleich der Liebhaberei nach dieser Seite hin Rechnung trägt. Auskunft über die Bedingungen zum Anschluß an die Praktische Gartenbau-Gesellschaft, deren Mitglieder über ganz Deutschland verbreitet sind, gibt Herr Fürst sehr gern. Zum Schluß sei noch auf Eugen Fürst's **„Frauendorfer Gartenschatz“** (Preis 6 ℳ) empfehlend aufmerksam gemacht, ein Buch, welches Anleitungen zur Kultur von allerlei Pflanzen gibt.

Herrn Ingenieur R. Gelbcke: 1. Die Prachtfinken in allen Arten pflegen nur dann ihre eigenen Jungen oder auch solche aus fremden Nestern herauszutragen und umher zu schleppen, wenn ihnen irgend ein nothwendiger Nahrungsstoff mangelt. Behandeln und füttern Sie also Ihre Vögel nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., so wird dergleichen nicht mehr vorkommen. Uebrigens könnte die Ursache auch darin begründet liegen, daß Sie die Vögel zu viel stören, indem Sie zu oft nachsehen. Dadurch werden manchmal auch die besten Brüter verdorben und zu solchen Unholden gemacht. 2. Das gesandte Junge konnte ich nicht mehr mit Sicherheit erkennen, weil es schon zu sehr in Fäulniß übergegangen war und die Merkmale nicht mehr zu unterscheiden waren. Nach meiner Meinung war es aber ein Zebrafink. 3. In solchen Fällen habe ich immer den Grundsatz festgehalten, daß ich einerseits den bisher noch nicht gezüchteten und andrerseits den kostbarsten Arten in der Vogelstube den Willen ließ, auch wenn sie noch viel Unfug unter den anderen anrichteten, denn im erstern Fall entschädigte mich ja der neue Erfolg und im letztern der Ertrag.

Herrn F. Marcks: Da gegenwärtig der Entwurf eines Gesetzes zum Schutz nützlicher Vögel dem Reichstag vorliegt, so wäre es ein großes Unrecht, wenn Magistrat und Stadtverordnete einer Stadt ihrerseits vorgreifen und eine Nachtigalen-Steuer beschließen wollten. Das Recht dazu hat nach der gegenwärtigen Sachlage meines Erachtens allerdings die Behörde eines jeden Orts, allein ich glaube, daß eben angesichts der Vorlage im Reichstag die Bestätigung seitens der Regierung versagt werden würde, zumal eine Nachtigalen-Steuer gegenwärtig nirgends mehr erhoben wird, weder in Berlin, noch in einer andern Stadt. Suchen Sie doch die Herren Kollegen in der Stadtverordneten-Versammlung dahin zu bewegen, daß sie die Berathung, bzl. Beschließung des Vogelschutzgesetzes im Reichstag abwarten.

Herrn Karl Knab: 1. Man sollte niemals, am allerwenigsten aber in der Beschäftigung mit naturgeschichtlichen Dingen, zu leichtgläubig sein; dies sind Sie ganz entschieden, wenn Sie sagen, daß Sie erfahren haben, es

werde seitens gewissenloser Züchter ein nichtswürdiges Verfahren angewendet, um die Wellensittich-Weibchen für die Zucht untauglich zu machen. Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit diesen Vögeln und glaube sie so genau zu kennen, wie irgend ein Andrer — auf Grund dessen kann ich versichern, daß man Ihnen etwas weisgemacht hat, was nicht auf Wahrheit beruht. 2. Wenn das Weibchen von einem Par Wellensittiche stärker als das Männchen wird, so seien Sie dessen froh, denn dann versprechen die Vögel ein gutes Heckpar zu werden. 3. Daß Sie in mehrfachen Züchtungsversuchen noch keinen Erfolg erreicht haben, liegt offenbar in irgendwelchen Mißgriffen oder Zufälligkeiten. Schaffen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I an, lesen Sie darin fleißig über die Zucht nach und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge, so werden Sie bald gute Erfolge erreichen.

Aus den Vereinen.

Der Leipziger Kanarienzüchterverein hielt am 26. Februar seine ordentliche Hauptversammlung ab und beendigte damit sein viertes Vereinsjahr. Der Vorsitzende gab einen Rückblick auf das verflossne Jahr, aus welchem hervorging, daß auch im letzten Jahr der Verein seine Schuldigkeit gethan und, den Vereinsgesetzen treu, seine Mitglieder sowol als Gäste durch Vorträge und Besprechungen über Einrichtung der Hecke, Fütterung, Krankheiten, namentlich in der Mauser, Anlernen der Jungen u. s. w. belehrt hat. Auch der kürzlich stattgehabten vierten Ausstellung wurde gedacht. Darauf schritt man zur Vorstandswahl. Die Herren Fritzsch und Leibert lehnten jede Wiederwahl ab. Folgende Herren sind wieder, bzl. neu gewählt: O. Reinhold, Vorsitzender; L. Löbe, Stellvertreter; R. Teichmann, Schriftführer; C. G. Haertl, Stellvertreter; C. L. Georgi, Archivar; E. Steger, Kassirer; Böttger, Trunkel und Vodel Beisitzende. Als Revisoren für das laufende Jahr wählte man die Herren Büttner, Fritzsch und Vetterlein. — Anfragen und Zuschriften wolle man, wie bisher, an den langjährigen Vorsitzenden, Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstraße 10, richten. Richard Teichmann.

Minden. Der **„Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht"** hielt am 23. Februar seine zweite diesjährige Generalversammlung ab. Der Vorsitzende Herr C. Schwake, begrüßte die Anwesenden und gab zunächst dem Schriftführer des Vereins, Herrn G. Meyer, das Wort. Derselbe hielt einen freien Vortrag über das Thema: „Die Zucht, Pflege und Dressur der Brieftaube." — Der Verein hat beschlossen vom 14. bis 16. Juli eine Ausstellung abzuhalten, zu der jedoch nur die hervorragendsten Züchter Deutschlands eingeladen werden sollen.

Heilbronn a. N. Der Verein der Vogelfreunde hält vom 25. bis 27. März d. J. die IV. Geflügel- und Vogelausstellung des Landesverbands der Vereine der Vogelfreunde in Württemberg ab und ladet zu zahlreicher Betheiligung ein. Zur Ausstellung sind zulässig: Geflügel aller Art, ausländische Sing- und Schmuckvögel, Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht und Schriften, welche sich auf Vogelzucht und Vogelschutz beziehen. Auswärtige Preisrichter werden thätig sein. Die Prämien bestehen in Ehren-, Geldpreisen und Diplomen. Anmeldungen bis zum 15. März an Herrn Chn. Ziegler in Heilbronn erbeten. Für Harzer Konkurrenzsänger beträgt das Standgeld 1 ℳ für den Kopf und dasselbe wird ausschließlich zur Prämirung der Sänger verwendet. Die btrf. Vögel müssen unter dem rechten Flügel gestempelt sein und bis zum 22. März an Herrn Dr. Gfrörer hier eingesandt werden. Alle übrigen Einsendungen bis zum 24. März an das Ausstellungs-Lokal, städtische Turnhalle. Stand- und Futtergeld für Hühner der Stamm 1 ℳ, für Tauben das Par 50 ₰. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher möglichst prämirte Thiere und Gegenstände angekauft werden. Alles Nähere besagt das Programm, welches nebst Anmeldebogen durch Herrn Ziegler zu beziehen ist.

Iserlohn. Der Verein für Geflügelzucht „Fauna" veranstaltet vom 20. bis 23. April d. J. seine zweite Ausstellung. Dieselbe soll umfassen: a) Geflügel (Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Schwäne, Fasanen); b) in- und ausländische Sing- und Ziervögel; c) alle Hilfsmittel der Geflügel- und Stubenvogelpflege und -Zucht, ausgestopfte Vögel; d) wissenschaftliche Leistungen (Literatur) und einschlägige Sammlungen. Alle Ausstellungsgegenstände sind bis zum 10. April bei Herrn C. Dettenbach anzumelden und an Herrn Kastellan H. Boos auf der Alexanderhöhe so abzusenden, daß sie bis zum 19. April eintreffen. Der Verein sorgt für Wartung und Pflege der Thiere, sowie für Ausstellungskäfige. Für Zier- und Singvögel jedoch, die in jeder Zahl zulässig, sind die Ausstellungskäfige mitzusenden. Als Standgeld wird erhoben: für den Stamm (der 1,3 Stück nicht übersteigen darf) Hühner und größres Geflügel 1 ℳ, für das Par Tauben 50 ₰. — Die erhobenen Standgelder werden ausschließlich zu Geldprämien verwandt. Die zur Vertheilung kommenden Preise bestehen in Statsprämien, Geldprämien als erste Preise, Diplomen als zweite und dritte Preise. Die mit der Ausstellung verbundne Verlosung findet am 23. April statt. Alles Weitre ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn C. Deitenbach zu beziehen ist.

Rostock, 2. März. Vom 13. bis 16. April d. J. findet hier die von der **„Canaria", Verein für Geflügel- und Singvögelzucht,** veranstaltete, mit Prämirung und Verlosung verbundne erste große Geflügel- und Vogel-Ausstellung statt, für welche der Verein die sehr geeigneten Räume der „Tonhalle" gemiethet hat. Bei dem regen Interesse, das in dem so schnell angewachsenen jungen Verein (derselbe zählt schon über 130 Mitglieder) waltet und das derselbe für die Sache allseitig zu erwecken und anzufachen emsig gestrebt hat, kann mit großem Vertrauen auf diese erste Ausstellung geschaut werden und es ist nur zu wünschen, daß derselben auch von außen durch rege Beschickung mit guten Exemplaren eine entsprechende Unterstützung zu Theil werde.

Geflügelzucht-Verein Augsburg. (Schluß). Dem von Herrn Höchner mit erläuternden Bemerkungen zum Vortrag gebrachten, sehr eingehend und mit sichtlicher Liebe für die Ziele des Vereins abgefaßten Jahresbericht entnehmen wir unter Anderm, daß der Verein ein Schreiben des Magistrats der Stadt Augsburg mit dem Inhalt erhielt, daß der König von dem Jahresbericht über den Bestand und die Thätigkeit des landwirthschaftlichen Vereins für 1881 mit Interesse Kenntniß genommen und befohlen habe, daß dem genannten Verein und seinen leitenden Organen, sowie den zahlreichen für die einzelnen Zweige des landwirthschaftlichen Nebenerwerbs wirkenden Spezialvereinen für die auch im jüngstverflossnen Jahr mit Eifer und Hingebung bethätigten ersprießlichen Leistungen die vollste Anerkennung zum Ausdruck gebracht werde. — Ferner heißt es im Jahresbericht: „Daß es dem Verein auch in diesem Jahr möglich geworden, auf größere Entfernungen Zuchtthiere abgeben zu können, verdankt derselbe dem freundlichen Entgegenkommen des landwirthschaftlichen Kreis-Komités für Schwaben und Neuburg, dem die Vorstandschaft namens des Vereins den verbindlichsten Dank abstattet, mit der Bitte, dasselbe möchte auch in der folgenden Zeit dem Verein, überhaupt der von den vereinigten Vereinen Schwabens vertretnen Sache seine Unterstützung zu Theil werden lassen und an hoher Stelle befürworten." — Einen Hauptgegenstand der Tagesordnung bildete weiter die Neuwahl der Vorstandschaft. Herr Oberstlieutenant a. D. Max Sonntag hatte aus Gesundheitsrücksichten die Wiederannahme der Wahl zum ersten Vorstand, zum allseitigen Bedauern, abgelehnt; es wurden nun gewählt die Herren: J. G. Mayer, Kaufmann, zum I. Vorstand; Julius Meyer, Fabrikbesitzer, zum II. Vorstand; Karl Höchner, Schrannenmeister, als Schriftführer;

Benedikt Tischer, Kaufmann, als Kassirer; Anton Bauer, Gasthofbesitzer, als Materialverwalter; C. L. Bäumler, Kaufmann, als Beisitzer für die Hühner-Sektion; Leonhard Ilzhoefer, Kaufmann, als Beisitzer für die Tauben-Sektion, und Karl Steiner, Feilenhauermeister, als Beisitzer für die Vogel-Sektion. — Schließlich wurde noch ein Schreiben des Geflügelzucht-Vereins „Eintracht" in Darmstadt bekannt gegeben, in welchem derselbe bittet, die überschwemmten Geflügelzüchter mit lebendem Zuchtgeflügel zu unterstützen. Diese Bitte fand bestes Entgegenkommen, und die aufgelegte Sammelliste, in welcher das zur Verfügung gestellte Geflügel vorläufig einzutragen war, wurde mit mehrfachen Eintragungen versehen. — Nach einem von dem zweiten Vorstande, Herrn Julius Meyer auf den scheidenden frühern Vorstand, Herrn Oberstlieutenant Sonntag, ausgebrachten „Hoch", in welches die Anwesenden begeistert einstimmten, wurde die Versammlung geschlossen.

Der **Verein für Singvögelzucht und -Schutz zu Annaberg** hielt im Januar d. J. seine erste Ausstellung ab und dieselbe hat nach allen Seiten hin die vollste Anerkennung gefunden. Als Ausstellungslokal dienten der Saal und die oberen Räumlichkeiten des hiesigen Gewerbevereinshauses, welche geschmackvoll mit Tannenreisig u. drgl. ausgeschmückt waren. Die von dem Verein, trotz seines kurzen Bestehens, angeschafften Ausstellungskäfige boten, von Nadelholz umgeben, einen recht angenehmen Anblick dar. Zur Ausstellung gelangten fremdländische und einheimische Vögel, sowie Kanarien der verschiedensten Stämme. Die Beschickung der Ausstellung war eine für unsere hiesigen Verhältnisse sehr reiche und vielseitige. Besonders hervorzuheben sind die von den Herren G. Bode-Leipzig und Ed. Pfannenschmid-Emden gestellten Sammlungen fremdländischer und einheimischer Vögel in Prachtexemplaren, welchen dann auch von dem Preisrichter-Kollegium (den Herren C. Laube-Chemnitz und Ad. Markert-Scheibenberg), die ersten Preise zuerkannt wurden. Die Herren C. B. Hähnel und Fr. Milcher in Berlin trugen ebenfalls, erstrer füe seine Patent-Futterapparate und Heckbauer, letzrer für die ausgestellten Nistkasten, Preise davon. Erste Preise erhielten ferner noch die Herren Röbbecke und Heeger, zweite Preise die Herren Bahl, Röbbecke, Richter und Bode und außerdem gelangten noch 8 Diplome zur Vertheilung. Die Ehrenpreise waren sämmtlich von Mitgliedern als Geschenke eingegangen und diese Opferwilligkeit der btrf. Herren verdient gewiß volle Anerkennung. Auf dem Gebiet der Züchtung von Kanarien war der Verein infolge seines erst kurzen Bestehens noch nicht zu großen Erfolgen bezüglich der Gesangesleistungen der Vögel gekommen, doch waren immerhin gute Schläger vorhanden, so daß die Prämirung nicht beanstandet werden konnte. Die ausgesetzten 3 Preise fielen den Herren Lehmann I., Facius II. und Lehmann III. zu. Der Besuch der Ausstellung war kein ungünstiger zu nennen. Wünschen wir daher dem Verein ein ferneres kräftiges Gedeihen und den Mitgliedern ein Fortfahren in der Förderung ihrer Interessen. .....s.

Kaiserslautern. In der diesjährigen Generalversammlung des **Geflügelzucht-Vereins** verlas zunächst der Vorsitzende, Herr W. Jänisch, einen Ministerial-Erlaß, in welchem den landwirthschaftlichen und den Spezial-Vereinen für ihre Bestrebungen die königliche Anerkennung ausgesprochen wird. Der dann durch den Kassirer, Herrn Lehrer Weiß zum Vortrag gekommene Rechenschafts-Bericht ergab einen Ueberschuß von 32,27 M. — Der Vorstand, welcher dann neugewählt wurde, besteht für das nächste Jahr aus folgenden Herren: W. Jänisch, Bezirksthierarzt Bauwerker, C. Löwel, städt. Thierarzt Weigand, A. Weiß, C. Neu, Hermann Kayser, F. Schneider, H. Müller und W. Schüllermann. — Zum Schluß fand noch eine Verlosung von 15 Gewinnsten, bestehend aus Hühnerstämmen, Zuchthähnen, Tauben, Enten, Kanarien u. a., unter die Mitglieder statt.

In **Eberbach** am Neckar hat sich ein **Geflügelzucht-Verein für Eberbach am Neckar und Umgegend** gebildet. In der am 4. Dezember v. J. abgehaltnen Generalversammlung sind folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern gewählt: Rathschreiber Götz als Vorsitzender; Geometer Huber als Schriftführer; Kaufmann Spielmann als Kassirer; Kaufmann Herman Leutz und Fabrikant Sigmund als Beigeordnete.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein Bremer Geflügelfreunde vom 24. bis 27. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn H. Hooß jr., Balgebrückstr. 3; Loose durch Herrn Herm. H. Riecke, an der Weide 44.

„Brema", Verein für Geflügel-, Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen vom 28. bis 30. April. Programme und Anmeldebogen versendet Herr F. W. Stepfkuchen, 28 Falkenstraße. Loose à 50 ₰ versenden die Herren Wilh. Marxen, Buchtstr. 12, und A. D. Gardc, 2/3 Ouerenstraße.

Briefwechsel.

Herrn Regierungs-Civil-Supernumerar R. Hahn: Wenn der Mann wirklich „hochfeine fehlerfreie Kanarien" annonzirt und dann nachweislich Weibchen oder „ordinäre Schapper"-Männchen versendet hat und Sie können ihm dies durch Zeugen und Sachverständige beweisen, so bin ich bereit, Ihnen für eine gewissenhafte sachliche Darstellung hier ohne weitres Raum zu bewilligen.

Die Nr. 11 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Schlangen in der Gefangenschaft. — Züchtung ausländischer und inländischer Schmetterlinge (Forsetzung). — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Zierwein-Arten. Anregendes und Unterhaltendes: Ein Vogelheim im Wiener Prater. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Posen. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Braunschweig; Posen; Wien. — Jagd und Fischerei. — Aufragen und Auskunft. — Mancherlei. — Thiermarkt. — Briefwechsel. — Berichtigung. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien vorzüglichen Gesangs, sowie einige Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importirt, können abgegeben werden. [530]
W. Boecker, Kontroleur in **Wetzlar.**

Sprosser, überwinterte, im vollen Schlag, tadellos, mit reichen Touren, und zwar 1 ungarischen um 25 ℳ, 1 Bukovinaer mit David- und Philippruf um 30 ℳ, bietet an und nimmt zugleich Bestellungen auf frisch gefangene ungarische Sprosser an **Jos. Kramár,**
Offizial beim Gemeinderathe,
[531] **Pilsen** (Böhmen).

1 Nachtigal, feiner Schläger, 16 ℳ, einschl. Verpackung verkauft **Friedr. Fridl,**
[532] **Aussig a./E.**

Sprosser-Bestellung. Ungar. Siebenbürger, frischgef., 12 ℳ 75 ₰, Steinröthel (Wildfang) 14 ℳ 75 ₰, ausgehörte Schläger. Verpackung expreß. Vers. geg. Mitte Mai. Lebende Ankunft garantirt. Nachnahme. [533]
Pilsen, Böhmen. **Schmid,** Hauptm. a. D.

Harzer Kanarienhähne, Trute'scher und Hinze'scher Stamm, Hohlroller, gebogene Hohlrolle, Schuckelrolle, Lachrolle, Schwirr-, Klingelrolle und Knarre mit tiefer Tonlage, sind noch einige abzugeben von 12—30 ℳ [534]
J. V. Hirt, Danzig, Breitgasse Nr. 118.

Preise der künstlichen Nistkästen für insektenfressende Vögel,

nach den in meinem Verlage erschienenen Vogelschutz-Schriften
von
Dr. **C. W. L. Gloger,**
neu bearbeitet von
Dr. KARL RUSS und BRUNO DÜRIGEN.

	10 Stück ℳ
1. Für **Stare, weisse Bachstelzen, Wendehälse** u. a. Auf Bäumen in Höhe von 20 bis 30 Fuss (6 bis 10 Meter) anzubringen	6 50
2. **Schlafkästen,** zum gemeinschaftlichen Uebernachten für eine grössere Anzahl von Meisen und ähnlichen Vögeln im Herbst und Winter. Deshalb mit 3 Sitzhölzern im Innern, jedoch auch zum Nisten im Frühjahr geeignet	6 50
3. Für **Sperlinge** (während der Brütezeit eifrige Insektenvertilger) und mehrere andere Vögel ähnlicher Grössen. An Bäumen in 15 bis 20 Fuss (4½ bis 6½ Meter) Höhe anzubringen	6 50
4. Für **Meisen,** die besten Insektenvertilger für Obstgärten und Gehölzanlagen. Auf Bäumen von 10 bis 15 oder höchstens 20 Fuss (3 bis 5, höchstens 6 Meter) zu befestigen und zwar da, wo es keine grossen Bäume gibt, an jungen (angebunden oder an den Stützfahl genagelt)	6 50
5. Für **Rothschwänzchen.** An grössere oder mittelgrosse Bäume, 10 bis 12 oder 15 Fuss (3 bis 5 Meter) hoch zu befestigen	4 50
6. Für **Fliegenschnäpper.** Gleichfalls an grossen oder mittelgrossen Bäumen 10 bis 15 Fuss (3 bis 5 Meter) hoch zu befestigen	4 —
Probesortiment 1 bis 6 einschliesslich Verpackung	4 50

Werden auch auf Wunsch in mehreren Nummern geliefert.

Letztre wird zum Selbstkostenpreise berechnet u. nicht zurückgenommen.

LEIPZIG, im März 1883.
Nürnberger Str. 43.

Hugo Voigt,
Buchhandlung für Landwirthschaft, Gartenbau
[535] und Forstwesen.
Hofbuchhandlung Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen
Friedrich Karl von Preussen.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [536]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Theilhaber gesucht zu einem soliden Thierexport- und Importgeschäft. Kapital 6000—10 000 fl., bezw. 12 000—18 000 ℳ erforderlich. [537]
E. Hoszú, postlagernd Hauptpost, **Wien.**

3 Stück sehr muntere junge Nachtigalen, in der Gefangenschaft überwintert, sind gegen 15 ℳ Nachnahme, **einschließlich Verpackung und postfrei,** abzugeben bei **Anna Mechle,** Nr. 429 in **Güns** (Ungarn). [538]

Wegen Mangel an Raum billig abzugeben: **1 Amazone,** einige Worte sprechend, gesund und schön im Gefieder, nebst praktischem Ständer. Angebote zu richten an [539]
H. Ruhl, Kassel, Hohenzollernstr. 1.

Trute'sche Hohlroller.

Versende von meinem vielseitig prämirten **Hohlrollerstamm: Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[540] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Für Kanarienzüchter!

Wegen Uebernahme eines größern Geschäfts und daher Einschränkung der Zucht, verkaufe ich folgende Gegenstände und Vögel zu den billigsten Preisen und zwar gebrauchte Brutkäfige, einer in 6 Etagen, bzl. 18 Abtheilungen, Flugkäfige, Gesangskästen ꝛc. sowie ca. 10 Originalharzermännchen, guten Stamms und 30 bis 35 Weibchen desselben Stamms.

Josef Matzak.
Kgl. Weinberge bei Prag,
[541] Halekstr. 608.

Prima-Hohlroller.

Stamm Trute bis 50 ℳ. — Mittelvögel billigst, Weibchen 1,50—3 ℳ In Tausch nehme Eroten, Rassetauben und Geflügel. Anfragen ist Postmarke beizulegen.
Th. Karnick, Spinnmeister,
[542] **Plauen i./V.**

Griechische Landschildkröten, lebende, 1 Pfd. schwer, das Stück 1 ℳ hat abzugeben **H. Daimer,**
[543] **Berlin,** Ritterstr. 33.

Umtauschen:

1. Großer weißgehaubter Kakadu (Psittacus leucolophus) **sehr zahm,**
2. ein Balg v. Pfauenfasan (Pavoninae Phasianidae) u. andere,
3. ethnographische Gegenstände u. Silberschmuck aus Indien,
4. diverse Hörner v. ind. Büffel-Gayal (Bos frontalis), Cervulus vaginalis, wilde Ziegen, Bos taurus, Bos indicus *L.* ꝛc. theilweise schön polirt u. gebrannt durch Indier,
5. getrocknete Fische, z. B. Baia chagrinea,
6. ca. 100 Schmetterlinge aus Bengalen (Indien) unaufgezogen,
7. ca. 500 Muscheln aus Singapore (für Aquarien und Zimmer),
8. 1 Zentralfeuergewehr Kal. 16 mit Zubehör u. Messinghülsen.

Obige Artikel sind gegen nachstehende zu vertauschen: Brehms sämmtl. Werke, 10 Bände,
Brehms Chromtafeln sämmtlicher Säugethiere, Kriechthiere, Fische, Insekten und Gliederthiere,
Adolf Stielers Handatlas, **d. neueste,** mit 95 Karten,
Erntges'sche Kollerstamm u. Trute'scher Hohlroller zum Züchten u. Vorsänger, womöglich mit Zuchtbauer.

Obige Artikel werden auch einzeln umgetauscht. Adresse **A. M. 28** Expedition dieses Blattes. [544]

Ich kann in jeder Anzahl im Frühjahr frisch gefangene **Nachtigalen** liefern, ohne Geschlechtsunterschied, postfrei einschl. Verpackung gegen Nachnahme des Betrages à Stck. **2 Mark gleich 1 fl. 20 kr. ö. W.** [545]
Friedrich Zuckschwerdt
in **Fiume** (Ungarn).

Einen guten Rattenbeißer sucht zu kaufen
[546] **Carl Hempel, Neusalz a. O.**

Weißwurm Liter 50 ₰, bei 6 Liter postfrei.
Joh. Comes,
[547] **Kinheim** (Reg.-Bez. Trier, Post Urzig).

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gossmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 11. Berlin, den 15. März 1883. XII. Jahrgang.

Der

Ornithologische Verein in Aachen

unter dem Protektorate

Ihrer Kaiserl. Königl. Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen

hält seine

VII. internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

verbunden mit einer Ausstellung von

Hunden und Kaninchen

am 29., 30. April und 1. Mai 1883

in den großen Räumen des Zirkus-Gebäudes hierselbst ab. [548]

Die Prämirung findet den 28. April, die Verlosung den 1. Mai a. c. statt.

Programme, Anmeldebogen und Lose à 60 ₰ sind durch den Vorstand zu beziehen.

Der Vorstand.

„Brema“

Verein für Geflügel-, Singvögelzucht u. Vogelschutz in Bremen

hält seine

VII. Große Ausstellung

von **Geflügel, Sing- und Ziervögeln und Produkten** ꝛc. am **28., 29. und 30. April c.** im **Bürgerpark (Parkhaus)** ab. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden und sind **Lose à 50 Pf.** bei den Herren **Wilh. Marxen,** Buchtstraße 12, und **A. D. Garde,** Quecrenstraße 2/3, zu haben. [549]

Programme und **Anmeldebogen** sind von Herrn **F. W. Stopfkuchen,** Falkenstraße 28, zu beziehen und ist Genannter zur Ertheilung jeder weitern Auskunft gern bereit.

Schluß der Anmeldung 18. April c.

Bremen, März 1883.

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [550]

empfiehlt: dunkelrothe Araras à 90 ℳ, hellrothe Araras à 90 ℳ, groß. gelbhaub. Kakadus à 20 ℳ, kleine gelbhaub. Kakadus à 30 ℳ, weißhaubige Kakadus (zahm) à 40 ℳ, besonders schöne und ganz zahme rothhaubige Kakadus à 90 ℳ, Rosa-Kakadus à 18 ℳ, NasenKakadus à 18 ℳ, Inka-Kakadus à 45 ℳ, Jako oder Graupapag., Segelschiffvögel, sehr gelehrig, an Hanfsamen, Mais und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, Surinam-Papageien zahm, anfangend zu sprechen, à 42 ℳ, Amazonenpapageien, zahm, anfangend zu sprechen, von 30—36 ℳ, Gelbwangen-Papageien à 36 ℳ, Doppelgelbkopf, anfangend zu sprechen, 70 ℳ, Neuholländer-Papageien à 27 ℳ, Sonnen-Papageien à 28 ℳ, Dufresnes-Amazonen à 80 ℳ, Blaukehlige Langflügel-Papageien à 40 ℳ, Blauköpf. Langflügel-Papageien (Ps. menstruus) à 36 ℳ, Scharlachstirnige Amazonen à 36 ℳ, rothe Edelpapageien à 60 ℳ, grüne Edelpapageien, sehr schön und brillantes Gefieder à 50 ℳ, Gelbmantel-Lori à Par 80 ℳ, Blaue Gebirgs-Lori à Par 60 ℳ, rothbrüst. Alexander-Sittiche à Stück 30 ℳ, Pflaumenkopf-Sittiche à Par 75 ℳ, Pennant-Sittiche à Par 40 ℳ, olivengelbe Sittiche, Männchen à 30 ℳ, ausgezeichnet schöne Königs-Lori in vollständiger Pracht à Stück 60 ℳ, Gelbstirn. Neuseeländ.-Sittiche à Par 50 ℳ, Rothstirn. Neuseeländ.-Sittiche à Par 40 ℳ, Rosella-Sittiche à Par 30 ℳ, Nymfen-Sittiche à Par 18 ℳ, Schönsittiche à Par 42 ℳ, Gelbwangen-Sittiche à Par 18 ℳ, Blaustirnige Sittiche à Stück 30 ℳ, Mönchsittiche à Par 20 ℳ, Halbmond-Sittiche à Par 14 ℳ, Blumenau-Sittiche à Par 12 ℳ, grauköpf. Inseparables à Par 10 ℳ, Sonnenvögel à Par 16 ℳ, Soldatenstare à Par 25 ℳ, glänzende Kuhstare à Stück 8 ℳ, gelbbürzelige Stirnvögel à Stück 40 ℳ, graue rothgehäubte Kardinäle à Stück 6 ℳ 50 ₰, rothe Kardinäle à Stück 12 ℳ, Mantel-Kardinäle à 15 ℳ, Beo à Stück 30 ℳ, Diamantfinken à Par 18 ℳ, Gürtelgrasfinken à Par 24 ℳ, Bartmeisen à Par 14 ℳ, Dorn-Astrilde à Par 24 ℳ, Astrilde à Par 5 ℳ, Pfäffchen (Fringilla Euleri) à Par 15 ℳ, Indigos à 6 ℳ 50 ₰, Safranfinken à Par 12 ℳ, weißköpfige Nonnen à Par 6 ℳ 50 ₰, schwarzköpfige Nonnen à Par 5 ℳ, Bronzemännchen à Par 6 ℳ, Silberfasänchen à Par 5 ℳ, Bandfinken à Par 5 ℳ, graue Reisvögel à Par 5 ℳ, Glanzelsterchen à Par 7 ℳ, Schmetterlingsfinken oder Cordonbleu à Par 6 ℳ, Orangebäckchen à Par 6 ℳ, Atlasvögel à Par 6 ℳ, Paradis-Wittwen à Par 6 ℳ, Dominikaner-Wittwen à Par 6 ℳ, kleine Orangeweber à Par 5 ℳ 50 ₰, Tamburin-Tauben à Par 30 ℳ, Schopftauben à Par 50 ℳ. — Sämmtliche Vögel sind im vollständigen Gefieder und kerngesund. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Die Großhandlung von [551]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 75 Graupapageien à 15 ℳ, 20 rothe Kardinäle à 12 ℳ, weiße Reisvögel à Par 10 ℳ, braunbunte japanesische Mövchen à Par 6 ℳ, Sonnenvögel à Par 9 ℳ; 1 großer Nasenbär 60 ℳ, 7 persische Gazellen à 160 ℳ, 2 Phalanger à 40 ℳ, 3 Gürtelthiere à 40 ℳ, 23 Mandrille à 40 ℳ, 6 Paviane à 25 ℳ.

J. Abrahams, [552]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

Von vielen der in den letzten Nummern dieses Blattes angezeigten Vögeln und Thieren sind noch schöne Exemplare am Lager.

Fast täglich treffen neue Sendungen ein.

Preislisten auf Verlangen postfrei.

J. H. Dieckmann, [553]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 zahmen, sprechend., hellrothen Arara, hochfein 150 ℳ, 1 dunkelrothen Arara 90 ℳ, 1 rothhaubig. oder Molukkenkakadu, zahm, spricht u. pfeift auf der Hand, ruppig im Gefdr. 60 ℳ, 1 zahmen, weißhbg. Kakadu, anfgd zu sprech. 45 ℳ, 1 zahmen, groß., gelbhbg. Kakadu 36 ℳ, Rosakakadus à 18 ℳ, Graupagageien, an Hanf u. Wasser gewöhnte Segelschiffjakos à 36 ℳ, 2 schön sprechende, brillant pfeifende Graupapageien, sehr zahm, hochfein im Gefieder à 120 ℳ, Surinams, zahm, anfangend zu sprechen à 36 ℳ, Surinams, große, robuste Vögel, mehreres sprechd. à 50 ℳ, Amazonen, zahm, etw. sprechd. à 36 ℳ, 1 gut sprechende Amazone 50 ℳ, Doppelgelbköpfe, zahm, mehreres sprechd. à 120 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, singt 1 Lied, spricht sehr viel 200 ℳ, 1 zahme Dufresne-Amazone 75 ℳ, zahme, große, grüne Edelpapageien à 54 ℳ, 1 richtiges Par Langflügelpapageien vom Kap (Ps. robustus) 150 ℳ, Königssittiche in Pracht à Par 90 ℳ, Königssittiche, halb ausgefärbt à Par 75 ℳ, Königsloris, Männchen à 27 ℳ, 2 Schönsittich- oder Türkisinen-Weibchen, à 15 ℳ, Singsittiche à Par 24 ℳ, 1 Männch. Singsittich 12 ℳ, grauköpf. Inseparables à Par 10 ℳ, Grassittiche u. Sperlingspapageien à Par 8 ℳ, 1 Par Aurora-Astrilde (A. phoenicoptera) 36 ℳ, 3 Goldsperlinge (Fr. lutea) halb ausgefärbt zus. 20 ℳ, Diamantfinken à Par 18 ℳ, Sonnenvögel oder Pekingnachtigalen à Par 12 ℳ, Zebrafinken à Par 9 ℳ, kleine Prachtfinken als: schwarzk. Nonnen, Silberbecks, Orangebeckch., Tigerfinken, Bandfinken, graue Reisvögel, Astrilde ꝛc. à Par 5 ℳ, rothsteißige Bülbüls à 15 ℳ, 1 Par grüne Kardinäle (C. cristatellus) 24 ℳ, 1 Par kalifornische Schopfwachteln 20 ℳ, 1 sehr großes Par gelber Pariser Trompeter-Kanarien 30 ℳ, 1 Par Goldfuchs-Kanarien 12 ℳ, 1 Stiglitz-Kanarien-Bastardhahn 6 ℳ, 1 Par Krontauben (C. coronata) 400 ℳ, 3 Dolchstichtauben, hochfein, zus. 100 ℳ, Sperbertäubchen à Par 15 ℳ, 1 Par weiße Lachtauben 10 ℳ, 1,2 wilde amerikanische Truthühner oder Bronzeputer 81er Ia. 100 ℳ, 0,3 Bronzeputer 81er Ia. à 25 ℳ, 1,1 hochfeine Pekingenten 13 ℳ, 0,6 schwarze Kochins 82er Ia à 15 ℳ, 1,2 weiße Kochins 82er Ia. 36 ℳ, 1,2 dunkle Brahmas 80er Ia. 45 ℳ, 1,2 schwarze La Flèche 81er 20 ℳ, 1,2 rothbunte engl. Gartenhühner 12 ℳ, 0,2 weiße Italiener 81er à 5 ℳ, 0,1 gelbe Brahmas 81er, s. schwer., 6 ℳ, 2,0 hochfeine Siebenbürger Nackthälse 81er Ia. à 6 ℳ, Römertauben, soweit Vorrath reicht à Par 30 ℳ, 1 Par gelbe kappige Tümmler Ia. 6 ℳ, 1 Par sehr zahme, schwarze Kapuzineraffen 120 ℳ, 1 schwarzen Kapuzineraffen mit weiß. Gesicht 45 ℳ, 1,2 schwarze Widderkaninchen, s. schwer, 24 ℳ — Versandt von Hamburg. — Tausch aller Arten Thiere.

T. N. Schütte,

Zoologische Handlung, Altona, Oelkers Allee 25, Haus 7, I. Etage

empfiehlt: 3 rothe Araras St. 80 ℳ, 1 großen grünen Soldaten-Arara 150 ℳ, 3 ganz fingerzahme, gut sprechende doppelte Gelbkopfpapageien St. 100, 120 und 150 ℳ, 2 große, zahme, sprechende Surinampapageien, St. 50 ℳ, 2 gut sprechende große blaustirnige Amazonenpapageien St. 45 und 60 ℳ, 5 Graupapageien oder Jakos (Segelschiffvogel) St. 36 ℳ, 3 gut sprechende Jakos St. 90, 120 und 150 ℳ, 2 große grüne Edelpapageien, zahm, St. 60 ℳ, 1 Par Königsloris in voller Pracht 120 ℳ, Prachtfinken Par 6 ℳ, 1 Stiglitz mit Kanarienweibchen, schon zusammen gehedt, 12 ℳ, Sonnenvögel Par 15 ℳ, 1 Graudrossel, die bei Tag und Nacht singt, 30 ℳ, 1 gut schlagende Schwarzamsel 12 ℳ, 1 richtiges Par Manilla-Seidenpudel, schneeweiß mit ganz krauser, langer Wolle, ½ Jahr alt, sehr klein, zusammen 60 ℳ, 1 prachtvollen englischen Mopshund mit großen Augen, dickem Kopf, reingrau, 1 Jahr alt, 50 ℳ, 1 Volière mit 12 Abth. 20 ℳ, 1 Volière mit 8 Abth. 20 ℳ, 1 Männchen und 2 Weibchen Widderkaninchen, sehr groß, mit langen hängenden Ohren, zusammen 20 ℳ.

Auch nehme alle Arten Thiere in Tausch; Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme. [554]

Wilhelm Bandermann, [555]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu im Prachtgefieder: Rosellas, Par 30 ℳ, Pennanten, Par 34 ℳ, außerdem eine große Partie Nymfensittiche, Königssittiche (in Pracht), Rosa-Kakadus, Amazonen und Graupapageien. Selbige Vögel versende unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

Heinr. Wucherpfennig's [556]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

ist durch neuerdings eingetroffene große Transporte auf das Reichhaltigste assortirt und empfiehlt: Bart- oder Gürtelgrasfinken 24 ℳ, Diamantfinken, selten schön, Par 18 ℳ, kastanienbraune Schilffinken Par 10 ℳ, Dornastrilde Par 15 ℳ, Sonnenastrilde Par 36 ℳ, Ceresastrilde Par 36 ℳ, weiße Reisfinken Par 16 ℳ, graue Par 4 ℳ, Sonnenvögel Par 15 ℳ, braunbunte Mövchen Par 9 ℳ, Indigo-Mnch. 5 ℳ, Wbch. 3 ℳ, Senegalfinken, sortirt zu 20 Par à Par 3 ℳ 50 ₰, einzelne Pare 4 ℳ — Blutflügelsittiche (Psittacus erithropterus) Par 120 ℳ, sehr selten eingeführt, Paradissittiche Par 80 ℳ, Gebirgsloris Par 60 ℳ, junge Königsloris Par 50 ℳ, Port Linkolnsittiche Par 45 ℳ, Barrabandsittiche Par 45 ℳ, rothstirn. und gelbstirn. neuseeländische Plattschweifsittiche Par 40 ℳ, Nandaysittiche Par 40 ℳ, Jendayasittiche Par 40 ℳ, Pennanten Par 40 ℳ, Rosellas oder Buntsittiche Par 30 ℳ, Blaßköpf. Rosellas Par 45 ℳ, Turkosinen oder Schönsittiche Par 40 ℳ, Mohrenkopfpapageien Par 24 ℳ, Mönchs- oder Quäkersittiche Par 18 ℳ Nymfensittiche Par 15 ℳ, Halbmondsittiche Par 15 ℳ, importirte Wellensittiche Par 12 ℳ, grauköpf. Inseparables 10 ℳ, graue und grüne sprechende Papageien in schöner Auswahl von 100 bis 300 ℳ fürs Stück, junge eingewöhnte Jakos 36 ℳ, junge Amazonen 24 ℳ Eine Partie sprechender Doppelgelbköpfe Stück 120—200 ℳ, Surinampapageien Stück 36 ℳ, Neuholländer 20 ℳ, 1 kleinen Schwarzpapagei 24 ℳ, große dunkelrothe Araras Stück 90 ℳ, Moluckenkakadus 100 ℳ, Inkakakadus 45 ℳ, große gelbhaubige Kakadus 20 ℳ, kleine gelbhaubige Kakadus, zahm 36 ℳ, Nasen- und Rosakakadus Stück 18 ℳ, chinesische Spottdrosseln Stück 30 ℳ, amerik. Spottdrosseln 36 ℳ, singende Graudrosseln 10 ℳ, singende Schwarzamseln 8 ℳ, 1 singende weiße Drossel, höchst selten, 100 ℳ, Soldatenstare Par 20 ℳ, Glanzstare Par 20 ℳ, Goldkopfstare Stück 18 ℳ, rothe Kardinäle Stück 12 ℳ, graue rothgehaubte Kardinäle Stück 6 ℳ Australische Krontauben Par 30 ℳ, russ. Zwerghühner Par 25 ℳ Außerdem australische Gänse und Hühner, höchst seltener Art.

Händler erhalten bei Partie-Abnahme entsprechende Preisermäßigung.

In Tausch werden alle Arten von Vögeln und Thieren genommen, Preislisten postfrei zugesandt.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [557]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Der Zoologische Garten zu Dresden [558] gibt ab gegen Bar, Nachnahme oder Tausch auf brutfähige Wellenpapageien: 1 Amherstfasan, ¾-Blut, 40 ℳ, 2 ♂ Kreuzung von Silber- und weißhaubigem Fasan à 30 ℳ, 1,3 englische Zwerghühner, weiß, 20 ℳ, 1 Hamburger Silberlackhahn 10 ℳ, 2 Stämme rebhuhnfarbige Kochin, 1882er, sehr schön, à 30 ℳ, 3 rebhuhnfarbige Kochinhähne, 1882er, sehr schön, à 10 ℳ, 3 ächte Andalusierhähne, 1882er, à 10 ℳ, 1,2 weiße Yokahama, 1882er, 15 ℳ, 2 Par Hamburger Silbersprenkel à 15 ℳ, 1,0 dkl. Brahmahahn 10 ℳ, 0,1 kukukfarbige Kochin 10 ℳ, 0,1 Jagdfasan 15 ℳ, 0,1 gelbe Kochin, tadellos schön, 15 ℳ, 2,0 Langshan, 1882er, à 8 ℳ, 1,0 braunsatteliger Yokahama, 1882er, 5 ℳ, 1,2 Crève-Coeur 12 ℳ, Houdanhennen, 1882er, à 5 ℳ, drgl. Hähne, 1882er, à 5 ℳ, 1,2 Perlhühner 20 ℳ, 1 Par weiße Indianer 10 ℳ, weiße Lockentauben à 6 ℳ, blaue Lockentauben à 6 ℳ, 3 Seiden- oder Strupptauben à 6 ℳ, 2 Römertauben à 10 ℳ. Bestellungen auf Bruthühnereier à 50 ₰ werden entgegengenommen.

Dresden, Zoolog. Garten. Direktor **Schoeps.**

Nistnester

für Kanarienvögel à Stück 20 ₰, Vogelbauer billigst.

[559] **Aug. Schütz, Klausthal** i./H.

Den Bestand meiner Voliere, 22 einheim. Vögel, 3 Jahre zusammenlebend, darunter Kreuzschnäbel, Girlitze, Gimpel, Bergfinken, Rothhänflinge Stiglitze u. s. w. gebe für 30 ℳ ab, oder vertausche gegen Wellensittiche resp. Grauköpfchen. Nähres brieflich.

560] **H. Brieger, Glatz,**
Frankensteiner Straße Nr. 55

Empfehle Astrilde, Muskatvögel, Bandfinken, Webervögel à Par 4 ℳ 50 ₰, Kordonbleus, Amaranten, Paradis- und Dominikanerwittwen, Atlasvögel à Par 6 ℳ 50 ₰. **Richard Wüstemann,**

[561] **Roda**, Sachs.-Altenb.

Sommerrübsen, wie **andere Vogelfutterartikel**, hat in vorzüglicher Beschaffenheit und in jeder Masse zu billigsten Preisen abzugeben und steht mit Preislisten auf gefl. Verlangen gern zu Diensten.

Gleichzeitig empfiehlt bei Entnahme von kleineren Quantitäten als bequemen vortheilhaften Transportmodus die Versendung in Postpaketen von **5 Ko. Brutto für Netto,** welche unter Nachnahme des Betrages **postfrei** nach jedem Ort **Deutschlands** und **Oestreichs** verschickt die Samenhandlung von [562]

David Sachs, Quedlinburg a. Harz.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt

[563] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Feldlerchen,

Männchen, à Stück 1 ℳ, bei [564]
Burg b. Magdeb. **August Dietz.**

Wegen Aufgabe d. Z. verkaufe 2 große, **elegante** Kanarienhecken nebst 24 kleinen Gesangkäfigen, so gut wie neu, sehr billig. Näheres briefl. bei Freimarke.

Ed. Kaltwasster,

[565] **Guntersblum** bei Mainz.

Bestes Futter für feinere Vögel

von Autoritäten empfohlen:

Eierbrot fürs Dtzd. ℳ 1,20 und 0,60,
Gemahlenes Eifutter fürs Kilo ℳ 4.

Wiederverkäufern und Vereinen Rabatt.

[566] **Gustav Nikol, Küstrin.**

H. Kumss

in Warmbrunn i. Schl.

Versandt-Geschäft überseeischer lebender Thiere.

Preislisten über Papageien, Kakadus, Affen, Fische und Pflanzen gratis postfrei. Versandt unter Garantie lebender Ankunft. Preisliste über Bruteier der verschiedensten Hühner bitte ebenfalls verlangen zu wollen. [567]

Dompfaffen,

äußerst fein abgerichtet, Prima, 1 und 2 Lieder singend, sowie Stümper biete zu unübertroffen billigen Preisen an. Gute, billige und strenge Bedienung wird im voraus versichert. **N. Eugen Seyring,**

[568] **Dalherda a. d. Rhön** b. Fulda.

Oskar Reinhold,

Leipzig, [569]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Verkaufe: 2 Mnch. dottergelbe Weber 9 ℳ, 2 Wbch. jap. Mövchen, braunbunt, à 6 ℳ, 1 Mnch. Goldsperling 5 ℳ, 1 Wbch. Bastard vom Kap und gem. Kanarienvogel 5 ℳ, Pfäffchen à Par 12 ℳ. Frankozusendung und Verpackung. [570]

Freiberg (Sachsen). Dr. **Frenzel.**

Emil Genpel, Leipzig.

Chinesische Spottvögel, Stück 40 ℳ. Wellensittich-Weibchen, imp., Stück 8 ℳ. **Mandarin**-Enten, P. 60 ℳ. Spieß-Enten 24 ℳ. Reisfinken 3 ℳ 50 ₰. Große Auswahl. Kleine Senegal-Vögel von 3 ℳ 50 ₰ à Par. Sprechende Jakos und Amazonen. [571]

Mehlwürmer à Pfd. 4 ℳ 50 ₰ mit Verpackung empfiehlt **Otto Jaenicke,**

[572] **Berlin** O., Andreasstr. 45.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[573] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen:

Handbuch für Vogelliebhaber von Dr. Karl Ruß, I und II „In- und ausländische Stubenvögel", fast neu, für nur 6 ℳ. Ein Zinkbauer, ein Haus vorstellend, 72 cm lang, 46 cm hoch und 34 cm tief, für 10 ℳ bei [574]

P. Neumann, Kolbergermünde.

Verschiedene Sorten sprechender Papageien u. Kakadus, sowie Bruteier italienischer Hühner verkäuflich bei [575]

Trojahn, Königsberg i./Pr., Haberberg, Neue Gasse 17.

Von meinen vielseitig prämirten Stämmen Harzer Kanarienhähnen habe noch ca. 30 St. im Preise von 15 bis 25 ℳ abzugeben; Weibchen von denselben Stämmen 2 ℳ. Antwort gegen Freim. **Otto Jaenicke,**

[576] **Berlin** O., Andreasstr. 45.

Eisvögel und Wasserstare

gut geschossene Exemplare zum Ausstopfen kauft [577]

Königsberg i./Pr. **Th. Zimmermann,**

Tragh. Pulverstr. 19/20. Apotheker.

Verkaufe billig:

1 brillant singende amerik. **Spottdrossel,**
1 brillant singende **Kalanderlerche.**

[578] **Aug. Berger,** Juwelier, **Köthen.**

Papagei-Verkauf oder Tausch.

Eingetretener Familienverhältnisse wegen **sind 2 gelehrige junge Amazonen,** welche im Ankauf 60 ℳ kosteten und bereits einige Worte undeutlich sprechen, sowie ein **Graupapagei** (Jako), 3 Jahre alt, sehr schön im Gefieder, gibt Kuß und ist vollständig zahm, circa 50 Worte sprechend, lacht, weint, pfeift, der im Ankauf 180 ℳ kostete, **billig zu verkaufen.** Es werden die beiden Amazonen auch gegen Rasse-Hühner vertauscht. Außerdem ist ein Salon- und zwei kleinere Papagei-Käfige von weißem Zinkdraht, solid gearbeitet, welche 120 ℳ zusammen kosteten, um annehmbaren Preis zu verkaufen. Gefällige Angebote wollen unter Chiffre **12 L. L.** an die Expedition dieses Blattes zur Weiterbeförderung gesandt werden. [579]

[580] **Verkaufe** zwei Sprosser, seit 5 Wochen im besten Schlag, à 24 ℳ, eine Nachtigal 10 ℳ, 1¾ Jahre in meinem Besitz. **Brandt, Frauenburg** O./P.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ.

[581] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Stieglitzbastarde billig zu verkaufen.

[582] **M. Müller,**

Berlin SO., Melchiorstr. Nr. 20, H. I. III.

Habe abzugeben: Gut singende Zeisige vom Oktober à Dutzend 6 ℳ. Singende Haidelerchen à 1,50 ℳ. Feldlerchen, singend à 1,50 ℳ. Nebst verschiedenen anderen Rassen-Vögel u. s. Tauben bei

A. Plüve, [583]

Thierhändler **Olmütz** (Mähren).

Zu kaufen gesucht: 1 Männchen Kapuzenzeisig, 1 do. Ceresastrild, 1 Weibchen gelbgrüner Astrild. [584]

Mannheim. **F. Oesterlin jr.**

!! Prima-Kanarienhähne !!

mit tiefen Hohlrollen, tiefer Knorre, Klingelrolle u. vollen tiefen Pfeifen ausgerüstet. — Dieser Stamm ist auf beschickten Ausstell. mit gold. u. div. großen silb. Medaillen prämirt worden. Postversandt unt. Garantie. [585]

G. A. Zihang, Leipzig, Nicolaistr. 46.

Eine blaustirnige Amazone, spricht, lacht, pfeift u. s. w., fingerzahm, 70 ℳ, verkauft [586]

J. G. Muckel, Heidelberg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[587] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Zu verkaufen:

1 Par Zebrafinken 8 ℳ, 1 Männchen 3 ℳ, 1 Par braunbunte Mövchen 7 ℳ, 5 Astrilde à Par 4 ℳ. Alle zusammen für 26 ℳ. **E. Alban,**

[588] **Schwerin i./Mecklb.**

40 Stück Kanarienweibchen,

Stamm Trute à 80 ₰ gibt ab

[589] **K. Pegnau, Querfurt,** Thüring.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 12. **Berlin, den 22. März 1883.** **XII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung (Fortsetzung).
Die elfte Geflügelausstellung des Vereins „Cypria“ in Berlin.
Bilder aus dem Vogelleben Ostfrieslands (Vorläufiger Schluß).
Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Aachen; München; Hof; Neustadt; Schwäbisch Hall; Schwäbisch Gmünd; Rostock; Prag; Eutin; Ausstellungen.
Mancherlei. — Ehrenbezeigung. — Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

(Fortsetzung).

Motive.

Die in den Gutachten der Sachverständigen hervorgetretenen Meinungsverschiedenheiten, in Verbindung mit den soeben erwähnten Bedenken, legen den Gedanken nahe, die reichsgesetzliche Regelung der Angelegenheit im wesentlichen auf die Festsetzung der in der österreichisch-italienischen Uebereinkunft vereinbarten Schutzmaßregeln, deren Nothwendigkeit oder doch Zweckmäßigkeit von keiner Seite bestritten ist (als: Verbot des Zerstörens von Eiern und Brut, Verbot derjenigen Fangarten, welche eine Massenvertilgung ermöglichen, Festsetzung einer Schonzeit) zu beschränken, im übrigen aber die Festsetzung weiterer, diese Minimalgrenze überschreitender Verbotsbestimmungen theils der administrativen Anordnung durch das Reich (Verordnung des Bundesraths), theils der landesgesetzlichen oder landespolizeilichen Regelung zu überlassen. Eine reichsgesetzliche Regelung auf dieser Grundlage dürfte den Vorzug verdienen, weil sie die hauptsächlichsten Aufgaben des Vogelschutzes zu lösen verspricht, ohne über das wirklich gebotne Maß hinaus in lange bestehende Anschauungen und Gewohnheiten des Volks einzugreifen und dadurch vielfachen Widerstand gegen die Ausführung des Gesetzes herauszufordern.

Auf dieser Grundlage ruht der vorliegende Gesetzentwurf, zu dessen einzelnen Bestimmungen noch Folgendes zu bemerken ist:

Die §§ 1 bis 3 enthalten, in thunlichst engem Anschluß an die bezüglichen Festsetzungen des österreichisch-italienischen Vertrags, ein Verbot derjenigen Veranstaltungen, welche ganz besonders eine massenhafte Vertilgung von Vögeln herbeizuführen geeignet sind. Vorangestellt ist im § 1 als die weitgehendste und allgemeinste Maßnahme das bereits in allen einschlägigen Gesetzgebungen enthaltne Verbot der die Fortpflanzung der Vögel beeinträchtigenden Nachstellungen, das Verbot der Zerstörung der Brutstätten und Eier der Vögel. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur zugelassen inbetreff der an Gebäuden und dergleichen befindlichen Nester (übereinstimmend mit dem Vorschlage der Reichstags-Kommission), sowie im Absatz 3 für die als Nahrungsmittel geschätzten Eier gewisser Wasser- und Sumpfvögel. Diese Vögel (§ 1 Absatz 3) gehören zwar nach den meisten Landesgesetzgebungen zum jagdbaren Federwild und fallen daher, gemäß § 7 sub b, ohnehin nicht unter die Verbotsbestimmungen des

Gesetzentwurfs; da es indessen nicht feststeht, ob und inwieweit jene Voraussetzung für das gesammte Reichsgebiet zutrifft, so erschien die Aufnahme einer besondern Ausnahmebestimmung bezüglich der Eier dieser Vögel räthlich. Nach Ansicht der Sachverständigen ist das Sammeln der Eier von Strandvögeln bis zum 1. Mai, desgleichen von Möven und Seeschwalben bis zum 15. Juni zu gestatten; indessen wird es vorzuziehen sein, den Erlaß dieser nach den verschiedenen lokalen Verhältnissen sehr variirenden Bestimmungen der Landespolizei zu überlassen. Hieran reiht sich im § 2 das Verbot derjenigen Fangarten, welche eine Massenerlegung ermöglichen; das Verzeichniß derselben soll nach der Schlußbestimmung erforderlichenfalls einer Vervollständigung durch Verordnung des Bundesraths unterliegen. Im § 3 ist, den Vorschlägen der Sachverständigen entsprechend, die Sommerzeit vom 1. März bis zum 15. September als allgemeine Schonzeit für die Vögel festgesetzt, unter Erweiterung der bezüglichen Fristbestimmung des österreichisch-italienischen Vertrags dahin, daß auch die (in diesem Vertrage zugelaßne) Erlegung der Vögel mittelst Schußwaffen in der Zeit vom 1. bis 15. September untersagt ist. Auch hier war dem Grundeigenthümer in Absatz 2 ein Erlegungsrecht gegenüber solchen Vögeln, die durch scharenweises Einfallen in die Saten und dergleichen schädlich werden, vorzubehalten. Selbstverständlich befreit das hier gegebne Erlegungsrecht nicht von den Beschränkungen, welche im Landesrecht aus allgemeinen sicherheitspolizeilichen oder anderen Rücksichten, z. B. in Ansehung des Gebrauchs von Schußwaffen, vorgesehen sind.

Die gedachten drei generellen Verbotsbestimmungen erscheinen ganz allgemein auf den Vogelfang anwendbar; von der, ein Eingehen auf ornithologische Spezialfragen bedingenden Aufstellung eines Verzeichnisses der sogenannten nützlichen Vögel ist Abstand genommen, dagegen die Gewährung eines unbedingten oder doch weitergehenden Schutzes dem Verordnungswege (§ 3 Abs. 2) und der landesrechtlichen Bestimmung (§ 9) überlassen worden. Andrerseits ist im § 8 Vorsorge getroffen, die Gestattung von Ausnahmen auch von jenen allgemeinen Verbotsbestimmungen mit Rücksicht auf örtliche Verhältnisse und dergleichen zu ermöglichen.

Ausgeschlossen von dem Bereich des Gesetzes sind, in Uebereinstimmung mit der Vereinbarung im Artikel VI. des mehrerwähnten internationalen Vertrags, einerseits das in der Land- und Hauswirthschaft gehaltne zahme Federvieh, andrerseits die Raubvögel und einige andere Vogelarten (§ 7), welche, als für die vorliegende Gesetzgebung nicht in Betracht kommend, allerseits anerkannt sind*). Außerdem sind, wie dies bereits in mehreren Landesgesetzen geschehen, die jagdbaren Vögel mit Rücksicht

*) Bemerkung. Die naturwissenschaftliche Klassifizirung dieser Vogelarten ergibt sich aus dem nachstehenden Verzeichniß:

Steinadler (Aquila fulva, *L.*).
Seeadler (Haliaëtus albicilla, *L.*).
Fischadler (Pandion haliaëtus, *L.*).
Geier (Vultur, *L.*).
Hühnerhabicht (Astur palumbarius, *L.*).
Sperber (Astur nisus, *L.*).
Wanderfalk (Falco peregrinus, *L.*).
Baumfalk (Falco subbuteo, *L.*).
Zwergfalk (Falco aesalon, *L.*).
Milan (Milvus regalis, *Roux* und M. ater, *Gml.*).
Feld- und Sumpfweihe (Circus aeruginosus, *L.*, C. cineraceus, *Tmm.*, C. cyaneus *L.* und C. pallidus, *Sykes*).
Uhu (Strix bubo, *L.*).
Waldkauz (Strix aluco, *L.*).
Kolkrabe (Corvus corax, *L.*).
Elster (Corvus pica, *L.*).
Heher (Corvus glandarius, *L.*).
Eisvogel (Alcedo ispida, *L.*).
Schwarzer Storch (Ciconia nigra, *L.*).
Reiher (Ardea cinerea, *L.*).
Scharbe (Graculus carbo, *L.*).
Würger (Lanius, *L.*).

Die elfte Geflügelausstellung des Vereins „Cypria" in Berlin, vom 23. bis 27. Februar*).

Vom Herausgeber.

Alle Ausstellungen des Vereins „Cypria" in den letzten Jahren, mit alleiniger Ausnahme der vorjährigen, welche nur 955 Nummern aufzuweisen hatte, standen auf ziemlich gleicher Höhe hinsichtlich der Beschickung; i. J. 1880 enthielt der Katalog 1359 Nummern und i. J. 1881 sogar 1457 Nummern. Obwol die diesjährige Ausstellung ein schöneres Lokal gewonnen hat, so bleibt sie doch zurück, denn sie umfaßt nur 1104 Nummern, und gar manche hervorragende Leistung früherer Zeiten suchen wir vergeblich. Die vorjährige Ausstellung war übrigens absichtlich etwas verkleinert, denn sie sollte nur ausschließlich innerhalb des Vereins beschickt werden; bei der jetzigen dagegen wäre es durchaus nicht nöthig gewesen, irgendwelche Beschränkung eintreten zu lassen.

Die Nummern 1 bis 12: Tauben, welche früher in jedem Jahr von der Protektorin des Vereins, Frau Prinzeß Karl von Preußen und seit deren Tode gleicherweise von dem Prinzen Karl als Protektor ausgestellt waren und die immer einen bedeutsamen Glanzpunkt bildeten, sind diesmal infolge des Ablebens des Prinzen von der Ausstellung zurückgezogen worden.

So beginnt der Katalog in der I. Abtheilung mit Nr. 13 und enthält 482 Nummern Tauben, gegen 455 i. J. 1882 und 720 Nummern i. J. 1881. — Die II. Abtheilung Hühner umfaßt 258 Nummern gegen 181 im vorigen Jahr und 266 i. J. 1881. — Truthühner 4 Nummern, Gänse 11 Nummern, Enten 28 Nummern. — In der III. Abtheilung: gemästetes Geflügel, Brutapparate, Eier u. drgl. sind 33 Nummern vorhanden. — Die IV. Abtheilung: Sing- und Ziervögel enthält: a) Kanarien in 28 Nummern, von denen aber manche bis 6 Köpfe aufweisen, sodaß also 86 Vögel von Harzer Rasse, außerdem 3 Holländer und 2 Bastarde vorhanden sind; b) Papageien sind in 77 Nummern, aber gleichfalls in viel mehreren Köpfen, ausgestellt; ein gleiches Bewenden hat es mit den c) Prachtfinken, Webervögeln u. a. fremdländischen Stubenvögeln in 69 Nummern, gleichfalls zu viel mehreren Köpfen in jeder. Auch d) die einheimischen Vögel sind in 13 Nummern von je 1 bis 10 Pärchen vorhanden. — Die V. Abtheilung schließlich enthält Futterproben, Geräthschaften und Literatur zusammen in 122 Nummern. Nach dieser allgemeinen Uebersicht gehe ich auf die einzelnen Leistungen näher ein.

Wohlthuend fällt es auf, daß von den minder kostbaren Taubenrassen viele Nrn. als unverkäuflich ausgestellt sind — ein Beweis dafür, daß hier die wahre, begeisterte Liebhaberei herrscht, deren Gegenstand dem Besitzer um nichts feil ist. So hebe ich die prachtvollen Schwalbentauben des Herrn F. Happoldt hervor, welche bereits im Kreise des Vereins „Cypria" selber bewundert worden; ferner die Luchstauben und Strasser des Herrn E. Schotte, und dann die prächtigen blaubunten Tümmler der Frau

*) Der Bericht konnte Raummangels wegen nicht eher hier gebracht werden. D. R.

darauf, daß der Schutz derselben durch die bestehende Jagdgesetzgebung ausreichend gewährleistet ist, von den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes allgemein ausgenommen.

Die übrigen Vorschriften, insbesondre die §§ 4, 6, 8, sind im wesentlichen dem von der Reichstags-Kommission von 1876 vorgelegten Entwurf entlehnt. Es kann zur Begründung derselben auf den Bericht der gedachten Kommission Bezug genommen werden.

In § 9 ist, dem Gedanken entsprechend, welcher dem Gesetzentwurf zu Grunde liegt, wonach derselbe eine Minimalgrenze des den nützlichen Vögeln zu gewährenden Schutzes festzusetzen bezweckt, das Verhältniß zum Landesrecht dahin geregelt, daß diejenigen landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutz nützlicher Vögel weitergehende Verbote enthalten, unberührt bleiben. Es wird dies insbesondre gelten von landesrechtlichen Bestimmungen, welche den Fang u. s. w. gewisser Vogelarten unbedingt oder zu andrer, als der in § 3 des Entwurfs festgesetzten Zeit, oder mittelst anderer, als der in § 2 erwähnten Arten des Fangs, verbieten, oder nur unter der Voraussetzung einer behördlichen Ermächtigung gestatten; ferner von den in mehreren Vogelschutz gesetzen sich befindenden Bestimmungen gegen das Umherstreifen von Hunden und Katzen in den Feldern u. drgl. m. Dagegen erschien es, zur Vermeidung sonst sich ergebender Unzuträglichkeiten, geboten, ein höheres, als das im Reichsgesetz festgesetzte Strafmaximum, bei Uebertretung der gedachten landesrechtlichen Verbotsbestimmungen, nicht zuzulassen. (Fortsetzung folgt).

Bilder aus dem Vogelleben Ostfrieslands.

Von E. Pfannenschmid in Emden.

(Vorläufiger Schluß).

Wenden wir uns nun einem ungleich freundlichern Bilde zu.

Zu unsrer Rechten dehnt sich eine unabsehbare große Landschaft aus, bekleidet mit dem üppigsten Grün; Dörfer, Flecken und Städte überschauen wir nun freilich nicht aus der Vogelperspektive, aber wir übersehen das alles, wie auf einem dem Auge vorüberziehenden Panorama. Je näher wir kommen, desto lebendiger wird das Leben über uns und alsbald befinden wir uns mitten zwischen den Brutstätten der Flußseeschwalbe (Sterna hirundo, *L.*) und der schwarzen Seeschwalbe (Sterna nigra, *L.*), welche hier, auf dem morastigen Grunde eines frühern Sees vorzügliche Brutstätten haben. Die Sorge um die junge Brut ist einstweilen größer als alles andre, die unaufhörliche Jagd auf Fliegen und allerlei andere Kerbthiere ist vergessen, und nun werden alle kleinen Listen versucht, um uns von der richtigen Spur, die Jungen aufzufinden, abzubringen. Doch es nützt alles nichts, die Angst der besorgten Alten wird gerade zum Verräther, und bald haben wir mehrere zusammengelaufene Familien dieser reizenden, kleinen Vögel aufgefunden. Mit hochaufgerichteten Schnäbeln schauen sie uns mit den klugen Augen ganz verdutzt an, als ob sie fragen wollten, was all' der Lärm zu bedeuten habe.

Wir überlassen den Alten die weitre Sorge für die Jungen. Einige Lachmöven (Larus ridibundus, *L.*) mit der so kleidsamen dunkelkaffebraunen Mütze sausen an unseren Köpfen vorüber und bringen mit ihrem kriäh,

---

Brauereibesitzer Happoldt. — Die Sammlung der Tümmler, wie gewöhnlich unter allen Tauben am reichhaltigsten, birgt auch diesmal eine große Anzahl sehr schöner Vögel, und wenn man die Preise für die besseren überblickt, von 20 bis 60 ℳ für das Par, neben zahlreichen als unverkäuflich ausgestellten, so muß man zugeben, daß sich auf diesem kleinen Gebiet der Liebhaberei ein bedeutsamer Sport herausentwickelt hat; aber es ist eben ein Sport, denn Niemand wird die reizenden Berliner altstämmigen Tümmler oder gar die englischen Almonds für wirkliche Nutzvögel halten können. Trotzdem hat der Verein auch für die Züchtung solcher Tauben in den reinsten und schönsten Exemplaren Geld- und Ehrenpreise ausgesetzt, und mit Recht. Die erwähnten englischen Tümmler sind nur in 9 Nrn. zu Preisen von 40 bis 150 ℳ ausgestellt, diesmal also in auffallend geringer Zahl. — In der nächsten Unterabtheilung Perrückentauben in 49 Pärchen seien ein Par rothe gemönchte Perrücken des Herrn L. Adler (150 ℳ), mehrere Pärchen des Herrn S. Goldstein (unverkäuflich), und je ein Par des Herrn Premierlieutenant Krahmer (à 80 ℳ) besonders erwähnt. — Im gleichen Verhältniß stehen die Mövchen, in 40 Par deutschen Mövchen, 26 Par chinesischen Mövchen und 17 Par egyptischen Mövchen, zu welchen letzteren auch die Blondinetten, Satinetten und Toskaner gezählt sind. Hier vermissen wir namentlich die hervorragendsten und eifrigsten Züchter, welche in früheren Jahren förmlich bewundernswürdige Leistungen zeigten. Die Gruppe der egyptischen Mövchen ist diesmal vorzugsweise zusammengeschmolzen. Als Aussteller sehen wir die Herren Dr. Edel, R. Bartholomäus, F. W. Jäckel und H. Maaß mit im ganzen nur fünf Pärchen, von denen das des letztern unverkäuflich und das des vorletzten mit 100 ℳ verzeichnet ist. Vorzugsweise schöne Orientalen haben Herr R. Ortlepp-Magdeburg (unverkäuflich) und der bekannte Händler Herr H. Marten-Lehrte (à Par 125—150 ℳ) ausgestellt. — Der nur zu klein gewordnen Sammlung von Pfautauben gegenüber denken wir bedauernd an den Verlust, welcher den Verein durch das Fehlen des am höchsten stehenden Züchters auf diesem Gebiet, des Herrn Goldarbeiter Pausch, betroffen. — In der Gruppe Kropftauben hat Herr Dr. Bodinus eine prächtige Sammlung von 9 Pärchen als unverkäuflich ausgestellt, ebenso Herr Hofbuchhändler Schotte 5 Par Brünner Kröpfer. Auch mancherlei andere hervorragende Leistungen sind hier vorhanden, doch kann ich nur beiläufig auf ein Par französische Kröpfer des Herrn G. Geßner-Zeitz und ein Par englische des Herrn Marten hinweisen, weil die ersteren 200 ℳ und die letzteren 300 ℳ preisen. — Auch in der Gruppe der orientalischen Tauben treten uns ähnliche hohe Preise entgegen; wir sehen Römertauben von 60 bis 100 ℳ, Bagdetten zu gleichen Preisen und Karrier von 50 bis 300 ℳ, Indianer- oder cyprische Tauben von 50 bis 200 ℳ. Als die vortrefflichste Leistung bezeichnen wir hier die Römertauben des Herrn Färbereibesitzer E. Spindler, dann die Karrier und Cyprier der Herren L. Adler, Maaß, Heyne, Wighorst-Hamburg. — Die kleine Gruppe Hühnertauben in 13 Nummern sei nur beiläufig erwähnt. (Schluß folgt).

krrr, kräk, kräk alles, was sich noch verborgen hält, zum lärmen. Mit lautem warnenden djü diüü diüüüü erhebt sich der Rothschenkel (Totanus calidris, *L.*), Kampfschnepfen stehen auf, da klappert es mit einmal vor uns, gerade so, als wenn ein Junge mit einer Klapper die Sperlinge verscheuchen wollte.

Wir befinden uns in der sogenannten „Bekassinengelegenheit", dem Brutplatz der Sumpfschnepfe (Tilmatias gallinago, *L.*). Diese in so merkwürdig verschiedener Größe vorkommende Schnepfe gehört zu unseren häufigsten Brutvögeln. Der Beobachtung weiß sie als echte Schnepfe sich schlau zu entziehen und für den Unkundigen ist sie überhaupt nicht da. Ohne Zweifel würde sie in noch weit größrer Anzahl vorhanden sein, wenn nicht bei der Suche nach Kibitzeiern, ihr die Eier mit fortgenommen würden. Ihre Brut weiß sie frühzeitig in Sicherheit zu bringen; sie ist, aus dem Versteck aufgescheucht, eine gewandte Fliegerin und durch ihren Warungsruf, das bekannte Meckern, unter dem Namen „Himmelziege" allgemein bekannt. Ihres vortrefflichen Fleisches wegen gilt sie als begehrtes, leckres Wildbret.

Wir wandern nun etwas weiter und nähern uns mehr den Wiesengründen mit angrenzendem Kulturland, natürlich in stimmenreicher Gesellschaft; tiderit, tiderit hören wir dann mit einmal vor und über uns, zur Vervollständigung des Konzerts. Lärmend und zeternd umfliegen uns merkwürdig langschnäbelige und langbeinige Vögel, die Geiskopfschnepfe (Limosa aegocephala, *L.*), im Ostfriesischen Vogel Griete genannt, welcher hier in beträchtlicher Anzahl brütet. Diese Limosa ist ein höchst beachtenswerther Vogel für den Beobachter; während eine Anzahl den Ruhestörer umschwärmen, treiben andere in der Luft ihre Künste, fortwährend jhiääh, einen langgezognen Triller, dem sehr rasch hintereinander fünf- bis achtmal „quütto" folgt, rufend. Es betheiligen sich nach und nach immer mehrere bei dem Spiel, so daß schließlich das Schauspiel zu einem wahren Luftturnier wird. Die Weibchen sind währenddessen bemüht uns irre zu führen, doch bald sehen wir hier und da Junge davon laufen, welche in ihrem erdfarbnen Flaum, dem langen, noch sehr weißen Schnabel und den blaugrauen hohen Ständern recht häßlich aussehen. Die Jungen aufzufüttern, ist eine undankbare Arbeit, der weiche Schnabel scheint ihnen bei Aufnahme der Nahrung viel zu schaffen zu machen; vielleicht dürfte es mit Garneelenschrot gelingen.

Das große Heer der Enten, Stock-, Löffel-, Spieß-, Schnatter- und Krickenten, Bläß- und Wasserhühner, Rallen, Steißfüße u. a. m., entzieht sich nun mehr unsrer Beobachtung. Aus dem uns allenthalben umgebenden Röhricht der Gräben erschallt aber ein so vielseitiger Gesang, daß wir uns bemühen, die unermüdlichen Sänger, welche bei den Fröschen, Heuschrecken und bei anderen Vögeln in der Lehre gewesen zu sein scheinen, zu Gesicht zu bekommen. Es ist das nicht leicht. Ein kräftig vorgetragnes: körr, körr körr—dore dore dore—karre karre karre—kai kai kai ki—karre karrekiet, sagt uns, daß wir hier eine Meisterin des Gesangs, die Wasserdrossel oder den Drossel-Rohrsänger (Sylvia turdoïdes, *Meyer*) vor uns haben. Erreicht sie nun auch nicht die Prima-Donna des Röhrichts, die Wassernachtigal oder den Sumpf-Rohrsänger (Sylvia palustris, *Bchst.*) mit ihrem anmuthigen und wechselvollen Gesang, so übertönt sie doch alle ihre Basen und ist, wie die Amsel im Walde, die Tonangeberin. Wir unterscheiden noch den Teich-Rohrsänger (S. arundinacea, *Gml.*), den Schilf-Rohrsänger (S. schoenobanus, *L.*) und den Heuschrecken-Rohrsänger (S. locustella, *Lth.*), den gelehrigen Schüler der Heuschrecken, den plumpen Rohrammer (Emberiza schoeniclus, *L.*)

Am meisten fesselt uns aber im eigentlichen Rohrwald, wohin wir jetzt unsere Schritte lenken, die Bartmeise (Parus biarmicus, *L.*). Diese allerliebste Meise — das Männchen trägt einen tiefschwarzen, aus längeren Federn gebildeten Knebelbart, welcher beim Weibchen weniger hervortritt — ist nicht häufig in Ostfriesland. Ihr Nest ist wol das künstlichste aller Vogelnester, wir hüten den Schatz sorgfältig und die Jungen kommen auch in der Regel gut auf. Das Merkwürdigste bei der Bartmeise ist wol die Art und Weise zu freien. Die Männchen, welche zuerst kommen, befestigen an einer passenden Stelle, zwischen einigen Rohrstengeln eine Art Flagge, welche recht künstlerisch hergestellt ist und einem viereckigen Lappen gleicht. Von diesem Standpunkt aus erwarten sie die durchkommenden Weibchen. Wer nun das Glück hat, die kräftigste Sitstimme zu haben, führt dann auch alsbald die Braut heim, die Flagge wird zum Unterbau benutzt und mit vereinten Kräften wird der kunstvolle Bau dann bald zu Ende geführt.

Hiermit beschließe ich einen Theil meines Berichts aus dem Vogelleben Ostfrieslands; in den nachfolgenden Bildern werde ich mich bemühen, den verehrlichen Lesern das Leben und Treiben der Zugvögel während der Zugzeiten zu schildern.

Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Dritter Vogel, junges, unvermausertes Weibchen. Schnabelbasis — Stirn, Kehle und Augengegend — schwach grünlichgrau, Scheitel bräunlichgrau mit feinen schwärzlichen Längsstreifen; Halsseiten und Nacken aschgrau überflogen; Mantel bräunlicholivengrün mit starken, schwärzlichen Schaftstreifen; die bräunliche Farbe auf dem Mantel war stärker hervortretend als bei den vorher beschriebenen Vögeln, beinahe so stark wie bei dem Kulturvogel; Schwingen und Steuerfedern schwärzlichgrau,

eingefaßt, Handschwingen und Steuerfedern schmal gräulichgrau, Armschwingen mit breiten bräunlichen Federsäumen, Kehle und Brust matt gelblichgrün mit weißgrauen Federrändern; Bauch matt gelblichgrau, nach dem After zu in weißgrau verlaufend; Seiten bräunlichgrün, mit schwärzlichen Längsstreifen; Schultern olivengrün mit schwärzlichen Flecken; größere Flügeldecken schwärzlichgrau mit breiten bräunlichen Säumen; Bürzel düster gelblichgrün; Unterschwanzdeckfedern weißlichgrau; untere Flügeldecken matt gelblichweiß, in weißgrau verlaufend; kleines, schmales Köpfchen; Schnabel heller hornfarben, lichter als bei den vorher beschriebenen Vögeln; Beine, Zehen und Krallen licht hornfarben mit schwach bräunlichem Anflug; Schwanz etwas kürzer als bei den übrigen Vögeln; die Backen waren auch hier aschgrau überflogen.

Vierter Vogel, junges unvermausertes Weibchen. Farbe im wesentlichen wie bei dem vorhergehenden; das ganze Gefieder war aber dunkler von Farbe, sowol an der Oberseite wie an der Unterseite. Während der Mantel bei dem vorhergehenden mehr ins Bräunlichfahle spielte, war hier die bräunliche Farbe mehr schwärzlich; auch die Brust zeigte bei mehr grünlichem Anfluge einzelne schwärzliche Längsflecke; Schnabel und Beine, namentlich letztere, waren ebenfalls dunkler gefärbt.

Fünfter Vogel, junges unvermausertes Männchen. Die Farbe dieses Vogels war im allgemeinen die des vorhergehenden, hatte aber am Kopf einen mehr gelblichen Ton. Das Gefieder war überhaupt nicht ganz so düster gefärbt wie bei dem vorigen, namentlich waren Kehle, Brust, Seiten und Bürzel von lebhafter grünlichgelber Farbe. An der Oberbrust bemerkte man noch die eigenthümliche hellbräunlichgraue ins gelbliche spielende Färbung der Nestlinge; Schnabel, Beine und Krallen, wie beim alten dreijährigen Hahn; Fußsohle hellfleischfarben wie bei allen übrigen. Das Auge aller dieser Vögel war dunkel wie beim Kulturvogel.

Von den Nestlingen abgesehen, die beim Wildling im wesentlichen so gefärbt sind wie beim grüngrauen Kulturvogel, ist das Gefieder aller wilden Kanarien nach den Mittheilungen meines Sohnes und nach eigenen Wahrnehmungen so sehr übereinstimmend, daß eine Verfärbung desselben, wie sie verschiedenen tropischen Vögeln eigen, nicht anzunehmen ist. Winter- und Sommerkleid ist demnach auch dasselbe, wobei indeß nicht ausgeschlossen ist, daß die reichlichere Nahrung und der heitre, sonnenhelle Frühlings- und Sommertag dem Gefieder einen größern Glanz, eine lebhaftere Färbung verleiht.

Genau betrachtet ist der Kanarienwildling ein schöner Vogel, viel schöner, als die meisten seiner gezähmten Stammesgenossen; das Gefieder ist weich, glatt anliegend und alle Bewegungen des Vogels sind flink. Der Flug ist geräuschloser, weicher, nicht so schnell wie bei den in Zimmerhecken gehaltenen Kulturvögeln.

Der Gesang des Kanarienwildlings kann im allgemeinen den Kenner des Harzer Kanarienvogels nicht befriedigen. Die Stimme ist weich, frisch, melodisch, und wenn mehrere Vögel zusammen singen, so macht es den Eindruck, als ob eine Gesellschaft von Insektenfressern, namentlich der verschiedenen Arten von Grasmücken mit einigen Hänflingen um die Wette sängen. Zwischendurch hört man dann einige rasch ausgestoßene Hohlpfeifen, einige kurze Triller und einige Gluckertöne, daneben aber auch das verpönte Schappen unserer Kanarien der Landrasse, nur nicht so gellend, aber eben so häufig. Alle Touren sind kurz im Vergleich zum Harzer Gesange. Neue Touren habe ich auch nicht gehört; aber der Gesammteindruck des Gesangs der verschiedenen Wildlinge ist bei mir doch der gewesen, daß der wilde Kanarienvogel in seinem weichen melodischen Organ das Mittel besitzt, den Gesang der Harzer Kanarien in der ersten und sicher in der zweiten Generation, was Tonfülle und mäßige Länge der Strofe anbelangt, sich anzueignen. Ob die Reinheit, die Fehlerfreiheit des Harzer Kanariengesangs in so kurzer Zeit erzielt werden kann, wird davon abhängen, ob man die junge Brut von dem wilden Hahn so zeitig entfernen kann, daß dieselbe den letztern auch in den ersten 4 Wochen ihres Daseins nicht hören kann. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

* Die **ersten Kibitzeier** wurden am 1. März in Magdeburg für 50 ₰ das Stück ausgeboten und verkauft.

** Bei dem Dorf Ginnheim in der Nähe von Frankfurt a. M. fand in den ersten Tagen des März ein heftiger **Kampf** zwischen etwa 400 **Raben** (?) statt. Etwa 50 Raben fielen todt auf das Feld herab und wurden von den Zuschauern aufgehoben. Herr Handelsgärtner Georgius brachte eine Kiste voll in das Redaktions-Bureau des „Frankfurter Journal"; letztre Zeitung theilt mit, daß sich unter den todten Raben sowol Männchen als Weibchen (?) befanden, und daß alle nur am Kopf verwundet waren

* Graf Breuner-Enkevoirth hat kürzlich — wie der „Waidmann" mittheilt — auf seinem Besitzthum Grafenegg bei Krems in Nieder-Oesterreich **wilde Truthühner ausgesetzt**, die allem Anschein nach vortrefflich gedeihen sollen. Demselben Jagdherrn ist es schon gelungen, das virginische Rothwild in Oesterreich einzubürgern.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Lehrer R. Laupitz: 1. Der Halbmondsittich gehört nicht zu den allerärgsten Schreiern, obwol er, wie alle Keilschwanzsittiche, immerhin etwas lärmt. 2. In eine Vogelstube unter einheimische Vögel, so namentlich Dompfaffen, dürfen Sie das Pärchen bringen, denn sie bekümmern sich um die anderen Vögel wenig oder garnicht. 3 Anleitung zur richtigen Pflege und Behandlung, sowie auch Züchtung des Halbmondsittichs finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I.

Herrn Max Althaus: Wenn Sie mir nicht ganz genau angeben, wie Sie den grauen Kardinal und das Rothkehlchen verpflegen, in welchem Zustande sich dieselben befinden, kurz und gut, alle näheren Umstände mittheilen, so vermag ich Ihnen weder inbetreff der Krämpfe des einen noch im Verstummen des andern erfolgversprechende Rathschläge zu geben.

Herrn Munitions-Revisor A. Prange: Bei den Nonnen sind die Geschlechter nach dem Aussehen nicht zu unterscheiden und die erfahrenen Händler pflegen lediglich in der Weise zu verfahren, daß sie als Pärchen zwei möglichst verschiedene Vögel herausgreifen. Wenn aber Ihre beiden weißköpfigen Nonnen den in meinem „Handbuch" beschriebnen Gesang hören lassen, so sind sie eben beide Männchen, trotz des verschiednen Aussehens. Sie müssen dann das eine zum Umtausch zurückschicken.

Frau Ida Wortmann: 1. Bei dem Goldhähnchen-Weibchen konnte ich eine Todesursache mit Sicherheit nicht feststellen. Die einzige, welche ich anzunehmen vermag, wäre ein ganz leichter Darmkatarrh — welcher freilich bei einem so zarten Geschöpfchen wol dazu ausreichend gewesen sein dürfte, den Lebensfaden zu zerreißen. 2. Daß die von Herrn Apotheker Reif in Bremen eingesandten getrockneten Fliegen von Ihren Goldhähnchen gern gefressen und denselben augenscheinlich zuträglich gewesen sind, sei hier zur Beachtung für andere Vogelwirthe mitgetheilt.

Herrn R. Morell: Wenn bei den kleinen Vögeln, Prachtfinken u. a. kahle Köpfe oder andere kahle Stellen vorkommen, so liegt die Ursache entweder darin begründet, daß die Vögel nicht richtig gefüttert, oder daß sie zu kühl gehalten oder auch, daß sie vielleicht schon zu alt sind. Da Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" ja besitzen, so darf ich den erstern Fall wol keineswegs annehmen, sondern rathe, daß Sie es zunächst nur mit Wärme versuchen. Bringen Sie die Grauedelfinken an eine Stelle, wo sie möglichst den ganzen Tag die jetzt schon recht kräftig wirkenden Sonnenstralen genießen können und abends stellen Sie den Käfig in die Nähe des wenigstens noch lauwarmen Ofens zurück. Sollte dieser Weg in etwa 6 Wochen nicht zum Ziele geführt haben, so fragen Sie gefälligst nochmals an.

Herrn Lehrer Hermann Wüstner: Wenn Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II gegebne Anleitung beachten, so meine ich, daß Sie eine ausreichende Vorschrift zur Züchtung der Mehlwürmer vor sich haben. Uebrigens scheinen Sie noch die erste Auflage des „Handbuch" zu besitzen. Das Schwarzwerden der Mehlwürmer ist nichts andres, als das Absterben und Vertrocknen derselben. Durch die Milben kann es nicht hervorgebracht werden, sondern es müssen, wenn es massenhaft vorkommt, andere schädliche Ursachen obwalten. Prüfen Sie genau, ob der Mehlwurmstopf auch gute nahrhafte Kleie genug enthält, legen Sie hartgetrocknete Brotkanten oder sog. Salzkuchen auf die Kleie, fügen Sie auch einige der Länge nach durchgeschnittene Morrüben hinzu, sodaß also Nahrung keinenfalls mangelt und dann sorgen Sie dafür, daß der Topf nicht etwa völlig luftdicht verschlossen sei; er muß mit Papier verbunden werden, in welches man in der Mitte einige Löcher mit einer Stricknadel sticht. Etwas Feuchtigkeit ist für die Würmer und namentlich für die Käfer durchaus nothwendig und deshalb gibt man, wie ich im „Handbuch" vorgeschrieben, geriebene Mören auf dickem Löschpapier hinein. Eine Hauptbedingung zum Gedeihen ist, daß der Topf zeitweise ganz unberührt stehen bleibt, denn nur dann können aus den von den Käfern in großen Massen abgesetzten Eiern die Larven (Mehlwürmer) sich entwickeln; man wechselt daher zur Fütterung mit den Töpfen alle vier oder besser sechs Wochen. Die Milben schaden den Mehlwürmern an sich nichts, wenn sie aber zu massenhaft vorhanden sind, so entziehen sie ihnen die Nahrung und daher hat man verschiedene Mittel und Wege eingeschlagen, um die Mehlwurmstöpfe vor ihnen zu bewahren, bzl. wieder von ihnen zu befreien; Gleiches ist mit den übrigen Schmarotzern, Motten u. a. der Fall. Wenn Sie sagen, daß Sie über tausend Käfer gehabt und doch keine gute Zucht erzielt, so vernachlässigten Sie entweder eine der vorhin angegebenen Bedingungen oder es lag darin, daß die Töpfe zu kalt standen oder das eingelegte Kiefernholz war harzhaltig und die Käfer und Würmer starben infolge des Kiengeruchs. Was hat denn Kiefernholz überhaupt in den Mehlwurmstöpfen zu thun?

Herrn Gastwirth Rud. Hinz: 1. Wellensittiche, Nymfensittiche und Zebrafinken dürfen Sie nicht in die Stube hineinbringen, in welcher Sie die Kanarienvögel züchten, denn einerseits würden die ersteren den Gesang der letzteren völlig verderben und andrerseits sie in den Bruten stören, ihnen die Nester, Eier und Jungen vernichten. 2. Sie schreiben, daß Sie alle Ihre Vögel ganz nach meinen Schriften behandeln, doch kann dies wol weder nach dem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, noch nach dem Buch „Der Kanarienvogel" der Fall sein, denn dann würden Sie ja die erstre Frage nicht zu stellen brauchen. 3. Auch über das Selbstrupfen der Papageien finden Sie in dem Buch, welches Sie soeben angeschafft haben, „Die sprechenden Papageien", Alles mitgetheilt, was bis jetzt in dieser Hinsicht festgestellt worden. Wenn ich Ihnen hinsichtlich ihres Vogels noch nähere Rathschläge geben soll, so müssen Sie mir doch vor allem über folgendes Mittheilungen machen: a) Welche Art ist es? b) Sitzt er noch auf dem Ständer oder haben Sie ihn wieder in den Käfig gebracht? c) Ist er voll und fett oder mager? Haben Sie noch nicht versucht, ihn neben dem Hanf auch an Mais und hartes altbacknes Weißbrot (Weizenbrot) zu gewöhnen? d) Landbrot, also Gebäck aus Roggenmehl mit Sauerteig, ist den Papageien durchaus schädlich; lesen Sie nur immer in dem letzterwähnten Buch nach.

Herrn W. Rheinberger: In meinem Buch „Die sprechenden Papageien" werden Sie angegeben finden, daß nach meiner Ueberzeugung jeder Papagei, welcher kein Wasser bekommt, verloren ist. Noch schlimmer aber ist es, wenn Sie den Vogel mit Suppe, Fleisch u. drgl. füttern, denn an das Wasser kann er ja allmälig gewöhnt werden, während er bei der Fütterung mit jenen für ihn unnatürlichen Dingen unrettbar dem Verderben anheimfällt. Zuerst entziehen Sie ihm also die Suppe und das Fleisch, dagegen geben Sie Welschkorn und Hanf, beides im besten Zustande und den Kaffeweck oder das Weißbrot altbacken. Mit dem Entwöhnen von den schädlichen Nahrungsmitteln müssen Sie wie mit dem Gewöhnen an das Wasser allmälig vorgehen. Geben Sie das Fleisch täglich weniger und die Suppe verdünnen Sie täglich mit ein wenig mehr Wasser. Wenn er sich an das letztre gewöhnt, so wird er nicht mehr Durchfall bekommen.

Herrn J. Janke: 1. Nach Ihren Angaben muß ich darauf schließen, daß die Wellensittiche in einem zu warmen Raum sich befinden; nur so würde es zu erklären sein, daß der eine von den anscheinend ganz gesunden Vögeln plötzlich todt von der Stange gefallen und daß zwei andere ebenfalls plötzlich zu mausern begonnen. Der Federwechsel an sich ist ja nichts Schlimmes und wird, namentlich wenn Sie die Vögel etwas kühler halten, hoffentlich naturgemäß vorübergehen. Geben Sie aber reichlich Sepia oder andern Kalk. 2. Gerade von Pärchen, in denen der eine ein importirter und der andre ein hier gezüchteter Wellensittich ist, pflegt man die besten Jungen zu ziehen. 3. Nymfensittiche dürfen Sie mit den Wellensittichen zusammenhalten, wenn der Raum groß genug ist. Ueber all' dergleichen finden Sie nähere Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I.

Herrn E. Dornhöffer: Achten Sie darauf, daß Sie dem Molukken-Kakadu (wie jedem Vogel überhaupt) ja nur an einer Flügel- und Schwanzseite die Stümpfe auszupfen brauchen, denn die entsprechenden auf der andern pflegen von selber auszufallen. — Ausführliche Schilderungen Ihres sprechenden rothen Edelpapagei und Beo werden mir willkommen sein.

Herrn C. F. Rückel: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. steht beim Stiglitz Folgendes. Nahrung in der Gefangenschaft: Mohn und Kanariensamen, auch geschälter Hafer, wenig Leinsamen und Hanf, als Leckerei aber Distel- und Klettensamen, am besten ganze Distelköpfe, ferner Salat, Kreuzkraut, Obst u. drgl. Wie es scheint, haben Ihre Stiglitze zu wenig Abwechselung in der Nahrung

und namentlich müssen sie wol der naturgemäßen, ihnen zuträglichsten Zugabe an Distel- und Klettensamen entbehren. Verpflegen Sie also nach dem „Handbuch". Für die Zeisige ist gleicherweise die Zugabe von Birken- und Erlensamen nothwendig. Zum Frühjahr hin müssen Sie ihnen natürlich auch etwas frische Ameisenpuppen bieten.

Herrn Kantor Opitz: Die Züchtung fremdländischer Vögel kann unter Umständen in der That recht vortheilhaft sein, doch gehört dazu vor allem eine Bedingung, die nämlich, daß man die Vögel, welche man züchten will, genau und nach allen Seiten hin kenne. Nur dann darf man hoffen, gute Erfolge mit ihnen zu erreichen, wenn man alle ihre Bedürfnisse zu befriedigen weiß; nur dann kann man mit gutem Ertrag züchten, wenn man einerseits Arten hat, welche gut und erfolgreich zur Brut schreiten und deren Junge andrerseits auch vortheilhaft zu verwerthen sind. Daher muß ich rathen, daß Sie zunächst mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I anschaffen und in demselben sich über die Vögel sowol, als auch über ihre Verpflegung und Züchtung, eingehend unterrichten.

Herrn Lieutenant Hauth: Gegenwärtig werden die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der einheimischen Vögel so mild gehandhabt, daß sich für den Liebhaber unserer vorzüglichsten Sänger keine Schwierigkeiten ergeben; aber auch bei allerstrengster Ausführung strengster Verbote würde Niemand daran gehindert werden können, gezüchtete einheimische Vögel von eigner Zucht auszubieten. Sobald man nachweisen kann, daß solche Vögel von eigner Zucht herstammen, hört jede Behindrung des Kaufs und Verkaufs derselben auf. Andrerseits aber kann von einem gewerblichen Betrieb beim Verkauf keine Rede sein, denn was ich züchte, muß ich auch ohne jede Beeinträchtigung verkaufen dürfen; und so ist es in der That. Von einer Gewerbesteuer beim Verkauf gezüchteter Vögel und gezüchteten Geflügels kann nimmermehr die Rede sein.

Aus den Vereinen.

Berlin. Die **„Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei**, wählte in ihrer Generalversammlung am 12. d. M. folgende Herren in den Vorstand: Dr. K. Ruß, I. Vorsitzender; Redakteur Oskar Lange, II. Vorsitzender; Maler E. Hinze, III. Vorsitzender; Buchhalter Ed. Eschenbach, Kassenführer; Güter-Expedient E. Braeckow, I. Schriftführer; General-Bevollmächtigter der „Union", Assekuranz-Sozietät in London, für Berlin, W. Kerfack, II. Schriftführer; Kaufmann O. Wilcke, III. Schriftführer; Geh. Registrator O. Mettke und Kaufmann A. Michel, Kassenrevisoren; zu Abtheilungs-Obmännern wurden ernannt die Herren: Vogelhändler W. Mieth für Kanarien; Magistrats-Sekretär Hirscht für fremdländische Vögel; Baurführer W. Loffhagen für einheimische Vögel; Hofphotograph K. Suck für Geräthschaften u. a. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.

Aachen. Der Vorstand des **Ornithologischen Vereins** besteht wie im verfloßnen Jahr aus den Herren: Vorsitzender Ad. Bannier, Wollwäschereibesitzer; Stellvertreter Georg Scheben, Wollhändler; Rendant Franz Keill, Tuchfabrikant; Schriftführer X. Herffs, Steuer-Inspektor; Stellvertreter Lud. vom Hofe, Maschinenfabrikant; Inventar-Verwalter Lud. van Rey, Konditor; Bibliothekar Jul Mindel, Kaufmann; Beisitzer Ferd. Knops, Tuchfabrikant, Herm. Freise, Hotel-Besitzer und Joh. Hammers, Brennerei-Besitzer. — In der im Januar d. J. stattgehabten Generalversammlung wurde beschlossen, in diesem Frühjahr und zwar vom 29. April bis 1. Mai wieder eine Geflügel-Ausstellung abzuhalten und, da viele Geflügelzüchter auch Liebhaber von Hunden sind, dieselbe mit einer solchen von Hunden und Kaninchen zu verbinden, umsomehr da das Zirkus-Gebäude mit seinen großen Räumen für den Zweck gemiethet ist. Als Prämien kommen zur Vertheilung: eine große Medaille von der Frau Kronprinzessin, der Protektorin des Vereins, Staats- und städtische Medaillen, Vereinsmedaillen, Ehrengeschenke und Diplome. Die Prämirung wird am 28. April vorgenommen. Am 1. Mai findet die mit der Ausstellung verbundne Verlosung von Geflügel statt, zu derselben sind Lose à 60 ₰ durch den Rendanten zu beziehen. Der Vorstand versendet auch Programme und Anmeldebogen. Schluß der Anmeldungsfrist am 15. April. Der vortheilhaften Lage, des Fremdenverkehrs und der großen Einwohnerzahl wegen eignet sich Aachen vortrefflich zu internationalen Ausstellungen, und wie in früheren Jahren wir wol auch die diesmalige eine recht reichhaltige werden, um so eher, da schon viele Zusagen gemacht worden.

München. In der letzten Generalversammlung des **Bayerischen Vereins für Geflügelzucht** hielt Herr Professor Dr. Bonnet einen interessanten Vortrag: „Ueber die Entwicklung des Hühnchens im Ei" im Anschluß an den vorjährigen Vortrag: „Die Entwicklung des Hühnereis." Demselben schloß sich die Neuwahl des Vorstands an, welche folgende Herren ergab: Privatier Friedrich, I. Vorsitzender; Großhändler Fr. Wetsch, II. Vorsitzender; Auers, Schriftführer; Kaufmann W. Vogel, Kassenführer; Hoflieferant Joh. Greif, Materialienverwalter; Buchbindermeister J. Müller und Kafetier G. Greif für die Hühner-Sektion; Schuhwarenfabrikant F. Bayer und Architekt A. Rappo für die Tauben-Sektion; Lehrer J. Hellerer und Buchhändler F. Arnold für die Sektion Vögel.

Hof. Vom 3. bis 6. März d. J. hat der **Vogel- und Geflügelzucht-Verein für Hof und Umgegend** seine zweite allgemeine Vogel- und Geflügelausstellung abgehalten. Unterzeichneter beabsichtigt eine kurze Schilderung der Abtheilung Kanarien zu geben, in welcher er neben den Herren Aschbacher, Kraft und Oberkeller aus Hof als Preisrichter thätig war. Die Zahl der ausgestellten Konkurrenzsänger betrug 27, von denen die größte Anzahl durch Hofer Vereinsmitglieder eingesandt war, so daß mit Sicherheit anzunehmen ist, daß die Pflege der Kanarienzucht auch bereits in Hof verständnißvolle und tüchtige Liebhaber und Anhänger gefunden hat. Für Gesangskasten hatte der Verein gesorgt. Zum Abhören wurden den Preisrichtern je 4 Konkurrenzsänger in ein besondres Zimmer gebracht. Von allen Konkurrenzvögeln haben nur drei höheren Anforderungen Genüge geleistet und selbst diese zeigten kleine Merkmale sog. Erholungstouren, welche bei strenger Beurtheilung die Zuerkennung eines ersten Preises hätten ausschließen müssen, zu derselben jedoch mit Rücksicht auf die vom Verein aufgestellten Normen berechtigten. Der Ehren- und erste Preis wurde Herrn Aschbacher-Hof zuerkannt. Der btrf. Vogel bewegte sich in hoher, mittler und tiefer Tonlage, in ziemlich langen Hohlrollen, gebogen mit darauf folgender Knorre, zweimal gebogen, hoher Lage von Pfeifen; dabei war er ein fleißiger Sänger in seinen Hohltouren. Ferner erhielt einen ersten Preis: der Vogel des Herrn Kraft-Hof, welcher mit einer mächtigen, ganz tiefen Knorre anfing, zweimal in Bogen, in sehr schöne Hohlrollen überging, dann jedoch etwas spitze Pfeifen folgen ließ. Ebenfalls einen ersten Preis empfing Herr Kranz-Berlin, dessen Vogel die Hohlrolle kurz schockelnd in hoher und mittlerer Tonlage mit darauffolgenden Pfeifen brachte und nach einer sog. Erholungstour wieder von neuem begann. Die Pfeifen waren etwas gezogen und erschienen den übrigen Touren nicht ganz angemessen. J. L. Wolkenau in Nürnberg.

Neustadt a. d. Haardt. Der **Geflügelzucht-Verein** wählte in seiner Generalversammlung am 19. Februar folgende Herren in den Vorstand: A. H. Martin, I. Vorsitzender; F. Engelbach, II. Vorsitzender; Karl Stöwer, Schriftführer; Karl Schulze, Kassirer; Louis Hoch, Materialienverwalter; G. Kullmann, Bibliothekar; L. Geisel, F. Nicolai, F. Penner, C. Stolz, Val. Bender und Adjunkt Brumm, Beisitzende.

Schwäbisch Hall. Der **Verein der Vogelfreunde** wählte in seiner Generalversammlung am 1. Februar d. J.

folgende Herren in den Vorstand: Forstmeister v. Hügel, Vorsitzender; Postsekretär Trick, Schriftführer; Polizei-Kommissär Hohl, Kassenführer; Forstassistent Prinz, Inventarverwalter; Oberjustizrath Jeitter, Forstverwalter Krauß und Privatier W. Jäckle, Beisitzer.

Schwäbisch Gmünd. Der **Verein der Vogelfreunde** hielt am 7. Januar seine diesjährige Generalversammlung ab. Im vergangnen Jahr hatte der Verein den Tod des Vorsitzenden Herrn Heinrich Millauer zu beklagen, dessen Andenken durch Erheben der Anwesenden von den Sitzen geehrt wurde. — Dann wurde der Kassenbericht erstattet und darauf die Neuwahl des Vorstands vorgenommen, welche folgende Herren ergab: Karl Forster, Vorsitzender; Jos. Hirschauer, Kassenführer; Briefträger Vollmer, Forstwart Christadler, Konditor Greiner, Oberlehrer Krauß, Chemiker Fade, Privatier Heitzmann und Kaufmann Thiel, Ausschußmitglieder. — Zum Schluß fand die alljährlich zu veranstaltende Gratisverlosung unter den Mitgliedern statt. Die Gewinne bestanden in einigen Stämmen Italiener Hühnern, 5 Par Brieftauben, 5 Kanarien, je einem Truthahn nebst Truthenne und verschiednem Schlachtgeflügel. — Der neue Ausschuß hat beschlossen, zwei Zuchtstämme Hühner anzukaufen, um sie auf ein Jahr zwei tüchtigen erfahrenen Hühnerliebhabern zu überlassen. Bruteier der beiden Stämme werden zu Züchtungszwecken abgegeben. Als die geeignetsten Rassen wurden Houdans und Spanier befunden.

Rostock. Zu der Ausstellung der **„Canaria", Verein für Geflügel- und Singvögelzucht**, (s. Nr. 11) sind zulässig: alle Arten Hausgeflügel, Ziergeflügel, Sing- und Schmuckvögel, sowie alle Hilfsmittel zu deren Zucht und Pflege und Schriften ornithologischen Inhalts. Die Anmeldungen haben bis zum 31. März an den Schriftführer, Herrn Kaufmann Heinr. Teutmann hierselbst, zu erfolgen. Alle Sendungen müssen bis zum Abend des 11. April unter der Adresse: „Canaria, Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Rostock i./M." eingetroffen sein. Standgeld wird nur für verkäufliches Geflügel von Nichtmitgliedern und zwar für den Stamm größern Geflügels 1 ℳ und für das Par Tauben 50 ₰ erhoben. Von allen verkauften Ausstellungsgegenständen wird eine Abgabe von 10 pCt. erhoben. Die Prämien bestehen in: silbernen Medaillen (nebst Besitzzeugniß) als I. Preise, bronzenen Medaillen (dsgl.) als II. Preise und Anerkennungsdiplomen als III. Preise. Außerdem sind noch eine Reihe von Privat-Ehrenpreisen gestiftet. Alles Weitere besagt das Programm, welches Herr Teutmann nebst Anmeldebogen versendet.

Prag. Der Böhmische Vogelschutz-Verein hielt seine diesjährige Plenarversammlung am 22. Februar ab. Er erfreut sich nach wie vor großer Theilnahme und seine Thätigkeit liefert in jeder Hinsicht günstige Ergebnisse. Von hoher Bedeutung für die Wissenschaft Ornithologie war im vorigen Jahre die auf Anregung des Kronprinzen Rudolf vorgenommene Errichtung von ornithologischen Beobachtungsstationen in ganz Oesterreich-Ungarn, zu dem Zweck, alle die Vogelwelt angehenden Beobachtungen, namentlich während der Zugzeit, zu sammeln, um manche in dieser Hinsicht bis jetzt noch schwebende Frage lösen zu können. Den von der Ornithologischen Gesellschaft in Wien erlassenen diesbezüglichen Aufruf begrüßte der böhmische Verein mit Freude, umsomehr als ihm die ehrende Auszeichnung zutheil wurde, seinen Vorstand zum Mandatar des Komités für Böhmen gewählt zu sehen. „Wir hegen die Hoffnung, daß ein Jeder von uns sein Möglichstes thun wird, dem nützlichen und wichtigen Werke beizusteuern. Die Theilnahme ist bis jetzt eine erfreuliche, denn es haben sich bereits über 200 Beobachter aus allen Gegenden Böhmens gemeldet. Besondere Verdienste hat sich Herr Dr. jur. Baron Alfred Kraus erworben, indem er veranlaßte, daß alle Bezirksschulräthe ersucht wurden, die Herren Lehrer, besonders jene, welche Naturgegenstände vortragen, für das Unternehmen aufzumuntern und zu gewinnen." Der Verein hat 8 Gründer, 61 wirkende und 151 beitragende Mitglieder. — Nach dem der Versammlung vorgelegten Rechnungsbericht betrugen die Einnahmen des Vereins im letzten Jahr 1848,15 fl., die Ausgaben 854,30 fl., sodaß sich ein Ueberschuß von 993,85 fl. ergibt. — Die Ergänzungswahl fiel auf folgende Herren: Dr. med. Snejdárek; Dr. med. Cumpelik; Aler Mell, Handelsmann; Ottokar Cerny, Kaffesieder; Johann Czurik, Handelsmann; Josef Stedry, Bahnbeamter. — Vom 13. bis 16. Mai veranstaltet der Verein eine Vogelausstellung, verbunden mit einer Verlosung, zu welcher Lose à 20 kr. ausgegeben werden.

Eutin. Der Verein zur Beförderung der Geflügelzucht hielt im Februar seine diesjährige Generalversammlung ab und schritt, nachdem der Rechenschaftsbericht verlesen, zur Neuwahl des Vorstands, welche folgende Herren ergab: Oberhofjägermeister Baron v. Beaulieu-Marconnay als Präsident; J. Spielmann als Vizepräsident; A. Schönning als Kassenführer; H. F. Harder als Schriftführer; Vahlendiek, Inventarverwalter; J. Holler, C. F. W. Jöns und Pöttger als Beisitzende.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Zentralverein zur Hebung der Geflügel- und Vogelzucht zu Augsburg vom 31. März bis 3. April. Mit Prämirung und Verlosung. (S. Nr. 8 d. Bl.) Programme und Anmeldebogen zu beziehen durch den Vorsitzenden, Herrn L. Pfundner. Schluß der Anmeldungen am 24. März.

Verein für Geflügelzucht zu Ruhla in Thüringen vom 26. bis 28. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Rudolph Ziegler, Ruhla, Kohlengasse. Schluß der Anmeldungen am 10. Mai.

Mancherlei.

Von dem Schöffengericht in Görlitz wurde am 15. Januar der Vogelhändler Sch. aus Kefferhausen wegen Betrugs zu einer Woche Gefängniß verurtheilt. Er hatte am 8. Juni v. J. das Vermögen des Schmiedemeisters R. von hier dadurch geschädigt, daß er ihm als zwei männliche Kanarienvögel zwei werthlose Weibchen verkaufte.

„Görl. Anz."

Ehrenbezeigung.

Der **Verein für Geflügelzucht in Lübeck** hat in seiner jüngst abgehaltnen Generalversammlung den einstimmigen Beschluß gefaßt, zur Würdigung und Anerkennung seiner großen Verdienste um die Vogelwelt Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin zum Ehrenmitgliede zu ernennen.

Der Vorsitzende
Freiherr von Frankenberg-Ludwigsdorff.

Briefwechsel.

Herren Rothe und Schillings jr.: Mit Dank benutzt. — Frau von Lucke: Es freut mich, daß der warme Rothwein Ihrem kranken Papagei geholfen hat. — Herrn Rittmeister Fiebig: Besten Dank für die Kreuzband-Sendung. Die ‚Raben'-Geschichte ist uns von mehreren Seiten zugegangen; wir haben jedoch nur einen Auszug mit Bedenken aufnehmen können.

Die Nr. 12 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Schlangen in der Gefangenschaft (Schluß). — Züchtung ausländischer und inländischer Schmetterlinge (Fortsetzung). — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Zur Kultur der Sommer-Levkojen. — Reisen und Forschungen: Die künstliche Hervorrufung von Polarlicht-Erscheinungen. — Afrikareisender Schuver. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig. — Jagd und Fischerei. — Thiermarkt. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 12. Berlin, den 22. März 1883. XII. Jahrgang.

„Brema“

Verein für Geflügel-, Singvögelzucht u. Vogelschutz in Bremen

hält seine

VII. Große Ausstellung

von **Geflügel, Sing- und Ziervögeln und Produkten** ꝛc. am **28., 29. und 30. April c.** im **Bürgerpark (Parkhaus)** ab. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden und sind **Lose à 50 Pf.** bei den Herren **Wilh. Marxen,** Buchtstraße 12, und **A. D. Garde,** Queerenstraße 23, zu haben. [590]

Programme und **Anmeldebogen** sind von Herrn **F. W. Stopfkuchen,** Falkenstraße 28, zu beziehen und ist Genannter zur Ertheilung jeder weitern Auskunft gern bereit.

Schluß der Anmeldung 18. April c.

Bremen, März 1883. **Der Vorstand.**

J. Abrahams, [591]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

Von vielen der in den Nummern 9 und 10 dieses Blattes angezeigten Vögeln und Thieren ist noch Vorrath vorhanden.

Neu eingetroffen: Ein Assortiment von afrikanischen Finken, Widas und Webervögeln, St. Helenafasänchen, Callithrix-Affen und 1 ganz zahmer rothstiriger Maki von Madagaskar.

Preislisten auf Verlangen postfrei.

Heinr. Wucherpfennig's [592]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt 500 Par kleine Senegalfinken im schönsten Gefieder und gibt in gutem Sortiment zu 20 Par à Par mit 3,50 ℳ ab. Einzelne Pare 4 ℳ.

Alle in voriger Nummer annonzirten Vögel sind noch in guter Auswahl am Lager.

Vögel und Thiere aller Art werden in Tausch angenommen.

Preislisten postfrei zugesandt.

Dompfaffen und Stieglitze werden zu guten Preisen in Tausch und gegen Kasse angenommen.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[593] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

empfiehlt: **große gelbhaubige Kakadus** à 20 ℳ, Rosa-Kakadus à 16 ℳ, Amazonen, schön befiedert à 25 ℳ, desgl. fingerzahm, angehend sprechend à 33—36 ℳ, sprechende Amazonen à 50 und 60 ℳ, Surinam-Amazonen, fingerzahm, angehend sprechend à 40 ℳ, sprechende Jakos à 120—150 ℳ, **1 Bodinus' Amazone (Chrysotis Bodini),** tadellos befiedert, fingerzahm, angehend sprechend 75 ℳ, imp. Nonnensittiche, Par 18 ℳ, **Pennanti,** Par 36 ℳ, **Wellensittiche,** alte zuchtfähige, Par 12 ℳ, **importirte Wellensittiche, gesunde Vögel,** Par 15 ℳ, 1 Par **P. aztec,** 30 ℳ, **Sonnenvögel,** Par 14 ℳ, **rothbäckige Bülbüls,** Wbch. 12 ℳ, **rothsteißige Bülbüls,** Wbch. 12 ℳ, **brasilianische Glanzstare,** Par 12 ℳ, graue Kardinäle à ℳ 6,50, rothe desgl. à 12 ℳ, **Swainson's Sperlinge,** Par 10 ℳ, **Safranfinken,** Par 9 ℳ, graue **Reisfinken,** Par 4 ℳ 50 ₰, weiße desgl., Par 18 ℳ, **braunbunte Mövchen,** Par 9 ℳ, **gelbbunte desgl.,** Par 14 ℳ, dreifarbige und weißköpfige Nonnen, Par 6 ℳ, **Bronzemännchen,** Par 6 ℳ, **Muskatfinken,** Par 5 ℳ, **Astrilde,** Par 5 ℳ, **Bandfinken,** Par 5 ℳ, Orangeweber, Par 5 ℳ, Paradies- und Dominikanerwitwen, Par 6 ℳ, Atlasfinken Par 6 ℳ, **Grisblen, Kordonblen, Amaranthen, Mozambiquezeisige, Grauedelsänger,** Par 7 ℳ, Nonpareils, Mnch. à 8 ℳ, Wbch. à 5 ℳ, 1 Par **Zwerg-Elsterchen (Spermestes nana)** 60 ℳ; **1 Par Flammenweber (Ploceus flammiceps)** 12 ℳ. Kleine Eroten, als Astrilde, Bandfinken, Kordonblen, Grisblen, Amaranthen, Orangeweber, Muskatfinken ꝛc. in sehr gut sortirten Kollektionen von 20 Paren 3 ℳ 50 ₰ fürs Par; **Sperbertäubchen (Columba striata) 15 ℳ fürs Par.** — Sämmtliche Vögel sind im tadellosen Gefieder und feingesund; Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Billig abzugeben ein schönes und muntres **Hermelin** (Mustela erminea). Tausche auch gegen Eroten und Harzer Kanarien. Angebote an **E. Blechschmidt** in **Sohra** bei Klingenberg-Kolmnitz. [594]

Ich suche: ein gutes Zuchtpar Zebrafinken und 1 ♀ Mövchen und gebe dafür ein bewährtes Brutpar Sonnenvögel. **R. Vollhofer,** [595] **Internat, St. Pölten,** N.-Oest.

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

[596]

erhielt neu: Eine große Partie grauköpfiger Inseparables (Psittacus canus) à Par 12 ℳ, weiße Reisvögel à Par 18 ℳ, etwas gescheckte weiße Reisvögel à Par 16 ℳ, Sperbertäubchen (C. striata) à Par 15 ℳ, Graupapageien, eingewöhnte, bei Hanf und Wasser gehalten, à 36 ℳ, 1 Stamm 1,2 wilde amerikanische Truthühner oder Bronzeputer 82er, 100 ℳ, 0,3 Bronzeputer, 82er, à 25 ℳ, 1,4 hochfeine schwarze Italiener mit gelben Beinen und Schnäbeln, 30 ℳ, 1 Stamm 1,2 Versikolorfasanen in Pracht, 60 ℳ, 2 Par à 1,1 Versikolorfasanen in Pracht à Par 40 ℳ, hochfeine Pekingenten à Par 13 ℳ, 30 Stück Römertauben in verschiedenen Farben, zusammen 300 ℳ — Versandt ab Hamburg.

Anmerkung. Um Irrthümern vorzubeugen, bemerke, daß außer meinem Par keine **Krontauben** (Col. coronata) am Platze sind, wol aber australische Schopftauben, welche aus Unkenntniß für Krontauben ausgeboten werden.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[597]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Straßburg im Elsaß.

Der Elsässische Verein für Geflügel- und Vogelzucht

hält seine

I. Allgemeine Ausstellung

von Geflügel, Vögeln und Geräthen ꝛc.

verbunden mit Prämirung und Verlosung

vom 26. bis 29. April dieses Jahres

in den geschützten Räumen des Tivoli bei Straßburg ab.

Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen von dem Schriftführer des Vereins, Herrn Sauerteig zu Straßburg, Regenbogengasse 4.

Anmeldung bis 10. April. [598]

Der ornithologische Verein Bamberg hält seine

III. große Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämirung (Geldpreise) und Verlosung,

am 22., 23., 24. und 25. April ab.

Programme und Anmeldebogen sind von Herrn **A. Ringelmann** zu beziehen. [599]

Nachtigalen,

wie im Vorjahre, mit vollem, rein melodischem Gesang, liefert vom 20. April l. J. und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,

[600] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Sich selbst aufstellende Mausefallen,

Raum, um 10 Mäuse aufzunehmen, à Stück 1 ℳ 50 ₰,

[601] **Vogelfallen**

(Schlaggärnchen) à St. 1,80 ℳ gegen Nachnahme bei

Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Verkaufe: 16 Stück junge Wellensittiche, à Stück 3 ℳ 50 ₰, zusammen für 50 ℳ, die Vögel sind tadellos befiedert, kerngesund und sehr kräftig, Geschlecht noch unbestimmt. Verpackung frei. **Garantie für gesunde Ankunft.** [602] **Fr. Lubbe, Insterburg,** Bahnhofstr. 9.

Singvögel,

als: echte ungarische Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken — garantirte Männchen — à 3,50 ℳ, dann gelbe Spötter, à 4 ℳ, liefert, vom 26. April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,

[603] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [604]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Umstände halber habe abzugeben: einen schönen Graupapagei mit Bauer, extra guter Sprecher, 150 ℳ; einen sehr schönen Amazonen-Papagei, spricht viel und schön, auch mit Bauer, so gut wie neu, 85 ℳ, derselbe pfeift und singt und ist bei Kindern sehr zu empfehlen; einen rothen und einen grüngelben Kardinal, zahm, beide in vollem Gesang, 1 Jahr im Käfig, per Stück 12 ℳ [605]

W. Hübner, Bremerhafen, Sielstr. I.

Habe abzugeben: Gut singende Zeisige vom Oktober à Dutzend 6 ℳ. Singende Haidelerchen à 1,50 ℳ. Feldlerchen, singend à 1,50 ℳ. Nebst verschiedenen anderen Rassen Vögeln u. s. Tauben bei

[606] **A. Plüve,** Thierhändler **Olmütz** (Mähren).

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ

[607] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Blaudrossel, einsamer Spatz und **Steinröthel 20** ℳ, franco Postnachn. [608] **Zuckschwerdt** in **Fiume.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[609] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

1 Sprosser (Schwanz fehlt) 16 ℳ, 2 Rothkehlchen à 4 ℳ, alle im Schlag, einschl. Verpackung, 1 Papageikäfig 15 ℳ, 8½ Jahrg. der Gef. Welt, gut eingebunden, 50 ℳ, 1 Volière, kostete 140 ℳ, für 75 ℳ. [610]

Eduard Frank, Andernach,

Konditor.

Nistkästen-Fabrik

prämiirt 1877—81 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, Cleve u. s. w.

von [611]

Hartleb & Leibe,

Oelze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen 2c., à Dtzd. v. 5—9 ℳ, für Wellensittiche und andere Exoten von 16 ℳ an.

Diese Nistkästen sind mit einem von uns erfundnen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen,

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 25 ₰ mehr.

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt**, nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet**, auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [612]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** Berlin S. W., Friedrichstr. 55.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel, **nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung,** eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [613]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Trute'sche Hohlroller.

Versende von meinem vielseitig prämirten **Hohlrollerstamm: Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ, soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[614] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Sprosser,

dieselben Ia Schläger wie im Vorjahre, nach denen so starke Nachfrage war, liefert, vom 6. Mai l. J. angefangen, à 12 ℳ, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,

[615] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt

[616] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[617] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Meine **wahrhaft schön** singenden

Kanarienvögel

werden in einer Verpackung versandt, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren der Vögel unmöglich ist. [618]

R. Maschke, **St. Andreasberg im Harz.**

Steinröthel,

Wildfänge, à 12 ℳ, liefert, mit Ende April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,

[619] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Schlagende Nachtigalen, Rothkehlchen, Rothschwänze, singende Lerchen, Schleier- und andere Meisen, Schleiereulen u. Käuze, Nonnen u. a. Grasmücken, Bachstelzen, Pieper u. Schmätzer, weiße Lachtauben, zahme Eichkatzen, auch Körnerfresser 2c. Anfragen nur gegen Freimarke.

[620] **C. A. Dederky,** Berlin, Skalitzerstr. 131.

Eine amerikanische Spottdrossel, schön in Gefieder und Gesang, gebe für 25 ℳ ab. Vertausche solche auch gegen andere Singvögel. [621]

Jos. Kellner, Bochum in Westfalen.

Bestes Futter für feinere Vögel,

von Autoritäten empfohlen:

Eierbrot fürs Dtzd. ℳ 1,20 und 0,60,
Gemahlenes Eifutter fürs Kilo ℳ 4.

Wiederverkäufern und Vereinen Rabatt.

[622] **Gustav Nikol, Küstrin.**

Gebe ab: große grüne Edelpapageien à 50 ℳ, rothhalsige Kuba-Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen à 25 ℳ, Rosa-Kakadus, zahm, à 14 ℳ, Nasen-Kakadus à 14 ℳ, Inka-Kakadus à 35 ℳ, Graupapageien (Segelschiffvögel) à 30 ℳ, importirte Nymfen, Par 14 ℳ, importirte Wellensittiche, Par 12 ℳ, Rosellas (Buntsittiche), Par 30 ℳ, rothstirnige Neuseeländer Sittiche, Par 30 ℳ, Sonnenvögel, Par 15 ℳ, weiße Reisvögel, Par 15 ℳ, braunbunte Mövchen, Par 8 ℳ, graue Reisvögel, Par 4 ℳ, schwarzköpfige Nonnen, Par 3,50 ℳ, Tigerfinken, Par 3,50 ℳ, Astrilde, Par 4 ℳ, Orangebäckchen, Par 6 ℳ, Amaranthen, Par 7 ℳ, Grisbleu, Par 6 ℳ, Bandfinken, Par 4 ℳ, Atlasfinken, Par 5 ℳ, Zebrafinken, Par 10 ℳ, amerikanische Spottdrosseln à 25 ℳ, amerikanische Wanderdrosseln à 10 ℳ, Blaudrosseln à 20 ℳ, Zippdrosseln à 8 ℳ, Schwarzdrosseln à 6 ℳ, Rothkehlchen à 1,50 ℳ, 1 Geier, zahm, 4 ℳ, 1 Par Stiglitz-Bastarde 6 ℳ, Rothhänflinge à 1,50 ℳ, Zeisige à 1 ℳ, Stiglitze à 2 ℳ, Grünhänflinge, Goldammern à 1 ℳ, rothe Gimpel à 3 ℳ, 1 sehr gut singende Lerche 6 ℳ, Lachtauben Par 3 ℳ. 1 ganz zahmer Javaner Affe, war ein Jahr auf dem Theater, 36 ℳ, 1 kleiner rothstirniger Affe 25 ℳ, 1,2 japanesische Zwerghühner, rassecht 20 ℳ, 1,2 sinnische Seidenhühner, rassecht, 15 ℳ, Goldfische, 100 Stück schön sortirt, in nur feiner Ware, 100 Stück 14 ℳ, 1000 Stück 120 ℳ, Kanarien-Wbch. à 1 ℳ, rothe Kardinäle à 12 ℳ.

[623] **Gustav Schlegel,**
Chemnitz in Sachsen, Nicolaistraße 7.

Haidelerchen,

abgehörte gute Sänger, à 2 ℳ, zu haben bei

Gottlieb Wanek,

[624] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Ein Rohrhuhn 2 ℳ, rothe Gimpel 3 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Finken 1 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Grünhänfling 50 ₰, Grauammer (Ortolan) 50 ₰, rothe Kardinäle 12 ℳ, Sonnenvögel 16 ℳ, Goldsperling 50 ₰ versendet [625]

C. Schlick, Vogelhandlung, **Görlitz i./Schl.**

H. Kumss

in Warmbrunn i. Schl.

Versandt-Geschäft überseeischer lebender Thiere.

Preislisten über Papageien, Kakadus, Affen, Fische und Pflanzen gratis postfrei. Versandt unter Garantie lebender Ankunft. Preisliste über Brut-eier der verschiedensten Hühner bitte ebenfalls verlangen zu wollen. [626]

---

[627] **Z. verk.:** 1 Pr. sing. Steinröthel, gar. 2 J. Wldf. m., r. Naturgef. 20 ℳ. 1 Pr. sing. Haidelerche 4 ℳ. 1 sp. Sänger-Grasm., i. vol. Schl. Wldf. 8 ℳ. 1 Siebenb. D-Zippe., Wldf. r. Naturf. 10 ℳ. 1 Amf. 4 ℳ. Off. m. M. bef. d. Exp. d. Bl.

Ameiseneier I. à Liter 90 ₰, II. à Liter 70 ₰, rein zum Füttern. Ungarische David-Sprosser 20 und 25 ℳ, Nachtigalen 12 ℳ, Feldlerchen 1 ℳ 50 ₰, Haidelerchen 2 ℳ. [628]

W. Müller, Berlin N., Exercierstraße Nr. 5.

Vergnügungsgegenstände,

äußerst scherzhaft, als: Pharaoschlangen, Vergnügungsspähne, Perlfontainen und bengalische Kerzen, sehr empfehlend für die Osterfeiertage und Frühjahrsausflüge. Die Muster-kollektion versendet billigst gegen Nachnahme [629]

Paul Hahn, München.

30—40 Stück Harzer Kanarienvögel, Abstammung Volkmann, sind im Ganzen abzugeben à 1 Stück 6 ℳ

[630] **C. Kittel-Insterburg.**

Zu kaufen gesucht!

Wer liefert Eier von dem Eichenlaub fressenden Seidenspinner Yamamaï?

Offerten und Preise erbeten. [631]

G. Hayessen, Varel i. Oldenb

Zu verk.: 1 Weibchen Sonnenvogel, tadellos, 5 ℳ; 1 Mnch. Indigo, schon theilweise blau, 5 ℳ; 1 P. Tiger-finken, schön und kräftig, 5 ℳ. Gesucht: 1 Männchen Madagaskarweber. **H. Tilly,**

[632] **Kottbus,** Zimmerstr. 14.

Oskar Heinhold,

Leipzig, [633]

Vogelfutter-Handlung,

Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.

Vielseitig prämirt.

Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Zu verkaufen eine weinrothe Amazone (Psittacus vinaceus), Taubenhals-Papagei, prachtvoll im Gefieder, außergewöhnlich zahm, 80 ℳ

W. Vandermann,

[634] **Hamburg,** I. Jakobstraße 13.

---

1 gutes Zuchtpar schönbefiederte Nymfen und 1 Par ebensolche Wellensittiche verkauft oder tauscht gegen sprach-begabten Papagei oder andere Vögel. [635]

Emil Patzak, Ketzelsdorf bei Königenhof, Böhm.

Wellensittiche, Nymfensittiche, Kanarienhähne und Kanarienweibchen guten Stammes, zur Zucht sehr geeignet, hat noch abzugeben. Bei Anfragen Freimarke erbeten.

[636] **Wurll,** Postsekretär in **Landsberg a. W.**

Dompfaffen,

2 Lieder rein durchsingend und solche, die nicht rein durch-singen, letztere zu billigen Preisen, liefert portofrei

[637] **Valentin Wiegand,**

Neumorschen (Regierungsbezirk Kassel).

Vertausche einen guten Harzer Kanarienhahn gegen ein tüchtiges nistfähiges Nymfenweibchen.

[638] **Reuknuf,** Rendant, **Salzungen.**

Fasanen.

Lady Amherst-Fasanen, garantirt reines Vollblut in Pracht, 81er, à Par 1,50 ℳ, **Silberfasanen** à Par 25 ℳ, einzelne Hennen à Stück 14 ℳ hat noch abzugeben [639]

Theod. Seitter, Ludwigsburg.

Ein Par Madraswachteln verkaufe für 15 ℳ. [640]

J. Bartsch, Berlin, Engel-Ufer 4a.

Ein Par Nandaysittiche, Männchen, etwas beschädigten Fuß, aber gesund, haben schon Eier gelegt, für 30 ℳ, ein grauer Kardinal, Mnch., 7 ℳ, ein fliegender Hund, großes Exemplar, gut ausgestopft, 20 ℳ, auch Tausch auf sprechende Papageien. **Rob. Haselhun,**

[641] **Hohenstein - Ernstthal.**

Zu verkaufen: 1 gutsingende Nachtigal 12 ℳ, Gras-mücken 5 ℳ, Schwarzplättchen 5 ℳ, Singdrosseln 5 ℳ, Amseln 5 ℳ, Haidelerchen 1 ℳ 50 ₰, Feldlerchen 1 ℳ 50 ₰, Stare 2 ℳ, Rothhänflinge 1 ℳ 20 ₰, Haubenlerchen 2 ℳ, Zeisige 60 ₰, Zitronenzeisig 1 ℳ 20 ₰, 1 Mistel-drossel 4 ℳ, Grünlinge 60 ₰, Finken 1 ℳ, Goldammern 1 ℳ, 1 Par Steinhühner 25 ℳ, 1 Par Halbmondsittiche, sehr schön, 12 ℳ. Für lebende Ankunft Garantie.

[642] **Ch. Krasser, Bamberg.**

Eine Partie **Harzer Kanarien-Männchen,** passend zur Hecke à 5 ℳ, Weibchen à 75 ₰. [643]

Carl Gresse, Zahna, Jüterbogkerstraße 55.

Suche 2 Stück echte Goldfasanen-Hennen und bitte Züchter derselben, mir den billigsten Preis für gesunde und brutfähige Thiere anzugeben. [644]

L. A. Fischer, Bergstr. 8, Koburg (Sachsen).

Abzugeben:

1 Weißstirn-Amazone (Chrys. albifrons), voll-ständig fingerzahm, äußerst liebenswürdig gegen Bekannte, noch jung und durchaus untadelhaft in Gefieder und Farbe, kann freifliegend ebensowol, wie im Käfig oder auf Ständer gehalten werden, veränderungshalber zu nur 40 ℳ oder in Tausch gegen Edelsittiche beliebiger Spezies, ausgenommen Pal. cyanocephalus und rosiceps. [645]

Zollikofer, Präparator, **St. Gallen** (Schweiz).

Zu verkaufen ein Surinampapagei, prachtvoll im Gefieder, sehr gut und deutlich sprechend, jung und noch gelehrig, sehr zahm und anhänglich, für 150 ℳ. Eine schön singende Schwarzamsel für 9 ℳ versende unter Garantie

[646] **J. Kuban, Konstanz.**

Biete an: Singlerchen Stück 1,50 ℳ, Haidelerchen Stück 2,50 ℳ, Amseln (Wildfänge) Stück 6 ℳ, 1 ganz jungen und sehr zahmen sprechenden Graupapagei für 100 ℳ. [647]

Julius Martin, Frankfurt a./O.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 ℳ [648]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 13. Berlin, den 29. März 1883. XII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung (Fortsetzung).
Die elfte Ausstellung des Vereins „Cypria“ in Berlin (Schluß).
Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Meine Sonnenvögel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Dresden; Annaberg; Königswinter; Straßburg; Bamberg; Wien; Lingen; Lübeck; Viersen; Luzern; Ausstellungen.
Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

(Fortsetzung).

Vogelschutz-Vertrag zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien.

Erklärung.

Die Regierung Seiner Majestät des Königs von Italien und jene Sr. k. und k. Apostolischen Majestät, von dem Wunsche geleitet, den für die Bodenkultur nützlichen Vögeln einen allgemeinen und wirksamen Schutz zu sichern, haben die folgenden Bestimmungen vereinbart:

Artikel I.

Die Regierungen beider Theile verpflichten sich, im Wege der Gesetzgebung Maßregeln zu treffen, welche geeignet sind, den für die Bodenkultur nützlichen Vögeln den thunlichsten Schutz und zwar mindestens in dem durch die folgenden Artikel II. bis V. bezeichneten Umfange zu sichern.

Artikel II.

Das Zerstören oder Ausheben der Nester und Brutstätten, das Wegnehmen der Eier und das Fangen, auf welche Art immer, der jungen Vögel soll allgemein verboten sein. Ebenso soll der Verkauf der gegen dieses Verbot erlangten Nester, Eier und Vögel allgemein verboten sein.

Artikel III.

Es soll ferner allgemein verboten sein:

a) der Fang oder die Erlegung der Vögel zur Nachtzeit mittels Leim, Schlingen und Netzen, Feuer- oder anderen Waffen; hierbei gilt als Nachtzeit der Zeitraum von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang;
b) jede Art des Fanges oder der Erlegung, so lange der Boden mit Schnee bedeckt ist;
c) jede Art des Fanges oder der Erlegung längs der Wassergerinne, an den Quellen und Teichen während der Trockenheit;
d) der Vogelfang mit Anwendung von Körnern oder anderen Futterstoffen, denen betäubende oder giftige Substanzen beigesetzt sind;
e) der Vogelfang mittels Schlingen und Fallen jeder Art und Form, welche auf der Bodenfläche angebracht werden, namentlich mit Reusen, kleinen Fallkäfigen, Schnellbögen, mit den in Dalmatien „ploke“ genannten Fallen, sowie mit der für den Fang der Lerchen üblichen „lanciatora“;
f) der Vogelfang mittels der „paratelle“ genannten Schlagnetze und überhaupt mit beweglichen und tragbaren, auf dem Boden oder quer über

das Feld, Niederholz oder den Weg gespannten Netzen.

Die Regierungen beider Theile behalten sich vor, noch fernere Arten des Vogelfanges zu verbieten, wenn aus den Aeußerungen der in Oesterreich-Ungarn hierzu berufenen Stellen oder aus jenen der Provinzialräthe in Italien erkannt wird, daß solche Arten des Vogelfanges allzu zerstörend und schädlich auf den Bestand der Stand- oder Wandervögel einwirken.

Artikel IV.

Der Fang oder die Erlegung der Vögel soll überdies, unbeschadet der allgemeinen Verbote der Artikel II. und III., nur gestattet sein:

a) vom 1. September bis Ende Februar mit Schießwaffen,

b) vom 15. September bis Ende Februar mit anderen nicht verbotenen Mitteln.

Der Verkauf der Vögel soll außer diesen Zeiten verboten sein.

Artikel V.

Ausnahmen von den Bestimmungen der Art. II., III. und IV. können von jeder Regierung zu wissenschaftlichen Zwecken über begründetes Einschreiten und unter bestimmten Bedingungen gestattet werden.

Artikel VI.

Da im Sinne des Art. I. die Bestimmungen dieser Erklärung nur den Schutz jener Vogelarten zum Zwecke haben, welche der Bodenkultur nützlich sind, so ist es selbstverständlich, daß die Art. II. bis V. weder auf die Raubvögel und die sonstigen für die Land- oder Hauswirthschaft als schädlich erkannten Vögel, noch auf das in der Landwirthschaft und im Haushalte überhaupt vorkommende zahme Federvieh Anwendung finden.

Auf solche Vogelarten ferner, welche, ohne der Bodenkultur in entschiedener Weise nützlich oder schädlich zu sein, ihren vornehmlichen Werth lediglich als Jagdthiere haben, sollen zwar die Art. II. bis V. eine unbedingte Anwendung nicht finden; die Regierungen beider Theile erklären jedoch ihre Bereitwilligkeit, in Betreff dieser letzterwähnten Vogelarten solche Vorschriften zu erlassen, welche den Fortbestand dieser Arten als Gegenstand der Jagd sichern.

Artikel VII.

Die Regierungen beider Theile werden von Fall zu Fall sich gegenseitig jene Normen über den Vogelschutz mittheilen, welche in ihren Statsgebieten erlassen werden, sammt den hierzu nöthigen oder gewünschten Erläuterungen.

Artikel VIII.

Die Regierungen beider Theile werden dahin wirken, daß auch andere Staten dieser Erklärung beitreten.

Artikel IX.

Die gegenwärtige Erklärung wird in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt werden, welche von den betreffenden Ministern der auswärtigen Angelegenheiten zu unterzeichnen und gegenseitig auszutauschen sind.

Urkund dessen hat der gefertigte Minister des kaiserlichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten Seiner k. k. apostolischen Majestät die gegenwärtige Erklärung unterzeichnet und derselben das Siegel des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten beidrucken lassen.

So geschehen zu Budapest am ersten November eintausend achthundert und fünfundsiebenzig.

(L. S.) Andrassy m. p.

Urkund dessen hat der gefertigte Minister der auswärtigen Angelegenheiten Seiner Majestät des Königs von Italien die gegenwärtige Erklärung unterzeichnet und derselben das Siegel des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten beidrucken lassen.

So geschehen zu Rom am neunundzwanzigsten November eintausend achthundert und fünfundsiebenzig.

(L.S.) Visconti-Venosta m.p.

(Fortsetzung folgt).

Die elfte Geflügelausstellung des Vereins „Cypria" in Berlin, vom 23. bis 27. Februar.

Vom Herausgeber.

(Schluß).

Die genannte Ausstellung der Hühner zeigt gleicherweise vorwaltend Luxusthiere, bzl. Sportgeflügel. Die Gruppe Bantams hat hübsche Leistungen, unter denen ich einen Stamm bunte Japanesen des Hrn. Ortlepp hervorheben will. — In der zweiten Gruppe: Landhühner, finden wir die Ramelsloher, zu Preisen von 45 bis 60 ℳ und nicht unter 30 ℳ. Gleiches ist leider jetzt auch schon bei den Italiener-Hühnern der Fall, denn wir haben einen Stamm von Herrn A. Schmidt-Hamburg mit 130 ℳ und einen von Herrn H. Ludewig mit 150 ℳ vor uns; wir finden keinen Stamm (von 1 Hahn und 2 Hennen) unter 15 ℳ, im Durchschnitt aber alle zwischen 25, 30, 45 bis 60 ℳ. Da hört leider die Eigenthümlichkeit der Italiener-Hühner als ertragsreiche Nutzrasse auf. — Einen fabelhaften Sport betreibt man jetzt mit den so nutzbaren Spanier-Hühnern, deren geringster Preis auf der Ausstellung 30 ℳ und deren höchster 120 ℳ beträgt. Auch hier gibt es allerdings prachtvolle Thiere, insbesondre von den Herren Ortlepp (Andalusier), Happoldt, Dr. Edel Jarling, Marten u. a. ausgestellt. — In der Gruppe Hamburger Hühner, mit 20 Stämmen, sind wiederum unverhältnißmäßig hohe Sportpreise angegeben, bis zu 100 und 120 ℳ für den Stamm; aber die Goldlack, Silberlack, Gold- und Silbersprenkel der Herren E. Moldenhauer, Happoldt, Spindler, R. v. Uslar, Adler, Liebsch sind auch vortrefflich. — Zwei Stämme Holländer Hühner 100 ℳ und unverkäuflich. — Brabanter 11 St. bis zu 100 und 150 ℳ. — Houdans 13 St. zwischen 40 bis 150 ℳ. — Crèvecoeur nur 1 St. für 200 ℳ. — Laflèche 2 St. à 60 ℳ. — Kämpfer 6 St. zwischen 60 und 80 ℳ und 3 St. unverkäuflich. — Malayen 4 St., auffallend billig, zwischen 20 und 60 ℳ. — Dorkings 12 Stämme, mit Recht hoch geschätzt, Brahmaputras 16 St. und Kochinchinas 26 St. bilden drei hübsche Sammlungen, das wird Niemand bestreiten, aber die Preise, welche von 40 bis 100, 150, ja sogar 250 ℳ wechseln, sagen uns von vornherein, daß hier die Nutzgeflügelzucht zu Ende ist und nur der Sport obwaltet. In dieser Unterabtheilung sind die hervorragendsten Liebhaber und Züchter betheiligt: P. Collani, Dr. Edel, C. Richard, R. v. Uslar-Rathmar, Dr. Bodinus, Jäckel-Spandau, Ortlepp-Magdeburg, Liebsch-Plauen, Graf St. Genois-Kunzendorf

Meine Sonnenvögel.

Munter gelangte ein Pärchen Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Scpl.*) in meinen Besitz, und bald waren sie in ihrem großen Käfig heimisch. Am zweiten Tage nach dem Empfang nahm das Weibchen mir den Mehlwurm aus der Hand, einige Tage später that dies auch das Männchen. Letztres ließ nun auch seine Rufe erschallen und mit jedem Tage freute ich mich mehr über meine Erwerbung, die Freude steigerte sich noch, als ich die Begattung beobachtete. Leider war dieselbe ohne weitern Erfolg. Beim Untersuchen der Nistgelegenheit blieb das Weibchen mit einer Kralle im Nistkorb hängen und riß sich dieselbe ab. Seitdem saß es immer traurig da.

Bald trat die Mauser ein. Jetzt verschaffte ich den Vögeln die mannigfaltigste Nahrung. Jedes gefangne Insekt wurde ihnen vorgelegt, Käfer, Engerlinge, Spinnen, Regenwürmer, Schmetterlinge, Blattläuse. Letztere wurden sehr gern verzehrt. Bei Darreichung der ersteren machte ich folgende Beobachtung: Der Käfer wurde ergriffen, im Schnabel gehalten und schnell verschiedene Male durch die Schwanzfedern gestoßen, indem der Vogel die Flügel etwas hängen ließ und den Schwanz zum Körper drehte. Am schnellsten brachte das Weibchen dieses Abbürsten fertig, während es beim Männchen viel langsamer geschah und auch weit ungeschickter aussah. Dieselbe Beobachtung machte seiner Zeit Herr von Schlechtendal bei seiner weißohrigen Heherdrossel (Garrulax auritus, *Dd.*); sie ist in der „Gefiederten Welt", Jahrg. 1874 S. 374 mitgetheilt. Im übrigen reichte ich meinen Vögeln aufgeweichtes Weißbrot mit Ameisenpuppen, Hirse, Mohn und dann die verschiedensten Früchte. Aus der Mauser gingen die Sonnenvögel ganz prächtig hervor. Ich brachte sie sehr gut durch den Winter, obgleich ich sie im ungeheizten Zimmer halten mußte. Als im nächsten Frühjahr die Vögel keine Anstalt zum Brüten machten, gab ich sie fort, umsomehr, da ich mich zum Statsexamen vorbereiten wollte. Durch die Munterkeit und Schönheit der Sonnenvögel bin ich aber so bestochen, daß ich mir, wenn es irgend geht, wieder ein Pärchen derselben anschaffen werde. Vielleicht kann ich mir auch eine oder die andre Art Bülbüls dazu verschaffen, um mit diesen Vögeln und einigen Samenfressern ein kleines Zimmer zu bevölkern.

F. Nagel, Apotheker.

Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Das Gepräge des Gesangs des einzelnen Kanarienwildlings ist das des Schlags der Landrasse; die Stimme dieser letztern ist nur härter und gellender. Rolleransätze kommen beim Wildling vor, auch einzelne Gluckerpartien, doch leistet er auch in diesen beiweitem nicht das, was ein guter Gluckvogel der Harzer Rasse vermag. Obgleich im Gesammtgepräge übereinstimmend, kommen doch verschiedene Abweichungen im Gesange auch beim Kanarienwildling vor, sodaß die Behauptung, jeder Flug habe seinen eignen Gesang, nicht aller Begründung entbehrt.

Es gibt bessere und geringere Sänger unter den Wildlingen; der bessre Sänger schappt weniger, bringt mehr Triller und mehr Gluckertouren; auch eine kurze Knarre und nähert sich insofern mehr dem Gesang eines mittelguten Harzers. Die langen Züge des Harzer Gesangs hört man indeß im Freien niemals, ebensowenig an den auf Teneriffa in der Gefangenschaft gehaltenen Vögeln. Ueberhaupt wird hier, beiläufig bemerkt, nur auf Farbe gezüchtet, theils mit wilden Vögeln und gezähmten, wobei

---

S. Heymann-Hamburg, die Händler Marten-Lehrte, Eicke-Langenhagen und der Geflügelpark Woltersdorf-Erkner. — In einer Rubrik unter dem häßlichen Wort „Diverse" finde ich vom Gesichtspunkt der Liebhaberei aus eine Anzahl vorzugsweise interessanter Hühner: Plymouth-Rocks à 150 ℳ, mehrere unverkäuflich, besonders schön von den Herren K. Petermann-Rostock, Heymann und Marten; dann Phönixhühner, Sultanhühner, einen prächtigen Stamm Minorkas (120 ℳ) von Happoldt u. a. m. Weshalb hier „Diverse" gesagt, ist, wie Manches auf dieser Ausstellung, unerklärlich.

Unter den vier Stämmen Truthühner sind 2 St. als amerikanische Bronzeputer bezeichnet, von denen einer, der des Herrn E. Spindler, sogar selbst gezüchtet ist. — Die Gänse und Enten, erstere in 11, letztere sogar in 28 Nrn., kann ich nur kurz erwähnen, denn auch hier ist ja nur Sportgeflügel vorhanden; Gänse zu Preisen von 50 bis 200 ℳ und Enten bis zu 180 ℳ der Stamm. Bevor die Rouen-, Aylesbury-, Peking-, Duclair- u. a. Enten nicht zahlreicher gezüchtet und billiger werden, ist an ihre Verallgemeinerung als Nutzgeflügel nicht zu denken.

Wir wenden uns nun dem gemästeten Geflügel, den Eiern u. a. zu. Vorzugsweise fallen die steyerischen Kapaunen, Poularden u. a. ins Auge, nicht allein weil sie an sich beachtenswerth sind, sondern auch — weil zwei derselben in „steyerischer Nationaltracht" aufgeputzt worden. Bewundernswerth sind die bis zu 26 Pfund wiegenden Stopfgänse des Herrn H. Leißner, dann das Geflügel der Herren Adler und Liebsch und die Riesentauben des Herrn Spindler, ferner die Datum-Eier des Herrn Affe-Tempelhof und besonders die bis 80 Gramm schweren Eier der Plymouth-Rocks des Herrn Petermann. — Auf die „selbstthätigen Brutnester" und künstlichen Glucken des Herrn A. Storbeck komme ich gelegentlich einmal eingehend zurück.

Die IV. Abth., Sing- und Schmuckvögel, ist diesmal recht zahlreich beschickt und dies erscheint, in Anbetracht dessen, daß der Verein „Ornis" im letzten Jahr garkeine Ausstellung gehabt, auch wol erklärlich. Für die Gruppe Harzer Kanarien ist jetzt die denkbar ungünstigste Zeit, denn allenthalben beginnen oder haben die Hecken bereits begonnen. Im übrigen sehen wir unter den Ausstellern anerkannte Züchter, so namentlich Herrn Hausvater Hase mit 5 Köpfen seines Hohlrollerstamms, welcher schon auf der Ausstellung des Vereins „Canaria" hoch prämirt worden.

Vorzugsweise reich ist die Ausstellung an sprechenden Papageien und zwar außer einer Surinamamazone, welche förmlich berühmt ist und mit dem Preise von 1000 ℳ im

indeß fast ausnahmslos nur der wilde Hahn verwendet wird, theils mit den Kulturvögeln, wie bei uns. Die Nachzucht des wilden Hahns und des zahmen Weibchens ist oft sehr schön, theils dem Kanarienwildling täuschend ähnlich, theils mit einer beiden Eltern ähnlichen Färbung des Gefieders, mitunter auch recht eigenartig. So hatte ein Züchter in Orotava — Teneriffa — Junge von lebhaft bräunlichgelber Farbe gezogen.

Das Weibchen des Kanarienwildlings läßt ebenfalls in der Gefangenschaft einige kurze, schirkende Töne hören. Der Lockton beider Geschlechter ist wie bei der gezähmten Rasse, oft sanft und wohllautend, mitunter aber auch von einer unangenehmen Höhe.

Am Lockton sind die verschiedenen Geschlechter nicht zu erkennen; dieselben unterscheiden sich aber wie beim Kulturvogel in der Weise, daß die Färbung der Unterseite beim Hahn reiner und lebhafter ist als beim Weibchen, dessen weißgraue Federränder an Brust und Bauch deutlich hervortreten und die gleichmäßige grünlichgelbe Farbe beeinträchtigen. Auch am Zapfen sind die Geschlechter zu erkennen, ähnlich wie bei dem Kulturvogel.

Das Nest des Kanarienwildlings sieht dem Nest des Distelfink in Größe, Form und Farbe auffallend ähnlich. Es ist, wie dieses, von zierlicher Rundung und gut verfilzt. Bei denjenigen Nestern, welche mir in diesem Augenblick vorliegen, weichen Form und Niststoffe nicht wesentlich von einander ab; nur eins ist auf breitrer Grundlage höher gebaut als die übrigen, es hat auch eine engre Nestmulde. Die Nester bestehen äußerlich aus feinen Würzelchen und trockenen Grasstengeln und Halmen; innen sind sie mit weißer Pflanzenwolle gut auswattirt. Ein Nest, welches ganz aus weißer Pflanzenwolle besteht, ist meinem Sohn nicht zu Gesicht gekommen. Die Nester standen durchweg in Manneshöhe, zuweilen bis zu 11 Fuß hoch, in den verschiedenen in der Nähe von Orotava vorkommenden Obst- und Ziersträuchern, namentlich auf Cytisus-, Orangen- und Palmbäumen, gewöhnlich gut versteckt. Es werden jährlich drei Bruten gemacht, in der Regel von Mitte März an; doch war in diesem Jahr des sehr spät eingetretnen warmen Frühlingswetters wegen die erste Brut um etwa 3 bis 4 Wochen später ausgekommen.

Die Eier unterscheiden sich, nach den mir vorliegenden zu urtheilen, in der Farbe nicht von denen der Kulturvögel, weichen aber unter sich ebenso wie diese in dem lichtern oder gesättigtern Ton der Grundfarbe und in der Punktirung ab; bei einigen sind die bräunlichen oder schwärzlichen Punkte zu einem Kranz am stumpfern Ende vereinigt, bei andren über die ganze Fläche unregelmäßig vertheilt; zuweilen sind die Eier dichter mit grauen Punkten übersät, so daß die ursprünglich blaue oder meergraue Grundfarbe ein graugrünes Aussehen erhält. Größe und Form der Eier sind die des Kulturvogels; bei den zur Vergleichung herangezogenen Eiern des letztern zeigte sich nur eine etwas stärkre Ausbuchtung an der Längsseite.

Die junge Brut entschlüpft nach 13 Tagen dem Ei, ist in ungefähr derselben Zeit flügge und wird noch eine kurze Zeit, nachdem sie allein zu fressen beginnen, von den Alten mit verschiedenen Gras- und Salatsämereien, mit Vogelmiere, den zarten Blättern der verschiedenen Salatarten, den weichen

---

Katalog steht, von Frau M. Werner, wetteifern die Graupapageien, verschiedenen Amazonen u. a. dreier bekannten Händler, der Herren R. Welsch-Berlin, H. Fockelmann-Hamburg und E. Geupel-Leipzig. — In der Gruppe Prachtfinken, Webervögel u. a. kleinere fremdländische Stubenvögel hat Herr Fockelmann zwei besondere Seltenheiten und zwar neben einem Par Zwergelsterchen, ein Par Amandinen und einen Fink, welche drei letzteren ich aber erst feststellen muß; auf beide Arten komme ich an andrer Stelle demnächst zurück. Erwähnenswerth sind noch eine Heherdrossel und einige seltenere fremdländische Stare, Elster-, Ganga- und Graukopfstare (Sturnus contra, *L.*, S. gigginianus, *Lth.*, S. malabaricus, *Gml.*) von Herrn Geupel. — An einheimischen Vögeln ist weiter nichts hervorzuheben als ein abgerichteter Star von Frau Möser, ein desgleichen und eine gut gehaltne Blaudrossel von Herrn R. Schmidt-Erfurt, sodann ‚gelernte' Dompfaffen in großer Anzahl von Herrn A. Waider-Dahlherda.

Die Herren Klempnermeister Bergmann, Stadtermeister B. Hähnel, A. Stüdemann, L. Wahn wetteifern wie immer darin, allerlei Hilfsmittel der Geflügel- und Stubenvögel-Pflege und -Zucht in möglichster Reichhaltigkeit und Vollkommenheit zu bieten. Besonders aufmerksam sei auf Bergmann's Futterapparat für die Vogelstube, Hähnel's Patent-Futtervorrichtung für Käfige und bei Stüdemann auf eine Zimmervolière, welche in praktischer Einrichtung und gefälliger Form nicht leicht zu übertreffen sein dürfte, gemacht. — Die Sammlung von Natur-Nistkasten für einheimische und fremdländische Vögel des Herrn F. Milcher ergibt sich zweifellos als die tüchtigste Leistung, welche wir auf diesem Gebiet finden. Dieselben werden auf allen Ausstellungen prämirt. — Die unvermeidlichen Vogelkäfige aus Laubsäge-Arbeit, Holzschnitzerei, Schlösser, Burgen, Schweizerhäuser u. a. darstellend, fehlen leider auch nicht. — Allbekannt sind die mannigfachen Fangvorrichtungen für allerlei Raubzeug des Herrn A. Pieper in Möhrs. — Ein Urtheil über die Futterproben des Herrn Dr. Aßmuß behalte ich mir wiederum vor; dagegen kann ich die Futtersämereien der Herren G. Wegener und J. F. Schulze, ebenso wie die in Berlin am meisten gangbaren des Herrn A. Rossow, empfehlen.

Den Beschluß macht, wie stets, auch diesmal, die Literatur (und Bilder) und diese Abtheilung hat ebenfalls Bemerkenswerthes aufzuweisen. Zunächst fallen uns die schönen Aquarellen des Herrn Jean Bungartz-Hamburg und des Herrn Professor J. v. Roswadowski-Krakau angenehm ins Auge, von denen die ersteren Hühner und die letzteren Tauben darstellen. Ein Tableau Oeldruckbilder aus Völschau's allseitig als vorzüglich anerkanntem „Illustrirten Hühnerbuch" sei gleicherweise hervorgehoben.

Im übrigen kann ich nur meinen schon mehrfach ausgesprochnen Wunsch wiederholen, daß diese Ausstellungen ebenso zur weitern Entwicklung und Hebung des Vereins „Cypria", wie auch namentlich zur Erreichung seiner Ziele wirksam beitragen mögen, vor allem dahin, daß die Geflügelzucht in allen Bevölkerungsschichten verbreitet werde und lebenskräftig Wurzel fasse — und zwar nicht blos als Geflügelliebhaberei und Geflügelsport, sondern als wirkliches Streben, das Geflügel im umfassenden Sinne des Worts der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Kernen und dem Saft aufgebrochener Feigen gefüttert. Das Gefieder der Nestjungen ist das derer unsres gezähmten graugrünen Kanarienvogels.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In der vergangnen, bitterkalten, schneereichen, wahrhaften Winterwoche kurz vor dem Lenzbeginn wurden die von der Gartenverwaltung für die schönen Parkanlagen im Herrenkrug und die umfangreichen Baumschulen daselbst angeordneten Erdarbeiten, Umgraben größerer, übermooster oder lückiger Rasenflächen, Rijolen und Rodungen fortgesetzt und trotz der großen Ungunst der Witterung tüchtig gefördert. Diese während der Zeit, in welcher der Boden durch Frost geschlossen und durch Schnee verschüttet ist, trotzdem weiter geführten Erdarbeiten haben viel Gutes gewirkt, indem sie eine große Anzahl armer, nothleidender Vögel vor dem Hungertode bewahrten. Bei dem schneidenden Nordwind und dem oft stundenlang andauernden Schneesturm fielen die bereits eingetroffenen Stare, Ackermännchen, Graudrosseln, der sonst so scheue, schmucke Kibitz, von den Standvögeln Meisen, Amseln, einige Rothkehlchen auf die gestürzten Rasenflächen, um oft dicht vor dem Spaten an die Oberfläche geworfene Kerbthiere, deren Larven und Puppen, Schnecken und Gewürm begierig aufzunehmen. Auch dort, wo Strauchwerk und Bäume ausgehoben, auf den Erdmagazinen, wo Komposthaufen angerührt und umgestochen wurden, fanden sich unverzüglich die Hungrigen ein. Außerdem wurde von der hiesigen Genossenschaft für Vogelpflege, vom Wirth und Gärtner dort allerlei Gesäm, Rübsen, Glanz, Hirse und Hanf, Brosamen und Küchenabfälle an schneefreien Plätzen ausgestreut, Speck-, Talg- und Fleischstückchen an das Geäst der Bäume hier und dort gehängt und so, Dank der sorgenden Pflege lieber, barmherziger Menschen der Vogelbestand des großen Parks am Leben erhalten.

Magdeburg, 20. März. Ebeling.

(Alle Vogelliebhaber- und Vogelschutz-Vereine, sowie zahlreiche Vogelfreunde haben sicherlich ebenfalls größere oder kleinere Futterplätze eingerichtet — von mehreren Seiten gingen uns btrf. Mittheilungen zu und wenngleich wir eigentlich bei den Lesern der „Gefiederten Welt" eine Erinnerung für überflüssig erachten, so schließen wir doch namentlich in Anbetracht dessen, daß ja bereits gar viele Wanderer zurückgekehrt sind und Noth leiden, dem obigen kurzen Bericht die Bitte an, daß die Vogelfreunde die Futterplätze versorgen wollen, solange die gegenwärtig herrschende Kälte andauert. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. H. Müller: Augenblicklich bietet sich gute Gelegenheit zur Bevölkerung einer Vogelstube mit kerbthierfressenden fremdländischen Vögeln, denn Herr Händler Fockelmann in Hamburg hat eine große Sendung von rothbäckigen und rothsteißigen Bülbüls (Pycnonotus jocosus. *L. et P.*, pygaeus, *Hdgs.*) empfangen und gleicherweise Sonnenvögel. Nach den Erfahrungen, die ich im Lauf der Zeit gemacht, vertragen sich diese beiden Arten Bülbüls mit den Sonnenvögeln und auch mit einander recht gut und wenn Sie die Vogelstube nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I einrichten und die dort gegebenen Rathschläge befolgen, so werden Sie sicherlich gute Ergebnisse erreichen. Von kleinen Täubchen hat der genannte Händler Sperbertauben gleichfalls vorräthig, und andere Arten werden ja nach und nach immer angeboten.

Herrn Zahnarzt L. Naudeck: 1. Starke Wärmeschwankungen sind allen Vögeln, namentlich aber denen, die nisten, schädlich. 2. Die feinsten Harzer Kanarienvögel werden in Andreasberg u. a. während der Nistzeit in einer Temperatur von etwa 24 Grad R. gehalten; ich erachte dies aber schon für schädlich und alles darüber ist durchaus verderblich. Am wohlthätigsten ist es entschieden, wenn man auch die Harzer Kanarienvögel bei Stubenwärme von 15 bis 16 Grad R. nisten läßt. 3. Das Abkochen des Wassers, wenn dasselbe nicht nachweisbar schädliche Bestandtheile enthält, ist nicht nothwendig, dagegen dürfen Sie das Wasser niemals anders als stubenwarm reichen. Sie lassen ein Gefäß mit demselben einfach einige Stunden in der warmen Stube stehen. 4. Das sog. harte Wasser würde den Kanarienvögeln nichts schaden, da sie den Kalk darin ja sowieso brauchen. 5. Warum sollte das Weibchen, welches schon ohne Hahn ein Nest gebaut hat, nichts taugen? Dasselbe wird wahrscheinlich jetzt mit dem Hahn sehr gut nisten. Alles übrige lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nach. In demselben finden Sie eingehende Auskunft über alle Fragen inbetreff der Verpflegung und Züchtung; es kostet nur 2 ℳ.

Frau Therese Lehmann: Wenn Sie ihrem Papagei morgens Semmel in Kaffe, dann „eine kleine Stulle" und nach den Sämereien abends wieder dasselbe geben, so dürfen Sie sich nicht darüber wundern, daß er sich selbst zu rupfen beginnt. Schaffen Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" an, lesen Sie in demselben über das Selbstrupfen der Papageien nach und behandeln Sie Ihren Vogel nach den dort gegebenen Rathschlägen.

Herrn C. Schillings jun.: Bei einem so schlauen Vogel, wie der Eichelheher, ist es in der That recht schwierig, eine Verringerung oder gar Ausrottung dieser argen Räuber in der Nähe einer Fasanerie zu erreichen, zumal Sie ja dort nicht schießen dürfen. Der von Ihnen beabsichtigte Fang mit der Wichtel, also vermittelst einer kleinen Eule, am besten mit einem gezähmten Steinkauz, ist dort auch nicht viel versprechend, denn einerseits würden Sie dabei doch nur höchstens einige Heher überlisten, während andrerseits kleine Vögel massenhaft auf die Leimruten fallen und Sie infolgedessen leicht mit dem Strafgesetz in unliebsame Berührung kommen könnten. Der einzige Weg, den Hehern Abbruch zu thun, ist der, daß Sie möglichst sämmtliche Nester der Räuber ausspähen, an denselben die Alten vermittelst Leim oder in kleinen in der Nähe auf Pfählen mit Brett gestellten und mit frischem Fleisch, Eicheln und Nüssen geköderten Tellereisen zu fangen suchen, vornehmlich aber entschieden das Nest vernichten. Nur dieses Verfahren kann bei dem nöthigen Eifer zur vollen Vernichtung, bzl. Vertreibung der Räuber führen. Am rathsamsten ist es, wenn Sie schon jetzt im Frühjahr durch die ganze Fasanerie zerstreut etwa meterhohe Pfähle anbringen, auf deren jedem ein viereckiges Brett mit aufrecht stehenden Rändern befestigt wird; nachdem die Pfähle einige Wochen stehen, werden die Bretter mit losem Mos beschüttet, dann werden auf das letztre hin und wieder kleine Köder: eine todte Maus, einige Nüsse, Eicheln, wol gar ein Hühnerei, gelegt, und schließlich, eben zur Nistzeit, am besten wenn das Raubzeug kleine Jungen hat, werden die Tellereisen im Mos angebracht und wie erwähnt geködert. Wenn Sie dies durch die ganze Fasanerie am gleichen Tage besorgen, so können Sie ziemlich der ganzen Räubergesellschaft förmlich auf einen Schlag den Untergang bereiten. Nachdem die Eisen zwei oder dreimal gestellt worden und kein Räuber mehr hineingeht, muß die Vernichtung der Nester gleichfalls schleunigst ausgeführt werden; wo beide Gatten des Pars gefangen sind, thut man letztres sogleich, damit die Jungen nicht elend verhungern müssen. Auch die wenigen übrig gebliebenen Heher verlassen dann sicherlich mindestens bis auf weitres den Bezirk.

Herrn H. von Rola: 1. Ihren Sprosser haben Sie ganz naturwidrig behandelt und daß derselbe dabei schon seit 6 Jahren ausgehalten, ist eigentlich recht verwunderlich. Wol darf man einen solchen Vogel zeitweise lediglich mit frischen Ameisenpuppen füttern, aber wenn Sie ihm im Winter auch nichts andres als einen Kaffelöffel voll getrocknete Ameisenpuppen in Milch geweicht, mit geriebnem Herz vermischt, ohne jede Abwechselung gegeben haben, so war allerdings nichts andres zu erwarten, als daß er dabei

erkranken mußte. Vor allem müssen Sie jetzt untersuchen, in welchem Körperzustand der Vogel sich befindet und dann behandeln und verpflegen Sie ihn nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II. Sollte er sehr abgemagert sein, so bringen Sie ihn am besten durch Fütterung mit guten fetten Mehlwürmern auf, von denen Sie ihm sechs bis zehn Stück und sobald er singt noch viel mehrere geben können. 2. Daß der Sprosser einen Kehlkopfswurm hat, glaube ich nicht. Vielmehr wird er, da Sie ihn lange Zeit, ohne ihm Stoffe für die Gewöllbildung zu geben, verpflegt haben, wahrscheinlich an Verdauungsstörungen leiden, die sich sofort heben, sobald Sie den Vogel naturgemäß füttern. 3. Der Kehlkopfswurm sitzt nicht im Magen, wie Sie annehmen, sondern, wie sein Name besagt, im Kehlkopf. Sie meinen, daß Sie über den Kehlkopfswurm keine Auskunft finden; in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I., II. und „Die sprechenden Papageien" können Sie aber darüber nachlesen. 4. Wenn Sie Ihre Buntsittiche oder Rosellas nach den Angaben des „Handbuch" I. behandeln, so werden Sie anstatt der im vorigen Jahr mißlungnen Brut in diesem Jahr gewiß eine glückliche erlangen. 5. Das Trinkwasser, eingeweichte Eierbrot u. drgl. dürfen Sie allen Vögeln niemals zu kalt, sondern stets stubenwarm geben.

Herrn W. Lehmann: Ein Werk, welches sämmtliche Finkenvögel und Prachtsittiche in farbigen chromolithographischen Tafeln bietet, gibt es nicht. In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I finden Sie auf 14 Tafeln eine große Anzahl der schönsten und beliebtesten Prachtfinken, Webervögel, Widafinken, eigentliche Finken, Girlitze, Kardinäle u. a. m., und in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III auf 10 Tafeln gleicherweise die schönsten und beliebtesten Papageien abgebildet. Der Preis beträgt für den ersten Band 27 ℳ und für den dritten Band 30 ℳ.

Aus den Vereinen.

Der **Kanarienzüchterverein in Dresden** hielt am 20. d. M. seine Generalversammlung ab. Die vorgenommene Neuwahl des Vorstands ergab folgende Herren: H. Hromada, I. Vorsitzender; Krienitz, II. Vorsitzender; Geisler, Kassenführer; Böhr, I. Schriftführer; Gasselleufetter, II. Schriftführer; Jungnickel, Bibliothekar; Beer, Vieweger und Hautschack, Beisitzer. Briefe u. a. zu richten an den Vorsitzenden, Herrn H. Hromada, zoologische Handlung, Dresden.

Annaberg. Die zur diesjährigen Generalversammlung des **Vereins für Singvögelzucht und -Schutz** am 13. März stattgefundne Neuwahl des Vorstands ergab folgende Herren: Ernst Röbbecke, I. Vorsitzender; Cl. Beyer, II. Vorsitzender; Alfred Schreiber, I. Schriftführer; Rob. Schadebrodt, II. Schriftführer; Ant. Facius, Kassirer; Louis Schmitt, Franz Lehmann und Max Göbel, Konventmitglieder.

Königswinter. Am 4. März hielt der **Geflügelzucht-Verein vom Siebengebirge** seine diesjährige Generalversammlung ab. Der Verein, welcher jetzt drei Jahre besteht, zählt 163 Mitglieder, meist den Bürgermeistereien Königswinter, Honnef, Unkel, Linz und Oberkassel angehörend. Die Vorstandswahl ergab folgende Herren: Rentner und Stadtverordneter Otto Rings als Vorsitzenden, Major Nollau als Stellvertreter, Gerichtsbeamter H. J. Laß als Kassirer, Fabrikant Brünagel als Schriftführer, Architekt Franz Bachem als Bibliothekar, Rentner W. Gilsdorf als Inventarverwalter, alle aus Königswinter; Steinbruchbesitzer A. Bachem, Hauptmann Moritz und Hotelier Weegmann aus Honnef, Dr. med. Voßschulte und Gerichtssekretär H. Freudel aus Linz, als Beisitzende. Alljährlich wird der Verein abwechselnd in den genannten Ortschaften eine Ausstellung veranstalten; für die diesjährige ist Honnef in Vorschlag gebracht.

Straßburg. Der **Elsässische Verein für Geflügel- und Vogelzucht** wird vom 26. bis 29. April d. J. seine I. allgemeine Vogel- und Geflügelausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung abhalten. Anmeldungen sind bis zum 10. April an den Schriftführer Herrn Sauerteig, 4 Regenbogengasse zu richten, welcher Herr auch Programme und Anmeldebogen versendet.

Bamberg. Wie schon in Nr. 5 d. J. (Ausstellungenliste) berichtet, veranstaltet der **Ornithologische Verein** hier vom 22. bis 25. April seine dritte große Geflügelausstellung. Mit derselben ist eine Prämirung mit Geldpreisen und eine Verlosung verbunden. Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen durch Herrn A. Ringelmann.

Wien. Der erste österreichische Geflügel- und Hundezucht-Verein veranstaltet vom 20. bis 27. Mai d. J. seine IX. internationale Geflügelausstellung mit Prämirung und Verlosung in seinem Vereinshause im Prater Nr. 25. Als Preisrichter werden thätig sein: Für Hühner-, Wasser- und Ziergeflügel die Herren: Julius Völschau-Hamburg, Moriz Graf Saint-Genois-Schloß Kunzendorf (Mähren), Julius Koch-Graz, Ludw. Baron Villa-Secca-Wien, Coloman Zdeborsky-Schloß Wartenstein (Niederösterreich) und Gustav Liebisch-Wien als Ersatzmann; für Tauben die Herren: J. B. Brußkay-Wien, Karl Scholz-Poisdorf (Niederösterreich), Ludwig Muschweck-Wien, Josef Kührer-Wien, Heinrich Zaoralek-Währing bei Wien und Hugo Freiherr von Dunay-Wien als Ersatzmann. Zur Ausstellung werden zugelassen: Nutz- und Ziergeflügel aller Art, Kaninchen, ferner literarische, artistische und gewerbliche Gegenstände, welche Bezug haben auf Geflügel- und Kaninchenzucht. Bei dem Umstande, daß der ornithologische Verein im Monat April eine eigne ornithologische Ausstellung veranstaltet, entfällt diesmal die sonst mit den Vereins-Ausstellungen verbunden gewesene Vogel-Ausstellung. Die Prämirung findet diesmal nach dem Klassen-System statt, nach welchem die Thiere in den btrf. Klassen untereinander konkurriren und statt der Medaillen Geldpreise zur Vertheilung gelangen. Mit Einführung des Klassen-Systems ist die Behebung von Standgeld verbunden. Der Anmeldungs-Termin beginnt mit dem 1. April und endet am 10. Mai. Zur Vermeidung jedes Mißverständnisses erfolgt nach Schluß des Anmeldungstermins eine Zulassungsbescheinigung. Die zur Ausstellung bestimmten Thiere und Gegenstände werden vom 18. Mai an angenommen, müssen jedoch spätestens am 19. Mai Nachmittags im Ausstellungs-Lokal, k. k. Prater Nr. 25, post- und bahnfrei eingelangt sein. Alles Weitre, die Klassen-Eintheilung, die Höhe der Standgelder u. s. f. ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von der Kanzlei des Vereins, Vereinshaus im Prater Nr. 25, zu beziehen ist.

Lingen. Der **Verein für Geflügel- und Singvögelzucht** wählte in seiner Generalversammlung am 27. Februar folgende Herren in den Vorstand: Gymnasiallehrer Ohlendorf zum I. Vorsitzenden; Kaufmann Kerckhoff zum Stellvertreter; Rentier Reismann zum Kassenführer; Postsekretär Jakobs zum I. Schriftführer; Steuereinnehmer Reddert zum II. Schriftführer; Strafanstalts-Sekretär Siegmann zum Beisitzer. Die Mitgliederzahl beträgt 66.

Lübeck. Hier ist ein **Verein der Freunde von Sing- und Ziervögeln** gegründet worden. Zweck desselben ist 1) Förderung der Vogelkunde, 2) Verbreitung der Vogelliebhaberei, 3) Beobachtung, Pflege und Züchtung von Sing- und Ziervögeln, 4) Schutz der Singvögel. Der Verein hält monatliche Versammlungen ab. Die Mitgliederzahl beträgt bis jetzt 64. Vorsitzender ist Herr Dr. jur. G. Prieß; Kassenführer Herr Bildhauer Gust. Dahlfuß und Schriftführer Herr J. Deuer.

Viersen. Am 24. Dezember v. J. hat sich hier **ein Verein für Geflügelzucht** gebildet. Derselbe zählt bereits

über 100 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus den Herren: Peter Wilden, Präsident; Heinrich Walrafen, Vizepräsident; Farwick, Schriftführer; Wilh. Schnitzler, Stellvertreter; Wilh. Sitz, Kassenführer; Emil Mengen, Adolf Mengen, Heinr. Konnertz und Math. Tillmann Beisitzende.

Luzern. Der **ornithologische Verein** hat für das Jahr 1883 folgende Herren in den Vorstand gewählt: J. A. Wild-Rey, Präsident; Louis Kauffmann, Vizepräsident und Kassenführer; Josef Imgrüth, Aktuar; Franz Lopart, Bibliothekar; J. Stauffer, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Der **Verein der Vogelfreunde in Heilbronn** veranstaltet seine Ausstellung (s. hier Nr. 11) erst zu Pfingsten.

Vogelschutz- und Geflügelzucht-Verein Zweibrücken am 25. und 26. März. Mit Verlosung.

Die Nr. 13 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Köder beim Angelfischen. — Züchtung aus- und inländischer Schmetterlinge (Fortsetzung). — Meeres-Thiere: 2. Actinien. — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Ueber die Winterschläfer. — Naturkalender: Reptilien und Amphibien; Fische und Fischerei. — Kleinere Mittheilungen: Stiefmütterchen. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Aus den Naturanstalten: Hamburg. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Thiermarkt. — Tauschverkehr — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Straßburg im Elsaß.

Der Elsässische Verein für Geflügel- und Vogelzucht

hält seine

I. Allgemeine Ausstellung

von Geflügel, Vögeln und Geräthen 2c.

verbunden mit Prämirung und Verlosung

vom 26. bis 29. April dieses Jahres

in den geschützten Räumen des Tivoli bei Straßburg ab.

Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen von dem Schriftführer des Vereins, Herrn Sauerteig zu Straßburg, Regenbogengasse 4.

Anmeldung bis 10. April. [649]

Harzer Kanarien,

gute fehlerfreie Baßroller, Bälge junger Kanarienwildlinge, Nester und Eier verschiedener Singvögel Tenerissas, Schädel der Guanchen — Ureinwohner der kanarischen Inseln — werden abgegeben von

[650] **W. u. Ernst Boecker** zu **Wetzlar.**

Abzug.: 1 P. f. sch. Gimp. 6 M. od. einz. 2½ u. 4½ u. dgl. 1 M. selt. Prchtex. 5½ M, alle gz. zhm., gehen a. d. Hd. u. n. Futt. dar; auch E. g. e. f. sch. z. Sonnenv. M. **Musil, Steyr,** Ob.-Oesterr. [651]

Gebe nun noch meinen andern gelben Spötter, Wildfang, vorzügl. Sänger à 7 M. ab. [652]

Oskar Kellner, Ludwigsburg.

Emil Geupel, Leipzig,

empfiehlt zum Verkauf: Kanarienweibchen Stück 1 M, Trutescher Abstammung 1½ M, Dompfaffen Par 4 M, Mnch. 3 M, Wbch. 1½ M, gelernte, rein pfeifend, 30, 40, 50 M, Zeisige 75 ₰, Finken 1 M, Hänflinge 2 M, Nachtigalen 12 M, Sprosser 15 M, Blaudrosseln 25 M, Schwarzplatten 7 M, Dorngrasmücken 4½ M, Steinröthel 10 M, Zippen 7 M, Rothkehlchen 2 M, Lerchen 1½ M, Wachteln 3 M, rothe Aras 100 M, große gelbhaubige Kakadus 24 M, kleine gelbhaubige Kakadus à 26 M, rothhaubiger Kakadu 100 M, rosa 14 M, Jakos, seit einem Jahr im Besitz, 45 M, sprech. 60—100 M, Amazonen, seit vor. Sommer b. mir, 36 M, Halbmondsittiche P. 12 M, Pflaumenkopfsittiche P. 60 M, Pennantsittiche 45 M, Rosellas 34 M, Nymfen 16 M, Sperlingspapageien 12 M, grauköpfige 9 M, rothe Kardinäle 10 M, graue dito 16 M, Diamantfinken 20 M, Bronze-Elstern 6 M, kleine dito 5 M, gelbbunte Mövchen 15 M, bunte 10 M, Silberfasänchen 5 M, Muskatfinken 5 M, schwk. Nonnen 4 M, Safranfinken 10 M, Indigos 8 Stück, weißk. Nonnen 5 M, graue Reisfinken 4 M, weiße 20 M, Riesenelstern 15 M, Tigerfinken hochroth 3½ M, Orangebäckchen 6 M, Goldkopfweber 10 M, Bayaweber 10 M, Orange- und Napoleonsweber 6 M, Madraswachteln Par 12 M, Heher-Drosseln, gut singend, 60 M, frische 45 M, Schmuckloris 60 M, Gelbmantelloris 60 M, Beo 30 M, Wanderelster 24 M, Graukopf-Stare 12 M, Ganga- dito 10 M, Heuschreckendito 8 M, zahme Perlstare 3 M, gelernte Perlstare 36 M, Elsterstare 20 M, schwarze Barttümmler imp. 9 M, roth dito 9 M, blau 8 M, 1,2 imp. schwarze Kochin, Riesenthiere, 60 M, 1,2 deutsche dito 30 M, weiße 1,2 Bantams 30 M, schwarze 1,2 Bantam 30 M, wß. 1,2 Zwerghühner 10 M, gelbe Silberpaduaner 1,2 30 M, Mandarin-Enten P. 60 M, Karolinenenten 45 M, Spießenten 30 M, 1 Seidenpinscher, 1½ Jahr, weiß, 30 M, dito Spitz 36 M, 1 Mopshund steingrau, 30 M, 1 imp. prämirt in London, 2 Jahre, 100 M, 1 Bologneser, weiß, Hündin, 24 M, Blaubart-Affin, g. zahm, 75 M, Labunder-Affen 36 M, Madraspaviane 40 M, Gürtelthiere 60 M, Goldfische, gut sortirt, pr. 100 Stück 14 M, Schildkröten pr. 100 Stück 30 M, 1 Wolfshund, Pracht-Exemplar, 100 M. **Wellensittich-Zuchtweibchen** Stück 8 M. Tausche auch 1 Stück gegen 3 Männchen. Fasanen, böhm., Par 20 M, einzelne Hennen 10 M. Weiße Mäuse Par 50 ₰.

Händlern Rabatt. [653]

Sprosser,

dieselben Ia Schläger wie im Vorjahr, nach denen so starke Nachfrage war, liefert, vom 6. Mai l. J. angefangen, à 12 M, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,

[654] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[655] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

J. Bode,

Handelsmenagerie, Leipzig.

Ueber hundert verschiedene Affen St. 25 u. 30 M, Araras, alle Arten, Kakadus, feine Sittiche, Loris, seltene Prachtfinken, kleine Senegalfinken, Kardinäle, Helenafasänchen; Preisliste gratis und postfrei. Goldfische 100 St. für 10 und 14 M. [656]

Trute'sche Hohlroller.

Versende von meinem vielseitig prämirten **Hohlrollerstamm: Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ, soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[657] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Ein Rohrhuhn 2 ℳ, rothe Gimpel 3 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Finken 1 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Grünhänfling 50 ₰, Grauammer (Ortolan) 50 ₰, rothe Kardinäle 12 ℳ, Sonnenvögel 16 ℳ, Feldsperling 50 ₰ versendet [658]

C. Schlick, Vogelhandlung, **Görlitz i./Schl.**

W. Brunn.
Berlin, Markgrafenstraße 24,

empfiehlt gutsprechende Papageien, einen schwarzen Rabenkakadu, der „So leben wir" und das „Postillonlied" flötet, Preis 30 ℳ; Nymfen, Par 18 ℳ; Halbmondsittiche, Par 9 ℳ; Grassittiche, Par 8 ℳ; rothköpfige Inseparables, Par 12 ℳ; grauköpfige, Par 12 ℳ; Wellensittiche, alte zuchtfähige, welche bei mir mit großem Erfolge genistet haben, Par 13 ℳ; Zebrafinken, Par 9 ℳ; Mövchen, braunb. 10 ℳ, gelb 14 ℳ, ein weißes Wbch. 9 ℳ; einen weißen Reisvogel, Wbch., 8 ℳ; rothe Kardinäle, Mnch. 11 ℳ, Wbch. 7 ℳ; graue R., Par 4 ℳ; Indigo-Weibchen 5 ℳ; Sonnenvögel, Par 15 ℳ, Wbch. 5 ℳ; weiße und dreifarbige Nonnen, Par 5 ℳ; 2 ganz zahme prachtvolle Kapuziner-Affen, Pärchen, 100 ℳ; sämmtliche Thiere sind gesund und längere Zeit in meinem Besitz, auch ist mein Geschäft sofort zu verkaufen. [659]

Steinröthel,

Wildfänge, à 12 ℳ, liefert, mit Ende April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,

[660] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ, mit Verpackung, empfiehlt

[661] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Oskar Reinhold,

Leipzig, [662]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

David-Sprosser

im besten Schlag; nehme auf alle Sorten frischgefangene Insekten-Singvögel jetzt Bestellungen an.

[663] **Erste Vogelhandlung,**
Franz Hlouschek,
Prag, Böhmen.

Zu verkaufen:
25 Stück gelbe Kanarienweibchen à Stück 90 ₰ bei

Heinr. Kassenberg,

[664] **Velbert** (Reg.-Bez. Düsseldorf).

Zu verk.: je 1 P. rothe Kardinäle, Sonnenvögel, Nymfen, Hüttensänger, div. Wellensittiche, Zebrafinken, sämmtlich nistfähig. **Pfennig,**

[665] **Berlin,** Neue Roßstr. 2.

Ein prachtvoller, vermauserter, bereits singender, gelber **Spötter** für 10 ℳ, einen desgl. **Sumpfsänger** für 8 ℳ und eine **Spottdrossel** für 35 ℳ verkauft nach Einsendung des Betrags.

[666] **J. C. Romeiser, Frankfurt a. Main.**

Sprosser-Aufträge

werden zum Versandt (Anfangs Mai) unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Dtzd. 100 Mark, ½ Dtzd. 50 Mark, ⅓ Dtzd. 34 Mark, entgegengenommen. Für reelle und prompte Bedienung bürgt

[667] **Josef Hirschkron,**
Exotische Vogelhandlung, Budapest, Komitatplatz 2.

NB. Es werden nur Sprosser vom ersten Zug versendet, welche sofort beim Empfang und Umsetzung in Bauer schlagen müssen. Rechtzeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt.

Erklärung.

Um allen geehrten auftraggebenden Kunden nach Wunsch gerecht zu werden, bitte den Bedarf so einzurichten, daß eine Nachbestellung nicht nothwendig wird, da gewöhnlich Nachbestellungen bei dem großen Versandt als unsicher erscheinen. Für reelle Bedienung bürgt

[668] **J. Hirschkron,**
Thierhandlung in Budapest, Komitatplatz 2.

Steinröthel.

Wildfänge, an Futter gewöhnt, à 9 Mark, liefert mit Ende April l. J. angefangen unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, und werden von heute an Bestellungen auf solche entgegen genommen.

Josef Hirschkron,

[669] Vogelhandlung, Budapest.

Nachtigalen,

mit rein melodischem Gesang, à Stück 3½ Mark, liefert unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, vom 20. April angefangen, und werden Vorausbestellungen schon jetzt entgegen genommen von

Josef Hirschkron,

[670] Vogelhandlung, Budapest.

Habe noch abzugeben 25 schöne Kanarienmännchen à 4,50 ℳ, Weibchen 70 ₰. **A. Franziskus,**

[671] **Wittenberg.**

Abzugeben: 1 Sonnenvogel-Wbch., gesund und gut bef., 6 ℳ 1 Singsittich-Mnch. mit bestoßenen Flügeln und Schwanz 4 ℳ **Max Wolf,**

[672] **Gera** (Reuß).

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt

[673] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gokmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 13. Berlin, den 29. März 1883. XII. Jahrgang.

Der

Ornithologische Verein in Aachen

unter dem Protektorate

Ihrer Kaiserl. Königl. Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen

hält seine

VII. internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

verbunden mit einer Ausstellung von

Hunden und Kaninchen

am 29., 30. April und 1. Mai 1883

in den großen Räumen des Zirkus-Gebäudes hierselbst ab. [674]

Die Prämirung findet den 28. April, die Verlosung den 1. Mai a. c. statt.

Programme, Anmeldebogen und Lose à 60 ₰ sind durch den Vorstand zu beziehen.

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[675]

erlaubt sich hiermit, das Eintreffen der alljährigen großen Vogelsendungen zum Frühjahr ganz ergebenst anzuzeigen und empfiehlt im Besondern:

Dunkelrothe Araras à 90 ℳ, hellrothe Araras à 90 ℳ, große gelbhaubige Kakadus à 20 ℳ, kleine gelbhaubige Kakadus à 30 ℳ, zahme weißhaubige Kakadus à 40 ℳ, **äußerst schöne und ganz zahme rothhaubige Kakadus à 90 ℳ**, Rosa-Kakadus à 18 ℳ, Nasen-Kakadus à 18 ℳ, schöne Inka-Kakadus à 40 ℳ, Jakos oder Graupapageien, Segelschiffvögel, sehr gelehrig, an Hanfsamen, Mais u. Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, gut talentirte Surinam-Papageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 42 ℳ, gelehrige Amazonen-Papageien, zahm, anfangend zu sprechen, v. 30—36 ℳ, Gelbwangen-Papageien à 36 ℳ, Doppelgelbköpfe, äußerst begabt und anfangend zu sprechen, à 70 ℳ, Neuholländer Papageien à 27 ℳ, Sonnenpapageien à 28 ℳ, Dufresne's Amazonen à 80 ℳ, Scharlachstirnige Amazonen à 36 ℳ, **rothe Edelpapageien à 60 ℳ, grüne Edelpapageien, sehr schön und im brillanten Gefieder,** à **50** ℳ, blaue Gebirgsloris à Par 60 ℳ, **rothbrüstige** Alexandersittiche à Stück 30 ℳ, Pflaumenkopf-Sittiche à Par 75 ℳ, Pennant-Sittiche à Par 40 ℳ, olivengelbe Sittiche, Männchen à 30 ℳ, **ausgezeichnet schöne Königsloris in vollständiger Pracht** à **60** ℳ, Singsittiche à Par 30 ℳ, gelbstirnige Neuseeländer Sittiche à Par 50 ℳ, rothstirnige Neuseeländer Sittiche à Par 40 ℳ, Rosella-Sittiche à Par 30 ℳ, Nymfensittiche à Par 16 ℳ, Schönsittiche à Par 42 ℳ, Gelbwangen-Sittiche à Par 18 ℳ, blaustirnige Sittiche à Stück 30 ℳ, rothbauchige Sittiche, Weibchen (Ps. haematogaster) à 25 ℳ, Mönchssittiche à Par 20 ℳ, Halbmond-Sittiche à Par 14 ℳ, Blumenau-Sittiche à Par 12 ℳ, Wellensittiche, import, à Par 12 ℳ, Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, grünbürzelige Sperlings-Papageien à Par 12 ℳ, grauköpfige Inséparables à Par 10 ℳ, **Indische Inséparables (Ps. galgulus) Männchen** à **30** ℳ, Sonnenvögel à Par 16 ℳ, Soldatenstare à Par 25 ℳ, glänzende Kuhstare (St. atronitens) à Stück 8 ℳ, **grauköpfige Mainastare** à **Stück 18** ℳ, **Jamaika-Troupiale** à **24** ℳ, gelbbürzelige Stirnvögel à 40 ℳ, graue rothgeh. Kardinäle à 6 ℳ 50 ₰, **Purpur-Kardinäle** à **45** ℳ, rothe Kardinäle à 12 ℳ, grüne Kardinäle, Weibchen à 12 ℳ, Mantel-Kardinäle à 15 ℳ, **Chinesische Heherdrosseln** à **45** ℳ, Maskenkernbeißer à Stück 10 ℳ, Beo's à 30 ℳ, Organisten (T. violacea) Weibchen à 4 ℳ, blauackige Organisten (T. viridis) à 10 ℳ, Diamantfinken à Par 18 ℳ, Gürtelgrasfinken à Par 24 ℳ, kastanienbrüstige Schilffinken à Par 10 ℳ, Bartmeisen à Par 14 ℳ, Dorn-Astrilde à Par 20 ℳ, Astrilde à Par 5 ℳ, Kapuzen-Zeisige, Männchen à 20 ℳ, Pfäffchen (Fringilla Euleri) à Par 15 ℳ, Indigos à 6 ℳ 50 ₰, Safranfinken à Par 12 ℳ, weißköpfige Nonnen à Par 6 ℳ 50 ₰, schwarzköpfige Nonnen à Par 5 ℳ, Bronzemännchen à Par 6 ℳ, Silberfasänchen à Par 5 ℳ, Bandfinken à Par 5 ℳ, weiße Reisvögel à Par 18 ℳ, gescheckte Reisvögel à Par 14 ℳ, graue Reisvögel à Par 5 ℳ, Glanzelsterchen à Par 7 ℳ, Tigerfinken, das Männchen niedlicher Sänger, à Par 5 ℳ, Schmetterlingsfinken oder Cordonbleus à Par 6 ℳ, St.-Helena-Fasänchen à Par 7 ℳ, Grisbleus à Par 6 ℳ, Orangebäckchen à Par 6 ℳ, Atlasvögel à Par 6 ℳ, Paradis-Wittwen à Par 6 ℳ, Dominikaner-Wittwen à Par 6 ℳ, Hartlaubzeisige à Par 6 ℳ, kleine Orangeweber à Par 5 ℳ 50 ₰, Napoleonsweber à Par 5 ℳ 50 ₰, Kalifornische Schopfwachteln à Par 30 ℳ, Tamburin-Tauben à Par 30 ℳ, Schopftauben à Par 50 ℳ.

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder und kerngesund. — Jeder kleinste Auftrag wird mit bekannter Reellität ausgeführt, und geschieht der Versandt unter Garantie **lebender Ankunft.** — Versandtkäfige werden zum Selbstkostenpreise berechnet. Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von [676]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 45 Graupapageien à 15 ℳ, 1000 Par Senegalvögel, gemischt à Par 3 ℳ, 10 Par australische Schopftauben à 50 ℳ, 12 Par grauköpfige Stare à 30 ℳ, 2 chinesische Heherdrosseln à 40 ℳ; 4 Schweinspaviane, 1 gelben Pavian, 1 schwarzen Waldteufel, 1 Zebu-Mnch., 2 Guanakos, 1 Bennett's Gazelle, 3 Wbch. Birma-Elephanten (44, 56 und 58 Zoll hoch), 3 Löwen vom Kap.

J. Abrahams,

[677]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat noch schöne Exemplare von Olivengelben-, Blutflügel-, Vielfarbigen-, Adelhadsittichen, Loris von den blauen Bergen, Schwalbenloris, Stanleyrosellas, Gelbstirnige Neuseeländer, große Doppelgelbköpfe, Rosakakadus, große und kleine Gelbhaubenkakadus, Goffinskakadus, Müllers und weißschnäbelige Edelpapageien und Hunderte von anderen Vogelarten.

Neu erhalten: St. Helenafasänchen, Sonnenvögel, weiße Reisvögel 2c.

Auf Verlangen Preisliste postfrei.

J. H. Dieckmann,

[678]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 dunkelrothen Arara 90 ℳ, 2 Nacktaugen oder Brillen-Kakadus, zahm und sprechend, à 90 ℳ, Rosakakadus à 18 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, singt ein Lied, spricht sehr viel, 200 ℳ, Doppelgelbköpfe, zahm, etwas sprechend, à 100 ℳ, Surinams, gut in Federn, zahm, mehreres sprechend, à 50 ℳ, Amazonen, gut in Federn, mehreres sprechend, à 45 ℳ, junge Amazonen à 24 ℳ, 2 Jakos, Graupapageien, brillant in Federn, zahm, gut sprechend, pfeifen ein Lied, à 120 ℳ, Graupapageien, akklimatisirt, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, große grüne Edelpapageien, zahm, à 50 ℳ, 1 richtiges Par Langflügelpapageien (Psittacus robustus) vom Kap, zahm, sprechen und pfeifen, 150 ℳ, Königsloris in voller Pracht, à Par 90 ℳ, Königsloris, fast in Pracht, à Par 60 ℳ, Königsloris, Männchen, fast in Pracht, à 27 ℳ, grauköpf. Inseparables (Ps. canus), hochfein, à Par 10 ℳ, 1 Par rothsteißige Büllbülls in Pracht, 30 ℳ, 1 Männchen Auroraastrild 15 ℳ, Diamantfinken à Par 18 ℳ, blaue Indigofinken à 9 ℳ, kleine Prachtfinken, als: Bandfinken, schwarzköpf. Nonnen, Atlasfinken, Silberbeks, Tigerfinken, Napoleon- und Orangeweber 2c., à Par 5 ℳ, 3 Goldsperlinge (Fr. lutea), zus. 20 ℳ, braunbunte jap. Mövchen, à Par 8 ℳ, Dominikanerwitwen à Par 8 ℳ. **1 Par Krontauben (Col. coronata), keine austral. Schopftauben**, tadellos im Gefieder, in Größe wie Truthühner, 400 ℳ, 3 Dolchstichtauben, hochfein, 100 ℳ, Sperbertäubchen à Par 15 ℳ, 1 Rosttäubchen 8 ℳ, 1 sehr schönes Par großer gelber Pariser Trompeterkanarien 30 ℳ, 1 Par Goldfuchskanarien 12 ℳ; 1 großen männl. Hulmannsaffen, gut im Pelz, 50 ℳ, 1 schwarzen, weißschultrigen Kapuzineraffen 42 ℳ, 1,2 schwarze Lapins belier, 81er mit hängenden Ohren, 24 ℳ, 1 Mops, Hund, 1 Jahr alt, schwarze Maske, Aalstrich, schönes Thier, 50 ℳ, 1 gelbe King Charles-Hündin, 3jährig, gut im Pelz, sehr lange Behänge, 60 ℳ; 1 Stamm 1,2 wilder amerik. Truthühner oder Bronzeputer, 82er, 100 ℳ. — Tausch aller Arten Thiere. — Versandt von Hamburg.

Heinr. Wucherpfennig's

[679]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: Eine Partie St. Helenafasänchen, sehr schön in Gefieder à Par 7,50 ℳ

Außerdem wird empfohlen 1 ganz zahmer und sprechender Moluckenkakadu zu 120 ℳ

Von allen in letzten Nummern angezeigten Vögeln noch Vorrath am Lager.

Thiere und Vögel aller Art werden in Tausch angenommen.

Preislisten postfrei zugesandt.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[680]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Nachtigalen,

wie im Vorjahre, mit vollem, rein melodischem Gesang, liefert vom 20. April l. J. und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,

[681] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Für Kanarienzüchter!

Gebrauchte **Brutkäfige**, einer in 6 Etagen, bzl. 18 Abtheilungen, einer zu 4 Etagen, **Flugkäfige, Gesangskästen verschiedener Systeme** 2c. und eine sehr geringe Anzahl **Original Harzer Männchen, guten Stamms**, verkauft wegen Uebernahme eines größern Geschäfts und daher Einschränkung der Zucht zu billigsten Preisen. Im Ganzen bedeutend billiger. **Josef Matzak,**

[682] **Kgl. Weinberge bei Prag,** Halekstr. 608.

Jako, spricht, singt und pfeift sehr sch. u. viel, verk. **Kunze**, Teltowerstr. 27 H. I. [683]

Nachtigalen!

Seltene mit Wasser- und melodischem-Flötenschlag für Kenner; frischgefangene Blau- und Steindrosseln à Stück 10 ℳ, sowie seltene frische Nachtigalen à 4 ℳ. Nehme Vorausbestellung an, nehme auch Vögel in Tausch an. [684]

Erste Vogelhandlung,

Franz Hlouschek,

Prag (Böhmen).

Oeffentliche Belobung.

Unterzeichneter hat von Herrn **Franz Hlouschek** in Prag Singvögel und Tauben bezogen und ist mit demselben sehr zufrieden und kann deshalb obige Firma sehr empfehlen.

Ottmar Distel, Zahnarzt,
Schaffhausen.

Prima amerik. Pferdezahnmais

billigst bei

[685] **M. Siebeneck, Mannheim.**

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[686] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: **große gelbhaubige Kakadus** à 20 ℳ, Rosa-Kakadus à 16 ℳ, Amazonen, schön befiedert fingerzahm, angehend sprechend à 33—36 ℳ, sprechende Amazonen à 50—60 ℳ, Surinam, fingerzahm, angehend sprechend à 40 ℳ, sprechende Jakos à 120—150 ℳ, **1 Bodinus' Amazone (Chrysotis Bodinii)** tadellos befiedert, fingerzahm, angehend sprechend 75 ℳ, imp. Nymfensittiche, Par 18 ℳ, **Pennanti's**, Par 36 ℳ, **Wellensittiche**, alte zuchtfähige, Par 12 ℳ, **importirte Wellensittiche, gesunde Vögel**, Par 15 ℳ, 1 Par **Psittacus aztec**, 30 ℳ, **Sonnenvögel**, Par 14 ℳ, **rothbäckige Bülbüls**, Stück 12 ℳ, **rothsteißige Bülbüls**, Stück 12 ℳ, **brasilianische Glanzstare**, Par 12 ℳ, rothe Kardinäle, Mnch. à 12 ℳ, **Safranfinken**, Par 9 ℳ, graue **Reisfinken**, Par 4 ℳ 50 ₰, weiße desgl., Par 18 ℳ, **braunbunte Mövchen**, Par 9 ℳ, **gelbbunte desgl.**, Par 14 ℳ, dreifarbige und weißköpfige Nonnen, **Bronzemännchen**, Par 6 ℳ, **Muskatfinken, Astrilde, Bandfinken**, Orangeweber, Par 5 ℳ, Paradis- und Dominikanerwitwen, Atlasfinken, Par 6 ℳ, **Grisbleu, Kordonbleu, Amaranten, Mozambiquezeisige, Grauedelsänger**, Par 7 ℳ, Nonpareils, Mnch. à 8 ℳ, 1 Par **Zwerg-Elsterchen (Spermestes nana)** 60 ℳ; **1 Par Flammenweber (Ploceus flammiceps)** 12 ℳ, **Sperbertäubchen (Columba striata) 15 ℳ fürs Par.** — Kleine Exoten, als Astrilde, Bandfinken, Kordonbleu, Grisbleu, Amaranten, Muskatfinken, Orangeweber ꝛc. in sehr gut sortirten Kollektionen von 20 Paren 3 ℳ 50 ₰ fürs Par. — Neu eingetroffen: **kleine Alexander- oder Halsbandsittiche**, Par 15 ℳ. — Sämmtliche Vögel sind im tadellosen Gefieder und kerngesund; Versand unter Garantie lebender Ankunft.

Von Bülbüls sind nicht nur Weibchen, sondern auch Männchen auf Lager und es sollte in der letzten Annonce heißen Stck. 12 Mark.

Singvögel,

als: echte ungarische Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken — garantirte Männchen — à 3,50 ℳ, dann gelbe Spötter, à 4 ℳ, liefert, vom 26. April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,

[687] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Habe noch abzugeben:

1,3 Spanier, 80 u. 81er, nicht blutverwandt, **reine Masse**, mit weißem Gesicht, legend, für 30 ℳ 8 Stück ff. Harzer Roller **ohne** Fehler (Klaus'scher Stamm) à 10 bis 20 ℳ, ausschl. Verpackung.

Frz. Dresing, Kassirer der „Fauna".

[688] **Herford i. Westfalen.**

3 junge Möpse, 2 Hunde u. 1 Hündin,

4 Monate alt, mit schwarzer Maske und Ringel-Schwanz, sind abzugeben, Hund 18 ℳ, Hündin 12 ℳ.

[689] **W. Löblich, Parchim i. M.**

Gebe ab: 1 zahmen Thurmfalk 4 ℳ, Seidenschwänze 3 ℳ, Glanzstare, Mnch., zahm, 3 ℳ, Lachtauben Par 2 ℳ, Rothgimpel 3 ℳ, Haidelerche, Mnch. 3 ℳ, Feldlerchen, Mnch. 2 ℳ, 2 St. ausgewinterte sehr gut singende Lerchen St. 6 ℳ, Schwarzplättchen 6 ℳ, Rothkehlchen, fleißige Sänger, 2 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Zeisige, Goldammern, Grünhänflinge à 1 ℳ, 2 Mnch. Stieglitz-Bastarde à 3 ℳ, 2 Mnch. Hänfling-Bastarde à 3 ℳ, 1 Par Ammern 3 ℳ, David-Zippdrosseln 8 ℳ, Singdrosseln à 6 ℳ, Schwarzdrosseln à 6 ℳ, Blaudrosseln à 20 ℳ, amerikanische Wanderdrosseln à 10 ℳ, rothe Kardinäle à 10 ℳ, Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen) Par 12 ℳ, importirte Wellensittiche, Par 10 ℳ, importirte Nymfensittiche, Par 13 ℳ, Inka-Kakadu 35 ℳ, Rosa-Kakadu, zahm, 14 ℳ, rothhalsige Kuba-Amazonen, zahm, etliches sprechend, 25 ℳ, große grüne Edelpapageien à 40 ℳ, Rosellas (Buntsittiche), Par 30 ℳ, rothstirnige Neuseelandsittiche Par 30 ℳ, braunbunte japanische Mövchen, Par 10 ℳ, graue Reisvögel, Par 4,50 ℳ, schwarzköpfige Nonnen, Par 3,50 ℳ, Cordonbleus, Par 5 ℳ, Grisbleus, Par 6 ℳ, Orangebäckch., Par 6 ℳ, Bandfinken, Par 4,50 ℳ, Atlasfinken in Pracht, Par 6 ℳ, Astrilde, Par 4,50 ℳ, Amaranten, Par 6 ℳ, weißköpfige Nonnen, Par 5 ℳ, Buchfinken, St. 1 ℳ, Kronenaffen, St. 25 ℳ, Rothsteiß-Affen, St. 24 ℳ, Goldfische, 100 St. 14 ℳ, Vogelfutter, 5 Kilo postfrei 3 ℳ, Ameiseneier, Kilo 3,60 ℳ, Mehlwürmer, à Liter 6 ℳ.

[690] **Gustav Schlegel,**
Chemnitz in Sachsen, Nicolaistraße 7.

H. Kumss

in Warmbrunn i. Schl.

Versandt-Geschäft überseeischer lebender Thiere.

Preislisten über Papageien, Kakadus, Affen, Fische und Pflanzen gratis postfrei. Versandt unter Garantie lebender Ankunft. Preisliste über Bruteier der verschiedensten Hühner bitte ebenfalls verlangen zu wollen. [691]

Vergnügungsgegenstände,

äußerst scherzhaft, als: Pharaoschlangen, Vergnügungsspähne, Perlfontainen und bengalische Kerzen, sehr empfehlend für die Osterfeiertage und Frühjahrsausflüge. Die Musterkollektion versendet billigst gegen Nachnahme [692]

Paul Hahn, München.

10—12 **Kanarienhähne** vorjähriger Zucht (Wiegandscher Stamm), sowie 8—10 **Wellensittiche** sind preiswürdig abzugeben.

[693] **Gustav Amberg, Luckau N./Lausitz.**

30 Stück Harzer Kanarienvögel,

Abstammung „Volkmann",

sind im Ganzen zu verkaufen à Stück 6 ℳ (H. 11177 b.)

C. Kittel

[694] in **Insterburg** (Ostpreußen).

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [695]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Sprosser-Bestellung!

Ungar., Siebenbürger, frischgef., 12 ℳ 75 ₰, Steinröthel, frische Wildfänge, 14 ℳ 75 ₰ ausgehörte Schläger, f. Verpck., expreß, Versandt gegen Mitte Mai. G. L. Ankunft. Nachnahme. [696]

Ignaz Schmid, Hauptmann a. D.,
Pilsen (Böhmen).

Haidelerchen,
abgehörte gute Sänger, à 2 ℳ, zu haben bei
Gottlieb Wanek,
[697] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[698] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[699] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Kanarienhähne à St. 5 ℳ, Weibchen à St. 1 ℳ (schöne Zuchtvögel), Stiglitz, Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Roth-Hänfling, Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Buchfink, Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Zeisig, Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 50 ₰, Goldammer, Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Schöne Stare (Mnch. u. Wbch) à St. 2 ℳ, Schwarzdrossel, Mnch. à St. 4 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Graudrossel, à St. 4 ℳ, auch Hunde in verschiedenen Rassen, empfiehlt [700]
Viktor Grundner,
Zoologische Handlung,
Braunschweig.
Für Händler ermäßigte Preise.

Zwei **prachtvolle Pflaumenkopfsittiche, Männchen,** ein Jahr frei geflogen, sind für 50 ℳ zu verkaufen.
[701] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Eine Partie **Harzer Kanarien-Männchen,** passend zur Hecke à 5 ℳ, Weibchen à 75 ₰. [702]
Carl Gresse, Zahna, Jüterbogkerstraße 55.

Verkaufe:
1 Schwarzkopf 4 ℳ, 1 Grasmücke 4 ℳ, 2 Spötter à Stück 5 ℳ; die Vögel sind überwintert und im Gesang.
[703] **Max Specht** in **Bayreuth.**

1 gut erhaltene Vogelorgel, 6 Stücke spielend, für 10 ℳ z. verk. oder gegen 1 garant. Nistp. gelbk. Mövchen, Zebrafinken oder Wellensittiche zu vertauschen. [704]
Mehlauken (Ostpr.). **Louise Behrens.**

Zu verkaufen ein Surinampapagei, prachtvoll im Gefieder, sehr gut und deutlich sprechend, jung und noch gelehrig, sehr zahm und anhänglich, für 150 ℳ. Eine schön singende Schwarzamsel für 9 ℳ versende unter Garantie
[705] **J. Kuban, Konstanz.**

Wellensittiche, Nymfensittiche, Kanarienhähne und Kanarienweibchen guten Stamms, zur Zucht sehr geeignet, hat noch abzugeben. Bei Anfragen Freimarke erbeten.
[706] **Wurll,** Postsekretär in **Landsberg a. W.**

Verkaufe: 1 schönen Graupapagei, seit Oktober hier, 35 ℳ, 1 desgl. silbergrau 40 ℳ, anscheinend ein Pärchen zusammen 70 ℳ, 1 desgl. einmal gemausert, mit vollständigem Gefieder, gibt Fuß, sonst noch nicht zahm, 40 ℳ, 1 blaust. Amaz., fingerz, schön im Gefieder, 25 ℳ, 1 desgl. anf. zu sprechen, hinkt etwas, 22 ℳ, 1 desgl. noch nicht schön in Federn 20 ℳ, 1 großen, schönen Surinam, fingerzahm, 30 ℳ, sämmtlich an Hanf und Wasser gewöhnt. Bei Anfrage erbitte Freimarke. [707]
S. Risius, Bremerhaven.

Gimpel 3 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Grünhänflinge 50 ₰, Finken 1 ℳ, Zeisige 1 ℳ, 1 Rohrhuhn 2 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Feldlerchen 1,50 ℳ, rothe Kardinäle 12 ℳ, Sonnenvögel à Par 16 ℳ. Garantie für richtige Männchen. Sprosser mit vollem Schlage 15 ℳ versendet **C. Schlick,** Vogelhandlung, **Görlitz i./Schl.** [708]

Suche einige Wiedehopfe und Zaunkönige
[709] **J. Bode, Leipzig.**

Käfig für einen sprech. Papagei, äuß. solid, dabei eleg. u. in jedes bessere Zimmer passend, fast neu (Ank. 40 ℳ), für nur 25 ℳ; ebenso einen solch. für Insektenfresser, prakt u. geräumig, einige Wochen gebraucht, für ℳ 14, gibt ab: [710]
Fr. Ottmann, Landau i. Pfalz.

Eine Kollektion von **1729 Vogelbälgen,** aller Ordnungen, (Doubletten des Zoologischen Museum in Brüssel) habe ich für den außerordentlich billigen Preis von **2500 Mark** abzugeben.
Leipzig, im März 1883.
[711] **Dr. E. Rey.**

Verkaufe: 1 Par Paradiswitwen 5 ℳ, 3 Par Tigerfinken à Par 5 ℳ, 2 Par Kordonbleus à Par 6 ℳ, 1 Par kl. Elstern 5 ℳ, 1 Stck. dgl. 2 ℳ 50 ₰, 2 Par Astrilde à Par 4 ℳ 50 ₰, 2 Par Muskatfinken à Par 4 ℳ 50 ₰, 1 Stck. dgl 2 ℳ, 3 Stck. Wellensittiche, Wbch., zuchtfähig, à Stck. 7 ℳ, Stiglitze à 1 ℳ 50 ₰, Zeisige à 75 ₰. Verpackung billigst unter Nachnahme oder Vorausbezahlung. [712]
Traugott Brand, Naumburg a. S.

[713] Ein tadell. **Steinröthelwbch.,** 1881er Zucht, gibt um 2 ℳ ab Oberamtm. **Kauffmann, Geislingen** (Würtbg.).

Sommerrübsen, wie **andere Vogelfutterartikel,** hat in vorzüglicher Beschaffenheit und in jeder Masse zu billigsten Preisen abzugeben und steht mit Preislisten auf gefl. Verlangen gern zu Diensten.
Gleichzeitig empfiehlt bei Entnahme von kleineren Quantitäten als bequemen vortheilhaften Transportmodus die Versendung in Postpaketen von **5 Ko. Brutto für Netto,** welche unter Nachnahme des Betrages **postfrei** nach jedem Ort **Deutschlands** und **Oestreichs** verschickt die Samenhandlung von [714]
David Sachs, Quedlinburg a. Harz.

Rassen-Tauben
liefere für Kenner, Alles nur Prima; in Tausch nehme Taubenvögel an. **Erste Taubenhandlung,**
Franz Hlouschek,
[715] **Prag,** Böhmen.

Eine 2,60 Meter hohe, 2,70 Meter breite, 1,08 bis 1,90 Meter nach Angabe des Herrn Dr. Ruß in eine praktische **Volière** verwandelte Laube mit Vorbau, Doppelthür ꝛc., passend auch für die kleinsten Exoten, ist wegzugshalber **sofort** für 100 ℳ ab hier zu verkaufen. Selbstkostenpreis 400 ℳ. Näheres bei **W. Brömme,**
[716] **Wiesbaden, Mainzerstr. 8.**

Vogelhaus und Geflügelhof
von
A. Kissling, Tübingen,
verkauft noch einige Pare **Wellensittiche,** tadellose Frühjahrsvögel, nistlustig, à Par 12 ℳ.
[717] Anfr. mit Antwortmarke.

Schinz, Rud., Dr., Naturgeschichte der Vögel mit Abbldg., 2. Aufl., ist veränderungshalber billig zu verkaufen (neu über 100 ℳ), noch wie neu. Auskunft ertheilt
[718] **C. Bartels** in **Jena.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Der Dompfaff,
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
Preis 1 ℳ [719]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 14. Berlin, den 5. April 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung (Fortsetzung).
Die 14. allgemeine Geflügelausstellung in München.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der blaue Bischof oder Kernbeißer.
Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Die diesjährige Frankfurter Kanarien-Ausstellung.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Straßburg; Bremen; Oldenburg; Bielefeld; Ausstellungen.
Für Sprosserliebhaber.
Mancherlei. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

(Fortsetzung).

Kritik des Gesetzentwurfs nebst Vorschlägen.

Vom Herausgeber.

Seitdem der Fürst zu Hohenlohe-Langenburg im Jahre 1876 zum erstenmal den Antrag gestellt, der Reichstag wolle ein Vogelschutzgesetz beschließen, sind von zahlreichen Seiten vergebliche Anstrengungen gemacht worden, ein solches wirklich zu erreichen — und wer die obwaltenden Verhältnisse von damals bis jetzt überblickt, wird sich der Verwundrung nicht erwehren können, darüber, daß wir bis zum heutigen Tage kaum bedeutsame Fortschritte zur Erreichung jenes Ziels gemacht haben. Während man auf den ersten Blick annehmen möchte, daß die Angelegenheit einfach und klar vor uns liege, stößt sie im Gegentheil auf so große Schwierigkeiten und birgt sie so viele Streitpunkte, daß es fast garnicht möglich zu sein scheint, eine sachgemäße Regelung zu erlangen.

Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf bietet wol eine Aussicht, jedoch noch keineswegs eine sichre Gewähr dafür, daß wir ein deutsches Vogelschutzgesetz und auf Grund desselben eine internationale Vereinbarung wirklich erzielen werden. Im Nachfolgenden will ich diesen Gesetzentwurf, gleicherweise wie früher alle vorhergegangenen, hier einer eingehenden Kritik unterziehen.

Zu § 1, erster Abschnitt, läßt sich weiter nichts bemerken, als daß die Fassung präziser und kürzer sein könnte.

Der zweite Abschnitt dagegen gibt bereits Anlaß zu einer ernsten Erwägung. Muß denn das menschliche Interesse immer und allenthalben so rücksichtslos verfolgt werden, daß Grausamkeiten nicht zu vermeiden sind? Es ist bereits vielfach mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß die in Zimmer und Wohnräume überhaupt, kurz und gut in die Menschennähe dringenden und dadurch etwa lästig werdenden Vögel ungemein leicht zu vertreiben sind. Man braucht nur, z. B. bei Schwalben, die betreffenden Stellen mit grüner Seife dünn zu bestreichen oder an den Orten, wo andere Vögel hartnäckig wiederkommen, um zu nisten, nachdem man ihnen die Baustoffe mehrmals fortgenommen, irgendwelche übelriechenden Flüssigkeiten hinzuspritzen, um ihnen das Nisten zu verleiden. Warum will man also, angesichts solcher einfachen, mühelosen und völlig ausreichenden Maßnahmen, lieber den Betheiligten die Freiheit einräumen, daß sie die Vogelnester, wol gar wenn schon Eier und Junge darin

vorhanden sind, abreißen und vernichten dürfen? Dem Muthwillen würde damit Thür und Thor geöffnet und die Böswilligkeit hätte eine gute Handhabe, unter diesem Deckmantel auch anderweitig ein frevles Spiel zu treiben.

Zum dritten Abschnitt sei Folgendes bemerkt. Gegen die Ausnutzung der Brutansiedlungen von wirklichen Strandvögeln läßt sich nichts einwenden, denn überall, wo das menschliche Nutzungsrecht bedeutungsvoll zur Geltung kommt und wo es zugleich ausgeübt werden kann, ohne daß das Allgemein-Interesse wesentlich geschädigt wird, darf ihm natürlich kein Hinderniß in den Weg gelegt werden. Wenn aber hier im Gesetzentwurf ausdrücklich auch der Kibitz unter den Vögeln mitgenannt ist, deren Eier ausgeraubt werden dürfen, so liegt darin eine Konzession an die Feinschmeckerei, welche man billigerweise in einem Gesetz keinenfalls gewähren sollte! Man bedenke, daß hier sachgemäß doch eigentlich nur die kolonienweise in großen Ansiedlungen beisammen nistenden Arten, also alle Möven, Seeschwalben, Strandläufer, Austernfischer und die übrigen eigentlichen Strandvögel, nebst einigen Wildentenarten inbetracht kommen können*). Sie sind einerseits ungemein zahlreich vorhanden und andrerseits bringt ihre Verringerung durch den Eierraub keinen Schaden. Wird dagegen auch das Ausrauben der Kibitznester gestattet, so ist damit die Gelegenheit zu argem Unfug gegeben, indem nicht allein die Nester der allenthalben schon arg verminderten Kibitze, sondern auch die aller Schnepfen, Wildenten und noch weiter aller Vögel überhaupt, welche in Sümpfen, auf Wiesen und den umliegenden Aeckern nisten, ausgeraubt werden können.

*) Ich bitte die Schilderung „Die Vogelinsel Rottum" von Pfannenschmid-Emden, hier in Nr. 1 v. J. nachzulesen.

In meiner Schrift „Zum Vogelschutz" (Leipzig, Hugo Voigt) habe ich den § 1 des Gesetzentwurfs in nachstehender Weise aufgestellt und gründlich motivirt, und ich glaube behaupten zu dürfen, daß diese Fassung am empfehlenswerthesten erscheint. Sie lautet:

§ 1. **Das Ausrauben und Zerstören aller Vogelnester oder Brutstätten der Vögel, überhaupt das Rauben der Eier, Rauben oder Tödten der Jungen, sowie das Feilbieten der Vogelnester, Eier oder Jungen ist untersagt.**

Die Brutkolonien von Strandvögeln dürfen für den Zweck des Einsammelns eßbarer Vogeleier ausgenutzt werden. (Die im Binnenlande nistenden Kibitze, Schnepfen, Wildenten und anderen Sumpf- und Wasservögel gehören aber nicht hierher).

Im § 2 sind eine große Anzahl von Fangvorrichtungen und Fangweisen aufgezählt, welche verboten werden sollen und am Schluß heißt es, daß der Bundesrath ermächtigt sei, auch noch bestimmte andere Arten des Fangens und Vorkehrungen, welche eine Massenvertilgung von Vögeln ermöglichen, zu verbieten. Geht man das Verzeichniß (siehe hier Nr. 9, Seite 95) aufmerksam durch, so gelangt man zu einem ganz eigenthümlichen Ergebniß. Schlingen, Leim, Netze und all' dergleichen sollen wunderlicherweise nur zur Nachtzeit, bei Schnee, längs der Wassergerinne oder wenn sie auf dem Boden angebracht, oder wenn sie über dem Boden oder das Feld und Niederholz und den Weg gespannt und getragen werden, verboten sein. Damit würde also den Vogelherden, sowie eigentlich dem gesammten Vogelfang überhaupt gründlich ein Ende gemacht, denn es heißt rückhaltlos und ohne Zeitangabe, daß sie verboten sein sollen. Nur eine Fangweise würde dieser

Die 14. allgemeine Geflügelausstellung des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht in München vom 10. bis 13. März d. J.

Bezüglich der Reichhaltigkeit wie der Beschaffenheit der ausgestellten Thiere stand die Ausstellung nicht hinter ihren Vorgängerinnen zurück. Die Gesammteinrichtung war wohlgeordnet, zweckmäßig und geschmackvoll.

Der Katalog, welcher mit Sorgfalt zusammengestellt war, weist 948 Nummern aus. Von den Leistungen der Aussteller im allgemeinen führen wir an erster Stelle die der bekannten Geflügelzüchterin, Frau Antonie Kröber von hier, an. Ihre dunklen Brahmas sind unübertroffen, ebenso ihre Goldbrabanter, was Farbe und Gestalt betrifft, die anderen weit überragend; sehr gut sind auch ihre gesperberten Italiener, aber unvergleichlich schön ihre egyptischen Mövchen; sehr rein in Rasse sind ihre Aylesbury-Enten. In gerechter Würdigung dieser Leistungen wurden der Dame 1 Statspreis und 2 Ehrenpreise zuerkannt. — Herr Josef Grünwald, auch ein hervorragender Züchter, reiht sich nun würdig an. Dieses opferbereite Vereinsmitglied schafft für sein ausgezeichnetes Ziergeflügel stets ein eignes Idyll; diesmal war es ein luftiger Kiosk, in welchem Fasanen, Mandarin- und Brautenten und namentlich ein weißes Pfauenpar die allgemeine Bewundrung der Besucher auf sich zogen.

Prächtig erschien auch ein bronzefarbner, erst vor kurzem wild eingefangner, importirter Truthahn des Herrn Grünwald; wir haben einen so auffallend schönen Vogel dieser Art noch nie gesehen. Herr Grünwald erhielt für seine Leistungen den wohlverdienten Vereins-Ehrenpreis. — Hervorragendes hatte ferner Frau Thierry von Nymphenburg ausgestellt. Ihre blauen Crève-Coeur sind und waren stets vorzüglich, auch weiße Italiener kann man kaum besser sehen, die Auszeichnung für ihre Thiere war ein Statspreis. Besondre Beachtung verdienten ihrer außergewöhnlichen Größe wegen die Kreuzungen von Peking- und Aylesbury-Enten. Der Glanzpunkt ihrer Leistungen waren aber die englischen Kröpfer in allen Farben, welche auch einen Ehrenpreis erhielten. Im Anblick dieser herrlichen Thiere versunken, hüpft dem Kenner und Liebhaber das Herz vor Freude, doch ist auch Freund Lenbach, welcher gleichfalls einen Ehrenpreis für französische Kröpfer davontrug, ein sehr beachtenswerther Mitbewerber. Noch besonders aufmerksam zu machen ist auf die in einer Volière ausgestellten Houdanhühner von Herrn A. Ehrich-München, welche mit einem Statspreis prämirt wurden. Eine Kollektion Elbinger Weißköpfe des Herrn Rappo hier war von so großer Schönheit, daß für ihn, wie bei Frau Thierry, der Ehrenpreis ein wohlverdienter ist. Von Herrn Bayer's Bagdetten gilt, was wir eben von Rappo's Kollektion gesagt haben. Auch J. Mayer's deutschen Mövchen, Wiener Gamseln und Mondenesern wurde ein Ehrenpreis zuerkannt.

Paragraph frei lassen — die Dohnen zum Krammetsvogelfang, die unter keine der Kategorien des verbotenen Fangs fallen, denn sie sind weder zur Nachtzeit, noch bei Schnee wirksam, man braucht sie nicht längs oder überm Wasser anzubringen, sie werden auch nicht mit betäubenden oder giftigen Futterstoffen geködert, sie stehen auch nicht auf der Bodenfläche und schließlich gehören sie nicht zu den Netzen.

Im Widerspruch mit dem Vorhergehenden will nun aber

§ 3 eine Schonzeit vom 1. März bis 15. September feststellen, in welcher das Fangen und die Erlegung von Vögeln, sowie das Feilbieten todter Vögel untersagt sein soll. Auch er würde sich also lediglich auf den Krammetsvogelfang beziehen. (Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der blaue Bischof oder Kernbeißer.

(Guiraca caerulea, Swains [Coccothraustes coeruleus, *L.*]).

Eine der herrlichsten Erscheinungen der texanischen Ornis ist der prächtige blaue Bischof, ein Vogel, der das Verbindungsglied zwischen den Kernbeißern (Zamelodia) und Blaufinken (Passerina, *Vll.* s. Cyanospiza, *Brd.*) bildet. Das Männchen zeichnet sich durch glänzende kobaltblaue Färbung aus, welche auf Rücken und Schwanz am dunkelsten ist, und außerdem kennzeichnet es sich durch einen röthlichbraunen Fleck auf dem Flügel. Das Weibchen ist einfach gelblichbraun, am dunkelsten auf der Brust; der Schwanz zeigt im Sonnenschein einen bläulichen Anflug. Beide Geschlechter haben große Aehnlichkeit mit dem Indigofink.

In Texas gehört dieser schöne Kernbeißer zu den gewöhnlichen, wenngleich nicht häufigen Vögeln, und ich hatte dort die beste Gelegenheit, mit ihm genauer bekannt zu werden. Es war am 22. April 1879, als ich den ersten Bischof in der Nähe des Oertchens Serbin in Lee Co. auf einer Umzäunung sitzen sah. Er war durchaus nicht scheu, ließ sich leicht beobachten und verschwand erst, niedrig über den Boden dahinfliegend, in einem Bromberdickicht mehr feldeinwärts, als ich mich ihm bis auf wenige Schritte genähert hatte. Zu Ende des genannten und anfangs des nächsten Monats hielt ich mich am Spring-Creek (Harris Co.) im südöstlichen Texas auf. Die Farmen dort liegen noch in der höhern Prairie, ziehen sich aber am Walde hin und sind stets eingezäunt oder „eingefenzt", wie man sich gut deutsch-amerikanisch ausdrückt. An diesen Zäunen oder Riegelfenzen, namentlich in den Ecken derselben, stehen gewöhnlich dichte Bromberdickichte, und solche finden sich zahlreich auch in den Viehweiden, am Waldrande und an nicht kulturfähigen Stellen der Baumwollen- und Maisfelder. Letztere bilden nicht nur den Lieblingsaufenthalt zahlreicher Kardinäle, Papstfinken und vieler anderen Vögel, sondern sie sind auch die eigentliche Heimat unsres schönen blauen Kernbeißers. Die in der Nähe umherstehenden üppigen Kakteen, Palmenlilien (Yucca), die mit Lianen, namentlich mit dem Trompetenschlinger (Tecoma radicans), Stechwinden (Smilax) und wildem Wein überrankten Bäume und Büsche bieten ihm Nahrung und Schutz in reichem Maße. Er scheint etwa anfangs April aus seiner Winterherberge zurückzukommen. Da er sich sehr still und ruhig verhält, sich auch vortrefflich zu verbergen weiß, so konnte ich die Zeit seiner Ankunft nicht genau ermitteln.

Im Jahr 1880 fand ich hier in dieser Gegend

Ein glücklicher Gedanke war es, gereiste Brieftauben uns vorzuführen; ist es doch selbstverständlich, daß man diese Thiere mit ihren klugen Augen mit besondrer Aufmerksamkeit, und ich möchte sagen, mit Liebe ansieht, wenn man die von ihnen gemachten Reisetouren abliest.

Ueber die Leistungen der einzelnen Sektionen erhalten wir folgende Berichte:

a) Abtheilung für Hühner und Wassergeflügel.

Der erste Sal beherbergte 50 Stämme Wassergeflügel, 8 Stämme Perlhühner und 19 Zuchthähne. Bei dem Wassergeflügel bildete ein Stamm weißer Schwäne nebst einem Jungen von der Freiherr von Wendlandischen Gutsverwaltung eine Hauptzierde, welche mit dem I. Preis ausgezeichnet wurde. Außerdem belebten das Bassin chinesische Schwangänse, Lockengänse und Aylesbury-Enten, Peking-, Kreuzungs-, schwedische und ein Stamm Rouen-Enten von verschiedenen Ausstellern. Von diesen wirklich schönen Thieren wurden aber nur die schwedischen (des Herrn Schwert-München) und die Kreuzungs-Enten (der Frau Thierry) von außergewöhnlicher Größe mit je I. Preis ausgezeichnet. Fünf Stämme deutsche, türkische und russische Enten errangen keine Preise, dagegen von den weiteren vier Stämmen schwedische Enten noch ein solcher des Herrn Schwert den I. und einer des Herrn J. Mayer-München den II. Preis. Die stattliche Anzahl Aylesbury von sechs Stämmen, obwol zum Theil Prachtexemplare, wurden nicht prämirt. Peking-Enten mit elf Stämmen waren durchgehends gute Thiere. Die Herren Hefele-Holzkirchen und Birnapfel-München erhielten I., Frau Thierry und Herr E. Friemer-Rosenheim II. Preise; ersterm Herrn wurde für hervorragende Leistung in der Nutzgeflügelzucht ein Statspreis zuerkannt. — Unter den neun Stämmen Gänsen waren je ein Stamm Emdener von Herrn J. Ratzinger-Mühldorf und Pommerscher von Herrn S. Huber-München hervorragend (je I. Preis). Ein schöner Stamm Pommerscher von Herrn J. Wich-Altenburg und ein Stamm Russischer von Herrn L. Pfundner-Augsburg bekamen II. Preise. Die ausgestellten Toulouser Gänse waren starke und gute Thiere, jedoch nicht vollkommen rasserein.

Der zweite Sal war mit 127 Stämmen Nutzhühnern besetzt, unter denen die Hauptrolle 34 Stämme Italiener in weiß, gesperbert, rebhuhnfarbig und schwarz spielten. Diese Rasse mit ihrem anerkannt großen landwirthschaftlichen Werth ist in Bayern bereits in vielen Gegenden eingeführt und infolge des großen Eierertrags sehr beliebt unter den ländlichen Geflügelzüchtern. Für die ausgestellten Italiener kamen, neben dem Statspreise, den Frau Kröber erhielt, noch zwei I. und fünf II. Preise zur Vertheilung. Sämmtliche übrigen ausgestellten Thiere dieser Rasse waren durchgehends noch von sehr guter Beschaffenheit, obwol sie bei der Prämirung wegen verschiedener kleine Mängel nicht berücksichtigt werden konnten. — Neun Stämme Kreuzungs-

auch das erste Nest. Es stand nur drei Schritte von einem häufig benutzten Fahrwege in der Landstraße, in einem sehr stachelichten Brombersstrauche (Rubus villosus), etwa 66 cm vom Boden. Es war so versteckt im dichten Blätterwerk verborgen, daß man es nur sehen konnte, wenn man die Blätterbüschel etwas zur Seite bog. Dieses Nest war ein sehr schöner, fester Bau und ganz anders, als ich das nach den gelesenen Beschreibungen erwartet hatte. Die Außenseite bestand aus ziemlich breiten und langen Maisblättern, welche mit langen feinen Wurzeln, großen Stücken Schlangenhaut und kleinen trockenen Blättern gemischt waren. Den Rand bildeten fast nur Blütenkätzchen, welche mit Spinnengewebe und Raupennestern haltbar gemacht waren; auch etwas Baumwolle fand sich in der Außenwandung. Das Innere war mit feinen hellbraunen Wurzeln glatt ausgelegt. Die Breite dieses Nests betrug 10 cm., die Höhe 8 cm., die Breite der Nestmulde $6_{/8}$ cm., die Tiefe derselben $4_{/3}$ cm. Die drei schon etwas bebrüteten Eier waren einfach bläulichweiß. Alle in dieser Gegend später gefundenen Nester standen in ähnlichen Oertlichkeiten und auch immer in der Nähe menschlicher Wohnungen. Einige Nester enthielten auch etwas Papier, Fäden, Läppchen und im Innern lagen oft einige Pferdehare. Die Zahl der Eier betrug in der Regel vier. Ich konnte hier über die Lebensweise und andere Eigenthümlichkeiten des ganz in der Nähe des Menschen lebenden und doch so scheuen Vogels keine besonderen Beobachtungen machen. Dies sollte mir etwa 120 englische Meilen weiter westlich, an der West Yegua in Lee Co., besser gelingen.

(Fortsetzung folgt).

Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Mein Sohn hat den Kanarienwildling sowol in den baumreichen Gärten von Orotava, als auch im Gebirge, namentlich im Monte verde in einer Höhe von 4000—5000 Fuß angetroffen, hier im Monat April in kleinen Trupps von etwa 20 Stück. Er ist, wie Dr. Bolle ganz richtig bemerkt, vorzugsweise ein Baumvogel und hält sich überall da auf, wo einzelne Bäume mit dichtem Gebüsch abwechseln. Dabei bevorzugt er junge Bäume mit lichter Verästelung und meidet solche mit dichter Krone. Im Gebirge hat in den letzten Jahrzehnten die Axt des Holzhauers unter dem Holzbestande arge Verwüstungen angerichtet und mit dem stärkern Baumwuchs sind auch die Kanarien stellenweise ganz verschwunden. In den Gärten von Orotava kommen dieselben aber noch immer in derselben Häufigkeit vor wie bei uns zu Lande die Buchfinken, stellenweise sogar noch häufiger.

Die in den tiefen Gebirgsabschnitten der Insel vorkommenden Kanarien sollen nach der Ansicht der Bewohner von Orotava besser singen als die in der Nähe der Stadt sich aufhaltenden. Wäre dem so, so müßte man annehmen, daß die jung gefangenen Vögel, welche zu ihrem leiblichen Wohle, aber sehr zum Nachtheil ihres Gesangs, auch in Orotava durchweg vor das Fenster in die Sonne gehangen werden, einen nachtheiligen Einfluß auf den Gesang der freilebenden Kanarien ausgeübt haben. Eine große Wahrscheinlichkeit möchte ich aber jener Angabe nicht beimessen; denn es gibt auf der ganzen Insel, auch vielleicht auf der ganzen Inselgruppe, keinen einzigen Gesangskenner. Es ist sogar unmöglich, die Leute davon zu überzeugen, daß es bei uns in Deutschland besser singende Kanarien gibt; nach ihrer Ansicht

---

und 1 Stamm Landhühner waren von mittelmäßiger Beschaffenheit, besonders in Bezug auf ihren praktischen Werth. Zwei Stämme Strupphühner von Herrn M. Bichl-Hohenaschau wurden mit je I. Preisen prämirt und der Besitzer theilte als Spezialzüchter dieser Rasse mit, daß dieselbe als Nutzhuhn sich vorzüglich bewähre. Vier Stämme Hamburger wurden nicht prämirt und bei 9 Stämmen Spanier wurden nur drei II. Preise zuerkannt. Sehr schön waren 2 Stämme Malayen von den Herren A. Mayer-Freising (I. Preis) und J. Birnapfel (II. Preis) ausgestellt. Die in verschiedenen Zeitschriften so schön dargestellten Phönix-Hühner waren in einer Nr. vertreten, bei welcher jedoch das Aussehen des Hahns den erwähnten Beschreibungen nicht entsprach. In großer Anzahl waren die Kochinchinas und Brahmaputras vorhanden, erstere mit 23, letztere mit 16 Stämmen. Von ersteren wurden 5 Stämme mit I. Preisen und sieben mit II. Preisen prämirt. Herr Ratzinger erhielt für seine Leistungen in der Kochinchina- und Entenzucht einen Statspreis zuerkannt. Bei den Brahmaputras wurden außer Frau A. Kröber, die für hervorragende Leistung in der Zucht dunkler Brahmas und Gold-Brabanter den Vereins-Ehrenpreis erhielt, noch drei Aussteller mit II. Preisen prämirt. Für 1 Stamm ausgestellter Bredas wurde Herr S. Huber prämirt (II. Preis). La Flèche waren gut vertreten; es wurden zwei I. und drei II. Preise zuerkannt. Crève-Coeur, in 8 Stämmen, waren theilweise vorzüglich, neben dem Statspreis, welchen Frau Thierry (einschließlich für Italiener Hühner) erhielt, wurden ein I. und zwei II. Preise vertheilt. Houdans waren in 12 Stämmen vorhanden; die Houdan-Züchterei des Herrn A. Erich hier stellte die Hauptleistung und ihr wurde ja auch der Statspreis zuerkannt; ferner fielen je zwei I. und II. Preise auf diese Abtheilung.

Im dritten Sale waren hauptsächlich die Hauben- und Zierhühner untergebracht, von diesen kommen zunächst die schwarzen Holländer mit weißer Vollhaube in 9 Stämmen (mit drei I. und zwei II. Preisen prämirt) inbetracht. Von 23 Stämmen Brabanter wurden vier solchen I. und fünf Stämmen II. Preise zugesprochen. Unter 19 Stämmen Zwerghühnern und Bantams wurden zwei mit I. Preisen und drei mit II. Preisen prämirt.

Truthühner waren 14 Stämme vorhanden, von denen außer dem wilden Puter des Herrn Grünhald (I. Preis), zwei mit I. und vier mit II. Preisen ausgezeichnet wurden.

(Schluß folgt).

singt der Vogel um so besser, je mehr er seine schnappenden Töne hören läßt. Der wilde Kanarienvogel wird da am besten singen, wo er am zahlreichsten vorkommt; denn Uebung macht auch bei ihm den Meister, und eine größre Gesellschaft von Vögeln musizirt immer fleißiger als ein einzelner Sänger.

Die von meinem Sohn in Käfigen gehaltenen Vögel sind alle in der Umgegend von Orotava gefangen. Die auf den übrigen Kanarischen Inseln vorkommenden Wildlinge werden sich von diesen nicht unterscheiden, da die geographische Lage, die Bodenbeschaffenheit, die Vegetation und das Klima auf der ganzen Inselgruppe im wesentlichen übereinstimmt.

Der Fang geschieht in Fangkäfigen mit einem Lockvogel; er ist leicht zu bewerkstelligen. Unter den Augen meines Sohns wurden in ganz kurzer Zeit neun Stück gefangen. Meist sind es junge Vögel und der Fang wird in der Regel auch nur dann ausgeübt, wenn die Jungen der ersten und zweiten Brut ausgeflogen sind. Es geschieht dies entweder aus eignem Bedürfniß, und in diesem Falle werden nur wenige Vögel gefangen, oder gegen eine verhältnißmäßig geringe Vergütung auf den Wunsch eines Fremden. Ein organisirter Exporthandel ist nicht vorhanden; er würde sich auch nicht rentiren, da die Eingeborenen sich auf die Verpflegung eines jungen Kanarienwildlings, wie sie sein müßte, nicht verstehen, sodaß die letzteren bei den angestellten Versuchen gar zu häufig eingehen.

Der wilde Kanarienvogel ist, einmal eingewöhnt, nach meiner vollen Ueberzeugung, ein ausdauernder Vogel; wir haben ihn hier unter ziemlich ungünstigen lokalen Verhältnissen Monate lang bei einfacher Pflege gesund und munter erhalten; er verträgt sogar das Anfassen und Untersuchen der einzelnen Körpertheile ebenso gut wie der gezähmte Vogel und Zug und abwechselnde Temperatur besser als dieser. Der junge Kanarienvogel bedarf aber vorzugsweise weicher, nicht völlig ausgereifter Sämereien, Grünkraut, Salatblätter, Vogelmiere, des Krauts von Radischen und, wenn eben möglich, eines Stückchens reifer Feige. So lange, wie die Vögel in dieser Weise von meinem Sohn gepflegt werden konnten, waren sie auch, obwol ihrer ziemlich viele in einem Käfig vereinigt werden mußten, gesund; den trocknen Kanariensamen, das gewöhnliche Kanarienfutter, vertragen aber soeben eingefangene Vögel schlecht und die meisten von ihnen sind daran zugrunde gegangen. Dieselben magerten bei aufgetriebnem Unterleib rasch ab und steckten dann auch andere Vögel mit ihren Exkrementen an. An Krämpfen sind meinem Sohn keine Vögel eingegangen.

Die Sterblichkeit aus Veranlassung einer unrichtigen Verpflegung, sowie die Angewohnheit der Eingeborenen, eine Arbeit immer wieder von heute auf morgen aufzuschieben, sind denn auch die Ursache, weshalb der wilde Kanarienvogel so ganz außerordentlich selten bei uns eingeführt wird. Es werden jetzt wahrscheinlich wieder viele Jahre vergehen, bevor ein solcher im Handel angeboten wird. Der Fremde, der die Inseln in der Absicht besucht, die Einführung zu bewerkstelligen, kommt nicht auf seine Kosten, zumal die Inseln auch arm sind an Schmetterlingsarten, die er nebenher oder hauptsächlich sammeln und verwerthen müßte. Ohne eine leitende Kraft dagegen thun die Eingeborenen nichts.

(Fortsetzung folgt).

Die diesjährige Frankfurter Kanarienausstellung.

Die dritte Frankfurter Kanarienausstellung fand in der Zeit vom 17. bis 20. Februar d. J. in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Kaffe Schiller“ statt. Als Preisrichter waren die Herren A. Holpp aus Stuttgart, J. Schweikhard zu Frankfurt a./M. und Fr. Wiegand aus Altendiez thätig. Beschickt war die Ausstellung nach dem Katalog mit 213 Konkurrenzsängern — in Wirklichkeit sollen ungefähr 240 auf der Ausstellung gewesen sein; außerdem mochten etwa 80 Verkaufsvögel Harzer Rasse vorhanden sein. Von meinem Sohn Ernst waren ausgestellt ein Pärchen wilder Kanarien, von Teneriffa mitgebracht, in einem dort üblichen Fangkäfig — Ginera —, ein Nest und ein Ei des wilden Kanarienvogels und zwei Gläser mit Nestlingen. Von zwei Ausstellern waren dann noch einige Fremdländer und verschiedene einheimische Sänger gesandt. Die üblichen Hilfsmittel, Bücher und Fachzeitschriften fehlten auch nicht; ich muß sie aber hier übergehen, da es meine Zeit nicht erlaubte, mich mit ihnen zu beschäftigen.

Zur Unterbringung aller dieser Ausstellungsgegenstände standen dem Verein — Frankfurter Vogelzuchtverein „Canaria“ — vier verschiedene Räume und ein weitres Zimmer zum Abhören einzelner Vögel zur Verfügung. In dem vordern kleinern Zimmer begrüßte uns gleich beim Eintritt der Chor der fremdländischen und einheimischen Vögel mit seinen theils melodischen, theils nichts weniger als solchen Rufen; farbenprächtig und reizend in ihren flinken Bewegungen, urkomisch in ihrem selbstbewußten gravitätischen Benehmen waren sie aber alle, die liebenswürdigen Kinder des Südens, unter ihnen der jetzt beinahe unvermeidlich gewordne muntre Wellensittich, der dem Harzer Kanarienvogel fast ebenbürtige Liebling der deutschen Familie, nebenbei ein alter gern gesehener Bekannter von mir. Wie dieser kleine rührige Vogel uns doch fesseln kann! Ist es die Erinnerung an vergangene Jahre, da wir ihn mit Vorliebe hegten und pflegten und seine Züchtung bis in die dritte Generation unter unseren Augen sich vollzog? Es hat sich seitdem Einiges geändert; weil die „Räume sich nicht dehnen“ wollten, mußte bei dem vermehrten Bedürfniß nach Raum in der eignen Familie des Züchters der liebe gefiederte Hausfreund Platz machen. Seitdem begrüße ich ihn so oft ich ihn sehe, als wenn ich selbst an seiner Wiege gestanden hätte. Doch weiter zu unseren Konkurrenzsängern, deren ununterbrochnes Konzert aus dem neben belegnen Sale zu uns herübertönt.

So gut, wie es die ungünstige Jahreszeit nur erlauben wollte, war dieser Sal mit immergrünen Tannenzweigen ausgeschmückt. In drei Reihen standen sie in regelmäßigen Abständen von einem Fuß etwa, diese gesangslustigen und gesangskundigen Lieblinge der weiland närrischen Vogeltobies und heurigen sehr ehrsamen, sehr strebsamen und sehr verständigen Kanarienzüchter, lebende sehr beredte Zeugen anerkennenswerther Fortschritte auf dem Gebiet der Gesangsveredlung. Wie war es doch vor 20, ja vor 10 Jahren auf diesem Gebiet in Frankfurt bestellt! Damals wurden die besten Vögel aus Andreasberg abgeholt — was einzelne Händler dorthin lieferten, war nicht ohne gröbere Fehler — und heute? Es ist dort jetzt schwer, von den namhaftesten Händlern etwas zu bekommen, was gleichen Schritt hält mit der Güte der dort gezüchteten besseren Vögel, ich sage

der besseren Vögel, denn daß nicht alle in den dortigen besten Züchtereien gezogenen Vögel gleich gut sind, darf uns nicht verwundern.

Die Aufstellung der Vögel war dem Raum im Sal entsprechend; unvermeidlich war dabei, daß die unterste Reihe zu niedrig stand; die Vögel dieser Reihe standen auf Tischen und litten meiner Ansicht nach unter der mangelnden höhern Temperatur, namentlich aber unter dem Zuge, der bei dem fortwährenden Auf- und Zumachen der Thür entstehen mußte, daher denn auch diese Vögel nach meiner Wahrnehmung am 19. und 20. Februar weniger sangen, als die Vögel in der mittelern und besonders in der obern Reihe.

Der Gesammteindruck des Gesangs war ein sehr befriedigender. Feine Hohlroller, fehlerfrei, soviel sich im Sale beurtheilen ließ, bis auf die unvermeidliche Spitzflöte in einigen Stämmen und hier und da eine leichte Schnarre, selten eine erträgliche Schnatter, besonders vorzüglich in geraden und gebogenen, glatten und schockelnden Hohl- und Klingelrollen von oft beträchtlicher Länge, in tiefen Knarren — bei einigen Stämmen — und in tiefen Hohlpfeifen. Namentlich war die Tupfeife in einer Tiefe anzutreffen, wie man sie heutzutage nur noch selten in Andreasberg hört. Dabei war die Harmonie im Vortrag der verschiedenen Stämme äußerst wohlthuend, beinahe mehr als erwünscht; denn sie legte auch hier, wie auf der Leipziger und der Berliner Ausstellung Zeugniß davon ab, daß man heutzutage mit Vorliebe fast nur einen Stamm, den Trute'schen, wegen seiner langen Züge und seiner Reinheit nachzüchtet.

Bezüglich der Gesangsleistungen im allgemeinen stand nach der Mittheilung eines Preisrichters die Frankfurter Ausstellung auf gleicher Höhe mit der Berliner und nur wenig zurück hinter der Leipziger.

Die Verpflegung der Vögel wurde von dem Präsidenten des Vereins, Herrn F. Lederer, selbst besorgt; sie war zweckmäßig und, kurz gesagt, die bei den Harzer Kanarien allgemein übliche.

Statt der Gesangskasten hatte man Kappen für die Konkurrenzsänger verwandt; letztere bestanden oben aus einem Pappdeckel, an dessen Rändern grüne, die Harzer Bauerchen mit ihren Insassen vollständig bedeckende Tücher befestigt waren; sie reichten für den bestimmten Zweck aus, da die Vögel unter dieser Umhüllung ruhig und fleißig sangen.

In einem hinter dem Sal befindlichen kleinern Zimmer waren die Verkaufsvögel untergebracht; es waren dies mit wenigen Ausnahmen dii minorum gentium. Vielleicht hätte sich der Gesang besser ausgenommen, wenn das Zimmer etwas größer gewesen wäre und der weitaus größte Theil der Vögel nicht in offenen Bauerchen und Bauern dagestanden hätte. In dieser Hinsicht würde es sich empfohlen haben, jene Vögel mit großen Tüchern oder Teppichen zu verdecken und einzelne Sänger auf Wunsch in dem vorhandnen besondern Zimmer abhören zu lassen.

In einem von den übrigen Zimmern entfernt belegnen Raum war der Stamm eines Züchters untergebracht, dessen Vögel neben tiefen Glucker- und Kollertouren auch recht ausgebildete Schappertöne hören ließen.

Der weitaus größte Theil der Konkurrenzsänger war nicht verkäuflich, ein Beweis dafür, daß die Züchter ihre besten Sänger ins Treffen geführt hatten; für den nüchternen Beobachter ergab sich dabei aber auch die Nothwendigkeit, daß man für die Beurtheilung der Leistungsfähigkeit der Züchter die Leistungen der Verkaufsvögel mit heranziehen mußte. Der Preis der Konkurrenzsänger wechselte zwischen 21 und 45 Mark, der der Verkaufsvögel, von den oben erwähnten zu 8 Mark angezeigten Schappervögeln abgesehen, zwischen 10 und 36 Mark. Die Kauflust schien nicht sehr rege gewesen zu sein; selbst der Besuch der Ausstellung war an den beiden letzten Tagen recht schwach, soll aber am Tage vorher, einem Sonntag, im allgemeinen befriedigend gewesen sein. Ein mit einem zweiten Preise gekrönter Vogel eines Berliner Züchters war an diesem Tag von einem begehrlichen Anonymus entwendet worden; diese ehrlose Handlung erregte die verdiente allgemeine Entrüstung der Anwesenden. Auch ein Züchter in Darmstadt soll beim Rückempfang seiner ausgestellten Vögel in einem Bauerchen ein Weibchen statt eines Hahns vorgefunden haben. Für derartige Verluste kommt übrigens der Verein, wie mir mitgetheilt worden, auf, indem er den Preis der entwendeten Vögel ersetzt.

Unter den 35 Ausstellern der Konkurrenzsänger gehörten dreizehn dem Verein an; letztere befanden sich gegen die erstern insofern im Nachtheil, als sie statutenmäßig gehalten sind, nur ihre eigne Zucht auszustellen; etwa angekaufte Vögel können jedoch in den folgenden Jahren, zu einer Zeit also, da eine Nachzucht von ihnen bei den Züchtern vorhanden, mit ausgestellt werden.

Den Preisrichtern waren für Konkurrenzsänger erste Preise zu 15 Mark, zweite Preise zu 5 Mark, beide mit Diplom und dritte Preise — Diplom —, für Farbenvögel erste Preise zu 10 Mark und zweite Preise zu 5 Mark, beide mit Diplom, in unbeschränkter Zahl zur Verfügung gestellt. Außerdem waren noch drei Ehrenpreise für die beste, zweitbeste und drittbeste Gesammtleistung eines Stamms in Höhe von 30 Mark, 20 Mark und 10 Mark zu vergeben. Die Prämirung hatte am 15. und 16. Februar nach einem Verzeichniß der zu einem Stamm gehörigen Nummern, ohne Angabe der Züchter, stattgefunden und beinahe zwei Tage in Anspruch genommen. Den ersten Ehrenpreis hatte Herr Friedr. Lederer, den zweiten Herr Philipp Müller-Großniedesheim, den dritten Herr Martin Funk-Frankfurt a/M. erhalten. Außerdem waren 12 erste Preise, 36 zweite Preise und 38 dritte Preise für Konkurrenzsänger, ferner ein zweiter Preis für Pariser Kanarien (an Rudolf Schmidt-Erfurt) und ein erster Preis für ein Pärchen wilder Kanarien (an meinen Sohn) vergeben. Nach dem Ergebniß des Abhörens durch die Preisrichter hätten eigentlich 21 Sänger mit dem ersten Preis prämirt werden müssen; da indessen mit der Ausstellung für dieses Jahr keine Verlosung verbunden war — der Verein muß hierin mit dem zweiten Frankfurter Verein, der „Gesellschaft der Vogelfreunde" alljährlich abwechseln — so mußten die ersten Preise mit Rücksicht auf die verfügbaren Geldmittel thunlichst ermäßigt werden.

Die mit dem ersten Preise ausgezeichneten Vögel waren die eigentlichen Ueberflieger im Stamm, die mit dem zweiten Preise gekrönten nach allen billigen Anforderungen Primavögel und die mit dem dritten Preise bedachten die eigentlichen Sekunda; als Mittelvögel oder auch als gute Mittelvögel konnte man diese nach dem regelmäßigen Züchtungserfolg in den besten Hecken nicht wol gelten lassen. Die eigentlichen Mittelvögel waren nicht prämirt; die Mittelmäßigkeit, selbst wenn sie nahezu höheren Anforderungen genügt, hat ja auch keinen Anspruch auf Auszeichnung

Die einzelnen Stämme anbelangend, hatte Herr Friedr. Lederer auf seine zwölf Vögel außer dem ersten Ehrenpreise zwei erste, vier zweite und einen dritten Preis erhalten. Der Gesang dieser Vögel war in mitteltiefer Knarre gut, in plätschernden, sprudelnden und kollernden Wasserrollen und in der Tupfeife vorzüglich; von besondrer Schönheit war namentlich eine tiefe Wasserrolle auf u, auf welche eine dreimal angeschlagne, langsam vorgetragne Tupfeife folgte. Der Vortrag war sehr geschmackvoll ohne störende Zwischentouren und von gehöriger Länge, obwol jede einzelne Strofe nicht besonders lang angehalten wurde. In der Reinheit des Gesangs ließen sämmtliche Vögel kaum etwas zu wünschen übrig; nur bei einem Vogel habe ich eine etwas hohe Pfeife wahrgenommen. Sämmtliche 12 Vögel waren annähernd von gleicher Güte und hierin zeichneten sich dieselben von den ausgestellten Vögeln anderer Stämme vortheilhaft aus. Das Lied war ein eigenartiges, mehr kollernd als rollend; obwol eine richtig ausgeschlagne Koller im Gesang nicht vorkam, so möchte ich diesen Stamm doch eher zu den Kollervögeln als zu den Rollervögeln zählen. Mit der Vortragsweise des bekannten Trute'schen Stamms hat derselbe keine Aehnlichkeit. Dagegen war ihm sehr ähnlich der Stamm des Herrn Heinrich Goebel in Darmstadt.

Letztrer Züchter hatte auf seine ausgestellten zehn Vögel einen ersten Preis, einen zweiten Preis und zwei dritte Preise erhalten. Unter den ausgestellten Stämmen hatten diese Vögel so ziemlich das meiste Metall in ihrer Stimme und der erste Preisvogel zog die Aufmerksamkeit der Zuhörer durch einige lang gehende tiefe Schockelhohlrollen auf sich. Der Gesang war rein, der Vortrag gefällig und anhaltend, obwol in den meisten Touren nicht eben besonders lang. Auch hier war die Tupfeife und in mittlerer Lage auch die Knarre vertreten. Die Gesammtleistung war meiner Ansicht nach, obwol mit einem Ehrenpreis nicht bedacht, doch sehr befriedigend.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Schon vor Mitte Febr. suchte ein Pärchen Schwanzmeisen (Parus caudatus, *L.*) nach einem passenden Nistplatz. Am 17. Februar entdeckte ich dann auf einer Erle zwischen Stamm und Ast den Anfang des Nests. Die Meisen bauten emsig weiter und am 26. Februar war das Nest mit dem kleinen Eingang vollendet. Obgleich diese Meisenart ja stets früher als alle anderen Vögel und meistens schon anfangs März nistet, so glaube ich dies doch noch nie so früh wie in diesem Jahr beobachtet zu haben; es dürfte wol die warme, sonnige und stille Witterung den Anlaß dazu gegeben haben. Jetzt scheinen sich die Meisen nicht mehr um das Nest zu kümmern. — Kibitze habe ich auf den hiesigen großen und sumpfigen Moren schon anfangs Februar gesehen; sie haben sich also diesmal ungewöhnlich früh eingestellt. Bei dem hohen Schnee konnten sie nur noch an den Quellen der kleinen Flüsse weichen Boden und einige Nahrung finden, trotzdem haben sie sich aber sehr gut gehalten. Am 8. Februar sah ich schon ein grünfüßiges Rohrhühnchen (Fulica chloropus, *L.*). — Schon im Beginn des Februar glaubte ich auf meinen fast täglichen Ausflügen mehrmals Lerchengesang vernommen zu haben, als ich am 9. Februar wirklich eine Lerche zu Gesicht bekam.

Schnega (Hannover), den 21. März.

Pharmazeut Karl Müller.

Vom 2. bis 6. März beobachtete ich hier schon fast alle Vögel, die zurückgekehrt, und hörte unter anderen auch einzelne Buchfinken schlagen. Doch der plötzliche Schneefall und Frost hat den armen Vögeln hart zugesetzt, sodaß viele, ja sehr viele umkamen. Ich richtete natürlich wieder einen Futterplatz ein.

A. R. Schmidt in Prag.

Briefliche Mittheilungen.

Seit 3 Wochen besitze ich einen jungen rothen Edelpapagei, der ein ganz ausnahmsweise begabter Vogel zu sein scheint. Er ist heute bereits so zahm, daß er auf die Hand aus dem Käfig geht, sich auch den Kopf krauen und den Rücken streicheln läßt; seit einigen Tagen macht er auch lange Uebungen im Sprechen; er spricht schon Papa, Eduard, brave Frau, Lora ganz prächtig. Ich werde Ihnen später meine Beobachtungen und Erfahrungen inbetreff des Vogels mittheilen. Freilich steht er bei vier anderen Papageien, die den ganzen Tag sprechen, singen, lachen, was viel zur Anregung beitragen mag. In demselben Zimmer ist noch ein Beo (Sturnus religiosus, *L.*), den ich im vergangnen Herbst von Herrn Dieckmann kaufte, und der, wie ich glaube, nicht leicht seinesgleichen findet. Er spricht, lacht und pfeift den ganzen Tag. Dabei spricht er so ausgezeichnet schön und lernt so leicht was er hört, wie kaum irgend ein Papagei.

Eduard Dörnhöffer.

. . . Ein in meinem Besitz befindliches Kanarien-Weibchen hat sich im Lauf des verflossnen Winters ganz und gar den Gesang meines Harzer Männchens angeeignet und denselben dadurch sogar noch vervollkommnet, daß es die einzelnen sehr schönen Touren viel länger aushält als das Männchen und zwar mit einer wunderschönen Milde und Weichheit im Ton. Nachdem das Weibchen im letzten Sommer drei erfolgreiche Bruten beendet, ließ ich es mit dem Männchen in einem gemeinschaftlichen Käfig. Schon in dieser Zeit begann es, Gesangs-Versuche zu machen; als ich es jedoch nach Weihnachten in einen besondern Käfig setzte, bildete sich sein Gesang derartig aus, daß es, wie gesagt, das Männchen fast überflügelte und kein Mensch mir glauben wollte, daß es ein Weibchen sei. Seit 14 Tagen ist es wieder mit dem Männchen in einer Käfighecke vereint und hat seitdem keinen Ton mehr gesungen.

Hauptmann Beelitz.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Karl Lennings: Inbetreff Ihrer Mittheilung über die Mauser des Papstfink wollen Sie in meinem „Handbuch" I. nachlesen. Sie werden da finden, daß der Nonpareil nur dann sein prächtiges Gefieder behält, bzl. sich zu demselben wieder verfärbt, wenn er naturgemäß gefüttert wird, und dazu gehört die regelmäßige Zugabe von etwas Fleischnahrung, also von Mehlwürmern, Ameisenpuppen u. drgl.

Herrn Ad. Metzger: 1. Bei dem Schnupfen können Sie vorläufig nichts weiter thun, als daß Sie den Vogel in ganz gleichmäßiger Temperatur zwischen 14 bis 15 Grad R. halten und nach den Angaben meines Werks „Die sprechenden Papageien" (welches für 6 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) behandeln. In dem Buch finden Sie auch eingehende Anleitung zur Zähmung und Abrichtung. 2. Was den Graupapagei des Herrn Hofrath Dr. Stöhr anbetrifft, so kann ich leider keine gute Auskunft geben, denn obwol er in letztrer Zeit anscheinend besser sich befindet, so ist er nach meiner Ueberzeugung doch verloren. Das Leiden begründet sich eben in andauernder, naturwidriger Verpflegung; Fleisch und Bier darf kein Papagei bekommen, ohne daß es sich hart bestraft. Der chronische Darmkatarrh, denn darin besteht die Erkrankung, nebst Mastdarmvorfall, ist jetzt wol schwer zu heilen, umsomehr, da sich der sonst noch kräftige Vogel gegen äußere Behandlung wehrt. Zunächst müßten Sie den heraushängenden Mastdarm so oft und so viel es nur möglich ist, mit warmem Bleiwasser behandeln. Dann geben Sie dem Papagei durchaus kein Fleisch, Bier oder Kaffe mehr, dagegen soviel er nur fressen will, gute süße Mandeln und Wallnüsse. Ferner reichen Sie ihm täglich einmal ein Stückchen gute, nicht zu frische Semmelkrume mit zwei Tropfen Rizinus- und drei Tropfen Süßmandelöl. Nach drei Tagen lassen Sie das Rizinusöl fort und geben blos drei Tropfen Süßmandelöl und damit fahren Sie acht bis vierzehn Tage fort. Eine Hauptsache ist das möglichst fleißige Abbaden des Darmvorfalls und der ganzen Aftergegend mit dem erwärmten Bleiwasser. Kaltes Wasser würde zu sehr reizen. Das Futter bestehe im übrigen nur in Mais, täglich einem Theelöffel voll guten, nicht zu alten und nicht zu frischen Hanfsamens und allenfalls einem Stückchen trocknen sog. Potsdamer Zwiebacks.

Herrn Civilingenieur Mortimer Nahwer: Die Krampfanfälle bei Ihrem grauen Kardinal müssen doch jedenfalls in irgendwelchem Fehler in der Verpflegung begründet liegen, sollte das nicht der Fall sein, so könnten dieselben allerdings auch durch die Einwirkung des Tabaksrauchs hervorgebracht sein. Ich rathe daher, daß Sie den Vogel, sobald die Witterung mild wird, ins Freie hinaushängen, natürlich zunächst nur am warmen Tage — und im übrigen nach den Rathschlägen meines „Handbuchs für Vogelliebhaber" I behandeln. Sie schreiben freilich, daß Sie das „Handbuch" nicht besitzen und deshalb direkte Rathschläge erbitten; einerseits aber sollten Sie wol einsehen, daß das „Handbuch" durch die Erhaltung der Vögel sich bald bezahlt macht, denn wenn Sie den Betrag für den bereits verlornen rothen Kardinal bedenken, so wäre es ja schon reichlich geschehen; andrerseits ist es mir unmöglich, bei wahrhaft unzähligen Anfragen immer und

immer wieder dasselbe zu beantworten ohne Rücksicht auf den Raum, welchen ich dadurch den anderen Lesern raube.

Herrn Fr. Ottmann: Der Steinröthel gehört doch ganz entschieden zu den angenehmsten unserer einheimischen Sänger und gleicherweise ist er leicht einzugewöhnen und unschwer für lange Dauer zu erhalten; ich weiß Fälle, in denen Steinröthel zehn Jahre und viel darüber im Käfige ausdauernd gewesen. Da der Vogel so sehr geschätzt und beliebt ist, habe ich ihn in meinem „Handbuch" I und II geschildert, und wenn Sie die alten Wildfänge so behandeln, wie dort angegeben, werden Sie sicherlich viele Freude an ihnen haben. Auch die Erhaltung der Jungen ist, wenn nach dem „Handbuch" behandelt, keineswegs schwer.

Herrn Buchhändler Karl Stettner: Den in meinem Werk „Die sprechenden Papageien" beschriebnen und abgebildeten Käfig können Sie gleicherweise aus den drei Berliner Käfigfabriken: Stüdemann (Weinmeisterstraße 14), Hähnel (Lindenstraße 67) und Wahn (Lindenstraße 66) für den Preis von 20 Mark beziehen.

Aus den Vereinen.

Straßburg i. E. Wie bereits in Nr. 13 mitgetheilt, veranstaltet der **Elsässische Verein für Geflügel- und Vogelzucht** vom 26. bis 29. April d. J. seine erste Ausstellung. Zu derselben werden zugelassen: alle Arten großen und kleinern Geflügels, in- und ausländische Sing- und Ziervögel; ausgestopfte Vögel, geschlachtetes, gemästetes Geflügel, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht und Literatur. An Standgeld wird erhoben: für den Stamm größern Geflügels 50 ₰, für das Par Tauben 50 ₰, für Vögel über Wellensittichgröße je 20 ₰, für solche unter Wellensittichgröße je 10 ₰, für den □Meter Raum 50 ₰. Die Einsendung der Ausstellungsthiere und -Gegenstände muß bis zum 25. April an die „Geflügel-Ausstellung im Tivoli, Straßburg i./E." geschehen. Die Prämirung findet vor Eröffnung der Ausstellung durch auswärtige und hiesige Preisrichter statt. Die Preise bestehen in: Geldprämien, silbernen und bronzenen Medaillen mit Diplomen, sowie Anerkennungs-Diplomen. Außerdem kommen Ehrenpreise zur Vertheilung. Die mit der Ausstellung verbundne Verlosung findet am 30. April nachmittags statt. Lose à 50 ₰ sind vom Schriftführer des Vereins Herrn Sauerteig, Regenbogengasse 4, zu beziehen. Alles Weitre ergibt das Programm, welches ebenfalls der Genannte versendet.

Bremen. Der Verein für Geflügel-, Singvögelzucht und Vogelschutz „Brema" hält vom 28. bis 30. April d. J. seine siebente Geflügel- und Vogelausstellung ab (s. Nr. 11). Dieselbe umfaßt neben Geflügel und Vögeln aller Art, ausgestopfte Vögel und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht. Alle Anmeldungen sind bis zum 18. April an Herrn F. W. Stopfkuchen, Falkenstraße 28 einzusenden und die auszustellenden Thiere und Gegenstände müssen am 27. April an den Verein „Brema" adressirt hier eintreffen. Singvögel (Kanarien u. a.), welche auf Gesang prämirt werden sollen, müssen am 26. April eingeliefert werden. An Stand- und Futtergeld ist zu entrichten: für jede Nr. größern Geflügels 2 ℳ, für eine Henne mit Küken 1 ℳ, für jede Nr. Tauben 1 ℳ, für jede Nr. Sing- und Ziervögel 30 ₰, für den □Meter Flächeninhalt 1 ℳ, für den kleinsten Platz nicht unter 25 ₰. Als Prämien kommen zur Vertheilung: Geldpreise von 8 und 4 ℳ, im Gesammtbetrage bis zu 1000 ℳ, 100 ℳ Extraprämien für Kanarien, Ehrendiplome. Jeder I. und II. Preis kommt voll zur Ausbezahlung; III. Preis: Diplom; es können jedoch für I. und II. Preise auf Wunsch gegen eine Vergütung von 2 ℳ ebenfalls Diplome verabfolgt werden. Außerdem stehen den Preisrichtern noch 10 von Privaten gestiftete Extrapreise zur Verfügung. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden (5000 Lose), zu der die Gewinne von den ausgestellten Gegenständen angekauft werden. Lose à 50 ₰ sind bei den Herren W. Marxen, Buchtstraße 12 und A. D. Gardc, Quecrenstraße 2/3 zu haben. Alles Weitre theilt das Programm mit, welches von Herrn Stopfkuchen zu beziehen ist.

Oldenburg. Der Verein, welcher hier bisher unter dem Namen Landwirthschaftlicher Verein für Thierschutz und Geflügelzucht bestanden, nennt sich jetzt **Verein für Thierschutz und Geflügelzucht** in Oldenburg, weil nämlich sein erstrer Name mehrfach zu der irrthümlichen Auffassung geführt hatte, seine Bestrebungen seien nur auf die Förderung der Zucht von Nutzgeflügel, nicht aber auf den Sport gerichtet. Der Verein hat sich auch getrennt von der Landwirthschafts-Gesellschaft, dagegen ist eine Vereinigung aller Geflügelzucht-Vereine des Herzogthums Oldenburg zustande gekommen. Derselben gehören an: der oben genannte Verein, der Verein Oldenburger Geflügelfreunde, die Vereine in Varel, Borne und Rodenkirchen. In den Statuten des Verbands ist festgesetzt, daß die Delegirten der btrf. Vereine zweimal im Jahr zur Berathung zusammentreten sollen und daß abwechselnd an den verschiedenen Vereinsorten, mit der Sommer-Versammlung in der Regel eine Geflügelausstellung verbunden werden soll. In diesem Sommer beabsichtigt der Verein Oldenburger Geflügelfreunde eine Ausstellung zu veranstalten.

Bielefeld. Der Geflügelzucht- und Thierschutzverein hat eine bedeutende Anzahl Brutkästchen für Meisen, Bachstelzen, Rothkehlchen, Baumläufer, Stare, Rothschwänzchen u. a. angeschafft, die er an geeigneten Plätzen hier und in nächster Umgebung zum Zweck der Vermehrung der Singvögel aushängen wird.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. vom 24. bis 27. Mai Geflügelausstellung in Verbindung mit der landwirthschaftlichen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung. Programme und Anmeldebogen versendet der Vorsitzende, Herr Hugo Bumcke. Schluß der Anmeldung am 20. April.

Für Sprosserliebhaber

sei darauf hingewiesen, daß zu Anfang Mai Herr H. Hromada, Inhaber einer zoologischen Handlung in Dresden, seine alljährliche Reise nach Ungarn wieder antritt, um dort persönlich Sprosser zu erwerben. Der Genannte reist bereits seit zehn Jahren; er kennt daher genau die Gegenden, in denen die besten Schläger sich aufhalten, sodaß für die betreffenden Liebaber sich die Gelegenheit bietet, wirklich vorzügliche Vögel zu erhalten. Außerdem bietet die persönliche Verpflegung, welche den Sprossern auf der hoh weiten Reise seitens des Herrn Hromada zutheil wird, die Gewähr, daß sie gesund und im Vollbesitz ihrer Kraft und Stimme hier anlangen. Herr Hromada wird auch viele andere Insektenfresser, bzl. Sänger aus Ungarn mitbringen.

Dr. R.

Mancherlei.

Wie weit oft die **Zugvögel von ihrer Flugstraße verschlagen** werden, davon gibt folgende Mittheilung des Kapitän Krause vom Bremer Schiff „Joe Rauers" ein Beispiel. Krause befand sich vom 24. bis 26. Oktober v. J. im Atlantischen Ozean unter 6 Grad bis 8½ Grad nördlicher Breite und 28½ Grad westlicher Länge von Greenwich. Während dieser Tage flüchteten sich immer wieder große Scharen von Rauchschwalben auf das Verdeck, die so ermattet waren, daß sie sich ohne Mühe fangen ließen. Das Schiff war damals 130—150 deutsche Meilen von den nächsten Punkten festen Landes (Kapverdischen Inseln, Küste von Afrika) entfernt, und es mußte ein beträchtlicher Sturm gewesen sein, der die Vögel so weit in südwestlicher Richtung von ihrer Flugbahn abgedrängt hat (sie haben jedenfalls von irgend einem Punkt

Louis Herschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hoffmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 14. Berlin, den 5. April 1883. XII. Jahrgang.

der europäischen Mittelmeerküste, vielleicht von Spanien, nach Afrika überfliegen wollen). Hält die windige Luftströmung längere Zeit an, so sind solche Scharen unrettbar dem Tode verfallen. „Magdeburg. Ztg.“

Die Nr. 14 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Züchtung aus- und inländischer Schmetterlinge (Fortsetzung). — Meeres-Thiere: 2. Actinien. (Schluß). — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Kleinere Mittheilungen: Stiefmütterchen. — Reisen und Forschungen: Errichtung einer europäischen Zentralstelle für das astronomische Nachrichtenwesen zu Kiel. — Nachrichten aus den Natur Anstalten: Karlsruhe. — Vereine und Ausstellungen: Berlin (Hector). — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Thiermarkt. — Briefwechsel. — Tauschverkehr — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,

gute fehlerfreie Baßroller, Bälge junger Kanarienwildlinge, Nester und Eier verschiedener Singvögel Teneriffas, Schädel der Guanchen — Ureinwohner der kanarischen Inseln — werden abgegeben von

[720] **W. u. Ernst Boecker** zu **Wetzlar.**

Echte Ungarische Davidsprosser

bringe ich am 10. Mai einen Transport direkt vom Karpathen-Gebirge und biete an das Stück, garantirter Hahn, 12 bis 15 ℳ, sofort schlagend. Ich mache die geehrten Liebhaber aufmerksam, daß meine Vögel, weil vom Gebirge und von mir selbst dort persönlich eingekauft werden, ich auch durch schon zehnjährige Reisen die besten Schläger bringe, und immer viel Beifall fanden. Ich übernehme für gute Schläger sowie gesunde Ankunft vollständige Garantie. Ferner biete an: gut schlagende rothe **Nachtigalen, Schwarzplattel, Sperber** u. **große Gartengrasmücken, gelbe Spottvögel, Roth-** u. **Blaukehlchen, rothrückige Würger,** singende **Feld-** u. **Haidelerchen,** Einsame Spatzen. Alles garantirte Hähne.

H. Hromada, [721]
Zoologische Handlung,
Konservator sowie eidlich verpflichteter Sachverständiger für Zoologie und Ornithologie
beim Königlichen Landgericht zu Dresden,
Große Schieß- u. Moritzstr. 10.

Steinröthel,

Wildfänge, à 12 ℳ, liefert, mit Ende April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,
[722] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Gebe ab: 15 kräftige Kanarienweibchen à 1 ℳ einschl. Verpackung und postfrei. Desgl. 10 Kanarienhähne, Beides gute Harzer Rasse, tiefe Roller, à 8 ℳ

[723] **Fr. Weisenfels, Barby, Breite.**

Sprosser-Aufträge

werden zum Versandt (Anfangs Mai) unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Dtzd. 100 Mark, 1/2 Dtzd. 50 Mark, 1/3 Dtzd. 34 Mark, entgegengenommen. Für reelle und prompte Bedienung bürgt

[724] **Josef Hirschkron,**
Exotische Vogelhandlung, Budapest, Komitatplatz 2.

NB. Es werden nur Sprosser vom ersten Zug versendet, welche sofort beim Empfang und Umsetzung in Bauer schlagen müssen. Rechtzeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt.

Erklärung.

Um allen geehrten auftraggebenden Kunden nach Wunsch gerecht zu werden, bitte den Bedarf so einzurichten, daß eine Nachbestellung nicht nothwendig wird, da gewöhnlich Nachbestellungen bei dem großen Versandt als unsicher erscheinen. Für reelle Bedienung bürgt

[725] **J. Hirschkron,**
Thierhandlung in Budapest, Komitatplatz 2.

Steinröthel.

Wildfänge, an Futter gewöhnt, à 9 Mark, liefert mit Ende April l. J. angefangen unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, und werden von heute an Bestellungen auf solche entgegen genommen.

Josef Hirschkron,
[726] Vogelhandlung, Budapest.

Nachtigalen,

mit rein melodischem Gesang, à Dutzend 42 Mark, liefert unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, vom 20. April angefangen, und werden Vorausbestellungen schon jetzt entgegen genommen von

Josef Hirschkron,
[727] Vogelhandlung, Budapest.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Hechtäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[728] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Die Großhandlung von [729]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 175 schwarzäugige Graupapageien à 15 ℳ, 1 Chili-Adler 80 ℳ; 3 Kaplöwen, 3 Wbch. indische Elefanten, 1 Mnch. Hirschziegen-Antilope 200 ℳ, 2 Wbch. Schweinspaviane, ziemlich groß, à 140 ℳ, 1 Wbch. gelber Pavian 100 ℳ.

J. Abrahams, [730]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat empfangen:

Importirte Wellensittiche, Nymfensittiche, ausgefärbte u. junge Königssittiche, Maskensittiche (Ps. larvatus), 1 braunrothen Pompadoursittich (Ps. tabuënsis) Halsbandsittiche, Inkakakadus, Rosakakadus, große u. kleine Gelbhaubenkakadus, Australische Schopf-, Kibitz- und Bronzeflügeltauben, Sonnenvögel, graue und weiße Reisvögel, weißköpfige Nonnenamandinen und St. Helenafasänchen.

Noch am Lager: Olivengelbe, Blutflügel-, Vielfarbige und Adelaidesittiche, Loris von den blauen Bergen, Schwalbenloris, Stanleyrosellas, Gelbstirnige Neuseeländer, verschiedene Amazonen, sowie ein reichhaltiges Lager von kleineren australischen, afritanischen und asiatischen Vögeln der verschiedensten Arten. Preislisten postfrei.

Heinr. Wucherpfennig's [731]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt:

3 schwarze Schwäne, zusammen 250 ℳ, 300 Par importirte Wellensittiche in besonders kräftigen u. schön befiederten Exemplaren à Par 12 ℳ, 50 Par Zebrafinken, à Par 12 ℳ, 50 Par der beliebten australischen Schopftauben, à Par 27 ℳ. Ferner: 1 Partie Affen: Javaaffen von 24—40 ℳ fürs Stück, Rhesus 36 ℳ fürs Stück, Kapuzineraffen 40 ℳ fürs Stück.

Von allen in letzten Nummern angezeigten Vögeln noch Vorrath am Lager.

Thiere und Vögel aller Art werden in Tausch angenommen.

Preislisten postfrei zugesandt.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [732]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Abzugeben: **Sturm-** und **Lachmöven** (letztere mit brauner Mütze) à 2 ℳ 50 ₰, **Kibitze** à 2 ℳ 50 ₰, **Stare,** prachtvoll im Gefieder, Mchn. 2 ℳ, Wbch. 1 ℳ 50 ₰, 1 ♂ **Ringeltaube,** außerordentlich zahm (etwas bestoßen) ℳ 3; **weiße Lachtauben,** Par 10 ℳ, **gewöhnliche,** Par 3 ℳ; zwei Par **Märzenten** (Anas boschas), sehr zahm, eigne Aufzucht, bereits legend, à 8 ℳ; **Ostfr. Landhühner,** keine Kreuzungen der Neuzeit, gegenwärtig viel gefragt, in Stämmen von 1,2, 15 ℳ, ich liefere diese Hühner in **Nürenzeichnung** (Todtleger) schwarz u. goldsprenkel, rein schwarz, kukuksgrau und gelb; **importirte dänische Tümmler** in allen Farben, unter Garantie der Echtheit; z. Z. am Lager: **Elster** in schwarz, gelb u. blau, **Tiger,** in schwarz und gelb à Par 10—12 ℳ.

Eine

dänische Dogge,

Rüde, Prachtthier, gelb, direkt bezogen.

Roland, 1¼ Jahr, von kolossaler Größe, unter Garantie aller an einen feinen Hund zu stellenden Ansprüchen, auf den Mann dressirt, fester Preis 300 ℳ, Photogr. 1 ℳ.

Ein **Windspiel,** Hündin, gelb, 2 Jahre, sehr fein, gut erzogen, 25 ℳ.

Emden i. Ostfriesland.

[733] **Ed. Pfannenschmid.**

Weißwurm Liter 50 ₰, bei 6 Liter postfrei.

Joh. Comes,

[734] **Kinheim** (Reg.-Bez. Trier, Post Urzig).

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[735] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Sprosser,

dieselben 1a Schläger wie im Vorjahr, nach denen so starke Nachfrage war, liefert, vom 6. Mai l. J. angefangen, à 12 ℳ, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,

[736] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Wellensittich-Ausverkauf.

Wegen Umzugs verkaufe ich hier bis zum Mai bewährte Brutvögel, in prachtvollem Gefieder das Par 10 ℳ, in weniger gutem Gefieder 2 Par 15 ℳ, in etwas derangirtem Gefieder 3 Par 15 ℳ. Alle haben gebrütet und brüten zum Theil noch. Junge Vögel 3 Par à 12 ℳ und 4 Par à 12 ℳ. Transportkosten 50 ₰.

[737] **Dr. Meissner,**

Frankfurt a./O., Jakobistr. 4.

---

1 Par prachtvolle gelbe Wellensittiche 60 ℳ, 1,2 leg. Toulouser Gänse 40 ℳ, 1,2 Chamois-Paduaner, präm., 30 ℳ, 1 Gemsbock, 2jährig, 200 ℳ, 1 Par Lady Amherst ½-Blut, 36 ℳ, 1 Par schieferblaue Montaubaner 36 ℳ, 1 Par rothe Montaubaner 36 ℳ, 1 Par schwarze Römer 30 ℳ, habe abzugeben. [738]

H. W. Schaible, Ulm a/D.

Trute'sche Hohlroller.

Versende von meinem vielseitig prämirten **Hohlrollerstamm: Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ, soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[739] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Bruteier von Emder Riesengänsen gebe bis Ende des Monats ab.

Einige Zuchtstämme

verkaufe jetzt nach beendeter Legezeit bzl. Brutzeit sehr billig, im Fall liefere nach dem Uebereinkommen die etwa fehlenden Eier frei, oder berechne dieselben billiger.

Als preiswerth verkaufe 2 ♂ kalif. **Schopfwachteln** 82 er für 16 ℳ, einzeln 9 ℳ; viel Vergnügen bereitend, biete meine **Elster „Hans"** an. Dieselbe spricht: Hans, komm' Hans, Papa, Sarah komm' Sarah; pfeift, flötet wie ein Staar, gackert täuschend wie eine Henne, billigster Preis 20 ℳ.

[740] **Ed. Pfannenschmid,**
Emden i. Ostfriesland.

„Canaria".
Verein für Geflüg.- u. Singv.-Zucht zu Rostock i/M.
Off. zur Anfert. v. **Medaillen** in Silber u. Bronze erbitten an uns. Schriftf. [741]
Heinr. Teutmann, Rostock.

Oskar Reinhold,

Leipzig, [742]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Haidelerchen, Singlerchen, Amseln (Wildfänge), Finken empfiehlt

[743] **Julius Martin, Frankfurt a. Oder.**

Ein Weibchen des rothen Kardinals **sucht zu kaufen** Gymnasiallehrer **von Keitz** in **Duderstadt.** [744]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt

[745] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Nachtigalen,

wie im Vorjahre, mit vollem, rein melodischem Gesang, liefert vom 20. April l. J. und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,
[746] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [747]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Vergnügungsgegenstände,

äußerst scherzhaft, als: Pharaoschlangen, Vergnügungsspähne, Perlfontainen und bengalische Kerzen, sehr empfehlend für die Osterfeiertage und Frühjahrsausflüge. Die Musterkollektion versendet billigst gegen Nachnahme [748]
Paul Hahn, München.

Ia. russische Sprosser,

nur für Kenner, ganz rein im Schlage (ohne zu ratschen) mit seltenen, hochfeinen Rufen und mannigfaltigem „Glocken"

Stück à 25 Mark,

sowie

ungarische Sprosser

— worunter oft ausgezeichnete Vögel — **Stück** à **10 Mark,** beide Sorten sammt Verpackung und Eilzusendung, versendet, vom 8. Mai l. J. angefangen, die Vogelhandlung **K. Swoboda** in **Prag,**
[749] Polackygasse Nr. 4.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt

[750] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Kochinchina-Hühner und **Cherkessen-Hühner** sind in **Berlin,** Ritterstraße 103, zu verkaufen. [751]

Zwei Papageien, ein Graupapagei und eine Amazone, beide talentvoll, habe ich mit Käfig abzugeben. Die Käfige sind so gut wie neu und die Papageien gute Sprecher. Der Graupapagei singt auch in Worten: „Ich bin der kleine Postillon"; 130 ℳ mit Käfig, die Amazone 85 ℳ mit Käfig. Näheres theilt brieflich mit

W. Hübner, Bremerhaven,
[752] Sielstr. I.

Mehrere Zuchtweibchen-Bartfinken in schönen gesunden Exemplaren à 10 ℳ kann noch abgeben [753]
Hauth, Groß-Lichterfelde b. Berlin.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[754] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Singvögel,

als: echte ungarische Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken — garantirte Männchen — à 3,50 ℳ, dann gelbe Spötter, à 4 ℳ, liefert, vom 26. April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,
[755] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Für Kanarienzüchter!

Gebrauchte **Brutkäfige,** einer in 6 Etagen, bzl. 18 Abtheilungen, einer zu 4 Etagen, **Flugkäfige, Gesangskästen verschiedener Systeme** ꝛc. und eine sehr geringe Anzahl **Original Harzer Männchen, guten Stamms,** verkauft wegen Uebernahme eines größern Geschäfts und daher Einschränkung der Zucht zu billigsten Preisen. Im Ganzen bedeutend billiger. **Josef Matzak,**
[756] **Kgl. Weinberge bei Prag,** Halekstr. 608.

Habe abzugeben: **1 Blaudrossel,**
tadellos im Gefieder und **im besten Gesang,** 2 Jahre alt, zu 25 ℳ. Verpackung frei. [757]
Amberg. **Karl Mayr,** Buchhändler.

Kaufe: Je 1 **gut eingewöhntes** Rosella- und Singsittich-Weibchen.

Verkaufe: 1 Par **Edelpapageien** (P. polychlorus und P. grandis), Mnch. grün, Wbch. roth, gut eingewöhnt, prachtvoll und gesund, 100 ℳ; wegen Mangels an Platz.
[758] **F. Wirth, Zug** (Schweiz).

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung, eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [759]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [760]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., Königgrätzerstr. 44.

Papier-Säcke für Vogelfutter, sowie kleinere Drucksachen liefere ich prompt und billigst. Auch kaufe ich im Gegengeschäfte einige Ziervögel oder Aeffchen. [761]

Ant. Seltmann, Komotau in Böhmen.

Für Kenner!

Davidsprosser,

hochfein, 2 bis 3 Jahre im Käfig gehalten, — nur noch einige Stück zu 30—35 ℳ, sind bei mir zu haben.

Es werden noch abgegeben: Steinröthel zu 18 ℳ, Blaudrosseln zu 30 ℳ, Kalanderlerchen (vorzüglich singende) zu 15 ℳ, Haidelerchen zu 2 ℳ, Feldlerchen zu 2 ℳ, Hänflinge zu 1 ℳ 50 ₰, Zeisige zu 70 ₰, schneeweiße Turteltauben (Lachtäubchen) à Par 7 ℳ. [762]

Die Preise sind ausschl. Verpackung berechnet.

V. Petzold,

Prag, Bergmannsgasse 394 I.,

älteste Vogelhandlung am Platze.

Gleichzeitig nehme ich Bestellungen auf frisch gefangene Sprosser, Nachtigalen, Grasmücken, Spötter, Schwarzplättchen u. dgl. entgegen.

Sprosser, ungarische, überwinterte, im vollen Schlag mit reichen Touren, hat um 25 ℳ abzugeben und nimmt zugleich Bestellungen auf frisch gefangene ungarische Siebenbürger Sprosser, ausgehörte Schläger, einschl. Verpackung und Expreßgebühr unter Garantie lebender Ankunft, lieferbar längstens 10. Mai, à Stück 12 ℳ an (Nachnahme) [763]

Jos. Kramár,

Offizial beim Gemeinderathe **Pilsen** (Böhmen).

Zu verkaufen: [764]

1 Par Diamantfinken (garantirtes Zuchtpar) 28 ℳ, 1 Par Grau-Edelfinken 10 ℳ, 4 Stück Zebrafinken-Männchen à 4 ℳ zus. 16 ℳ, 5 Stück graubunte Mövchen à 3,50 ℳ zus. 17,50 ℳ, 1 Schmetterlingsfinken-Männchen 3,50 ℳ, 1 elegante Zimmer-Volière, Höhe 2,0 Meter, Breite 1,40 Meter, Tiefe 0,80 Meter.

Karl Kaspar jr., Stuttgart, Sennefelderstr. 10 II.

Im Verlage von W. Solinus, Buchhandlung, Düren, ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: **W. Dackweiler, „Rationelle Geflügelzucht". Preis 1 Mark.** Der Verfasser sagt in der Vorrede: Es gibt schon eine bedeutende Zahl von Werken über Geflügelzucht. Sie behandeln aber meistens die Rassenzucht und dienen hauptsächlich dem Sport. Mein Zweck war es, ein Büchlein zu schaffen, welches für den gewöhnlichen Züchter und Landmann bestimmt sei. [765]

Zu verkaufen:

1 Lerche 2,50 ℳ und 1 Stieglitz-Männchen 3 ℳ, prachtvoll im Gefieder. [766]

F. Vollgold, Berlin, Ritterstr. 27.

Suche ein Par gesunde Rebhühner, möglichst schön im Gefieder. [767]

Alexander Florstedt,

Hedersleben (Mansf.).

Gefiederte Welt, Jahrg. 1881 und 1882, ungeb., und Ruß' Handbuch I., neue Aufl., gebund., zus. für 12 ℳ oder Tausch gegen 1 Steinröthel-Männch., Wildfang, m. rein. Naturgesang. [768]

Fr. Ottmann, Landau i/Pfalz.

Suche 1 Mnch. Zebra- u. 1 Wbch. Bartfink, beide einjährig. [769]

Lehrer **Rosenstock, Frankfurt a/M.**

Eine gelbstirn. Amazone, tadellos im Gefieder, spricht viele Worte und auch Sätze, hustet, lacht, pfeift, singt, ist mit oder ohne schönen Ständer preiswerth zu verkaufen. [770]

H. Tilly,

Kottbus, Zimmerstraße.

Abzugeben: ein Par kerngesunde kalifornische Wachteln. Andere Vögel werden in Tausch genommen. [771]

Greven, den 1. April 1883. **F. Becker.**

Zu verk.: Ein sehr gelehriger, 80 Worte sprechender Graupapagei. Liebhabern brieflich. [772]

Aug. Schmidt, Uhrmacher, **Oldenburg i/Großh.**

---

2 Zippen, 1 Amsel, 1 Mönch, alle prachtv. Wildfänge, à St. (einschl. Verp. u. Porto) 8 ℳ **J. A. Michel** in **Wetzlar.**

---

100 Par Sonnenvögel

(Peking Nachtigalen) sehr schön im Gefieder Par 10 ℳ, 60 Par rein weiße Reisvögel à Par 12 ℳ, jung aufgezogene Eichelheher 3 ℳ, 2 Glanzstare, aufgezogen à 2 ℳ [774]

Gustav Schlegel,

Chemnitz, Nicolaistraße 7.

Gelegenheitskauf!

Zu verkaufen:

1 „Die Papageien" Bd. 3. Von Dr. Ruß, elegant gebunden . . . . . ℳ **15,—.**

1 „Die sprechenden Papageien" von Dr. Ruß, ungebunden . . . . . ℳ **4,—.**

1 „Handbuch für Vogelliebhaber" I. (fremdländische Stubenvögel) 2. Aufl. von Dr. Ruß . . . . . ℳ **2,50.**

1 Graupapagei, sehr talentvoll, gesund, jung, einige Worte sprtchend, kein Schreier . . . . . ℳ **50,—.**

1 Blaustirnige Amazone, schön im Gefieder, kein Schreier . . . . . ℳ **15,—.**

Offerten zu richten an

W. Wunderling,

[775] **Regensburg,** Domplatz.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nachtigal (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. **Josef Lazarus.**

[776] Preis 1 ℳ 50 ₰

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15. Berlin, den 12. April 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung (Fortsetzung und Schluß). — An den Verein für Vogelschutz und Naturkunde in Forst i. L.
Die 14. allgemeine Geflügelausstellung in München (Schluß).
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der blaue Bischof oder Kernbeißer (Fortsetzung).
Mein Jako.
Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: München; Rostock; Ludwigsburg; Stavenhagen; Heidenheim; Niederoderwitz; Ausstellungen.
Ehrenbezeigung. — Mancherlei.
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

Kritik des Gesetzentwurfs nebst Vorschlägen.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung und Schluß).

Der zweite Absatz im § 3 des Entwurfs birgt eine ähnliche Grausamkeit, wie wir sie im § 1 gesehen, denn es soll freigestellt sein, die in Weinbergen, Obstbaum-Anpflanzungen, Gärten oder auf bestellte Felder scharenweise einfallenden Vögel in der Zeit vom Beginn der Reife der Früchte bis zur Beendigung der Ernte zu tödten. Zunächst würde es auch hier humaner sein, den Besitzern das nicht zu schwierige Verscheuchen der Vögel anheimzustellen; will man indessen eine Nothwehr zur Geltung kommen lassen, so soll man dabei denn doch wenigstens gewisse humane Rücksichten nicht außer Augen setzen. So, wie der Paragraf gefaßt ist, würde es also den Böswilligen freistehen, vermittelst Arsenik, Strychnin, Phosphor u. a. Gifte die Vögel massenhaft zu vernichten, wie es ja leider bereits genugsam geschehen ist.

Der letzte Absatz des § 3 im Entwurf kann sich wie nachgewiesen nur darauf beziehen, den Krammetsvogelfang zeit- und ortweise zu verbieten; er ist demnach völlig überflüssig.

Die Fassung des Inhalts der Entwurf-Paragrafen 2 und 3 habe ich in der erwähnten Schrift wie folgt vorgeschlagen:

§ 2. **Für alle freilebenden Vögel wird eine alljährliche Schon- und Schutzzeit festgestellt.** (Die unter das Jagdgesetz fallenden Arten kommen hier nicht inbetracht und die als fraglos überwiegend schädlich bekannten Vögel sind auszunehmen).

Alle freilebenden Vögel dürfen in der Zeit vom ..... bis zum ..... von Niemand, mit keinerlei Fangwerkzeugen, in keinerlei Fangweisen gefangen und ebensowenig getödtet werden.

Auch die als durchaus oder doch überwiegend schädlich bekannten Vögel*) dürfen nur von Berechtigten, doch selbstverständlich zu jeder Zeit, erlegt oder gefangen werden.

Wenn Vögel scharenweise Nutzgewächse überfallen, Feld-, Baum- u. a. Früchte plündern, so dürfen sie in der Zeit vom Beginn der Reife bis zur Beendigung der Ernte vermittelst Schußwaffen verscheucht und auch getödtet werden.

Jeder großartige und Massenfang, sowie jedes Fangen und Erlegen der Vögel für den Zweck des Verspeisens ist verboten.

Die Gesichtspunkte, welche mich bei der Aufstellung dieser Vorschläge leiteten, habe ich in meiner

*) Vrgl. das Verzeichniß derselben hier in Nr. 9, Seite 96.

Schrift „Zum Vogelschutz“ eingehend dargelegt — und sie seien insbesondre den Vereinen bei Berathung der Vogelschutzfrage zur Beachtung dringend empfohlen; hier kann ich sie nur in allgemeinen Umrissen darlegen.

Zum ersten Absatz des § 2 sei folgendes bemerkt. Um alle Streitigkeiten über den Nutzen und Schaden der einzelnen Arten überflüssig zu machen, um der ausübenden Obrigkeit die Bürde der Unterscheidung zwischen nützlichen und schädlichen Vögeln abzunehmen, wünsche ich unbedingten Schutz für alle nicht durchaus schädlichen Vögel in einer bestimmten Zeit des Jahres. Alle uns umgebenden freilebenden höheren Thiere bedürfen einer Schonzeit, wenn sie nicht über kurz oder lang dem Aussterben entgegengehen sollen. Warum wollte man denn eine solche gerade den Vögeln nicht gewähren? Mein Vorschlag ging ursprünglich dahin, daß man für alle Vögel die gesetzliche Schonzeit vom 1. April bis 31. August feststelle; die Erweitrung derselben vom 1. März bis 15. September bedarf der Erwägung, doch könnte auch sie im allgemeinen bewilligt werden, vorbehaltlich dessen, daß es gleicherweise wie bei der Jagdschonzeit jeder btrf. Lokalbehörde anheimgegeben sei, in jedem Jahre, den Witterungsverhältnissen entsprechend, den Beginn und Schluß der Schonzeit festzusetzen. Da dann außerhalb der Schonzeit jede Nachstellung, Fang, Tödtung durchaus verboten ist, so bedarf es in dem Gesetz keineswegs der Aufzählung aller Fangweisen und -Vorrichtungen*).

Die Liebhaberei für Stubenvögel wurzelt tief im deutschen Volksleben und darf sogar als ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel der Erziehung betrachtet werden. Durch den Fang für dieselbe wird offenbar die Anzahl der freilebenden Vögel durchaus nicht wesentlich verringert, denn einerseits bedarf die Liebhaberei von den hervorragendsten Sängern doch nur der bekanntlich verhältnißmäßig zahlreich vorhandenen Männchen und andrerseits soll der Fang ja durch das Gesetz so verkürzt werden, daß er nur in beschränktem Maße von zuverlässigen Personen ausgeübt werden darf. Wollte man den Vogelfang und damit die Vogelliebhaberei ganz unterdrücken, so würde in nicht seltenen Fällen der Grund zur Demoralisation ordentlicher und arbeitsamer Menschen gelegt werden. Die Berechtigung, Vögel für die Liebhaberei lebend zu fangen, sollte von den Lokalbehörden nur an zuverlässige Leute, vielleicht auch nur gegen Erlegung einer gewissen Summe für die Lösung eines Fangscheins (gleicherweise wie beim Jagdschein) gegeben werden.

Auch der „Deutsche Verein zum Schutz der Vogelwelt“, welcher gegenwärtig weit über 1000 Mitglieder zählt, verlangt, daß der Vogelfang für den Käfig an verläßliche Personen freigegeben werde.

Höchst nothwendig erscheint es, daß auch die Verfolgung, bzl. Vernichtung der als schädlich allgemein anerkannten Vögel unter gesetzliche Kontrole gestellt werde. Ich erinnere nur daran, daß infolge eines willkürlichen Beschlusses des Kasseler Fischereivereins binnen kurzer Zeit viele Dutzend der sonst überall sehr seltenen Wasseramseln und Eisvögel vernichtet worden*), welche fragelos einen herrlichen Schmuck eines jeden Gewässers bilden und von denen es doch wahrlich noch keineswegs mit Sicherheit festgestellt worden, daß sie für die Fischerei wirklich

*) In dem Gesetzentwurf soll, nach Angabe in den Motiven, die Aufzählung beibehalten sein, um einen übereinstimmenden Anschluß an den Vertrag zwischen Italien und Oesterreich-Ungarn zu haben. Wenn dies aber nur auf Kosten der klaren und präzisen Fassung geschehen kann, so unterbleibt es doch sicherlich besser ganz. Die Aufzählung der Fangvorrichtungen, wie sie der Entwurf zeigt, hat für das Vogelschutz-Gesetz in Deutschland gar keinen Sinn.

*) Der Kasseler Fischerei-Verein zählte allein im Jahre 1882 Prämien für 85 Wasseramseln und 107 Eisvögel! D. R.

Die 14. allgemeine Geflügelausstellung des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht in München vom 10. bis 13. März d. J.

(Schluß).

b) Abtheilung für Tauben.

Die Tauben waren ebenso zahlreich wie in guten Exemplaren ausgestellt. Die Spezialzüchter leisteten Hervorragendes, das bewiesen die hohen Preise, welche ihnen zuerkannt wurden. Von den 420 Nummern wurden 46 Nummern mit dem I. Preise und 50 Nummern mit dem II. Preise gekrönt.

Locken-Tauben waren rothschildige von Herrn Steinmetz und weiße von F. Wahlhammer in je einem tadellosen Par ausgestellt. Blaue und schwarze Perrücken des Herrn Steinmetz erfreuten sich besondrer Bewundrung. Ein Par weiße egyptische Mörchen vor Frau A. Kröber (Ehrenpreis) waren die Zierde aller ausgestellten Mövchen. Von den 20 Par chinesischen Mövchen verdienen je ein Par weiße und schwarze des Herrn Auers (I. Preis) besondre Erwähnung. Tümmler und Purzler waren in 74 Paren vertreten, von denen die Kollektion Weißkopf-Tümmler des Herrn A. Rappo schon erwähnt ist. Elstern, Bugler (Ganseln) und Kopenhagner Elstern waren in guten Exemplaren vorhanden. Zu den Kröpfern übergehend, waren Brünner von J. Springer-Altenburg, K. Hartl-Schwabing und Auers-München, in feinen, langbeinigen Exemplaren ausgestellt. Auch französische Kröpfer waren in schönen Exemplaren, besonders von L. Lenbach (Ehrenpreis) ausgestellt. Großartig waren die englischen Kröpfer vertreten. Je ein Par in allen Farben stellte Frau Tierry (Ehrenpreis) aus. An diese reihten sich die von Hrn. L. Lenbach an, unter denen manches Par den vorhergehenden sich ebenbürtig zur Seite stellen konnte. Ein Par rothe von J. M. Müller errangen ebenfalls den I. Preis. Indianer, sonst so gut auf unseren Ausstellungen vertreten, fehlten in schönen Exemplaren diesmal fast ganz. Ein einziges Par schwarze, von W. Vogel-München, erhielt einen I. Preis. Von den Nürnberger Bagdetten erhielt eine Kollektion von F. Bayer-München den Ehrenpreis. Hühnerschecken waren schwach vertreten und nur ein Par gelbe von J. Steinmetz trugen den I. Preis davon. Bei den Malthesern waren wir von früher her mehr verwöhnt, nur einige Pare konnten sich besondrer Schönheit rühmen. Hingegen waren ein Par gelbe und ein Par schwarze braun gehämmerte Modeneser von J. Betz-Freising als sehr schöne Thiere zu bezeichnen (je mit I. Preis prämirt). An diese reihten sich die gereisten Brieftauben, welche die Tour Linz oder Wien geflogen haben.

c) Abtheilung für Vögel.

In dieser Abtheilung haben wir es heuer keineswegs mit Ueberfüllung zu thun, zumal da der rauhen Witterung wegen manche der 221 Nrn. unbesetzt blieb. Gleichwol bot auch dieser Theil der Ausstellung viel des Interessanten und Lehrreichen.

schädlich seien; die ersteren sind es garnicht, die letzteren im geringen Maße. Ich erinnere ferner daran, daß man im Lauf der Zeit gar viele Vögel als schädlich bezeichnet und ihre Ausrottung dringend angerathen hat: Gimpel, Schwarzdrossel, alle Spechte, beide Sperlinge, Star, Pirol, Wendehals, alle Schwalben, beide Rothschwänzchen, alle Meisen, ja neuerdings sogar die Haubenlerche; kurz und gut, man wird kaum irgend einen Vogel finden, dem nicht irgend Jemand etwas Böses nachsagen kann, um seine Vertilgung zu verlangen. Wohin sollte es führen, wenn es der Willkür überlassen bliebe, zu rechten und zu ächten, allenthalben, wo Voreingenommenheit, Unkenntniß und rücksichtsloser Eigennutz nur zu leicht den Stab brechen!

Wo die beerenfressenden Vögel in die Obstgärten oder Weinberge, die körnerfressenden Vögel in das reifende Getreide scharenweise einfallen und dort allerdings erheblichen Schaden verursachen können und wo dann also die üblichen Verscheuchungsmittel nicht mehr ausreichen sollen, mag es gestattet sein, nach Einholung einer obrigkeitlichen Erlaubniß Stare, Pirole, Kernbeißer in den Familien, Sperlinge u. a. in den Schwärmen vermittelst Vogelflinten zu beschießen. Die Verfolgung auf diesem Wege ist zur Verscheuchung am wirksamsten, während sie andrerseits doch an sich die Vögel am wenigsten verringert, mindestens nicht annähernd in dem Maße, wie dies durch Fang mit Netzen oder gar durch Vergiftung geschehen kann.

Was den Vogelfang zum Zweck des Verspeisens, also gleichviel den der Krammetsvögel, Lerchen oder gar Meisen u. a. m. anbetrifft, so erscheint es doch von vornherein als ungehörig, ja geradezu widerrechtlich, wenn ein deutsches Reichsgesetz das Verzehren von Singvögeln als Leckerei gestatten wollte, während das internationale Vogelschutzgesetz dasselbe in den Ländern ums Mittelmeer, dort, wo die Vögel wirklich einen Gegenstand der Volksernährung bilden, verbieten soll! Auch eine unmoralische Seite hat der Fang der Drosseln und Lerchen, denn der winzige Fleischbissen steht in garkeinem Verhältniß einerseits zu dem direkt nützlichen und andrerseits zu dem ethischen Werth des Vogels. Im Interesse der National-Wohlfahrt sollten die statlichen Forstbeamten, wie die Privatförster doch wol durch eine entsprechende Gehaltszulage für den geringen Einnahmeausfall, welchen ihnen das Verbot des Krammetsvogelfangs bringen würde, entschädigt werden können. In Sachsen ist ja übrigens der Krammetsvogel-, wie der Lerchenfang bereits verboten, ohne daß sich ein wahrnehmbarer Nachtheil herausgestellt hat.

Mit allen übrigen Paragrafen des Entwurfs (s. Nr. 9, Seite 96) könnten wir wol einverstanden sein.

Zum Schluß wünsche ich dringend noch einen Paragraf dem Gesetz betreffend den Schutz nützlicher Vögel angehängt zu sehen und zwar in folgender Fassung.

Das Fangen und Erlegen von Sing- und Ziervögeln für die Zwecke des Frauenschmucks ist verboten. Auch die Einfuhr todter fremdländischer Vögel, bzl. Vogelbälge für diesen Gebrauch ist fernerhin nicht mehr gestattet.

Mit Hinweis auf einen Vortrag, welchen Herr Redakteur O. Lange im Verein „Ornis" in Berlin gehalten*) und in dem er nachgewiesen, daß alljährlich viele Tausende von Vögeln aus allen Zonen,

*) Siehe hier in den Nrn. 44 bis 47 v. J.

Zunächst fesselte das Auge ein Goldglanzstar, den der Altmeister der hiesigen Vogelzüchter und -Pfleger, Herr Privatier J. Seybold, aus seiner wohnlichen Vogelstube in unsere mehr als kühlen Räume versetzt hatte. — Eine Seltenheit auf Ausstellungen, wilde Kanarienvögel, welche im Vorjahr auf den kanarischen Inseln eingefangen worden, ausgestellt von Herrn Lehrer J. Hellerer, lockte fortwährend eine Menge von Neugierigen an. — Die hochbeinige, mit Brustkrause und gescheitelten Rückenfedern ausgestattete Rasse der Trompeter-Kanarien war wie in früheren Jahren auch heuer wieder (136 Exemplare in 60 Nrn.) am besten vertreten. — An Harzer Konkurrenzsängern hatten wir ebenfalls eine viel reichhaltigere und bessere Kollektion als im Vorjahr. In erster Linie ist die eigne Zucht des Herrn F. Ruck von hier zu erwähnen, ebenso weisen drei feine Hohlroller des Herrn C. Aschbacher in Hof sehr gute Leistungen auf. Daran reihen sich recht gute Vögel der Herren Ph. Sevin und C. Seffers von hier, sowie der Herren Friedr. Dornberger und Heinr. Mahler in Nürnberg. — Stets haben unsere Mitglieder sich in der Bastardzucht hervorgethan, heuer fast mehr als je.

An Prachtfinken hatte Herr J. Rath wieder Diamant- und Zebrafinken gebracht, ferner lieferten die Herren Lang, Klein und Ernst ihren Theil. Am meisten Vögel dieser Gattung aber stellten die Herren Bödeker, Engelhard und Regele aus. Webervögel hatten neben den genannten Herren auch Frau Heckl und Herr Lang. — Herr Friedr. Arnold hatte aus seiner Vogelstube eine Blauamsel gesandt, Herr Regele einen Rosen- und einen Glanzstar und Herr Bödeker einen Bülbül.

Unter den Papageien war der Wellensittich in 25 Exemplaren vorhanden, von denen ein Pärchen mit drei Jungen, von Frau Bechler gesandt, besonders erwähnt sei. Der namentlich in früheren Jahren so sehr gesuchte Nymfensittich war nur in vier Paren eingetroffen. Herr Regele zeigte uns auch den Rosa- und den kleinen gelbhaubigen Kakadu, sowie einen grünen Edelpapagei. Herr J. Grünwald hatte je eine gelbköpfige und Rothbug-Amazone ausgestellt, Herr Joh. Meier ebenfalls eine Amazone und Herr Gebhard einen Graupapagei. Den Besuchern wie den Ausstellern gewiß erwünscht war es, daß der Graupapagei, die Amazone und der Edelpapagei ihre Sprachkenntnisse öffentlich hören ließen und sich mit den ihre Käfige Umstehenden förmlich unterhielten.

So wären wir am Schluß der Ausstellung angelangt. Nochmals kurz, dieselbe war in Bezug auf den Werth, namentlich hinsichtlich der Hühner, ausgezeichnet. Der Verein hat auch in materieller Beziehung, wie wir hören, alle Ursache, mit dem Gesammtergebniß der Ausstellung wol zufrieden zu sein, da 7000 zahlende Personen die Ausstellung besuchten und gegen 21 000 Lose abgesetzt wurden.

Zur Prämirung waren vom Verein 1060 ℳ ausgesetzt, für Hühner und Wassergeflügel 450 ℳ, für Tauben 410 ℳ, für Vögel 200 ℳ.

ebensowol europäischer als auch tropischer, lediglich für den Gebrauch zum Frauenschmuck vernichtet werden, dürfte das Verlangen, einen solchen Mißbrauch unterdrückt zu sehen, doch fraglos berechtigt erscheinen. Wenn Hunderttausende von Kolibris, Glanzstaren, Papageien u. a. jahrein und -aus mit Schußwaffen, Netzen, ja selbst mit Gift hingerafft werden, so geht offenbar auch die große Fülle der Vögel in den Tropen der nicht sehr fernen Ausrottung entgegen, während das Fangen vieler Hunderte von allerlei Finkenvögeln, Drosseln, Meisen u. a. m. bei uns für den gleichen Zweck zweifellos noch unheilvoller als der Vogelfang in den Ländern ums Mittelmeer zum Verspeisen der Vögel wirken muß. Die Unterdrückung eines solchen Mißbrauchs, selbst auf die Gefahr hin, daß ein Industriezweig dadurch geschädigt werde, dürfte nicht länger zu verzögern sein. Uebrigens hat die förmlich ungeheuerliche Einfuhr fremdländischer Vogelbälge und die verhältnißmäßig gleichfalls übergroße Erlegung einheimischer Vögel die Preise bereits so arg herabgedrückt, daß den Fabrikanten, Putzgeschäften u. a. kein erheblicher Nachtheil erwachsen würde.

An den Vorsitzenden des Vereins für Vogelschutz und Naturkunde in Forst i. L., Herrn Preißner.

Es wäre in der That wünschenswerth, wenn sämmtliche Vereine für Vogelschutz und -Liebhaberei, Thierschutz u. a. m. jetzt einmüthig mit Petitionen an den Reichstag vorgehen möchten. Geschieht dies nicht, so müssen wir befürchten, daß das vom deutschen Reichstage zu beschließende Vogelschutzgesetz einerseits den Fang der Krammetsvögel und Lerchen freigeben und andrerseits jeden Vogelfang für die Liebhaberei verbieten werde. Man bedenke nur, welche Verwirrungen und unheilvollen Zustände daraus sich ergeben würden! In meiner Schrift „Zum Vogelschutz" (welche von der Verlagshandlung Hugo Voigt in Leipzig, sowie durch jede Sortimentsbuchhandlung für 1 Mark 20 Pf. zu beziehen ist) habe ich alle diese Verhältnisse klar dargelegt und Seite 42 ff. Vorschläge gemacht, auf Grund derer jetzt sämmtliche btrf. Vereine mit Petitionen an den Reichstag schleunigst für unsere hochwichtige Angelegenheit eintreten sollten. **Dr. Karl Ruß.**

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der blaue Bischof oder Kernbeißer

(Guiraca caerulea, Swains. [Coccothraustes coeruleus, *L.*]).

(Fortsetzung).

Schon i. J. 1881 fand ich bei meiner Uebersiedlung zahlreiche Nester des Bischofs in den größeren Pfirsichgärten, aber alle enthielten bereits Junge, aus anderen war die Brut schon ausgeflogen. Diese Nester standen von 1,3 bis 4 Meter vom Boden und waren der Unterlage nach meist aus feinen Stengeln, Lumpen, Schlangenhaut und Pflanzenrispen gebaut, innen mit feinen Wurzeln ausgelegt. Im folgenden Jahr sagte mir ein für meine Studien sich interessirender Freund, Herr J. Zschech, diese Vögel seien zahlreich in seinem Pfirsichgarten. Als ich mich dann am 13. Mai dorthin begab, zeigte er mir ein sehr schönes Nest, welches äußerst geschickt in einen Wurzelschößling eines Pfirsichbaums, nur etwa 15 cm überm Boden, nahe an den Stamm, aber ganz in den Schößling, gebaut war. Ringsumher stand dichtes hohes Unkraut, welches das Nest den Blicken gänzlich entzog. Das Gelege bestand aus vier etwas bebrüteten Eiern. Das erste Ei war am 6., das vierte am 9. Mai gelegt worden. Nest und Gelege befindet sich jetzt in meiner Sammlung. Das Nest ist ein sehr schöner, künstlicher, höchst eigenthümlicher Bau, welcher äußerlich aus breiten dünnen Pflanzenblättern (von Mais), einigen dünnen Stengeln und einer Menge Schlangenhaut gebaut ist. Das ganze Nest ist an der Außenseite dicht mit dunkelrostbraunen Raupennestern bekleidet, sodaß es einen höchst eigenthümlichen Anblick gewährt. Innen ist es mit feinen Wurzeln ausgelegt. Die Größenverhältnisse sind etwa dieselben wie bei dem oben beschriebnen. Die Vögel ließen sich nicht in der Nähe ihres Nests sehen, während ich mich bei demselben aufhielt. Einige Tage später fand ich ein zweites Nest in einer sehr verästelten Schwarzeiche (Quercus nigra), etwa 4 Meter vom Boden. Dieses in einer horizontalen Astgabel stehende, halb hängende Nest war von unten und oben durch Blätter geschützt, sodaß es nur durch Zufall entdeckt wurde. Es besteht zum größten Theil aus Hüllenblättern von Maiskolben und elastischen Pflanzenstengeln, welche durch Spinnengewebe haltbar gemacht sind; innen ist es mit feinen Maisblättern und Hälmchen ausgelegt. Ein drittes Nest fand ich etwa um dieselbe Zeit am Waldrande, ganz in der Nähe der West Pegua. Letztres stand in dem herabhängenden Ast einer Pfosteneiche und weitab vom Stamm, war gut verborgen und für mich unerreichbar. Es wurden dann noch zahlreiche Nester gefunden, aber alle in der Nähe menschlicher Wohnungen; eins stand sogar kaum fünf Schritte vom Hause in einem Apfelbaum. Fast alle Nester enthielten 4 Eier, nur einige 3, kein einziges 5 Stück. Die Zahl der in Pfirsichgärten oder sonst in menschlicher Nähe gefundenen Nester betrug i. J. 1882 etwa 25. Das letzte Nest mit etwas bebrüteten Eiern wurde am 16. Juni, einzelne mit kaum bebrüteten Eiern wurden aber noch zu Ende desselben Monats gefunden. Die Landleute lieben den prachtvollen Vogel so, daß sie nicht leiden, daß er gestört wird. Die Nester haben im allgemeinen eine große Aehnlichkeit mit denen des Papstfink, nur sind die des letztern bedeutend kleiner; doch sind die des Bischofs auch klein, viel kleiner als man nach der Größe des Vogels glauben sollte.

Der blaue Bischof führt selbst im Brutbezirk ein so verstecktes Leben, daß man ihn kaum gewahr wird, sogar wenn er das Nest ganz in der Nähe einer Wohnung hat. Nur durch geduldiges und anhaltendes Beobachten wird man mit seiner Lebensweise bekannt. Sehr früh, oft noch vor Sonnenaufgang, ist das Weibchen eifrig damit beschäftigt, Niststoffe herbeizuschaffen; dieses allein scheint der

Baukünstler zu sein, während das Männchen in der Nähe singt oder jenes beim Suchen nach Niststoffen begleitet. Das Weibchen zeitigt auch allein die Eier, wird aber gelegentlich vom Männchen mit Nahrung versorgt. Wenn man sich dem Nest nähert, wird man nur selten einen leisen Warnungsruf des in der Nähe sich aufhaltenden Männchens vernehmen. Das brütende Weibchen sitzt gewöhnlich so fest auf dem Gelege, daß es oft erst abfliegt, nachdem man die Hand nach ihm ausgestreckt hat. Ohne irgendwelche Angstrufe auszustoßen, fliegt es etwas geräuschvoll dicht über dem Boden dahin und verbirgt sich im nahen Pflanzengewucher. Die unscheinbare Färbung entzieht in der Regel das Weibchen den Blicken, während man das auffallend gefärbte Männchen bald bemerkt; aber auch letztres bestrebt sich fortwährend, im dichtesten Pflanzengewirr aller Beobachtung zu entgehen. Das Pärchen hält sich stets zusammen und bald nachdem das Weibchen das Nest verlassen und in irgend einem Dickicht Schutz gefunden, lockt es auch durch ein ziemlich lautes metallisch klingendes „tschuck, tschuck" das Männchen, oder dieses jenes herbei. Dieser Ruf hat große Aehnlichkeit mit dem Lockruf des Bobolink (Dolichonyx oryzivorus, *Sws.*)

Frisch, morgenschön, überaus lieblich begrüßt der Gesang des blauen Kernbeißers das Tagesgestirn, um bald darauf wieder zu verstummen. Selten vernimmt man ihn, wenn die Sonne am Mittagshimmel steht, und erst wenn der Tag sich seinem Ende neigt, ertönt derselbe wieder lieblich durch die laue, mit Blumenduft erfüllte Abendluft. Nicht auf hoher Warte, wie viele andere Vögel, sitzt unser Sänger; bescheiden hat er sich als Sitzplatz ein dichtes Büschchen oder ein stacheliges Dickicht auserkoren. Hier aus dem sichern Versteck erschallt seine liebliche Weise. Wenn man dem Gesang in seiner ganzen Fülle und Schönheit lauschen will, muß man schon beim ersten Morgengrauen an jenem Ort sein. Dann vernimmt man das zwar kurze und etwas leise, aber doch sehr reine, melodische, etwas metallisch klingende Lied des Bischofs, das zu hören man nicht müde wird. Das ganze Gepräge, die Klangfarbe des Gesangs hat etwas unbeschreiblich Wohlthuendes, Eigenthümliches. Manche Beobachter wollen eine Aehnlichkeit dieses Gesangs mit dem des Indigofink oder selbst des Bobolink bemerkt haben, nach meinen Erfahrungen aber hat er weder mit diesem noch mit jenem auch nur eine entfernte Aehnlichkeit. Eher dürfte Cooper Recht haben, der den Gesang des Bischofs mit dem des Haussink (Carpodacus frontalis, *Sclat.*) vergleicht. Der Abendgesang klingt etwas langgezogner, wehmüthiger als der Taggesang. Am eifrigsten hört man den Gesang kurz vor und während der Brutzeit. Sobald sich das Männchen auch an der Aufzucht der Jungen betheiligt, hört man ihn immer seltner. (Schluß folgt).

Mein Jako!

Durch Herrn Großhändler H. Fockelmann in Hamburg bezog ich im vergangnen Jahr einen jungen Graupapagei. Derselbe machte einen traurigen Eindruck; er war schlecht im Gefieder, wild und von einer beängstigenden Magerkeit. Er war jedoch an Wasser gewöhnt, sprach auch dem Futter, besonders den Hanfkörnern, fleißig zu und wurde dadurch im Verlauf einiger Wochen sehr kräftig und besser aussehend. Die furchtbare Wildheit legte sich auch sehr bald und der Vogel wurde durch sein zutrauliches Wesen unser Aller Liebling. Von Sprachtalent war indessen bei dem Jako nichts zu entdecken; er pfiff zwar bald eine kurze Melodie aus der weißen Dame — die mein Mann ihm des Tags zu hundert Malen vorgetragen — nach, beachtete aber das ihm eben so oft vorgesprochne Wort „Jako" garnicht. Endlich — nach drei Monaten — hörten wir eines Morgens ihn unter der Decke leise „Jako, Jako" sagen, und zwar sprach er das Wort so deutlich aus wie ein Mensch. Lange Zeit sprach er nur dieses eine Wort. So vergingen wieder drei Monate, da hörten wir ihn zu unsrer nicht geringen Freude „Jako kommt aus Afrika", „guten Morgen", „Papa", „lieber Papa", „herein" und vieles Andere, anfangs undeutlich, dann aber immer deutlicher, sprechen. Jetzt spricht der Papagei sehr viel und manche Worte, die ihm garnicht absichtlich vorgesprochen sind, hat er aufgefangen und wendet sie zu unserm Ergötzen meistens ganz richtig an. So ruft er unserm Mädchen, wenn mein Mann morgens in das Wohnzimmer tritt, zu: „Auguste, ist der Kaffe fertig? Ja, Dann bringen sie 'rein!" Unser Mädchen, das beim Reinigen der Zimmer von seinen Sprach-Uebungen, die er morgens unter der Decke vornimmt, wol nicht sehr erbaut gewesen sein mag, hat ihm einigemale „Ach! Quatsch, Quatsch" zugerufen. Nun hatte mein Mann neulich Besuch und als die Herren gerade über die leidige Politik streiten, ruft Jako sein „Ach, Quatsch, Quatsch" dazwischen.

Abends hat Jako die Erlaubniß, unserm Tisch auf kurze Zeit seinen Besuch abstatten zu dürfen. Er macht hiervon sehr gern Gebrauch, nimmt aus meines Mannes Glase einen kräftigen Schluck, wirft, wie um sich zu bedanken, aus der Zuckerschale ein Stück Zucker in das Glas und zieht sich endlich mit einer vorher geöffneten Wallnuß, die er sich selbst aus der Düte nimmt, in seine Behausung zurück. Viel Spaß macht es, wenn dem Jako, sobald er auf den Tisch kommt, ein kleiner Spiegel vorgesetzt wird. Er macht demselben die zierlichsten Verbeugungen, ruft: „Köpfchen krauen" und hält dem vermeintlichen Kameraden das Köpfchen hin. Merkt er indessen, daß seine Schmeicheleien kein Entgegenkommen finden, dann versucht er es mit Schnabelhieben. Unserm Bernhardiner ruft er ein so gebieterisches „Nero" mit der Stimme seines

Herrn zu, daß derselbe auf der Stelle dem Ruf Folge leistet.

Wir hatten eine blaustirnige Amazone, welche wir, trotzdem sie viel sprach, ihres lästigen Schreiens wegen abschaffen mußten. Bekam Lora dieser Untugend wegen Schelte, so stand Jako mir sofort bei und rief: „Sollst Du schrei'n! wart', wart', soll ich zudecken?" Wird er jetzt selbst etwas laut und ich rufe nur: „aber Jako", so antwortet er sofort: „Sollst du schrei'n! Wart', wart'!" Am Morgen ruft er mir stets: „Guten Morgen, Mariechen!" entgegen; gehe ich fort, sagt er: „Adieu" und begrüßt mich nach meiner Rückkehr mit Pfeifen. Letztres thut er auch, sobald mein Mann ins Zimmer tritt und dann ruft er auch mit der Stimme unsres kleinen Knaben: „Papa kommt". Wenn er abends gern aus dem Gebauer heraus will, ruft er bittend: „Jako komm, komm; na komm doch, schöner Jako!" Kommt ein Fremder in das Zimmer, dann klopft er mit dem Schnabel an die Sitzstange seines Käfigs und ruft: „Herein". Dann gleich hinterher: „Na schöner Jako, gib doch Küßchen, na gib doch, gib doch Küßchen". Mit der Stimme meines Mannes ruft er unserm Kutscher zu: „Joseph! anspannen!" und antwortet mit der Stimme des letztern: „Ja wohl!" In einer Schilderung in dieser Zeitschrift wurde einst gesagt, daß ein gut sprechender Graupapagei nicht für andere Geräusche so empfänglich sei. Dies trifft bei unserm Jako nicht zu. Derselbe ahmt vielmehr Alles nach; er lacht, weint wie ein Kind, bellt wie ein Hund, hustet, knarrt der Thüre nach, schlägt wie die Uhr u. s. w.

Wir haben unsern Liebling für einen sehr billigen Preis — 30 Mark — erworben, würden ihn aber nicht für den höchsten Preis wieder fortgeben.

Frau M. Petersson.

Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Der Fang der Kanarien verdient eine etwas genauere Beschreibung. Der Fangkäfig — ich habe ein Exemplar vor mir stehen — ist aus Rohrstäbchen zusammengefügt. Im ganzen genommen ist es ein ziemlich rohes Gefüge, entspricht aber vollkommen seinem Zweck. Der mittlere Theil ist so geräumig, daß zwei Vögel längre Zeit darin Platz haben, etwa 28 cm lang, ebenso hoch und 14 cm tief; zu beiden Seiten sind besondere Abtheilungen angebracht, welche je eine Länge von etwa 14 cm, eine gleiche Tiefe und eine Höhe von etwa 12 cm haben. Der mittlere Theil enthält seitlich ein Thürchen und im untern Raum ein Futtergefäß in der Form einer ausziehbaren kleinen Schublade und ein Wassergläschen; die seitlichen Abtheilungen haben ebenfalls Thürchen, welche den Deckel bilden und durch einen gewundnen federnden Draht an dem mittlern Theil befestigt sind. Diese Thürchen werden durch ein Stellholz offen gehalten. Letztres greift unten in die Kerbe eines im Innern der Seitenabtheilungen liegenden, mit vielen seitlichen Springhölzern versehenen Stabes, welcher wiederum durch die Querleiste der Seitenwände gestützt wird, ein. Der mittlere Raum dient zur Einsperrung des Lockvogels. Man sieht, die ganze Einrichtung entspricht unserm sog. Meisenkasten, nur daß bei diesem der Lockvogel fortfällt. Der letztre ist aber hier gerade die Hauptsache. Er ruft die Wildlinge herbei und diese bemühen sich, durch die Seitenabtheilungen zu ihm zu gelangen, werden jedoch gefangen, sobald sie das Trittholz berühren. Damit sie nicht wieder entweichen können, wird der Deckel durch einen angebrachten federnden Draht festgehalten.

Der Fang ist begreiflicherweise außerordentlich interessant, da er dem verborgnen Vogelfänger Gelegenheit gibt, den Wildling in nächster Nähe genau zu beobachten. Der letztre steht erheblich niedriger im Preise, als die in der Gefangenschaft gezüchteten Kanarien, mögen dieselben nun von wilden Vögeln herrühren oder nicht. Daraus ergibt sich aber, daß diejenigen Vögel, die als wilde Kanarien in den Handel gelangen, auch wirklich eingefangene Kanarien-Wildlinge, niemals jedoch solche sind, welche etwa in der Gefangenschaft gezüchtet worden. Ueberdies kommt es sehr selten vor, daß bei der Kanarienzucht beide Eltern Kanarienwildlinge sind. Das Weibchen dieser Art wird in der Regel zur Zucht nicht verwendet. Ueberhaupt ist die Zucht der Kanarien, was Orotava und Umgegend anbelangt, nicht von sonderlicher Bedeutung und ebenso wird es sich mit den übrigen Städten der ganzen Inselgruppe verhalten. Die Zucht wird dort durchweg in Käfigen betrieben, die theils aus Rohr, theils aus Draht, wie bei uns zu Lande, hergestellt sind. Das gewöhnliche Futter in und außer der Hecke ist Kanariensamen; für die Hecke kommt dann noch etwas Eifutter hinzu. Im ganzen liegen die Züchtungsverhältnisse auf Teneriffa so, wie bei uns in den kleinen Züchtereien der Landrasse. Auch dort rechnet man auf ein Männchen zwei Weibchen, auch dort hört man dieselben Klagen über verfehlte Nachzucht, zieht dieselben gehäubten oder glattköpfigen Vögel in denselben hochgelben oder hochgrünen Farben und verkauft sie zu den gleichen Preisen wie bei uns. Doch kehren wir wieder zu dem wilden Kanarienvogel zurück.

Ueber das Freileben desselben läßt sich wenig mehr sagen; es ließe sich noch anführen, daß er gern badet wie sein Vetter, der Kulturvogel, und daß er sich außer der Brutzeit gern in kleine Trupps zusammenschlägt, auch gegen die Kälte nach meinen Erfahrungen nicht mehr empfindlich ist als der Kulturvogel.

Was nun seine Veredlung in der Gefangenschaft anbelangt, so hat sie nach drei Richtungen hin stattgefunden. Der reingelbe Kanarienvogel, sei er nun hochgelb oder strohgelb, der gelbe Kanarienvogel

mit grüner, grauer oder gelber Haube, der gelbe Kanarienvogel mit dunklem Kopf, Flügeln und Schwanz — die sog. Schwalbe —, der postrothe englische Kanarienvogel, sowie vielleicht noch einige andere englische Farbenvarietäten sind wol unstreitig als veredelte Farbenvögel zu betrachten. Der holländische Kanarienvogel mit seinen langgestreckten Formen übertrifft in der Gestalt, und übrigens auch der Größe, den Kanarienwildling, wobei ich indeß von den hochgeschulterten krummrückigen Vögeln mit geducktem Köpfchen, deren Gestalt meiner Ansicht nach mehr sonderbar als schön ist, absehe. Die weitaus bedeutendste Veredlung, welche zugleich die längste Zeit erfordert haben wird, betrifft den Gesang; was in dieser Hinsicht geleistet worden, ist erstaunlich; es ist sicherlich das Erzeugniß unausgesetzter, sich durch viele Jahrzehnte hindurchziehender Pflege des Gesangs. Der Abstand zwischen dem Naturgesang des Wildlings und den Leistungen eines guten Harzer Rollers der Gegenwart ist meiner Ansicht nach ebenso groß, wie der Unterschied im Gesangswerth von Drossel und Nachtigal.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Bei dem jetzigen ungünstigen Wetter haben, wie wol überall, auch hier die **Zugvögel** sehr gelitten. Stare, die ich zuerst am 12. Februar bemerkte, suchten in großen Scharen die offenen Quellstellen der Wiesen auf, ebenso zahlreiche Kibitze. Abends sah man die Stare oft, wol um sich gegen die Kälte zu schützen, zur Nachtruhe in den Nistkästen verschwinden. Ich habe an den btrf. Stellen der Wiesen Futter gestreut, doch ist das verlorne Mühe, denn die Krähen sind so dreist, daß sie sich schon einfinden, wenn man kaum einige Schritte entfernt ist, und wenn dann die Stare u. a. kommen, ist natürlich nichts mehr zu finden. Ebenso verhält es sich bei den Futterplätzen im Garten; selbst eine Bedeckung mit Gebüsch nützt da nichts. Bachstelzen sah ich zuerst am 23. März, doch scheinen ihrer noch nicht viele hier zu sein, vielleicht kommen sie erst, wenn wärmres Wetter eintritt. Am 12. Februar hörte ich die erste Lerche, am 25. und 26. kamen Gabelweihe, Kibitz und Tauben; auffallend ist es, daß sich noch garkeine Kraniche hören und sehen lassen. Klara von Böhl.

Goltmannsförde bei Schwerin i. M.

Ein schwarzer Storch (Ciconia nigra) wurde am 24. März von Herrn Dr. Merz in der Nähe des Gravenbruchs am Dreiherrnstein (Offenbach a. M.) beim Anstand auf Waldschnepfen geschossen. Es war ein altes prächtig ausgefärbtes Männchen, welches der glückliche Jäger dem Offenbacher Verein für Naturkunde zum Geschenk gemacht hat.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ober-Staatsanwalt Dalcke: Alle kleinen fremdländischen Wachteln hat man in letztrer Zeit als ungemein liebenswürdige Bewohner der Vogelstube erkannt. Vor allem sind sie durchaus harmlos, sodaß selbst die soeben flügge gewordenen jungen Prachtfinken, welche unbeholfen am Boden sitzen, von ihnen nicht behelligt werden. Ferner nisten sie zweifellos sämmtlich unschwer; in meiner Vogelstube brütet gegenwärtig ein Par Madras-Wachteln. Die Schattenseiten, welche die kleinen Hühnchen zeigen, beruhen einerseits in ihrer leider nur zu großen und meistens unüberwindlichen Aengstlichkeit, sodaß sie bei der geringsten Veranlassung mit dem Kopf gegen die Decke, gegen Kanten, Aeste u. a. stürmen, und andrerseits in der Unverträglichkeit der Männchen gegen einander, sodaß man immer nur ein Par in jeder Vogelstube halten darf. Die von Ihnen besonders erwähnte chinesische Zwergwachtel ist eine der kleinsten, zierlichsten und anmuthigsten und auch nicht ganz so scheu wie die anderen. Uebrigens gewöhnen sich auch die Argoonda-, Madras-, Koromandel- u. a. Wachteln, wenn man anfangs beim Betreten der Vogelstube immer recht vorsichtig ist, bald so ein, daß sie nicht mehr wie unsinnig emporstürmen.

Fräulein Klara von Böhl: Die Verhärtungen an den Füßen bei Ihrem Blaukehlchen sind lediglich eine Folge unzweckmäßiger Sitzstangen. Sie wollen die letzteren also so und möglichst noch dicker, als in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. angegeben, im Käfige anbringen lassen. Wenn Sie solche Sitzstangen und zwar aus frischen, noch berindeten, Zweigen nehmen, so verliert sich die Geschwulst hoffentlich in einigen Wochen von selber. Sollte es nicht der Fall sein, so dürfen Sie die Stellen dreist mit angefeuchtetem Höllenstein, natürlich unter Beachtung aller Vorsicht, wie im „Handbuch" angegeben, betupfen. Schmerzen verursacht dies dem Vögelchen nicht, nur halten Sie das Blaukehlchen solange fest, bis die Stellen betrocknet sind.

Herrn Konditor Stuhrmann: Wenn Sie hier im Anzeigentheil ein Gesuch erlassen, so werden Sie vielleicht auch Angebote von Bruteiern des Glanzfasan (Lophophorus impeyanus) erhalten. Die „Gefiederte Welt" wird auch in Belgien und Frankreich, wo man dergleichen Prachtgeflügel doch schon häufig züchtet, vielfach gelesen.

Aus den Vereinen.

München. Aus dem **Bayerischen Verein für Geflügelzucht** ist zu berichten, daß in der letzten Monatsversammlung, welche sehr zahlreich besucht war, Bericht über das Ergebniß der XIV. Ausstellung vom I. Vorsitzenden, Herrn Friedrich, erstattet wurde, und nachdem der Vortragende in warmen schönen Worten den Komité-Mitgliedern gedankt, erstattete Herr Grashey den geprüften Rechenschaftsbericht: Einnahmen hatte der Verein 8188 ℳ 35 ₰, darunter 250 ℳ Statspreise, Eintrittsgelder für 6743 Personen (à 20 ₰, Soldaten 10 ₰) mit 1223 ℳ 50 ₰, Gewinn am Losverkauf 4181 ℳ u. s. w. Die Ausgaben betrugen 8177 ℳ 18 ₰, dabei für Prämirung die hohe Summe von 1317 ℳ 81 ₰. Also blieb ein Ueberschuß von 11 ℳ 17 ₰. So gering dieser mittelbare, so hoch zum mindesten ist der unmittelbare Nutzen dieser in jeder Hinsicht gelungnen Ausstellung. Die Entlastung wurde einstimmig und ohne Erörterungen ertheilt. — Weiter wurde an diesem Abend Herr Baron von Uechtritz, ein Mitglied, welches dem Verein seit Bestehen angehört und stets nach besten Kräften und mit hohem Verständniß zu dessen Wohle beigetragen, bei Gelegenheit der Feier seines 80. Geburtstags zum Ehrenmitglied ernannt. Der greise Jubilar erfreut sich einer jugendlichen Rüstigkeit, möge sie ihm lange noch erhalten bleiben! In der Vorstandschaft trat durch die Beförderung und Versetzung unsres Schriftführers Herrn Auers eine Lücke ein. Die provisorische Verwaltung des Schriftführeramts hat Unterzeichneter übernommen. — Den Schluß der Versammlung bildete die übliche Gratisverlosung; es wurden 45 Gewinne, 1 Zuchtentrich, 2 Par Rassetauben, Reisfinken, Nymphensittiche und je 1 Par geschlachtete Tauben, verlost. Fr. Arnold.

Rostock. Der **Mecklenburgische Verein für Geflügelzucht** hielt am 17. März seine ordentliche Generalversammlung ab. Nach Verlesung der Kassen- und Geschäftsberichte wurde zur Vorstandswahl geschritten (in jedem Jahr tritt die Hälfte des Vorstands zurück), welche folgende Herren ergab: C. Petermann, I. Vorsitzender; Hof-Zahnarzt H. Lippold, II. Vorsitzender; Kaufmann H. Schmidt, Kassenführer; Lehrer H. Krempin, I. Schriftführer; Zimmermeister F. Schwarz, Inventarverwalter; Hofbuchdrucker E. Boldt, II. Schriftführer

Hofglaser F. W. Drahn, Bibliothekar. Von der Abhaltung einer allgemeinen Geflügelausstellung in diesem Jahre wurde Abstand genommen, dafür soll aber zum Herbst eine kleine Vereins-Zucht-Ausstellung — Geflügelmarkt — stattfinden und eine große allgemeine Geflügelausstellung im Jahre 1884.

Ludwigsburg. Der **Verein der Vogelfreunde** hielt am 5. Februar seine diesjährige Generalversammlung ab. In derselben wurde festgestellt, daß die Mitgliederzahl im letzten Jahre um 25 zugenommen hat und augenblicklich 165 beträgt. Die Einnahmen belaufen sich auf 907,79 ℳ, die Ausgaben auf 719,16 ℳ, wonach sich ein Barvermögen von 305,14 ℳ ergibt. Dazu kommt noch der Werth des dem Verein entfallenden Antheils am Inventar mit etwa 1500 ℳ. Der Vorstand setzte sich nach vorgenommener Ergänzungswahl aus folgenden Herren zusammen: Redakteur und Druckereibesitzer Ungeheuer, Vorsitzender; Oberroßarzt L. Hoffmann, Schriftführer; Kaufmann Rothfritz, Kassenführer; Zahlmeister Maier, Bibliothekar; Fabrikant Kallenberg, Inventarverwalter; Hauptmann z. D. Wepfer, Privatier Gabler und Zahlmeister Sautter, Futtermeister.

Stavenhagen. Der **Geflügelzucht-Verein** für Stavenhagen und Umgegend hat in seiner zweiten Versammlung in diesem Jahr seinen Vorstand wiedergewählt, bis auf Herrn Rentier W. Clasen, der eine Wiederwahl ablehnte, da er den größten Theil des Jahres bei seinen auswärts wohnenden Kindern lebt. Der Vorstand besteht demnach aus den Herren: Maurermeister Aug. Müller, I. Vorsitzender; Senator Risch, II. Vorsitzender (an Stelle des Herrn Clasen neugewählt); Rentier H. Kreuz, Kassenführer; Kaufmann C. Schnelle, I., und Rentier H. Hesse, II. Schriftführer. — Der Rechenschaftsbericht ergab einen Kassenbestand von 81 ℳ gegen 27 ℳ im Vorjahr. — Hinsichtlich der Vereinsthätigkeit im vergangnen Jahr berichtete der Schriftführer, daß die Mitgliederzahl unverändert geblieben und die 12 Versammlungen sehr befriedigend besucht gewesen, dagegen sollen die Geflügelstämme abgenommen haben, bzl. manche Hühnerrassen, die früher hier in schönen Exemplaren vorhanden gewesen, eingegangen sein. Als Ursache der letztern Thatsache glaubt der Berichterstatter die Mißerfolge beim Bezug von Bruteiern in erster Reihe nennen zu müssen. Um den Uebelstand zu heben, wurde in der dritten diesjährigen Versammlung vom Vorstande der Vorschlag gemacht, „den btrf. Mitgliedern Bruteier unter der Bedingung zu liefern, daß dieselben erst zu bezahlen seien, nachdem 50 Prozent oder mehr ausgeschlüpft, daß bei geringerm Erfolge nur die Anzahl der Eier von der Vereinskasse zu berechnen seien, welche Junge ergeben." Der Vorschlag fand allgemein freudigen Beifall. Außerdem wurde beschlossen, erst Ende April mit dem Setzen von Glucken anzufangen. — Am 4. März wurde ein Ausflug ins Holz unternommen, um festzustellen, welche Vogelarten bereits eingetroffen seien. Es wurden gefunden: Feldlerche, Kibitz, Schwarzdrossel, dagegen fast garkeine der kleineren Vogelarten. Aehnliche Ausflüge sollen auch nach anderen Richtungen stattfinden. Dabei soll dem Ausnehmen von Nestern aufs strengste entgegengetreten und Polizei und Lehrer sollen um ihre thätige Mithilfe gebeten werden.

Heidenheim a. Br. Der hier im September v. J. ins Leben gerufne **Verein der Vogel- und Geflügelfreunde** hat großen Anklang gefunden und zählt bereits 120 Mitglieder. Mit dem Erfolg der vom 17. bis 19. Februar stattgehabten Ausstellung konnte der Verein zufrieden sein, sowol mit dem Ertrags-Ergebniß als namentlich inbetreff der Anregung, welche durch die Ausstellung zu Gunsten der Geflügelzucht in hiesiger Gegend gegeben worden. In den Vorstand des Vereins sind folgende Herren gewählt worden: Theodor Hartmann als I. Vorsitzender; Gerichtsschreiber Fr. Seeger als II. Vorsitzender und Schriftführer; Kaufmann T. A. Neuhaus als Kassenführer und Bibliothekar; Wilh. Frobach als Inventarverwalter und Futtermeister; Bäckermeister Junginger-Heidenheim und Zahntechniker Huner-Mergelstetten als Beisitzer.

Der **Verein für Geflügel- und Kanarienzucht zu Niederoderwitz** wählte in seiner Generalversammlung am 4. März d. J. folgende Herren in den Vorstand: Ernst Gampe, Vorsitzender; Ernst Schneider, Stellvertreter; Ernst Kirsche, Kassenführer; Gustav Schaaf, Stellvertreter; Ernst Puder, Schriftführer; Gotthelf Cristoph, Stellvertreter; Ernst Knebel, Inventarverwalter; Gottlieb Christoph und Ernst Korselt, Komitémitglieder.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht „Fauna" in Reuß vom 29. April bis 1. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen durch Herrn Buchdruckereibesitzer H. Goder in Reuß.

Landesverband der Vereine der Vogelfreunde in Württemberg, VI. Geflügel- und Vogelausstellung zu **Heilbronn** (s. Nr. 11 u. 13). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Ch. Ziegler, Wilhelmstr.; Schluß der Anmeldungen am 3. Mai. Lose à 40 ₰ durch Herrn F. Ströbel, Lothorstr.

Ehrenbezeigung.

Der **Hanauer Thierschutz-Verein** hat auf der am 27. Februar d. J. stattgehabten Generalversammlung Herrn Dr. Karl Ruß zu seinem Ehrenmitgliede ernannt. Er hat dies gethan, in Anerkennung der Bestrebungen des Genannten in der Thierschutz-Sache und als Beweis der Dankbarkeit für die unserm Verein gewährte thatkräftige Unterstützung in der Wasseramsel-Eisvogel-Angelegenheit.

D. Paulstich,
Rechnungsführer des Thierschutz-Vereins.

Mancherlei.

Ausführung europäischer Vögel nach Neuseeland. Vor kurzem hat der Dampfer „Tintern Abbey" mit einer Ladung von 1203 Vögeln die Themse verlassen, bzl. seine Fahrt nach Neuseeland angetreten. Von den Vögeln seien hervorgehoben: 100 Meisen, 100 Rothkehlchen, 100 Spatzen(!), 140 Hänflinge, 160 Finken, 170 Goldammern, 100 Stieglitze und 110 Rebhühner. Die Ausführung ist geschehen auf Ansuchen neuseeländischer Landwirthe, deren Ernten in Ermanglung von schützenden insektenfressenden Vögeln fast alljährlich zerstört werden.

Briefwechsel.

Herrn R. Härtel jun.: Endlich sind meine Werke aus dem Rümpler'schen Konkurs verkauft worden und in einer der nächsten Nummern sollen hier ausführliche Mittheilungen erfolgen. Zunächst kann ich schon sagen, daß das größere Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" nach dem ursprünglichen Plan voll und unverkürzt weitergeführt, das „Handbuch" III. demnächst in Angriff genommen und „Der Kanarienvogel" soeben bereits in vierter Auflage bearbeitet wird.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter,"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbaugesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst in Frauendorf, Nr. 11 enthält: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt. — Gartenbau: Nertera depressa, eine neue Stubenpflanze. — Obst- und Weinbau: Winke für die zweckmäßige Ausführung von Obstbaumpflanzungen I. — Literarisches: „Die sprechenden Papageien" von Dr. Karl Ruß. — Anzeigen. — Nr. 12 enthält: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt. — Gartenbau: Ueber die Unzucht von Schalotten und Knoblauch; Der Braunkohl. — Obst- und Weinbau: Pomologische und önologische Notizen und Korrespondenzen; Ueber Kernobst-Alleen; Winke für die zweckmäßige Ausführung von Obstbaumpflanzungen II. — Land- und Hauswirthschaft: Der Kümmel als Mittel gegen das Aufblähen des Viehes; Vertilgung der Unkräuter von den Wiesen. — Literarisches. — Anzeigen.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 15. Berlin, den 12. April 1883. XII. Jahrgang.

Die Nr. 15 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Der Milu oder Davidshirsch. — Züchtung aus- und inländischer Schmetterlinge (Schluß). — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Die Kakteen. — Chemie: Ueber die Anwendung der Flußsäure zum Aetzen des Glases. — Anregendes und Unterhaltendes: Ein zoologischer Garten. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Natur-Anstalten: Hamburg. — Mancherlei. — Thiermarkt. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
gute fehlerfreie Baßroller, Bälge junger Kanarienwildlinge, Nester und Eier verschiedener Singvögel Teneriffas, Schädel der Guanchen — Ureinwohner der kanarischen Inseln — werden abgegeben von
[777] **W. u. Ernst Boecker** zu **Wetzlar.**

Echte Ungarische Davidsprosser
bringe ich am 10. Mai einen Transport direkt vom Karpathen-Gebirge und biete an das Stück, garantirter Hahn, 12 bis 15 ℳ, sofort schlagend. Ich mache die geehrten Liebhaber aufmerksam, daß meine Vögel, weil sie vom Gebirge und von mir selbst dort persönlich eingekauft werden, ich auch infolge schon zehnjähriger Reisen die besten Schläger bringe, immer vielen Beifall fanden. Ich übernehme für gute Schläger sowie gesunde Ankunft vollständige Garantie. Ferner biete an: gut schlagende rothe **Nachtigalen, Schwarzplattel, Sperber- u. große Gartengrasmücken, gelbe Spottvögel, Roth- u. Blaukehlchen, rothrückige Würger,** singende **Feld- u. Haidelerchen,** Einsame Spatzen. Alles garantirte Hähne.
H. Hromada, [778]
Zoologische Handlung,
Konservator sowie eidlich verpflichteter Sachverständiger für Zoologie und Ornithologie
beim Königlichen Landgericht zu Dresden,
Große Schieß- u. Moritzstr. 10.

Nachtigalen,
wie im Vorjahr, mit vollem, rein melodischem Gesang, à 6 ℳ, liefert vom 20. April l. J. und nimmt Vorausbestellungen entgegen
Gottlieb Wanek,
[779] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Sich selbst aufstellende Mausefallen,
Raum, um 10 Mäuse aufzunehmen, à Stück 1 ℳ 50 ₰,
[780] **Vogelfallen**
(Schlaggärnchen) à St. 1,80 ℳ gegen Nachnahme bei
Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Zu kaufen gesucht: zuchtfähige Goldlizard-Weibchen.
[781] **Mondebeck,** Lieutenant, **Glatz.**

Sommerrübsen, wie **andere Vogelfutterartikel,** hat in vorzüglicher Beschaffenheit und in jeder Masse zu billigsten Preisen abzugeben und steht mit Preislisten auf gefl. Verlangen gern zu Diensten.
Gleichzeitig empfiehlt bei Entnahme von kleineren Quantitäten als bequemen vortheilhaften Transportmodus die Versendung in Postpaketen von **5 Ko. Brutto für Netto,** welche unter Nachnahme des Betrags **postfrei** nach jedem Ort **Deutschlands** und **Oestreichs** verschickt die Samenhandlung von [782]
David Sachs, Quedlinburg a. Harz.

Oskar Reinhold
[783] Leipzig
Vogelfutterhandlung
Harzer Kanarienvögel.

Krankheitshalber verkaufe: [784]
7 bewährte Zuchtpare Wellensittiche à Par 12 ℳ, 4 vorjährige zuchtfähige Weibchen à 7 ℳ 75 ₰, 2 junge Weibchen à 5 ℳ — Zusammen für 105 ℳ — Alles kräftige, gesunde Vögel. — Verpackung frei, Garantie für gesunde Ankunft. **Fr. Lubbe** in **Insterburg,** Bahnhofstr. 9.

Steinröthel,
Wildfänge, à 12 ℳ, liefert, mit Ende April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen
Gottlieb Wanek,
[785] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Trute'sche **Hohlroller-Hennen** (82er Zucht),
Must'sche **Koller-Hennen** (82er Zucht)
habe noch abzugeben. Anfragen nur gegen Freimarke.
Dr. Wiss,
[786] 15, Olgastraße II., **Stuttgart.**

Wegen Mangel an Raum ist bei mir eine schöne, noch fast neue **Voliere** zu verkaufen. Dieselbe ist 2,22 Meter hoch, 2,08 Meter breit und 0,75 Meter tief. Drei eiserne Stützen, welche durch Schrauben an der Wand befestigt werden, können beigegeben werden.
[787] **Aug. Jürgens, Beckum** (Westfalen).

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[788] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Sprosserbestellung auf frisch gefangene ungarische Siebenbürger, ausgehörte Schläger, einschl. Verpackung und Expreß unter Garantie lebender Ankunft, lieferbar längstens 10. Mai, à Stück 12 ℳ (Nachnahme) nimmt entgegen
[789] **Jos. Kramár,**
Offizial beim Gemeinderathe **Pilsen** (Böhmen).

Einen Jako, vollst. eingew. und gesund, ohne Fehler, sehr munter, pfeift schön und fleißig und fängt an zu sprechen, verkauft mit Garantie zu 50 ℳ [790]
J. G. Muckel, Heidelberg, Baden.

Feldlerchen, Männchen à 1 ℳ, Hänflinge a 1 ℳ 25 ₰, Zeisige à 1 ℳ, Buchfinken, Grünlinge, Goldammern à 50 ₰, Feldsperlinge à 25 ₰, Weibchen von Zeisig, Hänfling, Buchfink, Grünling, Goldammer à 25 ₰, 1 Kirschkernbeißer à 1 ℳ 50 ₰, 1 Rohrammer 1 ℳ, 1 Gartenammer (Ortolan) 2 ℳ; in nächster Zeit alle Arten Insekten-Vögel bei
[791] **Aug. Dietz** in **Burg** bei Magdeburg.

Der

Ornithologische Verein in Aachen

unter dem Protektorate

Ihrer Kaiserl. Königl. Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen

hält seine

VII. internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

verbunden mit einer Ausstellung von

Hunden und Kaninchen

am 29., 30. April und 1. Mai 1883

in den großen Räumen des Zirkus-Gebäudes hierselbst ab. [792]

Die Prämirung findet den 28. April, die Verlosung den 1. Mai a. c. statt.

Programme, Anmeldebogen und Lose à 60 ₰ sind durch den Vorstand zu beziehen.

Der Vorstand.

„Brema"

Verein für Geflügel-, Singvögelzucht u. Vogelschutz in Bremen

hält seine

VII. Große Ausstellung

von **Geflügel, Sing- und Ziervögeln und Produkten** ꝛc. am **28., 29. und 30. April** c. im **Bürgerpark (Parkhaus)** ab. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden und sind **Lose à 50 Pf.** bei den Herren **Wilh. Marxen,** Buchtstraße 12, und **A. D. Garde,** Queerenstraße 2/3, zu haben. [793]

Programme und **Anmeldebogen** sind von Herrn **F. W. Stopfkuchen,** Falkenstraße 28, zu beziehen und ist Genannter zur Ertheilung jeder weitern Auskunft gern bereit.

Schluß der Anmeldung 18. April c.

Bremen, März 1883. **Der Vorstand.**

J. Abrahams, [794]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.

Von vielen der in letzter Nummer dieses Blattes angezeigten Vögel ist noch Vorrath vorhanden.

Preislisten postfrei zugesandt.

Heinr. Wucherpfennig's [795]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 2 Stück braunschwänzige Papageien (Psittacus timneh), höchst selten eingeführt, à Stück 60 ℳ, 1 rothbrüstige Portorico-Amazone, zahm und sprechend, 50 ℳ, ostindische Nonpareils, Par 36 ℳ, 3 Männchen Sonnen-Astrilde, à Stück 18 ℳ, graue Kapgirlitze, Par 36 ℳ, ferner: 1 großen schönen Laponder-Affen, ganz zahm, bereits dressirt, 120 ℳ

Von allen in letzten Nummern angezeigten Vögeln und Thieren noch Vorrath am Lager.

Thiere und Vögel aller Art werden in Tausch angenommen.

Preislisten postfrei zugesandt.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [796]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Gimpel 3 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Finken 1 ℳ, Feldsperling 50 ₰, Grünhänfling 50 ₰, Haidelerchen 3 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Blaukehlchen 2 ℳ, Rohrhuhn 2 ℳ versendet

[797] **C. Schlick,** Vogelhandlung, **Görlitz i./Schl.**

1 Wanderdrossel . . 15 ℳ,
1 Singdrossel . . . 6 „
1 Amsel . . . . . 8 „

alles gute Sänger, verkauft

[798] **F. Schorsch,** Schweidnitz.

Sprosser-Aufträge

werden zum Versandt (Anfangs Mai) unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Dtzd. 100 Mark, 1/2 Dtzd. 50 Mark, 1/3 Dtzd. 34 Mark, entgegengenommen. Für reelle und prompte Bedienung bürgt

[799] **Josef Hirschkron,**
Exotische Vogelhandlung, Budapest, Komitatplatz 2.

NB. Es werden nur Sprosser vom ersten Zug versendet, welche sofort beim Empfang und Umsetzung in Bauer schlagen müssen. Rechtzeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt.

Erklärung.

Um allen geehrten auftraggebenden Kunden nach Wunsch gerecht zu werden, bitte den Bedarf so einzurichten, daß eine Nachbestellung nicht nothwendig wird, da gewöhnlich Nachbestellungen bei dem großen Versandt als unsicher erscheinen. Für reelle Bedienung bürgt

[800] **J. Hirschkron,**
Thierhandlung in Budapest, Komitatplatz 2.

Steinröthel.

Wildfänge, an Futter gewöhnt, à 9 Mark, liefert mit Ende April l. J. angefangen unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, und werden von heute an Bestellungen auf solche entgegen genommen.

Josef Hirschkron,
[801] Vogelhandlung, Budapest.

Nachtigalen,

mit rein melodischem Gesang, à Dutzend 42 Mark, liefert unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, vom 20. April angefangen, und werden Vorausbestellungen schon jetzt entgegen genommen von

Josef Hirschkron,
[802] Vogelhandlung, Budapest.

R. Hieronymi, Braunschweig, [000]
empfiehlt Reisfinken das Stück von 1½ ℳ an, kl. Elsterchen 5—6 ℳ das Par, abger. Dompf. u. Kanarienvögel à Stck. 30—50 ₰, gew. Kanar. Mnch. à 4½ ℳ u. Wbch. à Dtzd. 10 ℳ, Finken 1 ℳ, P. 1½ ℳ, Grünl., Rohrammern, Zeisige, Bergf., Birk.-Zeis. (Zitr.), dsgl., Stigl. u. rothr. Hänfl. à 1½ ℳ, P. 2 ℳ bis 2½ ℳ, Lachtauben P. 3 ℳ, Nistkasten f. Kanar. von 35 ₰, lack. **Drahtbauer** von 50 ₰, verzinnte von 1 ℳ an, Harzbauer 7 Stck. 1 ℳ u. s. w.; ferner **Feuerwerk** in allen Sorten zu den billigsten Preisen, z. B. 1 Gros chines. Salonschwärmer für 1 ℳ, ev. 70 ₰ u. s. f. [803]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[804] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen: Wellensittiche à Par 12 ℳ, Halbmondsittiche à Par 14 ℳ, Kibitze, sehr schön, à Par 10 ℳ, Seidenschwänze à Par 10 ℳ, Blaukehlchen 4 ℳ, Stiglitze 1 ℳ 50 ₰, Rothhänflinge 1 ℳ 50 ₰, Finken 1 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Goldammern 1 ℳ, Grünlinge 70 ₰, Dompfaffen à Par 4 ℳ, für lebende Ankunft Garantie; Haidelerchen 2 ℳ; Feldlerchen 2 ℳ, Singdrosseln 6 ℳ, Misteldrosseln 5 ℳ, 1 Star 2 ℳ. [805]

Christoph Krasser, Bamberg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt
[806] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Blaukehlchen empfiehlt [807]
Frankfurt a. O. **Julius Martin.**

Eine von Herrn Storand aus Münster für 24 ℳ bezogene, ganz neue Vogel-Orgel zum Abrichten von Papageien à 16 ℳ, sowie einen schönen Papageien-Käfig aus verz. Draht à 16 ℳ u. einen noch ganz unbenutzen Heckkäfig für Wellens. 1,50 m l., 0,70 m t. u. 0,90 m hoch à 12 ℳ verkauft wegen Aufgabe der Liebhaberei

M. Böttcher
[808] in **Ingolstadt,** Donaukasernenstr. 566.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [809]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Zu verkaufen: 1 jung. zahm. gr. **Doppelgelbkopf,** singt das Lied: Trutz nit so ꝛc., spricht vorzuglich viele Sätze, lacht ꝛc. Preis 150 ℳ [810]

J. Leutz, Karlsruhe, Baden, Waldstr. 40a.

Ia. russische Sprosser,

nur für Kenner, ganz rein im Schlage (ohne zu ratschen) mit seltenen, hochfeinen Rufen und mannigfaltigem „Glocken"

Stück à 25 Mark,
sowie
ungarische Sprosser
— worunter oft ausgezeichnete Vögel — **Stück à 10 Mark,** beide Sorten sammt Verpackung und Eilzusendung, versendet, vom 8. Mai l. J. angefangen, die Vogelhandlung **K. Swoboda** in **Prag,**
[811] Polackygasse Nr. 4.

Drei Par Pflaumenkopfsittiche, Weibchen gezüchtet, Männchen eingeführt, erstere in voller prächtiger Ausfärbung und letztere gleichfalls zuchtfähig, sind zu mäßigem Preise abzugeben. Näheres durch die Exp. d. Bl. [812]

Sprosser,

dieselben Ia Schläger wie im Vorjahr, nach denen so starke Nachfrage war, liefert, vom 6. Mai l. J. angefangen, à 12 ℳ, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,
[813] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Aus meinen Vogelstuben habe ich noch abzugeben in tadellosen Exemplaren: [814]

2 Brutpare Grauköpfchen à 16 ℳ,
3 desgl. Singsittiche à 22 ℳ,
6 desgl. Wellensittiche à 11 ℳ,
5 alte einzelne Wellensittiche (Mnch.) à 5 ℳ,
1 blaustirnige Amazone, fingerzahm und einzelne Worte sprechend, täglich mehr lernend, kerngesund und gutbefiedert, 40 ℳ.

postfrei, einschl. Käfig, gegen Voreinsendung oder Nachnahme. **Otto Prollius, Osterode a./H.**

Singvögel,

als: echte ungarische Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken — garantirte Männchen — à 3,50 ℳ, dann gelbe Spötter, à 4 ℳ, liefert, vom 26. April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,
[815] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Nachtigalen liefere in jeder Anzahl, frisch gefangene, von Mitte April an, ohne geschlechtlichen Unterschied, das Dutzend 22 ℳ, à St. 4 ℳ, postfrei gegen Nachnahme des Betrages. [816] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Gr. Voliere und div. kl. Vogelbauer verkäuflich bei
[817] **Thiel, Berlin,** Köthenerstr. 3 I. l.

---

2 P. schwarzk. Nonnen 7 ℳ einschl. Packung, sowie ca. 2 Zinr. weiße ital. Hirse à 18 ℳ gibt ab
[818] **Julius Müller,** Spremberg N.-L.

---

1 neues Bauer für Drossel ꝛc., oder als Heckkäfig geeignet, billig zu verkaufen bei

Doil,
[819] **Berlin,** Fürstenbergerstraße 1 I.

Zu verkaufen: 1 vorzügl. **Sprosser** im besten Schlag, 2 Jahre im Käfig, à 15 ℳ, 1 Stiglitz-Kanarien-Bastard-Männchen 5 ℳ. Nehme in Tausch 1 feinen, fehlerfreien, Harzer **Hohlroller** (Stamm Trute). [820]
C. W. Brossmann, Schleiz (Reuß j. L.).

Gebe ab: 4 Par echte, rothe, zitterhälsige **Tümmler**, rein im Gefieder, à Par 3 ℳ
[821] **R. Rosenthal, Wittenberg,** Holzmarkt 53.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt
[822] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Zu kaufen gesucht: 1 Weibchen Plattschweiffittich mit gelbem Halsband und rother Stirnbinde (Psittacus semitorquatus) und 1 Weibchen Plattschweiffittich mit gelbem Halsband ohne rothe Stirnbinde (P. zonarius), beide Vögel müssen gesund und kräftig sein. Eines der beiden Männchen würde ich auch für 30 ℳ abgeben, falls ein Liebhaber ein Weibchen hat. [823]
Dr. R. Stocker, Balsthal, Schweiz.

Zu vertauschen gegen Exoten:
2 Par Gimpel, 1 Par Kreuzschnäbel, 1 Par Zeisige, 1 Mnch. Stiglitz, 2 Mnch. Girlitz, 1 Mnch. Stiglitzbastard (schwarzköpfig), 1 Blaumeise, 1 Mnch. Goldammer, sämmtlich lange in meinem Besitz. [824]
Mondebeck, Lieutenant, **Glatz.**

Verkaufe: Schopfwachteln à Par 20 ℳ.
Kaufe: 2 Männchen Wellensittiche, zuchtfähig.
[825] **F. A. Ochs,** Berlin, Reichenbergerstr. 170.

Verkaufe: 1 Sprosser, voll in Gesang; 1 Schwarzdrossel, 4 Signale; 1 Zippdrossel, fleißig. [826]
A. Schablitzki, Berlin, Klosterstr. 2.

Für Kenner!

Davidsprosser,

hochfein, 2 bis 3 Jahre im Käfig gehalten, — nur noch einige Stück zu 30—35 ℳ, sind bei mir zu haben.

Es werden noch abgegeben: Steinröthel zu 18 ℳ, Blaudrosseln zu 30 ℳ, Kalanderlerchen (vorzüglich singende) zu 15 ℳ, Haidelerchen zu 2 ℳ, Feldlerchen zu 2 ℳ, Hänflinge zu 1 ℳ 50 ₰, Zeisige zu 70 ₰, schneeweiße Turteltauben (Lachtäubchen) à Par 7 ℳ. [827]

Die Preise sind ausschl. Verpackung berechnet.

V. Petzold,
Prag, Bergmannsgasse 394 I.,
älteste Vogelhandlung am Platze.

Gleichzeitig nehme ich Bestellungen auf frisch gefangene Sprosser, Nachtigalen, Grasmücken, Spötter, Schwarzplättchen u. dgl. entgegen.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ.
[828] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Nachtigalen schl. v. J., dto. Rothkehlchen, diesj. Blaukehlchen, Würger, Blauspecht, Hauben- u. a. Meisen, sing. Lerchen, Drosseln, weiße Lachtauben, Elster, Eichelheher, Eichkatzen, auch gepartes Par, alle Arten Körnerfresser. Anfr. nur gegen Freimarke. [829]
C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

Siebenbürger Sprosser, ausgehörte Schläger, versende Mitte Mai einzeln das Stück um 8 ℳ, bei größrer Bestellung bedeutend billiger, sowie auch gutsingende ungarische Nachtigalen liefere Ende April das Stück um 2½ ℳ, bei größrer Abnahme das Stück um 2 ℳ, für lebende Ankunft und sichere Männchen wird garantirt. Vorausbestellungen nehme entgegen. [830]

Auch suche ich eine Kalanderlerche zu kaufen.
Anton Pegan, Pöls, Obersteiermark.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
Preis 1 ℳ. 831]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Kauf- und Lehrbuch

von
Dr. **Karl Ruß.** [832]
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. **Russ** erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelstube,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark,
in geneigte Erinnerung.

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 16. Berlin, den 19. April 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Meine Vogelsammlung.
Ueber Phönixhühner.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der blaue Bischof oder Kernbeißer (Schluß).
Beobachtungen in der Vogelstube IV.
Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Die diesjährige Frankfurter Kanarienausstellung (Schluß).
Zum Vogelschutz; Polizeiverordnung.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Nürnberg; Stettin; Breslau; Dippoldiswalde; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel. — Anzeigen.

Meine Vogelsammlung.

Die Anzahl der augenblicklich in meinem Besitz befindlichen Vögel, Alles in Allem, beträgt etwa 60 Köpfe, von denen etwa 35 Kerbthierfresser (bzl., Frucht- und Fleischfresser) sind und zwar in folgenden Arten: schwarzköpfige Grasmücke, Müllerchen, Gartengrasmücke, Sperbergrasmücke, Gartenrothschwanz, Hausrothschwanz, Rothkehlchen, Blaukehlchen, Steinschmätzer, Schwanz-, Tannen-, Sumpf-, Blau-, Bart- und Haubenmeise, Bachstelze, Seidenschwanz, Weiß-, großer und mittlerer Buntspecht, Schwarzspecht, Blauspecht, Goldhähnchen (feuer- und safranköpfiges), Star, Singdrossel, Heher, Trauer-Seeschwalbe, grauer Fliegenfänger, rothköpfiger Würger. Außerdem besitze ich noch Baumpieper, Haide-, Feld- und Alpenlerche, Edel- und andere Finken, Zeisige, Schneeammern, ferner einen Nasenkakadu, Nymphen-, Karolina- und Wellensittiche in mehreren Paren u. a. m.

Alle diese Vögel, mit Ausnahme der großen Spechte, des Kakadu und des Würgers, befinden sich in einer Volière von 3 m Länge, 3 m Höhe und $2_{,5}$ m Tiefe. In Anbetracht der großen Anzahl der Arten sind diese Maße sehr gering, allein ich hatte oft noch bedeutend mehr Köpfe in dem Raum und immer ging Alles vorzüglich. Außer verschiedenen von Innen und Außen angebrachten Nistgelegenheiten ist die Volière mit einem kleinen durch Wasserleitung gespeisten Wasserfall ausgestattet, welcher, Tag und Nacht laufend und mit oft erneuertem Tuff ausgeschmückt, vornehmlich den Bachstelzen u. a. angenehme Aufenthaltsorte bietet.

Gefüttert wird täglich mehrere Male; morgens $8^1/_2$ Uhr findet die Hauptfütterung statt. Dann folgt gegen 3 Uhr eine zweite. Das Futter für die Kerbthierfresser besteht aus Rinderherz, gekocht, zerstückelt und gemahlen, kondensirtem Eigelb, besten Ameisenpuppen, Mohnsamen, wenig gequetschtem Hanf, Maismehl, Erbsenmehl und Mören. Oefter wird Salat und Sepia gereicht. Von dem Mischfutter, welches mäßig mit Wasser oder Milch angefeuchtet ist, wird täglich eine ansehnliche Menge vertilgt. Noch möchte ich bemerken, daß ich die kleinen Vögel innerhalb eines Bauers füttre, in welches die Stare, Drosseln u. a. nicht gelangen können. Dieselben müssen sich mit einfachem Futter begnügen. Mehlwürmer brauche ich täglich etwa 4—500, von denen ein gutes Theil für die Spechte in Anrechnung zu bringen ist. Die Würmer werden meist aus der Hand gereicht, jeder Vogel erhält im Durchschnitt etwa 8—10 Stück. Von Zeit zu Zeit erhalten die Spechte Schaben, welche ich aus einer Bäckerei beziehe und die gierig genommen werden.

Von Interesse dürfte es vielleicht für manche Leser sein, etwas Näheres über den Schwarzspecht zu erfahren. Leider findet man diesen Vogel selbst in zoologischen Gärten sehr selten. Weder in Köln, noch in Dresden ist er vorhanden; nur in Berlin lebt, wie Sie wissen werden, ein Exemplar und zwar Bruder oder Schwester des meinigen. Ich möchte den Schwarzspecht Niemand als Zimmervogel empfehlen. Er bedarf, um sich wohl zu fühlen, eines Käfigs von mindestens 3 m Höhe und 2 m Breite, und selbst in solchem Raum ist er augenscheinlich noch beengt. Die beiden Exemplare, welche ich von Lemm in Berlin bezog, vertragen sich durchaus nicht, sie sind futterneidisch im höchsten Grade und äußerst unliebenswürdig. Die mit ihnen denselben Raum bewohnenden kleinen Spechte müssen sich vor ihren Schnabelhieben sehr in Acht nehmen. Drollig sieht es aus, wenn beide schwarze Kämpen in Streit gerathen sind und sich gegenseitig mit den Schnäbeln verbissen haben. Den größten Theil des Tags bringen sie am Freßnapf zu, der wol drei- bis viermal gefüllt werden muß. Kommt er frisch gefüllt in den Käfig, so wird sein Inhalt zuerst mit der langen Zunge untersucht. Hierauf wird alles hinausgeschleudert und dann werden die Brocken vom Boden aufgelesen. Das Futter besteht aus Quark, Möhren, Ameisenpuppen, Ei, Kartoffeln, Semmel, Mais und Erbsenmehl, alles gemischt. Außerdem werden täglich für jeden 30 Mehlwürmer verabfolgt, Regenwürmer werden zuweilen nicht ungern genommen. Weiter erhalten die Schwarzspechte, wie schon erwähnt, Schaben. Nüsse irgendwelcher Art nehmen sie nicht. Während der Nacht beziehen sie nicht, wie die Bunt- und Grünspechte, einen Nistkasten. Gegen den Pfleger zeigen sie sich ziemlich zutraulich, nehmen Würmer aus der Hand und machen nie, auch wenn sie mit der Hand gegriffen werden, den Versuch, zu beißen, bzl. zu hacken. Ihre Stimme lassen sie nur während ihrer Katzbalgereien hören, sie besteht in einem rauhen Krächzen und Pfeifen. Dies wäre das wesentlichste, was ich vorläufig über die Schwarzspechte mittheilen könnte. Beiläufig bemerke ich, daß ich ein Exemplar gern abgeben möchte, weil sich beide zusammen zu schlecht vertragen und es mir auch am nöthigen Raum mangelt. Endlich möchte ich noch mittheilen, daß meine Stare eifrig Niststoffe herumschleppen, einen Nistkasten bezogen haben, sodaß ich Hoffnung auf glückliche Brut hege.

Zu dem Zweck, Spechte der verschiedenen Arten, die ich gern eingehend kennen lernen möchte, zu erhalten, habe ich mich mit mehreren Förstern in Verbindung gesetzt, welche mir Junge liefern werden. Seiner Zeit werde ich mir erlauben, darüber zu berichten. C. Schillings jun.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der blaue Bischof oder Kernbeißer

(Guiraca caerulea, Swains. [Coccothraustes coeruleus, *L.*]).

(Schluß).

Der blaue Kernbeißer ist ein sehr friedfertiger Vogel, der nur selten mit seinesgleichen in Kampf und Streit geräth. Das einmal erwählte Brutgebiet behauptet er freilich tapfer gegen Eindringlinge seiner Art. Eifersüchtig vertreibt er jedes Männchen, welches sich in seinem Bezirk hören oder sehen läßt. Er leidet es jedoch, daß neben seinem kleinen, scharf abgegrenzten Gebiet sich auch noch andere Pärchen niederlassen. So fand ich in einem etwa zwei Acker großen Pfirsichgarten vier brütende Pärchen friedlich nebeneinander. Der Papstfink brütet oft in unmittelbarer Nähe des Bischofs und auch der Gartentrupial (Icterus spurius, *Bp.*) hat sein Nest manchmal auf demselben Baum angelegt.

Ueber Phönixhühner.

Vielen Lesern d. Bl. werden aus den verschiedenen deutschen Geflügelzeitungen die neu importirten japanesischen Hühnerrassen, namentlich das Phönixhuhn, in Japan Chon vi kei oder Kuro sasa oski genannt, bekannt sein.

Unter den verschiedenen Abbildungen*), welche bisher erschienen, war die außergewöhnlichste die eines ausgestopften Hahns im Museum von Tokio, welcher einen Schwanz von einigen Metern Länge haben sollte. Letztre Angabe wurde wol allseitig mit Zweifel aufgenommen. Vor acht Tagen nun war ich in Paris bei Herrn Geoffroy St. Hilaire, Direktor des Jardin d'acclimatation, und dort zeigte uns Mr. Pichot eine Phönixhahnfeder, die 2,85 Meter lang war. Mr. Lony Comte hatte sie aus Japan mitgebracht und es ist wahrscheinlich, daß sie von dem berühmten Hahn im Museum zu Tokio herstammt. Mr. Pichot hat diese merkwürdige Feder Mr. Geoffroy St. Hilaire zum Geschenk gemacht. Ich selbst habe sie in der Hand gehabt und muß bekennen, daß ich früher nicht an die ungeheure Länge glaubte; jetzt bin ich natürlich überzeugt. Sie fängt mit einer mittlern Breite an und wird nach dem Ende zu ganz schmal.

Im Jardin d'acclimatation habe ich prächtige Phönixhühner gesehen, auch einen Hahn, der soeben aus Japan angekommen war, mit auffallend großem Kamm. Dieser Hahn ist leider nicht am Leben geblieben. Die lange Reise hatte ihn zu sehr angegriffen.

Die Phönix-Züchtung gewährt bereits sicher zu erwartende Erfolge, wir können daher in Europa der Einführung dieser neuen Hühnerrasse in verschiedenen Varietäten bestimmt entgegensehen. Die Phönixhühner, welche im Frühjahr 1882 importirt sind, haben gute Nachzucht geliefert. Der in meinem Besitz befindliche ausgewachsene Hahn hat die Mauser gut durchgemacht. Alle seine Schwanz- und die langen Rückenfedern sind ausgefallen und kommen wunderbarerweise schon wieder zum Vorschein. Die langen Rückenfedern schleifen bereits auf dem Boden, sind aber beiweitem noch nicht aus den Bluthülsen herausgewachsen. Die Schwanzfedern und Schwanzdeckfedern verlängern sich staunenswerth. Welche Länge sie in unserm Klima erreichen, müssen wir noch abwarten.

Wie ist die richtige Farbe der Beine? Das ist meiner Ansicht nach eine leicht zu beantwortende Frage. Die Beine werden, wie bei den verschiedenen Rassen der Kämpfer, der Farbe der Federn entsprechend, grün, gelb, blau, weiß oder röthlich sei. Frau Baronin von Ulm-Erbach besitzt einen Stamm silberhalsige, der Jardin d'acclimatation goldhalsige und Entenflügel-Pönixhühner. Ich besitze auch

*) Eine sehr gute Abbildung bringt auch Bölschau's „Illustrirtes Hühnerbuch" (Hamburg, Richter). Dr. R.

Die Nahrung unsres Kernbeißers besteht im Frühling meist aus allerlei Insekten und mit solchen werden auch die Jungen fast ausschließlich groß gefüttert. Später erhalten die ausgeflogenen Jungen auch verschiedene Beren, welche namentlich das Männchen herbeischafft, während das Weibchen sich oft noch zu einer zweiten Brut anschickt. Weiterhin schlagen sich Alt und Jung zu kleinen Gesellschaften zusammen, durchstreichen die Dickichte der Felder und Waldränder, leben jetzt zum größten Theil von allerlei Gesäme und ziehen endlich im Oktober südlich in ihre Winterherberge, als welche man verschiedene Staten des südlichen Mexiko, Yukatan, Kostarika, Kuba u. a. anzusehen hat.

Sein Aufenthalt im Brutgebiet sind immer niedrige Büsche, Dickichte, Baumpflanzungen und Obstgärten. Das Innere des Waldes, sumpfiges Gebiet und unfruchtbare Gebirgsgegenden meidet er. Am liebsten siedelt er sich in der Nähe fließenden Wassers an. Sein Flug von Gebüsch zu Gebüsch oder von Baum zu Baum ist niedrig, aber schnell und gewandt. Nur wenn er eine größere Strecke zu überfliegen hat, erhebt er sich hoch in die Luft und fliegt nun, sanfte Wellenlinien beschreibend, schnell dahin. Auf dem Boden, auf welchem er den größten Theil seiner Nahrung suchen muß, benimmt er sich ziemlich unbeholfen, hüpft in großen Sätzen von einem Sitzplatz zum andern, verweilt hier eine Zeitlang und springt auf eine andre Stelle. Im Gezweig der Bäume und in den Büschen, selbst im verschlungensten Dickicht, bewegt er sich schnell und geschickt.

Nach den zuletzt von mir gemachten Beobachtungen erscheinen die ersten, wahrscheinlich weiter nördlich brütenden blauen Kernbeißer etwa Ende März, die meisten kommen aber erst anfangs April oder noch später an.

Eigenthümlich ist das scheue zurückgezogne Wesen dieses Vogels und andrerseits auch die Zutraulichkeit, mit welcher er sich während der Brutzeit dem Menschen nähert. Klug und auf alles um ihn her Vorgehende aufmerksam, weiß er sich schnell und geschickt zu verbergen, kommt auch nicht eher wieder zum Vorschein, als bis die vermeintliche Gefahr vorüber ist. Da, wo man ihn schützt oder doch nicht behelligt, wird er bald sehr zutraulich, läßt aber dabei nie eine gewisse Vorsicht außer Acht. Er ist darum auch nicht leicht zu fangen und geht selbst in einen Fallenkäfig mit Lockvogel nur schwer. Dieser herrliche Kernbeißer würde in Texas noch viel häufiger sein, wenn nicht gerade während seiner Nistzeit Hühner- und Baumschlangen außerordentlich viele Bruten vernichteten. Da schützt ihn auch die Nähe des Menschen nicht vor Beraubung und nur, wenn man ein Blech um den Baum nagelt oder ein dickes Harseil um den Stamm windet, können diese gewandten, aber widerlichen Reptile nicht zum Nest gelangen. Zu den Hauptfeinden gehören auch die in Texas überaus häufigen, halb zu Hausthieren gewordenen Blauheher (Cyanocitta cristata, *Strickl.*), die Eier und Junge aller kleinen Vögel aus den Nestern rauben.

Für die Gefangenschaft eignet sich unser Bischof ganz vorzüglich. Er gewöhnt sich schnell ein, zeigt sich sehr ausdauernd, verlangt aber ein ziemlich abwechselndes Futter. Namentlich gern verzehrt er Feigen, Pfirsiche, Apfel- und Birnenstücke, und auch verschiedene Beren nimmt er gern, nebst mancherlei Sämereien und Würmern. Man hält ihn hier mehr seiner prächtigen Färbung, als seines nicht zu unterschätzenden Gesangs halber im Käfig. In den Vogelhandlungen Chikagos sah ich ihn nie, dagegen hatten ihn die Händler an der Chatres Straße in New-Orleans (La.) in einzelnen Köpfen. Die zahlreichen französischen Kreolen der schönen Halbmondstadt (Crescent City), wie man New-Orleans auch nennt, sollen be-

---

goldhalsige und Entenflügel-Phönixhühner. Die Hennen der letztern Rasse sind sehr schön gefärbt, einige sind viel heller und gleichen ziemlich den schönen Kämpfern, welche man in England „Wheatics“ nennt.

Im Jahr 1879 schreibt Herr Mischinsusa in einem Buch, in welchem er eine Zeichnung der Phönixhühner gibt, daß er in Kerca und Posa Hühner gesehen, welche einen 1 Meter langen Schwanz haben, man nenne diese Varietät Gaganami und eine andre weiße Varietät Shirafugi.

Meine ausgewachsenen Phönixhühner brachten den ganzen Winter in einer mit Glasrahmen geschloßnen Voliere zu, in welcher geheizt und immer Wasser kochend war, um eine feuchte Wärme zu unterhalten. In Japan läßt man den Hahn, damit er seine Federn nicht abbrechen und beschmutzen kann, einen bestimmten Platz einnehmen, von dem er nur zweimal des Tags herunterkommen darf, um sich etwas zu ergehen. Ich mochte meinen Hahn nicht in dieser Weise der Freiheit berauben, sondern ich ließ ihn mit seinen fünf Hennen umhergehen. Er ist dabei niemals krank gewesen, seine Federn wachsen gut und seinen Schwanz trägt er mit Majestät über den sehr trocknen Sand, der oftmals gereinigt wird. Die Schwanzspitze wird vielleicht etwas beschädigt sein, aber ich werde dafür das Thier recht gesund behalten haben.

Die Jungen sind nicht schwer zu züchten; sie sind stark und suchen mit wahrer Leidenschaft die Freiheit; sie können mit seltner Behendigkeit fliegen. Ich besitze sehr schöne und kräftige goldhalsige und Entenflügel-Phönixe. Die Farben lassen sich bald erkennen. Ebenso wie bei den Dorkings unterscheidet man sehr früh die Hähnchen von den Hennen. Die ersteren bekommen sehr früh ihr schönes Gefieder und selbst, wenn sie noch ganz jung sind, haben die Farben schon einen außerordentlichen Glanz.

Alle diese Hühner sind sehr empfindlich gegen Luftzug. Die Hennen legen sehr gut und haben den ganzen Winter hindurch Eier geliefert. Ich hatte die Absicht, meine importirten Phönixhühner zu der Ausstellung in Hannover zu senden, unterließ es aber, als ich erfuhr, daß für solche nur eine Klasse bestimmt sei, so daß die Phönixhühner reiner Rasse mit den in Deutschland gezüchteten zusammen gekommen wären. Uebrigens habe ich erfahren, daß in Deutschland Phönixhühner als von mir stammend verkauft werden. Da ich aber im ganzen, und zwar am 16. April v. J., nur 15 Eier an einen Herrn in Oesterreich versandt habe und der Empfänger mir schrieb, dieselben seien völlig zerschlagen angekommen, um welcher Ursache willen ich auch keine Bezahlung erhielt, so kann weder in Deutschland, noch in Oesterreich Nachzucht von meinen Phönixhühnern vorhanden sein. C. Bodinus, geb. d'Hoffschmidt.

sondere Liebhaber dieser Vögel sein. Von hier aus scheinen auch die ersten schon im vorigen Jahrhundert nach Frankreich gelangt zu sein. Louisiana war bekanntlich früher französisches Gebiet und hier sind die blauen Kernbeißer und auch die Papstfinken besonders zahlreich. Bekannt dürfte allen Lesern dieser Blätter sein, daß Audubon einen sehr gelehrigen Vogel dieser Art mit nach Edinburgh brachte. Bachmann hielt einige Bischöfe in seinem Vogelhause; ein Pärchen derselben parte sich ab und nahm Besitz von einem Kardinalnest, in welches zwei Eier gelegt, welche jedoch leider durch irgend einen Zufall zerstört wurden. — Ein in Südamerika lebender naher Verwandter, der dunkelblaue Bischof (Guiraca cyanea, *Sclat.*) hat bekanntlich bei Herrn Dr. Ruß mit Erfolg genistet; es dürfte darum auch bei dieser Art nicht schwer sein, ihn bei angemeßner Pflege in der Gefangenschaft zur Fortpflanzung schreiten zu sehen.

Beobachtungen in der Vogelstube.

Vom Oberlehrer Bruno Borges.

(Schluß).

4. Das Sterben der ausgeflogenen Jungen.

Der Liebhaber, welcher Vögel parweise hält, bemerkt jede neue Aeußerung des Geschechtslebens seiner Lieblinge mit Aufmerksamkeit und Freude. Wenn ein Pärchen den ersten Liebestanz ausführt, wenn das Hähnchen den ersten Halm zum Nest einträgt, wenn das erste Ei gelegt wird, wenn ein Junges ausschlüpft: immer hat man den Eindruck, als ob eine Steigerung der bisherigen Lebensthätigkeit und des Wohlbefindens der Schützlinge eingetreten sei. Am meisten ist man erfreut, wenn eine Hecke von Jungen das Nest verläßt.

Das Ausfliegen der Jungen ist der Abschluß einer gelungnen Brut. Um so größer ist dann die Enttäuschung und der Mißmuth, wenn man nach einigen Tagen bemerkt, daß die ausgeflogenen Vögelchen, in irgend einem Fensterwinkel hockend, unaufhörlich nach Futter schreien, die Alten aber ausschließlich mit einer zweiten Brut beschäftigt sind. Jeder vorüberkommende Vogel wird angebettelt; Sandkörnchen, Kothballen, Futterkörner werden aufgepickt, die letzteren aber gewöhnlich wieder weggeworfen, weil der noch weiche Schnabel die harte Schale nicht sprengen kann. Kommt nicht irgend ein andrer mitleidiger Vogel, der nicht eine eigne Brut zu versorgen hat, zu Hilfe, oder greift der Pfleger nicht ein, so ist Hungertod oder langes Siechthum das Los der Kleinen. Was aber könnte der Pfleger thun? Die eingefangenen Jungen wollen in seiner Hand den Schnabel nicht öffnen; man öffnet gewaltsam, füttert mit Ei und anderen Futterstoffen, die auch die Alten verfüttert haben, hat einige Tage viel Mühe und wird dann sehen, daß trotz aller Aufmerksamkeit Durchfall, Abmagerung und Tod der Kleinen eintritt. Nach solchen fehlgeschlagenen Versuchen bin ich zu einem Verfahren gelangt, welches zwar auch Mühe verursacht, die Jungen aber gesund erhält und zur Selbständigkeit gelangen läßt. Man stampft in einem Mörser Hirse, bläst die Hülsen öfter aus und siebt den Rückstand durch einen engen Durchschlag. In einem Löffel rührt man das Mehl mit kaltem Wasser an und erhitzt den dünnen Brei über einer Spirituslampe, bis er kocht und dick, zäh und schleimig wird. Die eingefangenen Jungen werden in ein oben offnes Nest gebracht und mit einem Stück Tuch zugedeckt. Nach einer Stunde erzwungner Ruhe öffnet man einen Zipfel des Tuchs und wird dann doch ein oder das andre Schnäbelchen offen finden. Dann streicht man mit bereit gehaltnem Spänchen ein wenig Futterbrei hinein. Wenn nur erst eins zu piepen beginnt, hat man gewonnen. Im Nothfall muß man auch hier einigemale ein Junges herausnehmen und den Schnabel gewaltsam öffnen. Bei jedem Zusatz von Ameiseneiern, gekochtem Ei u. drgl. trat Durchfall ein; selbst kleine Zusätze von geriebner Sepia schienen nicht zu bekommen, wogegen bei Fütterung des reinen Hirsebreis selbst bereits erkrankte wieder gesund wurden.

Man muß das Futter täglich zweimal bereiten, da es sonst eintrocknet. Spätestens eine Stunde nach ordentlicher Fütterung schreien die Jungen wieder nach Nahrung. Es müssen deshalb alle Glieder einer Familie, je nachdem sie gerade im Zimmer anwesend sind, sich an der Aufzucht betheiligen. Da die Fütterung 2—3 Wochen lang fortgesetzt wird, kostet solche Aufzucht einer Hecke viel Zeit, und diese wird durch den Geldwerth der Jungen nur schlecht bezahlt. Aber für Diejenigen, welche nach der Lebensweisheit leben: „Zeit, Arbeit, Thier- und Menschenleben sind Geld und zwar nur Geld" wurde Vorstehendes nicht geschrieben.

Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Die Veredlung der Farbenkanarien hat wol in verhältnißmäßig kurzer Zeit stattgefunden und zwar unter dem Einfluß des veränderten Klimas und ganz besonders des veränderten Futters, namentlich der Fütterung mit Ei. Die Kreuzung mit anderen Finken- oder Girlitzarten mußte dabei aber ohne dauernden Einfluß bleiben, da die aus solcher Kreuzung hervorgegangenen Mischlinge theils garnicht, theils nur in sehr geringem Grade fortpflanzungsfähig sind. Wir haben bei der Zucht der Wellensittiche gesehen, daß es möglich ist, in wenigen Dezennien gelbe Sittiche zu züchten; wir können bei der Züchtung des grüngrauen Kanarienvogels, dessen Gefieder dem Naturkleide täuschend ähnlich sieht, wahrnehmen, wie leicht sich in Flügel-

und Steuerfedern einige weiße oder gelblichweiße Federn bei der Nachzucht einstellen und wie sich diese lichtere Färbung bei fortgesetzter Züchtung allmälig über die ganze Oberseite verbreitet, wobei die ursprünglich gräuliche Oberbrust sich zur reingelben umgestaltet. Derartige Farbenvarietäten, namentlich wenn dabei die regelmäßige Zeichnung nicht verloren ging, wurden sicher als etwas Besondres mit Vorliebe nachgezüchtet. Die anfänglich hochgelbe Befiederung bleichte dann in nördlichen oder hochgelegenen Gegenden mit kälterm Klima zur strohgelben oder weißgelben Farbe aus.

Dieselbe Zuchtwahl hatte auch bei den späteren Haubenvögeln dieselben Ergebnisse. Die erste Haube, die sich im Verlauf der Zeit gebildet hat, war eine zufällig entstandne Abnormität, anfangs vielleicht unbedeutend, sodaß sich nur vom Schnabel bis zum Scheitel eine schmale Linie zeigte, an deren Rändern beiderseits die Federn nach links und rechts auseinander gingen. Dieser hübsche Kopfputz wurde sicher mit lautem Jubel begrüßt und durch sachverständige Züchtung in den nachfolgenden Geschlechtern zur vollen runden Haube umgestaltet.

Bei der verhältnißmäßig raschen Umfärbung des Gefieders vom Grüngrau bis zum reinen Hochgelb oder strohgelb konnte es dann nicht fehlen, daß den Züchtern und Liebhabern im Verlauf der Zeit die Erinnerung an die ursprüngliche Farbe des Vogels ganz verloren ging, und so finden wir denn auch den Irrthum von bedeutenden Naturforschern, wie Linné und Brisson, welche die gelbe Farbe für die Naturfarbe halten, sehr erklärlich. Eine gründliche Kenntniß des Wildlings hat uns bekanntlich erst Dr. Bolle um die Mitte dieses Jahrhunderts durch seine Beschreibung nach eigenen auf den Kanarischen Inseln gemachten Wahrnehmungen ermöglicht.

Die theils absonderliche, theils sehr schön langgestreckte Gestalt der Holländer mit ihren langen Beinen verdankt derselben emsigen und unausgesetzten Zuchtwahl ihre Entstehung. Der erste rein zufällig entstandne besonders schlanke und hochbeinige Vogel wurde der Stammvater einer Reihe von Vögeln, die sich in den späteren Generationen in ihren besonderen Merkmalen bis zu ihrer jetzigen Vollkommenheit mehr und mehr veredelten.

Die reiche Federwucherung an Brust, Rücken und Schultern, die in dieser Rasse nicht selten angetroffen wird, ist in ihrer zufälligen Entstehung sicherlich nicht so auffällig hervorgetreten, im Verlauf der Zeit aber durch fortgesetzte Nachzüchtung vonseiten der besonderen Liebhaber sehr bald bis zu ihrer gegenwärtigen Vollendung ausgebildet.

Die Holländische Rasse zeigt einige anatomische Abweichungen; da diese sich nur allmälig und im Ganzen sehr langsam einstellen, so läßt sich wol annehmen, daß sie später aufgetreten ist, als die einfache Farbenvarietät, selbst bis zum reinen Gelb des Gefieders. Im ganzen hatte sie auch und hat sie noch heute einen geringern Verbreitungskreis als der allgemeine bekannte kleinere gelbe Kanarienvogel; die Ursache liegt theils wol in den höheren Preisen, theils und vielleicht vorzugsweise in der geringern Fruchtbarkeit der Holländer, und in letztrer Beziehung könnte man sie wol mit einigem Recht für eine Ausartung, aber doch für eine sehr interessante Ausartung, halten.

(Fortsetzung folgt).

Die diesjährige Frankfurter Kanarienausstellung.

(Schluß).

Herr Philipp Müller von Großniedesheim hatte auf seine ausgestellten sieben Vögel außer dem zweiten Ehrenpreise zwei erste Preise und zwei zweite Preise erhalten. Ein nicht prämirter Vogel desselben schien beim Abhören durch die Preisrichter nicht seine Schuldigkeit gethan zu haben; er sang zuweilen nicht durch, geschah es aber einmal, so that er es in der Weise eines Primasängers. Die Vögel dieses Züchters waren übrigens nicht von einem Stamm und sollen auch im Gesang denen der vorherigen Ausstellung nicht ähnlich gewesen sein. Während die meisten Vögel in langen Zügen gingen und tiefe Knarre, glatte und tremulirende, gerade und gebogene Hohl- und Klingelrollen und eine schöne Pfeife auf tütütü brachten, trug ein andrer Vogel fast den gleichen sprudelnden Gesang wie die Vögel des Herrn Lederer vor. Von einer erträglichen Spitzflöte bei einem oder auch einigen Vögeln abgesehen, war der Gesang rein und durchweg sehr gut, besonders schön in tiefer Knarre und weichen melodischen Hohlrollen.

Herr Peter Müller zu Großniedesheim hatte auf seine ausgestellten vier Vögel einen ersten, einen zweiten und einen dritten Preis erhalten; dessen Vögel ähnelten im Gesang den vorher beschriebenen. Nicht viel anders verhielt es sich mit den vier Vögeln des Herrn Nikolaus Meller zu Großniedesheim, der zwei zweite Preise erhalten hatte.

Herr Martin Funk zu Frankfurt hatte auf seine ausgestellten 12 Vögel einen ersten Preis, vier zweite Preise und zwei dritte Preise erhalten. Die Vögel dieses Stamms waren von Trute'schen Vögeln nachgezüchtet, welche letzteren aus zweiter Hand bezogen waren. Der Gesang dieser Vögel war noch rein, wenn man von der Spitzflöte, die bei einigen Vögeln auftrat, absehen will. Die Touren waren von mäßiger Länge und Tiefe, im allgemeinen dem Gesang der Trute'schen Vögel entsprechend, wenn auch ohne das allmälige Anschwellen des Tons und die Schlangenwindungen im Gesang der Original-Trute'schen Vögel. Früher züchtete Herr Funk den Bergmann'schen Stamm, der sich durch seinen Touren-Reichthum und sein markiges Organ hervorthat; die Nachzucht war aber im Lauf der Zeit zu fehlerhaft geworden.

Herr August Pfeil in Frankfurt erhielt auf seine ausgestellten acht Vögel einen ersten und drei zweite Preise; er klagte darüber, daß sein bester Sänger „nichts abgekriegt" habe. Diesen übergangnen Vogel habe ich wenig gehört; die prämirten Vögel waren sehr gute Sänger in Knarre, Klingelrolle, glatter und abgesetzter Hohlrolle, tief und lang und in reiner Tupfeife. Das Lied war ziemlich tourenreich, klangvoll, flott und in verschiedenen Exemplaren auch frei von Spitzflöte. Der Gesang ähnelte im allgemeinen den Vögeln Trute'scher Nachzucht.

Herr Georg Michel in Frankfurt hatte auf vier ausgestellte Vögel einen ersten, einen zweiten und einen dritten Preis erhalten. Der erste Preisvogel war ein vorzüglicher Knorr- und Hohlroller; er ähnelte hierin den besten Vögeln des Herrn Phil. Müller; seine Tupfeife, fünfmal angeschlagen, war vorzüglich. Die übrigen drei Vögel habe ich weniger gehört, sie scheinen mir aber an Güte dem ersten Preisvogel nachzustehen.

Herr J. Kleindienst in Berlin hatte auf seine sechs Vögel einen ersten und zwei zweite Preise erhalten. Die Vögel sollen von Mieth und Anderen bezogen sein; sie waren sehr gut und rein in Knarre, Hohlrollen, Klingelrollen und tiefer Hohlpfeife. Die Gesammtleistung dieser Vögel war recht befriedigend. Herr W. Treichel in Magdeburg hatte auf zehn Vögel einen ersten und zwei zweite Preise erhalten. Die Vögel waren in geraden und gebogenen, glatten und schockelnden Hohlrollen sehr lang und tief. Hohlpfeife weniger tief; Knarre selten vorkommend; ein Preisrichter zweifelte daran, ob die Knarre überhaupt im Gesang vorkomme; ich glaube, sie indeß doch gehört zu haben. Im ganzen war der Gesang wegen der Länge seiner Hohl- und Klingelrollen von hervorragender Bedeutung; er schien nur einige oder vielmehr große Aehnlichkeit mit den Richard'schen Vögeln — so weit ich diese kennen gelernt habe — zu haben, obwol Herr Treichel in den letzten 2 Jahren von Herrn R. nichts bezogen hat. Ein Vogel dieses Stamms war leider heiser; dabei sang er indeß fast unaufhörlich.

Ein Landsmann aus dem fernen Megare, Herr Edmund Klein zu B. Csaba, hatte Mühe und Gefahr nicht gescheut, die Ausstellung mit 11 Sängern zu beschicken, die nicht zu den geringsten zählten, so viel ich Gelegenheit hatte, sie zu hören. Verschiedene dieser Vögel zogen es nämlich vor, sich in tiefes Schweigen zu hüllen. Herr Klein hatte einen ersten Preis, einen zweiten Preis und zwei dritte Preise erhalten. Die Vögel brachten eine mitteltiefe Knarre, glatte und abgesetzte Hohlrolle, und eine gute Tüpfeife, einige statt der letzteren eine erträgliche Spitzflöte, und von einem Vogel habe ich auch eine Wispel gehört. Die Gangart war sehr befriedigend; der Gesang ähnelte dem der Vögel Trute'scher Nachzucht.

Von einem Züchter aus Köln waren verschiedene Vögel ausgestellt, unter denen auch einer ein deutlich erkennbares Stück Koller brachte; die ganze Koller war es nicht; es fehlte die leise verhallende Schlußstrofe. Der übrige Gesang dieses Kollervogels war aber zu dünn. Im ganzen waren die von den Züchtern Kölns ausgestellten Vögel nicht gerade die besten und es will mir scheinen, als ob die Frankfurter Züchter die Kölner in den letzten Jahren überflügelt hätten. Vor 20 Jahren war das auch anders.

Zweite Preise hatten noch erhalten die Herren Math. Jos. Arenz-Köln, R. Genolla-Berlin, Joseph Kaiser-Frankfurt, Ferd. Kopp-Offenbach, A. Franz-Berlin, Heinr. Schöber-Frankfurt, J. Stein, daselbst, Wilh. Trucks-Berlin, August Werner-Darmstadt und Rudolph Schmidt in Erfurt. Die Stämme dieser Aussteller muß ich hier übergehen, da ich sie nicht genügend habe abhören können. Die nur mit dritten Preisen bedachten Stämme übergehe ich ebenfalls weil ich sie zu wenig kennen gelernt habe.

Die diesjährige Frankfurter Ausstellung lieferte den Beweis, daß man in der Züchtung reiner Hohlroller mit tiefer Stimmlage in den letzten 10 Jahren ein gutes Stück vorwärts gekommen ist, und daß einzelne Züchter darin an der Grenze des Erreichbaren angekommen sind; sie lieferte den fernern Beweis, daß die Kanarienzucht sich weite Strecken des deutschen Vaterlands erobert hat, in denen sie früher, sofern es auf die eigentlichen Sänger unter den Kanarien ankam, fast so gut wie unbekannt war. Trotz dieses erfreulichen Fortschritts habe ich mich einer Befürchtung nicht verschließen können: Neben vielen sehr guten Sängern werden auch viele mittelmäßige Talente hervorgebracht und für diese ist es nicht leicht, auf die Dauer einen genügenden Absatz zu finden. Für den Export nach außereuropäischen Ländern sind diese mittelguten Vögel zu theuer; die Preise der exportirenden Händler decken nicht die eigenen Kosten der Züchter. Im deutschen Reich ist die Nachfrage nach Mittelvögeln gering; in außerdeutschen europäischen Ländern ist die Zucht des Harzer Kanarienvogels überhaupt nicht von großem Belang. Wünschenswerth und zweckmäßig wäre es nun freilich für den angehenden Züchter, wenn er zunächst mit mittelguten Vögeln, die doch, im Großen und Ganzen betrachtet, immer noch recht gute Sänger sind, beginnen und an diesen seine Erfahrungen machen wollte, so lange, bis er bessere Vögel zu ziehen imstande ist. Da aber, wie gewöhnlich, der beste Rath am wenigsten befolgt wird, so wird den meisten Züchtern über kurz oder lang nichts andres übrig bleiben, als ihre Zucht einzuschränken, damit sie nicht Gefahr laufen, ihre geringeren Vögel zu behalten oder an Großhändler gegen ein Spottgeld abzugeben. Doch möchte ich diesen Bericht nicht mit einer so unerfreulichen Betrachtung schließen, vielmehr den hervorragenderen Züchtern noch Eins zur Erwägung anheim geben: Sollte es nicht möglich sein, durch verständige Kreuzung verschiedener Stämme den frühern Tourenreichthum im Gesang der Harzer Kanarien zurückzuerobern, ohne dabei zugleich die Fehler solchen Vögel früheren Generationen mit in den Kauf nehmen zu müssen? Unleugbar hat das gerade in der jetzigen Zeit seine großen Schwierigkeiten; denn mit den Weibchen aus anderen Stämmen ist das nicht zu erreichen und die Männchen dieser verschiedenen Stämme haben entweder keinen reinen Gesang oder dieser reine Gesang ist im Großen und Ganzen wieder ein und derselbe. Es ist eben ein und derselbe Trute'sche Stamm, ob auch in verschiedner Tonfülle. Gluckrolle, Lachrolle, Koller, säuselnde Hohlschnatter, Hohlklingeln und Glucker stehen sämmtlich auf dem Aussterbe-Etat, und da wäre es doch der Mühe werth, sowol für einzelne Züchter, wie für ganze Vereine, da, wo diese seltenen Touren noch vorkommen, sie zunächst in der Nachzucht von den mit unterlaufenden Fehlern möglichst zu befreien und diese Nachzucht dann mit reinen Hohlrollern zu kreuzen. Ob uns die Ausstellungen der nächsten zehn Jahre derartige Ergebnisse liefern werden? Gewiß wäre es wünschenswerth, und dann würden auch die nicht ganz fehlerfreien Vögel ein dankbares Publikum finden; denn ein Vogel mit vielen und schönen Touren darf auch einen oder einige Fehler haben; das verzeiht man ihm gern, wenn man nicht ein Sportsman ist.

W. Boecker, Kontroleur.

Zum Vogelschutz.

Polizei-Verordnung,

betreffend das Tödten, Einfangen, Verkaufen und Feilhalten gewisser nützlicher Vogelarten*).

Nach den gemachten Erfahrungen hat das durch die Polizei-Verordnung der königlichen Regierung zu Potsdam vom 24. April 1860 (Amtsblatt Seite 157) ausgesprochne Verbot des Einfangens und Tödtens gewisser nützlicher Vogelarten keinen ausreichenden Schutz für diese Vögel gewährt, denn es werden die Märkte nach wie vor mit vielen Arten derselben in Menge versehen. Auch ist die Zahl dieser für die Land- und Forstkultur so wichtigen Thiere bekanntlich in fortwährender Abnahme begriffen. Das Polizei-Präsidium sieht sich daher veranlaßt, auf Grund der §§ 5, 6, 11 und 12 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (Gesetzsammlung Seite 265) für den engern und weitern Polizeibezirk von Berlin und den Polizeibezirk von Charlottenburg hiermit zu verordnen, was folgt:

§ 1. Das Tödten und Einfangen der nachbenannten Vogelarten: Blaukehlchen, Rothkehlchen, Nach-

*) Das Polizei-Präsidium von Berlin bringt mit dem beginnenden Frühjahr nachstehende Verordnung wieder in Erinnerung. D. R.

tigal, Grasmücke, Rothschwanz, Steinschmätzer, Wiesenschmätzer, Bachstelze, Pieper, Zaunkönig, Pirol, Goldhähnchen, Meise, Ammer, Fink, Hänfling, Sperling, Zeisig, Stieglitz, Baumläufer (Kleiber), Wiedehopf, Schwalbe, Tagschlaf, Star, Dohle, Saatkrähe, Rake (Mandelkrähe), Fliegenschnäpper, Würger, Kukuk, Spechte, Wendehals, Bussard (Mäusefalk) und Eulen (mit Ausschluß des Uhu) ist untersagt. §. 2. Ingleichen ist das Ausnehmen der Eier oder der Brut, sowie das Zerstören der Nester der im § 1. aufgeführten Vögel verboten. Dasselbe gilt auch von allen Vorbereitungen zum Fangen dieser Vögel, insbesondre von dem Aufstellen von Vogelnetzen, Schlingen, Dohnen, Sprenkeln, Käfigen und Leimruten. § 3. Zuwiderhandlungen gegen obige Bestimmungen werden mit Geldbuße von 1 bis 10 Thalern oder verhältnißmäßigem Gefängniß bestraft. § 4. Vom 1. Januar 1868 an dürfen die im § 1 aufgeführten Vogelarten auf den Wochenmärkten nicht mehr feilgehalten werden. Wer dieses Verbot übertritt, hat in Gemäßheit des § 187 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 Geldbuße bis zu 20 Thalern oder verhältnißmäßige Gefängnißstrafe zu gewärtigen. § 5. Die Polizei-Verordnungen vom 23. September 1852 (Amtsblatt St. 40) und 3. Juni 1858 (Amtsblatt St. 26) werden aufgehoben.

Berlin, den 19. Oktober 1867.

Königl. Polizei-Präsidium. gez. von Wurmb.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 29. März sah ich in meinem Weingarten die ersten Schwalben sich tummeln. Andern Tags, also am 30. März, sah ich dieselben, aber mehrere zusammen, ihre Flugübungen machen.

Emil Frey,
Guntersblum, Rheinhessen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Aug. Dietz: Sie haben ganz recht darin, daß der vom Reichskanzleramt dem Reichstag vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zum Schutz nützlicher Vögel in allererster Linie den Krammetsvogel-Fang gestattet sehen will; der Lerchenfang ist von geringerer Bedeutung und kann nicht recht gut aufrecht erhalten werden. Ferner haben Sie auch darin recht, daß außer den Drosseln ungemein viele andere Vögel in den Dohnen zugrunde gehen. Wenn also trotzdem der Dohnenstieg zum Fang der Vögel für die Leckerei gestattet bleiben, dagegen der Fang für die Vogelliebhaberei durchaus unterdrückt werden soll, so ist das ein schweres Unrecht. Der Fang einiger Vögel für den Käfig steht in garkeinem Verhältniß zur Vernichtung der vielen Hunderte, ja Tausende von Vögeln zum Verspeisen. Gern glaube ich es Ihnen, daß Sie Hänfling, Singdrossel, Amsel und alle ihre Genossen als Sänger viel höher schätzen, als den Kanarienvogel und daß es Ihnen ein herbes Leid bereiten würde, wenn das Vogelschutzgesetz in Deutschland es unmöglich machen sollte, einen einheimischen Sänger als Stubenvogel zu halten. Wenn der Entwurf des Vogelschutzgesetzes aber in diesem Sinne im Reichstage wirklich zur Annahme gelangt, so liegt die Hauptschuld sicherlich an den deutschen Vereinen für Vogelkunde, Vogelliebhaberei und Vogelzucht, denn sie alle sollten doch jetzt, da Gefahr im Verzuge ist, einmüthig eintreten und durch Einreichung der in meiner Schrift „Zum Vogelschutz" (Leipzig, Hugo Voigt) Seite 42 vorgeschlagenen Anträge die gesetzliche Regelung des Vogelschutzes in ersprießliche Bahnen zu lenken suchen. Diese dringende Mahnung sei hiermit nochmals wiederholt, und wenn sie nicht befolgt wird, so mögen es die gegenwärtigen Leiter der Vereine verantworten, falls ihnen der Boden der Liebhaberei nach einer Seite hin unter den Füßen entzogen wird.

Herrn Rendant Kannenwurf: Da haben wir wiederum ein Beispiel vor uns, welches ergibt, wie wenig Sicherheit in der Erforschung der Lebensweise der uns nächst umgebenden Vögel bis jetzt vorhanden ist. Die Verfasser anerkannt tüchtiger Naturgeschichten der Vögel machen staunenswerth schwankende Angaben inbetreff der Behauptung, daß die Schwalben Winterschlaf bei uns halten. Hier heißt es, daß sie, insbesondre die Uferschwalben, in der beiweitem größten Mehrzahl Winterschlaf halten, und dort, daß solches überhaupt unmöglich sei; zwischen beiden Angaben aber finden wir die übrigen mannigfaltig verschieden. Bei Leunis*) ist die Angabe festgehalten, daß die Schwalben an vielen Orten in Erdlöchern, unter Dächern u. a. „zufällig Winterschläfer werden" und in Italien sogar sich wie ein Bienenschwarm an der Decke zum Winterschlaf aufhängen. Auch in der neuen Bearbeitung der Naturgeschichte von Lenz (Gotha, 1875) ist gesagt, es werde zuversichtlich behauptet, daß Schwalben in hohlen Bäumen im erstarrten Zustande überwintern. A. E. Brehm („Thierleben", zweite Auflage) spricht solchen Angaben jede Glaubwürdigkeit ab, gibt dann aber zu, „daß einzelne Schwalben bei plötzlich eintretender Kälte in Löchern Zuflucht suchen, hier erstarren und Dank ihrer Lebenszähigkeit wieder aufleben können." Keiner von diesen Schriftstellern spricht jedoch nach eigner Erfahrung — und so will ich denn hinzufügen, was ich selbst erlebt habe und durch Zeugen beweisen kann, daß nämlich eine Schwalbe, die im Dezember in einem Winkel auf einem Dachsparren gefunden und in die warme Stube gebracht war, umherzuflattern begann. Hierdurch ist bewiesen, daß das, was Brehm nur für möglich hält, wirklich auf Wahrheit beruht und auch nicht selten vorkommen mag. Daran aber, daß die Schwalben massenhaft, bienenschwarmartig irgendwo zum Winterschlaf sich anhängen oder daß sie sich gar in Sumpf und Wasser versenken und dann wieder aufleben, sollte Niemand glauben.

Herrn B. Haderer: Entziehen Sie dem Mönchssittich zunächst das Anisbrot, geben Sie ihm also nur Sämereien und ein wenig altbacknes, in Wasser geweichtes und gut ausgedrücktes Weizenbrot oder Eierbrot; auch etwas Frucht und viel Sepia. Sodann spritzen Sie ihm das ganze Gefieder wöchentlich ein- bis zweimal mit einem Gemisch von 1 Theil gutem reinen Rum auf 5 Theile Wasser tüchtig durch und schließlich bringen Sie den Vogel, sobald die Witterung gleichmäßig mild wird, in einen großen geräumigen Käfig, der mit frischen Baumzweigen ausgestattet ist, hinaus an die freie Luft. Ein Mönchssittich, der spricht und zahm und liebenswürdig ist, hat allerdings so großen Werth, daß Sie sich die Mühe nicht verdrießen lassen dürfen. Das Selbstverstümmeln ist eben ein krankhafter Hang, der sicherlich aus irgend einer frühern naturwidrigen Behandlung sich herschreibt. Wenn Sie also meine Rathschläge befolgen und namentlich in jeder Hinsicht naturgemäß den Vogel zu behandeln suchen, so ist es immerhin noch möglich, daß Sie ihn retten.

Herrn Lehrer W. Glautz: In meinem Werkchen „Der Wellensittich", welches ja für den überaus billigen Preis von 1 ℳ 20 ₰ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, finden Sie Ihre Anfragen gründlich beantwortet, und da Sie die Züchtung doch immerhin in etwas größerm Maßstabe betreiben wollen, so wäre es wirklich sehr unrecht, wenn Sie um die geringe Summe geizten, während das Buch Ihnen doch über alle Verhältnisse der Pflege und Züchtung Auskunft gibt. Wie viele Pärchen Sie in einem bestimmten Raum halten dürfen, ist Seite 47 angegeben, ebenso, daß Sie ein Par Singsittiche oder andere größere, entsprechend friedliche Papageien unter den Wellensittichen halten dürfen.

Aus den Vereinen.

Nürnberg. Zu der Ausstellung des **Ornithologischen Vereins** (s. hier Nr. 10) hatte Herr Apotheker Landauer in Würzburg seine Sammlung fremdländischer Tauben**)

*) „Synopsis der drei Naturreiche", erster Theil, Zoologie (dritte Auflage, bearbeitet von Prof. Dr. H. Ludwig) (Hannover 1883, Hahn'sche Buchhandlung).

**) Hier zum Theil im Jahrgang 1882 Nr. 36 geschildert. D. R.

gesandt. Es waren etwa 38 Arten größtentheils in je einem oder zwei vollständigen Pärchen. Die Tauben boten in ihrer großen, entsprechend mit Bäumen u. a. Pflanzen ausgestatteten Volière einen herrlichen Anblick und bildeten den Haupt-Anziehungspunkt für die Besucher der Ausstellung. Herr Landauer erhielt einen Ehrenpreis zuerkannt.

Stettin. In der Sitzung des **Ornithologischen Vereins** am 9. April wurden zu Rechnungsrevisoren erwählt die Herren Kaufmann A. Schulz und Polizei-Kommissar Stürmer und zu Delegirten auf dem im Mai d. J. stattfindenden Verbandstage der Ornithologischen und Geflügelzuchtvereine Pommerns und Mecklenburgs die Herren Dr. Bauer, Lehrer Röhl und als Vertreter Rentier Scharffe. Herr Paske berichtet über die nunmehr ins Leben getretene Taubensektion und fordert zum Beitritt und zur regen Betheiligung auf. Herr Kaufmann Reimer schlägt der Sektion ein einheitliches Zusammenwirken der Sektionsmitglieder vor und zwar derart, daß ein großer Schlag Brieftauben eingerichtet und theils auf Vereinskosten, theils auf Kosten der einzelnen Mitglieder unterhalten werde. Er selbst erbiete sich, für 5 Par Tauben die Unterhaltungskosten zu tragen. Herr Hauptmann Kraft unterstützt diesen Vorschlag und wünscht, daß die Bildung der Sektion in weiteren Kreisen bekannt werde. Das Bedürfniß einer Tauben-, besonders einer Brieftauben-Sektion, habe sich schon längst fühlbar gemacht und es würden einer solchen sicherlich viele Mitglieder beitreten. — Von Mitgliedern waren dem Verein 3 Kanarien zur Verlosung geschenkt. Ein von Herrn Freese gewonnener Vogel kam auf dessen Wunsch zur Verauktionirung zum Besten der Nothleidenden an der Eifel und ergab einen Ertrag von 9 ℳ. Herr Kieselowsky gab die Erklärung, daß die der Kanarien-Sektion überwiesene Summe von 100 ℳ, zur Aufbesserung der hiesigen Kanarienzucht durch Ankauf guter Zuchthähne, unter den besprochenen Bedingungen angenommen werde. Allerdings könne die Sektion augenblicklich von dem Gelde keinen Gebrauch machen, da sich zur Zucht geeignete Vögel nicht gefunden haben. Der Genannte ersucht aber die Versammlung, die btrf. Summe der Sektion zur Verfügung zu lassen, welche seiner Zeit weitere Vorschläge machen werde. — Hierauf zeigte Herr Dr. Bauer der Versammlung an, daß am 16. d. M. die Generalversammlung stattfinde und daß etwaige Anträge auf Statutenänderung 8 Tage vorher gestellt werden müssen. — Herr Scharffe theilte mit, daß nach der Kälte die Stare wieder sehr zahlreich eingetroffen sind. Herr Kasten fragte an, ob die Krähen, die sich auf dem alten Kirchhofe zahlreich vermehrt haben, nicht weggeschossen werden dürften, da sie als arge Nesträuber bekannt wären. Herr Stürmer antwortete, daß ein Wegschießen gesetzlich verboten sei. Mehrere Anfragen betreffend die Vertheilung von Bruteiern beantwortete Herr Brand-Inspektor Thomas dahin, daß die Vertheilung zunächst an Besitzer in nächster Nähe Stettins geschehen werde, es könnten indessen ausnahmsweise auch Züchter in weiteren Kreisen berücksichtigt werden, falls sich einzelne Mitglieder für gewissenhafte Verwendung der Eier verbürgten.

Breslau. Die Januar-Sitzung des **Vereins für Vogelkunde** konnte der Vorsitzende, Herr Direktor Stechmann, mit der erfreulichen Mittheilung eröffnen, daß dem Verein seitens eines Mitglieds Gloger's Vogelschutzschriften, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Dürigen, als Geschenk für die Bibliothek überwiesen worden sind. Der Frage, ob und inwieweit sich die Bildung eines oder mehrerer Lesezirkel innerhalb des Vereins werde ermöglichen lassen, wird der Vorstand in der nächsten Zeit näher treten. — Hierauf hielt Graf Reichenbach, der stellvertretende Vorsitzende, einen von der Versammlung mit lebhaftem Interesse entgegengenommenen Vortrag: „Zur Taubenliebhaberei und Züchtung". — Demnächst machte der Vorsitzende einige Mittheilungen über Vereins-Angelegenheiten, Aufstellung eines Fragekastens u. s. w., und schließlich erfolgte noch die Aufnahme von sieben neuen Mitgliedern. Für die nächste Monatssitzung hat Herr Eisenbahn-Sekretär Höft einen Vortrag über Zucht und Pflege des Harzer Kanarienvogels angemeldet.

Dippoldiswalde. Der hier vor kurzem begründete **Geflügelzüchter-Verein für Dippoldiswalde und Umgegend** hat folgende Herren in den Vorstand erwählt: Restaurateur Oswald Lotze als Vorsitzenden; Schuhmachermeister Linse als Schriftführer; Stadtmühlenbesitzer Renger als Kassenführer; Gutsbesitzer Th. Weinhold in Oberhäslich als Inventarverwalter; Gutsbesitzer Donath in Hirschbach und Gutsbesitzer Ebert in Reinholdshain als Ausschußmitglieder.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornithologischer Zentral-Verein für Sachsen und Thüringen zu Halle a./S. vom 27. bis 30. April. Ausstellung von Mustergeflügel, Sing- und Ziervögeln u. a. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen von C. Lucke, Halle a./S., Schmeerstr. 6/7. Schluß der Anmeldungen am 15. April.

Ornithologischer Verein in Aachen vom 29. April bis 1. Mai. Internationale Geflügel- und Vogelausstellung, verbunden mit einer Ausstellung von Hunden und Kaninchen. Mit Prämirung und Verlosung. Programme, Anmeldebogen und Lose à 60 ₰ versendet der Vorstand.

Verein für Geflügelzucht in Marburg vom 25. bis 27. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme, Anmeldebogen und Lose durch Herrn Kaufmann Fr. Eberhard.

Bücher- und Schriftenschau.

L. Wilcke, „Unser Lieblingssänger". Eine gründliche Abhandlung über Bezug, Pflege, Zucht und Versandt der Kanarien nebst vollständiger Vogel-Apotheke und praktischen Winken beim Ankauf von Vogelbauern. (Ilmenau, Aug. Schröter).

Kaum glaublich ist es, in welcher förmlich stürmischen Weise die Literatur über den Kanarienvogel sich in der letzten Zeit entwickelte. Man sollte meinen, daß seit den im Lauf eines Jahrzehnts hier in der „Gefiederten Welt" gegebenen Darstellungen des hervorragendsten Kenners und Züchters, Herrn Kontroleur W. Böcker in Wetzlar, nach zahllosen anderweitigen Mittheilungen hier und in allen anderen Zeitschriften, nach Erscheinen des zweibändigen Werks des Herrn Brandner und nachdem mein Buch „Der Kanarienvogel" in drei Auflagen, jede zu 3000 Exemplaren, vergriffen ist, in der That kaum mehr etwas Neues, Außerordentliches geboten werden könnte — und dennoch sehen wir die Bücher und Büchelchen über den Kanarienvogel förmlich wie die Pilze hervorschießen. Schon mehrfach habe ich hier darauf hingewiesen, daß jede derartige literarische Leistung immerhin ihre Berechtigung hat, wenn der btrf. Verfasser einerseits wirklich ausreichende Kenntnisse besitzt, andrerseits aber gewissenhaft genug ist, offen und ehrlich anzugeben, woher er die Weisheit, die er nicht aus sich selbst geschöpft haben kann, genommen. Wo ich in den btrf. Schriften diese beiden Voraussetzungen erfüllt finde, lasse ich es mir stets angelegen sein, den Verfasser gerecht zu beurtheilen, seine Leistungen anzuerkennen und ihn für fernres Streben zu ermuntern; die vielen, nicht allein mittelmäßigen, sondern geradezu nichtsnutzigen Schriften auf diesem Gebiet habe ich bisher einfach unbeachtet gelassen.

Ein kleines billiges Buch, wie das vorliegende (Preis 1 ℳ), kann natürlich keine erschöpfende Darstellung bieten; seine Aufgabe besteht vielmehr einfach darin, daß der Verfasser, theils nach eigenen Erfahrungen, theils durch gewissenhafte Entlehnung aus guten Quellen sich bestrebe, das Beste zu leisten. Dies ist, gern will ich es anerkennen, im Büchelchen mit Eifer geschehen; freilich sollte man immer so ehrlich sein, anzugeben, woher man geschöpft. Ich kann das Buch also ebenso wie andere hier vorher besprochene empfehlen — nur lege ich ernste Verwahrung gegen eine Darstellung, zu welcher dem Verfasser durchaus die Berechtigung fehlt, ein. Dies ist das Kapitel ‚Vogelapotheke'. Nach der trefflichen Dar-

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 16. Berlin, den 19. April 1883. XII. Jahrgang.

stellung der Krankheiten des Geflügels seitens des Herrn Professor Dr. Zürn und nachdem der Unterzeichnete und andere doch wol immerhin befähigte Kräfte es sich angelegen sein ließen, das von Zürn für das Geflügel Gebotne in betreff der Sing- und Schmuckvögel auszubauen, darf nicht mehr der erste beste Laie, der gar keine Ahnung einerseits von den Veränderungen, welche Erkrankungen in der Thätigkeit des Körpers hervorbringen, und andrerseits von den Heilmitteln, die man dagegen anzuwenden versucht hat, aufs blinde Gerathewohl hin Beschreibungen und Rathschläge geben. In dem vorliegenden Buch ist all' dergleichen durchaus ohne Verständniß abgeschrieben. In allem übrigen ist die kleine Schrift sicherlich mindestens so gut wie alle ähnlichen und sie sei daher für Anfänger bestens empfohlen.

Dr. K. R

Briefwechsel.

Herrn Dr. F. in F.: Der Mann wird es doch nicht darauf ankommen lassen, daß Sie ihn um die 5 ℳ verklagen. Wer Vögel kauft, muß auch das Geld dazu haben, sie zu bezahlen.

Die Nr. 16 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Veränderung der Gewohnheiten wilder Thiere in der Gefangenschaft. — Winneguth's Apparat zum Trocknen von Insektenlarven (mit Abbildungen). — Botanik: Die Kakteen. (Fortsetzung). — Aus den Verhandelungen des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig. — Naturkalender: Reptilien und Amphibien; Fische und Fischerei. — Nachrichten aus den Natur-Anstalten: Berlin; Breslau; Posen. — Landwirthschaftliches Institut der Universität Halle a. S. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Gotha. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,

gute fehlerfreie Baßroller, Bälge junger Kanarienwildlinge, Nester und Eier verschiedener Singvögel Teneriffas, Schädel der Guanchen — Ureinwohner der kanarischen Inseln — werden abgegeben von

[833] **W.** und **Ernst Boecker** zu **Wetzlar.**

Madame Bodinus, née d'Hoffschmidt,

157 chaussée d'Alsemberg, Uccle, Belgien,

verkauft einige Bruteier der **Phönixhühner,** welche der Jardin d'acclimatation von Paris i. J. 1882 importirte. Diese Phönixhühner sind als rasserein und ohne etwaige Kreuzung garantirt. Der Hahn trug im vorigen Jahr Schweiffedern von 170 cm und Rückenfedern von 43 cm Länge. [834]

Auch Bruteier von Hermelin-, Gold- und Silber-Paduaner, Holländer mit weißen Hauben (die Hauben der Hähne sind 32 cm breit) sind abzugeben.

Steinröthel,

Wildfänge, à 12 ℳ, liefert, mit Ende April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,

[835] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Echte Ungarische Davidsprosser

bringe ich am 10. Mai einen Transport direkt vom Karpathen-Gebirge und biete an das Stück, garantirter Hahn, 12 bis 15 ℳ, sofort schlagend. Ich mache die geehrten Liebhaber aufmerksam, daß meine Vögel, weil sie vom Gebirge und von mir selbst dort persönlich eingekauft werden, ich auch infolge schon zehnjähriger Reisen die besten Schläger bringe, immer vielen Beifall fanden. Ich übernehme für gute Schläger sowie gesunde Ankunft vollständige Garantie. Ferner biete an: gut schlagende rothe **Nachtigalen, Schwarzplattel, Sperber- u. große Gartengrasmücken, gelbe Spottvögel, Roth- u. Blaukehlchen, rothrückige Würger,** singende **Feld- u. Haidelerchen,** Einsame Spatzen. Alles garantirte Hähne.

H. Hromada, [836]

Zoologische Handlung,
Konservator sowie eidlich verpflichteter Sachverständiger für Zoologie und Ornithologie
beim Königlichen Landgericht zu Dresden,
Große Schieß- u. Moritzstr. 10.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [837]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Sonnenvögel, Peking-Nachtigalen, tadellos im Gefieder, Par 10 ℳ, Männchen 7 ℳ; weiße Reisvögel, Par 12 ℳ; graue Reisvögel, Par 3,50 ℳ; 6 Stück prachtvolle rothe Edelpapageien, à Stück 60 ℳ; grüne Edelpapageien 40 ℳ; sehr schöne Inkakakadu 35 ℳ; desgleichen Rosa- und Nasenkakadu à Stück 14 ℳ; Nymfensittiche, importirt, tadellos im Gefieder, Par 14 ℳ; Rosellas-Buntsittiche, Par 20 ℳ; rothstirnige Neuseelandsittiche, Par 30 ℳ; Wellensittiche, Par 10 ℳ; Alexander- oder Halsbandsittiche, Par 15 ℳ; weiße japanische Mövchen, Par 14 ℳ; Gelbbunte, Par 12 ℳ; braunbunte japanische Mövchen, Par 8 ℳ; schwarzköpfige Nonnen, Par 3,50 ℳ; weißköpfige Nonnen, Par 5 ℳ; dreifarbige Nonnen, Par 4 ℳ; Bandfinken, Par 4,50 ℳ; Atlasfinken, Par 4 ℳ; rothe Kardinäle, Männchen, 12 ℳ; amerik. Wanderdrosseln, à Stück 12 ℳ; Blaudrosseln, Prima-Sänger, à Stück 15 ℳ; Kronen- und Rothsteiß-Affen, à Stück 24 ℳ; Lachtauben, Par 2 ℳ; Dompfaffen, rothe Brust, 2,50 ℳ; Sprosser, 8. Mai lieferbar unter Garantie, Mnch., à Stück 12 ℳ; 1 Eichelhäher, zahm, 3 ℳ; Goldfische, 100 Stück 14 ℳ.

[838] **G. Schlegel, Chemnitz** i. Sachsen, Nicolaistr. 7.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[839] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Oskar Reinhold

[840] Leipzig

Vogelfutterhandlung

Harzer Kanarienvögel.

J. Abrahams, [841]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat einen neuen Transport der folgenden Vögel und Vierfüßler von Tasmanien empfangen:

8 Bennets Kängurubs, 1 Par Zwergkängurubs, ein schwarzes Zwergkänguruh, 1 Waldkängururatte, 1 Gebirgskusu, 2 schwarze Kusus, 1 Par kastanienbraune Schleiereulen, 1 weißen Habicht, 1 Gans von Barren Islands, Bronzeflügeltauben, Tasmanische Rosellas, Feuerschwanzamandinen (Sp. nitida). Von West-Australien: 1 Par Emus (Dromaeus nor. holl.), 1 Par schwarze Schwäne (Cygnus atratus).

Von Kurrachee eine bedeutende Sendung von nicht ausgefärbten Tigerfinken.

Preisliste postfrei.

J. H. Dieckmann, [842]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

1 Nacktaugen-Kakadu (Psittacus ophthalmicus), zahm, sprechend, 75 ℳ, 1 großer gelbhbg. Kakadu, zahm, 36 ℳ, 1 richtiges Par Rosakakadus 30 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, singt ein Lied, spricht sehr viel, 180 ℳ, Doppelgelbköpfe, zahm, mehreres sprechend, à 90 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, auf einem Auge blind, zahm, mehreres sprechend, 60 ℳ, 1 Graupapageien, gut sprechend und pfeifend, 120 ℳ, 1 Graupapagei, zahm, mehreres sprechend, 90 ℳ, Graupapageien, Segelschiffjakos, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, Amazonen, zahm, mehreres sprechend, à 45 ℳ, junge talentirte Amazonen, à 18 ℳ, große grüne Edelpapageien zahm, à 45 ℳ, 1 richtiges Par Langflügelpapageien vom Cap (Ps. robustus), zahm sprechend und pfeifend, 120 ℳ, Königssittiche in Pracht, à Par 90 ℳ, Königssittiche, fast in Pracht, à Par 60 ℳ, Königssittiche, Männchen, fast in Pracht, à 27 ℳ, Halbmondsittiche à Par 12 ℳ, grauköpf. Inseparables (Ps. canus), à Par 10 ℳ, Gras- oder Blumenaufsittiche à Par 10 ℳ, Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, 1 richtiges Par rothsteißige Büllbülls, 30 ℳ, 1 Par Ceresastrilds (A. modesta) 15 ℳ, 1 Par Goldsperlinge (Fr. lutea) 15 ℳ, kleine Prachtfinken, als: Astrilds, Bandfinken, Silberbeks, Orangebäckch, schwarzköpf. Nonnen, graue Reisvögel, Tigerfinken, kl. Elsterchen ꝛc. ꝛc., à Par 5 ℳ, 1 sehr großes Par gelbe Pariser Trompetertanarien 30 ℳ, 1 Par Goldfuchskanarien 12 ℳ, 1 Par Krontauben (Col. coronata), hochf. in. 400 ℳ, Sperbertäubchen (Col. striata) à Par 15 ℳ, 1 Rosttäubchen 10 ℳ — 1,3 Versikolorfasanen, Vollblut, in Pracht, 80 ℳ, 1,2 Langshans, 82er, Ia, 60 ℳ, 0,2 wilde amerik. Truthühner oder Bronzeputer, à 25 ℳ, 1 Pekingerpel, Ia, 4 ℳ, Römertauben in allen Farben, à Par 30 ℳ — 1 Bernhardiner, Hund, ¾ Jahre alt, Schulterhöhe 0,75 m, Körperlänge mit Ruthe 1,50 m, blau, schwarz gefleckt, 75 ℳ, 1 gelbe King Charles, Hündin, hochfein, 3jährig, 0,30 m hoch, 60 ℳ, 3 junge Möpse, schwarze Maske, Ringelschweif, ¼ Jahr alt, von England importirt, à 40 ℳ, 1 schwarzer Mops, Hündin, 1 Jahr alt, hochfein, belegt, 100 ℳ, 1 Mops, Hund, 1¼ Jahr alt, schwarze Maske, Aufstrich ꝛc., hochfein, 60 ℳ, 1 weiße Angorakatze mit schönem Kragen, busch. Schweif, versch. farbg. Augen, 50 ℳ, 1 klein. schwarz. Angoraaffe, Männch., Haar 0,08 m lang, 75 ℳ — Tausch aller Arten Thiere.

Heinr. Wucherpfennig's [843]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt bei letztem Transport und empfiehlt: 80 Par Gebirgsloris in schönsten Exemplaren à Par 55 ℳ. Eine Partie Adelaidesittiche (Psittacus adelaidensis) à Par 40 ℳ, Port Linkolnsittiche à Par 45 ℳ, große Alexandersittiche à Par 36 ℳ, Nymfen à Par 15 ℳ, 1 ganz zahmen, bei Kindern gewöhnten Java-Affen 36 ℳ.

Von allen in letzten Nummern angezeigten Vögeln und Thieren noch Vorrath am Lager.

Thiere und Vögel aller Art werden in Tausch angenommen.

Preislisten postfrei zugesandt.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [844]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Nachtigalen,

wie im Vorjahr, mit vollem, rein melodischem Gesang, à 6 ℳ, liefert vom 20. April l. J. und nimmt Vorausbestellungen entgegen

[845] **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ

[846] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Gr. Voliere und div. kl. Vogelbauer verkäuflich bei

[847] **Thiel, Berlin,** Köthenerstr. 3 I. l.

Ein Weibchen des rothen Kardinals (diesjährig importirt) sucht

[848] **W. Thienemann,** in **Zangenberg** bei **Zeitz.**

Gimpel 3 ℳ, Weibchen 1 ℳ 50 ₰, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ, Stieglitze 2 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Grünhänflinge 50 ₰, Finken 1 ℳ, Feld- und Rohrsperlinge 50 ₰, Zeisige 1 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Blaukehlchen 2 ℳ, Stare 1 ℳ, Braunellen 1 ℳ 50 ₰, Amseln 5 ℳ, 1 Nußheher 1 ℳ 50 ₰, Haidelerchen 3 ℳ versendet

[849] **C. Schlick,** Vogelhandlung, **Görlitz** i./Schl.

Kochinchina- u. Tscherkessenhähne, echte Rasse, zu verk.

Berlin. [850] **Baumgart,** Kl. Markusstr. 7.

Steinröthel,

Wildfänge, an Futter gewöhnt, à 9 Mark, liefert mit Ende April l. J. angefangen unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, und werden von heute an Bestellungen auf solche entgegen genommen.

Josef Hirschkron,
[851] **Vogelhandlung, Budapest.**

Nachtigalen,

mit rein melodischem Gesang, à Dutzend 42 Mark, liefert unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, vom 20. April angefangen, und werden Vorausbestellungen schon jetzt entgegen genommen von

Josef Hirschkron,
[852] **Vogelhandlung, Budapest.**

Ein Singsittich-Weibchen 16 ℳ, 1 Nymfen-Weibchen 15 ℳ, 1 Alexander, größern, spricht einige Worte, 24 ℳ, 1 schwarzen Papagei 36 ℳ, 1 Gelbnacken, spricht, 120 ℳ, 1 Neuholländer Papagei, spricht, 60 ℳ, 1 Amazone, spricht, 100 ℳ, rothe Kardinäle à 12 ℳ, Zebrafinken à Par 12 ℳ, 1 Par amerik. Soldatenstare 24 ℳ, 1 Heuschreckenstar, singt, 12 ℳ, Amseln 9 ℳ, Hänflinge, rothe, 1½ ℳ, Zeisige 1½ ℳ, Finkenhähne 1½ ℳ, Lerchen 4 ℳ, Steinröthel 20 ℳ, Blaudrosseln 30 ℳ, **gelernte Stare** 30 ℳ, **gelernte Dompfaffen**, 30—40 ℳ, feine **Kanarienhähne** und Weibchen, Tauben, Hühner, Enten empfiehlt
[853] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Gleichzeitig empfehle: Hochstämmige Remontantrosen Dtzd. 12 ℳ, wurzelechte Remontantrosen Dtzd. 6 ℳ, Ziersträucher Dtzd. 6 ℳ, Erdbeeren, großfr., 100 St. 3 ℳ, Stachel-, Johannis- und Himberen Dtzd. 3 ℳ.

Sprosser,

dieselben Ia Schläger wie im Vorjahr, nach denen so starke Nachfrage war, liefert, vom 6. Mai l. J. angefangen, à 12 ℳ, und nimmt Vorausbestellungen entgegen
Gottlieb Wanek,
[854] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

1 weinrothe Amazone, schön im Gefieder, zahm, etwas sprechend, 90 ℳ und
1 Müller-Amazone, schön im Gefieder und zahm, 50 ℳ, sowie
1 blauköpfige Amazone, schön im Gefieder, zahm und etwas sprechend, 75 ℳ,
verkauft **Johann Faulring,**
[855] **Dresden**, Pirnaischestraße 50.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[856] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Ein **rassereiner, hellblauer** Andalusier-Hahn mit **rothem** Gesicht, schweres Exemplar, zu kaufen gesucht.
[857] **Paul Grote, U.-Barmen,**
Hasplerstraße 37.

Siebenbürger Sprosser à Stück 12 ℳ mit Verpackung, Nachtigalen à Stück 6 ℳ, liefere in jeder Anzahl und nehme Bestellungen entgegen. [858]
G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt
[859] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Abzugeben eine sehr schöne **Blaudrossel,** gar. echter Wildfang mit reinem Naturgesang, 25 ℳ.
H. Burghard,
[860] **Torgau** a. d. Elbe.

Empfehle in schönen und gut eingewöhnten Exemplaren: Stieglitze, Mnch. à St. 1.50 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ, Hänflinge, Mnch. à St. 1,50 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ, Grünlinge à P. 2 ℳ, Zeisige, Mnch. à St. 1,50 ℳ Wbch. à St. 1 ℳ, Buchfink, Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Goldammer à P. 2 ℳ, Kanarienhähne (schön singend) à St. 5 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ, Schwarzdrossel, Mnch. à St. 5 ℳ, Wbch. à St. 1,50 ℳ, Graudrossel, Mnch. à St. 5 ℳ, Stare, Mnch. à St. 2 ℳ, Rothkehlchen, Mnch. à St. 2 ℳ, in nächster Zeit Nachtigalen Mnch. à St. 4 ℳ. [861]
Victor Grundner, Zoolog. Handl.,
Braunschweig.

E. Genpel g. White, Leipzig
empfiehlt Jakos à Stück zu 24 ℳ, Singsittiche à Par 24 ℳ. Alle Sorten kleine Vögel zu sehr billigen Preisen. Preislisten stehen zu Diensten. [862]

Zu kaufen: einen jungen **Graupapagei**, an Wasser und Hanf gewöhnt, möglichst schon etwas sprechend. [863]
Neuwied. **Reifenhäuser,** Kirchstraße.

Ein Bernhardiner Hund,

60 cm hoch, 1 Jahr alt, ist auch etwas dressirt, wird für den billigen Preis von 36 ℳ verkauft. Näheres schriftlich
Buchholz i./S. [864] **Anton Hempel jun.**

Sehr gut schlagende [865]

Siebenbürger Sprosser

versendet vom 2. Mai cr. ab, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, die Vogelhandlung von

Franz Aumeyer
in **Linz a./Donau.**

3 graue und 1 fahle Grasmücke, zusammen 8 ℳ, 1 Mönch 8 ℳ, 1 rothrückiger Würger 6 ℳ. Verpackung frei. Nur alte kerngesunde Wildfänge. Buchhalter **Urig, Wetzlar.** [866]

Schleie, 2—4 Zoll lang, 100 Stück 7 ℳ,
Gebirgs-Elritzen, 2—4 Zoll, 100 Stück 7 ℳ,
Forellen, 2—3 Zoll, 100 Stück, 40 ℳ,
Aale, 2½—3 Zoll lang, 1000 Stück 20 ℳ
hat abzugeben **H. Daimer,**
[867]. **Berlin**, Ritterstraße 33.

Zu verk.: 1 blaust. Amazone, 1 J. im Besitz, gut im Gef. u. zahm, 22,50 ℳ und 1 Par Grauköpfchen, 1½ J. im Besitz, 12 ℳ. [868]
Ragnit, Ostpreußen. **Schlick.**

Gebe ab: 1 Jako, überwintert, jung, gesund und gelehrig, mit Verpackung um 45 ℳ. [869]
E. Weisser, „z. Rose."
Hall, Württemberg.

1 Lasurmeise, gesund und tadellos im Gefieder, gibt ab à 9 ℳ einschl. Verpackung.
[870] **C. Höpfner,**
Ragnitten pr. **Braunsberg**, Ostpr.

Eine 2jährige **Silberfasanenhenne** zur Zucht sucht zu kaufen [871]
Theodor Gehlert, Chemnitz, Stollbergerstr. 19.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel, **nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung,** eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [872]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [873]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., Königgrätzerstr. 44.

Habe abzugeben: 1 Par Halbmondsittiche 15 ℳ, 1 Par Tertorweber 20 ℳ, 1 schöner grauer Kardinal 8 ℳ, 1 grauköpfiges Inseparable-Weibchen 5 ℳ [874]

P. Devienne, Wittwe, **Mainz.**

Rothbänflinge 1,50 ℳ, Feld- und Haidelerchen 2 ℳ, Finken 1 ℳ, Goldammern 1 ℳ, Zeisige 1 ℳ, gut singende Rothkehlchen 1,50 ℳ, Grünbänflinge 1 ℳ, Gimpel 4 ℳ, Sonnenvögel liefere statt 12 ℳ für 10 ℳ das Par. [875] **G. Schlegel, Chemnitz,** Nicolaistr. 7.

Zu kaufen gesucht: 2 Zuchtweibchen, 1 Zebrafink und 1 Silberbeck, tadellos und jährig. Nachricht umgehend.

G. Stier, Lehrer. [876]

Frankfurt a. M., Darmstädter Landstraße Nr. 45.

Nachtigalen liefere in jeder Anzahl, frisch gefangene, von Mitte April an, ohne geschlechtlichen Unterschied, das Dutzend 22 ℳ, à St. 4 ℳ, postfrei gegen Nachnahme des Betrages. [877] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Singvögel,

als: echte ungarische Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken — garantirte Männchen — à 3,50 ℳ, dann gelbe Spötter, à 4 ℳ, liefert, vom 26. April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,

[878] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 7 ℳ, empfiehlt

[879] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Für Kanarienzüchter.

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 ℳ fürs Stück [880]

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

NB. Die Wilke'sche Rollerpfeife ist bis jetzt das Beste, was existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern. Siehe O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Heckebauer für Kanarien für 1 Hahn u. 4 Weibchen 11 ℳ, Flugbauer für 20 Vögel 8 ℳ 50 ₰, Gesangstasten, gebeizt, 3 ℳ 50 ₰, polirt 4 ℳ 50 ₰. Alle Sorten Nistkasten, Harz- und Gimpelbauer, laut Preiskourant; außerdem gute Zuchtweibchen à 2 ℳ

[881] **C. Lange, St. Andreasberg.**

Neu!  Neu!

Allen Vogelfreunden

kann ich als äußerst praktisch den von mir erfundenen und mir allein patentirten

Patent-Futternapf

aufs Angelegentlichste empfehlen. — Der Hauptvorzug meines Patent-Futternapfs besteht in äußerster Reinlichkeit. Der Vogel kann das Futter nicht umherstreuen und befindet sich nur ein geringes Quantum auf dem Boden des Napfs. Wenn dasselbe vom Vogel verzehrt ist, wird es durch ein gleiches Quantum von selbst ergänzt. Die Hülsen können nur in ein darunter angebrachtes Schiebekästchen fallen und kann man dasselbe, ohne den Napf abzunehmen, mit der größten Leichtigkeit herausziehen. — Der Patent-Futternapf kann an jeden Käfig angehängt werden. Das darin befindliche Futter reicht für einen Vogel auf 8 Tage.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück **1**	**1,50**	**2**	**2,50**	**3**	**3,50**	**4**	**4,50** ℳ

Empfehle zugleich mein großes Lager von verzinnten

Vogelbauern

en gros & en detail. [882]

C. B. Haehnel, BERLIN,

67. Linden-Straße 67. Nahe der Jerusalemer Kirche.

Harzer Kanarienhähne (Roller), von 6 bis 8 ℳ à St., Harzer Zuchtweibchen à St. 1 ℳ (Verpackung wird billigst berechnet) versendet unter Garantie lebender Ankunft

A. Vesterling,

[883] **Schierke** b. Wernigerode i. Harz.

„Da ich Wiesbaden ganz verlasse, gebe alle meine Vögel sofort ab, die sämmtlich **kerngesund, eingewöhnt, flugfähig** und **bew. Zuchtpare** resp. **sofort nistfähig** sind. 4 P. Wellensittiche à 12 ℳ, 3 Mnch. à 5 ℳ, 1 P. Nymfen 20 ℳ, 1 bew. Zuchtp. rothgehäubte Kardinäle 17 ℳ, 1 bew. Z.-P., weiße Reisfinken 24 ℳ, 1 P. Grauköpfchen 20 ℳ, 1 bew. Z.-P. braunb. Mövchen 13 ℳ, 1 P. Bandfinken 5 ℳ, 1 P. Silberfas. 5 ℳ, 1 P. Zebrafinken 12 ℳ, 1 P. Tigerf. 5 ℳ, 4 P. kl. Elstern, theils bew. Zuchtp., theils eig. Zucht, à 6 ℳ, 1 Elsternbastard 5 ℳ, M. Amarant, Malabarfas., Cordonblau, à 3 ℳ, W. Goldbrüstchen, Bayaweber, à 3 ℳ, 1 M. Stiglitz, ff. Sänger, 2 J. in Käf., 5 ℳ, 4 ff. Harzer ganz gelbe Kanarienweibchen, à 1,50 ℳ, 5 Nester f. Wellen- u. größ. Pap., mit Klappe, (sehr prakt.) à 1,50 ℳ, 50 Prachtfinkennester, à 30—80 ₰, zusammen 20 ℳ (auf Wunsch zum Theil mit f. geb. Nestern), 1 neuntheil. großer und 1 do. dreitheiliger Käfig, sehr prakt., jede Abtheil. einzeln benutzbar, und 1 sehr großer schöner do. sehr billig, eine sehr prakt. Springbrunnenvorrichtung statt 50 nur 30 ℳ, eine in sehr prakt. Volière verw. Laube mit Vorbau, Doppelthür ꝛc. statt 400 nur 100 ℳ, Ruß, „Fremdl. Stubenvögel" I und III, wie neu, sehr billig, — Handbuch II, geb., 4 ℳ, — Bilder a. d. Vogelstube, ff. geb., 5 ℳ, — Wellensittich, Kanarienvogel, Schlag, Dompfaff, Brandner, Kanarienvogel, zus. ff. geb., 5 ℳ, Gef. Welt 1880—1882 inkl., z. Theil ff. gebunden, zus. 20 ℳ. [884]

W. Broemme, Wiesbaden, Frankfurterstr. 13, I.

Gesucht: 1 Männchen Jacarinifink.

Abzugeben: Zebraf. und gelbe Mövchen.

[885] **Dr. Franken, Baden-Baden.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17. **Berlin, den 26. April 1883.** **XII. Jahrgang.**

Inhalt:

Züchtung der Madraswachtel.
Münchener Briefe.
Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Ueber den Vogelmarkt in Petersburg und Vogelschutz und Vogelfang in Rußland.
Vogelkrankheiten.
Ein Vogelstubenschmuck für den Winter.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Stuttgart; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: An die Liebhaber und Züchter. — Anzeigen.

Züchtung der Madraswachtel [Coturnix cambayensis, *Lth.*].

Vom Herausgeber.

Seit langer Zeit endlich wieder ein Erfolg in der Vogelstube und diesmal ein absonderlicher, vorzugsweise erfreulicher.

In der Bevölkrung meiner Vogelstube, welche ich hier in Nr. 7 und 8 beschrieben, regte sich in den Wintermonaten wenig Lust zum Nisten — und dies war mir auch recht erwünscht, denn bei den Bruten in der kalten Jahreszeit kommen ja bekanntlich mancherlei Schwierigkeiten recht bedeutsam ins Spiel. Die Sonnenvögel [Leiothrix luteus, *Scpl.*] hatten, da sie durch die außerordentlich lebhaft gewordenen gelbstirnigen neuseeländischen Sittiche [Psittacus auriceps, *Khl.*] sich behelligt fühlten, anstatt wie sonst frei ins Gebüsch ein offnes Nest zu bauen, lieber eine Höhlung in dem Frühauf'schen Nistbaum bezogen — ein ungemein interessanter Fall der Anpassung an die obwaltenden Verhältnisse seitens des Vogelpärchens. Das Weibchen der rothbäckigen Bülbüls [Pycnonotus jocosus, *L.*] starb neben dem bereits angefangnen Nest, ein Vorkommniß, welches für den Züchter immer zu den empfindlichsten gehört. Die rothstirnigen neuseeländischen Sittiche [Psittacus Novae-Zeelandiae, *Sprrm.*] nisteten in ihrem Käfig, hatten zwei Junge ausgebracht, von denen das eine gleich in den ersten Tagen gestorben war und im Müll zwischen vielen zerbrochenen und verdorbenen Eiern lag; das andre war fast flügge, dann aber gleichfalls eingegangen. Beim Nachsehen fand ich es verfault im zweiten Nistkasten, doch konnte ich noch erkennen, daß es die Bestätigung der Beschreibung vom Jugendkleid dieser Art in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. (‚Papageien') Seite 173 ergab.

Einerseits das noch spät eingetretne kalte Wetter, dessen Wirkung sich auch in der Vogelstube leider geltend genug macht, und andrerseits der Umstand, daß die freifliegende Gesellschaft doch etwas zu zahlreich geworden, verhinderten vorläufig weitere Erfolge, aber ein solcher bereitete sich in aller Stille vor.

Ein Pärchen Cambey- oder Madraswachteln zeigte bereits zu Anfang des Monats März Neigung zum Nisten, und obwol die Witterung ungünstig und frische Ameisenpuppen, die bekanntlich als Haupterforderniß zur Aufzucht solcher Hühnchen zu betrachten sind, natürlich noch nicht zu erlangen waren, so wurde doch in eine Vertiefung des an eine geschützte Stelle gelegten Rasens etwas Heu gedrückt, vornehmlich für den Zweck, daß das Wachtelchen die Eier nicht verschleppen sollte, daß dieselben vielmehr wenigstens für die Eiersammlung

des Herrn Oberamtmann Nehrkorn erhalten werden möchten.

Wider Erwarten entwickelte sich aber hier eine ganz naturgemäße Brut. Die bekanntlich äußerst scheue kleine Henne, welche bei jeder unvorsichtigen rücksichtslosen Annäherung sofort mit dem Kopf gegen das Fenster oder wol gar gegen die Decke emportobt, legte plötzlich ihre Scheu völlig ab; sie blieb in ihrer Ecke sitzen, trotzdem rings umher in unmittelbarer Nähe mehrmals am Tage gefüttert werden mußte. Das Nest war einfach in der Weise hergestellt, daß das Wachtelchen das Heu nur in die Höhlung gedrückt hatte. Es wurden fünf Eier, und zwar je täglich eins, gelegt und vom Weibchen allein in 21 Tagen erbrütet.

Beim Herannahen des Ausschlüpfungszeitpunkts galt es nun, alles daran zu setzen, um wenn irgend möglich die jungen Wachteln am Leben zu erhalten und groß zu bringen. Ein bedeutsamer Erfolg hätte ja bereits darin gelegen, wenn ich zunächst nur das Ei und dann das Nestkleid dieser Wachtelart zur Beschreibung erlangte, um so größer war natürlich der Reiz zu dem Streben, auch die volle glückliche Züchtung zu erreichen. An Futtermitteln wurde daher Alles geboten, was voraussichtlich zur Ermöglichung der Aufzucht verhelfen konnte. Die bestgetrockneten kleinen Johannis-Ameisenpuppen, zwischen einem nassen Tuch aufgequellt, das beste, vollkommen reine, getrocknete Eigelb aus der Fabrik des Herrn von Effner in Passau, mittelfeine Buchweizgrütze, trocken, geschälte Hirse, angedämpft, u. a. m. wurde gegeben. Trotz alledem aber glaubte ich kaum einen vollen Erfolg erwarten zu dürfen — denn man ist ja von der Meinung, daß solche Aufzucht ohne frische Ameisenpuppen geradezu unmöglich sei, nur zu sehr eingenommen.

Am Morgen des 7. April piepte das erste Küchelchen. Seit zwei Tagen bereits hatte sich der alte Hahn gleichfalls ins Nest gesetzt und auch bei ihm war von jetzt an jede Scheu gewichen. Das zuerst ausgeschlüpfte Küchel zeigte sich aber leider als ein kleiner Weltstürmer; es blieb durchaus nicht im Nest bei den Alten, sondern lief schon in der ersten Stunde seines Lebens aus dem Nest und auf eine — verhältnißmäßig weite — Entfernung von mehreren Fuß im Umkreise umher. Nicht lange aber — da lag es mit zerhacktem Schädel am Boden! Wer hatte die Unthat vollbracht? Unter den Bewohnern der Vogelstube konnten es wol nur die rothwangigen Bülbüls gewesen sein, doch hatte ich diese Vögel bis dahin für harmlos gehalten. Am verdrießlichsten war mir bei dem Unglücksfall, daß ich nicht einmal die Beschreibung des Nestkleids geben konnte, denn der Kopf des Vögelchens war völlig abgehackt. Um so sorgsamer wurde nun aufgepaßt und bald piepte auch das zweite Junge im Nest. Da dasselbe, so matt es noch war, sich trotzdem gleichfalls sofort auf die Wanderschaft begab, wurde es ergriffen und in einen vorsorglich hergerichteten Federntopf gesteckt. Hier mußte es die Nacht hindurch verweilen und dabei ließ es sein Stimmchen so laut erschallen, daß wir das Piepen durch zwei Zimmer aus der Küche her vernehmen konnten. Am nächsten Morgen mußte das Küchel natürlich ins Nest zurückgebracht werden, und als es meine Frau bis zum Nest heransetzte, sprang der alte Hahn der Hand entgegen, um wüthend mit ihr zu kämpfen — ein erstaunlicher Beweis des durch die Liebe zur Brut erwachten Muths bei dem sonst geradezu lächerlich ängstlichen kleinen Wicht. Nicht lange, da lief das Küchel aber wieder aus dem Nest fort, und eben als die Pflegerin mit neuen Futtermitteln hinzutrat, huschte ein Sonnenvogel im Handumdrehen herbei, um dicht vor ihren Füßen das Wachtelchen mit einem Schnabelhieb auf den Hinterkopf bis tief ins Gehirn zu tödten. Jetzt kannten wir allerdings den Missethäter und nun mußten — wie eben in den meisten

Münchener Briefe.

Von Friedrich Arnold.

(Fortsetzung).

Starnberg! Der Juwel der bayerischen Seen, dessen Ufer eine endlose Villenkette bildet, dessen Wogen drei stets überfüllte Dampfboote befahren, und auf dessen Wellen sich unzählige Kähne schaukeln bis spät in die Nacht, wenn während der schönen Jahreszeit fast stündlich ein sprichwörtlich langer Zug die Besucher dem See zuführt: wie ruhig, still, wie ausgestorben ist jetzt der See und seine Ufer! Freilich, es wäre jetzt ein schlechtes Vergnügen, in hellen Sternennächten den Nachen in den Fluten zu tummeln. Von der Villa des k. Hofopernsänger Vogel schallen keine Lieder und die Terrasse in des Verlagsbuchhändlers Hallberger Paradis, auf welcher in lauen Sommernächten die ersten Koryphäen des literarischen Deutschlands weilen, ist todt und still und schneebedeckt und die Bäume mögen in der langen Winterzeit davon träumen, was Ebers unter ihnen aus dem Pharaonenlande erzählte, und sie mögen über die Hofgeschichtchen aus dem Moskowiterreiche plaudern, die Meding wußte.

Aber ist auch der Sänger des Lohengrin fern, sein Schwan treibt sich schwarmweise auf den Fluten umher. Es soll der Singschwan sein, der hier seine Winterherberge aufgeschlagen, und ich habe in der That eine große Anzahl Schwäne gesehen, doch aus so großer Entfernung, daß ich kein Urtheil abzugeben wage. Immerhin behaupteten meine Gewährsmänner, daß die Schwäne oft sehr laut wären, besonders fliegend, und daß ihr Geschrei melodisch sei. Uebernachten sollen sie im (auf einer Insel) oder am See selbst nicht, sondern bei den vielen kleinen, einsam umherliegenden Weihern, die großentheils gefroren sind. Möglich wäre es ja sehr leicht, daß diese nordischen Vögel auch bei uns Winterherberge nehmen. Ihre Beobachtung wäre ein wahrer Genuß für den Naturfreund, aber die Pflicht, die Pflicht!

Andere und kleinere Gäste sind nicht so spröde und scheu, sie tummeln sich mit hochgradiger Dreistigkeit überall und in nächster Nähe des Ufers, nur die Kähne fliehen auch sie; es sind die Enten. Zahlreiche Arten sind vorhanden; ich sah die Pfeifente, unsre Stockente und die Knäckente in großer Zahl, die Bergente auch sehr häufig und noch die Reiher- und die Schellente. Beleben sie das Wasser, so machen eine Unzahl von Krähen und ähnlichem Gelichter das Land unsicher.

Weiter drinnen im Gebirge kommt allmälig schon eine Art Frühlingsahnung zum Durchbruch. Bald wird der Auer-

derartigen Fällen leider gar spät — Vorsichtsmaßregeln zur Sicherung der übrigen Brut getroffen werden.

Bis hierher hatten wir jedoch wenigstens den Erfolg, daß Ei und Nistkleid beschrieben werden konnten.

Nachdem die Ecke, in welcher sich das Wachtelnest befindet, durch das vorgestellte Fangbauer und einige Bretter so abgeschlossen worden, daß kein andrer Vogel hinzugelangen kann, ergab der weitre Verlauf der Brut leider nur noch ein junges Wachtelchen; dieses letztre aber hat einen Erfolg gebracht, welcher für die Züchtung derartiger zarter Hühnervögel von außerordentlich großer Bedeutung ist. Das Wachtelchen ist nämlich trotz des Mangels an frischen Ameisenpuppen, bei der Ernährung mit den angegebenen Futtermitteln nicht allein am Leben geblieben, sondern es gedeiht vortrefflich und ist heute bereits 16 Tage alt, so daß ich mit Sicherheit aussprechen kann, es wird zweifellos völlig flügge werden. Die angequellten Ameisenpuppen und das kondensirte Eigelb bilden besonders sein Futter; ein Haupterforderniß zur Erhaltung liegt ganz entschieden darin, daß man gleich von vornherein in einem recht flachen, dem winzigen Thierchen gut zugänglichen Gefäß Trinkwasser gewähre. Vornehmlich dadurch glaube ich den Erfolg erreicht zu haben.

In anbetracht des hohen Interesses, welches diese Züchtung doch fraglos hat, gebe ich im Nachstehenden zugleich eine Uebersicht alles dessen, was bisher über das Gefangenleben dieser Wachtelart bekannt war.

In den zoologischen Garten von London ist sie zum erstenmal im Jahre 1868 und zwar in fünf Köpfen zugleich gelangt, seitdem nicht wieder. Nach Deutschland wurde sie zuerst im März 1881 von Fräulein Christiane Hagenbeck in Hamburg eingeführt *); dann zur Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin im Jahre 1881 brachte sie Herr Händler E. Geupel in Konnewitz bei Leipzig in beträchtlicher Anzahl. Ich glaube, derselbe hatte kurz vorher einige zwanzig Pärchen empfangen. Herr Professor E. Einert in Arnstadt hat ein Pärchen hier **) geschildert, welches bis zum Eierlegen gelangte, leider aber die Brut nicht weiter gebracht hatte. Da die Wachtelchen durch die Hagenbeck'sche und Geupel'sche Einführung in zahlreichen Vogelstuben eingebürgert waren, so hoffte ich, daß ein Züchtungserfolg sich irgendwo bald ergeben werde. Herr A. Wruck in Berlin berichtete***), daß ein Pärchen bei ihm 7 Eier in ein Nest gelegt; über einen etwaigen glücklichen Erfolg hat der Genannte aber leider nichts mitgetheilt. Eine sehr hübsche Schilderung gibt Herr Fr. Arnold in München†). Die letzte vorliegende Mittheilung kommt von Herrn Vogelhändler Franz Petzold in Prag, welcher angibt, daß in dortigen Vogelstuben bereits zweimal Junge erbrütet, immer aber am dritten bis fünften Tage gestorben seien††).

Im Folgenden fasse ich nun den Verlauf der Madraswachtelbrut zusammen.

Diese Art lebt gleich allen Verwandten parweise; für gewöhnlich sind sie zu mehreren friedlich beisammen, aber zur Nistzeit, welche in unsere Wintermonate, Januar, Februar bis in den März hinein, fallen dürfte, doch je nach den Verhältnissen von dem Wachtelchen verändert wird, zeigen sich die Hähne sehr streitlustig. Das Nest wird aus Halmen und Reiserchen in irgend einer Vertiefung am Boden kunstlos zusammengescharrt; in meiner Vogelstube wurde das hingelegte Heu ohne weitres benutzt. Das Gelege besteht, soweit die Erfahrung bis jetzt ergeben, in fünf bis sieben Eiern, welche verschieden,

*) S. „Gefiederte Welt" 1881 Nr. 13.
**) S. ebendaselbst 1882 Nr. 7.
***) S. ebendaselbst 1882 Nr. 8.
†) S. ebendaselbst 1882 Nr. 14.
††) S. ebendaselbst 1883 Nr. 7.

---

hahn balzen. Als eigenthümlicher Frühlingsbote macht sich aber jetzt Nachts der gewaltige Uhu bemerklich, dessen tolle Jagd am Schachen (Wetterstein) in der Partnachklamm bei den blauen Gumpen sich fast allnächtlich abspielt.

Die Jahre sind vorüber, in welchen ich sechs und vierzehn Tage mitten im Winter, im Vorfrühling u. s. w. im Gebirge weilen konnte, nur selten vermag ich es jetzt noch, sehr selten einmal 24 Stunden und das ist dann auf lange Zeit. Und doch wie viele der erhabensten Naturschönheiten stürmen in diesen wenigen Augenblicken auf den Städter ein, der ganz allein den schneebedeckten Thälern und Höhen seinen Besuch abstattet. Wie viel schöner und poetischer ist es jetzt als in der „hohen Saison".

Freilich wilde Eindrücke erhält man nicht nur von der Natur, sondern auch von den Menschen. Finstres Grollen der Männer, Jammern der Frauen ruft aus der trauten Stube hinaus in die fackelbeleuchtete kalte Nacht. Da steht ein Jäger und holt Hilfe für den Wilderer, den er erschossen. Im ehrlichsten Kampfe wol, in höchster Pflichterfüllung, aber des Gebirglers Auge blitzt doch voll Wuth; noch immer umgibt den Wilddieb in diesen Thälern der Nimbus des Volkshelden, und der „Jaga" ist die Verkörperung der rohen Gewalt und herrischen Unterdrückung. Jetzt geben einige Männer mit dem rasch verhaßt gewordnen, finster und schweigend, die Blicke zu Boden gesenkt, und auch den sonst so frisch schneidigen Grünrock drückt der Alp der unabwendbaren That. Eine Stunde später ist ein Sterbender im Dorf. Als man den Erschoßnen fand, mit geschwärztem Gesicht und falschem Bart, ja da war es freilich schwer zu leugnen, daß er knieend auf den Jäger gezielt, die Wunde selbst spricht mehr als alles andre, und doch, noch auf dem Sterbebette behauptet er, „nur g'rad mein Stutz'n ho i probirn woll'n, i ho den Sakra gar nit g'segn" — und dann beichtet er dem Geistlichen, ihm wird er die Wahrheit gesagt haben, aber der schweigt und wie er geht, macht er das Kreuz noch über den Todten und reicht dann dem Jäger wortlos die Hand. Eine Woche darauf wird der Forstgehilfe versetzt, ins Innthal hinein, er verläßt ungern sein herrliches Revier, aber er weiß wol selbst, des nächsten Wilderers Kugel suchte hochedles Wild: ein pflichtgetreues Herz. —

Nun haben wir den ersten Frühlingsblick. Die Scharen der Ammern, Finken, Haubenlerchen, welche in den äußersten Vorstädten, in Giesing, Haidhausen, Sendling überall zu sehen sind, lösen sich bald völlig auf, die Lerche wird demnächst kommen und der erste Storch ist in Erlangen (bei Nürnberg) schon eingetroffen, wie lange noch, und Tag und Nacht jubeln unsere „Singraketen" empor:

„Der Mai ist gekommen!"

wol meistens einen Tag um den andern, von kräftigen Hennen und bei kleinerer Anzahl auch wol täglich hintereinander, gelegt werden. Die Begattung findet ungemein häufig statt; Brutdauer 21 Tage, natürlich brütet das Weibchen allein, doch hält der Hahn stets in der Nähe des Nests die Wacht.

Nestkleid: Ganze Oberseite lebhaft rostbraun und fahl gelb gefleckt, der Flaum am Grunde schwärzlichgrau, besonders an Rücken, Flügeln und Hinterseite der Schenkel; Stirn und Oberkopf lebhaft rostbraun; an beiden Seiten des Kopfs, vom Nasenloch oberhalb des Auges bis zum Nacken, ein breiter, fahl gelblichweißer Streif, durchs Auge und beiderseits bis zum Hinterkopf ein dunkelbrauner Streif, am Schnabelwinkel beiderseits ein kurzer schwärzlicher Streif; Kehle und ganze übrige Unterseite fahl gelbgrau, Bauch mehr weißgrau, der Flaum am Grunde überall dunkler aschgrau, Unterseite der Flügel gleicherweise fahlgelbgrau; Schnäbelchen hellhornweiß; Auge schwarz; Füße graulich-wachsgelb; Nägelchen weiß. Das Ei ist verhältnißmäßig groß, sehr spitzoval und von stark gelbweißer Farbe.

(Herr Oberamtmann Nehrkorn, für dessen Sammlung ich die beiden nicht ausgebrüteten Eier eingesandt habe, wird so freundlich sein, demnächst eine genaue Eibeschreibung nebst den Maßen zu geben).

Die beiden zutode gekommenen Wachtelchen im Nestkleide sind sofort an das zoologische Museum in Berlin übergeben worden.

Es ist ein seltsamer Zufall, daß ich selber, nachdem ich im Februar hier (Nr. 7, Seite 77) eine genaue Vorschrift zur Aufzucht der jungen Wachteln an Herrn Petzold ertheilt, und trotzdem das Pärchen in meiner Vogelstube damals noch nicht die geringste Neigung zum Nisten gezeigt, dennoch den ersten wirklichen Erfolg erreicht habe. Das eine Wachtelchen war ja für diese Darstellung eben ausreichend, ich werde sicherlich demnächst das Uebergangskleid beschreiben können und dann auch wol zweifellos noch eine Brut mit zahlreicheren Jungen zu verzeichnen haben.

Beiläufig sei noch erwähnt, daß die nächstverwandte Art, die Argoondahwachtel (Coturnix Argoondah, *Sks.*), bereits vor mehreren Jahren auch in meiner Vogelstube genistet und mehrere Junge glücklich großgezogen hatte; einerseits aber war es Sommer und die Vögel wurden reichlich mit Ameisenpuppen gefüttert, und andrerseits weilten wir im Seebade, sodaß ich die Brutentwicklung weder beobachten, noch beschreiben konnte.

Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Die besondre Gruppe der Sänger unter den Kanarien bildet meinens Erachtens die jüngste Veredelung des Wildlings. Aus der Literatur läßt sich mit Sicherheit nicht feststellen, wann die ersten Sänger, die wir jetzt Harzer Kanarien nennen, vordem Sächsische Kanarien und noch früher Tiroler Sänger geheißen, gezüchtet oder in den Handel gebracht sind. Wenn nach Dr. Bolle dreihundert Jahre verflossen sind, seitdem der Kanarienvogel durch Zähmung über die Grenzen seiner wahren Heimat hinausgeführt und Weltbürger geworden ist, so läßt sich wol annehmen, daß die ersten beiden Jahrhunderte verflossen sind, ohne daß der Harzer Kanarienvogel, um bei seiner heutigen Bezeichnung zu bleiben, allgemein gekannt war. Buffon — vergleiche seine in den 1780er Jahren oder etwas früher herausgegebne Naturgeschichte der Vögel — kennt ihn offenbar noch nicht, obgleich er ein eifriger Verehrer des Kanarienvogels im allgemeinen ist. Aus dem Schluß seiner Abhandlung ergibt sich aber, daß der Harzer Kanarienvogel unter dem Namen Tiroler Sänger oder Tiroler Zeisig, wie es in der Uebersetzung heißt, vor Herausgabe seines Werks, also vor etwas mehr als hundert Jahren, nach London gekommen ist.

Der Ausdruck „Tiroler Sänger" hat zu der Annahme Veranlassung gegeben, daß früher die meisten und besten Sänger in Tirol gezogen wurden und daß der Hauptsitz der Zucht und des Handels in Imst sei. Lenz hat diesen Irrthum widerlegt; er „hat dort und in Tirol die Sache untersucht und gefunden, daß daselbst seit Menschengedenken nur wenige und sehr geringe Vögel gezogen sind. Um zu erfahren, sagt er weiter, wo jetzt (in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts oder auch etwas später) die beste Kanarienzucht zu finden, habe ich alle Theile Deutschlands und alle rings um dasselbe liegenden Länder durchsucht, habe auch deswegen mit noch ferneren Ländern mich in Verbindung gesetzt und bin nun überzeugt, daß jetzt die besten Kanarienvögel in Andreasberg auf dem Harz und einigen ihm benachbarten Dörfern gezogen werden".

Meiner Ansicht nach bezeichnete der Ausdruck „Tiroler Sänger" von jeher nicht den Stammsitz der Zucht derselben, sondern nur die Art der Melodie, die lullende Vortragsweise, die Aehnlichkeit haben mag mit dem jodelnden Gesang der Tiroler, wie er in der Vorstellung vieler Menschen lebt. Wenn jemals in Tirol die Zucht der veredelten Sänger unter den Kanarien von einiger Bedeutung gewesen wäre, so müßte die mündliche Ueberlieferung von Geschlecht zu Geschlecht doch die Erinnerung daran lebendig erhalten haben.

Daß die Zucht der Harzer Kanarien zu Lenz' Zeiten, d. h. zu der Zeit, wo er seine Ermittelungen anstellte, sich auf einen verhältnißmäßig kleinen Kreis beschränkte, dürfte beweisen, einmal, daß dieselbe hier ihren ursprünglichen Stammsitz hatte und daß sie im Großen und Ganzen noch nicht sehr alten Datums sein konnte; sie würde sich sonst schon damals in den größeren Handelsstädten Deutschlands, wie es in den letzten Jahrzehnten vielfach sogar schon in den mittleren und kleineren Städten Deutschlands und über dessen Grenzen hinaus geschehen, eingebürgert haben.

Ebensowenig, wie über das erste Auftreten der Sängergruppe unter den Kanarien werden wir durch

die Literatur über die Art und Weise unterrichtet, wie bei der Veredlung des Gesangs seitens der Züchter verfahren ist. Nach vielfach verbreiteter Annahme soll dabei die Rollerpfeife, um einen neuern Ausdruck zu gebrauchen, eine erhebliche Rolle gespielt haben. Ich kann diese Ansicht begreifen, aber nicht theilen. Das Rollerlied ist kein derartiges künstliches Erzeugniß; in einzelnen Fällen kann das Rollerpfeifchen, welches sicherlich ursprünglich auch nur ein einfaches Wasserpfeifchen war, mehr noch der menschliche Mund, etwas zu Wege gebracht haben, sodaß einzelne Rollen in den Naturgesang harmonisch oder, was wahrscheinlicher ist, unharmonisch eingeflochten, auch wol in seltenen Fällen auf die Nachzucht übertragen wurden. Es können dies übrigens im wesentlichen nur Wasserrollen und vielleicht auch eine gerade glatte Hohlrolle gewesen sein; die Baßparthien im Gesang des Harzer Kanarienvogels können aber mit der Wasser- oder auch mit der Rollerpfeife, auch mit dem Munde, nicht wiedergegeben werden.

Wir werden, um der Lösung der Frage näher zu kommen, sicherer gehen, wenn wir von der Gegenwart Rückschlüsse auf die Vergangenheit machen und annehmen, daß die Gesangsveredlung früher bewirkt worden ist, als es heutzutage geschieht. Wir behalten in sorgfältig ausgewählten Exemplaren den besten Jungen, deren einige ja immer die alten Heckhähne übertreffen und züchten, in auf einander folgenden Generationen, immer wieder mit den besten Exemplaren noch so lange, bis wir an der Grenze des Erreichbaren angelangt sind.

(Schluß folgt).

Ueber den Vogelmarkt in Petersburg und Vogelschutz und Vogelfang in Rußland.

Der Vogelhandel hier liegt ganz in den Händen von Laien, denen nicht einmal die richtige Behandlung der einzelnen Vogelarten bekannt ist; es ist wahrhaft traurig, daß durch falsche Fütterung eine große Anzahl von Vögeln ohne jeglichen Nutzen hingemordet werden.

Wir haben hier fast alle Vögel, die in Norddeutschland brüten. Dieselben fallen nämlich in großen von Süden kommenden Streifzügen Ende April ein, und dann beschäftigt sich Jung und Alt mit dem Fang, bei welchem Fangnetze, Schlagbauer und Wippen die hauptsächlichste Rolle spielen. In engen Holzkäfigen, deren Boden stets fingerdick mit einem Schlamm von Unrath bedeckt ist, werden die armen Vögel zur Stadt gebracht, um dort auf einem offnen Platz Abnehmer zu finden; manchmal werden sie hiesigen Händlern auf dem Schtschoukine Kaufhof übergeben. Der genannte Kaufhof besteht in einer Reihe steinerner zweistöckiger Budenlokale, die sich zuvörderst durch ihre Unsauberkeit auszeichnen und durchaus keine Ventilation haben, wodurch sogar Menschen der längere Aufenthalt in denselben zur Unmöglichkeit wird. Wie soll ein Vögelchen mit seinen zarten Organen, das vor uns Menschen in seiner Freiheit den Vorzug hat, reine Luft einathmen zu können, unter solchen Verhältnissen gedeihen oder auch nur leben können! Aus dieser Ursache ist denn auch der ganze Handel, durch die Unmöglichkeit, wie die Händler sagen, den Vogel längre Zeit hindurch lebend zu erhalten, verlustbringend. Ich weiß den Umstand nicht recht eigentlich in Einklang zu bringen mit dem Charakter der Russen, die ein weiches gutes Herz haben und in vielen Fällen ihr Mitgefühl sogar bis zur Uebertreibung äußern; ich muß vielmehr leider annehmen, daß Unverstand und Faulheit die schöne Gabe eines guten Herzens weit übersteigen.

Wenn wir hier mitunter einen Polizeimeister hatten, der ein menschliches Rühren für unsere befiederten Freunde fühlte, dann erging ein Verbot für die Händler auf offner Straße, das jedoch entweder nur oberflächlich überwacht wurde oder in kurzer Zeit ganz in Vergessenheit kam, um dem alten Schlendrian wieder Platz zu machen. Die Idee der Bildung eines ornithologischen Vereins, der darauf hinwirken sollte, einige Ordnung in diese antediluvianischen Verhältnisse zu bringen, ist wegen Mangel an Betheiligung stets ins Wasser gefallen oder hat nur sehr kurze Zeit Bestand gehabt. Im übrigen besitzen wir ja hier einen Thierschutzverein, der sich wol auch um diese Angehörigen unsrer Thierwelt hätte bekümmern können, was jedoch nie oder stets in einer Weise geschah, die von vornherein die Unfähigkeit, diesen Verhältnissen abzuhelfen, bewies.

Sie sehen, daß wir uns mit unserm Vogelmarkt nicht brüsten können und daß dieser Tempel bei seiner Taufe wol den Namen „Schlachtbank der gefiederten Welt" hätte von rechtswegen erhalten müssen. Leider liegen die Verhältnisse hier so, daß auf nahe Abhilfe dieser Zustände nicht zu hoffen ist, einige Stimmen erheben sich ja wol auch in der Presse gegen ein derartiges Treiben, doch das sind Predigten in der Wüste und zu tauben Ohren.

Dabei bin ich davon überzeugt, daß eine größre Vogelhandlung im guten Sinne des Worts bei rationeller Anlage ein ertragreiches Geschäft sein würde; Vogelliebhaber leben ja auch hier in großer Anzahl, doch geben dieselben ihre Liebhaberei immer bald auf, da ihnen unter den geschilderten Verhältnissen nur kranke, schlecht befiederte Vögel zur Hand kommen, die sie binnen kurzer Zeit trotz aller guten Behandlung wieder verlieren.

In jedem Frühjahr, mit den ersten aus Lübeck eintreffenden Dampfern, kommen größere Partien fremdländischer Vögel hier an, die von Händlern den größeren Handlungen in Hamburg entnommen sind und dann hier im Börsengarten (Square bei der Kaufmannsbörse auf Wassili-Ostrowo) in offenen, Wind und Wetter ausgesetzten Holzbuden, zu ungeheuren Preisen feilgeboten werden. Ich will

gern glauben, daß das Geschäft, welches diese Händler (alle Deutsche) machen, durch das Sterben von wenigstens der Hälfte des Transports unterwegs, stark in Frage gestellt wird, doch würde dem leicht abzuhelfen sein, wenn die Händler erst die Monate Juni und Juli für ihre Transporte benutzen wollten, weil dann das Wetter sich einigermaßen beständiger erweist und die zarten Vögelchen nicht den kalten Frühjahrsnächten und Stürmen ausgesetzt würden.

Die Preise für fremdländische Vögel waren im verfloßnen Frühjahr folgende: 1 Par Wellensittiche 12—15 R. S., 1 Par Zebrafinken 8—10 R. S., 1 rother Kardinal 12 R. S., 1 grauer Kardinal 8—10 R. S., 1 Par Silberschnäbelchen 6 R. S. u. s. w. Der Preis für Weber, die sich hier, nebenbei gesagt, sehr gut halten, war von 6—9 R. für das Par, bis 12—15 R. für das Par ausgefärbte, Widafinken in Pracht preisten bis 25 R. — Trotz dieser ungeheuren Preise, die sich nicht alle Vogelliebhaber erlauben dürfen, finden die Vögel guten Absatz, und nur wenige unverkäufliche wandern im Herbst zu den erwähnten Händlern auf den Kaufhof, wo sie dann entweder untergehen oder mit Geld aufgewogen werden müssen; das erstre ist vorwiegend der Fall.

Die von Hamburg kommenden Händler bringen außer fremdländischen Vögeln auch Kanarien mit und zwar in sehr großer Anzahl, die zu Preisen von 8—12 Rubel für den Hahn, je nach dem Gesang, Abnehmer finden; wirklich gutgeschulte Sänger habe ich unter denselben selten gefunden, es kommt also wol nur das mittelmäßige Gefieder an den hiesigen Markt, welches jedoch durch die russische Zucht in Kaluga (Gouv. Kaluga) nicht selten in den Schatten gestellt wird. Dieses Städtchen, von St. Petersburg 780 Werst entfernt, mit einer Einwohnerzahl von etwa 40 000 Seelen, hat in der letzten Zeit eine große Zahl recht guter Sänger geliefert, und der Verkauf von Kaluga aus nach sämmtlichen Städten des Reichs soll sich bis auf 50 000 Stück beziffern. Für 8 Rubel kann man einen guten Sänger erwerben, der den aus dem Auslande importirten sog. Harzer Vögeln in Nichts nachsteht, wozu man noch stets den Vortheil hat, gesunde kräftige Vögel zu erstehen, während die importirten oft durch Luft- und Wasserveränderung bald eingehen.

Die ausländischen Händler führen auch noch Hühner, Tauben, Hunde und Affen mit sich, die sich nur durch kolossale Preise auszeichnen. Reine Rassen kommen wol nicht an unsern Markt, wovon man sich leicht bei einem Zuchtversuch mit den erworbenen Hühnern überzeugen kann, der zuweilen ganz absonderliche Ergebnisse zeigt. Ich selbst habe von hier unter dem Namen Kochin-China angekauften Hühnern schlechte Bramapootras gezogen, was jedenfalls auf die Sünden der Voreltern, mehr jedoch noch auf die der Händler hinweist. Bei den fremden Händlern sind natürlich solche Hühner, die sich für zwei Rassen ausgeben lassen, die beliebtesten, weil damit zwei Käufern gedient werden kann. Ueberhaupt haben die hierherkommenden Händler, die ich fast Alle nennen könnte, Alles gethan, um sich einen dauernd schlechten Ruf zu schaffen. Leider gibt es jedoch hier noch viel unschuldiges Publikum, worauf die Herren Händler denn auch zu rechnen scheinen.

Ich muß Ihnen noch einen hier beständig wohnenden Händler namhaft machen, der ungern in die Kategorie der Vogelhändler gerechnet sein will, da er sich viel lieber als Ornithologe und Liebhaber ausgibt. Die Persönlichkeit ist ein Herr M....., der ein Magazin auf der Karawannaja hat. Nun sieht man jedoch, wennselbst auch als Laie, auf den ersten Blick weß Geistes Kind der Mann ist. Sein Magazin liegt in einem niedrigen Kellerraum, dessen Wände noch nie von Sonnenstralen getroffen wurden, ferner ist das Lokal der Dunkelheit halber den ganzen Tag über mit Gas erleuchtet und hat durchaus keine Ventilation. Worin der Mann aber den anreisenden Händler übertrifft, das sind die Preise; er verlangte kürzlich für ein par schlecht befiederte Wellensittiche 25 Rubel, wenn er sich also hierin den anderen Händlern überlegen fühlt, so hat er jedenfalls Recht, hinsichtlich der obwaltenden Unsauberkeit aber steht er mit ihnen auf gleicher Stufe. —

Was nun den Vogelschutz in Rußland anbelangt, so haben wir in unsrer Muttersprache nicht einmal ein Wort, um diesen Begriff richtig wieder zugeben, dagegen würden sich für die Ausrottung unserer Freunde sehr regelrechte Bezeichnungen finden lassen.

Mit dem Fangen der Vögel beschäftigt sich, wie schon gesagt, Groß und Klein, Jung und Alt das ganze Jahr hindurch, von einer Hegezeit ist eigentlich keine Rede, und es wird Alles, was Federn hat, erbeutet, um entweder wie beschrieben in Käfige auf den Markt gebracht zu werden oder um in die Küche zu wandern; für letztre finden sogar Kukuke, Pirole, Lerchen und eine Anzahl kleiner Singvögel Verwendung, die man in großen Körben bereits todt zu Markte tragen sieht.

Der einzige Vogel, der das Glück hat, der allmäligen Ausrottung zu entgehen, ist die Taube, die als Symbol bei den Russen verehrt wird. Die Dächer sämmtlicher Häuser sind denn auch von Tauben wie besät und jeder Hauseigenthümer hat einige Nistkasten an seinem Hause angebracht, da es als Segen angesehen wird, wenn die Taube am Hause nistet. Auch gefüttert wird dieselbe auf den Straßen und Höfen, und es gibt Leute, die mit in Wasser geweichten Erbsen, in kleinen Wägelchen oder Schlitten herumfahren und, an die Börse der Vorübergehenden sich berufend, die Tauben füttern und stets ihre Ware gut loswerden. Der Russe hält es für eine große Sünde, die Taube zu essen. Missethätern gegen diesen Brauch wird oft auch offner Straße übel mitgespielt, und wehe dem, der mit

Steinen nach Tauben wirft oder gar dieselben durch Schlingen zu fangen sucht.

Das Wild, wie Birkhühner, Rebhühner, Haselhühner und Auerhähne werden ebenfalls rücksichtslos ausgerottet, indem man mit allen möglichen Mitteln, abgesehen von Pulver und Blei, eifrigst ihnen nachstellt. Schlingen sind die beliebtesten Fangmittel; auf den Märkten findet man fast nur erdrosseltes Wild, wodurch das Fleisch bläulich wird. Hier, wo man diese Fangart kennt, ist der erdrosselte Vogel von dem geschoßnen leicht zu unterscheiden, daher denn erstere größtentheils zur Ausfuhr verwendet werden. E. Niemann.

Vogelkrankheiten.

Heilung eines Beinbruchs.

Am 11. Dezember v. J. bemerkte ich morgens früh, daß eines meiner Schwarzplättchen den rechten Fuß hängen ließ und ganz verdreht nachschleppte. Eine nähere Untersuchung ergab einen splitterlosen Bruch des Unterschenkels hoch über dem Fersenbein im dicken Fleisch. Da ich an dieser Stelle einen versteifenden Verband nicht anzulegen verstehe, mußte ich den armen Vogel hilflos in seinen Käfig zurücksetzen und konnte nur dadurch für größte Ruhe sorgen, daß ich das Bauer, dicht verhängt, in eine stille Ecke stellte. Nach Verlauf einer Woche lüftete ich den Vorhang, sah aber nichts tröstliches; der Fuß schlenkerte noch so wie früher bei jeder Bewegung, so zwar, daß ich schon den Entschluß faßte, das ganze Glied fortzuschneiden. Ein Zufall hielt mich davon ab, glücklicherweise, denn nach Verlauf einer weitern Woche fing der Vogel an, den Fuß auf die Sprosse zu setzen und heut, nach Verlauf von einem Monat, ist der Patient nicht mehr als solcher zu kennen und singt wie vor- und ehedem.

G. A.

— —

Ein Vogelstubenschmuck für den Winter.

Von E. Lieb in Palmyra.

Schon längst brauche ich folgenden recht einfachen Vogelstubenschmuck: Ein großer Oberkohlrabi wird über dem Strunk in der Weise abgeschnitten, daß er mehr als Halbkugelform behält. Dann höhlt man ihn, d. h. an der Schnittfläche beginnend, so weit aus, daß man eine nicht zu tiefe Schale mit wenigstens fingerdicken Wandungen erhält. Die Blätter werden bis auf die feinen Herzblättchen weggeschnitten. Die so entstandne Schale füllt man mit Wasser oder für die Vogelstube besser mit Sand, der jedoch täglich befeuchtet werden muß. Am Rande werden durch drei entsprechende Löcher Schnüre gezogen und das Ganze wird wie eine Blumenampel aufgehängt. Bald werden Blätter und meistens der Blütenstengel im Bogen von unten nach oben wachsen, wodurch das Gebilde für den Betrachter im ersten Augenblick etwas wunderbares hat. Noch absonderlicher erscheint dieser Schmuck, wenn von der ersten Pflanzung des sog. Wiener Frühkohlrabi mehrere Stück bis zum Herbst auf dem Bet stehen bleiben, die dann nicht nur ungeheuer groß werden, sondern sich auf der Oberfläche mit einer Masse Auswüchse in Form kleiner Kohlrabis bedecken, welche dann sämmtlich, wenn der Mutterknollen zur Ampel verwendet wird, in Trieb und Flor kommen. Diese Ampeln halten sich, wenn man es nicht an der nöthigen Feuchtigkeit fehlen läßt, den ganzen Winter hindurch und bieten den kleinen Finken einen prächtigen, grünen Tummelplatz, den Papageien dagegen einen willkommenen Zerstörungs-Gegenstand. Zu üppig treibende Blätter entfernt man mit dem Messer und hängt am besten, um den Winter hindurch die Ampeln schön grün zu haben, alle 5—6 Wochen wieder frische ein. Kohlrabi, im Keller eingeschlagen, erhält sich den ganzen Winter über brauchbar, es kann mithin zu jeder Zeit eine Erneuerung vorgenommen werden.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Heut wurden von mir die ersten Züge der Schwalben hier wahrgenommen. Vereinzelt sind solche ja bereits vor Wochen gesehen. Auch die Nachtigal ist bereits eingetroffen. E. Helmcke, Ingenieur.

Düsseldorf, 16. April.

Briefliche Mittheilungen.

Im September vergangnen Jahrs ist es mir endlich gelungen, nach dreijährigen vergeblichen Versuchen, Junge vom Mozambikzeisig zu erzielen und zwar trotz der ungünstigen Witterung im Freien. Ei und Ameiseneier wurden nie berührt, aber Mehlwürmer konnten nicht genug gereicht werden; mit letzteren und roher und eingeweichter Hirse wurden die drei Jungen schnell großgezogen. Alle drei Jungen scheinen Männchen zu sein; sie studiren den ganzen Tag fleißig und sind soeben im Verfärben begriffen. Eine zweite Brut wurde leider durch den frühen Frost im Oktober gestört, ich fand im Nest abermals drei ganz weiße längliche Eier; die in den Vorjahren gefundenen Eier waren ebenso beschaffen. Erst in der letzten Brutzeit habe ich erfahren, welch herrlicher Sänger der Mozambikzeisig ist. Eigenthümlich ist es jedoch, daß seit Oktober bis jetzt das alte Männchen noch keinen Ton gesungen hat.

Hermann Wünn.

Anfragen und Auskunft.

Herrn L. Gutz: In den meisten Fällen hecken Zebrafinken zu mehreren Pärchen in einem Käfig friedlich beisammen und gleicherweise mit den japanesischen Mövchen. Wenn Sie aber gute Erfolge in der Züchtung erreichen wollen, so sollten Sie doch die kleine Ausgabe von 5,25 M. für mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nicht scheuen, denn in demselben finden Sie über alle derartigen Verhältnisse eingehende Auskunft, Rathschläge und Anleitungen.

Herrn Julius Leo: Die Wucherung am Schnabel Ihrer Amazone dürfte nur in einer äußern Schnabelentartung begründet gewesen sein, und Sie würden den Papagei wol gerettet haben, wenn Sie ihn beizeiten durch Fortschneiden der Wucherung vermittelst einer scharfen Schere und Betupfen mit Höllenstein, nach Angabe meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I., behandelt hätten. Man sollte in der That nicht um die wenigen Mark für das „Handbuch" oder das Werk „Die sprechenden Papageien" geizen,

denn durch die Erhaltung eines einzigen werthvollen Vogels wird der Betrag ja reichlich aufgewogen.

Herrn Gymnasiallehrer Dr. Krause: 1. Alle Amazonenpapageien zeigen sich im Gefieder und auch in der Größe ungemein schwankend. Der kleine Gelbkopf (Psittacus ochropterus, *Gml.*) oder gelbschultriger Amazonenpapagei kann aber mit dem großen Gelbkopf (Psittacus Levaillanti, *Gr.*) oder gelbköpfigen Amazonenpapagei garnicht verwechselt werden. Lesen Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" die Beschreibungen beider nach, so werden Sie sich unschwer davon überzeugen können, daß allein der rothe und gelbe Flügelbug durchaus stichhaltige Unterscheidungsmerkmale sind. Ihr Vogel dürfte, da er dunkel gesäumte Federn hat, eine Surinam-Amazone (P. ochrocephalus, *Gml.*) oder ein recht großes Exemplar der gemeinen Amazone (P. aestivus, *Lth.*) sein. 2. Der Halbmondsittich (P. aureus, *Gml.*) ist ebenfalls in meinem genannten Werk beschrieben und Sie finden dort auch genaue Angaben über die Fütterung. Uebrigens geben Sie ihm Hanf, Sonnenblumen-, Kanariensamen und Hafer zu gleichen Theilen und hin und wieder ein wenig Obst.

Herrn R. Eichgrun: 1. Wenn Sie zu dem Mövchen schleunigst ein andres Weibchen kaufen und dasselbe gegen Abend in den Käfig hineingeben, sodaß es zur Nacht mit ins Nest schlüpft, so ist es wol möglich, daß es die vier Eier des gestorbnen Weibchens, welche das Männchen jetzt allein bebrütet, annimmt und daß beide die Brut glücklich aufbringen. 2. Bei Ihren Wellensittichen müssen doch besonders ungünstige Verhältnisse obwalten, denn der Rheumatismus oder die Lähmung des alten Weibchens kann nur durch Zug, Einströmen kalter Luft, raschen und starken Temperaturwechsel oder dergleichen hervorgebracht sein. Suchen Sie also die Ursache zu ergründen und zu heben. 3. Die unvollkommen befiederten jungen Wellensittiche bringen Sie, sobald das Wetter es gestattet, an die freie Luft hinaus. Haben Sie denn den Wellensittichen zum Auffüttern der Jungen keine gequellten Sämereien, Hafer und ein wenig Ameisenpuppen gegeben? Wozu haben Sie denn das Buch „Der Wellensittich", wenn Sie die Anleitungen nicht befolgen!

Herrn Ragg: Das Weibchen grauköpfiger Zwergpapagei war in eigenthümlicher Weise gestorben. Es hatte sich den Kropf ganz voll Körner gestopft, darauf Wasser getrunken und nun waren die Körner so aufgequollen, daß der Papagei ersticken mußte. Im übrigen war es ein kräftiger, gut genährter und gesunder Vogel.

Herrn J. Weyer: 1. Der Vogel war an ruhrartiger Darmentzündung gestorben und in diesem Fall war die Opiumtinktur nicht gut, sondern Sie hätten vielmehr einen in halb Ricinus- und halb Provenzeröl getauchten Stecknadelkopf in die Entlerungsöffnung einführen müssen. Die Erkrankung dürfte allerdings ansteckend sein und ich bedaure daher, daß ich Ihnen nicht früher Bescheid geben konnte; hoffentlich werden Ihnen keine Vögel weiter in gleicher Weise erkrankt und gestorben sein. 2. Wenn Sie den Käfig mit Karbolsäurewasser vermittelst einer Bürste abgescheuert und dann mit heißem Wasser nachgewaschen haben, so können Sie ihn ohne Bedenken wieder in Gebrauch nehmen. 3. Der btrf. Züchter hat allerdings alle Ursache dazu, Vorsichtsmaßregeln, wie solche in meinem Buch „Der Kanarienvogel" gegeben sind, anzuwenden, insbesondre aber jeden erkrankenden Vogel sogleich von den anderen zu trennen. Die mannigfaltigen Entstehungsursachen solcher Krankheiten finden Sie in meinen btrf. Büchern immer mitgetheilt.

Herrn G. Maercker: Auf eine Annonze hier in der „Gefiederten Welt" werden Sie Angebote genug bekommen.

Herrn Telegraphen-Sekretär Gobl: Vor allem mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. und das kleinere Werkchen „Der Kanarienvogel" werden Ihnen Anleitung für Ihre Anlagen bieten. Gründliche Rathschläge über Alles betreff der gesammten Vogelliebhaberei und Züchtung gibt der IV. Band meines größern Werks „Die fremdländischen Stubenvögel", von welchem bisher zwei Lieferungen erschienen sind, denen aber die übrigen hoffentlich bald folgen werden.

Herr Gymnasiast Schirdewan: 1. Richten Sie sich bei der Bevölkerung Ihres Heckkäfigs nach den Angaben meines „Handbuchs für Vogelliebhaber" I. 2. Auch die Geschlechtsunterschiede des Sonnenvogels sind in dem „Handbuch" angegeben. 3. Den Kanarienvogel behandeln und verpflegen Sie durchaus nach meinem Buch „Kanarienvogel"; wozu soll er Mehlwürmer bekommen? 4. Sie fragen, wann mein „Handbuch für Vogelliebhaber" III. (‚Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel') erscheinen wird; aus Ihrem Briefe ersehe ich aber, daß Sie nicht einmal das „Handbuch" I. (‚Fremdländische Stubenvögel') oder das „Handbuch" II. (‚Einheimische Stubenvögel') haben. Wenn Sie Kerbthiere für die Vogelstube fangen wollen, so brauchen Sie dazu nur einen Käscher oder Kätscher, mit dem Sie die Gebüsche und Kräuter abklopfen; alles andre ist überflüssig.

Herrn Ernst Scheele: Der übersandte Vogel war ein safranköpfiges Goldhähnchen (Regulus cristatus, *Koh.*) und wahrscheinlich aus Noth zugrunde gegangen. Uebrigens kann ich die Beantwortung derartiger Anfragen unmöglich jedesmal in nächster Nummer geben; einerseits Zeitmangel bei mir, andrerseits Raummangel hier in der „Gefiederten Welt", stellen bedeutsame Hindernisse in den Weg. Bei Anfragen wie die Ihrige, hat es ja aber auch wirklich keine große Eile.

Herrn Ed. Laser: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. finden Sie ja alle von Ihnen genannten Vögel so beschrieben, daß Sie sich wol von jeder einzelnen Art ein Bild machen und nach Ihrem Geschmack wählen können. Dort steht ausdrücklich, daß der Sonnenvogel nicht zu den Körnerfressern oder Finkenvögeln gehört, aber trotzdem unschwer zu erhalten und sehr dankbar ist. Der schneeweiße Reisvogel singt genau ebenso wie es bei dem blauen Wildling angegeben ist. 2. Ich selber habe garkeine Vögel abzugeben oder doch nur selten und dann sehr kostbare Arten. Sie finden ja aber alle gewünschten Vögel allwöchentlich annonzirt hier in der „Gefiederten Welt", sodaß Sie nach und nach zusammenkaufen können, was Ihr Herz begehrt. 3 Die Preise aller jener Vögel sind ebenfalls im „Handbuch" angegeben. 4. Für Ihr Streben, auch dort oben in Ostpreußen unsre schöne Liebhaberei thatkräftig auszubreiten, wünsche ich viel Glück.

Aus den Vereinen.

Stuttgart. Der Verein „**Canaria**" hielt am 18. Januar d. J. seine Generalversammlung ab. Der Rechenschaftsbericht ergab ein Barvermögen von 163,29 ℳ. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Linz als Vorsitzender; Vogt als Schriftführer; Vollmar als Kassenführer; Röger und Durst als Ausschußmitglieder.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Oberthurgauischer ornithologischer Verein vom 29. bis 30. April d. J. Vereins-Ausstellung in **Bischofszell** (Schweiz).

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz vom 3. bis 5. Juni. Mit Prämirung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 21. Mai. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Major z. D. Kupsch.

Briefwechsel.

Herrn von Effner, Inhaber einer Konservenfabrik, in Passau: Es wird Ihnen hoffentlich Freude machen, zu erfahren, daß ich das mir zur Prüfung übersandte reine getrocknete Eigelb zur Aufzucht von kleinen fremdländischen Wachteln als vortrefflich erprobt habe. Lesen Sie meine Mittheilung über die Madraswachteln in dieser Nummer nach und berufen Sie sich dann immerhin darauf, daß ich das Eigelb, welches Sie liefern, zur Aufzucht von allerlei Vögeln, also auch Kanarien, Prachtfinken, Fasanen u. a. m. als gutes Futtermittel empfehlen kann. — Herrn J. Bibel: Es wäre doch unverantwortlich,

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung (Inhaber: Hermann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 17. Berlin, den 26. April 1883. XII. Jahrgang.

wenn der Herr R. E. Sie um den eingesandten Betrag für die Kanarienvögel prellen wollte — weil Sie fern in Rumänien wohnen. Allerdings ist es auffallend, daß er, nachdem Sie das Geld auf Grund seiner Annonze und einer Briefkarte schon am 27. März geschickt, Ihnen bisher weder die Vögel gesandt, noch überhaupt geantwortet hat. Angesichts dieser Zeilen wird er hoffentlich seiner Verpflichtung gebührendermaßen nachkommen. Benachrichtigen Sie mich gefälligst.

An die Liebhaber und Züchter.

Jetzt endlich, nachdem der leidige Konkurs der Rümpler'schen Verlagshandlung nahezu drei Jahre gewährt hat, sind meine sämmtlichen dort erschienenen Bücher durch Verkauf in den Besitz der Creutz'schen Buch- und Musikalienhandlung (Inhaber F. u. M. Kretschmann) in Magdeburg übergegangen. Die genannten Herren Verleger benachrichtigen mich soeben, daß sie das größte Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ im vollen Umfange des ursprünglichen Plans fortgeführt zu sehen wünschen; es werden also zunächst vom IV. Bande Lieferung 3 und Fortsetzung und darauf der II. Band erscheinen. Der „Kanarienvogel“ kommt in neuer, vierter Auflage und das „Handbuch“ III. (Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel) wird gleichfalls vorbereitet. „Handbuch“ I. und II. à 5 Mk. 25 Pfg., „Brieftaube“ 5 Mk., „Prachtfinken“ 3 Mk. 60 Pfg., „Wellensittich“ 1 Mk. 50 Pfg. und die beiden vollendeten Bände des größern Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. (Körnerfresser oder Finkenvögel) 27 Mk. und III. (Papageien) 30 Mk., diese beiden Bände auch in Lieferungen à 3 Mk., sind jetzt wieder durch jede Sortimentsbuchhandlung oder direkt von der Creutz'schen Buchhandlung in Magdeburg zu beziehen.

Dr. K. N.

Die Nr. 17 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Seewasser-Aquarien im Zimmer. — Züchtung des Gloveri-Cecropia-Bastards. — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Uebersicht der in den verschiedenen Monaten im Rosengarten vorkommenden Arbeiten. — Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig (Schluß). — Vereine und Ausstellungen: Die große allgemeine Gartenbau-Ausstellung zu Berlin. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Natur-Anstalten: Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Thiermarkt. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
gute fehlerfreie Baßroller, Bälge junger Kanarienwildlinge, Nester und Eier verschiedener Singvögel Teneriffas, Schädel der Guanchen — Ureinwohner der kanarischen Inseln — werden abgegeben von
[886] **W.** und **Ernst Boecker** zu **Wetzlar.**

Hundeliebhabern empfehle direkt eingeführte
Dänische Doggen
in hochfeiner Qualität. Es sind stets mehrere Hunde vorräthig in den Preisen von 250—350 ℳ.

1 echter ostfr. Spitz, selten, mit gelben Ohren und etwas gelb auf dem Rücken, dressirt auf Iltis und sonstiges Raubzeug, Ratten; schöne Mähne, prachtvoll im Haar, fromm, sehr wachsam, zuverlässiger Begleiter, gut erzogen, 2½ Jahr alt. **Fester Preis 50 Mark.**
1 langhariger Rattenfänger, vorzügliches Thier auf dem Fang, ¾ Jahr alt, 10 ℳ. [887]
Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ostfr.

Gebe ab: kleine Alexandersittiche à Par 15 ℳ, Wellensittiche, à Par 12 ℳ, sehr schönen rothen Kardinal, ausgezeichneter Sänger, 15 ℳ, graue Kardinäle, Mnch., à 7,50 ℳ, gutsingende Rothkehlchen, à St. 2 ℳ, Finken, à St. 1 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Stieglitze 1,50 ℳ, Astrilde, Bandfinken, Orangeweber, à Par 5 ℳ, 1 Mnch. Silberbeck 2,50 ℳ, 1 Wbch. kl. Elsterchen 3 ℳ, W. Bandfinken, à 2,50 ℳ, 1 Mchn. Paradiesw. 3 ℳ, Ia. singende Haidelerchen, à Stck. 2,50. **Richard Wüstemann,**
[888] **Roda, S./Altenburg.**

Avis!!

Auf der Wiener ornithologischen Ausstellung wurde der Vogelhandlung
K. Swoboda in Prag,
Polackygasse 4,
die silberne Vereinsmedaille
für ausgestellte
Russische Sprosser
zuerkannt. [889]

Stare, in gut eingew. Exempl., Par 4 ℳ, einzelne Männchen 2 ℳ 50 ₰, **Feldlerchen,** vorzügl. Sänger, 5 ℳ, **Hänflinge,** 6 Stück für 3 ℳ, **Grünfinken,** 9 Stück für 2 ℳ, 1 ♀ **Sperber,** sehr schöner Vogel, ohne Fehler, 5 ℳ.
Aufträge auf **Kampfhähne** (Mach. pug.), Totanusarten, Kibitze, nehme jetzt entgegen, Versandt in 14 Tagen bis 3 Wochen, à Stück 2 ℳ 50 ₰.

„Für Ologen.“
Eier von Sumpf-, Wasser- und Raubvögeln, voll, nicht gebohrt, gibt billig ab [890]
Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ostfr.

Zu verkaufen: 1 Par 3jähr. Pfauen, gutes Zuchtpar, Hahn von seltener Schönheit, 30 ℳ, 1 Par 3jähr. Silberfasanen 24 ℳ, verschied. Stämme Emdergänse 1,2 30 ℳ, desgl. verschied. Stämme ostfr. Todtleger (Möven) mit Doppelkämmen 1,2 15 ℳ, mit einf. Kämmen 1,2 12 ℳ, ostfr. rein schwarze desgl., ganz rothes Gesicht 1,2 12 ℳ, ostfr. rein weiße desgl., ganz rothes Gesicht 1,2 15 ℳ, dänische Tümmler in allen Farben import. von 12—15 ℳ, echte Brander 20 ℳ, Schopfwachteln 2 Stück 20 ℳ, weiße und gew. Lachtauben Par 3—15 ℳ. [891]
Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ostfr.

Von der Vogelhandlung von F. Hloušek in Prag erhielt ich in früheren Jahren schon mehrfach verschiedene Vögel, welche auch immer recht gut waren. Eine im Anfange des Februar d. J. in Tausch von obiger Handlung erhaltene Siebenbürger Nachtigal übertrifft jedoch alles bisher dagewesene. Die Nachtigal kam früh 9 Uhr bei mir an und Nachmittag 4 Uhr desselbigen Tages schlug dieselbe so wunderschön und laut, daß man hätte glauben können, sie sei schon längst hier zu Haus. Bei diesem schönen und fleißigen Schlage ist der Vogel auch geblieben, jetzt auch in der Nacht. Aus diesem Anlaß kann ich nicht umhin, Vogelfreunden bei Bedarf die Vogelhandlung von F. Hloušek bestens zu empfehlen. [892] **Helmigk** in **Drenzig**
bei Guben.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [893]

erhielt eine Sendung der so sehr beliebten gelbgrünen Astrilde (Aegintha formosa) à Par 12 ℳ. Vollständige Preislisten stets kostenlos und portofrei.

Die Großhandlung von [894]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

erhielt: 195 schwarzäugige Graupapageien à 15 ℳ, 1 Guilelmi's Langflügelpapagei 40 ℳ, 1 Blauaugenkakadu 300 ℳ, 3 Inkakakadus à 40 ℳ, 140 große gelbhäubige Kakadus à 15 ℳ, 92 Rosakakadus à 12 ℳ, 14 Nasenkakadus à 15 ℳ, 1 blaugelber Arara 120 ℳ, 1 scharlachrother Arara 100 ℳ, 4 Par Loris von den blauen Bergen à 35 ℳ, 4 Par Nandaysittiche à 30 ℳ, 8 Par Jendayasittiche à 50 ℳ, 1 Par Halbmondsittiche 30 ℳ, 2 Par blaßkörpige Rosellen à 40 ℳ, 15 Par Inseparables à 12 ℳ, 5 Par australische Schopftauben à 60 ℳ, 1 brauner Adler 80 ℳ, 1 Chiliadler 80 ℳ, 1 Pelikan 60 ℳ, 1 Par blaue Hyazinthhuhner 80 ℳ, 7 Flamingos à 60 ℳ, 1 Par Paradisenten 500 ℳ; 1 javanische Tigerkatze 100 ℳ, 2 sehr große Nasenbären à 80 ℳ, 1 gemeiner Waschbär 40 ℳ, 1 Sumatra-Elefant 6000 ℳ, 1 Par Reeve's Muntjaks 400 ℳ, 1 Par Schweinshirsche 240 ℳ, 1 japanesischer Hirsch 240 ℳ, 1 Blaubock 120 ℳ, 2 Guanako-Weibchen à 500 ℳ, 1 Zebubüffel 200 ℳ, 1 schwarzes Känguru 100 ℳ, 1 Flugbeutler 40 ℳ, 2 Phalanger aus Australien à 40 ℳ, 8 Seehunde, 1 Palmenmarder 40 ℳ, 2 Mandrills à 30 ℳ, 7 Judenaffen à 20 ℳ, 4 plumpe Loris à 40 ℳ.

J. Abrahams, [895]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat neu empfangen: Butterfinken, Kap-Kanarienvögel, gelbschulterige Webervögel, große Sammtwebervögel, Rosenstare; kleine, zahme Marmosetäffchen, Kängururatten, Hutaffen.

Preisliste postfrei auf Anfrage.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[896] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

erhielt: **graue Kardinäle** mit rother Haube à Stück 7 ℳ, **Madagaskarweber** im vollen Prachtgefieder à Stück 15 ℳ, Orange-, Blutschnabelweber Par 5 ℳ, Bandfinken u. Astrilde Par 5 ℳ, dreifarbige Nonnen Par 5 ℳ, braunbunte Mövchen Par 9 ℳ, weiße Mövchen Par 14 ℳ, Safranfinken Par 9 ℳ, Pfäffchen, verschiedene Arten, à Stück 7 ℳ, Dominikaner-Kardinäle à Stück 8 ℳ, Goldwangensittiche Par 15 ℳ, Goldstirnsittiche Par 12 ℳ, Amazonen, tadellos im Gefieder, fingerzahm, angehend sprechend, à Stück 36—40 ℳ, Surinams, desgl., à Stück 40—45 ℳ. — Vorräthig sind ferner: Rosakakadus à Stück 16 ℳ, gr. gelbb. desgl. à Stück 2 ℳ, Bodinus-Amazonen 75 ℳ, Nymfensittiche Par 16 ℳ, 1 Par Psittacus aztec 25 ℳ, Sperbertäubchen Par 15 ℳ, Sonnenvögel Par 15 ℳ, graue Reisfinken Par 4 ℳ 50 ₰, weiße Reisfinken Par 18 ℳ, Bronzemännchen Par 6 ℳ, weißköpfige Nonnen Par 6 ℳ, Mozambiquezeisige Par 7 ℳ, kleine Elsterchen, Paradis- und Dominikanerwitwen Par 7 ℳ, Nonpareil-Weibchen à Stück 5 ℳ, Indigofinken, Männchen à Stück 8 ℳ, Weibchen à 5 ℳ, kleine Alexandersittiche Par 15 ℳ — Prachtfinken: als Astrilde, Kordonbleu, Band- und Reisfinken, dreifarbige Nonnen, Orangeweber, Paradis- und Dominikanerwitwen, Grisbleu, kleine Elsterchen, Mozambiquezeisige, Orangebäckch., Silberfasänchen u. a. m., in sehr gut sortirten Kollektionen von 20 Paren zu 70 ℳ für die Kollektion.

Sämmtliche Vögel sind im tadellosen Gefieder und vollkommen gesund. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [897]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Steinröthel,

Wildfänge, à 12 ℳ, liefert, mit Ende April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,

[898] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Gr. Voliere und div. kl. Vogelbauer verkäuflich bei

[899] **Thiel, Berlin,** Köthenerstr. 3 I. l.

Echte ungarische und Siebenbürger Sprosser liefere bis 10. Mai fur 13 ℳ à Stück, dito Nachtigalen Ende April, 5 und 6 ℳ à Stück. **W. Müller,**

[900] Berlin N., Exerzierstr. 5.

Suche zu kaufen:

2 bis 3 Stück vorjährige, starke, schwarze italienische Hühner mit gelben Beinen und gelbem Schnabel. [901]

Oswald Kirchner, Waldenburg i. Schl.

Sprosser,

dieselben Ia Schläger wie im Vorjahr, nach denen so starke Nachfrage war, liefert, vom 6. Mai l. J. angefangen, à 12 ℳ, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,
[902] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[903] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt
[904] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Nachtigalen liefere in jeder Anzahl, frisch gefangene, von Mitte April an, ohne geschlechtlichen Unterschied, das Dutzend 22 ℳ, à St. 4 ℳ, postfrei gegen Nachnahme des Betrages. [905] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Singvögel,

als: echte ungarische Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken — garantirte Männchen — à 3,50 ℳ, dann gelbe Spötter, à 4 ℳ, liefert, vom 26. April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,
[906] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Erste Vogelhandlung

von **Franz Hlouschek, Prag.**

Liefere für Kenner die besten ungarischen, russischen und Donau-Sprosser, Tag- und Nachtschläger, von 10 und 12 ℳ, Siebenbürger Nachtigalen à 4 ℳ, sowie Steindrosseln à 10 ℳ. Liefere alle besten Insektenfressenden Singvögel unter Garantie. Nehme Bestellungen auf Riesen-Uhus an. Liefere alle edlen Rassen von Tauben. In Tausch nehme Harzer, Papageien und Rassen von Tauben an. Liefere nur ausgehörte fleißige Sänger. [907]

Lizard-Kanarien-

Weibchen, zuchtfähig, gesucht. Angebote an
[908] **Moedebeck, Lt., Glatz.**

Meine **sprechenden u. zwei Liederstrofen pfeifenden** Mönchpapageien wünsche ich für 36 ℳ zu verkaufen, oder gegen kleinste Exoten zu vertauschen.

M. v. Skotnicki,
[909] **Strasburg, Westpreußen.**

!! Für Vogelhändler und Liebhaber !!

Verkaufe 6 Stück Stümper **Dompfaffen**, die ihre Liedchen ½—¾ singen, für den billigen Preis von 50 ℳ einschließl. Verp., am liebsten aber zusammen. Ferner **Kanarienvögel**, nach der **Orgel** gelernt, sowie noch **einige Prima** 1 u. 2 Lieder singende Dompfaffen. Versandt gegen Nachnahme, Garantie für guten Gesang sowie für lebende Ankunft. Bei Anfrage Freimarke erbeten. [910]
N. Eugen Seyring, Dalherda a. d. Rhön b. Fulda.

Zu verkaufen:
1 Par Schneeammern, 1 Par geparte Eichhörnchen, 2 Mnch. import. Wellensittiche, zusammen 20 ℳ, auch Tausch.
[911] **C. Schillings jun., Bonn.**

Gimpel 3 ℳ, Wbch. 1,50 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Stieglitze 2 ℳ, Finken 1 ℳ, Bergfinken 1 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Feldlerchen 1,50 ℳ, Grünhänflinge 40 ₰, Rothkehlchen 2 ℳ, Stare 1 ℳ, Braunellen 1 ℳ, versendet **C. Schlick, Vogelhandlung,**
[912] **Görlitz i./Schl.**

Echte Ungarische Davidsprosser

bringe ich am 10. Mai einen Transport direkt vom Karpathen-Gebirge und biete an das Stück, garantirter Hahn, 12 bis 15 ℳ, sofort schlagend. Ich mache die geehrten Liebhaber aufmerksam, daß meine Vögel, weil sie vom Gebirge und von mir selbst dort persönlich eingekauft werden, ich auch infolge schon zehnjähriger Reisen die besten Schläger bringe, immer vielen Beifall fanden. Ich übernehme für gute Schläger sowie gesunde Ankunft vollständige Garantie. Ferner biete an: gut schlagende rothe **Nachtigalen, Schwarzplattel, Sperber- u. große Gartengrasmücken, gelbe Spottvögel, Roth- u. Blaukehlchen, rothrückige Würger,** singende **Feld- u. Haidelerchen,** Einsame Spatzen. Alles garantirte Hähne.

H. Hromada, [913]
Zoologische Handlung,
Konservator sowie eidlich verpflichteter Sachverständiger für Zoologie und Ornithologie
beim Königlichen Landgericht zu Dresden,
Große Schieß- u. Moritzstr. 10.

Vogelbauer,

Bauer mit Reinigungsschieblade, 2 Thüren, 16 cm breit, 20 cm lang, 20 cm hoch, à Dtzd. 6 ℳ 50 dieselbe Größe ohne Schieblade mit 1 Thür à Dtzd. 3 ℳ 25 ₰, Transportbauer à Dtzd. 1 ℳ 65 ₰, 189 Stück 22 und 23 ℳ versendet [914]
Aug. Schütz, Klausthal i./Harz.

Oskar Reinhold

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung

Harzer Kanarienvögel. [915]

---

2 Brutpare Wellensittiche, 2 Jahre alt, verkauft das Par à 10 ℳ [916] **Naegele, Waltersweier** (Baden).

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [917]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[918] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Nachtigalen,

wie im Vorjahr, mit vollem, rein melodischem Gesang, à 6 ℳ, liefert vom 20. April l. J. und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,
[919] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 7 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[920] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Adolf Bonvie
Zoologische Handlung,
Köln a./Rhein

empfiehlt eine große Auswahl exotischer und einheimischer Vögel, sowie sehr gut singende Graudrosseln 15 ℳ, Feldlerchen 4 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Alpenlerchen 5 ℳ, Blaukehlchen 6 ℳ, Rothkehlchen 3 ℳ, Sonnenvögel 12 ℳ, alle sehr gute Sänger. Diesjährige Nachtigalen, frisch eingef., à St. 4 ℳ, singende 6 ℳ. Mehlwürmer und frische Ameiseneier. [921]

Bestellungen auf die jetzt kommenden Schwarzplättchen, graue Grasmücken und Wachteln, sowie echte ungarische Davidsprosser, welche vom 10. Mai an zum Versandt kommen, à St. 15 ℳ, nehme schon jetzt entgegen. Vers. gesch. geg. Nachn. oder Einzahl. des Betrags und unter Garantie richtiger Männchen und leb. Ankunft.

Meine **wahrhaft schön** singenden

Kanarienvögel

werden in einer Verpackung versandt, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren der Vögel unmöglich ist. [922]

R. Maschke, **St. Andreasberg im Harz.**

Zu kaufen gesucht: 1 Weibchen Plattschweiffittich mit gelbem Halsband und rother Stirnbinde (Psittacus semitorquatus) und 1 Weibchen Plattschweiffittich mit gelbem Halsband ohne rothe Stirnbinde (P. zonarius), beide Vögel müssen gesund und kräftig sein. Eines der beiden Männchen würde ich auch für 30 ℳ abgeben, falls ein Liebhaber ein Weibchen hat. [923]

Dr. R. Stocker, Balsthal, Schweiz.

Blaudrossel, einsamer Spatz, und **Steinröthel 20 ℳ** frei Postnachn. [924] **Zuckschwerdt** in **Fiume.**

Habe zu verkaufen:
Einen schönen großen grünen Amazonen-Papagei und einen grauen. **Die Amazone** spricht: Papa, Mama, wackere Lora, singt und flötet, weint und lacht u. s. w., hat vorn auf dem Kopf eine gelbe Platte und ist unter dem Schnabel gelb; Preis 42 ℳ, der graue 30 ℳ. Beide sind fingerzahm. **Jacobsen,**
[925] Brake a. d. Weser.

5 P. Gimpel, 1 Seidenschwanz, zus. 16 ℳ, 1 Wbch. des großen Alexandersittich, sehr zahm u. gut bef. zu verkaufen oder zu vertauschen. Preis erb. von
[926] **E. Lissner, Zyrardow** b. Warschau.

Ein **Graupapagei,** guter Sprecher, jung und talentvoll, Anfänger im Singen und Pfeifen, ist zu verkaufen. Preis 75 ℳ **C. Volkmann,**
[927] **Harburg** a/E., Deichstraße Nr. 1.

Umzugshalber muß meine beiden Stück glzd. schwarz Lamotta = 1,4 1881er und 1,5 1882er, sehr fleißig und große Eier legend, verkaufen, fürs St. 3,50 ℳ, ferner 12 St. Harzer Roller, Stammvater, Gewinn auf der Hannov. Roller-Ausstellung, à 8 ℳ, 12 Stück Weibchen, à 1 ℳ **G. Schröder,**
[928] **Werlte,** Pro. Hannover.

Frische Ameiseneier
[929] bei **M. Siebeneck, Mannheim.**

Zu verk.: 1 blauft. Amazone, sehr zahm, flötet den ersten Vers „Du bist verrückt mein Kind", übt dasselbe zu singen, spricht, versch., ℳ 75. 1 desgl. fingerzahm ℳ 25. 1 Jako, 6 Monate hier, ℳ 35. 1 kl. gelbhaubiger Kakadu, taubenzahm, ℳ 30. **S. Risius,**
[930] **Bremerhaven.**

931] Wegen Krankh. d. Besitzers z. verk. 1 Mnch. Pennantsittich, mehr. Wellens., je 1 Mnch. Aurora-Astrild, Papstfk., Diamantfk., Dottergelber u. Madagaskar-Webervv., 1 Wbch. Gürtelgrasfk., 1 ausgez. Amsel, 1 Jamaika-Trupial (Prachtexempl.) u. mehr. and. Webervv. Näh. i. d. Exp. d. Bl. sub S. 3.

1 Jako, 1 Doppelgelbkopf,

selbst angelernt, jung u. zahm, sprech. m. als 100 Worte in g. Sätzen, sing. 2 Lieder, pf. u. tanzen. Ausk. geg. Marke erth. **Kunze, Berlin,** Teltowerstr. 27, H. I. [932]

14 Stck. Graupapageien (Jakos),

Segelschiffvögel, vollständig an Hanf und Wasser gewöhnt, fingerzahm, angehend zu sprechen, Stck. 24 ℳ, 20 Stck. **Graupapageien** (Jakos), Dampfschiffvögel, ferngesund, Stck. 18 ℳ, 6 Par Gimpel à Par 3 ℳ 50 ₰, Girlitze Par 3 ℳ, Stieglitz (Mnch.) 2 ℳ, große rothe Edelpapageien Stck. 50 ℳ; von den in voriger Nummer angezeigten Vögeln großer Vorrath. [933]

Gust. Schlegel, Chemnitz,
Nikolaistr. 7.

Zu verkaufen:

1 Par Nymfen	14 ℳ	incl. Verpackung.
1 gut und viel singende Schwarzplattl	8 „	
1 Rothkehlchen	3 „	
1 großen Käfig	9 „	

Nehme ein großes viereckiges Aquarium mit in Kauf.
[934] **R. Kahlenberger,**
Schwarzenberg i. Sachs.

Mein Prima-Eierbrot, als Vogelfutter ausgezeichnet bewährt, empfehle bestens. Preis einschl. Packung 1,80 ℳ
[935] **Carl Henney, Hachenburg,** Nassau.

Bezugnehmend auf obige Anzeige kann die Kuchen nur jedem Vogelzüchter empfehlen, da solche Jahre lang mit Erfolg gebraucht habe.
[936] **E. Sehrupp,** Kanarienzüchter.

Zu verkaufen 1 Mnch. Halbmondsittich 6 ℳ, 1 Mnch. Wellensittich 6 ℳ, 1 Mnch. Tigerfink 2 ℳ, 1 schwarzköpfige Nonne 1,50 ℳ. Auch nehme 1 Rosa- oder Nasenkakadu oder Sprosser in Tausch. [937]

K. F. Ruppert, Weida, Thüringen.

1 Nachtigal à 10 ℳ, 1 gelbe Grasmücke à 7 ℳ, 1 graue Grasmücke à 6 ℳ, sämmtlich in vollem Schlage, gibt ab **C. Maier,**
[938] **Ludwigsburg** (Württbg.), Hint. Schloßstr. 22.

Zur gefälligen Beachtung!!!

Aus dem Rümpler'schen Konkurse gingen in unsern Verlag über:

von **Dr. Karl Ruß.**

1. **Die fremdländischen Stubenvögel,**
   Bd. I. 27 ℳ, Bd. III. 30 ℳ, Bd. IV., 1. und 2. Lieferung, à 3 ℳ
2. **Handbuch für Vogelliebhaber,** 2. Aufl.,
   Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel 5,25 ℳ
   Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel 5,25 ℳ
3. **Der Kanarienvogel,** 3. Aufl., 2 ℳ
4. **Der Wellensittich** 1,50 ℳ
5. **Die Brieftaube** 5 ℳ
6. **Die Prachtfinken** 3,60 ℳ

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, wie auch direkt bei Einsendung des Betrages. [939]

Creutz'sche Buch- und Musikalien-Handlung,
Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 18. Berlin, den 3. Mai 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Wilder Schwäne Zug.
Ein sprechender Kanarienvogel in Berlin.
Abendspaziergang eines Vogelfreunds.
Wie man ehedem den Papageien das Sprechen beibrachte.
Züchtung des Tirika-Schmalschnabelsittichs.
Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft (Schluß).
Behandlung frisch angekommener Vögel.
Bemerkungen über den Sumpfrohrsänger.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Quedlinburg.
Briefwechsel. — Anzeigen.

Wilder Schwäne Zug.

Siehst Du nicht, wie wilde Schwäne
— Unter Jubelmelodie'n —
Gleichwie leichte Silberkähne
Durch den Strom der Lüfte ziehn?

Heimwärts wandern sie gen Norden,
Nun entlastet allen Weh's,
Um zu rasten an den Borden
Des von Eis befreiten See's.

Seid gegrüßt mit Jubelklange,
Seid gegrüßt mit Liedern traut,
Ach, wie hat so sehnsuchtsbange
Stets mein Aug' nach euch geschaut.

Bringt ihr doch die erste Kunde,
Daß der Frühling naht sich leis,
Daß die Buchten und die Sunde
Wieder frei von starrem Eis.

Bald in unermeßnen Scharen
Zieht der Sänger zahllos Heer,
Nimmer achtend der Gefahren,
Fröhlich jauchzend über's Meer.

Folgt mit Jubelruf den Schwänen,
Zieht hinauf zum schönen Nord,
Und begrüßt mit süßem Sehnen
Seiner Jugendheimat Port.

Heinrich Zeise.

Ein sprechender Kanarienvogel in Berlin.

Kürzlich ging eine Mittheilung über den sprechenden Kanarienvogel in Kassel, welche ich hier in Nr. 9 aufgenommen, durch zahlreiche Zeitungen, aber in verstümmelter Form, denn man hatte sowol den Namen des Verfassers, Prediger Karl Müller in Kassel, als auch die von mir gewissenhaft angegebne Quelle, „Didaskalia" in Frankfurt am Main, fortgelassen. Spaßhafterweise war darin erzählt von meiner verheiratheten Tochter — die ich leider noch nicht habe — u. s. w. Eine Berichtigung hat nur die „Tägliche Rundschau" gebracht. Nun aber habe ich in der That einen sprechenden Kanarienvogel selber und zwar in Berlin gesehen und gehört.

Von der Vogelhandlung des Herrn Klippert, Friedrichstr. 57, wurde ich freundlichst benachrichtigt, daß hier ein sprechender Kanarienvogel sich befinde, und auf Anfrage und Bitte erhielt ich vom Besitzer, Herrn Geheimrath Gräber, Prinzenstr. 99, die liebenswürdige Einladung, daß ich kommen und den Vogel sehen und hören dürfe. So bin ich denn am Montag den 23. April, Vormittags, dort gewesen. Die Frau Geheimrath empfing mich mit dem Bedauern, daß ich wol vergeblich anwesend sein werde, denn der Vogel scheine heut nicht sprechen zu wollen. Inzwischen erzählte sie mir, daß sie ihn seit drei Jahren besitze und als ganz junges Vögelchen erhalten habe. Er habe recht hübsch gesungen, dann aber — wahrscheinlich infolge der naturgemäßen Mauser — sei er verstummt. Dies habe lange gedauert und da habe sie recht oft zu ihm

gesprochen: „Sing' doch, mein Mätzchen, wie singst Du? Widewidewitt!"

Es ist ein kräftiger, schlanker, hübscher, wenn auch nicht regelmäßig gezeichneter Vogel von der gewöhnlichen deutschen Rasse, der durch ungemein lebhaftes Wesen und rasche Bewegungen auffällt. Sein Gesang ist kunstlos, doch keineswegs gellend und unangenehm. Unsere anspruchsvollen Liebhaber des Harzer Vogels würden ihn freilich einfach als Schapper abfertigen. — Am Fenster auf der andern Seite steht noch ein Kanarienvogel, welcher ruhiger ist und etwas kräftiger gebaut erscheint und den ich daher auf die Frage der Dame für den Sprecher hielt.

Während die Frau Geheimrath mir Auskunft gab, sich dann an den erstern Vogel wandte und die vorhin erwähnten Worte an ihn richtete, fing er an, eifrig zu schmettern, und mitten im Gesange erklang es dann:

„Widewidewitt, wie singst du, mein Mätzchen?
Singe, singe, Mätzchen, widewidewitt!"

Immer und immer wiederholte er, und deutlicher und klarer konnte ich die Worte verstehen, bis die Dame zuletzt lachend äußerte, „es scheint, als ob er sich vor Ihnen so recht hören lassen will, denn so viel und so eifrig hat er seine Kunst seit langer Zeit nicht geübt."

„Sie können sich denken", fuhr sie fort, „welche Ueberraschung es mir gewährte, als der Vogel zum ersten Mal die Worte, die ich ohne jede Absicht zu ihm gesprochen, nachplauderte; ich traute meinen Sinnen kaum und konnte mich anfangs garnicht dareinfinden. Als ich es meinem Mann erzählte, war es sein Erstes, daß er sagte, laß es nur keinenfalls vor anderen Leuten verlauten, damit wir nicht ausgelacht werden; wir selber hatten uns nämlich vor kurzem über die Behauptung, daß Jemand einen Kanarienvogel sprechen gehört habe, höchlichst lustig gemacht."

Der Vogel spricht übrigens auch nur zu seiner Herrin und ist in seiner Lebhaftigkeit keineswegs zahm, sondern im Gegentheil gegen jeden Andern recht scheu. Während er aber unermüdlich sein „widewidewitt, wie singst du, mein Mätzchen" wiederholte, fand ich bald eine Erklärung dafür, weshalb dieser gefiederte Sänger nur seiner Herrin gegenüber die menschlichen Laute nachahme: ihr ungemein klangvolles melodisches Organ übt die Wirkung auf ihn aus.

Er spricht übrigens in ganz andrer Weise als der Wellensittich, den wir i. J. 1880 auf der „Ornis"-Ausstellung in Berlin vor uns gehabt und gehört und der, wenn auch leiernd, doch artikulirt mit entschieden menschlichem Ton die Worte hervorbrachte, während der Kanarienvogel mitten in den Schlag die Laute allerliebst singend hineinwebt, vor- und nachher immer eifrig weiterschlagend. So erklingt das „widewidewitt, wie singst du, mein Mätzchen, singe, singe Mätzchen", ganz harmonisch und im ersten Augenblick muß man recht aufpassen, um es zu verstehen, dann aber wird es immer deutlicher und wir brauchten wirklich garnicht vorher zu wissen, wie es lauten soll, denn wir hören und unterscheiden es mit voller Bestimmtheit.

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß der gelbe Hausfreund der Frau Geheimrath Gräber der fünfte Kanarienvogel ist, bei welchem die Gabe, menschliche Worte nachzusprechen, bis jetzt festgestellt worden, und zwar hatten wir bisher drei derselben in Deutschland (Berlin 1868, Braunschweig 1877, Kassel 1883) und einen in England (1882) vor uns gehabt. Näheres über die beiden ersteren ist in meinem Buch „Bilder aus der Vogelstube" mitgetheilt.

Dr. Karl Ruß.

Abendspaziergang eines Vogelfreunds.

Es kann garnicht zweifelhaft sein, daß der Vogelfreund einen ungleich größern Genuß von seinen Spaziergängen hat, als jemand, der die Vogelwelt weder kennt, noch beachtet. Dieser wird in der Regel eines einsamen Spaziergangs schnell überdrüssig, „er sieht sich bald an Wald und Feldern satt," während jener nirgends allein ist, vielmehr in den leichtbeschwingten Bewohnern der Lüfte überall liebe Bekannte um sich hat, die ihn mit ihren Locktönen oder Gesängen begrüßen, denen er immer wieder seine Aufmerksamkeit schenkt, weil er jeden Tag neue Beobachtungen anstellen, neue Züge ihres Lebens kennen lernen kann. Gerade das ist der Gewinn, den jeder Vogelfreund aus der Beschäftigung mit seinen Lieblingen zieht oder doch ziehen kann, daß er in einen Zweig der Naturwissenschaft eingeweiht wird, daß er Freude am Beobachten empfindet, daß er je länger desto besser wirklich beobachten lernt. Daß letztres nicht so leicht ist, beweisen die vielen falschen Beobachtungen, welche jahraus, jahrein auftauchen. Das richtige Beobachten erlernt sich nicht am Studirtisch, sondern im freien grünen Wald.

Von frühester Kindheit an bin ich den gefiederten Kindern der Natur hold gewesen, und was den Knaben ergötzte, das betreibt der Mann noch mit Lust: nicht nur, daß ich seit Jahren eine große Anzahl Vögel, einheimische und ausländische, im Zimmer halte; ich pflege auch, wenn es angeht, meine Spaziergänge in den nicht weit von meinem Wohnort belegnen Laubwald zu richten und hier die lieben Spaßmacher der Natur, wie Oken sie nennt, in ihrem natürlichen Leben und Treiben zu belauschen.

Einen dieser ornithologischen Spaziergänge will ich den Lesern der „Gefiederten Welt" beschreiben, nicht als meinte ich, etwas Neues damit zu berichten, sondern weil ich der Ansicht bin, daß auch das alte, längst bekannte, soweit es wirklich der Natur entstammt, ebenso neu und ewig jung bleibt wie diese selber.

Es war am späten Nachmittag eines der wenigen Tage, in welchen wir in diesem Jahr den nach dem Kalender längst eingetretnen Frühling zu verspüren vermochten, als ich meinen lieben Wald wieder einmal aufsuchte, in der festen Erwartung, endlich die beiden Frühlingssänger hören zu können, die Singdrossel und das Rothkehlchen. Ich sollte mich nicht getäuscht haben.

Eine kleine Kiefernschonung durchschreitend, welche einen murmelnden Bach auf der einen Seite umsäumt, vernahm ich die lauten Töne: „kuhdieb, kuhdieb, hohüa, hohüa, huidieb, huidieb", die ich stets mit derselben Freude gehört, mit der ich die kleinen Anemonen, die Erstlingsblumen des Frühlings, gepflückt habe. Ja, die Singdrossel ist die große Meisterin, die mit lauter melodienreicher Stimme das große Konzert beginnt, welches nun bald den belaubten

Wie man ehedem den Papageien das Sprechen beibrachte.

Die Liebhaberei für den Papagei ist, wie bekannt, sehr alt; schon vor vielen Jahrhunderten war dieser gelehrige Vogel zu uns gekommen und errang sich sofort seines herrlichen Gefieders wegen die allgemeine Bewundrung und Zuneigung. Seine Eigenschaft, verschiedene Laute, besonders aber die Menschenstimmen nachzuahmen, machte ihn zu einem gar kostbaren Schatz, der bei den alten Römern zum Beispiel oft mehr werth war als ein erkaufter theurer Sklave. Um dem Vogel das Sprechen beizubringen, gab es mehrere Methoden, und der Herausgeber dieser Blätter dürfte in gelindes Entsetzen gerathen, wenn er die nachstehende Art der Behandlung, welche sich in dem berühmten Werk des Johannes Colerus: „Oeconomia ruralis et domestica" (Frankfurt am Main 1672) findet, zu befolgen gezwungen wäre. Der alte Biedermann schreibt nämlich im ersten Kapitel des XV. Buches also:

„Ardanus sagt / daß man die Papageyen / und andere gelehrige Vögel im Finstern und bei Licht reden lehret / man muß ihnen aber nicht viel zu essen / aber eitel Wein zu trinken geben / und man soll eitel junge Vögel zu solchen Sachen nehmen den die kan ein jeglich Land ihre Sprach lehren / wenn man alte Papageyen kaufft / so reden sie ihrer Länder Sprache / die wir nicht verstehen / und man kan sie gar wenig lehren. Es sind kleine Vögel / die deß Menschen Stimme so ganz eigentlich lernen / und außtrücken können als eben die psittich / welche einem ein gutes langes Gespräch machen können. Kommen aus Mohrenland her / sint fast übern ganzen Leib grün / mit schönen Goldringlein um den Hals geziehret.

Dieweil er reden lernt / so schlägt man ihn mit einem eisern Drath / sonsten empfindet oder achtet er keinen Streich nicht / denn sein Kopff ist gleich so hart als der Schnabel. Wenn er Wein trincket oder getruncken hat / so machet er sich sehr lustig. Unter den Papageyen sagt er weiter / soll man alle die reden lehren die fünff Klauen an den Füßen haben aber Hunger und viel Schläge sey die beste Arzeney zu den Sachen / spricht er weiter / wie auch Persius sagt:

Quis expedivit psittaco suum χαῖρε
Picasque docuit nostra verba conari?
Magister artis ingenique largitor
Venter, negatas artifex sequi voces.

Der finstere Ort macht die Vogel sorgfältig / und macht daß sie ihre Sinne und Gedancken / so wol auch ihre Gedächtnuß fein zusamen fassen / und den Worten fein nachdencken / wie denn auch die Menschen im finsteren sich viel besser eines Dings erinnern / und den Sachen nachdencken / und bey sich selber berathschlagen können.

Man braucht auch bißweilen ein brennend Liecht darzu / denn im finsteren schlaffen die Vogel / und forchten sich / daß sie mehr vergessen / denn behalten möchten / was sie gelernet haben / drumb muß man ihnen auch bißweilen ein klein Lichtlein mitbrauchen / wenn man sie lehret."

Bertha von Thümen.

Züchtung des Tirika-Schmalschnabelsittichs (Psittacus tirica, *Gml.*).

In Ihrem Werke „Die sprechenden Papageien" lese ich, daß der Tirika-Schmalschnabelsittich sich der Züchtung bis jetzt noch nicht zugänglich erwiesen hat, daß aber nach Ihrer Ueberzeugung Züchtungsversuche zweifellos glücken müssen. Sie haben recht vermuthet. Schon im vergangnen Jahr haben meine

---

Wald durchtönen soll, und ihr schöner Gesang erfreut umsomehr das Ohr des lauschenden Vogelfreunds, da er jetzt keinen Vergleich anzustellen geneigt ist mit den Liedern der großen Sängerkönigin, der Nachtigal, welche noch fern von der Heimat weilt. Mit leisen Schritten schleichen wir näher. Ja, da sitzt sie in der höchsten Spitze einer halbwüchsigen Kiefer, die bunte Brust der bereits sinkenden Sonne zugewandt, während lauter und lauter die schönen Flötentöne dem weit geöffneten Schnabel entströmen. Sei mir gegrüßt, du Frühlingsbotin, von welcher der Dichter singt: „Bei ihrem Gesange im grünen Hause entschlummert das Wild, erwacht es wieder, es zieh'n ihre Lieder, ein lieblicher Traum, von Bergen zu Bergen, von Baum zu Baum." — Wir gehen noch zwei Schritte näher — da knackt ein verrätherisches trocknes Zweiglein unter unseren Füßen, und mit angezogenen Flügeln und lautem „datschie, datschi, dack, dack, dack" — stürzt sich die Sängerin in das Dickicht.

Unser Fußsteig führt uns jetzt in den freien Buchenwald hinein, und hier begrüßt uns oben in der Spitze eines Bäumchens ein Buchfink, der mit heller Stimme seinen Schlag ertönen läßt; er ist kein Meistersänger seiner Zunft, weder ein Reitzugfink, noch ein Schmalkaldener Doppelschläger, dennoch fesselt er einen Augenblick unsre Aufmerksamkeit, weil sein Schlag bedeutend von dem gewöhnlichen aller hiesigen Finken abweicht; sollte er vielleicht ein jugendlicher Sänger sein, der seine Wanderschaft nicht ganz unbenutzt gelassen und während derselben einem Thüringer Altmeister seiner Gattung wenigstens das „wie er sich räuspert und wie er spuckt" abgelernt hat?

Doch schon sind wir aus der Gehörweite seines Schlags heraus, rechts und links umgibt uns das muntre Völkchen der Meisen. Da ist die ebenso hübsche wie nützliche Kohlmeise, welche bereits ihren Frühlingsruf „zizibe" unzähligemale erschallen läßt, da hängt in Turnerstellung, den Oberleib nach unten, die weit schönre Blaumeise an einem schwankenden Zweiglein und läßt ihr lautes: „zi trrärära" ertönen, während die muntre Nonnenmeise ihr kluges Köpfchen aus dem nahen Dorngebüsch hervorsteckt und mit den Flügeln ruckt. Sie hat ein Schwanzmeisenpärchen von unsrer Ankunft benachrichtigt: beide Gatten erscheinen auf den obersten Spitzen des Gebüschs und geben warnend ihre schnarrenden Locktöne von sich, sitzen aber im übrigen ruhig, ohne sich durch unsre Annäherung stören zu lassen; der lange Schwanz läßt sie auf den ersten Blick ruhig, gesetzt erscheinen, aber längre Beobachtung zeigt, daß auch sie die fröhliche, leichtlebige Meisennatur besitzen.

Da tönt ein schnelles „schnick", „schnickerickick" aus unmittelbarer Nähe und bald darauf sehen wir das Rothkehlchen auf einem etwas vorspringenden Zweige, wie es jeden seiner Rufe mit einer zierlichen Verbeugung begleitet. So unschuldig das hübsche Vögelchen jedoch aussieht, so

Tirikas zweimal Junge erbrütet. Das erstemal zwei, das zweitemal 4 Junge, welche ich auf der letzten Königsberger Ausstellung ausgestellt und das Par für 12 Mark verkauft habe. Bei der Anfertigung des Katalogs war aus Versehen der Vermerk „eigne Zucht“ fortgeblieben.

In diesem Jahr hat dasselbe Par bereits wieder zwei Junge erbrütet, welche am 1. April d. J. ausflogen und von denen das eine heut gestorben ist, wie ich glaube, an Bleivergiftung. Ich hatte beide Sittiche in meiner Stube auf dem Fensterbrett sitzen und ohne das ich darauf achtete, hatten sie den Fensterkitt und die weiße Farbe des Fensterrahmens abgeknabbert. Ich erlaube mir, Ihnen den Gestorbnen zuzusenden, mit der Bitte, die Todesursache, wenn möglich, feststellen zu wollen.

Ich hätte Ihnen schon früher etwas über das Brutgeschäft der Blumenausittiche mitgetheilt, wenn mich einestheils meine Berufsgeschäfte nicht so sehr in Anspruch genommen, anderntheils die Vögel sich einen Brutort gewählt haben würden — an dem ich sie besser hätte beobachten können.

Die Tirikas haben sich nämlich in der Decke der Vogelstube ein Loch gemeißelt, haben den zwischen dieser Decke und dem Fußboden meines oberhalb liegenden Zimmers befindlichen Lehm in großen Mengen hinausgeschafft und sich so einen tiefen finstern Brutort bereitet, an welchem sie vor jeder Störung sicher sind. Während des Brutgeschäfts hört und sieht man fast nichts von den Vögeln. Schnell nehmen sie täglich ihr Futter ein und dann verschwinden sie lautlos, wie sie gekommen, bis zum folgenden Tage. Ich hörte die Jungen schon am 17. Januar zirpen, aber sie flogen erst am 1. April aus. Die herausgeworfenen Eierschalen zeigen Größe, Gestalt u. s. w., wie dieselben in ihrem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III (Papageien) beschrieben sind.

Jetzt beginnen die Vögel bereits wieder zu brüten. **Hintz**, Pfarrer in Rastenburg.

(Der junge Tirikasittich ist in der That daran gestorben, daß er Kitt und Farbe gefressen hatte; sein Magen war mit der harten Masse noch ganz gefüllt. — Das Jugendkleid gleicht also dem Alterskleide von vornherein völlig, nur erscheint das Gefieder ungleich zarter und frischer grün. Dr. K. N.)

Der wilde Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Schluß).

Wir kaufen dabei zu und kreuzen in vorsichtiger Weise, um dem Stammesgesang eine neue Eigenthümlichkeit beizubringen. Gerade so werden es die Züchter früherer Jahrzehnte gemacht haben, ganz besonders die gesangslustigen und gesangstüchtigen Bewohner des Harzes und der Umgegend. Die Grundlage zur Rollerbildung ist im Naturgesange des Kanarienvogels gegeben. Wenn auch die meisten Wildlinge, weil sie jung eingefangen sind und im Käfig eines besondern, namentlich eines halbwegs guten Vorschlägers entbehren, nach unseren Begriffen keine hervorragenden Sänger sind, so gibt es unter denselben doch nach der Mittheilung meines Sohnes immerhin unter den freilebenden Kanarien solche, die einen Gesangswerth von 20 Mark nach heutigen Preisen haben. Die Schwierigkeit bei der Veredlung ist nur die, die schappenden und sonstigen fehlerhaften Töne des Naturgesangs aus dem Gesang der Nachzucht herauszubringen, allein einestheils gibt es eine so weiche, runde Form des Schappens unter den veredelten Sängern, daß dieselbe früher, als man beiweitem nicht das große Gewicht auf die Reinheit des Gesangs gelegt hat, nicht als ein Fehler gegolten haben kann; anderntheils hat sich nach meiner Ansicht das Schappen in einen runden Gluckerton,

---

feindselig ist es gegen Seinesgleichen. Ein Nebenbuhler muß die Lockrufe gehört haben, er läßt seinen lauten feierlichen Gesang hören, und dieser wird sofort von unserm kleinen Freunde beantwortet, langsam, abgebrochen und ernst, als wenn es gälte, einen Choral zu singen; aber es wird nicht lange mit den Gesangswaffen gekämpft, plötzlich mit reißendem Fluge stürzt erstres sich auf den verhaßten Eindringling, um denselben aus dem einmal erkornen Wohnbezirk zu vertreiben. Die Gesänge der kleinen Künstler mehren sich. Das Gebiet des einen ist nur klein, sodaß wir immer bald in das eines andern kommen, und so von dem Liede des Rothkehlchens überall begleitet sind, zu dem sich die Weisen der Singdrossel gesellen. Aus hoher Baumkrone singt auch eine Misteldrossel, die größte unserer einheimischen Drosseln, ihr einfaches, nur aus wenigen Flötentönen bestehendes Lied.

Plötzlich hören wir ganz eigene Töne, sie erinnern bald an das Murksen der Eichkätzchen, bald an das „schack, schack“ der Wachholderdrossel. Festgebannt bleiben wir auf unserm Platz, ohne ein Glied zu rühren, während wir mit größter Spannung das Auge nach dem Ort richten, von dem der Ton herkam und das bereits hereinbrechende Dämmerlicht bedauern, welches einem genauern Sehen hinderlich ist. Da guckt plötzlich etwas um den Baumstamm, um sofort wieder zu verschwinden, also doch ein Eichkätzchen! Wenn wir aber recht sahen, so mußten es ihrer zwei sein, vielleicht ein Liebesspiel? Nein, da flattern es ganz deutlich, es sind bunte Vögel von ziemlich bedeutender Größe, jedenfalls Eichelheher, die uns schon so häufig mit ihrem Nachahmen fremder Stimmen getäuscht haben. Da, — jetzt sieht man es deutlich, zwei Buntspechte sind es, von denen das Weibchen zuerst jene Töne ausstößt, welche dann das Männchen beantwortet, um sich sogleich zu dem Weibchen herabzubegeben, welches schäkernd vor ihm flieht. Welch anziehendes Schauspiel! Oben, in einem benachbarten Baum klopft noch ein dritter Specht, ob er sich sein Abendfutter sucht oder ob er sich dem Weibchen unten bemerklich machen möchte? Wie schade, nachdem das Spiel jener zwei noch einige Minuten gedauert — fliehen die Liebenden tief in den Wald hinein.

Wir setzen unsern Weg fort, der Ringeltauben lautes „kukruuh“ tönt zu uns herüber, von Zeit zu Zeit von dem heulenden „huh, huh“ unterbrochen, welches uns anzeigt, daß die von Jahr zu Jahr seltner werdende Hohltaube hier ebenfalls im Bezirk ist.

Inzwischen sind wir auf eine Blöße gekommen, welche früher mit Kiefern bestanden war, die vor zwei Jahren der Art der Holzfäller weichen mußten. Rings umher stehen theils Buchen, theils Kiefernbestände, während nach der einen Seite die Lichtung an das freie Feld grenzt. Es ist magrer Sandboden, und man hat ihn im verflossnen Frühling mit Fichten wieder bepflanzt. Wo aber die Art

den ich noch in den vierziger Jahren an den verschiedenen Harzer Sängern gehört habe, bei der Nachzucht umgewandelt. Ueberhaupt waren die ersten veredelten Sänger sicherlich Gluckvögel mit voller runder lullender Stimme, die daneben auch ein zitt zitt oder einen sonstigen unschönen Ton bringen konnten und dabei immer noch als gute Sänger galten — man war ja damals genügsamer in seinen Anforderungen als in den letzten 20 Jahren. Für solche Gluckerpartieen eignet sich aber das Organ des Wildlings sehr gut.

Rollen kamen in früheren Zeiten viel seltner vor und, wenige Ausnahmen abgerechnet, waren sie auch nicht so lang wie heutzutage; ich habe derartige Sänger, die von damaligen Kennern und Halbkennern, zuweilen nicht ohne Grund, für wirklich gute Sänger gehalten wurden, vor etwa 30 Jahren öfter gehört, auch selbst besessen.

Den Gluckvögeln ist ein voller Ton eigen; eben deswegen sind ihre Fehltöne auch lauter als bei den Rollvögeln; daher bemühten sich die am meisten fortgeschrittenen Züchter, auf reinen Rollengesang bei ihrer Nachzucht hinzuarbeiten und so sind denn in neuester Zeit, noch im letzten Jahrzehnt, die reinen Gluckvögel mehr und mehr von der Bildfläche verschwunden. Ein Rollengesang, wenn die einzelnen Touren kurz sind, vermag indeß auf die Dauer nicht für die vollen, weichen und runden Gluckertöne zu entschädigen und so mußte auf möglichste Länge der Touren, auf einen getragnen Gesang hingearbeitet werden. Diese Versuche werden unterstützt durch die Benutzung der Gesangskästen, die seit den dreißiger Jahren ursprünglich aus ganz anderen Rücksichten eingeführt sind, den einzelnen Sänger aber vollständig von der Außenwelt absperren und ihn daher zum ruhigen und ausdauernden Gesang veranlassen müssen.

Daß bei der Veredlung des Gesangs auch die bekannte nur aus Sommerrübsen und Eifutter bestehende Fütterung eine wesentliche Rolle spielte, indem sie die Kehle des kleinen Sängers stets geschmeidig erhielt und ihm die nöthige Stärkung — in dem nahrhaften Eifutter — für seine unermüdlichen Anstrengungen bot, braucht kaum erwähnt zu werden. Auch der Zufall spielte dabei eine Rolle, insofern er den aufmerksam beobachtenden Züchter lehrte, daß die Vögel unmittelbar nach genoßnem Eifutter am besten sangen und die nebeligen Tage, die Morgen- und Abenddämmerung, dem guten Gesang günstiger war als ein sonnenheller Sommer- oder Wintertag.

Der Handel, sobald er sich der Erzeugnisse der Liebhaberei bemächtigte, um sie nach fremden Gegenden auszuführen, mußte ebenfalls auf die Ausbildung des Gesangs günstig einwirken, da er einestheils schon im eignen Interesse neue gute Stimmen gründete, selbstverständlich da gründete, wo man am besten mit der Pflege vertraut war, anderntheils eine Menge mittelmäßiger Sänger, die den Züchtern nur hinderlich waren, aus den Züchtereien entfernte und an Liebhaber außerhalb des Harzes weiter vergab.

Dabei unterstützte denn auch der pekuniäre Vortheil die Liebhaberei und dieser Umstand mag nicht zum wenigsten dazu beigetragen haben, daß schließlich die Zucht des Harzer Kanarienvogels die Nachzüchtung der Holländer Rasse und der gemeinen Landrasse, welche beide nicht in dem Maße — die letztre fast garnicht — Gegenstand des Exporthandels geworden sind, sehr eingeschränkt hat und die Anforderungen an einen guten Gesang immer mehr gestiegen sind, nicht blos bei den Liebhabern, sondern auch bei den Züchtern. Daß hierbei mitunter zuviel verlangt wird und es bei der Verede

---

Platz gemacht hat und der Sonne freier Zutritt verschafft ist, da siedeln sich nicht nur neue Pflanzungen, sondern auch neue Vögel an. Solche Plätze sind der Lieblingsaufenthalt der Haidelerche und des Waldpiepers; der letztre ist noch nicht aus seiner Winterheimat zurückgekehrt, aber sollte die erstre nicht ihren vorjährigen Wohnort wieder bezogen haben? Habe ich doch schon vor mehreren Wochen ihre Genossinnen an anderen Orten gehört, und als ich am Ostermorgen Berufspflichten halber zu Wagen eine Reise über Land machen mußte, durch beschneite Felder und Wälder, da schwebte im hellen Sonnenschein über einer Tannenschonung laut singend die Haidelerche und sang in die Winterlandschaft hinein mit voller Brust das Lied, dessen Töne ich mir mit dem Dichterwort deutete: „Es muß doch Frühling werden!“ Wir brauchen auch heute Abend nicht lange auf die liebliche Sängerin zu warten. Von einer dürren Baumspitze her ertönt ihre glockenhelle Stimme, so sanft, so ruhig und friedlich und nicht ohne einen Anflug zarter Melancholie, als hätte sie sich die Aufgabe gestellt, einem verzagten und gemarterten Herzen Trost und Frieden zuzusingen. Aber nicht lange weilt sie auf ihrem Platze, bald schwingt sie sich in die Luft empor, schwebt hin und her, gleichsam in dem unendlichen Luftmeere schwimmend, während sie nicht nachläßt, ihr schönes Lied laut in den Abend hinein ertönen zu lassen. Singe fort, trauter, kleiner Sänger, deine Lieder sind nicht die lauten Jubeltklänge deiner Schwester, der Feldlerche, es sind die sanften lieblichen Klänge des Waldkindes, das fern vom Getriebe der Welt seine unschuldigen kunstlosen Weisen singt, welche gerade deshalb das Herz bewegen; du bist die treue Freundin der armen Haidebewohner, welche an deinem Liede einen reichen Ersatz haben für das, was ihnen die Natur sonst versagt hat, und mit gerechtem Stolz nennen sie dich die Haidenachtigal. Du singst ihnen deine Lieder am frühen Morgen, wenn sie ihre Arbeit beginnen, und wenn sie am späten Abend zu ihrer Hütte heimkehren, während schon die Mondsichel am Himmel steht, so begleitest du sie noch mit deinen Liedern, ja, du erquickst mit denselben noch zur Mitternachtszeit den einsamen Wandrer, den der Weg durch dein Gebiet führt.

Der Abend ist mittlerweile völlig hereingebrochen, im Walde herrscht schon Dunkelheit; hier und dort ertönt noch der Lockton eines Rothkehlchens oder ein Rascheln im Laube, wenn ein Rehbock nach der benachbarten Saat zieht, um zu äßen, und in weiter Ferne läßt die Amsel ihren schwermüthigen Sang erschallen, während von einem benachbarten Mor das helle Rufen des Kibitz herübertönt. Wir beschleunigen unsere Schritte um unser Haus zu erreichen, völlig befriedigt von den Freuden der Natur, die dem Großstädter so selten geboten werden und die dem immer neue Genüsse bereiten, der ein Auge für sie hat.

E—g.

lung des Gesangs, namentlich was dessen Reinheit anbelangt, eine Grenze gibt, über die wir nicht hinauskommen können, ist mir nie klarer geworden, als seit der Zeit, da ich den Gesang des Wildlings kennen gelernt habe. Ich glaube trotz aller Bemängelungen von Züchtern und Liebhabern, die zwar Gesangskenner sind, aber doch nicht wissen, was man von einem Vogel verlangen darf und was man ihm nachsehen muß, daß wir alle Ursache haben, mit unseren bisherigen Erfolgen auf dem Gebiet der Gesangsveredlung zufrieden zu sein und daß wir in dieser Hinsicht das Ausland weit überflügelt haben, könnte uns auch zur Genugthuung gereichen. W. Boecker, Kontroleur.

Behandlung frisch angekommener Vögel.

Von Arthur Klötzner.

Es wird wol kaum in der Behandlung eines andern gefangnen Vogels soviel gesündigt, wie bei Gelegenheit der Ankunft eines unserer gefiederten Lieblinge nach langer oder kurzer Reise. In der Natur der Sache liegt es, daß jeder Liebhaber und Pfleger die von ihm frisch erworbenen Vögel, namentlich, wenn er sie von fremden Händen, d. h. ihm unbekannten Händlern oder Pflegern, bezog, möglichst genau untersucht, um sich vor Betrug zu schützen; jedoch erfordert diese Untersuchung neben umfangreicher Kenntniß auch geschickte Hände und ich bin gewiß, daß mancher bei der Ankunft noch kerngesunde Vogel durch eine ungeschickte Behandlung zugrunde geht, während dann dem Absender eine Schuld beigemessen wird, die dem Empfänger lediglich selbst zuzuschreiben ist. Wer Vögel zum Kauf oder Tausch versendet hat und nach einiger Zeit zu hören bekam, daß sein bisheriger Pflegling, den er so sorgfältig verpackt und zum Versandt gebracht hat, einige Zeit nach der Ankunft gestorben ist, wird mir beipflichten, wenn ich hier einige Bemerkungen mache, die, wenn sie befolgt würden, recht gut Abhilfe zu schaffen im stande wären.

Wenn ich in den Besitz einer Sendung lebender Vögel gelange, ich kaufe stets nur solche unter Garantie lebender Ankunft, so überzeuge ich mich noch in Gegenwart des mir dieselben überbringenden Boten, ob alle am Leben sind. Ist dies nicht der Fall, so bitte ich den btrf. Boten, mir nöthigenfalls als Zeuge zu dienen; ich habe dieser Vorsicht immer Erfolg gedankt. Sodann bringe ich die Vögel noch im Transportkäfig im Winter in ein mäßig warmes Zimmer, im Sommer in einen luftigen, aber niemals zugigen Raum, wohlgemeinte Sorge, die im Winter frierenden Vögel an den Ofen zu setzen, verschmähend, denn schneller Temperaturwechsel ist immer von Nachtheil. Nun lasse ich die Vögel in meinen sogenannten Beobachtungskäfig, einen ziemlich großen Kistenkäfig, übersiedeln, nachdem ich letztern vorher mit frischem Futter und Wasser beschickt und den Boden mit Flußsand, der mit etwas Salz und reinem Mörtel gemengt ist, bedeckt habe. Dieses Uebersiedeln dauert zwar etwas lange — ich erinnere mich, einst auf ein Par Wellensittiche mehrere Stunden gewartet zu haben — ist aber unbedingt dem Herausnehmen der Vögel aus dem Transportkäfig vorzuziehen, welches, wie schon vorher bemerkt, eine sehr geschickte Hand erfordert. Man hüte sich überhaupt, Vögel mit der Hand zu fassen und thue dies nur in ganz unumgehbaren Fällen. Der durch die Reise scheu gemachte Vogel wird seinen Käfig nur mit der größten Vorsicht verlassen, sich aber bald in der ihm gebotnen größern Wohnung wohler fühlen; hierbei habe ich die Bemerkung gemacht, daß die meisten Vögel durch den Sand, der ihnen im Transportkäfig fehlte, angelockt werden und diesem ihre Aufmerksamkeit zuerst schenken, ehe sie sich ihre neue Behausung näher betrachten.

Als Beobachtungszeit genügen mir in der Regel drei Tage und nach Ablauf dieser Zeit bringe ich den Käfig mit Inhalt in die Vogelstube, öffne ihn und lasse die gesunden Vögel heraus; habe ich einen Kranken dabei bemerkt, so kommt derselbe in besondre Pflege.

Ein jeder Vogel verlangt nach seiner Ankunft Ruhe, um sich von den Strapazen der Reise erholen zu können und mit der ihm neuen Umgebung vertraut zu machen. Man bezwinge deshalb seine Ungeduld, den Vogel sogleich am ersten Tage gründlich betrachten zu wollen, überlasse ihn vielmehr, nachdem man ihn mit Futter, Wasser und Sand versorgt, sich selbst, beobachte ihn höchstens von fern, und wenmöglich so, daß man von ihm nicht gesehen werden kann. Der Lohn bleibt nicht aus, denn der Vogel erkennt gleichsam diese Rücksicht an und wird umsoeher furchtlos und zahm, wenn er sich unbeobachtet glaubt. Ich zeige aus diesem Grunde auch frisch angekommene Vögel in den ersten Tagen so wenig wie möglich fremden Augen.

Bemerkungen über den Sumpfrohrsänger

(Acrocephalus s. Calamodyta palustris, *Behst.*).

Außer den verschiedenen Fachwerken, die alle des Lobes über den ausgezeichneten Sänger voll sind, habe ich zum erstenmal in der „Gefiederten Welt", Jahrgang 1879, Seite 287 und 310, Näheres über den Fundort dieses Vogels gelesen.

1. Es wird dort gelegentlich eines Ausflugs der „Ornis" nach dem Spreewalde desselben, seines Gesangs und seines Wohn-, bzl. Aufenthaltsorts umständlich Erwähnung gethan.

2. In der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt", Jahrgang 1880, Seite 152, kommt ferner vor, daß derselbe seit 25 Jahren im östlichen Thüringen eingewandert und insbesondre bei Gera im Elsterthal nicht selten ist.

3. In derselben Zeitschrift, Jahrgang 1881, S. 41 versichert H. Schacht, daß er in seinem Wohnort alle Frühjahre durchwandre.

4. In der „Gefiederten Welt", Jahrgang 1882, endlich werden von zwei Schuhmachern, Weigelt und Markert in Scheibenberg, je 1 Sumpfrohrfänger und von dem Fänger Dietz in Burg bei Magdeburg solche zum Kauf angeboten.

Ich kaufte die beiden erst anerbotenen Vögel, welche beide von Dietz in Burg gefangen waren. Erstrer schickte mir einen gewöhnlichen gelben Spötter (Sylvia hypolaïs, *L.*) und letzrer den gewöhnlichen Rohrspötter S. arundinacea, *(Gml)*.

Nach diesen Erfahrungen stand ich natürlich von weiteren Bestellungen bei Dietz ab. Ebenso erging es mir bei den Händlern von Wien, Prag und Pest, die mir hartnäckig arundinacea statt palustris und hier und da zur Abwechslung einmal phragmitis schickten. So treibe ich es nun schon seit zehn Jahren mit Fehlankäufen dieses Vogels. Vielleicht dienen diese Notizen dazu, Herrn Dr. Ruß, dem ich für seine freundlichen Bemühungen im voraus herzlichen Dank sage, einige Anhaltspunkte zu geben, von wem etwa dieser Vogel jetzt im Frühjahr (Mai), zu welcher Zeit er am leichtesten einzugewöhnen ist, bezogen werden könnte. Sollte derselbe zu beschaffen sein, so würde ich vor der Absendung einen von mir an der Decke gepolsterten Versandtkäfig an den Verkäufer schicken.

Bemerken muß ich noch, daß auch mein letzter Versuch, den Sumpfspötter mir zu verschaffen, veranlaßt durch ein Inserat in Nr. 13 der „Gefiederten Welt", eingerückt durch einen alten Bekannten von mir, Privatier Romeiser in Frankfurt am Main, wiederum gescheitert ist. Derselbe schrieb mir umgehend, daß er den Vogel — diesmal den echten palustris — einen Tag vor Ankunft meines Briefs schon verkauft habe.

Anton Freih. v. Stengel,
Landgerichtsrath a. D. in München,
Landwehrstraße Nr. 23 II.

(Hoffentlich wird es am besten zum Ziel führen, wenn ich zunächst diesen Brief hier veröffentliche und die betreffenden Liebhaber, Händler und Fänger damit zum Wetteifer anrege. Dr. R.).

Briefliche Mittheilungen.

In Berlin bei Freunden anwesend, fand ich einen alten Kanarienvogel, der lahm und schwach ist und nicht mehr auf dem Stängel sitzen kann. Man pflegt ihn auf alle mögliche Weise und hat ihm jetzt zur Unterhaltung einen jungen Kanarienvogel beigesellt, der den ganzen Tag frisch und viel singt. Derselbe ist frei, fliegt in den Zimmern umher, setzt sich zu dem Alten, füttert ihn, singt vor ihm so lange bis der Kranke mit schwacher Stimme mitsingt. Der alte versucht stets auf den schon so niedrig als möglich gestellten Stängel zu gelangen, fällt aber immer sogleich auf den Rücken und ruft dann ängstlich bis Jemand kommt und ihn aufnimmt. Zur Nacht wird er in ein warmes Nest gesetzt. Eines Tags saß ich allein im anstoßenden Zimmer, der junge Vogel flog plötzlich vor mich hin und schrie ängstlich immer und immer; ich wußte nicht was er wollte; endlich ging ich ins andre Zimmer, der Vogel flog neben mir her setzte sich auf des Alten Bauer und ich erkannte nun, was er gewollt; der Alte lag auf dem Rücken. Ich hob ihn auf und nun fing das Singen und Füttern wieder an. v. S.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Uhrmacher H. Hauer: Da es mit dem Vogel besser geht, so kann ich Ihnen nur rathen, daß Sie ihn durchaus nach den Vorschriften meines Buchs „Die sprechenden Papageien" behandeln. Hartgekochtes Ei kann ihm wol nicht schaden. Hoffentlich bringen Sie ihn glücklich durch und erzielen dann nach meinen Anleitungen einen werthvollen Sprecher. Einen oder meistens beide Flügel gestutzt zeigen ja leider fast alle frisch eingeführten Papageien, und meistens erst nach Jahr und Tag oder noch viel später vervollständigt sich das Gefieder. Wenn die Kralle an einem Zeh fehlt, so hat das nicht viel zu bedeuten.

Herrn Karl Ziegler: Es ist wirklich zuviel verlangt, wenn Sie sagen, „ich besitze eine gut sprechende Amazone, welche, ohne daß ich die Ursache zu ergründen vermag, seit drei Tagen die Stimme verloren hat — und nun geben Sie mir Rath." Meine Antwort kann nur dahin gehen: Kaufen Sie sich mein Buch „Die sprechenden Papageien", lesen Sie über alle Verhältnisse nach, vergleichen Sie Ihre Behandlungs- und Verpflegungsweise mit den dort gegebenen Rathschlägen und dann fragen Sie wieder an.

Herrn F. Jaennicke: Ihr Jako ist, trotzdem Sie ihn 14 Monate lang mit wirklich unglaublicher Geduld und Sorgfalt gepflegt und am Leben erhalten haben, schließlich doch noch an Sepsis oder Blutvergiftung gestorben. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I nach.

Aus den Vereinen.

Der **Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz** veranstaltet seine 6. allgemeine Geflügelausstellung vom 3. bis 5. Juni d. J. Zu derselben werden zugelassen: alle Geflügelarten, in- und ausländische Sing- und Ziervögel (erstere soweit deren Einfangen nicht gesetzlich verboten ist), ferner Geräthschaften, die mit der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht in Verbindung stehen, sowie Schriften ornithologischen Inhalts u. s. w. Die zur Ausstellung bestimmten Thiere und Gegenstände müssen bis zum 21. Mai beim Vorstand des Quedlinburger Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz angemeldet sein. Alle Zusendungen müssen postfrei an die Ausstellungs-Kommission zu Quedlinburg, Richter's Garten, bis zum 1. Juni Abends eintreffen. Gleichzeitig mit der Anmeldung ist das Stand- und Futtergeld einzusenden und zwar für den Stamm größern Geflügels 1,25 ℳ, für das Par Tauben 60 ₰; für Sing- und Ziervögel und Geräthschaften wird Standgeld nicht erhoben. Die Ausstellungskäfige für alles Geflügel stellt der Verein, die Sing- und Ziervögel werden in den Transportkäfigen ausgestellt. Der Verein sorgt für Pflege, Wartung und Ernährung der Thiere, übernimmt indessen keine Verantwortung für Unglücksfälle, außer gegen Feuersgefahr. Die ausgestellten Thiere müssen Eigenthum des Ausstellers sein. Die Prämirung findet am 2. Juni durch auswärtige zu den ersten Autoritäten zählende Sachverständige, wie die Herren Kommerzienrath du Roi-Braunschweig, Ortlepp-Magdeburg, Kettler-Braunschweig u. A., statt. Dieselbe geht nach Klasseneintheilung auf Grund eines bloßen Nummern- und Inhaltsverzeichnisses ohne Namenangabe der Aussteller vor sich. Die Preise bestehen zum größten Theil in Geldprämien, indessen können an deren Stelle für erste Preise silberne, für zweite bronzene Medaillen und für dritte Diplome gefordert werden. Die dem Verein zur Vertheilung gewährten silbernen und bronzenen Statsmedaillen werden für hervorragende Leistungen eigner Züchtung ausgesetzt, wobei aber der Grundsatz festgehalten wird, daß für eine Nummer nur ein Preis verliehen werden kann. Mit der Ausstellung ist auch eine Verlosung verbunden, zu welcher die Gewinne auf der Ausstellung angekauft werden. Alles Weitre ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Major a. D. Kupsch, zu beziehen ist.

Briefwechsel.

Herrn Konstantin Ritter von Buchenthal in Dobronoutz in der Bukowina: Wenn der deutsche Händler A. H. in B. seine Unredlichkeit gegen Sie nicht sofort gut macht und Ihnen den Betrag zurückschickt, so werde ich sein Verfahren hier mit Nennung seines vollen Namens bekannt geben. Es wäre in der That sehr schlimm bestellt mit deutscher Ehre und Redlichkeit, wenn solche Fälle Fremden gegenüber öfter vorkommen sollten. Dergleichen zu verhindern, soweit es möglich ist, muß Ehrensache einer jeden Redaktion sein.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
gute fehlerfreie Baßroller, Bälge junger Kanarienwildlinge, Nester und Eier verschiedener Singvögel Teneriffas, Schädel der Guanchen — Ureinwohner der kanarischen Inseln — werden abgegeben von
[940] **W. und Ernst Boecker** zu **Wetzlar.**

Suche zu kaufen:
Zahmen Kakadu, am liebsten Helm-, Philippinen- oder Inka-Kakadu. Gute Sprecher bevorzugt. Ausgeschlossen Rosa-, Gelbhauben-Kakadu und die ganz großen Arten. Garantie für Gesundheit und Fehler erforderlich. Offerten erbeten unter **A. H.** in **S.** durch die Expedition dieser Zeitung. [941]

Ein gesunder und sehr kluger Graupapagei, schön im Gefieder, 6 Jahre im Besitz, an Hanfsamen und Wasser gewöhnt, spricht unzählige Worte und Sätze ganz deutlich, weint, lacht und zählt bis 10, ist mit elegantem Messing-Gebauer für den festen Preis von 360 ℳ zu verkaufen.
F. Führer, Danzig,
[942] Schwarzes Meer Nr. 4.

Sprosser,
dieselben Ia Schläger wie im Vorjahr, nach denen so starke Nachfrage war, liefert, vom 6. Mai l. J. angefangen, à 12 ℳ, und nimmt Vorausbestellungen entgegen
Gottlieb Wanek,
[943] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Gimpel 3 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ, Stieglitze 2 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Finken 1 ℳ, Bergfinken 1 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Grünhänflinge 50 ₰, Rothkehlchen 2 ℳ, Braunellen 1 ℳ, Goldammern 1 ℳ, 1 Par Blaumeisen 2 ℳ, Heidelerchen 3 ℳ, Feldlerchen 1 ℳ 50 ₰, Feldsperlinge 50 ₰ versendet **C. Schlick,** Vogelhandlung,
[944] **Görlitz i./Schles.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt
[945] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[946] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Fünf zahme Eichhörnchen,
à Stück 5 ℳ, alle fünf 18 ℳ, Verpackung nicht berechnet, verkauft [947]
Dresden. **Johann Faulring,** Pirnaischestr. 50.

Singvögel,
als: echte ungarische Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken — garantirte Männchen — à 3,50 ℳ, dann gelbe Spötter, à 4 ℳ, liefert, vom 26. April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen
Gottlieb Wanek.
[948] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Gesucht: ein Jakarini-Männchen. Abzugeben: Zebrafinken 8 ℳ, gelbe Mövchen 11 ℳ, weißer Reisvogel, Wbch., 10 ℳ. Retourmarke!!
[949] Dr. **Franken, Baden-Baden.**

1 Par weiße Reisvögel, ziehen schöne Junge, 13 ℳ, 2 Zuchtware gelbbunte japan. Mövchen, fast weiß, 1 Par braunbunte desgl. 8 ℳ, 1 Safranfink, Wbch., 5 ℳ, schöne Stieglitzmännchen à Dtzd. 13 ℳ, 1 zahmer Star 3 ℳ, singende Feldlerchen à 3,50 ℳ, alles eingew. Vögel. [950]
Danzig. [950] **F. H. Baus,** Kohlenmarkt.

[951] **1 ungarischen David-Sprosser,**
überwintert, Tag- u. Lichtschläger, prachtvolle Touren, z. verk. f. 18 ℳ b. **Franz, Berlin,** Brunnenstr. 53, Cigarren-Geschäft.

Nachtigalen liefere in jeder Anzahl, frisch gefangene, von Mitte April an, ohne geschlechtlichen Unterschied, das Dutzend 22 ℳ, à St. 4 ℳ, postfrei gegen Nachnahme des Betrages. [952] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Ein hochfein dressirter, echter deutscher Hühnerhund, braun, mit kl. weißen Brustfleck, kurzh., 2jährig, in Leistungen sowie Rasse mustergiltig, ist für 300 ℳ zu verkaufen. [953]
Danzig. **F. H. Baus,** Kohlenmarkt.

Gr. Voliere und div. kl. Vogelbauer verkäuflich bei
[954] **Thiel, Berlin,** Köthenerstr. 3 I. l.

Vogelfutter
für alle in- und ausländischen Vögel,
Universalfutter
für alle Insektenfresser, vorzüglich. [955]
Preislisten kosten- und postfrei.
Würzburg. **Fch. Woesch.**

Oskar Reinhold
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung
Harzer Kanarienvögel. [956]

Von meinen **isabellfarbigen rassechten Möpsen** habe ich 3 Stück 8 Wochen alte Hündinnen zum Preise von 20 ℳ à Stück abzugeben. [957]
Treptow a. d. Tollense. **M. Petschler.**

Wünsche mit Liebhabern hiesiger Sing- und Ziervögel in Tauschverkehr zu treten. [958]
Bonn. **C. Schillings jun.**

Sprosser,
ungarische, frisch gefangene, vorzügliche, nur ausgehörte Schläger, versendet à Stück 12 ℳ einschließlich Verpackung per Expreß unter Garantie lebender Ankunft vom 6. Mai an.
Josef Kramár,
[959] Offizial beim Gemeinderathe **Pilsen** (Böhmen).

Frische Ameiseneier à Liter 1,20 ℳ empfiehlt
Joh. Comes.
[960] **Kinheim,** Post Uerzig, Regb. Trier.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 18. Berlin, den 3. Mai 1883. XII. Jahrgang.

Die Großhandlung von [962]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 1 Guilelmi's Langflügelpapagei 40 ℳ, kleine Mohrenkopfpapageien à 15 ℳ, Loris von den blauen Bergen à Par 40 ℳ, Rosellas à Par 18 ℳ, Rosakakadus à 12 ℳ, Nasenkakadus à 15 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 15 ℳ, Inkakakadus à 40 ℳ, Nymfenpapageien à Par 10 ℳ, Nandaysittiche à Par 30 ℳ, Jendayasittiche à Par 50 ℳ, Helenafasänchen à Par 6 ℳ, Zebrafinken à Par 8 ℳ, 2 australische Flötenvögel à 40 ℳ, 1 Par Paradiesenten 240 ℳ, 3 schwarze Schwäne à 80 ℳ. 1 Kaiseradler 120 ℳ; ethnographische Gegenstände aus Neuseeland, Australien, von den Fidji-, Tonga-, Lovalitäts-, Marquesas-, Savage-, Gilbert's und Salomons-Inseln, von Neuhannover, den Neuhebriden, aus Nordindien, der Tartarei, Japan, China, Afrika, Südamerika u. a. m.

J. Abrahams,

[963]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

Bedeutender Vorrath von Prachtsittichen, Kakadus und Prachtfinken. Neu empfangen: Eine sprechende Rosella. Junge Graupapageien, graue Kardinäle, 1 Weibchen Zwergkänguruh, kleine Vögel der verschiedensten Art.

Fast täglich gehen neue Transporte ein.

Preislisten auf Verlangen gratis und franko.

J. H. Dieckmann,

[964]

Zoologische Handlung, jetzt: Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

empfiehlt: 1 zahmen Triton-Kakadu 75 ℳ, zahme große gelbhäubige Kakadus à 30 ℳ, Rosakakadus à 15 ℳ, 1 sehr viel sprechenden Graupapagei, singt das Lied: Komm mit nach Lindenau ꝛc., 300 ℳ, gut sprechende zahme Jakos à 90 ℳ, akklimatisirte Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, Mehreres sprechende Doppelgelbköpfe, sehr zahm, à 90 ℳ, Mehreres sprechende Amazonen à 45 ℳ, junge Amazonen à 18 ℳ, 1 rothrückige Amazone (Ps. festivus), zahm, sprechend, 120 ℳ, Mülleramazonen, zahm, à 30 ℳ, 1 richtiges Par Langflügelpapageien vom Kap (P. robustus) 120 ℳ, Königsloris in Pracht à Par 90 ℳ, Königsloris, fast in Pracht, à Par 60 ℳ, Königsloris Männchen à 27 ℳ, Halbmondsittiche à Par 12 ℳ, graufköpfige Inseparables à Par 10 ℳ, Paradieswitwen à Par 9 ℳ, kleine Prachtfinken à Par 5 ℳ, Kalifornische Schopfwachteln à Par 20 ℳ, 1 gut schlagende Blaudrossel (T. cyanus) 30 ℳ, hochfeine gelbe Pariser Trompeter-Kanarien à Par 30 ℳ, Goldfuchs-Kanarien à Par 12 ℳ, 1 Par Krontauben (Col. coronata) in Pracht 400 ℳ, Australische Schopftauben à Par 50 ℳ, Sperbertäubchen à Par 15 ℳ, 1 Resttaube 6 ℳ; 1,3 Langshans, 82er Ia, 75 ℳ, Römertauben in allen Farben à Par 24 ℳ — 1 schönes Par schwarze Kapuzineraffen, zahm, 100 ℳ, 1 zahme Meerkatze, gut i. Pelz, 24 ℳ — 1 belegte gelbe King-Charles-Hündin, 3 Jahr, hochfein, 150 ℳ, 1 belegte schwarze Mops-Hündin, 1 Jahr, 100 ℳ, 1 Mops-Hund, steingrau, schw. Maske, Aalstrich ꝛc. 60 ℳ, 2 junge Möpse, 4 Mt. alt, hochfein, à 25 ℳ, 1 Bernhardiner-Hund, blau mit schwarzen Flecken, ¾ Jahr alt, 75 ℳ — 1 Lapin belier, Rammler, sehr schwer, 8 ℳ — Tausch aller Arten Thiere.

Wilhelm Bandermann,

[965]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 6 graue Jakos, Segelschiffvögel, helle Augen an Hanf und Wasser gewöhnt, 140 Tage Reise und kern gesund à 25 ℳ, junge Jakos, schwarze Augen, gesund, an Hanf und Wasser gewöhnt à 20 ℳ, 3 Stück fingerzahme, ½jährig, hier vollständig akklimatisirt, angehend sprechend à 36 und 40 ℳ 10 Amazonen, prachtvolles Gefieder, taubenzahm, einige Worte sprechend, gesund und fehlerfrei à 36 ℳ, nicht schön gefiederte Amazonen von 18 bis 20 ℳ; 1 Surinam-Papagei, sprechend, sehr zahm 60 ℳ, 1 Surinam, jung und zahm 27 ℳ; eine kleine, schön gefiederte, sehr zahme weißstirnige Portoriko-Amazone 18 ℳ, eine junge, gut gefiederte, sehr zahme **Weinrothe Amazone** 36 ℳ. Versandt unter Postnachnahme. Garantie lebender Ankunft.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[966]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

2 Zuchtpare und 2 Männchen Wellensittiche à 10 ℳ und à 4 ℳ oder zusammen für 27 ℳ verkauft

[967] **Johs. Fischer, Biberach** bei Ulm.

1 Par Sonnenvögel, seit Jahren im Käfig eingewöhnt, sind mit elegant einger. Käfig für 30 ℳ zu verkaufen. Näheres sub M. B. durch die Exp. d. Zeitung. [968]

Vogelhaus und Geflügelhof von A. Kißling,
Tübingen,
verkauft tadellose, nistlustige Frühjahrsvögel, Wellensittiche à Par 12 ℳ, junge von 83 à Stück 4 ℳ, Nymfensittiche zu 15 ℳ und 12 ℳ. [969]

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [970]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Ein Par prachtvolle überwinterte **Papageichen** (Blaukrönchen) habe abzugeben. Kaufe Ruß „Die fremdländ. Stubenvögel" Bd. I., und „Die sprechenden Papageien".
[971] **A. Eberle, Prag** 692/II.

Stiglitz-Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Hänfling-Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Zeisig-Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Grünling-Mnch. à St. 1 ℳ. Wbch. à St. 1 ℳ, Buchfink-Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Goldammer-Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Star-Mnch. à St. 2 ℳ, Schwarzdrossel-Mnch. à St. 5 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Graudrossel-Mnch. à St. 5 ℳ, Weindrossel-Mnch. à St. 4 ℳ, Kanarienhähne à St. 5 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ, Rothkehlchen-Mnch. à St. 2 ℳ, Nachtigalen-Mnch. à St. 6 ℳ, empfiehlt in schönen, gut eingewöhnten Exemplaren
Viktor Grundner, Zoologische Handlung,
[972] **Braunschweig.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[973] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Kanarienvögel,

Hohl- und Klingelroller, echt Trute'sche Nachzucht mit Schockelrolle, Knorre und tiefen Pfeifen, versendet unter Nachn. b. Gar. leb. Ankunft. Bei Anfragen Freimarke erb.
C. Laube, Kanarien- und Vogelfutterhandlung,
[974] **Chemnitz** in Sachsen.

Nachtigalen,

wie im Vorjahr, mit vollem, rein melodischem Gesang, à 6 ℳ, liefert vom 20. April l. J. und nimmt Vorausbestellungen entgegen
Gottlieb Wanek,
[975] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

4 Stück rassecchte steingraue Mopshunde, 3 Rüden, 1½ Jahr alt, à Stück 40 ℳ, eine Hündin, gleich alt, 30 ℳ, eine ältere mit gest. Ohren, guter Zuchthund, 20 ℳ, verkaufe nur wegen gänzlicher Aufgabe, ferner feine Kanarienroller à 15 ℳ, sowie sämmtliche Utensilien der Vogelzucht, versendet unter Garantie und Nachnahme. Bei Anfr. bitte Rückantwort beizufügen.
Carl Kastenbein,
[976] **Klausthal a./H.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 7 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[977] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Blaudrossel, einsamer Spatz, und **Steinröthel 20** ℳ frei Postnachn. [978] **Zuckschwerdt** in **Zimme.**

Verzugshalber sofort zu verkaufen:

1 Par brütlustige blaue Hüttensänger . . . . . 12 ℳ.
1 Par dito Sonnenvögel, Pecking-Nachtigalen . . . 10 „
1 gewellten ungarisch. David-Sprosser in vollem Schlag 18 „
2 ungarische Nachtigalen, seit März schlagend . . à 12 „
1 schwedisches Blaukehlchen mit rothem Herz, singend 6 „
1 Rothkehlchen, singend . . . . . 4 „
Sämmtliche Vögel tadelloses Gefieder und gut gepflegt.
[979] Auskunft gibt die Red. d. Bl.

Adolf Bonvie,

Zoologische Handlung, Cöln a. Rhein,
offerirt frisch eingefangene Nachtigalen à Stück 4 ℳ, singende à Stück 6 ℳ. Bestellungen auf die jetzt frisch kommenden Schwarzplättchen, grauen Grasmücken und Wachteln, sowie echte ungarische David-Sprosser, welche vom 10. Mai an zum Versandt kommen, à Stück 15 ℳ. nehme entgegen. Versandt geschieht gegen Nachnahme oder Einzahlung des Betrages und unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. [980]

Steinröthel,

Wildfänge, à 12 ℳ, liefert, mit Ende April l. J. angefangen, und nimmt Vorausbestellungen entgegen
Gottlieb Wanek,
[981] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Zu verkaufen: [982]
1 Par Grauköpfchen, Ps. canus. 15 ℳ, 1 Par Goldbrüstchen 5 ℳ, 2 Wellensittiche ♂ à 4 ℳ, 1 fingerzahme Amazone, mit verzinntem Drahtkäfig, 50 ℳ, 1 grauer Kardinal 10 ℳ. Näheres in der Exp. sub **H. B.**

1 Par Singsittiche . . . . . 18 ℳ,
1 Par Hüttensänger . . . . . 10 „
gut im Gefieder, letztere haben schon gebrütet. [983]
Müller, Königsberg (Ostpr.), Hintertragheim 27.

Zu verkaufen: Ein Graupagagei, kerngesund, schön gefiedert, fingerzahm, ist an Wasser, Hanf, Weißbrot gewöhnt. Spricht: „Was willst Du haben, mein Junge", „Willst Du auch Butterbrot haben? waas", „Du bist ein Unart! soo", „Hast Du Hunger?", „Da hast Du Zucker", „Was hast Du da?", „Guten Abend", „Guten Morgen", „Guter Papagei, Rudiegall von Bordigal, oho, hurra", „Meta, Großvater, Anna, Hugo, Lora, Dora, Max, Kukuk, Minna", „Papa, herrein, mein Ludi", „Was machst Du da, mein Junge?", „Ich komme gleich, komm, komm", „Wis wis, gus gus, Miau". Bellt lacht, weint, singt, pfeift. Für die Leistungen wird garantirt. Preis 125 ℳ.
[984] **J. F. Zorn, Oldenburg i. Gr.**

Habe noch abzugeben in gut eingewöhnten Exemplaren einige Grünlinge à Par 2 ℳ und Finken à Stück 1 ℳ, event. tausche solche gegen zuchtfähige kleinere Exoten ein. Adr. an **Paul Wagner,** per Adr. J. Mäser, **Neudnitz-Leipzig,** Kurzestraße 6. [985]

W. Brumm,

Berlin, Markgrafenstraße 24,
empf. gesunde, gut befiederte Vögel, als: sprechende, zahme Amazonen, Surinams, 1 prachtvoll. Zwergarra, 50 Wörter sprechend, Kakadus, Nymfen, Halsbandsittiche, Gras- und Halbmondsittiche, rothköpfige Inseparables, Sperlingspapageien, import. Wellensittiche, Zebrafinken, rothe und graue Kardinäle, Sonnenvögel, Madagaskarweber u. Orangeweber in Putz, Bandfinken, zweifarbige Elsterchen, kl. Elstern, weiße und dreifarbige Nonnen, Astrilde, Rothschwänzchen, Schmetterlingsastrilde, Amaranten, Orangebäckch., Dompfaffen, Nachtigalen u. s. w., 2 ganz zahme Kapuziner-Affen zu den billigsten Preisen. [986]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19. Berlin, den 10. Mai 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologiſches Allerlei von Batjan.
Der Schama.
Der Zug der Vögel.
Der Storch in Frankfurt a. M.
Noch einige Worte über Kanarienbauer.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Oldenburg; Landsberg a. W.; Ausſtellungen.
Briefwechſel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologiſches Allerlei von Batjan.

Von Frau Dr. Platen.

Ehe ich die Molukken aus eigner Anſchauung kennen lernte, hatte ich nach mündlichen und gedruckten Schilderungen ihrer Schönheit und üppigen Fruchtbarkeit, ihrer ſchon vor Jahrhunderten begonnenen Bebauung und ihrer vielen und werthvollen Erzeugniſſe, mir wenigſtens eine größere Anzahl der Inſeln wie einen großen Garten vorgeſtellt, hatte geglaubt, daß Pflanzung ſich an Pflanzung reihte und gute breite Verkehrswege nach allen Richtungen hin das Innere zugänglich machten, ähnlich den ſchönen, fruchtbaren Gegenden im Innern von China. Um ſo größer und niederſchlagender wirkte die Enttäuſchung; nichts als Urwald fand ich! Urwald von ſolcher Ausdehnung, daß die bebauten Theile völlig dagegen zu verſchwinden ſchienen. Die bewohnten Plätze liegen alle an der Küſte, und wie ſpärlich ſind ſie oft ſogar hier vorhanden; einzelne Hütten ſtehen auf dem Abhange der nächſten Hügel, wo kleine Pflanzungen angelegt ſind, die aber kaum mehr als das für das Dorf zum Leben Nothwendigſte hervorbringen, einzelne Hütten befinden ſich am Ufer der kleinen Flüſſe, eine Strecke in das Land hinein; das ganze große Innere iſt aber völlig unbewohnt, und nicht einmal ſchmale Fußpfade durchſchneiden dieſe Wildniß. Was ich ſoeben mit dem Ausdruck Hütten bezeichnete, weil Menſchen darin leben, ſind eigentlich halboffene Schuppen mit einem Bamboogeſtell zum ſchlafen drinnen und einer Feuerſtelle zum kochen draußen, für einen Europäer alſo leider unbewohnbar. Iſt es einerſeits der eben geſchilderten Verhältniſſe wegen unmöglich, Plätze, an welche uns die Forſchungsluſt treibt, zu erreichen und an denſelben längere Zeit zu leben, ſo müſſen wir andrerſeits froh ſein, wenn es uns überhaupt gelingt, in einem der Stranddörfer eine armſelige Hütte zu bekommen, die uns wenigſtens einen Aufenthalt in jener Gegend ermöglicht. Daß naturwiſſenſchaftliche Beobachtungen unter ſolchen Verhältniſſen nur ſehr beſchränkte bleiben können, wird wol jeder begreifen, denn die gefiederte Welt will aufgeſucht ſein; zu uns kommt ſie nicht und wenn, dann nur ſelten und auf Augenblicke.

Iſt das Auffinden oder die Wahl eines möglichſt geeigneten Platzes im allgemeinen ſchon ſchwierig, ſo iſt ſie es umſomehr auf Batjan, weil es auf der ganzen Inſel nur ein einziges größres Dorf gibt, welches an der Weſtküſte an einer maleriſchen nach Südweſt offnen Meeresbucht liegt.

Eine Fahrt von vierundzwanzig Stunden mit dem Poſtdampfer hatte uns von Ambon nach Batjan geführt; wie gering iſt die zurückgelegte Strecke im Verhältniß zu der großen Verändrung in der

Papageien-Fauna, auf deren Schilderung ich mich diesmal beschränken will.

Ist auch die Verschiedenheit der beiden Edelpapageien — ich betrachte natürlich P. polychlorus und P. grandis als eine Art — und des Langflügelpapageis keine sehr bedeutende, gleicht auch der blaubürzelige Keilschwanzlori (Psittacus — Trichoglossus — placens, *Tmm.*) demjenigen von Ambon gänzlich, so fehlt doch der rothgehäubte Kakadu (Plictolophus moluccensis, *Gml.*), der schwarzkäppige und rothe Lori (Domicella atricapilla, *Wgl.* et D. rubra *Gml.*), erstrer vertreten durch den Weißhaubenkakadu (Plictolophus leucolophus, *L.*), die beiden letzteren durch den Gelbmantel- und violettnackigen Lori (D. garrula, *L.* et D. riciniata, *Behst.*); ebenso fehlt auf Batjan der Keilschwanzlori mit blauschwarz gestreifter Brust (Trichoglossus cyanogrammus, *Wgl.*); dagegen findet sich hier der von der Ceramgruppe bis jetzt unbekannte liebliche Fledermauspapagei (Coryllis amabilis, *Wlle.*).

Ueberall, wo Breitschwanzloris vorkommen, sind sie die erklärten Lieblinge der eingeborenen Bewohner und ich glaube nicht zu irren, wenn ich sage, daß von zehn in der Gefangenschaft gehaltenen Vögeln, neun Breitschwanzloris sind. War es auf Ambon der schwarzkäppige hauptsächlich, so ist es hier der gelbmantelige; denn diese beiden Arten sollen nach Aussage der Eingeborenen am leichtesten und besten sprechen lernen. Zwar schwärme ich nicht für diese beiden Arten Loris — sie sind mir zu stürmisch — gestehe aber gern zu, daß sie in vieler Hinsicht diese Bevorzugung der Eingeborenen verdienen. An Farbenpracht mit jedem Mitglied des Papageiengeschlechts wetteifernd, erheitern sie durch ihr aufgewecktes Wesen den phlegmatischen Besitzer, halten oft lange in der Gefangenschaft aus, lernen viel und gut sprechen und sind von einer staunenswerthen Genügsamkeit. Der Reis, um von Früchten garnicht zu sprechen, gehört bei den minder Wohlhabenden schon zu den Leckerbissen, die Hauptnahrung besteht aus Sago und etwas gedörrtem Fisch; hiernach hat sich auch der Lori zu schicken und lebt oft lange und gesund bei fast ausschließlicher Fütterung mit dick gekochtem Sagobrei. Die Sprachbegabung der Loris ist wirklich nicht unbedeutend, ich habe viele und gute Sprecher gehört; das bedeutendste leistete ein schwarzkäppiger Lori, der auf Ambon schon achtzehn Jahre in der Gefangenschaft gelebt hatte, frei sich in Haus und Garten bewegte und ohne Unterbrechung stundenlang sprach. Auch an Ein- und Ausfliegen lassen sie sich leicht gewöhnen. Der Resident von Ambon hatte seinen ganzen Garten mit Loris bevölkert und es war wirklich ein überraschend schöner Anblick, die Bäume von diesen prächtigen Vögeln belebt zu sehen.

Sind die Keilschwanzloris im allgemeinen schon weniger beliebt, so ist der farbenschöne blaubürzelige der am wenigsten angesehene; niemals sah ich ihn in der Gefangenschaft und vergebens habe ich überall, wo wir gewesen, hohe Preise für ihn geboten. Ob er schon je in der Gefangenschaft gehalten, weiß ich nicht, die Eingeborenen behaupten es, fügen aber in sehr verächtlichem Ton hinzu, er stürbe stets nach wenigen Tagen.

Nächst dem Gelbmantellori findet man als Hausvogel am häufigsten das Weibchen vom Edelpapagei — das Männchen fast garnicht — Eclectus grandis. Ein ruhiger, stiller Hausgenosse, ebenfalls anspruchslos und leicht an Ein- und Ausfliegen zu gewöhnen, jedoch von geringer Sprachbegabung — wenigstens sprachen alle, die ich hörte, sehr undeutlich — und häufig selbst nach langer Gefangenschaft sogar gegen den Pfleger recht bissig. Als dritter und letzter folgt der weißhaubige Kakadu, jedoch in so vereinzelten Exemplaren, daß ich glauben möchte, in Deutschland lebt eine größre Anzahl desselben in der Gefangenschaft als hier in seiner Heimat.

Mit der Eingewöhnung und Aufzucht des blauhalsigen Langflügelpapagei (Pionias cyanicollis, *Mllr.* et *Schlg.*) gibt man sich hier ebensowenig ab, wie mit den entsprechenden Arten auf Celebes und Ambon; auch den Fledermauspapagei sah ich niemals in den Häusern. Von jenem brachte man mir einmal, da ich Auftrag gegeben, zwei Junge, doch sahen dieselben schon krank aus, sodaß ich auf einen Ankauf verzichtete.

Der gewöhnlichste und häufigste von den in der Freiheit lebenden Papageien ist der Edelpapagei, als großer Verwüster der Maisfelder — wonach er seinen Namen, Kakadua gagon, hat, — den Eingeborenen verhaßt. Bei einem Morgenspaziergang sahen wir auf einem einzelnen inmitten einer Maisplantage stehenden Baum wol zwanzig bis dreißig Edelpapageien; da wir gerade, wie oft, Mangel an frischem Fleisch hatten, schoß mein Mann vier Stück herunter, während die übrigen unter ohrenbetäubendem Geschrei den Baum umkreisten, ohne davonzufliegen. Nebenbei will ich bemerken, daß die Fleischbrühe von Papageien recht gut und kräftig schmeckt, das Fleisch dagegen, wenn die Thiere nicht sehr jung sind, fast ungenießbar ist. Dieser, sowie der Kakadu und Langflügelpapagei besuchen auch häufig die Fruchtbäume der Dörfer, doch suchen die beiden ersteren hauptsächlich die Kokusnußpalme auf, während der letztre mit Vorliebe die unreife Mangofrucht als Leckerbissen betrachtet, die eine weit schärfere Säure als die Limone enthält. Auf dem freien Platz vor unserm Hause stand ein solcher Mangobaum, der, sobald die Früchte eine gewisse Größe erreicht hatten, von großen Scharen der Langflügelpapageien besucht wurde. Die angerichtete Verwüstung war eine unbeschreibliche, ich habe wiederholt gesehen, daß eine halbe Stunde später, nachdem sich ein solcher Schwarm niedergelassen, die Kinder wol dreißig bis vierzig große angefressene herabgefallene Früchte aufsammelten. Sehr schwer ist es, die Thiere hierbei zu beobachten, so geschickt wissen sie sich zu decken, man hört das schrille Schreien, sieht die Früchte fallen, kann aber,

obwol der Baum garnicht stark belaubt ist, keinen Vogel entdecken, wenn nicht bei Bewegungen blitzesschnell der rothe Kopf des Männchens aus dem Grün hervorleuchtet, um ebenso schnell wieder zu verschwinden. Der schwarzschulterige Edelpapagei ist seltner und scheuer als die oben genannten, er fliegt nur einzeln und wagt sich nicht ins Dorf; — noch seltner ist hier der Fledermauspapagei, der wol kaum das schützende Dickicht des Waldes verläßt und nur zufällig erlegt wird.

Ueber die Brutzeit konnte ich nichts Zuverlässiges erfahren; einmal ist der Eingeborene zu träge, um derartige Beobachtungen zu machen, sodann nistet die größte Mehrzahl der Vögel tief im Innern an den undurchdringlichsten Stellen des Urwalds oder in Bäumen, die unersteigbar sind. Aus diesen beiden Ursachen bietet auch das Sammeln von Eiern und Nestern unter allen Naturalien die größten und hier unüberwindlichen Schwierigkeiten. Von unsrer Seite hat es nie an Aufmunterung durch hohe Preise und Geschenke gefehlt, allein selbst die erfahrensten und abgehärtetsten Jäger schütteln den Kopf und entgegnen: „mehr denn eine Woche können wir gehen und suchen, ehe wir ein Nest finden; sind wir so glücklich gewesen und haben wir unter großen Schwierigkeiten den Baum erklettert, so sind vielleicht eben ausgekommene Junge darin. Alles wollen wir suchen, nur keine Nester". In bebauteren Gegenden mag es leichter sein, Eier und Nester zu bekommen, hier bleibt es stets ein glücklicher Zufall.

Vielleicht interessirt es einige Leser, die einheimischen Namen der Papageien zu erfahren, ich lasse dieselben deshalb hier folgen: Der grüne und rothe Edelpapagei, Kakadua gagon — gagon, Mais —; der schwarzschulterige Edelpapagei, Kaléha; der weißhaubige Kakadu, Kakadua puti — puti, weiß —; der Langflügelpapagei, Tschiback; der Gelbmantellori, Lori oder Lori raja; der violettnackige Lori, Pörkietschi; der Keilschwanzlori, Pörkietschi klapa — klapa, Kokusnuß — und der Fledermauspapagei, Salienbóta.

Von großem Interesse für uns war ein Besuch an Bord des Regierungsdampfers, der mit dem Residenten von Ternate soeben von der jährlichen Inspektionsreise nach den Papua-Inseln zurückgekehrt und zu demselben Zweck Batjan angelaufen war. Das ganze Deck war im wahrsten Sinne des Worts vollgestopft mit lebenden Thieren, während Raum und Kajüte die ethnologischen Sachen bargen. Da fanden wir den Tritonkakadu (Plictolophus triton, *Tmm.*), den Frauenlori, (Domicella, *L.*), den sammtschwarzen Lori (D. atra, *Scpl.*), den weißbürzeligen Lori (D. fuscata, *Blth.*) und den Lori mit blauschwarz gestreifter Brust (Trichoglossus cyanogrammus, *Wgl.*), die gewöhnliche und Viktoria-Krontaube, Baum-Kängruhs und Kuskus; die Perlen der Sammlungen aber waren zwei zwölfstrahlige Paradisvögel (Seleucides alba, *Blmbrg.*), und zwei Borstenkopf- oder Adlerpapageien (Dasyptilus Pecqueti, *Lss*). Ich erwähne hier absichtlich des Namens Adlerpapagei, da er mir sehr glücklich gewählt scheint, denn die ganze Kopfbildung ähnelt mehr derjenigen eines Raubvogels als der eines Papageis, wie das ganze Gebahren des Thiers etwas Wildes und Stürmisches hat. Bei keinen anderen Papageien hat sich mir je der Gedanke so, wie bei diesen, aufgedrängt, daß dieselben zu ihrem Bestehen auch der Fleischnahrung bedürften; ich erfuhr aber auf meine Anfrage zu meinem Erstaunen, daß diese Papageien Alles, mit Ausnahme von Früchten, verschmähten. Ob die Auswahl des Futters oder die Art und Weise des Fütterns eine unrichtige, wage ich nicht zu entscheiden; auch die Paradisvögel nahmen nur Früchte, mit Vorliebe Melonen.

Als uns zwei Monate später bei unsrer Anwesenheit in Ternate die Frau des Residenten, die sich sehr für Naturwissenschaft interessirt, die prächtige Sammlung wieder zeigte, waren alle Exemplare recht gesund und munter, obwol die Borstenkopfpapageien trotz aller Bemühungen jedes Futter mit Ausnahme von Bananen und Melonen zurückwiesen, während die beiden Paradisvögel jetzt auch ein Mischfutter aus hart gekochtem Ei, rohem Fleisch und gekochtem Reis annehmen.

Der Schama*)

(Kittacincla macroura, *Gml.*).

Von P. Frank in Liverpool.

Es ist mein Lieblingssänger, über dessen Gefangen-, wie Freileben bis jetzt leider nur zu wenig bekannt ist. Ich hoffe, Sie werden dem Vogel in Ihrem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel", Band II („Die kerbthierfressenden Vögel"), dessen Erscheinen ich ebenso, wie wol viele Andere, mit lebhafter Ungeduld entgegensehe, ein Plätzchen einräumen; sicherlich verdient er die Ehre.

Ich gebe zuerst die Beschreibung. Kopf, Nacken, Rücken, Flügeldecken, Brust und Schwanz sind glänzend schwarz; der Bürzel ist weiß; die Flügel sind matt-schwarz; die äußeren Schwanzfedern breit weiß gestreift; Brust, Bauch und untere Schwanzdecken dunkel-kastanienbraun; der Schnabel ist schwarz; die Beine sind bleich-fleischfarben; Auge dunkelbraun; Größe 30 cm; Flügel 9,3 cm; Schwanz beinahe 20 cm; Schnabel 1,8 cm; Fußwurzel 2,5 cm. Das Weibchen hat die Farben weniger rein und also matter.

„Dieser allerliebste Sänger ist über ganz Indien verbreitet, wo genügend dichte und hohe ‚Jungles' (Waldstrecken) vorhanden sind, doch liebt er bebaute Gegenden nicht, seien sie auch noch so gut behölzt. Er besucht die unzugänglichsten Dickichte und zieht die Bambus-Jungles allen anderen vor. Er ist heimisch in ganz Malabar, hauptsächlich in den

*) Shama ist der in Indien gebräuchliche Name, unter dem auch hier in England der Vogel meistens bekannt ist. P. F.

oberen Gebieten, wie Wynaad, etwas seltner in den östlichen Ghâts und ziemlich häufig in all' den ‚Jungles' von Zentral-Indien bis Midnapore und Cuttack. Ebenso wird er in allen Wäldern des untern Himalaya angetroffen und geht bis in die Hügelgegenden von Assam, Tibet, Burmah und Malakka, auch in Zeylon wird er gefunden.

„Er lebt meistens einsam, sitzt auf niederen Zweigen und hüpft auf den Boden, um eine kleine Heuschrecke oder ein andres Insekt einzufangen. Vor einem Ruhestörer fliegt er ebenfalls in geringer Höhe von Baum zu Baum. Sein Gesang ist namentlich des Abends zu vernehmen, unmittelbar vor und nach Sonnenuntergang. Es ist eine wahrhaft überraschende Melodie von großer Stärke und die von keinem indischen Vogel übertroffen wird. In der Gefangenschaft eignet der Schama sich den Gesang anderer Vögel an, überhaupt die Laute anderer Thiere, und ahmt sie mit großer Leichtigkeit und Treue nach. Seines Gesangs wegen wird er in großer Zahl eingefangen und im Käfig gehalten. Viele werden von Nepal Terai nach Monghyr gebracht, meistens junge Vögel. — Ueberall in Indien ist es Brauch, die Käfige der Singvögel mit einem Tuch zu bedecken, und in einzelnen Gegenden wird ein neues Stück Bedeckung in jedem Jahr hinzugefügt. Die Vögel singen, so behandelt, allerdings munter, aber doch wol nicht besser als solche in unverdeckten Käfigen. — Der Schama wird gewöhnlich mit gedörrtem ‚chenna' und hart gesottnem Eidotter gefüttert und er scheint bei dieser Kost gut zu bestehen, wenn ihm einige Maden oder andere Insekten mitunter gereicht werden. Statt der letzteren nimmt er auch mit Stückchen von rohem, gehacktem Fleisch vorlieb".

So schreibt Dr. Jerdon über den Schama in seinem Werk „Birds of India" 2d. vol. page 116.

Ich selbst besitze drei lebende Exemplare dieser seltenen und prächtigen Sänger, von denen das erste bei mir seinen Käfig bereits seit mehr denn 4 Jahren bewohnt. Wie an seinen Beinen und Füßen ersichtlich, ist es ein sehr alter Vogel, der auch schon bei Jahren war, als ich ihn erhielt. Im vorigen Jahr hat er die langen Schwanzfedern garnicht verloren*). Auch nimmt er schon seit langer Zeit kein Bad mehr, sondern taucht nur zuweilen den Schnabel oder den Kopf in sein Trinkgeschirr, schüttelt sich, pipst dabei und scheint zu meinen, daß er damit großes vollbringe. Diese Augenblicke benutzend, habe ich ihn schon vermittelst eines feinen Refraischisseurs mit lauwarmem Wasser durchnäßt. Niemals bemerkte ich dann aber, daß der Vogel seine Federn putzte, er saß vielmehr still da, das Wasser einfach an sich trocknen lassend, trotzdem ich ihn nahe zum Feuer oder an die Sonne brachte. Sein Gefieder bekam dadurch das Ansehen, als ob es geleimt wäre und ich mußte es thatsächlich glatt bürsten. Da ich Erkältung befürchtete, habe ich das Bespritzen lange nicht wiederholt. Im übrigen ist der Schama munter und guter Dinge und ein ausgezeichneter Sänger.

Das zweite Exemplar, über drei Jahre bei mir, ist ein völlig ausgewachsenes Männchen, in voller Kraft; sein Schwanz ist gewiß 17,5 cm lang. Das dritte erweist sich leider auch als Männchen, trotzdem es mir als ein „wahrscheinliches" Weibchen verkauft worden. Seine Gestalt ist etwas runder, die Brust etwas dunkler und der Schwanz eine Kleinigkeit kürzer. Augenscheinlich ist der Vogel der jüngste des Trios und ermangelt möglicherweise noch seines voll entwickelten Schwanzes, da derselbe, wie an andrer Stelle erwähnt, erst mit dem dritten oder vierten Jahr ganz hervortreten soll. Ich besitze den Vogel jetzt über 2 Jahre und er war wol auch ein Jahr alt, als ich ihn erhielt.

Des Bades erfreuen sich die beiden letzterwähnten Vögel sehr und durchnässen sich dabei so vollständig, daß die Farben kaum zu unterscheiden sind. Ich halte jeden der Vögel in einem besondern großen Käfig und alle im gleichen Zimmer, nämlich in unserm gewöhnlichen Wohnzimmer, das im Winter des Tags über geheizt, während der Nacht aber ohne Feuer ist. Doch hängen die Vögel außer allem Zug, an warmen Stellen und der Käfig meines Patriarchen, der während des Tags am Fenster steht, ist von drei Seiten mit Glas umgeben. Die Schamas sind alle gesund und singen das ganze Jahr hindurch. Die Mauser tritt jährlich zweimal auf. Eine theilweise macht sich im Januar bis Februar bemerkbar und die vollständige findet etwa zu Anfang Juli statt und dauert ungefähr in den September hinein. Während dieser Zeit ist der Gesang der Vögel vielleicht etwas weniger häufig, auch etwas leiser, aber ganz verstummen sie nie.

(Fortsetzung folgt).

*) Ich glaube sogar, daß der Vogel seit 2 Jahren diese längsten Federn nicht mauserte und ich bin dessen ziemlich gewiß, doch, um nicht mehr zu sagen, als ich genau weiß, beschränke ich mich auf letztes (ein) Jahr.
D. Verf.

Der Zug der Vögel.

Der Vogel ist das bewegungsfähigste von allen Geschöpfen. Alle möglichen Weisen der Fortbewegung, wie sie anderen Thieren eigen sind, werden nicht nur in seiner Klasse geübt, sie werden sogar meist mit einer Leichtigkeit, Sicherheit und Anmuth ausgeführt, welche Staunen erregen. Gravitätisch gleitet der stolze Schwan über die spiegelglatte Wasserfläche, tief in die Fluten hinab steigt die tauchende Ente, bedächtig watet der scheue Reiher im seichten Gewässer, ernsthaft schreitet der langbeinige Storch über die sumpfigen Wiesen und eiligen Laufs schießt die zierliche Stelze an Bächleins Ufer dahin. Hier hüpft der Fink behende über den Boden, da schlüpft das Rebhuhn durch das dichteste Pflanzengewirr, dort wandert die Krähe leichten Fußes über das Ackerfeld. Am dünnen Zweige turnt die Meise, den rauhen Baumstamm erklettert der Specht, und durch

die Steppe eilt mit rasender Schnelligkeit der Riese der Vögel, der Strauß.

Aber was sind alle diese Bewegungsweisen gegen den Flug des Vogels! Zwar können auch die meisten Insekten fliegen. Auch ihnen gab der Schöpfer Flügel, doch Fittige nur dem Vogel.

Des Vogels Fittig ist das vollendetste aller Bewegungsorgane, des Vogels Flug der Triumph über alle anderen Weisen der Fortbewegung. Erst die Schwingen vollenden den Vogel. Sie heben ihn hinauf über die Wolken zu Höhen von mehr als 7000 Meter. Sie gestatten ihm, hinabzusteigen in die tiefsten und verborgensten Felsschluchten, tragen ihn über Gebirge und Ströme, über Länder und Meere, zeigen ihm die starren Küsten des Eismeers und die lieblichen Gestade tropischer Gewässer, die verkrüppelten Nadelhölzer des hohen Nordens und die himmelanstrebenden Palmen des Südens. Welchem andern Thiere wäre eine auch nur annähernd gleiche Bewegungsfähigkeit beschieden!

Aber der Vogel ist nicht nur das bewegungsfähigste, er ist auch das beweglichste von allen Geschöpfen. Früh schon, bei Beginn der Morgendämmerung, wenn andere Thiere noch schlafen, ist der Tagvogel in voller Thätigkeit und spät am Abend, wenn die scheidende Sonne im matten Schimmer des Abendroths ihre letzten Grüße herniedersendet und die meisten Taggeister bereits der Ruhe pflegen, ist er noch immer geschäftig. So geht es tagein, tagaus, in der Heimat wie in der Fremde. Eben beobachten wir ihn hier auf der Wiese oder dort auf dem Acker, und in einigen Minuten sehen wir ihn schon auf jenem Baum oder mit Kameraden in lustigem Spiele vereinigt. Heute noch umkreist er die Thürme und hohen Gebäude der Heimat und wenige Tage später treffen wir ihn schon tief in Afrika. Wahrlich, kein andres Thier ist für einen raschen Ortswechsel so vorzüglich geeignet wie der Vogel. Kein andres Thier macht von seiner Bewegungsfähigkeit so ausgibigen Gebrauch wie der Vogel.

Zweimal im Jahr finden wir die meisten Vögel der kalten und gemäßigten Erdgürtel auf größeren oder kleineren Reisen, während manche Vögel nur zuweilen wandern. Man bezeichnet diese Reisen als Zug, Streichen und Wandern und nennt die betheiligten Vögel Zug-, Strich- und Wandervögel. Diesen gegenüber bezeichnet man als Standvögel diejenigen, welche jahrein, jahraus in der Heimat bleiben. Wir haben demnach Stand-, Strich-, Zug- und Wandervögel zu unterscheiden. Diese Eintheilung hat indessen nur insofern Werth, als sie geeignet ist, einen bessern Ueberblick über die einheimischen Vögel zu geben. In Wirklichkeit ist es sehr schwer, zu entscheiden, wo das Streichen aufhört und der Zug beginnt. Ja, es kommen Fälle vor, daß eine und dieselbe Art in der einen Gegend regelmäßig zieht, in einer andern mehr südlich gelegnen Gegend streicht, noch weiter südlich die heimatlichen Grenzen nie überschreitet. Dies ist bei einigen Arten der Fall, die in nordsüdlicher Richtung ein großes Verbreitungsgebiet innehaben.

Zugvögel nennt man diejenigen gefiederten Wanderer, die vor Eintritt des Winters die Heimat verlassen und sich nach den südlich von derselben gelegenen Ländern begeben, um von dorther gegen den Frühling hin wieder in die Heimat zurückzukehren. Vom Zuge ist das Streichen wesentlich verschieden. Man kann es als ein Ausfliegen nach Nahrung auf heimatlichem Gebiet bezeichnen. Im Nachsommer beginnend, endigt es mit Eintreten des Frühlings. Plötzlich eintretender Nahrungsmangel veranlaßt einzelne Vögel zu größeren Ausflügen nach Nahrung. Diese Vögel nennt man Wandervögel, ihre Reisen Wanderungen.

Uns soll indessen nur der Zug der Vögel beschäftigen.

Das Jahr hat seinen Höhepunkt erreicht. Die hervorragendsten Sänger verstummen. Die Getreidefelder werden ler, der Wind bläst über die Stoppeln, die Tage werden kürzer und die Nächte länger, und nach und nach macht sich eine Wärmeabnahme bemerklich. Geheimnißvoll bereitet sich in der Natur eine Veränderung vor. Die Zeit der Sommerblüten ist dahin, die Herrschaft der Korbblüten beginnt; kaum merkbar geht der Sommer in den Herbst über; die Zeit der Früchte ist gekommen. Die Frühwanderer verlassen uns. Allen voraus eilt der Mauersegler. Pünktlich, wie er gekommen, geht er auch wieder. Sein Wegzug fällt zwischen den 29. Juli und den 3. August. Im Jahr 1883 ist er am 31. Juli fortgezogen. In der Regel ist der 1. August der Tag, an welchem er der Heimat den Rücken wendet.

Kaum hat dieser stürmische Vogel die Heimat verlassen, so erwacht auch im Kukuk und Pirol der Wandertrieb. Sie verlassen uns ebenfalls. Dann begibt sich der Storch auf die Reise. Immer mehrere Vögel werden vom Wandertriebe ergriffen. Der gelbe Spötter und das Blaukehlchen, die Würger und Nachtschwalben ziehen gleichfalls im August. In den ersten Tagen des September denkt die Wachtel an den Zug in die Fremde und begibt sich auf die gefahrvolle Reise. Ihr nach eilt der Wachtelkönig, und ehe noch der 15. September gekommen, sind auch Wiedehopf und Fliegenfänger nicht mehr in der Heimat anzutreffen. Nun rüstet sich die Hausschwalbe zur Reise, und in wenigen Tagen ist sie verschwunden. Um dieselbe Zeit finden wir gleicherweise die Nachtigal, den Gartenröthling und die Grasmücken unterwegs. Im Oktober verlassen uns: der Weidenlaubvogel, die Rauchschwalben, die gelben Bachstelzen und die kleineren Sumpfvögel und hoch über uns ziehen Enten, Gänse und Kraniche dem Süden zu. Bald sehen wir auch die Sperber und Habichte, Bussarde und Milane, Drosseln und Hausröthling, die größeren Wildtauben und die Bachstelzen auf dem Zuge. Die Natur hat unterdessen jeglichen Schmuck abgelegt. Die Blumen sind verblüht, die Früchte geerntet. Die Bäume

und Sträucher stehen kahl da und aller Gesang ist verstummt. Nur die Alltagsstimmen der Krähen und Sperlinge bringen noch einiges Leben in die ersterbende Natur. Die Zugvögel haben fast sämmtlich die Heimat verlassen. Nur wenige wandern noch, unter diesen im November das grünfüßige Teichhühnchen und der Eisvogel. Bald aber rücken nordische Gäste an die Stelle der bei uns Ausgewanderten: Bussarde und Saatkrähen, Wildenten und Wildgänse. Auf diese Weise findet, von den Standvögeln abgesehen, regelmäßig in jedem Herbst eine völlige Verschiebung aller in den kalten und gemäßigten Erdgürteln seßhaften Vögel statt, während gegen den Frühling hin wieder alle Auswanderer an ihre Brutplätze zurückkehren. (Fortsetzung folgt).

Der Storch in Frankfurt*).

Sehr früh sind in diesem Jahr die Störche hier und in der Umgegend eingerückt, bei Rüsselsheim am Main schon am 4. Februar. Die Veranlassung dazu war jedenfalls die warme Witterung des Monats Februar. Aber auch ein Zugvogel kann sich irren; den schönen Tagen des Februar folgte der rauhe März mit 10° Kälte und Schneegestöber. Da hat sich der Lieblingsvogel der Jugend von den luftigen Dächern zurückziehen müssen in geschützte Thäler mit Waldwiesen, wie ja kürzlich eine größre Anzahl Störche bei Eppstein im Taunus beobachtet sein soll, oder er ist nach dem wärmern Süden zurückgekehrt, um besseren Tagen entgegen zu harren. Am ersten Ostertage, den 25. März, mit eingetretnem Südwestwind zeigte sich dann der Storch wieder in der Stadt.

Uebrigens leidet dieser Vogel in Frankfurt sehr unter den veränderten Verhältnissen, ja, in wenigen Jahren werden wir ihn vielleicht nicht mehr zu unseren städtischen Mitbewohnern rechnen können und vergebens auf seine Rückkehr auf unsere Dächer warten. Das Häusermeer der stark wachsenden Stadt, die Abnahme der Wiesenflächen in unsrer Umgebung mögen ihm den Wohnsitz hier genug erschweren, vor allem aber liegt die Ursache in der abgeänderten Bauart der Schornsteine. Als noch die alten weiten Kamine bestanden, in welchen der Schornsteinfeger seine Arbeit kletternd und steigend verrichtete, da boten die breiten, oft von sechs und mehr Stützen getragenen Sandsteinplatten der Schornsteine, welchen der Rauch seitlich entströmte, prachtvolle Unterlagen zum Bauen des Nests, und an Auswahl fehlte es dem suchenden Vogel nicht. Immerhin zeigte er sich dabei in gewissem Sinne launisch, denn viele Häuser wurden als Wohnsitz verschmäht oder untauglich befunden, während auf anderen zwei oder drei Nester errichtet wurden, wie auf dem Darmstädter Hof, auf der Zeil und auf der Karthaune in der großen Friedbergergasse. Auf letzterm Hause konnte man oft beobachten, wie das zuerst von der Reise zurückgekommene Storchpar sich die Baustoffe der beiden benachbarten Nester zunutze machte und seinem eignen Nest zutrug.

Aber der alte breite Kamin mußte dem engen russischen Schornstein weichen, die zugespitzten, den Rauch nach oben entlassenden Schlote machen die Anlage eines Nests unmöglich. Nicht nur sind auf diese Weise alle Neubauten dem Storch nicht mehr zugänglich, durch Umbau gehen ihm auch die seitherigen Niststätten mehr und mehr verloren. So bestanden früher Storchnester in der Fahrgasse, Kruggasse, Graubengasse, Rosengasse und auf dem kleinen Kornmarkt; im vorigen Jahr wurden zwei Storchnester abgenommen, eins in der Kalbächergasse und eins auf dem „Kaffe Schiller" am Schillerplatz, und in diesem Jahre drei auf dem Großherzoglichen Palais und eins in der Zitronengasse (?). Die zurückgekehrten Vögel fanden ihr Heim zerstört, den Boden, auf dem es gestanden, meistens unzugänglich für eine neue Anlage. Für diese verlorenen Plätze sind nur zwei neue wieder gewonnen worden, einer hinter der Gewerbekasse in der Kalbächergasse (?) und einer der zerstörten auf dem Darmstädter Hofe.

In diesem Jahr finden sich, soweit dies durch Ausschau von den Thürmen und durch Erkundigungen zu erfahren war, Storchnester nur noch

1. Große Eschenheimerstraße Nr. 6,
2. Große Eschenheimerstraße Nr. 43,
3. Große Friedbergerstraße Nr. 42 (Zur Karthaune),
4. Zeil Nr. 46, Großherzogliches Palais,
5. Bleidenstraße Nr. 16,
6. Kalbächergasse Nr. 4.

Nicht ohne allgemeines Interesse sind die Aufzeichnungen, die der verstorbne Herr J. B. Both über die Ankunft der Störche auf seinem Hause, große Eschenheimerstraße 6, von dem Jahr 1863 an gemacht hat; sie zeigen einen Spielraum in der Ankunftszeit des Storchs im Frühjahr von 25 Tagen, also von mehr als drei Wochen. Am frühesten stellte sich der Storch auf diesem Hause ein i. J. 1876, nämlich am 22. Februar, am spätesten i. J. 1869, nämlich am 19. März. Es widerlegt dies am besten die Meinung, daß die Zugvögel, unabhängig von der Witterung, nach ihrem „Instinkt", genau den Tag wüßten, an dem sie sich auf die Reise zu begeben hätten. Als ob ein so feinfühlendes Wesen wie ein Vogel nicht abhängig wäre von den klimatischen Einflüssen, mindestens in dem Maße, wie es die übrige uns umgebende Thier- und Pflanzenwelt ist!

Man könnte hier einwenden, es sei vielleicht nicht dasselbe Storchpar, das alljährlich auf dasselbe Haus in der großen Eschenheimerstraße zurückkehre, sondern das jährlich verwaiste Nest werde von einem andern umherschweifenden Par benutzt. Es ist aber aus vielen, sicher beobachteten Fällen be-

*) Diese Schilderung ist uns ohne Quellen-Angabe als Zeitungsausschnitt zugesandt worden. D. R.

kannt, wie ein Zugvogel seine Niststätte nicht nur wieder sicher aufzufinden vermag, sondern auch, wie hartnäckig er bestrebt ist, zu ihr zurückzukehren. Hat ja doch eins der Storchpare über dem „Darmstädter Hof" seinen alten Nistplatz wieder bezogen und gebaut, trotzdem die alten Nester zerstört und die Schornsteinplatten durch aufgelegte Steinkreuze uneben gemacht waren. Wenn also auch einer der alten Störche auf der Reise umkam, so ist doch anzunehmen, daß der überlebende mit einem neuen Gefährten, den er unterwegs gefunden, wieder das Nest auf der Eschenheimer Gasse besuchte, und wenn auch beide Elternstörche nicht mehr zurückzukommen vermochten, so ist doch sicher einer der hier erbrüteten Jungen in das verlaßne Elternhaus zurückgekehrt. Wir sehen, daß Aufzeichnungen, wie sie Herr Both gemacht, bleibenden Werth haben, namentlich wenn sie am richtigen Ort mitgetheilt werden. Um das gänzliche Verschwinden des Storchs aus Frankfurt zu verhindern, müßten nun zur rechten Zeit die nöthigen Maßregeln ergriffen werden. Mehrfach ist es an anderen Orten gelungen, den Storch dadurch zum Nisten zu bewegen, daß man auf Dächern, die eine Umsicht auf das freie Feld und auf Wiesen gestatten, Räder in liegender Stellung befestigt hat, die zum Einflechten des Nestholzes auch gern benutzt werden; ebenso wie sich flache Körbe aus Eisenstangen von etwa 1 cm Dicke, welche sich bequem befestigen lassen, als geeignet erwiesen haben. Am besten würden die Hauseigenthümer, auf deren Gebäuden ein Storchnest sich befindet, den Versuch machen, für den Fall, daß sie die Schornsteine umbauen lassen wollen, einen solchen Apparat auf ihrem Dach anzubringen, weil ja eben der Storch gern nach seiner alten Heimstätte zurückkehrt. Vielleicht würde der dankbare Rothschnabel durch sein Geklapper die verhältnißmäßig geringen Kosten lohnen und unsrer Stadt erhalten bleiben. Andernfalls sind die dem Volksglauben heiligen Vögel zur Auswandrung nach Wäldern und einzeln stehenden Bäumen gezwungen, und hier dürfte ihnen wenig Schonung zutheil werden, da sich bereits Stimmen erhoben haben, die den Storch als einen vorwiegend schädlichen Vogel der Verfolgung preisgeben wollen.

Könnten nicht der Thierschutzverein oder der Verschönerungsverein dem völligen Auswandern des Storchs vorbeugen?

Noch einige Worte über Kanarienbauer.

Jeder Freund des edlen Rollers wird in den letzten Nummern d. Bl. den Aufsatz der Frau Laura Wilcke über Kanarienkäfige mit Interesse gelesen haben. Wenn ich nun dieses Thema noch einmal berühre, so geschieht es einerseits, um den Ausführungen der Frau Laura Wilcke beizupflichten, andrerseits, um die Freundinnen und Freunde des edlen Rollers und seiner Zucht auf ein mittelgroßes einfaches verzinktes Drahtbauer aufmerksam zu machen, welches ich und einige meiner Freunde seit 2 Jahren im Gebrauch haben. Es sind dies die verzinkten Drahtbauer aus der Fabrik des Herrn A. Stüdemann in Berlin, Weinmeisterstr. 14. Die Bauer sind länglich-viereckig, mit einer Schublade aus starkem Blech, Futter- und Trinkgeschirr werden außen angehängt. Die Größe ist 22 cm Länge, 16 cm Breite, 18 cm Höhe. Als wir diese Bauer vor 2 Jahren zuerst bezogen, hatten dieselben Trink- und Futtergeschirre aus Blech. Wir fanden letztere nicht praktisch, da man einestheils dieselben erst abnehmen mußte, um zu sehen, wie weit die Vögel noch mit Futter und Wasser versehen seien, anderntheils war das Wasser schon am zweiten Tage immer ganz trübe und roth. Diese Käfige kosteten 1 M. 20 ₰. Herr Stüdemann hat nun, um diesem Uebelstande abzuhelfen, im letzten Jahr Käfige mit gläsernen Geschirren geliefert, zu 1 M. 50 ₰ das Stück. Diese Bauer entsprechen meiner Ansicht nach allen Anforderungen. Sie bieten einen schönen saubern Anblick trotz ihrer Einfachheit und gewähren mit den gläsernen Geschirren einen schnellen Ueberblick beim Füttern, auch sind die Käfige in der Größe recht passend, nicht zu klein und nicht zu groß, und der größte Vortheil besteht wol darin, daß ein Aufkommen von Milben bei ihnen ganz ausgeschlossen ist.

Ich kann um dieser Vortheile willen jedem Kanarienliebhaber diese Bauer empfehlen, ich habe sie jetzt 2 Jahre und muß sagen, daß im Gegensatz zu ihnen die früher von mir benutzten sog. Harzerbauer in keiner Hinsicht einen Vergleich aushalten.

John Schröder, Telegr.-Ass. in Emden.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Hier zu Lande sind Saat- und Nebelkrähe noch in der Stadt und denken nicht ans Nisten. Die Feldlerchen sind massenhaft umgekommen. Selbst der Haussperling brütet noch nicht. Von Vegetation keine Spur! Wann werden die Sprosser kommen?

Husiatyn in Galizien, 17. April. G. Adametz.

Heute Morgen ließ aus dem nahen Holze der Kukuk seinen Willkommgruß erschallen. Ein Blaurakenpar hat das alte Nest gleichfalls schon bezogen.

Zlie, am südwestl. Abhang der kleinen Tátra, 29. April. L. Brunner.

Ein botanischer Ausflug führte mich am 14. d. M. am Kinzigufer aufwärts. Da fand ich dort, wo die Kinzig oberhalb Hanau durch den Wald fließt, einen Haufen verschiedener Federn, die vom Regen oder Schnee zusammengeballt waren. Ich konnte leicht die Federn folgender Vögel unterscheiden: 1. Die gesprenkelten Rückenfedern von der Stockente (Anas boschas) ♂; 2. braune Rückenfedern und einige Schwungfedern des ♀ derselben; 3. Schwung- und Rückenfedern, sowie Bauchfedern vom Grünspecht (Picus viridis); 4. Schwungfedern vom Zeisig (Fringilla spinus); 5. solche vom Grünfink (F. chloris); 6. Schwung- und Rückenfedern von der Kohlmeise (Parus major); 7. ebensolche von der Blaumeise (P. coeruleus); 8. Brust- und Rückenfedern vom Rothkehlchen (Sylvia rubecula); 9. Rückenfedern vom Rohrammer (Emberiza schoeniclus); 10. außerdem noch zahlreiche schiefergraue bis stahlblaue Rückenfedern, die der Größe nach etwa denen einer Dohle

oder Taube entstammen konnten. Sollte nicht ein Sperber der Mörder jener Vögel gewesen sein? Paulstich.

Briefliche Mittheilungen.

... In Nr. 7 d. Bl. haben Sie über Mäuse in der Vogelstube gesprochen. Ich fange dieselben in folgender Weise. Zuerst werden alle Mauselöcher bis auf eins mit Gyps zugemacht; dann stelle ich über das offen gebliebne Loch eine Kiste mit der offnen Seite gegen die Wand. In dem Kasten werden die Mäuse mit Kanariensamen gefüttert, außerdem stelle ich zwei Mausefallen, jede mit 4 Löchern und mit Kanariensamen versehen, hinein. Die Mäuse gehen dann in den Kasten und aus diesem in die Fallen. August Dietz.

Anfragen und Auskunft.

Herrn R. H.: Jeder reine oder besser gesagt nicht verunreinigte Sand, gleichviel woher er genommen worden, ist für die Vögel zuträglich, bzl. zur Verwendung in der Vogelstube geeignet; wenn Sie aber keinen andern Sand beschaffen können, als solchen, der vom Grundwasser durchzogen oder in andrer Hinsicht nicht ganz zweifelsohne ist, so bleibt nichts weiter übrig, als daß Sie ihn durch Schlämmen unter der Wasserleitung oder einer Pumpe von allen Unreinigkeiten befreien und dann scharf austrocknen. Unter den so behandelten Sand müssen Sie aber nothwendigerweise eine tüchtige Masse von fein zerklopfter Sepia, geglühten Austernschalen oder Kalk von sauberen alten Wänden mischen. Auch etwas reine schwarze Gartenerde können Sie hinzuthun. Lesen Sie im übrigen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. oder II. nach.

Frau T. Alban: Die eigentliche Nistzeit der Graugirlitze und Mozambikzeisige fällt in unsere Spätsommer- und Herbstmonate, und wenn Sie die Vögel unterdeß an Ameisenpuppen, welche zwischen einem nassen Tuch angequellt sind, Eierbrot, Eigelb (von v. Effner in Passau) und eingeweichte Sämereien gewöhnt haben, so werden Sie die Jungen zweifellos gut aufziehen. Noch besser würden Sie dies mit frischen Ameisenpuppen zustande bringen. Da das Pärchen nun aber seit dem Herbst her immerzu genistet hat, so wird es wahrscheinlich in der günstigen Zeit, wenn Sie frische Ameisenpuppen haben, keine Brut mehr machen können. Versuchen Sie indessen noch eine Brut mit Hilfe der frischen Ameisenpuppen und wenn dieselbe gleichfalls mißglückt, so entziehen Sie die Nistgelegenheit bis zur eigentlichen Nistzeit völlig.

Herrn J. Cronbach: 1. Wenn Ihr rother Kardinal bis jetzt noch garnicht singt, so muß ihm wol irgend etwas fehlen — aus Ihren kurzen Angaben kann ich nichts schließen. Lesen Sie also in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nach, vergleichen Sie mit den dort gegebenen Vorschriften Ihre Verpflegungsweise und behandeln Sie den Vogel danach. 2. Auch über die unnatürliche Schnabelwucherung, welche ja leider bei mancherlei Vögeln vorkommt, finden Sie in dem „Handbuch" Angaben und Anleitungen. Wenn Sie bei dem Verschneiden des Schnabels vorsichtig sind, so kann nicht leicht Unheil vorkommen.

Herrn Hermann Wünn: Der prachtvoll gefiederte Papstfink war mit dem Kopf gegen irgend eine scharfe Kante geflogen, wahrscheinlich während eines Kampfs, und hatte sich durch Schädelverletzung den Tod geholt.

Herrn Sch. in Livland: 1. Zunächst dürfen Sie Ihrem Amazonenpapagei mit rothem Flügelbug nicht beständig Salicylsäure im Trinkwasser geben, denn für die Dauer kann dieselbe doch schädlich werden. 2. Sodann achten sie recht sorgsam auf die Fütterung, denn der Zustand, wie Sie ihn beschreiben, dürfte vornehmlich doch aus dem Magen, bzl. vom verdorbnen Futter herkommen. Untersuchen Sie also jeden einzelnen Bestandtheil der Fütterung sorgfältig. 3. Sobald wässrige Entlerung eintritt, reichen Sie dem Papagei täglich dreimal je einen Theelöffel voll guten Rothwein mit ein wenig Zucker. 4. Das Pinseln der Nasenlöcher mit Salzwasser und Mandelöl unterlassen sie, denn es ist doch nur nothwendig, wenn der Vogel Ausfluß hat, welcher die Nasenlöcher verstopft. 5. Der hohe runde Messingkäfig taugt aber für den Vogel nichts, schaffen Sie vielmehr einen solchen, wie er in meinem Buch „Die sprechenden Papageien", Seite 112 beschrieben und abgebildet ist, an. Im übrigen ist Ihre Behandlungsweise ja gut; das Spritzen mit Wasser und Rum unterlassen Sie bis auf weitres nur.

Aus den Vereinen.

Der Verein Oldenburger Geflügelfreunde hält vom 27.—29. Mai d. J. seine erste Verbandsausstellung ab. Die auf derselben zur Vertheilung kommenden Preise bestehen in Geldprämien als I. und II. Preise und in Diplomen als III. Preise. Programme und Anmeldebogen sind von Herrn L. Tebbenjohanns jr., Markt Nr. 3, zu beziehen. Mit der Ausstellung ist auch eine Verlosung verbunden, zu welcher nur ausgestellte Gegenstände angekauft werden; Lose à 50 ₰ sind zu beziehen von Herrn Aug. Büsing, Langestr. 81.

Der **Verein der Vogelfreunde in Landsberg a. W.** veranstaltet seine vierte allgemeine Geflügel-Ausstellung, welche gleichzeitig mit der großen landwirthschaftlichen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung in einem großen mit Bretterdach versehenen Leinwandzelt vom 24. bis 27. Mai d. J. auf dem Ausstellungsplatze stattfindet. Die Ausstellung soll umfassen: Alles Geflügel, Kaninchen und Hilfsmittel der Geflügelpflege und Zucht; Anmeldungen haben bis zum 20. April an den Vorsitzenden, Herrn H. Bumcke zu erfolgen. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: für den Stamm größern Geflügels 1 ℳ, für das Par Tauben 50 ₰, für das Par Kaninchen 1 ℳ, für Geräthschaften a) für den □m im bedeckten Raum 1 ℳ 50 ₰, b) für den □m im unbedeckten Raum 30 ₰. Als Preisrichter werden thätig sein für Hühner: die Herren Dr. Bodinus-Berlin, H. Bumcke und R. Rühe-Landsberg; für Tauben: die Herren M. Arnd, Schröter und Steinbeck-Landsberg, Alles Weitre ist aus dem Programm zu ersehen, welches vom Vorsitzenden zu beziehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hildesheim vom 9. bis 11. Juni. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind durch den Vorsitzenden des Vereins, Herrn Dr. med. Lax, zu beziehen. Lose à 50 ₰, 11 Stück 5 ℳ, sind zu erlangen durch die Herren C. Bonnhoff und Kaufmann Immendorf.

Briefwechsel.

Herrn Ingenieur G. Adametz: Ihren Beitrag habe ich mit Dank entgegengenommen, lasse die Zeichnung im Holzschnitt ausführen und werde beides hoffentlich bald bringen können. — Frau T. Alban, geb. Strömer: Vielen Dank für gütige Zusendung der Krähe mit dem wirklich außerordentlich merkwürdigen Schnabel! Sie ist ausgestopft und bildet ein werthvolles Stück meiner Sammlung.

Die Nr. 19 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Seewasser-Aquarien im Zimmer. — Ueber Züchtung von Seidenraupen i. J. 1881 (Fortsetzung). — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Beiträge zur Kultur der Champignons. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Entstehung des Altweibersommers. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Wards naturhistorisches Etablissement in Rochester. — Vereine und Ausstellungen: Die große allgemeine Gartenbau-Ausstellung zu Berlin (Fortsetzung). — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Thiermarkt. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

L. C. W. Gerschel, Verlagsbuchhandlung (Louis Gerschel) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 19. Berlin, den 10. Mai 1883. XII. Jahrgang.

Der „Verein Oldenburger Geflügel-Freunde“

hält die erste [987]

Verbands-Ausstellung,

verbunden mit Prämirung, I. u. II. Preise in Geld, III. Preis: Diplom,

vom 27. bis einschl. 29. Mai d. J.,

in dem Garten der **„Union“** in **Oldenburg i./Gr.** ab. — Mit Genehmigung des Großherzoglichen Statsministeriums findet eine **große Verlosung** des auf der **Ausstellung anzukaufenden Geflügels** ꝛc. statt, — und sind Lose a 50 ₰ bei Herrn **August Büsing**, Langestraße Nr. 81, zu haben. — **Programme und Anmeldebogen** sind von Herrn **L. Tebbenjohanns jr.**, Markt Nr. 3, zu beziehen.

Oldenburg i./Gr., April 1883.

Der Vorstand des Verbandes **„Oldenburger Geflügel-Vereine“.**

Carl Haas, Oldenburg. **Dr. Kreymborg**, Rodenkirchen. **Carl Block**, Varel a./J.
Lampe, Berne. **A. Baars**, Oldenburg.

J. Abrahams, [988]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.

Großer Vorrath von australischen Papageien und anderen Vögeln.

Neu empfangen: Barnardssittiche (P. Barnardi), Nymfensittiche, vielfarbige Sittiche (P. multicolor), nur Weibchen, Singsittiche (P. haematonotus), nur Männchen, große weiße Kakadus (P. galeritus), Inkakakadus (P. Leadbeateri), blaßköpfige Buntsittiche (P. pallidiceps), Graupapageien (P. erythacus), 1 Weibchen Derby's Känguruh (Macropus Derbyanus), 1 männliches Känguruh, sehr zahm, zur Gattung Onychogalea gehörig, 1 schwarzes Opossum, Männchen (Phalangista fuliginosa), 1 Weibchen pinselschwänzige Känguruhratte (Hypsiprymnus penicillatus), 1 Weibchen Ogilby's Känguruhratte (Hypsiprymnus Ogilbyi), 1 Männchen rattenschwänzige Känguruhratte (Hypsiprymnus murinus).

Fast täglich gehen neue Transporte ein.

Preislisten auf Verlangen gratis und franko.

J. H. Dieckmann, [989]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

erhielt neu: 1 Stamm 1,2 Lady-Amherstfasanen, Vollblut, 2 J., i. Pracht 200 ℳ, 1 Par Lady Amherstfasanen, Vollblut, i. Pracht 150 ℳ, 1 Stamm 1,2 schwarze Hamburger, 82er Zucht 30 ℳ, 1,1 hochfeine Pekingenten 15 ℳ, 1,4 japan. Bantams 30 ℳ, 1,4 weiße Italiener mit gelben Beinen und Schnäbeln 30 ℳ, 1,4 schwarze Italiener Lamotta 20 ℳ, 1,2 indische Kämpfer 45 ℳ, 0,3 Kreuzung Afeel u. Phönix à 20 ℳ, 1 schwarzen oder Dazapapagei, zahm, etw. sprechend, 36 ℳ., kleine Alexandersittiche à Par 10 ℳ, 1 zahmen, gut sprechenden Alexandersittich 75 ℳ, dreifarbige Nonnen à Par 5 ℳ, Amazonen, zahm, mehreres sprechend, à 45 ℳ, junge, zahme, schwarzäugige Jakos à 24 ℳ, auf Kommando Lieder pfeifende Dompfaffen à 50 ℳ. — 2 sehr große Bernhardiner Hunde à 75 ℳ. — Tausch aller Arten Thiere.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [990]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

---

[991] Verk. Wellensitt. à Par 8 ℳ, brbnt. jap. Mvchmnchn. à 2,50 ℳ
Fritz Trenkelbach, Seebach b. Gr. Gottern i. Th.

Wellensittiche

werden zu kaufen gesucht. Angebote sub **W. N. 886** **„Invalidendank“ Leipzig** erbeten. [992]

Habe folgende gesunde, zuchtfähige und gut befiederte Vögel abzugeben: 1 gar. Par Gürtelgrasfinken 24 ℳ, je 1 Mnchn. jap. Mövchen und Zebrafink à 4 ℳ, 1 feinen Harzer Roller 25 ℳ, 2 dito Mittelvögel à 10 ℳ, 1 Dtzd. dito Wbchn. à 1 ℳ und in zum Theil mangelhaftem Gefieder: 4 gesunde, bewährte Brutpare Wellensittiche à 8 ℳ Tausche auch kl. Exoten dafür ein. Antwortmarke erb.
[993] **Blechschmidt, Sohra** b. Oberbobritzsch, Sachsen.

Sich selbst aufstellende Mausefallen,

Raum, um 10 Mäuse aufzunehmen, à Stück 1 ℳ 50 ₰,
[994]

Vogelfallen

(Schlaggärnchen) à St. 1,80 ℳ gegen Nachnahme bei
Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Sprosser,

dieselben Ia Schläger wie im Vorjahr, nach denen so starke Nachfrage war, liefert, vom 6. Mai l. J. angefangen, à 12 ℳ, und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek,
[995] Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Heinr. Wucherpfennig's [996]

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No. 4 und **London E.**, 139 Leman Street, Whitechapel,

erhielt neu und empfiehlt:

100 St. junge schwarzäugige **Graupapageien** à St. 13 ℳ, 55 große gelbhäubige Kakadus à St. 15 ℳ, 70 St. **Nasenkakadus** à St. 15 ℳ, Blauaugen-Kakadus, à St. 40 ℳ, 200 Par **Gebirgsloris** à Par 45 ℳ, 1 Par **Schuppenloris** 100 ℳ, **Königsloris**-Männchen i. voll. Pracht à St. 50 ℳ, **Blutflügelsittiche** à Par 120 ℳ, 150 Par **Turkosinen** oder Schönsittiche à Par 36 ℳ, Pennantsittiche, völlig ausgefärbt, à Par 40 ℳ, Buntsittiche oder **Rosellas** à Par 20 ℳ, **vielfarbige Sittiche**, Ps. munticolor, à Par 60 ℳ, Portlinkolnsittiche à Par 40 ℳ, Paradissittiche i Pracht à Par 75 ℳ, 20 Par **Jendayasittiche** i. Pracht à Par 36 ℳ, 50 Par Neuseelandsittiche, roth- und goldstirnige, à Par 40 ℳ, 250 Par importirte Nymfen à Par 10 ℳ, import. **Wellensittiche** à Par 10 ℳ, Adelhaidesittiche à Par 36 ℳ, australische Schopftauben, Prachtexemplare, à Par 30 ℳ, 400 Par **importirt. Zebrafinken** in richtig. Paren à Par 9 ℳ, 135 Par Diamantfinken à Par 18 ℳ, 115 Par Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 25 ℳ, 70 Par Ceresastrilde à Par 36 ℳ, 160 Par Kastanien- oder Schilffinken, à Par 9 ℳ, 40 Par Sidney Waschills, oder Dornastrilde à Par 10 ℳ

Preislisten auf Verlangen gratis und portofrei!

Zeige meinen geehrten **Kunden** und **Geschäftsfreunden** hiedurch an, daß ich in diesem Jahre die erste bedeutende Sendung **importirter** **Zebrafinken** vergangnen **Dienstag** an meine Firma in **Hamburg** absandte, woselbst solche mit 9 ℳ à Par zu beziehen sind. Noch bemerke, daß während dieser **Saison** höchstens nur noch einige Pare Zebrafinken eintreffen könnten.

In meinen beiden Geschäften habe gegenwärtig großen **Vorrath** der mannigfachsten Vogelsorten und werden Aufträge sowol hier als dort entgegen genommen und prompt ausgeführt.

Otto Schmogel's Zoologische Handlung

in Znaim, Mähren,

empfiehlt: Siebenb. Sprosser zu 10 ℳ, Nachtigalen 6 ℳ, Blaukehlchen 5 ℳ, Rothkehlchen 1½ ℳ, Star 5 ℳ, Steinröthel 15 ℳ, Blaumerle 20 ℳ, Schwarzamsel 5 ℳ, Drossel 6 ℳ, Spanische Grasmücke 5 ℳ, Sprachmeister 5 ℳ, Mönch 4 ℳ, Haidelerchen 4 ℳ, Feldlerchen 4 ℳ, Kernbeißer 1½ ℳ, Grünling 1 ℳ, Buchfink 1½ ℳ, Stiglitze 1½ ℳ, Girlitze à Par 2 ℳ, Kreuzschnäbel 1 ℳ, amerikanische Grundröthel à Par 15 ℳ, Lachtauben à Par 2 ℳ, Rabenkrähe 3 ℳ, rothrückige Würger à 3 ℳ, Igel à 1 ℳ, Ziesel à 1 ℳ, Eichhörnchen à 2 ℳ, Kaninchen 1 bis 3 ℳ Junge Iltisse, Marder, Murmelthiere, Uhus u. s. w. in einigen Wochen je nach Uebereinkunft. — Tropfsteine fürs Kilo 60 ₰ bis 1 ℳ. Schädel, Skelette von vorsündfluthlichen Höhlenbären 30 ℳ, schöne weiße krystallförmige Steine, fürs Kilo 40 ₰. — Bei Anfragen Freimarke erbeten. — Sprechende Papageien nehme stets in Tausch; ebenso Ameiseneier. [997]

Zu kaufen gesucht:

1. Eine garantirt vorzüglich sprechende blaustirnige Amazone, welche lacht, weint, pfeift u. s. w.
2. Ein schöner großer Arara, einige Worte sprechend.

Beide Vögel müssen vollständig gesund und gewohnt sein, auf der Stange zu sitzen.

Gefl. Angebote unter **L. G.** befördert die Expedition dieser Zeitung. [998]

1 Doppelgelbkopf,

selbst angelernt, jung u. fingerzahm, spricht sehr viel, singt und tanzt. Ausk. geg. Marke erth. **Kunze, Berlin,** Teltowerstr. 27, Hof I. [999]

Ein kerngef., tadellos befied., junger u. zahmer, sehr talento. Graupapagei, 3 J. im Besitz, an Hanf-, Mais u. Wasser gewöhnt, welcher unzähl. Worte u. Sätze ungemein deutlich spricht, 2 Lieder pfeift, bellt, miaut u. s. w., sowie ein, zwei Lieder rein und ganz durchpfeifender, fingerzahmer Gimpel sind für 200, bzl. 50 ℳ unter Garantie zu verkaufen von **M. Böttcher,**
[1000] **Ingolstadt**, Donaukasernenstr. 566.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung, eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [1001]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [1002]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., Königgrätzerstr. 44.

Universal-Futter

für insektenfressende Vögel, **Eierbrot,** ganz vorzüglich, sowie sämmtliche **Futter-Artikel** für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst und in bester Qualität
[1003] **Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.**

Biete an: 1 Steinhuhn-Henne, sehr schön, 11 ℳ, Sprosser 15 ℳ, ungarische Nachtigalen 6 ℳ, gelbe Spötter 6 ℳ, Stiglitzen 1 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Rothhänflinge 1 ℳ 20 ₰, Girlitze 1 ℳ 30 ₰, Dompfaffen 3 ℳ, Wachteln 3 ℳ, Singdrosseln 6 ℳ
[1004] **Christoph Krasser, Bamberg.**

Versende unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft: Sprosser, echte Bukowinaer à 9 ℳ, Nachtigalen à 3 ℳ; Schwarzplättchen, Sperbergrasmücken, Gartengrasmücken, gelbe Spötter, Schilfrohrsänger, Weidenspötter und große Rohrsänger à 3 ℳ bei
[1005] **A. Plüve, zoologische Handlung, Olmütz.**

4 Stück junge Möpse,

echte Rasse, 20 Wochen alt, 1 Hund, 3 Hündinen, sind zum Preise à Stück 20—25 ℳ zu verkaufen. [1006]

☞ Alte Hündin, Pracht-Exemplar, kostete jung 100 ℳ; nur 27 cm hoch. Versandt gegen Nachnahme, Freimarke erbeten.

Ernst Neumann, Neugersdorf i. Sachs.

Ungarische Sprosser à 10 ℳ, ungarische rothe Nachtigalen à 3 ℳ, Feldlerchen, Zeisige à 1 ℳ, Rothhänflinge à 1,25 ℳ, Buchfinken, Grünlinge, Goldammern à 50 ₰, Feldsperlinge à 25 ₰, frische Ameiseneier à Liter 1 ℳ bei **Aug. Dietz** in **Burg** b./Mgdg. [1007]

---

1 gut durchgewinterte, sehr zahme Nachtigal verkäuflich für 6 ℳ [1008]

Stralsund. **A. Palleske,** Mühlenstr. 55.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt [1009] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [1010] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Gr. Voliere und div. kl. Vogelbauer verkäuflich bei [1011] **Thiel, Berlin,** Köthenerstr. 3 I. I.

Im Auftrage eines Liebhabers habe (wegen Umzugs) billig abzugeben: 1 rothen Kardinal, guter Schläger, 12 ℳ, 1 desgl. grauen 6 ℳ, 1 Par Zebrafinken, gutes Nistpar, 10 ℳ, 1 Wbch. Zebrafink 5 ℳ, 2 Par braunbunte jap. Mövchen à Par 8 ℳ, 2 Wbch. weißer Reisvogel à 8 ℳ, 3 Par Astrilde à 4 ℳ, 1 Par Orangeweber 4 ℳ, 1 Par Bandfinken 4 ℳ, 1 Mnch. Paradisvogel 3 ℳ, 1 Mnch. Silberbeks 2 ℳ, 1 Wbch. Bandfink 2 ℳ, 1 Par kleine Alexandersittiche, schön, 12 ℳ, dagegen nehme zuchtfähige Wellensittiche in Tausch. [1012]

Richard Wüstemann,
Roda S./Altenburg.

Oskar Reinhold

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung

Harzer Kanarienvögel. [1013]

Ein schwarzköpf. Fliegenfänger, sehr schön, 2 ℳ, Girlitze 1 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Star 1 ℳ, Finken 1 ℳ, Braunellen 1 ℳ, junge Eulen 1 ℳ, Grünhänflinge 50 ₰, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ versendet [1014]

C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i. Schl.

---

1 Seidenschwanz, schön gefiedert, 4 ℳ, 1 Singdrossel 6 ℳ, fleißige Sänger, giebt ab **J. Kalbhenn, Köthen.** [1015]

☞ Sprosser, ☜

ungarische, frisch gefangene, vorzügliche, nur ausgehörte Schläger, versendet à Stück 12 ℳ einschließlich Verpackung per Expreß unter Garantie lebender Ankunft vom 6. Mai an.

Josef Kramár,
[1016] Offizial beim Gemeinderathe **Pilsen** (Böhmen).

Ein junger Jako, sprechend und sehr schön pfeifend, zu verkaufen. Preis 120 ℳ. Näheres brieflich. [1017] **Karl Geiger, Tilsit.**

Von meinen rassechten, hochfeinen **englischen Möpsen** habe ich wieder 5 Stück 7 Wochen alte Junge in ganz vorzüglichen Exemplaren abzugeben. [1018]

Parchim i. Mecklbg. **E. F. Schröder.**

Vogelhaus und Geflügelhof von A. Kißling,
Tübingen,

verkauft tadellose, nistlustige Frühjahrsvögel, Wellensittiche à Par 12 ℳ, junge von 83 à Stück 4 ℳ, Nymfensittiche zu 15 ℳ und 12 ℳ [1019]

Besorge zu jeder Zeit billigst alle Arten einheimische **insektenfressende Singvögel.** Garantie für Männchen und lebende Ankunft. [1020]

Berlin S. **Fr. Vollgold,** Ritterstr. 27.

---

2 Bukowinaer Sprosser, Tag- und Nachtschläger, à 20 ℳ, **1 Nachtigal** 8 ℳ, **1 Jamaikatrupial,** schön flötend, 10 ℳ, verkaufe wegen Aufgabe der Liebhaberei. Die Vögel sind 1½ Jahr in meinem Besitz. [1021]

Frauenburg i./Ostpr. **Brandt.**

Eine Angora-Katze, männl., zu kaufen gesucht.

Mannheim, E 2. 16. [1022] **A. Volger.**

Zu vertauschen: [1023]

eine blaustirnige Amazone gegen Harzer Hohlroller oder gegen einen gut schlagenden Sprosser.

Memmingen, Bayern. **S. Apin,** Kürschner.

---

100 Par Grassittiche oder Blumenaussittiche, gesund, in schönstem Gefieder. Par 6 ℳ 50 Pfg. [1024]

Gust. Schlegel, Chemnitz,
Nicolaistraße 7.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1025]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Goldfische I. Wahl	14 ℳ
do. II. do.	12 „
Schildkröten	25 „

per 100 Stück gegen Kasse. [1026]

M. Siebeneck, Mannheim.

Zu verkaufen: 3 P. zuchtfähige Zebrafinken à 8 ℳ, 1 Mnch. Zebrafink 3 ℳ, 1 P. Silberschnäbelchen, 1 P. Goldbrüstchen, 1 P. Muskatfinken, 1 P. Orangebäckchen à 6 ℳ, 1 P. Bandfinken 5 ℳ, 1 Mnch. Papstfink 7 ℳ, 1 Grisbleu, 1 gr. Reisfink, 1 schwarzköpfige Nonne, 2 Mnch. Tigerfink à 3 ℳ, 1 Mnch. Nymfensittich 6 ℳ. [1027]

Dr. Ambrosi, Tapiau, Ostpreußen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1028] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Von meinem **tieftourigen Hohlrollerstamm** können noch Hähne und Hennen preiswerth abgegeben werden. Anfragen bitte Freimarke beizulegen.

Dr. Wiss,
[1029] **Stuttgart,** Olgastr. 15.

Eine blaustirn. Amazone, sehr zahm und fleißig, besonders liebenswürdig gegen Kinder, singt, weint, lacht, bellt, pfeift und spricht sehr deutlich, wegen Raummangel für 75 ℳ zu verkaufen. [1030]

Otto Ed. Fiedler, Freiberg in Sachsen.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 7 ℳ, mit Verpackung.

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ

[1031] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Schlegel's Zoologische Handlung,

Chemnitz, Nicolaistr. 7,

gibt ab: 16 Stck. Graupapageien (Jakos), große starke Vögel, kerngesund, St. 24 ℳ, 8 St. sehr schöne Gelbwangen-Amazonen, jung, gelehrig, St. 24 ℳ, anfang. zu Sprechen, 30 ℳ, 2 St. wunderschöne zahme große rothe Edelpapageien, St. 50 ℳ, 8 St. Rosakakadu, brillant in Federn, St. 14 ℳ, desgl. Nasenkakadu, St. 14 ℳ, Inkakakadus, sehr schön, brillantes Gefieder, 35 ℳ, 16 Par kleine Alexandersittiche, Par 12 ℳ, 13 Par Nymfensittiche, Par 14 ℳ. 8 Par Rosellas-Buntsittiche, Par 25 ℳ, 1 garantirtes Zuchtpar rothstirnige Neuseelandsittiche, Par 30 ℳ, 1 Par rosenrothe Weber, ausgefärbt, 30 ℳ, graue Kardinäle, St. 7 ℳ, Par 12 ℳ, rothe Kardinäle, St. 10 ℳ, 1 gutsingender Steinröthel 12 ℳ, 40 Par graue Reisvögel, Par 4 ℳ, 15 Par dreifarbige Nonnen, Par 5 ℳ, 100 Par schwarzköpfige Nonnen, Par 4 ℳ, 10 Par weiße Reisvögel, Par 15 ℳ, Sonnenvögel, Par 12 ℳ, Singdrosseln 6 ℳ, Schwarzdrosseln 6 ℳ, Stieglitze 1,50 ℳ, Hänflinge 1,50 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Wbch. 40 ₰, Girlitze, 1,50 ℳ, rothe Gimpel 3 ℳ, Wbch. 1 ℳ, Finken 1 ℳ, Rothkelchen 1,50 ℳ, Nachtigalen 6 ℳ, Sprosser 12 ℳ, 4 Par Grasmücken aus Java, Par 30 ℳ, Affen, St. 24 ℳ, Goldfische, 100 St. schön sortirt, 14 ℳ. Versandt gegen Nachnahme unter Garantie lebender gesunder Ankunft. [1032]

Kanarienvögel,

Hohl- und Klingelroller, echt Trute'sche Nachzucht mit Schockelrolle, Knorre und tiefen Pfeifen, versendet unter Nachn. b. Gar. leb. Ankunft. Bei Anfragen Freimarke erb.

C. Laube, Kanarien- und Vogelfutterhandlung,
[1033] **Chemnitz** in Sachsen.

Adolf Bonvie (Sohn),

Zoologische Handlung, Cöln a./Rh.,
Ludwigstraße 2,

bietet an: ungarische David-Sprosser, welche gleich beim Umsetzen im Käfig schlagen, à St. 15 ℳ, singende Nachtigalen 6 ℳ, singende Schwarzplättchen à 4,50 ℳ, graue Grasmücke 4,50 ℳ, Wachteln 4 ℳ, Steinröthel, Wildfänge à 15 ℳ Versandt gegen Nachnahme oder Einzahlung des Betrages und unter Garantie sicherer Mnch. und lebender Ankunft. [1034]

Wünsche mit Liebhabern hiesiger Sing- und Ziervögel in Tauschverkehr zu treten. [1035]

Bonn. **C. Schillings jun.**

1 Par Pfauen zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Exoten. Auch einen ausgestopften Pfau bei [1036]

Wendlin Gerstadt, Johannisberg a./Rh.

Ein schöner Papagei (Surimam), tadellos im Gefieder, sehr gut und deutlich sprechend, mit schönem eleganten Salonkäfig, 1 Steinröthel, vollständig ausgefärbt, guter Sänger, 1 Schwarzkopf, fleißiger Sänger, 1 Blauamsel, vorzüglicher Sänger, verkaufe billigst und versende unter Garantie [1037]

J. Kuban, Konstanz.

Blaudrossel, einsamer Spatz und **Steinröthel** 20 ℳ, postfrei gegen Nachnahme.
[1038] **Zuckschwerdt** in **Fiume.**

Habe abzugeben:

Fremdländische Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß.
Band I. Prachtfinken.
Band III. Papageien,
neu 57 ℳ, für nur 40 ℳ.

Max Muschner,
[1039] **Schweidnitz,** Büttnerstr. 17.

Zu verkaufen: 0,1 **Satgans** (Anser segetum), legreif, 15 ℳ, 2,2 **Stockenten** (feine Lockenten für Jäger, sehr zahm), Par 12 ℳ, 1 Par **Dohlen,** brutlustig, 5 ℳ, 0,1 **Dohlen** 1 ℳ 50 ₰, 1 **Saatkrähe** 1 ℳ 50 ₰, junge

Kolkraben Stück 15 ℳ, **Kampfhähne** (Machetes pugnax) Stück 2 ℳ 50 ₰, **Totanusarten** und **Kibitze** gl. Preis, **Stare,** ausgesuchte Sänger, Stück 4 ℳ, 1 Par (brutfähig) 3 ℳ, **1,1 Pfauen,** hochfeines Zuchtpar, dreijährig, sehr zahm, Verp. frei, 36 ℳ, **Lachtauben,** weiße und gewöhnliche, Par von 3—12 ℳ, junge **Emder Riesengänse,** 4—6 Wochen alt, bis 20. Mai 10 Stück 35 ℳ, bei 3—4 Stück à 4 ℳ [1040]

Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ostfr.

Vorj. schl. Nachtigalen, dsgl. ung. Davidsprosser, Singdrosseln, dsgl. Lerchen, Rothbärte, Rothschwänze, Blaukehlchen-Pare, dsgl. Männchen mit rothem Stern, Seidenschwanz, Reitzugfinken, Dompfaffen-Pare, Zeisige, Stieglitze, graue Bluthänflinge, zahmer Eichelheher, dsgl. Elster, Eichkatzen-Pare, auch begattete, u. s. w. [1041]

C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

1 Par elsterfarbige Tümmler werden zu kaufen gesucht.
[1042] **Donges, Berlin,** Wilhelmstr. 74.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei beabsichtige mein ausgezeichnetes Zuchtpar chinesischer Zwergwachteln, wovon ich diesjährige Junge auf der Wiener Ausstellung hatte, für den festen Preis von ℳ 45, sowie einen prachtvollen Jamaika-Trupial für ℳ 20 zu verkaufen. Aus Privathand würde einen Harzer Roller mit tiefen Touren zum Vorsingen tauschen.
[1043] **Wilh. Natho,** Hamburg, Barmbeck.

Im Interesse der Käufer sagen wir, daß wir seit Jahren von verschiedenen als gut empfohlenen Vogelhändlern Kanarienmännchen für den höchsten Preis bezogen haben, aber von keinem so gut bedient worden sind, als von Herrn C. G. Vodel in Leipzig. Seit Weihnachten sind uns von hier 7 Vögel vom Stamm Trute vollständig fehlerfrei zugegangen. Freunden eines vorzüglichen Gesanges können wir gedachte Bezugsquelle nicht genug empfehlen. [1044]

Rogozinski I, Lehrer, **J. Pryhück,** Fabrikant,
Thorn.

Von den in Nr. 16 annonzirten Vögeln sind noch abzugeben: 1 P. Wellensittiche 12 ℳ, 1 P. Nymfen 20 ℳ, 1 bew. Z.-P. weiß Reisfinken 24 ℳ, 1 P. Grauköpfchen 20 ℳ, 1 bew. Z.-P. braunb. Mövchen 13 ℳ, 1 P. Bandfinken 5 ℳ, 1 Elsterchen-Bast. 5 ℳ, 1 Bayaweber, Mnch., 3 ℳ, 1 Stiglitz, Mnch., ff. Sänger, 2 J. im Käfig, 5 ℳ, 1 ff. Harzer gelb. Kanarien-Wbch. 1,50 ℳ 5 Nester für Wellensittiche u. größ. Papageien mit Schieber à 1,50 ℳ sehr prakt., 50 Prachtfinken-Nester à 30—80 ₰, zus. 20 ℳ, 1 neuntheil. großer u. 1 desgl. dreitheil. Käfig, sehr prakt., 1 großer schöner desgl. billig, 2 ff. Insektenfresserkäfige à 6 ℳ, 1 in sehr prakt. Volière verw. Laube statt 400 nur 100 ℳ, sehr prakt. Springbrunnen-Vorrichtung statt 50 nur 30 ℳ, 2 Mehlwurmhecken à 4 ℳ, Ruß „Fremdl. Stubenvögel" I. u. III. ff. geb. billig. [1045]

W. Broemme, Wiesbaden,
Frankfurterstr. 13, II.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
Preis 1 ℳ [1046]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20. **Berlin, den 17. Mai 1883.** **XII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelmarkt in San Remo. — Ueber das Vogelschutzgesetz.
Vogelstimmen.
Der Seidenschwanz.
Der Schama (Fortsetzung).
Ueber Farbenkanarien.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält:
Aus den Vereinen: Oldenburg; Hannover; Halle.
Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Vogelmord in San Remo.

Wir erhalten, so schreibt die in Berlin erscheinende Zeitung „Die Post", von geschätzter Hand die folgende Zuschrift und ersuchen alle Blätter, denen der Schutz unserer gefiederten Sänger am Herzen liegt, dieselbe weiter verbreiten zu wollen*).

Der Zug der Vögel dauert in diesem Jahr, wol infolge des schlechten Wetters, ungewöhnlich lange. Die kleinen Wandervögel scheinen die schneebedeckten Gebirge zu scheuen und halten sich an den Geländen der Riviera auf. In den Gärten der Ortschaften, welche die Meeresküste einfassen, und in den Olivenhainen wimmelt es von allen den Sängern, welche dem Nordländer so lieb und werth sind. Zu ihrem Verderben aber halten sie hier Rast, denn seit ihrem Erscheinen hat der männliche Theil der Bevölkerung San Remos und der anderen Küstenorte kaum mehr eine andre Beschäftigung, als die Vernichtung aller dieser Singvögel. Zu Dutzenden sieht man die Blüte der italienischen Jugend, welche sonst ihr Leben in den Tavernen, Kaffehäusern und auf dem Ballplatze verbringt, die Hände aus den Hosentaschen ziehen, eine Vogelflinte über den schmierigen Kittel hängen, um auf die „Jagd" hinauszuwandern. Am Abend kommen diese Helden mit Beute reich beladen nach Hause; ihre weiten Taschen bersten fast unter der Last der Rothkehlchen, Schwalben, Fliegenschnäpper, Stiglitze und Nachtigalen — letztere namentlich gelten als ganz besondere Leckerbissen.

Für jeden Nichtitaliener ist diese Vernichtung der nützlichsten und lieblichsten Geschöpfe der gefiederten Welt ein wahrer Gräuel und die unverschämte Art und Weise, wie deren Mord überall vor den Augen der Fremden betrieben wird, ist empörend. Wenn man bedenkt, daß nur allein der Zuzug der Deutschen und Engländer dem jämmerlichen Städtchen San Remo zu ungeahntem Reichthum verholfen hat, so sollte man meinen, daß die Behörden so viel Takt und Verständniß haben müßten, um den überall herumlungernden Jägern das Schießen wenigstens in der Nähe der Hotels und der Fremdenquartiere zu verbieten. Aber im Gegentheil, unter den Fenstern und an den Gärten derselben scheinen die Lieblingsbezirke der Vogelvertilger zu liegen. Seit Wochen werden die zahlreichen ruhebedürftigen Kranken, welche in San Remo den Winter verbringen, Morgens im Schlaf durch Flintenschüsse aufgeschreckt und wenn sie in den Gärten des Hotels oder der Villen bei einem (der übrigens recht seltenen) Sonnenblicke verweilen, fahren die Schrote durch die Wipfel der Bäume, unter denen sie sitzen. Inmitten der Stadt

*) Obgleich wir im Lauf der Zeit schon mehrfache ähnliche Mittheilungen gebracht, nehmen doch wir auch die nachstehende gern auf. D. R.

wird eine neue Straße, die Via Roma, durchgebrochen; dort schießen die Jäger zwischen den Spaziergängern die kleinen Vögel herunter, welche auf den Telegraphendrähten sitzen. Als vor einigen Jahren die kranke Königin von Württemberg hier verweilte, schoß ein eifriger Nimrod einen kleinen Vogel von der Laube herab, in welcher die Königin weilte. Diese Geschichte ist allbekannt, aber eine Abwehr hatte sogar dieser unerhörte Fall nicht zur Folge. Auf der Präfektur und Polizei sind ja vielfache Klagen erhoben worden — aber gänzlich umsonst. In der Lokal-Presse wurden mit demselben Erfolg Beschwerden versucht. Die Behörden und die Redakteure scheinen es nicht zu wagen, dem heillosen Treiben zu steuern oder sind wol selber Liebhaber dieser Jagd.

Die San Remesen werden sich daher nicht wundern, wenn Kranke und Leute, welche schwache Nerven haben und der Ruhe bedürftig sind, hier ihren Aufenthalt nicht mehr nehmen, sondern nach dem französischen Theil der Riviera ziehen, wo Gesetz und Polizei zum Schutz der Menschen und der Thiere gehandhabt werden.

Hohe Zeit aber wäre es, daß mit aller Energie ein Vertrag zwischen dem deutschen Reich und dem ihm ja verbündeten Italien angestrebt würde, der dem Massenmord der nützlichsten Freunde und Schützer unsrer Land- und Forstwirthschaft steuerte. So große wirthschaftliche Vortheile die theuer erkaufte Gotthardbahn dem deutschen Reich bringt, der Nutzen eines solchen in Wahrheit durchgeführten Vertrags würde nicht geringer sein.

Ueber das Vogelschutz-Gesetz*).

Der dem deutschen Reichstag zur demnächstigen Berathung vorliegende „Entwurf eines Gesetzes zum Schutze nützlicher Vögel" scheint sehr dazu angethan, uns ein Vogelschutz-Gesetz zu bringen, welches die Grenzen der Nothwendigkeit weit überschreitet, und wie das ja nicht selten der Fall ist, dürfte man in allzu großem Eifer das Kind mit dem Bade ausschütten.

Ich erlaube mir daher, gestützt auf vierzigjährige Erfahrung, die ich auf diesem Gebiet gesammelt habe, einige Angaben, welche die Gesetzesvorlage mit veranlaßt haben, zu bestreiten und zugleich auf einige Nachtheile, welche die Annahme der Vorlage im Gefolge haben würde, aufmerksam zu machen.

Die Veranlassung zur Vorlegung des Entwurfs ist wol zunächst in der mehrseitigen Klage über Abnahme der Singvögel überhaupt, namentlich aber der für Feld und Wald so nützlichen Insektenvertilger, zu suchen, und da ist ohne weitres der Vogelfang als Ursache angenommen, dessen strenges Verbot nun Abhilfe schaffen soll. Hierin liegt vor allem ein arger Mißgriff.

Wodurch ist denn schon festgestellt, daß die Abnahme gewisser Arten Vögel in gewissen Gegenden von dem Wegfangen herrührt und ob überhaupt eine Abnahme überall stattgefunden hat?

Wie mancher bläst mit in das Horn obiger Anklage, ohne sich selbst nur zu fragen, ob er von

*) Wir gestatten hier gern die Aeußerung jeder Meinung, denn die Vogelschutz-Frage bedarf in der That der Erörterung nach allen Seiten hin und von allen möglichen Gesichtspunkten aus. D. R.

Vogelstimmen *).

Sie sprachen in Nr. 28 den Wunsch aus, die Stimmen der Singvögel unterscheiden zu lernen. Ich möchte Sie, verehrte Freundin, daher auffordern, mit mir einen Spaziergang durch die Umgegend von L . . . . . dorf zu machen, wo wir gemeinschaftlich den Stimmen der lieben Sänger lauschen wollen. Nehmen wir an, Sie beehrten mein Haus im Wonnemond mit Ihrem Besuch und Sie stünden am nächsten Morgen recht zeitig auf. Schon beim Erwachen wundern Sie sich über das Quirliren, Knarren und Pfeifen, welches vom Garten herauf tönt. Das sind nicht die bekannten Spatzen, deren tolles „toll, tell, silb, dell, dieb, schieb", wie ihr unerträgliches „schill, schelm, piep" oder „tell terrerer, tell, tell", Sie ja sehr wol kennen.

Sie sehen von Ihrem Fenster aus eine große Anzahl schwarzer Vögel, die in muntrer Geselligkeit auf den Aepfelbäumen sitzen oder im Grase herumlaufend ihre Nahrung suchen. Die Jungen mit den großen gelben Schnäbeln sind besonders drollig. Der Stare lustiger Sang ist freilich mehr ein Geschwätz als ein Lied, hat aber etwas höchst frisches, herzerquickendes. Da der Star außerordentlich bildungsfähig ist, kann man ihn oft das Pfeifen anderer Vögel nachahmen hören. Daher die Redensart: „Er schwatzt wie ein Starmatz." — Dann wandern wir ins Freie hinaus, ehe die Sonne höher steigt. Hier, in dieser Weißdornhecke sah ich gestern ein Grasmückennest; „tük tük", da, hören Sie, die Grasmückin ruft und — „rhahrrr", jetzt hat das Männchen uns bemerkt und sucht sein Weibchen zu warnen. Der Grasmücke Gesang ist flötenartig und sanft; die lange Melodie wird in mäßigem Tempo vorgetragen. An diesem Wässerchen entlang treffen wir gewiß auf irgend etwas Interessantes. Hören Sie das helle Gezwitscher des Wiesenpiepers; er sitzt mitten in diesem wilden Rosenstrauch und singt den ganzen Tag sein „wittge, wittge, wittge wit, zik zik, jük, jük, türrrrrr".

Leise, dort kommt eine Bachstelze; wie sie wippt und tänzelt! Nur beim Singen verhält sie sich ruhig. „Zirih zisis, ziuris gurie" hört man sie locken. Ihr Gesang ist einfach, aber nicht unangenehm. Und nun? Hören Sie? Da ruft ein Blaukehlchen: „tak, tak", lockt es und ein zärtliches „fied, fied" folgt nach. Machen wir kein Geräusch, denn es ist sehr scheu. Dieses Schnurren zwischen den langen Tönen beim Gesange klingt fast, als sänge der Vogel zweistimmig. Gar häufig ahmen die Blaukehlchen anderen Vögeln nach. Die Lappen, bei denen das Tundrablaukehlchen heimisch ist, nennen es darum den hundertstimmigen Sänger. — Sehen Sie hoch oben am Himmel den kleinen schwirrenden Punkt?

„Die Lerch' erwacht auf grüner Au
Und schüttelt sich den Perlenthau
Vom bräunlichen Gefieder;
Sie schwebt und glänzet, kaum geseh'n,
Und trillert aus besonnten Höh'n
Ihr Morgenlied hernieder."

*) Aus der empfehlenswerthen, vortrefflich redigirten „Wochenschrift für's Haus", herausgegeben von R. v. Stadnitz (Leipzig) entlehnt. D. R.

den angeführten Thatsachen sich wirklich Ueberzeugung verschaffen kann!

Ich für meinen Theil habe durch jahrelange Beobachtung mich davon überzeugt, daß da, wo die Oertlichkeiten gleich günstig geblieben sind, die Gärten, Felder und Wälder von den verschiedenen Vogelarten noch ebenso stark bevölkert sind, wie vor 40 Jahren. Aber leider sind die Lokalitäten nicht überall so günstig geblieben, und hierin ist zunächst die Ursache der Abnahme der Vögel zu suchen.

Immer mehr sind durch die Verkoppelungen der Feldmarken, überhaupt durch rationellen Betrieb der Landwirthschaft, die Hecken, Büsche und Gesträuche von den Feldern verschwunden. Sonst öde Anger und Triften sind urbar gemacht, Sümpfe ausgetrocknet, Bäche gerade gelegt, keine schilfreichen Ufer sind mehr vorhanden. Jeder Zoll Boden wird von der Landwirthschaft ausgenutzt. Selbst um die Gärten und Parks verschwinden die Hecken und werden durch Stacketenzäune ersetzt. Die Wälder werden nach moderner rationeller Forstwirthschaft früh durchforstet. Forsten mit urwaldartigen Dickungen, wo viele Jahre lang Laub und abgestorbnes Holz liegen geblieben, und die in dem darin reichlich vorhandnen Gewürm Hauptnahrungsstellen und Wohnstätten für die Vögel bildeten, findet man nicht mehr. Alte absterbende Bäume, unter deren Rinde Larven, Käfer und andres Ungeziefer den Vögeln als Leckerbissen sich bieten würden, entfernt man bei Zeiten. Wenn nun aber auf diese Weise so manche Wohn-, Brut- und Nahrungsstelle für die Vögel verschwindet, ist es da ein Wunder, wenn die Zahl der letzteren abnimmt? Hier sollten die Ankläger der Vogelfänger Hand anlegen und Ersatz schaffen!

Je nachdem die Oertlichkeiten günstig sind, kann auf einem bestimmten Flächenraum immer nur eine bestimmte Anzahl gewisser Vogelarten leben und gedeihen. Auch leben nicht alle Arten friedlich zusammen, wie z. B. die Schwalben, Stare u. a., sondern viele, wie z. B. die Lerchen, Finken, Rothkehlchen u. a., behaupten jedes Par einen gewissen Raum für sich und man muß nur sehen, welche harten Kämpfe im Frühling um die Wohnstätten unter den Vögeln zuweilen stattfinden. Es können also die Vögel zu einer beliebig großen Anzahl sich garnicht vermehren. Das sehen wir ja auch z. B. an den Schwalben; wer im ganzen deutschen Reich tödtet oder fängt wol eine Schwalbe und dennoch finden wir alljährlich immer nur ungefähr die gleiche Anzahl wieder.

Daß bestimmte Gegenden durch den Fang oder das Ausheben der Nester allein garnicht entvölkert werden können, beweist folgende Thatsache: In der Gegend von Fulda am Rhön und Vogelsberg, auf einem Flächenraum von vielleicht 25 Quadratmeilen, besteht schon seit über hundert Jahren die Sitte des Anlernens der Dompfaffen. Zu diesem Zweck werden in der ganzen Gegend die Nester, wenn die jungen Insassen etwa acht Tage alt sind, derartig aufgesucht und ausgehoben, daß nicht ein einziges Nest sitzen bleibt und die Jungen aus keinem in die Freiheit gelangen. Mehr als 2000 junge Vögel gehen alljährlich zur Abrichtung in den Besitz der Lehrmeister und das Ergebniß ist, daß wol Mark 30,000 dafür als ein Nebenverdienst in deren Hände fließen und zwar meistens an unbemittelte Leute. — Nun sollte man doch glauben, es müßten in jener Gegend die Dompfaffen längst ausgerottet sein. Allein es findet sich

---

Der Lerche Lied ist ungemein reich an Abwechselung, da auch sie die Weisen vieler Vögel nachahmt.

Dort auf jenem Weidenzweig sitzt ein Zaunammer, auch „Zizi" genannt. Sein Lied besteht aus fünf bis sechs fast gleichen Tönen und dem um eine Oktave höher gezognen Schlußlaut. Es klingt fast wie „s'id s'id noch viel zu früh." Julius Mosen, der Dichter des Andreas Hofer, übersetzt des Ammers Liedchen sinnig und poetisch mit: „Wie, wie hab' ich Dich lieb!"

Von jenem schilfumwachsenen Teich herüber tönt uns der Sang der Rohrdrossel, der in wahren Sumpf- und Wasserliedern besteht, wie Brehm sie nennt. Das ganze Lied ist nichts als ein Geknarr oder Quiken, „dorre, dorre, dorre, karre, karre, kerrer, kerrer, kei, kei, karre, karre, kitt." Es liegt etwas gemüthliches in diesen Lauten, etwas Lustiges in der Art und Weise, wie die Rohrdrossel ihre Lieder vorträgt.

Wir betreten nun den Wald. Ach, Sie sollten ihn sehen, werthe Freundin, im Winter, wenn dicker Schnee auf Fichten und Tannen liegt, an denen die rothen Kreuzschnäbel herumklettern, wie sie sich lebendig von dem dichten Nadelgrün abheben und all' diesen Christbäumen einen besondern Reiz verleihen. Der Kreuzschnabel kann allerdings nicht recht zu den Sängern gerechnet werden, denn sein beständig sich gleichbleibendes „göp, göp, gip, gip, zok zok" ist ebensowenig melodisch, wie des Kukuks eintöniger Ruf, der jetzt gerade zu uns herüberschallt. „Kukuk, wie lange leb' ich noch?" Sie sind müde, nicht wahr? Lassen wir uns auf diesem natürlichen Plüschsopha nieder und prüfen wir unser Frühstückkörbchen auf seinen Inhalt. Wüßten wir nicht aus unserm lieben Blatte, daß Rauchen ganz unschicklich ist, wir wären versucht, eine Zigarette anzuzünden, um die vielen Mücken zu verscheuchen; denn unsere Fächer versehen diesen Dienst nur ungenügend.

Um uns im dichten Unterholz hüpft und zirpt es. Das Rothkehlchen sucht ganz dreist in unsrer Nähe nach Kerbthieren. Sein Lied besteht in flötenden trillernden Strofen, welche laut und gehalten, fast feierlich vorgetragen werden. Auch der Zaunkönig hält sich hier am Rande des Waldes mit Vorliebe auf. Sein „zerr zerz, zek zek zek", setzt er zu vielen Strofen zusammen, in der Mitte und am Ende durch einen klangvollen Triller verziert. Des Zaunkönigs Lied klingt eindringlich und aus voller Brust; wer es zu Ende des Winters hört, sagt sich: „Es muß doch Frühling werden!"

Da ist auch der Zeisig mit seinem „tetterettetet, didie didilei dididididideidää" und die Drossel mit ihrem „schnerr rattattata". Ihr Lockruf ist „zip", welchem häufig die Silbe „tenk" oder „tök" angehängt wird. Die Amsel ruft trillernd „sritränk" in Angst und Schreck aber gellend „dix, dix, gri gich gich gich". Brehm sagt von der Drossel: „Ihr Gesang ist ein inhaltreiches wohl- und weittönendes Lied". Und Tschudi behauptet von der Ringdrossel: „Ihr Gesang, dem freilich der reiche Schmelz des Nachtigalenschlags fehlt, schallt in jubelnden Chören hundertstimmig von allen Hochwäldern her und bringt unaussprechlich fröhliches Leben in den stillen Ernst der großen Gebirgslandschaften".

Ganz oben in den Spitzen der Bäume hüpft der Stiglitz; er fliegt unruhig von einem Ast zum andern

in jedem Jahr die gleiche Anzahl wieder ein und die neuen Einwanderer sind vielleicht froh, ein noch unbesetztes Heim zu finden. Ja, man kann ebensowenig durch den Fang eine Lücke in dem Bestand der Vögel verursachen, als durch Ausschöpfen ein Loch in einen Teich.

Ich glaube, die unpraktische und der Volkswirthschaft nachtheilige Seite eines absoluten Verbots des Vogelfangs läßt sich am leichtesten durch folgende Berechnung nachweisen.

Etwas über 100 Arten Singvögel sind in unserm deutschen Reich vertreten. Schlagen wir gering an und sagen wir, es leben davon auf jeder Quadratmeile im ganzen 2000 Par, so ergibt sich für das ganze deutsche Reich eine Anzahl von rund 20 Millionen Par. Diese machen meistens 2 Bruten, größtentheils jedes Gelege von 4 bis 6 Eiern. Rechnet man nun, daß von jedem Par im Durchschnitt 2 Par Junge durchkommen, so ergibt sich die ungeheure Zahl von 40 Millionen Par. Bei einer Lebensdauer von durchschnittlich 3 Jahr würden zum Ersatz der alten Stammvögel etwa 7 Millionen Par nöthig sein und demnach bliebe ein Ueberschuß von etwa 33 Millionen Par. Wo bleiben diese? Nun, die nicht gefangen werden, werden von ihren Feinden gefressen oder gehen sonst bei ungünstigen Verhältnissen und auf dem Zuge zugrunde.

Nun frage ich: Spielt es eine Rolle, wenn zur Befriedigung der Privatliebhaberei und des Handels überhaupt, etwa $^1/_5$ Million Vögel von obigem großen Ueberfluß gefangen und im Käfig gehalten werden? Gewiß nicht.

Weshalb also ein unnachsichtiges Verbot des Vogelfangs? Warum will man den Liebhabern, welche meistens dem Arbeiter- und Handwerkerstande angehören und welche auf so manchen Genuß der Reichen verzichten müssen, das unschuldige Vergnügen und die edle Freude über einen muntern Vogel in ihrer Stube oder Werkstatt nicht gönnen? Und weshalb will man denn so manchem Händler durch ein so strenges Gesetz seinen Erwerb rauben? Die Vögel werden sich dadurch in der Freiheit doch nicht vermehren.

Wenn eine Gegend Wohnung, Schutz und Nahrung für 1000 Par Vögel hat, so werden sich, wenn die Zugvögel im Frühling eintreffen, eben nur 1000 Par daselbst bleibend niederlassen; einerlei, ob fünf- oder zehntausend Par die Provinz durchstreichen.

Auch ist es nicht wahr, daß es eine Tyrannei wäre, einem Vogel die Freiheit zu rauben und ihn in Gefangenschaft zu halten. Diese Gefangenen sind weit besser daran als ihre Brüder in der Freiheit, von denen so viele im Kampf ums Dasein umkommen müssen.

Meines Wissens werden jährlich etwa 30 000 bis 40 000 deutsche Singvögel nach dem Auslande exportirt (ich selbst führe jährlich etwa 10 000 Stück aus, von diesen sind aber nur etwa 10 pCt. Insektenfresser und so steht es überhaupt mit den in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln, man wählt lieber Körnerfresser, weil deren Pflege leichter und billiger ist) und dem Inlande dadurch mindestens 100 000 Mark zugeführt. Warum will man diese kleine Erwerbsquelle den Vogelfängern verschließen?

Von dem Vogelfang für die Küche will ich nur erwähnen, daß es auch hier nicht praktisch sein würde, ein durchaus strenges Verbot zu erlassen, obgleich manches Fangverfahren zu verwerfen ist, z. B. das

---

Seinen Namen hat er von seinem Liede: „stiglit" „pickelwit kli kleia rärräää". Die Jungen rufen, nach Futter schreiend: „zif litzi zi". Der Gimpel ist ein gutmüthiges Vögelchen, lernt verschiedene Lieder und trägt sie herrlich vor. Die Kenner sagen, daß dem Gimpel an Reinheit, Weichheit und Fülle des Tons kein andrer deutscher Vogel gleich komme.

Dort, in jener Birkengruppe scheint ein Pirol zu hausen. „bülow, ditlar, gidatditlar", „piripiriool" höre ich mit Schrecken, wenn meine Wäsche auf der Leine hängt; denn er verkündet unzweifelhaft Regen. Die Landleute nennen den Pirol „Biereſel" und übersetzen den Ruf: „Bier hol'n, austrinken, mehr hol'n", oder „hast Du gesopen, so betahl oh."

Auch der Kohlmeise gedehntes „si sitz tidi, sit ziddidi, sittida" wird von den Bauern übertragen in: Sitz ich hoch, so flick den Pelz".

„Pink fer ink, pink fer ink güpp güpp!" Ei, hören Sie, verehrte Freundin, da sitzt ein Fink in dem Gezweig! Sein Schlag besteht aus wohltönenden Strofen, die so mannigfaltig sind, daß Virtuosität dazu gehört, ihn den verschiedenen Namen nach zu unterscheiden.

„Das ist der Fink im wilden Hag,
Mit seiner rothen Weste;
Er singt so hell am frühen Tag
Und schmettert stets auf's beste.
Er singt von seinem schwanken Zweig
In wunderstarken Weisen
Und Kindern, hoch am Felsensteig
Und fängt Gott an zu preisen."

Doch denken wir an die Heimkehr! „Höre ich sie nicht, die Königin der Sänger, die herrliche Nachtigal?" fragen Sie. Heute Abend lauschen wir ihren süßen Melodien, die aus den Flieder- und Rosenhecken zu uns herauf tönen. Die Nachtigal lockt mit einem langgehaltnen „wiid"; wem wäre es aber möglich, ihren Gesang zu beschreiben? Naumann sagt: „Ihr Schlag ist so ausgezeichnet und eigenthümlich, es herrscht in ihm eine solche Fülle von Tönen, eine so angenehme Abwechselung und eine so hinreißende Harmonie, wie wir in keinem andern Vogelgesange wiederfinden. Mit unbeschreiblicher Anmuth wechseln sanft flötende Strofen mit schmetternden, klagende mit fröhlichen, schmelzende mit wirbelnden." Welche Rolle der Nachtigal Lied in den Dichtungen der Liebe spielt, wissen wir Alle, und wen hätte nicht schon ihr süßes Lied zu Thränen gerührt?

Nachtigal, o Nachtigal,
Sangesreiche Nachtigal,
Wohin jetzt enteilst Du, sag',
Wo weilst Du am nächsten Tag?
Ach, wie lausch' ich manche Nacht,
Die ich thränenvoll verbracht,
Deinem Lied, das süß erklang,
Wenn in Seufzern schwer ich rang.
Nachtigal, o Nachtigal,
Sangesreiche Nachtigal.

M. H.

Schlingenhängen, wodurch den Vögeln ein qualvoller Tod bereitet und mancher Vogel nutzlos getödtet wird. Da würde die alte jetzt verbotne Fangmethode, der sog. Vogelherd, vorzuziehen sein; denn durch denselben werden die Vögel unter großen Schlagnetzen gefangen und man hat Gelegenheit, solchen, welche am nützlichsten sind und die der Schonung bedürfen oder die weder für Küche noch Käfig sich eignen, die Freiheit wiederzugeben. Dasselbe gilt bei dem Fang auf Leimruten.

Der im Herbst erlaubte Vogelfang trifft, nebenbei bemerkt, meistens die vom fernen Norden herkommenden Zugvögel (namentlich die Krammetsvögel) und thut unseren eigenen Standvögeln wenig Nachtheil. Dagegen kommen unsere Vögel größtentheils in Italien in die Gefahr und werden dort stark vermindert. Aber daß wir im deutschen Reich alle die Millionen sollen vorbeifliegen lassen, ohne Nutzen zu ziehen von ihrem Ueberfluß, den uns die Natur bietet, und zwar nur damit sie im Süden theils gefangen werden, theils ermattet umkommen, halte ich für einen zu großen Anspruch an unsre Bescheidenheit und Humanität.

Statt eines absoluten Verbots allen Fangens, Schießens und Feilbietens aller Vogelarten und zu jeder Jahreszeit, wie, glaube ich, die Gesetzesvorlage beabsichtigt, möchte es daher doch wol entsprechender sein, zunächst auf eine strenge Schonzeit und zwar vom 1. April bis 1. September zu halten; sodann den Dohnenstieg, bzl. das Fangen in Schlingen zu untersagen und dagegen das Fangen unter Schlagnetzen auf beschränkte Zeit während der Zugzeit zu erlauben und das Fangen auf Leimruten vom 1. September bis 1. März zu gestatten. Die Erlaubniß sollte oder könnte ja in nur beschränkter Weise je nach Größe und Reichhaltigkeit der Gegend, vielleicht gegen Zahlung eines Pachtgelds oder wie man es nennen will, an unbescholtene Leute ertheilt werden. Das Ausheben der Nester von Dompfaffen, Drosseln und Staren muß in jenen Gegenden, wo es zu erwerblichen und nützlichen Zwecken geschieht, den betreffenden Leuten ebenfalls gestattet werden. Die betreffenden Pächter würden dann schon selbst mit dafür sorgen, daß unbefugte Fänger fern bleiben. Auf diese Weise ließe sich auch vielleicht ermitteln, wie viele und welche Vögel im Jahr gefangen werden. Schließlich aber sollte noch darauf hingearbeitet werden, so viel als möglich bei allen Menschen das Interesse für die Vogelwelt wachzurufen und Liebhaber zu schaffen, welche Arbeit schon bei den Kindern in der Schule beginnen muß. Denn das ist gewißlich wahr, ein Liebhaber und Freund wird muthwilligerweise weder einen Vogel tödten, noch dessen Nest zerstören, sondern er wird auf Erhaltung, Schutz und Unterhaltung desselben stets bedacht sein.

Einige kleine für die Landwirthschaft nichts einbringende Plätze, vielleicht an steilen Ufern und Abhängen, könnte jeder Landwirth den Vögeln wol gönnen und solche mit dichten und stachlichtem Gesträuch bepflanzen, dasselbe gilt für die Forsten und jeden Garten- und Parkbesitzer.

Sodann sollte man die Feinde der Singvögel, wie Katzen, Itisse, Marder, Frettchen, Elster, Heher u. a. mehr verfolgen, denn gerade diese sind die Hauptmörder der Singvögel und Zerstörer ihrer Nester.

Auch den Sperling sollte man weniger schonen und ja nicht glauben, daß er bei seiner jetzigen Ueberzahl mehr Nutzen als Schaden anrichtet. Sein Nutzen durch Vertilgung von Insekten u. a. steht garnicht im Vergleich zu dem Schaden, den er in Feld und Garten verursacht. Daneben vertreibt dieser freche und zänkische Gesell so manche anderen wirklichen Insekten- und Larvenvertilger, wie Rothschwänzchen, Bachstelzen, Fliegenschnäpper u. a. aus der Nähe unserer Wohnungen und Gärten.

Als ich vor etwa 25 Jahren die ersten Sperlinge nach Newyork eingeführt hatte und dieselben sich dort rasch einbürgerten und vermehrten, glaubte man in den ersten 10 Jahren, eine gute Erwerbung gemacht zu haben und mehrere Städte des Westens verlangten auch Sperlinge zur Einbürgerung. Jetzt aber, da er sich in Newyork und Umgegend in gleicher Anzahl wie hier vermehrt hat und in gleicher Weise sein freches Wesen treibt, ist er wirkich eine Plage geworden und man wünscht ihn dahin, wo der Pfeffer wächst. —

Also fort mit solchen harten Gesetzen! Schon ist uns der Zutritt zum Walde erschwert, so lasse man doch wenigstens den unbescholtenen Vogelfängern und Händlern und solchen, die sonst Nutzen aus der Vogelwelt ziehen, ihre kleinen Verdienste und raube nicht den Freunden und Liebhabern die unschuldigen Freuden an diesen schönsten und liebenswürdigsten Wesen der Schöpfung! Dagegen suche man da, wo eine Abnahme der Vögel wirklich bemerkbar ist, auf vorhin angegebne Weise dem Mangel abzuhelfen.

Da, wo die Vögel ein geschütztes Heim und Nahrung finden, werden sie stets gern sich einfinden und ansiedeln.

Alfeld, im Mai 1883. C. Reiche.

Der Seidenschwanz (Ampelis garrulus, *L.*).

Schon längre Zeit hatte ich in meiner Vogelhandlung mehrere Par Seidenschwänze und habe durch aufmerksames Beobachten ihre Vorzüge erst recht würdigen gelernt. Der Seidenschwanz ist gesellig und verträglich wie wenige andere Vögel, er ergibt sich bald in sein Schicksal und gewinnt seiner Gefangenschaft die besten Seiten ab. Der mit vielen äußerlichen Vorzügen ausgestattete Vogel gereicht einer größern Voliere zur schönsten Zierde. Der Reinlichkeit wegen beansprucht er ein großes Gelaß, da sonst sein vorzüglichster Schmuck, der prächtige, gelbgesäumte Schwanz, leicht unsauber wird; auch muß er von Anfang an an Badewasser gewöhnt

werden. Bei größter Sauberkeit und Pflege bildet sich das Gefieder der in Gefangenschaft lebenden Vögel außerordentlich schön aus und übertrifft beiweitem das von frischgefangenen.

Der beste Stand für diese Vögel ist ein schattiger Ort, da sie wirklich, wie schon öfter behauptet wurde, von großer Hitze zu leiden haben. Ihre Schwerfälligkeit macht sich häufig bemerkbar, schon wenn ein Sprungholz der Voliere verändert wird, finden sie sich nicht zurecht und fallen sogar herunter.

In der Freiheit soll der Vogel außer von Beren hauptsächlich von Kerbthieren und Baumknospen leben; in der Gefangenschaft hingegen habe ich trotz vielfacher Versuche gefunden, daß er weder Mehlwürmer, noch sonstige Kerbthiere berührt. Da er sehr gefräßig ist, liebt er wie kein andrer Vogel, die Abwechselung. So z. B. habe ich gefunden; daß er nach etwa achttägiger Fütterung mit Ebreschenberen dieselben durchaus nicht mehr berührte, trotzdem ihm keine andre Nahrung gereicht wurde und er beinahe dem Hungertode verfiel. Ebenso verhielt es sich mit Korinthen und anderen Beren; die einzige Ausnahme bilden Wachholderberen, welche er stets allen anderen vorzieht. Er nimmt auch Kartoffeln, gekochtes fettes Fleisch und Speck in kleine Würfel geschnitten mit Vorliebe.

Infolge ihrer großen Freßlust kann man Seidenschwänze leicht zähmen; die meinigen flogen mir stets auf die Hand und fraßen, während ich ihnen ihr Futter reichte, zutraulich davon. Ihr Gewicht beträgt in der Gefangenschaft bis zu 125 Gramm. Züchtungsversuche sind meines Wissens bis jetzt noch nicht gemacht worden, obwol ein solcher und etwaiger Erfolg doch hoch interessant wären.

Mir, als Händler, mangelt zwar die Gelegenheit dazu, doch bin ich gern erbötig, zu diesem Zweck ein Par ausgezeichnete Vögel an Liebhaber abzugeben. Georg Maercker, Vogelhändler in Berlin.

Der Schama
(Kittacincla macroura, *Gml.*).

Von P. Frank in Liverpool.

(Fortsetzung).

Allezeit ist der Gesang außerordentlich einnehmend und mit soviel Abwechselung verbunden, daß sich im voraus nie sagen läßt, was zunächst im Liede folgen wird, wie man das doch meistens bei Vögeln, an die man länger gewöhnt ist, thun kann. Neues, bzl. was man noch garnicht gehört, wird gebracht und dann kommen auch wieder Strofen, die vielleicht seit Monaten weggelassen wurden. Mein alter Vogel z. B. hatte vor Jahren eine Tour, die sich ganz deutlich: „figaro, figari, figaro", dreimal schnell wiederholt, anhörte. Ich hatte dieselbe seit langer, langer Zeit nicht vernommen, bis er kürzlich wieder damit herauskam. Stellenweise gleicht der Gesang einer regelrechten Melodie; auch durchlaufen die Laute häufig, rasch und abwärts sieben bis acht halbe Noten der Tonleiter und endigen mit einer etwas lautern Fanfare. Trotzdem ist mir nicht bekannt, daß sie je die Vortheile einer regelmäßigen musikalischen Erziehung, durch die Vermittlung menschlicher Abrichtung, genossen hätten. — Die meinigen lassen ferner das Winseln junger Thiere und das Gackern einer Henne beim Legen hören, aber obgleich sich bei uns wie überall, Katzen und auch Hähne in nächster Nähe umhertreiben, die nicht weniger als anderwärts ihre Stimmen erschallen lassen, so haben die Schamas doch nie versucht, das Miauen der ersteren oder das Krähen der letzteren nachzuahmen. Dagegen haben sie viel von anderen Vögeln, die von Zeit zu Zeit das Zimmer mit ihnen theilten, angenommen. Sie brachten stets Nachtigal-Passagen und hatten Gelegenheit, bei mir deren weitere zu erlernen. In gleicher Weise haben sie sich die Gesellschaft einer Blaudrossel und eines Tui- oder Pastorvogels (Prosthemadera Novae-Hollandiae *Gml.*), ebenfalls ein vorzüglicher Sänger und Mimiker, und anderer mehr zu Nutze gemacht. Der arme Schlucker, der Tui, starb leider an Krämpfen. Er gehört zu den Honigfressern und es ist sehr schwer, diesen Vögeln richtiges Futter zu bieten. Trotzdem jene Anfälle nicht lange dauerten, denn der Vogel starb zuletzt rasch weg, war die Zeit doch für die Schamas genügend.

Zuerst mehr und lange nachher noch vereinzelt konnten wir von ihnen sein Stöhnen hören. Jetzt scheinen sie dasselbe so ziemlich vergessen zu haben, was mir lieb ist, denn die Pein des armen Vogels ging uns zur Zeit nahe und wir wünschten keine Rückerinnerungen durch die Schamas. Kanarienvögel halte ich in deren Nähe nicht mehr, da sie auch diese nachzuahmen anfingen, während ich lieber mit solcher Nachahmung verschont bleibe. Die Schamas wissen in Alles, was sie sich aneignen, einen absonderlichen, ihnen eigenthümlichen Reiz zu legen, der die Nachahmung über das Original erhebt. Ihr Gesang im ganzen ist nicht überlaut, doch besitzen sie die Fähigkeit, bei Gelegenheit so stark zu schmettern, daß ein Zimmer fast zu klein erscheint und wieder flöten sie so sanft und zart, daß Alles ruhig sein muß, wenn man sie hören will. Ihre Stimmen scheinen jeder Abwechselung fähig und zum Gesang sind die Vögel jederzeit zu bringen. Es genügt, eine Zeitung zu zerknittern, durch welches Geräusch der eine oder andre sich sogleich veranlaßt fühlt, anzustimmen, und es dauert nicht lange, so fallen auch die übrigen ein. Bei ruhigem Gesang sitzt der Vogel gelassen auf seiner Stange, die Kehle schwellt und sinkt und der lange, herunterhängende Schwanz hält mechanisch Takt. Dabei sind die Vögel leicht erregbar und singen auch durch Anfeuerung im Käfig und ebenso z. B. in der Hand, wenn man sie fängt. Der rauhen Töne sind sehr wenige. Der Ruf vor drohender Gefahr ist der am wenigsten melodische. Er besteht in einer kurzen, einlautigen, scharf ausgestoßnen, kleinen Schnarre

„queck-queck", oft und schnell wiederholt, ist jedoch minder unangenehm als das Krächzen der Nachtigal.

Trotz ihrer Erregbarkeit sind die Vögel sehr zahm. Die meinigen nehmen ohne alle Scheu die ihnen durch die geöffnete Käfigthür dargebotenen Insekten. Bietet man nur den Finger, so beißen sie danach, ohne jedoch Schmerz zu verursachen. Greifen wollen sie sich nicht lassen. Läuft ein Katze durch den Garten (aus dem Hause sind diese verbannt), so ertönt sogleich der Schamas Warnungsruf, bei dem sie in ihren Käfigen erregt von Stab zu Stab fliegen, den Kopf abwechselnd ducken und erheben und den Schwanz auf und nieder schnellen. Sie machen den Lärm zu dreien, sobald der eine damit anfängt. Unser kleiner Terrier (Hund) kennt das Signal sofort. (Vor ihm zeigen die Vögel nicht die mindeste Furcht). Er ist kein Freund der Katzen und wo er auch im Hause sein mag, sobald er den bekannten Warnungsruf der Schamas vernimmt, springt er zum Fenster, welches bis zum Boden reicht oder an die Thür, um hinausgelassen zu werden. Freilich sind manchmal auch vorüberfliegende Tauben oder andere Ursachen die Veranlassung für die Aufregung der Vögel, und dann hat er seine Mühe umsonst.

Neugierde besitzen die Schamas nicht wenig; gleich wird der Hals möglichst lang ausgestreckt, um zu schielen, was dem Nachbar in den Käfig gestellt worden ist. Aber eine Hauptcharakteristik ist ihre eingefleischte Kampflust. Bringt man nur die Käfige einander nahe, sofort spreizen sie Flügel und Schwanz aus und fahren mit geöffnetem Schnabel gegen einander. Trotzdem meine Vögel seit Jahren das gleiche Zimmer bewohnen und ein gewisser esprit de corps zwischen ihnen in andrer Hinsicht zu bestehen scheint, so hat doch ihre Unverträglichkeit gegen einander nicht im geringsten nachgelassen. Noch unlängst machte ich folgenden Versuch. Ich brachte zwei der Käfige, die 1,8 cm Drahtzwischenraum haben, ziemlich dicht zusammen. Die Käfige enthielten mein zweites und drittes Exemplar. Im Nu hatten die beiden Vögel sich durch die Drähte beim Hals gefaßt und hielten fest. Ich mußte sie schleunigst durch das Dazwischenschieben meiner Hand trennen, um ernstlichen Schaden zu vermeiden. Sie sind so kampfgierig wie die ihnen verwandte indische Elster- oder Dial-Drossel (Copsychus saularis, *L.*), obgleich mir nicht bekannt, daß sie, wie diese, in Indien zu Kämpfen förmlich abgerichtet werden. Ließe man die Vögel gewähren, so bezweifle ich garnicht, daß Vernichtung des einen oder des andern die Folge wäre. Auch gegen andere Vögel ist die Gattung höchst unverträglich und die Exemplare müssen deshalb stets einzeln gekäfigt werden. Bei Vögeln andrer Art stürzen sie sich zwar vielleicht nicht sogleich auf dieselben, aber es dauert garnicht lange, so öffnen sie Flügel, Schwanz und Schnabel und die Verfolgung beginnt. Kleinere Vögel bleiben nicht verschont und mit gleich starken oder auch etwas größeren entwickelt sich keine Friedseligkeit in höherm Maßstabe. Ich habe versucht, ihnen die Blaudrossel und andere beizugeben, war aber sehr bald genöthigt, diese wieder zu entfernen. Sein Haus muß eben jeder Schama für sich ungetheilt haben, wäre auch genügend Platz für ein halbes Dutzend Mitbewohner. Im Londoner zoologischen Garten soll, wie ich glaube, einst ein Exemplar mit anderen Vögeln gemeinschaftlich gehalten worden sein, doch in einem sehr großen Vogelhaus im Freien mit vielem Raum für alle und wo die Insassen, wenn nöthig, unserm Eisenfresser hübsch artig aus dem Wege gehen oder bleiben konnten. Wie es endete, weiß ich nicht. Der Schama, den ich daselbst vor etwa 4 Jahren sah, war in Einzelhaft.

Aus der bereits geraumen Zeit, seit welcher ich meine Schamas besitze, geht hervor, daß ich mit deren Unterhaltung keine Schwierigkeiten habe. Die Vögel sind reinlich im Käfig und keine der unersättlichen Fresser. Ihr Futter besteht aus einem Gemisch von geriebnem, hartgebacknem Weißbrot, Eikonserve, mitunter auch hartgekochtem frischen Ei, etwas zerdrücktem Hanfsamen, getrockneten (oder auch frischen, die jedoch hier selten zu beschaffen sind) Ameiseneiern, etwas rohem Fleisch und einigen kleinen Korinthen; außerdem gebe ich jedem etwa 10 Mehlwürmer auf den Tag oder eine entsprechende Menge andern Fleischfutters, wie Grillen, Wespenlarven, große Fliegen, deren Maden, Hundertfüße, kleine Schaben, größere Motten, wenn aufzutreiben, u. drgl., ebenso hin und wider einige kleine rothe Erdwürmer und manchmal einige Spinnen, die sie sehr gern fressen, die ich aber mehr als Medizin betrachte. Das Bad benutzen sie drei- bis viermal in der Woche. Meine Schamas erfreuen sich bester Gesundheit und sind im schönsten Gefieder, die Schwanzfedern meines ältesten Vogels ausgenommen.

Von Dr. Jerdon's Beschreibung, welche ich zu Anfang gegeben, weichen meine Exemplare insofern ab, als ihre äußeren Schwanzfedern, welche auch die längsten sind, kein Weiß enthalten. Dagegen sind einige der darunter liegenden kurzen Federn halb schwarz, halb weiß (ich schließe einige bei) und die untersten und kürzesten sind ganz weiß. Ferner erweist sich das glänzende Schwarz an Kopf, Nacken, Rücken, Flügeldecken und Hals (es deckt kaum viel tiefer als den Hals) im Licht der Sonne als prächtig glänzend dunkelblau, wie tief angelaufner Stahl. Außerdem ist der Schwanz nicht glänzend, sondern eben einfach schwarz.

Die Vögel sehen hübsch aus; das schöne reine Weiß des Bürzels und der unteren Schwanzfedern hebt sich gegen die übrigen Farben, Schwarz und Kastanienbraun, gut ab. Auch sind die Vögel anmuthig und munter in ihren Bewegungen. Der Körper ist kaum von Drosselgröße, doch täuscht der ungewöhnlich lange Schwanz, der aber doch als Schmuck gelten muß. In der Mauser, ohne denselben, erscheinen die Vögel recht sonderbar. (Schluß folgt).

Ueber Farbenkanarien.

Von C. Lauener.

Angeregt durch die glänzende Beschickung der „Ornis"-Ausstellung i. J. 1879 durch die Herren W. Clark und Komp. in London mit ihren Farbenkanarien, veranlaßten auch mich deren Bericht über die Züchtung dieser Vögel, in mehreren Nrn. der „Gefiederten Welt" 1879, und dann ein Aufsatz über diesen Gegenstand von Ihrer Seite in der „Gartenlaube", Versuche mit Kayennepfeffer bei der Zucht der Harzer Rasse zu machen. Ich theile hiermit meine bisherigen Erfahrungen Ihnen sowie den Lesern der „Gefiederten Welt" mit, da seit jener Zeit sehr wenig über Farbenkanarien und die bei uns gewonnenen Ergebnisse veröffentlicht worden ist, trotzdem Versuche doch wol vielfach angestellt sind.

Ich nahm also aus meiner Hecke in letzter Brut zwei Hähne und ein Weibchen, welche sich durch schöne gelbe Farbe auszeichneten, in dem Augenblick, als ich sie zum erstenmal am Futternapf antraf, als sie also noch nicht volle 4 Wochen alt waren. Ich setzte die Vögel einzeln, gab ihnen geriebnes Ei mit Zwieback und überzeugte mich, daß sie allein fraßen. Nun beschaffte ich mir guten Kayennepfeffer, was nicht so leicht war, denn ich besuchte mindestens ein Dutzend Apotheken, ehe ich solchen in reiner zinnoberrother Farbe erhielt. (Seither ist letztrer in der „Gefiederten Welt" öfter angezeigt worden, ebenso sind in der neuern Auflage Ihres Buchs „Der Kanarienvogel" Bezugsquellen und die Fütterungsmethode genau angegeben). Ich mischte dem Eifutter alle Tage etwas Pfeffer bei und steigerte diese Zugabe täglich, bis schließlich eine Messerspitze voll auf jeden Vogel kam, das Futter also eine völlig röthliche Farbe hatte. Um meines Erfolgs sicher zu sein, fütterte ich nichts weiter, höchstens ließ ich hin und wieder einige Rübsenkörner ins Bauer fallen, welche sofort gierig verzehrt wurden.

Die Vögel gediehen sehr gut und die ersten Anzeichen der Wirkung äußerten sich nach kaum 14 Tagen in einer lebhaft fleischrothen Verfärbung der Beine und der Hornhaut des Schnabels. Bald fingen auch die Hähne an, ihren Gesang zu üben, wurden äußerst hitzig und erregbar, so daß ich sie völlig getrennt in einem Zimmer halten mußte. Die Mauser vollzog sich normal; jede neu hervorsprießende Feder zeigte orangerothe Färbung, namentlich Brust, Bauch und Rücken waren von sehr schöner röthlich-glänzender Zeichnung, dagegen behielten Schwanz- und Flügelfedern ihre strohgelbe Farbe bei, selbst nach gänzlich beendeter Mauser. Das Weibchen blieb blasser, es verfärbte sich langsamer und nur die Brust und der Rücken zeigten eine hellröthliche Färbung, trotzdem es dasselbe Futter bekam wie die Männchen.

Die Hähne waren in ihrem Gesang unermüdlich, aber ihnen fehlte der ruhige Vortrag, die Stimme hatte nicht den reinen metallischen Klang und das geringste Locken eines Weibchens veranlaßte sie zu schmetternden Fanfaren. Ich schenkte daher nach Neujahr einen Hahn meinem Schwiegervater, Kunstgärtner in der Provinz, welcher sowol über Farbe als Gesang äußerst entzückt war; der Vogel erregte damals die Bewunderung vieler Vogelliebhaber dortiger Gegend. Er erhielt von da ab Rübsamen mit Spitzsat vermischt als tägliches Futter, sang indessen unverdrossen weiter, bis er eines Morgens plötzlich vollständig heiser wurde, was bis zum Winter anhielt. Bis zur nächsten Mauser, welche wiederum naturgemäß verlief, behielt der Vogel seine orangeröthliche Farbe bei, das neue Federkleid war indeß schon bedeutend blasser und nur an Brust und Bürzel waren noch Spuren der frühern Farbenschönheit zu entdecken, welche aber bei der nächstjährigen Mauser ganz verschwanden, während der Vogel seine strohgelbe, naturgemäße Farbe wieder erlangte. Wie bereits gesagt, erhielt der Vogel keinen Kayennepfeffer mehr als Futter. Im zweiten Jahr verwendete ihn mein Schwiegervater zur Zucht, indem er ihn mit einem Weibchen in ein größres Heckbauer einsetzte. Das Gelege ergab stets unbefruchtete Eier. (Schluß folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Chr. Kramer: Wenn Ihre Gold- und Silberfasanen-Hennen jedesmal oder doch häufig beim Eierlegen erkranken und auch zugrunde gehen, so ist dies offenbar in unrichtiger Verpflegung begründet. Um Ihnen in solchem Fall ersprießlichen Rath geben zu können, ist es vor allem nothwendig, daß Sie mir ganz genau mittheilen: a) wie Sie die Fasanen bisher verpflegt, b) woher Sie dieselben bezogen, c) ob es importirte oder hier gezüchtete Vögel sind, kurz und gut, daß Sie eine Auskunft über alle obwaltenden Verhältnisse ertheilen. Ein Buch über Fasanenzucht, welches allen Anforderungen genügt und namentlich in praktischer Hinsicht den Erwartungen der Züchter entspricht, gibt es nach meiner Ueberzeugung bis jetzt noch nicht.

Herrn Franz Anton Renn: Füttern Sie die kalifornischen Wachteln wie alle anderen Hühnervögel mit allerlei Sämereien, Weizen, Hirse, Kanariensamen, auch Buchweizgrütze, Hafergrütze u. drgl. Eine Hauptsache ist es, daß Sie ihnen einen so großen Raum wie irgend möglich gewähren. Sollte das Weibchen in ein Nest legen und selber brüten, so behandeln Sie es, wie ich meine Madraswachteln, deren Schilderung Sie in Nr. 17 d. Bl. finden; wenn aber die Henne, wie es gewöhnlich zu sein pflegt, die Eier nicht in ein bestimmtes Nest legt, sondern hier und da fallen läßt, so müssen Sie dieselben sorgfältig sammeln und dann, nachdem das Gelege vollzählig ist, von einem kleinen Haushuhn, am besten einer Zwerghenne, ausbrüten lassen.

Herrn F. H. Wagner: Der übersandte Surinampapagei, den Sie in dem Buch „Die sprechenden Papageien", welches Sie ja besitzen, Seite 137 behandelt finden, war trotz der geringen Abweichungen doch ganz entschieden ein solcher. Er ist an äußerster Abzehrung gestorben und zwar, weil Sie ihn nicht richtig ernährt haben; gekochter Reis, in Kaffe eingeweichtes Weißbrot und Biskuit war für seine Ernährung nicht ausreichend und Sie hätten ihn, wenn nicht anders, durch Hunger dazu bringen müssen, daß er wie früher Hanf und Mais annahm. Irgend eine organische Erkrankung habe ich nicht feststellen können.

Herrn Photograph Grundner: Der schöne gefiederte, alte und kräftige Graupapagei war offenbar daran gestorben, daß er irgend einen Schreck, eine Aufregung oder

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 20. Berlin, den 17. Mai 1883. XII. Jahrgang.

drgl. gehabt, denn er zeigte sich im übrigen kerngesund und nur Herz und Lunge waren mit schwarzem Blut überfüllt.

Herrn R. Bährend: Das Wellensittich-Weibchen hat wahrscheinlich garkeine Milben gehabt. Verpflegen Sie dasselbe nach den Anleitungen meines Buchs „Der Wellensittich“ oder nach dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I und füttern Sie namentlich mit Hafer, anfangs geschroteten, dann gespelzten und zuletzt gekochten. Auch bringen Sie die beiden Vögel bei eintretender guter Witterung an die freie Luft hinaus. Dann werden sie sicherlich ganz von selber gesunden.

Aus den Vereinen.

Der **Verein Oldenburger Geflügelfreunde** wird, wie schon in Nr. 19 mitgetheilt, vom 27. bis 29. Mai seine erste Ausstellung abhalten. Zu derselben werden zugelassen: Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, ausgestopfte Vögel, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht und Literatur. Alle auszustellenden Gegenstände sind bis zum 19. Mai an Herrn L. Tebbenjohanns jr., Markt Nr. 3, anzumelden und müssen am 25. Mai unter der Adresse: An den Verein Oldenburger Geflügelfreunde in Oldenburg i. Gr. eintreffen. Kanarien, welche auf Gesang prämirt werden sollen, müssen am 24. Mai eingeliefert werden. Für zweckmäßige Behälter des Geflügels wird vom Verein gesorgt. Sing- und Ziervögel werden in den mitgesandten Käfigen in nach jeder Beziehung hin passenden Räumen ausgestellt. Ebenso sorgt der Verein für Beaufsichtigung, Pflege und Fütterung der Thiere. An Stand- und Futtergeld sind zu entrichten: Für das Stück größern Geflügels 50 ₰, für eine Henne mit Küken 1 ℳ, für jede Nummer Tauben 75 ₰, für jede Nummer Sing- und Ziervögel 30 ₰, für Geräthschaften auf den Quadratmeter 1 ℳ, für den kleinsten Platz nicht unter 25 ₰. Alles Uebrige ergibt das Programm, welches von Herrn Tebbenjohanns zu beziehen ist.

Hannover. Der **Verein für Geflügelzucht** nahm in der letzten Generalversammlung die Ersatzwahl des Vorstands vor. Derselbe besteht demnach aus den Herren: Chr. Heise, Vorsitzender; C. Eberhard, Stellvertreter; A. Renke, Schriftführer; F. Emmendörfer, Stellvertreter; L. Bellmund, Schatzmeister; H. W. Blume, Stellvertreter und Bibliothekar; W. Brauns, Annahme und Versandt von Thieren und Bruteiern; Fr. Gieseke, Inventarverwalter; W. Walter, Beisitzer.

Halle a. S. Ein farbenprächtiges und lebensvolles Bild bot die vom 28. April bis 2. Mai stattgehabte Ausstellung von Mustergeflügel, Sing- und Ziervögeln des **Ornithologischen Zentralvereins für Sachsen und Thüringen.** Der große Sal des Ausstellungslokals (‚Müller's Bellevue‘) enthielt in neuen eisernen Behältern, die sich durch zweckmäßige Einrichtung und hübsches Aussehen zugleich auszeichneten, die in 111 Nrn. ausgestellten Hühner; es kamen in dieser Abtheilung 7 erste und 21 zweite Preise zur Vertheilung. Außerdem beherbergte der Sal Pfauen, Puter, Fasanen, Tauben waren in 410 Paren ausgestellt, die an Rassereinheit wie an Schönheit nichts zu wünschen übrig ließen; es wurden in dieser Gruppe 15 erste und 42 zweite Preise zuerkannt. Im Garten waren 12 Nrn. Wassergeflügel, bestehend in Enten und Gänsen, untergebracht. Zwei große Zimmer neben dem Sal füllten Sing- und Schmuckvögel. Kanarien waren in etwa 30 Köpfen ausgestellt und darunter befanden sich neben dem Wildling vorzügliche Harzer Sänger. Die Abtheilung fremdländische Vögel übertraf an Artenzahl und -Mannigfaltigkeit alle bisher hier abgehaltenen Ausstellungen. Papageien waren in fast allen(?) im Handel vorkommenden Arten vertreten, darunter manche seltenen. An Sprachbegabung zeigten sich hervorragend ein kleiner Gelbkopf von Uhlig-Halle, der über 100 Worte spricht, ein großer gelbhäubiger Kakadu von Halbrecht-Halle, der ganze Sätze spricht, und ein Graupapagei von Ebel-Halle (alle drei mit I. Preis prämirt). Kleinere fremdländische Vögel, wie Prachtfinken in den beliebtesten Arten, Widafinken, Webervögel u. a. waren in überaus großer Zahl vorhanden. Natürlich fehlten auch ausgestopfte Vögel und die verschiedenen Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und Zucht nicht.

Briefwechsel.

Herrn Oberamtmann Nehrkorn: Die Wachteln habe ich nach dem Berliner Museum festgestellt. Dort stehen drei einander sehr ähnliche Arten, und zwar: 1. Coturnix — Perdicula — Argoondah, *Blth.* aus Indien, Männchen und Weibchen, geschenkt aus Dr. Ruß' Vogelstube, 2. P. cambayensis, *Lth.* aus Ostindien, Männchen und Weibchen von Brandt, dann nochmals P. cambayensis, *Lth.* mit dem Synonym P. Argoondah, *Blth.* aus Madras, von Jerdon und 3. P. asiatica, *Lth.* aus Kochinchina von Peters. Hiernach würden nun allerdings P. Argoondah und P. cambayensis zusammenfallen und ich habe in meiner ersten Veröffentlichung (s. hier Jahrg. 1881, Nr. 13) ja auch darauf hingewiesen, daß man die eine nur für eine Spielart der andern halten möchte, aber bei näherer Betrachtung zeigen sich beide, freilich eigentlich nur in der Schattirung der Farben, doch außerordentlich verschieden. Wenn ich demnächst zur Ausarbeitung vom II. Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ (Kerbthierfresser, Weichfutter- und Fruchtfresser, mit Anhang Tauben- und Hühnervögel) gelange, werde ich recht genaue vergleichende Beschreibungen der beiden Arten geben. P. asiatica ist mit Sicherheit von jenen beiden zu unterscheiden. Mein Pärchen in der Vogelstube hat übrigens bereits in zweiter Brut bis heut (den 14. Mai) schon wieder 5 Eier gelegt. Das Junge von der ersten Brut ist halbwüchsig und sehr munter.

Dr. R.

Mr. William Hirt in Liverpool: „Die sprechenden Papageien“ von Dr. Karl Ruß erscheint demnächst in englischer Ausgabe bei U. Gill in London, das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., übersetzt von J. Cassirer, ist unter dem Titel „The Breding and Treatment of foreign Aviary Birds“ (London) soeben erschienen und gleicherweise wird es auch in französischer Ausgabe bereits verbreitet.

Die Nr. 20 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Seewasser-Aquarien im Zimmer (Fortsetzung). — Züchtung von Seidenraupen i. J. 1881 (Fortsetzung). — Von den Amöben. — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Mineralogie: Herstellung der Dünnschliffe zur mikroskopischen Gesteins-Analyse. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Die große allgemeine Gartenbau-Ausstellung zu Berlin (Schluß). — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Thiermarkt. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Reis in Hülsen,

Postpacket 2,60 ℳ, postfrei bei [1047]
Julius Müller, Spremberg.

Die Großhandlung von [1048]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

erhielt: Loris von den blauen Bergen das Par 40 ℳ, gelbscheckige Loris das Par 120 ℳ, Nymfensittiche das Par 10 ℳ, Graupapageien das Stück 15 ℳ, blaustirnige Amazonen das Stück 25 ℳ, St. Helenafasänchen das Par 6 ℳ, Schilffinken das Par 8 ℳ; Uistitis das Stück 20 ℳ, graue Eichhörnchen das Stück 20 ℳ, 1 Virginische Beutelratte 40 ℳ, 3 Weibchen Paviane das Stück 160 ℳ.

J. Abrahams, [1049]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.

hat empfangen und empfiehlt zu mäßigen Preisen so lange Vorrath vorhanden:

Buntsittiche; weißköpfige Sperlingspapageien; junge Graupapageien; gelbbäuchige Girlitze (F. luteiventris); weißkehlige Pfäffchen (C. albogularis); Aurora-Astrilde; Bronze-Männchen; Cordonbleus; graue Astrilde; Amaranten; Bandfinken; Grenadierweber; Orangeweber; Paradis- und Dominikaner-Widas; Atlasfinken; Silberfasänchen; Schönbürzel; Hartlaubs-Zeisige; Senegaltäubchen (Streptopeleia semitorquata); Halsbandtäubchen (Turtur maculicollis senegalensis); Kaptäubchen (Oena capensis); Bronzeflecken-Tauben, 2 Arten (Chaleopeleia chalcospilos et afra).

Fast täglich neue Ankünfte; Preisliste kostenlos.

Wilhelm Bandermann, [1050]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: einen großen schön gefiederten Soldatenarara (Psittacus militaris), 85 cm lang, gesund und taubenzahm, ein Par Worte sprechend, 180 ℳ; einen kl. Buffon's gelbgehäubten Kakadu (P. Buffoni), sprechend einige Worte und taubenzahm, gut befiedert, 50 ℳ; Amazonen in großer Auswahl. Versandt gegen Postnachnahme.

Gut sprechende Papageien,

graue und grüne, stets am besten zu beziehen bei [1051]

Emil Claus,

Hamburg, St. Pauli, Davidstraße 20.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1052]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Zu kaufen gesucht:

1. Eine garantirt vorzüglich sprechende blaustirnige Amazone, welche lacht, weint, pfeift u. s. w.
2. Ein schöner großer Arara, einige Worte sprechend.

Beide Vögel müssen vollständig gesund und gewohnt sein, auf der Stange zu sitzen.

Gefl. Angebote unter **L. G.** befördert die Expedition dieser Zeitung. [1053]

Universal-Futter

für insektenfressende Vögel, **Eierbrot**, ganz vorzüglich, sowie sämmtliche **Futter-Artikel** für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst und in bester Qualität

[1054] **Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.**

---

1 junge blaust. talentv. u. ganz zahme Amazone, spricht Lora, Papa, Ja, fängt an zu pfeifen „So leben wir" ist mit schönem ca. 1 m hohem Käfig versetzungsh. sofort gegen annehmb. Preis zu verk. Adr. sub **A. 30** beförd. die Exped. d. Bl. [1055]

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 7 ℳ, mit Verpackung.

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ

[1056] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Ein Par Zebrafinken, das schon mit Erfolg genistet, sucht

Dalcke,

[1057] Ober-Staatsanwalt in **Marienwerder.**

Wünsche mit Liebhabern hiesiger Sing- und Ziervögel in Tauschverkehr zu treten. [1058]

Bonn. **C. Schillings jun.**

Blaudrossel, einsamer Spatz und **Steinröthel** 20 ℳ, postfrei gegen Nachnahme.

[1059] **Zuckschwerdt** in **Fiume.**

Stare,

schöne, eingewöhnte Männchen, à St. 2 ℳ, Nachtigalen-Mnch. à St. 6 ℳ, Rothkehlchen-Mnch. à St. 2 ℳ, sowie alle letzt angezeigten Vögel, empfiehlt **Victor Grundner,** Zoologische Handlung, **Braunschweig.**

Wellensittiche zu kaufen gesucht! [1060]

Suche zu kaufen

einen Prima Harzer **Roller-Vogel** als Vorsänger.

[1061] **Donny Sapin,**

Gallaeistraße 80, **Brüssel.**

W. Brunn,

Berlin, Markgrafenstr. 24,

empfiehlt sprechende, zahme Amazonen und Surinamspapageien von 33—60 ℳ, ein prachtvoller Zwerg-Arrara, spricht deutlich: 1, 2, 3 Hurrah! artiger Arrara, artig sein, ja hübscher Arrara, Adieu, Papa komm, komm her, Köpfchen krabbeln, bist du da, Lora, wo bist du denn; weint, hustet und lacht, 90 ℳ; Nymfen, kl. Alexandersittiche P. 15 ℳ, Blumenausittiche P. 10 ℳ, Sperlingspapageien, Wbch., St. 5 ℳ, rothköpfige Inseparables, alte, schön im Gefieder, 14 ℳ, mit vollen Flügeln; import. Wellensittiche, reelle Pare, 14 ℳ, hiesige ausgefärbte 11 ℳ, Weibchen 9 und 7 ℳ; rothe Kardinäle, Mnch. 12 ℳ, graue 7 ℳ; Sonnenvögel P. 14 ℳ; Indigos in Paren 10 ℳ, Wbch. 5 ℳ; brütlustige, weiße Reisvögel, Mnch. 9 ℳ, graue P. 5 ℳ; Zanzibarweber in Putz, Mnch. 15 ℳ; Astrilde, Kordonbleus, Orangebäckch., kl. Elsterchen, Silberbeks à P. 5 und 6 ℳ; sämmtliche Vögel gesund und lange im Besitz; frische, ungarische Sprosser, Mnch. 12 ℳ; Nachtigal, Mnch. 6 ℳ; Schwarzamsel 7 ℳ; 1 j. Kapuzinercaffe, zahm; Wbch. Nonnenkapuziner, braun, 40 ℳ, Mnch. tiefschwarz 60 ℳ. [1062]

Eine prachtvoll gescheckte Amazone, sehr selten, gegen einen Angorakater zu vertauschen. [1063]
A. Volger, Mannheim, E. 2. 16.

Vogelfutter
für alle in- und ausländischen Vögel,
Universalfutter
für alle Insektenfresser, vorzüglich. [1064]
Preislisten kosten- und postfrei.
Würzburg. **Fch. Woesch.**

Stieglitze à 95 ₰, **Zeisige** 60 ₰, **Rothe Kardinäle** à 12 ℳ, **Wanderdrossel** 8 ℳ, **Singdrossel** 3 ℳ empfiehlt [1065] **F. Schorch, Schweidnitz.**

Abzug.: 1 garant. Männchen **Gürtelgrasfink**
[1066] **Stücklen**, Alleestr. 140, **Barmen.**

6 Sprosserm. à 7,50 ℳ. 1 Weibchen d. gr. Alex Sittichs 18 ℳ zu verkaufen. Unter 3 Sprosser gebe nicht ab.
[1067] **Ernst Lissner, Zyrardow b. Warschau.**

[1068] 1 ung. Sprosser, Tag- u. Nachtschläg., 15 ℳ, 1 überwintert. rothrück. Würger 7 ℳ, 1 diesj. 5 ℳ. Buchh. **Urig, Wetzlar.**

Donau-David-Sprosser!

In bestem fleißigem Schlage, Tag- und Nachtschläger; sowie Nachtigalen, Tag- und Nachtschläger; spanische und Sperber-Grasmücken; Meistersänger; Würger; Schilffinken; Rohrsänger; Steindrosseln; Blauamseln; ungarische Blattmännchen; Flötenschlager; Riesen-Kalanderlerchen; Wald-, Feld-, Hauben- und Haidelerchen; Blaukehlchen; Singzippen; sprechende und 2 Lieder pfeifende Stare; 2 bis 4 Lieder pfeifende Amseln; 1 sehr zahmen, jungen, etwas sprechenden Doppelgelbkopf.

Nehme Vögel in Tausch an. Liefere dressirte Riesen-Uhu. Leiste Garantie.

Erste Vogelhandlung
Franz Hlouschek,
[1069] **Prag**, Böhmen.

Einen **Steinröthel**, gut pfeifend, hat abzugeben für den Preis von 20 ℳ unter Garantie
Theodor Hausdorf,
[1070] **Waldenburg i/Schl.**

Bruteier v. schw. Italienern p. Dtz. 1,50 ℳ einschl. Verp.
[1071] **B. Hagels** in **Gildehaus** (Hannover).

Zu verkaufen

wegen Mangel an Platz sehr billig:

1 angenommenes, prächtiges Par Edelpapageien
(Psittacus polychlorus und grandis), gut eingewöhnt und zahm, gesund und nistlustig;

1 Weibchen Singsittich, Bauer's Edelsittich
(Psittacus zonarius). [1072]
F. Wirth in **Zug** (Schweiz).

Weiße englische Kröpfer kaufe, bitte um Angebote.
[1073] **Ernst Nowka** in **Frankfurt a. O.**

Zu verkaufen:
ein brütelustiges u. erproptes Par Sonnenvögel um 13 ℳ, auch gegen Tausch.
R. Vollhofer,
Internat, St. Pölter,
[1074] Nieder-Oest.

Echte Ungarische David-Sprosser

habe ich am 10. Mai einen Transport von 90 Stück gebracht, alles schöne gesunde Vögel, und versende feine ausgehörte Schläger unter Garantie gesunder Ankunft und Nachnahme pro Stück 15 ℳ
H. Hromoda, Zoologische Handlung,
[1075] **Dresden.**

1 Par weiße Pfauen, 2jährig . . . . 130 ℳ
1 schwarzes Schwanenweibchen . . . . 90 „
1 prachtvollen Amazonenpapagei, spricht sehr viel, singt 8 Liederverse, deren Verzeichniß gegen Rückantworts-Marke erhältlich, hat zu verkaufen
[1076] **H. W. Schaible, Ulm** a./D.

Griechische Landschildkröten, 2 Pfund schwere Stücke, 100 Stück für 100 ℳ, **Molche** und **Laubfrösche**, 100 Stück 10 ℳ, empfiehlt
[1077] **H. Daimer, Berlin**, Ritterstr. 33.

Versende unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft: Sprosser, echte Bukowinaer à 9 ℳ, Nachtigalen à 3 ℳ; Schwarzplättchen, Sperbergrasmücken, Gartengrasmücken, gelbe Spötter, Schilfrohrsänger, Weidenspötter und große Rohrsänger à 3 ℳ bei
[1078] **A. Plüve, zoologische Handlung, Olmütz.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1079] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Bruteier v. kalif. u. virg. Schopfwachteln kauft
[1080] **Buckpesch,**
Berlin, Krautsstr. 26 a.

15 Stück **Kanarienweibchen** vorjähriger Zucht, Wiegand'scher Stamm, habe abzugeben à ℳ 1,50, im Ganzen für ℳ 20.
[1081] **Gustav Amberg, Luckau N./L.**

Ein grauer zahmer Papagei, sehr viel sprechend, lacht, weint und singt, ist wegen eingetretener Trauer sofort für 300 ℳ zu verkaufen. Näheres bei Ullrich in Wittenberg b. Merseburg und bei **P. Donndorf,**
[1082] **Berlin**, Wilhelmstr. 105.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum großten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1083] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Rothbr. Hänflinge, Stiglitze, Zeisige, Finken, Feld- und Liedlerchen, Amseln, Roth- und Blaukehlchen, Schwarzplättchen, Grasmücken und **Drosseln** empfiehlt billigst. [1084]

F. A. Haasenstein, Vogelhändler,
Horselgau bei Gotha.

Veränderungshalber gebe ich eine Volière aus verzinntem Draht mit Glasgalerie ab, 1 m breit, 1 m hoch, ½ m tief, sehr gut gehalten, mit 20 Stück Exoten in gesunden Exemplaren, bestehend aus:

1 Par Halsbandfinken,
1 „ Mozambikzeisige,
1 „ Zebrafinken,
1 „ Paradieswitwen in Pracht,
1 „ graue Astrilde,
1 Stück Wellensittich-Männchen,
1 „ Napoleonsweber in Pracht,
1 „ Feuerweber-Männchen,
1 „ Tigerfinken-Männchen,
1 „ weißen Reisvogel,
1 „ weißköpfige Nonne,
1 „ Goldbrüstchen-Männchen,
1 „ Kordon-Bleu,
1 „ Griesbleu-Männchen,
1 „ Diamantfink.

[1085] **C. L. Hartung,** Meiningen.

Sprosser,

ungarische, frisch gefangene, vorzügliche, nur ausgehörte Schläger, versendet à Stück 12 ℳ einschließlich Verpackung per Expreß unter Garantie lebender Ankunft vom 6. Mai an.

Josef Kramár,
[1086] Offizial beim Gemeinderathe **Pilsen** (Böhmen).

Verkaufe eine 7 Monate alte blaue Doggenhündin für den billigen Preis von 30 ℳ. **R. Schachtschabel,**
[1087] **Apolda.**

Verkaufe 1 ff. Mopshündin für 25 ℳ.

Floss,
[1088] **Apolda,** Schützen-Str.

Frische Ameiseneier,
bestgereinigt, 2 Liter à ℳ 3,40, freie Nachnahme bei
[1089] **L. Brunner, Zlin in Mähren.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1090]
18 Earle Street, Liverpool, England.

H. Haedrich's Naturalienhandlung,

Metz,

empfiehlt: 1 spr. Amazone, sehr zahm, 65 ℳ, 4 zahme, anfangend spr. do. 25 ℳ, 30 u. 35 ℳ, 1 Purpurtangara 24 ℳ i. v. Pracht, 1 Nandaysittich, ♂, i. Pracht 20 ℳ, Prachtfinken à Par 3,50—6 ℳ, 20 Pare 70 ℳ einschl. Verp., 2 P. sehr schöne Holländer-Kanarien à Par 20 ℳ, Rassetauben à P. v. 3 ℳ an, auch einzeln billigst, um damit zu räumen; 1 Moorhund, ½ J., 30 ℳ, 5 j. zahme Füchse à 5 ℳ ꝛc. Tausch gegen allerlei Naturalien; gestemp. Briefmarken; bei Anfr. Rückantwortmarke. [1091]

Amerik. Spottdrossel (Exemplar) 25 ℳ, Stiglitze 2 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Girlitze 1 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Finken 1 ℳ, Braunellen 1 ℳ, Dorngrasmücke 1 ℳ 50 ₰, Rothkehlchen 2 ℳ, Feldlerchen 1 ℳ 50 ₰, Kanarienweibchen 50 ₰, Grünhänflinge 50 ₰, Feldsperlinge 50 ₰, Sprosser 10 ℳ, junge Eulen 1 ℳ [1092]

C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz.

Oskar Reinhold

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung

Harzer Kanarienvögel. [1093]

L. Brunner, Zlin in Mähren,

versendet unter Haftung lebender, gesunder Ankunft, Edelfinken, Stiglitze, Girlitze, Nachtigalen, Steinröthel, Schwarzplattl, Wachteln u. a. — Eichhörnchen, Haselmäuse, Laubfrösche, Erdmolche, Würfel- und Hufeisennattern. Anfragen ist Freimarke beizulegen. [1094]

Verkaufe: 1 vollst. akklimat. **Graupapagei,** 35 ℳ; 1 **blaustirn. Amaz.,** schön im Gefieder, fingerzahm, **anfangend zu sprechen, sehr jung,** 25 ℳ, 1 **gr. Alexandersittich, ganz zahm** und mit **voll.** Gefieder, 12 ℳ, 1 **Marmosettäffchen,** ca. **10 cm, ganz zahm,** 12 ℳ. [1095]

S. Risius, Bremerhaven.

Gr. Voliere und div. kl. Vogelbauer verkäuflich bei
[1096] **Thiel, Berlin,** Köthenerstr. 3 I. I.

Eisvogel, Wiedehopf, Wendehals, Nachtschwalbe, Blauheher, Spechte, — v. Nest aufgezogen — liefert von anfangs Juli l. J. ab. [1097] **L. Brunner, Zlin.**

Zu kaufen: Einen jungen Graupapagei, an Hanf und Wasser gewöhnt, möglichst einige Worte sprechend.
[1098] **A. Schulz, Wiblingen b. Ulm.**

Ein Molukkenkakadu, gesund, von seltner **Zahmheit und Pracht,** an Welschkorn, Wasser, Wecken und frei auf dem Ständer gewöhnt, verkauft mit Garantie gegen Nachnahme für 110 ℳ Bei Anfragen Freimarke beilegen

T. G. Muckel, Buchbinderei,
[1099] **Heidelberg,** Baden.

Folgende gut erhaltene Werke aus der Bibliothek eines Liebhabers sind abzugeben:

Brehm, Gefangene Vögel, 2 Bde., gebd., statt ℳ 27 nur ℳ 15.
Ruß, Fremdl. Vögel, III. Bd., statt ℳ 33 nur ℳ 20.
Bechstein, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, 3 Bde., Leipzig 1791, ℳ 12.
Brehm, Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands, mit 47 kolor. Tafeln, Weimar 1831 (sehr selten), ℳ 24.
Brehm, Handbuch f. d. Liebhaber ꝛc., mit 8 kolor. Tafeln (sehr selten), Ilmenau 1832, ℳ 12.
Susemihl, Vögel Europas (fein kolor. Kupfertafeln), Lieferg. 1/36 (sehr selten), ℳ 40.
Ruß, Fremdl. Stubenvögel (Handbuch I.), gbd., statt ℳ 6,50 nur ℳ 4,50.
Ruß, einheim. Stubenvögel (Handbuch II.), gbd., statt ℳ 6,50 nur ℳ 4,50.
Gräffner, Die Vögel v. Mitteleuropa u. ihre Eier, 12 Liefer. mit 24 Tafeln kolor., statt ℳ 24 nur ℳ 18. [1100]

W. Bufleb's Buchhandlung,
Mülhausen i/E.

Brehm's illustr. Thierleben, große Ausgabe, 10 Bde., broch., neu, 90 ℳ; Dr. Ruß, fremdl. Stubenvögel mit col. Tafeln, 2 Prachtbände, geb., neu, 35 ℳ; Masius, Gesammte Naturkräfte, geb., neu, 3 Bde., statt ca. 60 ℳ, 40 ℳ; Unser Vaterland in Wort und Bild, 1 Prachtband, neu, statt 60 ℳ, 40 ℳ; Gerstäcker's Werke, 142 Bände, geb. statt ca. 70 ℳ, 40 ℳ; 1 Bd. Italiens Kunstschätze, geb. 7 ℳ; Germania, Prachtwerk 1. Ranges, geb., neu, statt 75 ℳ, 50 ℳ. Alle Bücher zusammen 285 ℳ.

Für Thierhändler 1 großes Cliché (Thiergruppe) statt 75 ℳ, 30 ℳ; 1 gr. mechanisches Kindertheater mit 12 gr. Figuren 40 ℳ 1 Surinam, etwas spr., kommt auf Finger 40 ℳ

Bestellungen sub **S. R.** d. d. Expd. d. Bl. [1101]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21. **Berlin, den 24. Mai 1883.** **XII. Jahrgang.**

Inhalt:

Der Zug der Vögel (Fortsetzung).
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Papstfink oder Nonpareil.
Der Schama (Schluß).
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Greifswald; Erfurt; Hamburg; Wien; Glarus.
Bücher- und Schriftenschau.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Zug der Vögel.

(Fortsetzung).

Staunend stehen wir vor dieser großartigen und wunderbaren Erscheinung und fragen: „Warum verläßt der Zugvogel seine Heimat?“ „Warum verläßt er sie gerade im Herbst?“ Wir werden wol nicht irren wenn wir den Nahrungsmangel und die ungastliche winterliche Witterung als die eigentliche Grundursache des Vogelzugs ansehen, denn würden die Zugvögel den Winter über in der Heimat bleiben, so müßten die meisten zugrunde gehen. Aber woher weiß denn der Vogel, daß demnächst über seine Heimat eine Zeit hereinbricht, die ihm und allen zarteren Geschöpfen den Tod bringt? Aus eigner Erfahrung kann es der Zugvogel doch nicht ermessen.

Der Vogel sammelt sich bekanntlich im Lauf der Zeit eine Menge von Anschauungen. So wissen die Krähen den Jäger vom Landmann wohl zu unterscheiden und fliehen beim Herannahen des erstern, während der letztre sich auf geringe Entfernung nähern darf. In dieser Weise lernt jeder Vogel seinen Wohlthäter und seinen Feind kennen. Die Erfahrung hat ihm gelehrt, daß er sich dem letztern nahen darf, während er den erstern fliehen muß. In Gegenden, die noch nie eines Europäers Fuß betrat, in denen die Vögel die Wirkung der Gewehre noch nicht erfuhren, erwiesen sie sich gegen die jene besuchenden Fremden so zutraulich, daß sie sich ihnen ohne Scheu näherten. Doch bald hörte diese Zutraulichkeit auf. Die Vögel hatten ihren Feind, den weißen Mann, erkannt und hielten sich von nun an in gebührender Entfernung von ihm. Sie waren durch Schaden klug, durch böse Erfahrungen gewitzigt worden; sie kannten nun ihren Feind und flohen ihn. Aus diesen Thatsachen geht untrüglich hervor, daß der Vogel durch eigne Anschauung seinen Feind von seinem Freunde unterscheiden lernt. So lange er seinen Feind nicht kennt, hat er auch keine Veranlassung, vor ihm zu fliehen.

Nun, der Winter ist auch ein Feind des Zugvogels. Aber der Zugvogel kennt diesen seinen Feind aus eigner Anschauung nicht. Denn diejenigen Zugvögel, welche aus irgend einer Ursache verhindert wurden, mit den Kameraden nach Süden zu ziehen, und nun in der Heimat bleiben, gehen fast regelmäßig zugrunde. Das haben wir im letzten Herbst wieder an einer kleinen Anzahl Schwalben erlebt, die bis zum 7. November zur Erlangung der nothwendigen Nahrung regelmäßig vom Morgen bis zum Abend fliegend oder auf Fensterbrettern ausruhend und dort auch Nachts schlafend gesehen wurden. Vom 8. November an sah man sie nicht mehr, und am 14. desselben Monats fand man ihrer mehrere todt im Schnee liegen. Die übrigen mögen sich in Mauerritzen verkrochen haben und in Erstarrung verfallen sein. Schwerlich werden sie den

Winter hier überdauern und im Frühling aus ihrem Schlaf wieder erwachen, und sollte dieser Fall auch eintreten, so hätten sie dennoch die Schrecknisse des heimatlichen Winters nicht kennen gelernt, sie hätten ja in tiefem Schlaf gelegen.

Der Zugvogel kennt also den heimatlichen Winter aus eigner Anschauung nicht, und derjenige, welcher die Schrecknisse desselben an sich erfuhr, hat nie mehr Veranlassung, vor Eintritt eines folgenden Winters zu fliehen. Der Winter, dessen Unbilden er zu bestehen gedachte, brachte ihm den Tod.

Daher ist aber auch die Vererbung der Furcht vor dem heimatlichen Winter ausgeschlossen. Denn diejenigen Individuen, welche allein geeignet sind, diese Furcht auf die späteren Geschlechter zu vererben, finden ja den Tod während des Winters in der Heimat. So ist es jetzt, so war es auch einst.

Doch gesetzt auch, es fände eine Vererbung der Furcht vor dem heimatlichen Winter statt, so könnte diese angeerbte Furcht sich doch erst dann zeigen, wenn der äußre Anstoß dazu vorhanden ist, wenn Nahrungsmangel und Winterkälte sich bereits fühlbar machen. Aber zur Zeit des Vogelzugs empfinden die gefiederten Wanderer weder Winterkälte noch Nahrungsmangel.

Der Mauersegler verläßt die Heimat schon am 1. August, also in den wärmsten Sommertagen, wenn Mücken und Fliegen ihm Ueberfluß an Nahrung versprechen; und wenn uns die Schwalben zu Ende des September oder Anfang Oktober verlassen, gebricht es ihnen ebensowol weder an Nahrung, noch haben sie etwa schon von Kälte zu leiden. Haben doch in diesem Jahr einige zwanzig Haus- und Rauchschwalben, als der Hauptzug derselben schon 9 Wochen fort war, noch am 7. November ihr Futter gefunden! Auch dem Storch, der in den letzten Tagen des August reist, ist der Tisch noch überreich gedeckt. Frösche, Eidechsen und Feldmäuse sind in Menge vorhanden. Von Nahrungsmangel, der sein frühes Reisen bewirkt, kann ebensowenig die Rede sein als von ungastlichem Wetter, dem er ausweicht. (Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Papstfink oder Nonpareil

(Passerina ciris, *Gray*; Painted Finch, Nonpareil).

Mit der Besiedlung Amerikas durch die Europäer haben sich alle früheren Verhältnisse in nie geahnter Weise geändert. Die Ureinwohner des Landes sind aus den meisten besiedelten Gegenden verschwunden; Wälder, in denen noch vor fünfzig oder dreißig Jahren die Rothhaut ihre Heimat hatte, sind längst gelichtet und in fruchtbare Felder verwandelt; da wo sonst die einfachen Wigwams der Indianer standen, sind heut Städte und Dörfer oder hübsche Landhäuser; die unübersehbaren Prairien des Westens, welche noch vor wenigen Jahrzehnten ein einziges unermeßliches Grasmeer bildeten, auf denen Tausende von Büffeln weideten, auf welchen die schnellen amerikanischen Antilopen (Antilocarpa americana) in Rudeln sich tummelten, heut reiht sich in ihnen Farmhaus an Farmhaus; da, wo sonst kein Strauch und Baum zu sehen war, erblickt man heut herrliche Baumpflanzungen und Obstgärten. Die meisten wilden Thiere und das Jagdwild sind dem Kulturmenschen gewichen und heut gehen ihrer viele dem Aussterben entgegen. Andere Thiere, namentlich Vögel, haben sich zahlreich dem Menschen angeschlossen. Sobald sich im Urwald das einfache Blockhaus des neuen Ansiedlers erhebt, singt im Norden die Wanderdrossel, im Süden der Spottvogel Jubellieder. Wenn in der öden, baumlosen Prairie die ersten Obst- und Zierbäume ihre Blüten und Blätter entfalten, wenn die erste Kletterrose emporrankt und die angepflanzten Nadelholzbäume üppige Triebe emporsenden, dann stellen sich auch Vireos und Waldsänger, verschiedene Drosseln und Finken ein. Selbstredend sind die Vögel der Gärten und Baumpflanzungen in den verschiedenen Theilen des Landes verschieden. Andere finden sich im Osten, andere im fernen Westen und noch andere im Süden unsres Landes. Der Norden mit seiner Mannigfaltigkeit hat nicht so prachtvolle Erscheinungen aufzuweisen wie der an Arten ärmere Süden. Es sind namentlich drei Vogelarten, welche den größeren Gärten Louisianas und denen von Texas und anderen Südstaten ein eigenthümliches Gepräge verleihen: die Spottdrossel durch ihren unübertrefflichen Gesang und ihre Beweglichkeit, der Kardinal durch prächtige Färbung und schmetternden Schlag und der Papstfink durch seine außerordentliche Schönheit, seinen hellen Gesang und seine Beweglichkeit, alle drei durch ihre Häufigkeit und ihr zuthunliches furchtloses Wesen. Man könnte zu diesen wol auch noch den blauen Bischof zählen, aber er lebt so zurückgezogen, daß man ihn kaum gewahr wird. Der Gartentrupial ist dagegen in den Gärten des Südens sehr gemein, aber er bewohnt die des Nordens gleichfalls.

Der schönste unter den angeführten Vögeln, der schönste aller unserer Finken, ja man kann wol sagen, aller unserer Vögel überhaupt, ist der Papstfink oder der Nonpareil. Man schaue nur einmal jenes in der Spitze eines blühenden Orangebaums dasitzende ausgefärbte Männchen an! Wie schillert das prächtige Kobaltblau des Kopfs, wie glitzert das lebhafte Zinnoberroth in den Strahlen der aufgehenden Sonne und wie sticht es ab gegen das glänzende Grün auf Rücken, Flügeln und Schwanz! Man kann sich die Ueberraschung der Franzosen, welche sich am untern Mississippi niederließen, denken, als sie diesen herrlichen Vogel hier zuerst sahen. Sie nannten ihn darum auch Nonpareil (den Unvergleichlichen), späterhin bezeichneten sie ihn außerdem mit dem Namen Le Pape (der Papst), während

ihn die schon dort ansässigen Spanier unter dem Namen Mariposa (Schmetterling) kannten. Prosaischer, aber doch nicht ganz so prosaisch wie gewöhnlich, klingt der englische Name unsres Vogels, denn man nennt ihn Painted Finch (gemalter Fink).

Die Heimat des Unvergleichlichen sind die Südstaten, besonders diejenigen, welche vom mexikanischen Golf bespült werden, aber auch an denen der Küste des Ozeans in Georgia und auch in Süd-Karolina findet er sich zahlreich, während er jedoch schon im nördlichen Theil des letztgenannten Stats eine Seltenheit ist. Wie weit er im Mississippithale nach Norden hin Brutvogel ist, weiß ich mit Sicherheit nicht anzugeben. Thatsache ist, daß Ridgway einen einzelnen im südlichen Illinois gefunden hat. Aus Erfahrung kann ich berichten, daß er in Louisiana und im südöstlichen Texas, westlich bis Austin und San Antonio, ein sehr zahlreicher Brutvogel ist. Im südlichen Louisiana, wo die ersten Ansiedler, die alten Franzosen, einst herrliche Plantagen angelegt haben, wo die dunkelbelaubten immergrünen Orangenbäume während des ganzen Jahrs, hauptsächlich aber zur Zeit der Blüte und anfangs Winter, wenn „im dunkeln Laub die Goldorangen glühen", solchen Anwesen den schönsten Schmuck verleihen, wo Palmen ihre luftigen Kronen erheben und schnellwachsende Eukalyptusbäume, ferner Bananen, Granatapfelbüsche und eine große Menge andres halbtropisches Gesträuch die Gärten schmückt, da findet sich der prächtige Papstfink häufig. Auch in den mit Cherokeerosen (Rosa larvigata) eingezäunten Zuckerrohrfeldern, in den Bromberhecken und in den aus immergrünem Gebüsch bestehenden Rändern der Zypressensümpfe fehlt er nicht. Im südöstlichen Texas, in der Umgegend von Houston, sah ich ihn am häufigsten in den Brombergebüschen der Felder, an gebüschreichen Waldessäumen und in den inselartigen Baum- und Gesträuchgruppen der Prairie. In der Stadt selbst zeigte er sich regelmäßig, wo Orangenbäume, Granatapfelsträucher, Kletter- und Banksiarosen und vielerlei Ziergesträuch und Bäume in Menge vorhanden waren. Am zahlreichsten jedoch traf ich ihn etwa hundert engl. Meilen westlich von Houston, an der West Yegua in Lee County. Er fehlte hier keinem Waldsaum, keinem Dickicht, keinem Pfirsichgarten. An trockenen wasserarmen Oertlichkeiten, sowie im Innern der Wälder und in Sümpfen hält er sich nicht auf. Allerwärts aber, wo er auch vorkommen mag, bevorzugt er die Nähe des Menschen. Wie weit er in Texas nach Norden hinaufgeht, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Im südlichen Texas am Rio Grande ist er kein gewöhnlicher Vogel.

Er erscheint in Texas aus seiner Winterherberge zu einer Zeit, wenn Bäume und Büsche schon seit etlichen Wochen im frischen grünen Gewand prangen, zu einer Zeit, da schon viele andere Vögel die erste Brut ausgebracht haben, etwa Ende März oder anfangs April. Ich habe in einem Jahr schon am 17. März den ersten Papstfink beobachtet. Mitte April sind alle da, und dann schallt der helle Gesang aus allen Richtungen. Die Männchen kommen eine kurze Zeit früher als die Weibchen an. Gewöhnlich ist um diese Zeit die ganze Prairie und selbst der sonst so öde einförmige Pfosteneichenwald wie mit einem bunten Teppich bedeckt. Tausende der schönsten Blumen bedecken den sandigen Boden, meist jede Art für sich gruppenweise beisammenstehend. Die Palmlilien oder Yukas erheben ihre Blütenschäfte mit zahlreichen glockenförmigen Blumen $1_{/6}$—2 m hoch empor, rothe Erythrinen leuchten schon von weitem dem Beobacher entgegen, der Boden ist weit und breit mit unzähligen in verschiedenen Schattirungen blühenden Flammenblumen (Phlox Drummondii) und die unfruchtbarsten Sandblößen sind mit Gaillardien und Lupinen üppig bestanden.

(Fortsetzung folgt).

Der Schama
(Kittacincla macroura, *Gml.*).

Von P. Frank in Liverpool.

(Schluß).

Leider sind Schamas außerordentlich selten. Wie mir ein Großhändler in London, Herr Abrahams, noch kürzlich schrieb, sind sie, da ihre Gesangsleistungen unter den Eingeweihten bekannt, falls ihrer einmal einige eingeführt werden, sofort vergriffen. Auch ist der Preis ein hoher, 100 Mark für den Kopf und mehr für soeben importirte Exemplare. Ich habe vergeblich versucht, mir Weibchen zu verschaffen (die, beiläufig gesagt, auch singen sollen). Ich glaube nämlich, die Vögel würden, da sie in der Gefangenschaft so sehr zahm sind, sich zur Brut entschließen, aber es scheint, daß schon in Indien Weibchen schwer zu erlangen sind und da ist die Hoffnung, eines hier zu erhalten, um so geringer. Ein Wunder ist es, daß nicht eine größre Anzahl Schamas importirt werden, da sie in Indien u. a. nichts weniger als selten sind, ihre Verpflegung am Bord des Schiffs nicht schwieriger als die anderer Vögel erscheint und sie doch hier einen so guten Preis haben. Freilich würden sie einzeln gehalten werden müssen und vielleicht insofern etwas mehr Mühe erfordern, aber außerdem sind doch alle Beweggründe für eine größre Einfuhr vorhanden.

Nachfolgendes habe ich einer englischen Zeitschrift, dem Londoner „Field" entnommen, worin es vor einigen Jahren erschien:

„Der Schama ist beiweitem der beste von allen Singvögeln, mit denen ich bekannt bin, besonders ein vorzüglicher Sänger, wie solche die meisten mit 4 bis 5 Jahren werden; zugleich gedeiht bei richtiger Behandlung kein Vogel besser in der Gefangenschaft als der Schama. Ich höre, daß früher ein solcher Vogel im Zoologischen Garten von London mehrere Jahre gelebt hat und daß dort dessen Gesang viel Aufsehen erregte; der Vogel wurde nicht wenig von Be-

suchern belagert. Weshalb so wenige eingeführt werden, ist dahin zu erklären, daß man die Schwierigkeiten, sie an Bord des Schiffs zu erhalten, für sehr bedeutend hält, während dies durchaus nicht der Fall ist. In Kalkutta werden sie in großer Anzahl in Käfigen gehalten, welche gewöhnlich so dicht mit einem Tuch verdeckt sind (welches häufig auch noch sehr schmutzig und modrig ist), daß dem armen Vogel weder Licht noch Luft zukommt. Trotzdem singen sie aber munter, obschon weder besser noch häufiger, als wenn die abscheuliche Decke entfernt würde. Es ist nicht der geringste Grund für ein solches Verfahren vorhanden und außerdem sind die Vögel schön von Ansehen und werden bald ganz zahm und furchtlos. Ich hielt meine Schamas stets in großen Draht-Käfigen, unverdeckt natürlich, und gestattete ihnen täglich ein Bad. Bei dieser Behandlung war ihr Gefieder stets so sauber und vollkommen wie das irgend eines Wildlings und da keine Vogelart lebhafter und anmuthiger in ihren Bewegungen ist, so würde der Schama unverhängt in seinen verschiedenen Geberden und mit dem langen abwechselnd auf- und niederschlagenden Schwanz einen hübschen Anblick gewähren. Der Schwanz ist übrigens vor dem dritten oder vierten Jahre nicht vollständig entwickelt, also die längsten Schwänze deuten vollständig ausgewachsene Vögel an und in diesen in der Regel auch die besten Sänger. Wer auch Insektenfresser in Indien hält, bezahlt einem Eingeborenen auf den Monat eine bestimmte Summe, damit er täglich nach den Vögeln sehe. Der Mann kommt an jedem Morgen, die Käfige zu reinigen und das Futter zu geben, welches bei dem Schama in lebenden Maden (Fliegenlarven) besteht, die in einem Trögchen gereicht werden; ein zweites Gefäß wird mit Pulse-meal (sat'her) Hülsenfrucht-Mehl gefüllt. Auch gibt er den Vögeln regelmäßig einige Heuschrecken, auf die sie gierig losfahren. Dann bedeckt er wieder den Käfig bis zum folgenden Morgen. Die Folge ist, daß der Eigner selten oder nie seine Vögel sieht, sie also nicht kennt, wenn er sie je zu Gesicht bekommt, und es ist denn auch nicht sehr zu verwundern, wenn gelegentlich ein todter Schama für einen lebenden untergeschoben oder ein geringrer für einen bessern Sänger eingesetzt wird. Der Schama nährt sich von jeder Art Insekten und macht sehr kurzen Prozeß mit einem Tausendfüßler von 7,5—10 cm Länge. Er verschlingt auch mäßig große Erdwürmer. In der Gefangenschaft nimmt er mit Rothkehlchen- oder Weißschwanz- (?) Futter vorlieb. Er kann nach und nach an ein Futter von gemischtem gehackten Fleisch, Kartoffeln und Back-Kruft vom Tisch gewöhnt und also leicht auf der Reise gehalten werden, wenn man ihm außerdem noch etwas Pulse-meal und einige kleine Schaben, so oft sie zu erhalten sind, zugibt. Ich habe eine Par Schamas mehrere Jahre hindurch in einem großen Bauer bei einander gehalten, aber zwei des gleichen Geschlechts würden schrecklich mit einander kämpfen, wenn sie nur zusammen kommen könnten. Zwei Männchen in besonderen Käfigen singen herrlich, das eine gegen das andre in herausforderndem Wetteifer. Weibchen sind meist schwierig zu erlangen, aber einer meiner eingeborenen Dienstboten konnte gewöhnlich eins beschaffen, wenn ich dessen bedurfte. Nach meinen Beobachtungen glaube ich, ein Par in einem passenden Raum gehalten, würde zur Brut schreiten und das Nest in gleichen Orten anbringen, wie ein Rothkehlchen das seinige. Es wäre eine höchst wünschenswerthe Art für die Einführung in Australien oder vielmehr überhaupt da, wo sie leben kann. Der Schama ist im Naturzustand ein Waldvogel, der sich meist im Unterholz aufhält, wo es nicht zu dicht ist und der, soviel ich bemerkt habe, bebaute Gegenden vermeidet. Er ist in Indien weit verbreitet, im Indisch-Chinesischen und Malayenlande, aber ich habe ihn nie in Sammlungen vom Himalaya gesehen. Einige der Schamas sind ziemlich gute Mimiker und ahmen das Krähen eines Hahns nach (gedämpft, aber lächerlich genau), das Miauen einer Katze und andere Thierlaute. Ich besaß ein Exemplar, welches das Wimmern junger Hunde so getreu sich angeeignet hatte, daß viele menschliche Hörer damit getäuscht wurden.

Alle diese gelegentlichen Abweichungen werden aber beherrscht von den vollen, anmuthigen Gesangsnoten, die der Vogel in nicht zu kurzen Strofen vorträgt, und die in den lautesten Tönen an die der Gartengrasmücke, verbunden mit denen der Nachtigal und der schwarzköpfigen Grasmücke, erinnern. Natürlich verweben einige Schamas mehr, andere weniger von den Nachtigalstrofen in ihren Gesang, aber die reichen und äußerst zarten Töne des Gesangs der Gartengrasmücke, im Verein mit den lebhaften Weisen des Schwarzköpfchens und dessen Trompetenstoß am Schluß, so laut er ihn je erschallen läßt, illustriren, wenigstens so gut ich es zu beschreiben vermag, die unübertrefflichen melodischen Lieder des Schama."

Ich füge noch die wissenschaftlichen Namen bei, welche Dr. Jerdon in seinem Buch der „Vögel von Indien" gibt: Kittacincla macroura, *Gmel.*; Turdus apud *Gmel. Blyth.* Cat. 968. *Horsf.* Cat. 425. *Sykes* Cat. 61; Gryllivora longicauda, *Swains. Jerd.* Cat. 102. Shama H. Podo nalanchi, *Tel.*, auch Tonko nalanchi.

Briefliche Mittheilungen.

Ihr Bericht über Madraswachteln in Nr. 17 d. Bl. veranlaßt mich, Ihnen mitzutheilen, daß meine Madraswachteln bereits im vorigen Jahr Ende Juli genistet, gebrütet und zwei Junge erzogen haben, welche jetzt noch meine Vogelstube beleben. Wenn die schlimmen Gesellen, die Sonnenvögel, nicht 5 Eier von dem in 9 Eiern bestehenden Gelege zerstört hätten, so würden sicherlich noch mehrere Junge ausgekommen sein. Ich habe auf diesen Erfolg keinen weitern Werth gelegt, weil ich glaubte, daß die Züchtung schon mehrfach gelungen sei.

A. v. Thein, Leipzig.

... Es freut mich, daß die blauscheiteligen Papageichen (Psittacus — Loriculus — galgulus, *L.*), lebend in Ihre Hände gelangt sind; der malayische Name derselben ist Ketjil Burong Topi oder kleiner Hut-Vogel, wegen des hutähnlichen blauen Flecks auf dem Kopf des ausgefärbten Männchens. Ihres lieblichen Gezwitschers und lebhaften Wesens wegen werden sie überall in Hinter-Indien, auf den Inseln des Archipels und in China als Käfigvögel gern gehalten und als solche theuer bezahlt. Dies hat wol zu der Annahme geführt, daß sie auch im südlichen China heimisch seien, eine Angabe, die aber entschieden unrichtig ist. Sie richten auf Borneo große Verherungen in den Zuckerplantagen an; Zuckerrohr ist ihr Lieblingsfutter. In der Gefangenschaft ernährt man sie am besten mit malaysch gesottnem Reis und Zuckerrobr. Ich glaube nicht, daß sie Blüten und Früchte essen, wenigstens habe ich sie nur in Zuckerpflanzungen angetroffen. Im Fall der Noth essen sie auch Bananen, dieselben sind aber ihnen ebensowenig wie allen anderen Vögeln zuträglich, regelmäßig verabreicht, erzeugen sie stets Durchfall. Ich hatte über 150 der Blauscheitelchen, habe sie aber ebenso wie alle meine schönen und seltenen Loris infolge ungünstiger Witterung auf der Reise verloren. Ich war übrigens in Singapore auf Pinang, Malakka, Sumatra, Borneo und Java.

Federigo Titus Salva.

... Gegenwärtig singt mir mein Tigerfinkchen etwas vor: „di — dididi — trrrr" — in Tonleiterweise 8 5 (3) 1 von der Höhe nach der Tiefe und so, daß es gleichsam durch einen kurzen Vorschlag in Höhe der 8, den es manchmal wiederholt, aufmerksam machen will, daß es singen möchte und um Ruhe bittet. Ich zählte fünfzehnmal diesen Gesang, also mindestens, die Vorschläge abgerechnet, 45 Töne. Ein allerliebstes Vögelchen! — Die Silberfasänchen scheinen zu brüten. Das Weibchen hat schon mehrmals weiße Eier gelegt. Heut haben die Vögelchen noch ein großes Bauer erhalten, das neben dem gewöhnlichen, in dem sie waren, steht. Nun können sie fliegen von einem in das andre. Das Bandfinkenmännchen zankt sehr oft und wirft dann auch die Insassen des einen Nestchens — die 3 Elsterchen und den Zebrafink — unbarmherzig heraus. Natürlich haben die Silberfasänchen ihr Häuschen besonders. Auch das Zebrafinkweibchen beträgt sich oft nicht gut, sondern macht Hallunkenstreiche. Im ganzen ist aber meine Gesellschaft, besonders am Tage, friedlich. Sie treiben es so, wie es die Menschen machen. — An meinem Grünling habe ich auch meine Freude. Das Vögelchen wird immer zahmer und singt fleißig mit. Ich glaube, daß es unter meinen Sängern sich wohl befindet und von ihnen etwas lernt. Rektor Buchholtz.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Bergrath A. von Schwerin: Am besten dürfte es sein, wenn Sie zu dem Grauedelfink wieder ein Weibchen seiner Art anschaffen möchten; andrerseits können Sie ihn mit einem Pärchen von jeder Art der kleinen Prachtfinken, Grauastrilde, Goldbrüstchen, Tigerfinken, Amaranten u. a. zusammenbringen, und er wird sich mit ihnen gut vertragen. Die Auswahl unter diesen Vögeln ist ja unendlich groß und Sie haben nach meinem „Handbuch" — die Beschreibungen vor sich, sodaß Sie ermessen können, welche Vögelchen Ihrem Geschmack am besten zusagen. Zebrafinken, Elsterchen und verwandte Amandinen nehmen Sie lieber nicht, denn dieselben würden den Graugirlitz vielleicht grob behandeln. Ebenso wenig passen für ihn die weit größeren hiesigen Vögel, wie der Edel- oder Buchfink, Stiglitz u. a. zur Gesellschaft. — Ihre begeisterte Schilderung der Freude, welche Sie an dem Graugirlitz-Pärchen gefunden, hat mir übrigens viel Vergnügen gemacht.

Herrn Pharmaceut Karl Müller: Die Behauptung, es komme zuweilen vor, daß ein Kukuk selber brüte, gehört ebenso in das Reich der Fabeln, wie gar mancherlei andere Dinge im Gebiet der Ornithologie, welche gleichfalls mit voller Entschiedenheit behauptet werden.

Herrn Reichsbank-Beamter Paul von Brock: Die Heilung Ihrer Taube dürfte unter allen Umständen sehr schwierig sein, denn offenbar hat sie keine Verletzung oder doch nicht lediglich eine solche an den Füßen, sondern vielmehr liegt das Uebel im Gehirn oder Rückenmark. Das einzige Hilfsmittel in solchem Fall ist nach meiner Ueberzeugung Ruhe; nur diese kann dem armen Thier im Lauf der Zeit Erleichterung, bzl. Heilung bringen. Setzen Sie die Taube in einen ziemlich engen Kafig und verpflegen Sie sie sorgsam nach den Anleitungen meines Buchs „Die Brieftaube".

Fräulein H. Schenke: 1. Wenn Sittiche oder andere nistende Vögel noch in letztrer Zeit eine bis dahin im guten Gange befindliche Brut plötzlich verlassen, so liegt die Ursache wol häufig genug in irgendwelchen gleichsam unberechenbaren Dingen begründet. In den meisten Fällen ist irgend eine Störung daran schuld, sei dieselbe von Menschen oder auch von Vögeln hervorgebracht. In Ihrem Fall, da Sie die Singsittiche ganz allein gehalten haben, kann letztres allerdings nicht zutreffen. Es gibt also bei solcher Zucht leider keinen andern Rath, als den, der in dem Wörtchen Geduld liegt. 2. Das ganz kleine Ei der Singsittiche war ein sogenanntes Sparei, welches bei den Papageien, wie bei fast allen anderen Vögeln vorkommt, in der Regel als das erste.

Herrn H. Wenzel: Ein Mittel gegen die Heiserkeit von singenden Vögeln ist bis jetzt mit Sicherheit noch nicht bekannt; mein Rath ging gewöhnlich dahin, daß man ihnen Ruhe und Schonung gönne, so daß sie sich ganz von selber erholen und gesunden könnten. Neuerdings hat man versucht, gleiche Mittel, wie man sie beim Menschen braucht, anzuwenden und allerdings mit ganz gutem Erfolg. Geben auch Sie also Ihrem Sprosser demnächst einmal etwas lauwarmen Brustthee, reichlich versüßt mit Zuckerkand.

Aus den Vereinen.

Greifswald. Dem Bericht des **Baltischen Zentralvereins für Thierzucht und Thierschutz** für d. J. 1882/83 (erstattet in der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Vorsitzenden Herrn Dr. Pietrusky) entlehnen wir Folgendes: Der Verein hat nunmehr sein 6. Lebensjahr zurückgelegt. Er ist auch in diesem Jahr bemüht gewesen, nach verschiedenen Richtungen eine segensreiche Wirksamkeit zu entfalten; er zählt Mitglieder nicht nur in Vorpommern und auf Rügen, sondern auch in anderen Provinzen des Deutschen Reichs. Es wurden 10 ordentliche Sitzungen, 4 außerordentliche und 1 ordentliche Generalversammlung abgehalten, außerdem trat der Vorstand elfmal zusammen. Mit einigen Ausnahmen erfreuten sich die Versammlungen einer regen Betheiligung. Die Thätigkeit des Vereins war theils eine praktische, theils ein auf wissenschaftlicher Grundlage bekundetes Streben. — Zur Erzielung einer ersprießlichen praktischen Thätigkeit gliederte sich der Verein in Sektionen. A. Für die Zwecke der Thierzucht: 1. Sektion für Geflügelzucht; zur Leitung der Geschäfte waren gewählt die Herren: Everhan, Hagemann, Ollmann. Die Thätigkeit der Sektion war zunächst auf die Hebung der Geflügelzucht der Kathenleute gerichtet; es wurden auf Wochenmärkten die schwersten Eier prämirt, dann sind gewöhnliche Landhähne gegen Hähne edler Rassen (Italiener und Houdan), ebenso Eier von Landhühnern gegen Italiener-Bruteier gratis umgetauscht worden. Der am 1. September abgehaltne 2. Geflügelmarkt nahm einen sehr erfreulichen Verlauf und lieferte den Beweis, daß im Vereinsbezirk die Zucht edler Hühner- und Entenrassen bedeutende Fortschritte gemacht hatte. Infolgedessen konnten von 121 Züchtern 40 durch Preise ausgezeichnet werden. Abgesehen davon war der Verkauf ein sehr lebhafter, so daß nach dieser Richtung die Züchter ebenfalls ihren Lohn empfingen. Die Veranstaltung des Geflügelmarkts hatten die Herren Kindt, Hagemann, Hückstädt, H. Kersten, Nehls, Rößler und Sandhof übernommen. Die an den Vorstand aus anderen Ländern

Deutschlands und Oesterreich-Ungarns gerichteten Anfragen nach pommerschen Zuchtgänsen gaben den Mitgliedern vielfach Gelegenheit zu Geschäftsverbindungen und Verkäufen. Auch sind Gesuche um Ueberlassung von Brut-Eiern edler Entenrassen fortgesetzt an den Vorstand gerichtet, welche dadurch ihre Erledigung fanden, daß den Nachsuchenden Adressen der als Züchter bekannten Mitglieder nachgewiesen wurden. 2. Sektion für Brieftaubenzucht. Die Geschäftsführung besorgten die Herren Kindt, Hückstädt und Rößler. Um die Eigenschaften und den Werth der Brieftauben kennen zu lernen, wurden seitens des Vereins solche in größrer Zahl angekauft und der Sektion zur Anstellung von Versuchen überwiesen. 3. Für Singvögelzucht hat eine besondre Sektion, wie in den letzten zwei Jahren, nicht bestanden, vielmehr wurde die im Vereinsgarten vorhandne Volière seitens des Vereinswirths und Mitglieds Herrn H. Ihlenfeld mit Singvögeln und zwar 40 Körnerfressern besetzt. Für Unterhaltung und Fütterung der Vögel zahlte die Vereinskasse eine Entschädigungssumme. Die den Garten besuchenden Gäste, wie auch die eintretende Jugend hatten große Freude an diesen gefiederten Sängern. — Die hier folgenden Berichte über die Sektionen für Lapinzucht und Fischzucht übergehen wir als für die Leser d. Bl. nicht inbetracht kommend. — B. Für die Zwecke des Thierschutzes: 6. Sektion für Vogelschutz. Die Geschäftsführung übernahmen die Herren Goos, M. Ihlenfeld, Kohlmann, Macks, Nehls und Rößler. Der fast schneelose und nicht kalte Winter hatte die Sorge um die Erhaltung und Fütterung der Vögel erleichtert. Aber im Monat März, und zwar am 22., mußten wir uns, wie es selten zu geschehen pflegt, bei eisigem Ostwind und heftigem Schneetreiben an den guten Sinn unserer Mitglieder berufen, um unsere lieben gefiederten Sänger nicht zu vergessen. Manche von den angekommenen Staren haben leider das frühe Eintreffen mit dem Hungertod büßen müssen. Warnungen, betreffend das Ausnehmen von Vogeleiern und das Zerstören der Vogelnester, sind öffentlich erlassen und bzl. für gemachte Anzeigen Prämien ausgesetzt worden. Ebenso wurden Prämien für das Abschießen von Elstern gezahlt, welche bekanntlich dem jungen Hofgeflügel arg nachstellen. Ein wachsames Auge wurde auf den Transport und die Behandlung des auf den Markt zum Verkauf gebrachten Geflügels gerichtet. Die in allen Ländern gemachte Beobachtung, daß mit der fortschreitenden Kultur den Vögeln ihre Nistgelegenheiten und damit die Daseinsbedingungen geraubt werden, hat den Verein bewogen, für die Anpflanzung von Vogelschutzgehölzen behufs Anlegung von Nistplätzen zu wirken, um die nützlichen Vögel auf unseren Feldern zu hegen und so den Insektenverheerungen entgegenzutreten. Es ist zu diesem Zweck eine Flugschrift: „Ueber Vogelschutzgehölze zur Anlegung von Nistplätzen" vom Vorsitzenden abgefaßt und für deren Verbreitung Sorge getragen worden. Aus Anlaß einer Bekanntmachung eines Vogelhändlers in Gingst a. R. wurde derselbe auf Veranlassung des Vorstands durch die Ortspolizeibehörde zur Verantwortung gezogen und die Verordnung vom 2. Juli 1843, betreffend den Fang von Nachtigalen, in Erinnerung gebracht. Hiernach ist das Einfangen und Halten von Nachtigalen bei einer Polizeistrafe von 15 ℳ oder achttägigem Gefängniß verboten. — (Hier lassen wir den Bericht über die Sektion zum Schutz der Säugethiere fort). — Eine außerhalb der Thätigkeit der Sektionen liegende Vereinssache war das Vorhaben, den Stadtgraben und den Weiher in der ehemaligen Naugangswiese mit Schwimmvögeln zu besetzen. In verschiedenen Vereinssitzungen ist darüber verhandelt worden. Auf eine an den Magistrat gerichtete Bitte, den Verein in diesen Bestrebungen zu unterstützen, hat der Vorstand ein wohlwollendes Schreiben empfangen. Die mit den Herren Direktoren der zoologischen Gärten Dr. Bodinus in Berlin, Stechmann in Breslau und Dr. Bolau in Hamburg in dieser Angelegenheit gepflogne und in den Sitzungen verlesne Korrespondenz war ebenso interessant als belehrend; der Vorstand sagt diesen Herren auch an dieser Stelle den verbindlichsten Dank. Das anfangs mit vielen Bedenken aufgenommne Projekt gewinnt immer mehr Freunde; fand doch der Gedanke, einen zoologischen Garten in bescheidenen Grenzen in Greifswald zu gründen, solchen Anklang, daß ein dazu gesammelter kleiner Fonds als Grundstock bei der Sparkasse des hiesigen Vorschußvereins eingezahlt werden konnte. Es bleibt daher zu wünschen, daß nach solchen Vorbereitungen die gute Sache einen befriedigenden Abschluß erhalten möge. — Das in früheren Jahren geübte Glaskugelschießen ist in diesem Jahr laut Vereinsbeschluß vorläufig ausgesetzt worden, kann aber, da die Schleudermaschine noch da ist, jederzeit wieder aufgenommen werden. (Schluß folgt).

Erfurt. Deutscher Verein zum Schutze der Vogelwelt*). Die gut besuchte Versammlung am 3. April d. J. eröffnete Herr Pfarrer Thienemann. Zu derselben hatten sich an auswärtigen Mitgliedern u. A. der erste Vereinsschriftführer, ferner Herr Archidiakonus Allihn aus Weißenfels, Herr Oberstlieutenant a. D. E. von Wolffersdorff aus Sondershausen, Herr Lehrer Schlag aus Steinbach-Hallenberg, Herr Assistent Hancke aus Langensalza, Herr Pfarrer Wetzel aus Grüningen und viele andere, sowie als sehr willkommener Gast Herr Dr. Karl Ruß aus Berlin eingefunden. Der Herr Vorsitzende legte zunächst die Entwicklung, die Prinzipien und Ziele des Vereins und seine Bestrebungen dar und erläuterte, wie gerade Erfurt, dessen Vogelschutz- und Geflügelzuchtverein er als Ehrenmitglied angehöre, geeignet sei, auf eine Weiterverbreitung unsres Vereins hinzuwirken und deshalb sei auch diese Monatsversammlung dorthin verlegt worden. Nachdem der Vorsitzende dann noch besonders des den Vereinsmitgliedern bekannten Vogelschutzgesetzes, welches gegenwärtig im Reichstag zur Vorlage gelangt ist, gedacht, ertheilte er das Wort dem Herrn Dr. Ruß, welcher über „Die sprechenden Vögel" Vortrag hielt. Der Vortragende wies nach, daß unter den Thieren die Vögel und unter den letzteren die sprechenden Vögel dem Menschen am nächsten stehen. Wenn auch Jeder seinen Lieblingsvogel, der Eine die Nachtigal, der Andre den Kanarienvogel als ihm am nächsten stehend bezeichne, so könne doch keinem Vogel eine so nahe Stellung zum Menschen eingeräumt werden, als demjenigen, der es vermöge, die Laute der Menschen, die Sprache, nachzuahmen. Aus der Sprachbegabung der Vögel ließe sich auch ein zuverlässiger Schluß auf die Begabung der Vögel überhaupt ziehen. Wenn der Graupapagei genau unterscheide, was er verlange, den Zucker von der Frucht oder dem Stückchen Brot, und das Betreffende durch die Sprache fordre, während andere sprechende Vögel es kaum über einige unzusammenhängende Worte hinausbrächten, so beweise ersterer vor den letzteren größere Verstandeskräfte. Ueberhaupt könne bei den Vögeln nur von Verstand die Rede sein, nicht aber von Vernunft und Gefühl, dessen sich allein der Mensch erfreue. Unter den sprechenden Vögeln finde man große Abstufungen; nicht bloß im Lernen der Worte, sondern auch in der Auffassung der gelernten Worte. Die begabtesten unter allen sprechenden Vögeln nach beiden Richtungen hin seien die Graupapageien mit rothem Schwanz, wenn allerdings auch unter ihnen wiederum, wie überall, begabtere und weniger begabte Individuen zu finden wären. Der eine bringe seine erlernten Worte in Beziehung zu seinen Wünschen und seinem Leben, der andre spreche völlig zusammenhanglos die erlernten Worte hin. Dem Graupapagei am nächsten stehen die verschiedenen Amazonen, von denen ihm manche im Sprechen gleichkommen und andere ihn im Nachflöten von Melodieen übertreffen. Unter den Amazonen rage vor allen hervor der doppelte Gelbkopf, die Gemeine und die Surinam-Amazone. In weitrer Abstufung folgen die Kakadus und Araras, die aber im Vergleich zu den Jakos und Amazonen sich durch arges Schreien unangenehm zeigen.

*) Dieser Bericht des I. Schriftführers, Herrn Obersteuerkontroleur, Hauptmann Thiele, ist aus der „Monatsschrift" des Vereins entlehnt. D. R.

Der Vortragende ging nun zur Besprechung der Edelpapageien über, jener farbenprächtigen Vertreter der Vogelwelt Neuguineas, von denen das Weibchen roth, das Männchen grün ist. Beide Geschlechter lernen gut sprechen, haben jedoch ein gar zu ruhiges, stilles Wesen. Ferner zählen zu den sprechenden Papageien die Loris oder Pinselzüngler, deren einer im Besitz weiland der Frau Prinzessin Karl von Preußen vorzüglich gesprochen habe. Gute Sprecher seien ferner die Alexandersittiche, aber, wie alle langschwänzigen Papageien, große Schreier. In weitrer Abstufung sei noch der Rosella oder des Bunt- und des Königssittichs zu erwähnen, welch letztrer es indessen über 1—2 Worte hinaus nicht bringe. Endlich gedenkt der Herr Vortragende noch des Wellensittichs, dieses allbekannten kleinen Papageis, von dessen früher überall mit Zweifel aufgenommener Sprachfähigkeit er sich selbst längst überzeugt habe. Außer den Papageien seien zu den sprechenden Vögeln die Rabenvögel zu zählen. Vor allen zeichne sich der Kolkrabe durch Klugheit und Sprachfähigkeit aus; ihm folgen die Elster, der Heher, die Dohle u. a., dann unser Star, der ebenso wie seine fremdländischen Vettern sprachfähig ist, und endlich auch habe der Kanarienvogel die Fähigkeit, einige Worte, bzl. Sätze nachzuahmen gezeigt. Der Vortragende geht hierauf zu den beim Ankauf und der Verpflegung der Vögel zu beobachtenden Rathschlägen über. Er spricht namentlich über die Einführung der Graupapageien und die bei derselben bestehenden Uebelstände und sodann eingehend über die sachgemäße Fütterung der Papageien. Mit dem Hinweise darauf, wie großes Vergnügen die Haltung und Abrichtung der sprechenden Papageien bereite, schloß Dr. Ruß den interessanten Vortrag unter lebhaftem Beifall der Anwesenden. (Schluß folgt).

Hamburg. Zu der Internationalen Landwirthschaftlichen Thier-Ausstellung ist auch Geflügel zugelassen. — Es sollen in dieser Abtheilung außer Medaillen und Diplomen auch sehr viele große und werthvolle Ehrenpreise zur Vertheilung kommen. Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen durch den Geschäftsführer der Ausstellung, Herrn Dr. R. Seelemann in Hamburg, Dammthorstraße 11, und durch den Präsidenten des „Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht", Herrn Julius Völschau. Schluß der Anmeldungen am 31. Mai.

Wien. In der Monatsversammlung des **Ornithologischen Vereins** am 20. April hielt Dr. Oskar Lenz einen sehr interessanten Vortrag „Naturbilder aus dem westlichen Afrika", in welchem er kurz und bündig seine Reise durch die Sahara nach Timbuktu und seine kürzeren Touren im westlichen äquatorialen Afrika schilderte und zwar mit besondrer Berücksichtigung der Vogelwelt.

Glarus. Am 6. Mai hat sich ein **„Ornithologischer Verein für Glarus und Umgegend"** gebildet.

Bücher- und Schriftenschau.

„The Breeding and Treatment of Foreign Aviary Birds". By Dr. **Karl Russ.** Translated by **J. Cassirer** (Authorised Translation with Preface by Dr. Russ). Obtainable of M. Sharp, Spring Gardens, Ringwood, Hants, London. All rights reserved. Price 2 Sh.

Wie ich schon oft hervorgehoben, darf ich nicht eine Kritik meiner eigenen Bücher bringen. Doch würde es ein schweres Unrecht gegen die englisch lesenden deutschen Liebhaber und gegen die Herausgeberin der englischen Uebersetzung meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I sein, wollte ich der letztern hier garnicht erwähnen. Umsolieber ist es mir daher, daß ich eine Kritik in einem englischen Blatte „The Derby Mercury" zugesandt erhalten, welche ich im Auszuge nachstehend entnehme:

„Seit Jahren war allen nur englisch verstehenden Pflegern fremdländischer Vögel eine Uebersetzung der Werke von Dr. Karl Ruß, dem deutschen Ornithologen, welcher jenen Gegenstand zu seinem Studium gemacht, dringendes Bedürfniß. Dr. Ruß ist die leitende Autorität in der Behandlung von Käfig- und Volierenvögeln; aber bisher sind seine Schriften für Alle, die sie nicht im deutschen Original studiren konnten, ein versiegeltes Buch gewesen. Die Schwierigkeit ist nun beseitigt und englische Liebhaber (‚Fanciers') können den Vortheil von Dr. Ruß' Erfahrungen haben, indem Mrs. Cassirer mit Dr. Ruß' Erlaubniß den Theil aus seinem „Handbuch für Vogelliebhaber" übersetzt hat, welcher über Vogelzucht handelt. Bis jetzt ist in England die Liebhaberei für das Halten und Züchten fremdländischer Vögel nicht so weit verbreitet und so erfolgreich wie in Deutschland, aber sie beginnt sich bedeutend auszudehnen und die Uebersetzung eines lehrreichen und werthvollen Buchs, wie es das genannte ist, wird gewiß zur Verbreitung dieser interessanten Liebhaberei bei uns beitragen". Der Rezensent läßt hier eine kurze Uebersicht dessen, was das „Handbuch" bietet, und zwar nach der Einleitung zu demselben, folgen, und im Anschluß daran entlehnt er das Bild aus dem Vogelleben, wie es Mrs. Cassirer ‚täglich vor sich hat' und in dem einführenden Kapitel zu der Uebersetzung schildert, in Folgendem: „Den Rahmen bildet ein kleines nach Süden gelegnes Zimmer, dessen Boden mit Sand bestreut ist, dessen Wände mit Birkenzweigen und Nistgelegenheiten ausgestattet sind, während der Tisch mit Allem versehen ist, was sich für kleine Schnäbel und den Geschmack der kleinen Gäste eignet. Zu allen Zeiten fröhlich und heiter setzen uns die reizenden Bewohner eines solchen Raums noch durch Entfaltung neuer Schönheit in Verwunderung, jemehr der Frühling in den Sommer übergeht und je hellerer Sonnenschein und reichlichere Insektennahrung sich bieten. Die düsteren Farben des Winterkleids werden abgeworfen und ein juwelengeschmücktes Hochzeitskleid wird angelegt, oder die gewöhnlichen Farbentöne werden doch lebhafter. Von der Morgen- bis zur Abend-Dämmerung erschallt der liebliche, wenn auch kleine Gesang des Tigerfinks oder Silberfasänchens, während die leidenschaftlicheren Schmetterlingsfinken und Rothschwänzchen unter sanften flötenartigen Rufen von Zweig zu Zweig fliegen, wie glänzende Schmetterlinge, abwechselnd einander jagend und liebkosend, kolibriartig über jeden neuen Gegenstand hin- und herschwebend oder sich auf die Zehen stellend, um ihn zu prüfen bis sie ermüdet sind. Dann setzen sie sich dicht zusammen und halb schlafend putzen sie sich gegenseitig das Gefieder oder sehen den Helenafasänchen und Grauastrilde zu, wie die Männchen mit einer Feder im Schnabel und mit ausgespreiztem Schwanz auf den Zweigen hin und her springend, ihren Liebestanz aufführen. Unterdessen tanzen die ruhigeren Tigerfinkchen und Goldbrüstchen, mit aufgeblähtem Gefieder und ebenfalls mit einer Feder oder einem Grashalm im Schnabel, auf dem sandbestreuten Boden ein stattliches Menuet, indem sie sich um die Weibchen herumdrehen, sich verneigen, leise singen und dann und wann jene mit der Feder berühren, während der Chor durch die stärkeren Töne der starkschnäbeligen Finken unterstützt wird. Hiermit wäre die alte Geschichte in verschiedenen Variationen in der Vogelsprache erzählt; und bald werden die ringsherum angebrachten Nester eingerichtet oder neue zwischen den Zweigen gebaut. Der bewegliche Zebrafink hält sein wohlerzognes Weibchen den ganzen Tag zur Arbeit an, während der unritterliche Bandfink sein Weibchen jedes Nest besichtigen läßt, bis es seine Wahl getroffen, wobei es jeden Vogel befehdet, der es wagt, ihm den Eintritt zu wehren. Dann kommt eine Zeit der Ruhe; die reinweißen Eier dürfen nicht erkalten, sie werden abwechselnd oder gleichzeitig von beiden Gatten bebrütet, welche sich nur für Augenblicke entfernen, um Nahrung zu suchen. Naht die Zeit des Ausschlüpfens der Eier, so fließen manchmal die kleinen liebeerfüllten Herzen von Freude über; die Alten verlassen die Eier und wünschen sich unter Zirpen und vielen Verbeugungen Glück, dann eilen sie wieder zu ihrer Pflicht zurück, brüten weiter oder sammeln weiche Federn, mit denen das Nest täglich ausgelegt wird, vom Beginn des Brütens bis zum Flüggewerden der

Jungen. Endlich kommt ein Tag, welcher uns die Bewohner der Vogelstube in einiger Erregung schauen läßt. Die Hälfte der kleinen Finken haben sich um ein Nest versammelt, zirpend und schreiend fliegen sie hin und her und versuchen in das Einflugloch zu sehen — und bald kommt das Männchen stolz heraus, während das Weibchen die Kleinen hervorlockt, die mit ihren schwarzen Schnäbelchen und dunkelgrauen Federn einen sonderbaren Kontrast zu den rothschnäbeligen und mit lebhaften Zeichnungen geschmückten Alten bilden, welche sie fliegen oder ihren Bedürfnissen genügen lehren". — Dies ist ein Bild, so heißt es in der Kritik weiter, wie es sich Jeder herstellen kann, der seinen Lieblingen die nöthige Aufmerksamkeit und Zeit widmet. „Das Buch bietet einige allgemeine Mittheilungen über fremdländische Stubenvögel, Rathschläge für den Einkauf und die Behandlung der Vögel bei ihrer Ankunft; dann folgt ein Kapitel über Behandlung und Pflege, in welchem auf die Käfige und Fütterung ausführlich eingegangen ist, weiter kommt das Kapitel über Zucht, Anleitungen zur Einrichtung von Vogelstuben, Vogelhäusern, Flugkäfigen u. drgl., schließlich Abhandlungen über die Bevölkerung der btrf. Räume, über die Zähmung und Abrichtung der Vögel zum Sprechenlernen und über die Krankheiten. In dem ganzen Buch ist nichts Ueberflüssiges; es wird von großem Interesse und Werth für alle Vogelliebhaber sein und Diejenigen, in deren Hände es gelangt, dazu anregen, sich eine der angenehmsten und befriedigendsten Erholungen zu schaffen, welche sie nur haben können."

Die Nr. 21 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Seewasser-Aquarien im Zimmer (Fortsetzung). — Züchtung von Seidenraupen i. J. 1881 (Schluß). — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Mineralogie: Herstellung der Dünnschliffe zur mikroskopischen Gesteins-Analyse (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Ueber Lessings Trinklied: „Die drei Reiche der Natur". — Naturkalender: Amphibien und Reptilien. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Thiermarkt. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Abzugeben: 1 P. Wellensittiche 10 ℳ, 1 P. braunbunte Mövchen 8 ℳ, 1 Sonnenvogel-Wbch. 5 ℳ
[1102] **Wolf, Gera** (Reuß), Agnesstr.

Natur-Nistkästen
für fremdländische u. einheimische Vögel, **nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung,** eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [1103]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Umstände halber verkaufe meinen Vogelbestand, als 2 Schwarzköpfe, 2 Gartengrasmücken, 2 Feldlerchen, 1 Bukowinaer Davidsprosser, 1 amerikanische Spottdrossel, 6 Flachsfinken sowie blechne Vogelkörbe für Wurmvögel. Sämmtliche Vögel sind gut im Gefieder und Gesang und sind 1 Jahr in meinem Besitz. [1104]
Wilh. Beielstein, Bochum, Westfalen.

Ich suche ein zuchtfähiges kalif. **Schopfwachtel-** u. ein **Barnardsittich-Weibchen.** [1105]
Blottner, Sekretär.
Breslau, Neue Junkernstraße 4b.

Für Händler!
Nonpareils und Indigos aus erster Hand billigst bei
[1106] **L. Ruhe** in **Alfeld** (Prov. Hannover).

Schleier-Eulen, Grau-Spechte, weiße Lachtauben, schlag. vorj. Nachtigalen, Stare, sowie in Nr. 19 angezeigte Vögel empfiehlt **C. A. Dederky, Berlin** SO., Skalitzerstr. 131. B. Anfr. b. Marke. [1107]

Suche zu kaufen:
Zahmen Kakadu, am liebsten Helm-, Philippinen- oder Inka-Kakadu. Gute Sprecher bevorzugt. Ausgeschlossen Rosa-, Gelbhauben-Kakadu und die ganz großen Arten. Garantie für Gesundheit und Fehler erforderlich. Offerten erbeten unter **A. H.** in **S.** durch die Expedition dieser Zeitung. [1108]

R. Hieronymi, Braunschweig,
hat z. Z. u. a. abzugeben: Kanarien-Mnch. von 4 ℳ an, Kanarien-Wbch. à 1 ℳ, Zeisige, Girlitze, Hänflinge, Grün- und Bergfinken, Singdrosseln à 4 ℳ, Nachtigalen à 6 ℳ, Lachtauben St. von 1 ℳ an, 1 Par nord. Drosseln für 3 ℳ, kleine Elsterchen, Orangebäckchen, Astrilde, Tigerfinken, Nonnen, Reisfinken, Par von 3 ℳ an, Bandv., Sperbertäubchen Par 15 ℳ, Bouton d'or-Perikiten Par 18 ℳ, junge Füchse St. von 3 ℳ an, Eichhörnchen, Käfige in größter Auswahl — einige hundert Stück am Lager — alle andern dazu gehörigen Utensilien, als Nester, Nistkasten, Badehäuschen, Stück von 75 ₰ an, Muscheln, Vogelfutter; Ziesel, große schwarze und weiße Pudel, rauhharige Terrier (Rattenfänger), Möpse, Affenpinscher, Black- und Tau-Pinscher, 1 ff. japan. Hund, weiß und schwarz, langharig, 1½ Jahr alt, Größe der Spitze, Preis 100 ℳ, Laubfrösche, Molche ꝛc. ꝛc. [1109]

Universal-Futter
für insektenfressende Vögel, **Eierbrot,** ganz vorzüglich, sowie sämmtliche **Futter-Artikel** für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst und in bester Qualität
[1110] **Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.**

Die feinsten Davidsprosser, à Stück 15—18 ℳ, sind zu haben bei **V. Petzold, Vogelsamenhandlung,**
[1111] **Prag,** Bergmannsgasse 349 I.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1112] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

30 Stück **Graupapageien** (Jakos), **große, starke Vögel, kerngesund,** Stück 15 ℳ; desgleichen fingerzahm, anfangend zu sprechen Stück 24—30 ℳ; 40 Par graue Reisvögel Par 3 ℳ; 60 Par Grassittiche Par 6 ℳ 50 ₰; dreifarbige Nonnen Par 3 ℳ; schwarzköpfige Nonnen Par 3 ℳ; 1 Par rosenrothe Weber 15 ℳ; Nymfensittiche, Zucht-Pare, Par 14 ℳ; kl. Alexandersittiche Stück 5 ℳ; Rosa- und Nasen-Kakadu, Stück 12 ℳ; 1 großer rother Edelpapagei 50 ℳ; ungarische, gut schlagende Nachtigalen 6 ℳ; gut singende Lerchen 3 ℳ; desgleichen Rothkehlchen 1 ℳ 50 ₰; Girlitze Par 1 ℳ 50 ₰; Zeisige 1 ℳ; Stieglitze 1 ℳ 50 ₰; Gimpel, Weibchen 1 ℳ; 2 zahme singende Stare à 2 ℳ; Goldfische, 100 Stück, gut sortirt 14 ℳ; [1113]
Gust. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Echte Möpse, 6 Wochen alt, feinharig, kl. Rasse, verkäuflich bei [1114] **Thiel, Berlin,** Köthenerstr. 3, I. l.

Oskar Reinhold
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung
Harzer Kanarienvögel. [1115]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 21. Berlin, den 24. Mai 1883. XII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, [1116]

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

hat stets vorräthig eine große Anzahl von Papageien, Kakadus, Sittichen und verschiedenen kleinen Vögeln. Täglich treffen neue Sendungen ein. Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von [1117]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: Graue Papageien à 15 ℳ, große gelbbäubige Kakadus à 15 ℳ, Rosakakadus à 12 ℳ, Nasenkakadus à 15 ℳ, Nymfensittiche à Par 10 ℳ, Loris von den blauen Bergen à Par 40 ℳ, Buntsittiche à Par 25 ℳ, Schönsittiche à Par 25 ℳ, Bauer's oder Ringsittiche à Par 40 ℳ, Helenafasänchen à Par 60 ℳ; 6 Hundspaviane à 160 ℳ, 3 australische Phalanger à 40 ℳ, 1 Puma-Männchen von der rothen Rasse (¾ ausgewachsen) 600 ℳ.

J. Abrahams, [1118]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat neu empfangen: Dorn-Astrilde (Aegintha temporalis); gelbbäuchige Girlitze (F. luteiventris); 1 P. canicops, Halmahera Edelpapageien (P. grandis), Buntsittiche (P. eximius), Schwarzohrige Marmosetäffchen (Hapale penicillata). Großer Vorrath von Prachtsittichen u Prachtfinken aller Art. Fast täglich neue Ankünfte; Preisliste kostenlos.

J. H. Dieckmann, [1119]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

erhielt neu: 1 King Charles, Hund, schwarz mit braunen Extremitäten, 2 J. alt, Prachtexemplar, selten schöne Behänge, 360 ℳ, 1 Par Lady Amherst-Fasanen, Vollblut, in voller Pracht, Henne legend, 150 ℳ, 1 Par Lady Amherst-Fasanen, noch nicht ganz ausgefärbt, 100 ℳ, 1 schwarzen Neufoundländer, ½ J. alt, ca. 70 cm hoch 60 ℳ, Lissaboner Seidenpudelchen, reinweiß, und weiß mit gelben Ohren, à 20 ℳ, 4 gut sprechende und pfeifende Jakos, zahm, von 100, 150, 240 und 300 ℳ, 6 zahme sprechende Amazonen à 60, 75, 100 und 120 ℳ — Tausch aller Arten Thiere. — Preislisten kosten- und postfrei.

Heinr. Wucherpfennig's [1120]

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No. 4 und London E., 139 Leman Street, Whitechapel,

erhielt neu: 150 St. **Rosakakadus** à St. 12 ℳ, 30 Par **Gebirgsloris** à Par 45 ℳ, 25 Par **Rosellas** à Par 25 ℳ, 21½ Par **Singsittiche** à Par 20 ℳ, 200 Par **St. Helenafasänchen** à Par 5 ℳ, 100 Par dreifarb. Nonnen à Par 5 ℳ, Muskatfinken à Par 3 ℳ 50 ₰, **Malabarfasänchen** à Par 4 ℳ, 62 Par Diamantfinken à Par 18 ℳ, 94 Par **import. Zebrafinken** à Par 9 ℳ, 250 Par Tigerfinken à Par 3 ℳ 50 ₰; außerdem: 1 sehr großen schwarzarmigen **Pavian** 500 ℳ, 36 Kron- und 4 Rhesusaffen à St. 24 ℳ.

Von den in Nr. 19 des Bl. angebotenen Vögeln ist **beiderorts** noch großer **Vorrath** am Lager!

Preislisten auf **Verlangen** kostenlos und postfrei!

A. Rossow in Berlin, Mantenffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [1121]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Kernbeißer, Rothhänflinge, Stiglitze, Rothkehlchen à St. 2 ℳ, Zeisige, Girlitze, Finken, Bergfinken 1 ℳ, rothrückige Würger 2 ℳ, Feldlerchen 1 ℳ 50 ₰, Braunellen 1 ℳ, Feldsperlinge 50 ₰, Sprachmeister 4 ℳ versendet [1122]

C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i./Schl.

Rothbr. Hänflinge, Stiglitze, Zeisige, Finken, Feld- und Liedlerchen, Amseln, Roth- und Blaukehlchen, Schwarzplättchen, Grasmücken und **Drosseln** empfiehlt billigst [1123]

F. A. Haasenstein, Vogelhändler,
Horselgau bei **Gotha.**

Gebe ab: 3 zahme, an Hanf und Wasser gewöhnte Jakos, schön im Gefieder, nicht schreiend, à St. 36, 45 u. 50 ℳ, 1 sprechenden, großen Gelbhaubenkakadu, selten zahm, nicht schreiend, 85 ℳ, 1 Nistpar weiße Reisvögel 20 ℳ, 1 Nistpar Zebrafinken 12 ℳ, 1 Nistpar Grauedelsänger 9 ℳ, 1 Nistpar Mozambikzeisige 9 ℳ, 1 Par graue Reisvögel 6 ℳ, 2 Par Muskatvögel, à Par 7,50 ℳ, 1 Par Bronzemännchen 9 ℳ, 1 Par Silberfasänchen 6 ℳ, 1 Par Malabarfasänchen 7,50 ℳ, 1 Par Grisbleu 7,50 ℳ, 1 Par Tigerfinken 5 ℳ, 1 Mchn. Amarant 3 ℳ, 1 Mchn. Grauastrild 3 ℳ, 1 Wbch. Goldbrüstchen 3 ℳ, 1 Wbch. Mozambikzeisig 3 ℳ, 1 Wbch. Grauedelsänger 3 ℳ, 1 Wbch. schwarzköpfige Nonne 2 ℳ, 1 Wbch. Sperlingspapagei 7,50 ℳ, 1 Par Blumenau-Sittiche und 1 Mchn. desgl. zusammen 10 ℳ. Sämmtliche Vögel sind gesund und hübsch im Gefieder, Preise einschl. Verp. gegen Voreinsendung oder Nachnahme. Anfragen gegen Freimarke. [1124]

Fr. Aug. Grünewald, Wiesbaden.

Ein grauer zahmer Papagei, sehr viel sprechend, lacht, weint und singt, ist wegen eingetretener Trauer sofort für 300 ℳ zu verkaufen. Näheres bei Ullrich in Wittenberg b. Merseburg und bei **P. Donndorf,**
[1125] **Berlin,** Wilhelmstr. 105.

Ameiseneier, diesjähriger Ernte, zu **billigsten** Preisen, en gros & en détail. [1126]

A. G. Bethge's Nachfolger, **Elbing.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1127] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

2 Prachtpapageien billig verkfl. 1 wunderb. zahmer, viel u. gut sprech. rothgeh. Molluken-Kakadu f. 120 ℳ, ebenso 1 prachtv. Doppelgelbkopf, v. spr., u. d. „Jägerchor" a. „Freischütz" pfeifend, 100 ℳ. A. sind die saub. Käfige dazu billig abzug. Näh. ü. Leistung ertheilt a. Freimarke **Gottfried Hoffmann,** Kunstdrechsler,
[1128] Glatz, Regierungsbezirk Breslau.

Ein blaugestirnter Amazonen-Papagei, spricht einige Wörter, ganz zahm, ist zu 30 ℳ zu verkaufen.
[1129] **Aug. Schütz,** Clausthal am Harz.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1130]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Frische kl. Ameiseneier à Liter 1 ℳ
Joh. Comes, Kinheim,
[1131] Post Uerzig (Reg.-Bez. Trier).

1 Par **Gürtelgrasfinken,** schön im Gefieder, das Weibchen hat 4 Junge ausgebrütet, aber nur 9 Tage gefüttert, jetzt schreiten sie zur neuen Brut, stören mir dadurch andere brütende Eroten, und gebe sie deshalb für 20 ℳ ab. 1 Par **Grauköpfchen,** mit 2 von denselben gezüchteten Jungen, letztere richtiges Pärchen, gebe ab, die Alten 10 ℳ, die Jungen 8 ℳ, zusammen 16 ℳ. [1132]

A. Wruck, Berlin C., Gipsstr. 15.

Blaudrossel, einsamer Spatz, Steinröthel, Tag- und Lichtfänger, zahm, 20 ℳ, fleißiger Tag- und Nachtschläger, Nachtigal 60 ℳ, Nachtigal-Männchen 10 ℳ. Junge Nacht-Urilla 10 ℳ **Zuckschwerdt,**
[1133] **Fiume.**

2 Sperbergrasmücken (Sylvia nisoria), eingewöhnte Männchen, Prachtexemplare. Anfragen ist Freimarke beizufügen. [1134] **L. Brunner, Zlin.**

Vogelhandlung Georg Maercker,

Berlin C., Wallstraße Nr. 97,

empfiehlt ungarische Nachtigalen 5 ℳ, Schwarzköpfe, Garten- u. Sperbergrasmücken 4 ℳ, Rothschwänze 1,50 ℳ, Seidenschwänze Par 8 ℳ, Stieglitz 2 ℳ, Zeisig 1 ℳ, Lachtauben Par 2,50 ℳ, Eichkatzen Stück 2 ℳ [1135]

Nachtigalen . . . . . à ℳ 5,— } ausschließlich
Schwarzplättchen . . . . à „ 3,50 } Verpackung
(vorzüglich singende, abgehörte Vögel) sind zu haben bei
[1136] **V. Petzold,**
Prag, I. Bergmannsgasse 394.

1 **Pelikan,** ganz zahm . . . . . ℳ 150
1 Par **Rehe,** 3jährig . . . . . „ 125
1 prachtvolle dreijährige dänische geströmte **Dogge,** fein dressirt . . . . . „ 120
Junge Uhu, Kolkraben, Alpen-Dohlen, Zwergohreulen hat abzugeben [1137] **H. W. Schaible, Ulm** a./D.

Tigerfinken . . . . . ℳ 10 fürs Dtzd.
Reisvögel, graue . . . . . „ 12 „ „
Schwarzköpfige Nonnen . . . . „ 12 „ „
Muskatfinken . . . . . „ 12 „ „
Italienische Sumpfschildkröten . „ 15 „ 100 St.
Griechische Landschildkröten,
Thalergröße . . . . . „ 35 „ 100 „
Griechische Landschildkröten,
1—2 Pfd. schwere . . . . „ 30 „ 100 „
Riesenlandschildkröten,
6—8 Pfd. schwere . . . . ℳ 100 „ 100 „
empfiehlt ausschließlich Verpackung ab hier gegen Nachnahme
[1138] **G. Singer, Triest.**

Ia. **getrocknete Ameiseneier,** in etwa 10 Tagen zu liefern, fürs Kilo 3,20 ℳ, empfiehlt **H. Drefalt,**
[1139] **Lübeck.**

Ein schöner Papagei (Surinam), tadellos im Gefieder, sehr gut und deutlich sprechend, mit schönem eleganten Salonkäfig für 95 ℳ, ohne Käfig 75 ℳ.

1 **Blauamsel,** vorzüglicher Sänger, für 20 ℳ verkaufe und versende unter Garantie
[1140] **J. Kuban** in **Konstanz.**

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Das
Vogelhaus
und seine Bewohner

oder die heutigen Aufgaben in der Pflege und Züchtung gefangener wie der des Schutzes bedürftigen freien Vögel.

Von [1141]

Philipp Leopold Martin.

Vierte verbesserte und vermehrte Auflage.

In illustrirtem Umschlag.

1883. gr. 8. Geh. 3 Mark.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Bücher-Ankauf!

Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.
Billigste Bezugsquelle für neue Bücher.
[1142] **L. M. Glogau, Hamburg, Burstah.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 22. **Berlin, den 31. Mai 1883.** **XII. Jahrgang.**

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Papstfink oder Nonpareil (Fortsetzung).
Die Kanarien-Züchterei des Bergmanns Wilhelm Trute in St. Andreasberg.
Ueber Farbenkanarien (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Greifswald (Schluß).
Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Papstfink oder Nonpareil

(Passerina ciris, *Gray;* Painted Finch, Nonpareil).

(Fortsetzung).

Bald nach seiner Ankunft ist der Nonpareil einer der lautesten und kampfesmuthigsten Vögel; er ist aber überaus vorsichtig, sodaß man ihn viel häufiger hört als zu Gesicht bekommt. Schlau weiß er sich im dichtesten Gewirr der Aeste, im verschlungensten Rebengewinde, im Innern der fast undurchdringlichen Dickichte und im schützenden Gelaube der Bäume und Büsche zu verbergen. Fühlt er sich dagegen sicher, so wendet er wenig List an, sich der Beobachtung zu entziehen; dann zeigt er sich oft frei und offen in den Spitzen der Ziersträucher, auf einem Granatbusch, im Wipfel eines Orangenbaums und selbst gelegentlich einmal auf der Spitze des Dachs oder auf dem Schornstein. Hier fällt der prächtige Vogel freilich sofort in die Augen und bietet in halbtropischer Umgebung ein überaus fesselndes Bild. Kein Wunder, daß man ihn allerwärts liebt und bevorzugt! Vor einem Käfigvogel, dessen Farben auch im besten Fall verbleichen, mindestens nicht mehr so glänzend sind, zeichnet sich ein im Freien lebender Papstfink nach allen Seiten hin aus. Das Gefieder ist lebhafter, die Bewegungen sind schneller und gewandter, der Gesang ist feuriger, abwechselnder, lieblicher und dazu denke man sich die südliche Landschaft, den ewig tiefblauen Himmel, die strahlende, fast im Zenith stehende Sonne und die laue, erfrischende, vom Golf herüberwehende Luft. Nur dann wird man sich einen rechten Begriff vom Unvergleichlichen machen können. Als ich im Norden den Vogel jahrelang im Käfig hatte, glaubte ich, er sei zwar ein sehr schöner Vogel, aber der Name „Unvergleichlicher" sei doch sehr übertrieben, als ich ihn aber später in der Freiheit beobachtete, schien mir dieser Name ein glücklich gewählter zu sein.

An einem schönen Maitage kann man wol aus einem Dutzend Kehlen ringsumher den Gesang dieser Vögel hören. Einzelne sitzen dabei still inmitten eines schützenden Dickichts, andere haben ihren Sitz in der Spitze irgend eines kleinen Bäumchens oder Busches genommen, wo sie ihr Prachtgefieder im Strahl der Sonne spiegeln, noch andere treibt die Begeisterung an, sich singend in die Luft zu erheben oder sie flattern und schweben dabei von einem niedern Sitzplatz nach dem Wipfel eines höhern Baums hinauf. Wieder andere, angeregt durch den Gesang der Spottdrossel oder durch den Schlag des Kardinals, singen eifrig selbst in der Nacht. Der Gesang ist hell, rein, sehr melodisch und feurig, aber kurz und wenig abwechselnd. Er erinnert ganz an den Gesang des Indigofink und wird von Jedermann gern gehört. Der Papstfink

ist ein sehr fleißiger Sänger, der vom frühen Morgen bis spät Abends singt, und selbst während des Mittags, wenn die fast tropische Sonne den meisten übrigen Vögeln Schweigen geboten hat, hört man oft noch seinen Gesang.

Am Waldrand, im Garten, im Dickicht grenzt sich jedes Pärchen sein kleines Brutgebiet ab, welches gegen jeden Eindringling seiner Art tapfer vertheidigt wird. Blitzschnell schießt der Papstfink auf letztern herab und vertreibt ihn aus seinen Grenzen; mit anderen Vögeln lebt er in der Regel sehr friedlich. Ich fand oft Nester des Lerchenfink (Fringilla — Chondestes — grammaca, *Say*), des Gartentrupials und der Spottdrossel in der Nähe eines Papstfinknests. Diese verschiedenartigen Vögel, nachdem sie sich einmal an einander gewöhnt haben, tragen gleichsam Freud und Leid gemeinschaftlich. Auf den Angstruf des einen eilen die übrigen Bewohner des Brutbezirks schreiend herbei, und ist ein Feind glücklich aus dem Gebiet vertrieben, dann jubeln alle. Gegen seinesgleichen ist freilich der Papstfink ein sehr heftiger, eifersüchtiger Vogel. Ich habe die Nester in sehr verschiedenen Oertlichkeiten gefunden. Am zahlreichsten brütet er in Louisiana in Orangegärten, in Texas in Pfirsichanpflanzungen, wo das Nest in der Regel in einer aufrechtstehenden Astgabel steht. Oft steht noch auf demselben Baum das beutelförmige Hängenest des Gartentrupials. Zahlreiche Nester fand ich auch am Rande des Pfosteneichenwalds, am äußersten Ende wagerechter Aeste, wo sie halb hängend im dichtesten Laub verborgen waren. Andere waren in stachelichtem Brombergesträuch und in den mit furchtbaren Dornen bewaffneten Cherokeerosen, nur wenige Fuß vom Boden angelegt, während die in Pfirsich- und Eichbäumen stehenden $2_{,6}$ — 4 Meter vom Boden sich befanden. Auch in Granatbüschen, Seifenbäumen (Bumelia lanuginota), sehr häufig in Wasser- und Lebenseichen (Quercus aquatica et Q. virens) findet man Nester des Papstfink. Es liegen mir etwa 16 in Texas von mir gesammelte Nester dieses Vogels vor. Dieselben sind verhältnißmäßig kleine, sorgfältig gebaute Kunstwerke, die einander alle mehr oder weniger ähneln. Nur einige weichen hinsichtlich der gewählten Baustoffe bedeutend von den meisten übrigen ab. Fast alle standen auf wagerechten oder halbhorizontalen und nur einzelne in aufrechtstehenden Astgabeln. Als Unterlage dienen rispenartige Pflanzen, mosartige, sehr weiche Stengel (Gossypianthus tomentosus?), alte Blätter, weiche Halme und sehr häufig Schlangenhaut, in der Nähe der Häuser auch Papierstückchen, Läppchen, Baumwolle, Zwirn, Garn u. drgl. Alles dies ist mit Spinnen- und Puppengeweben mit einander verbunden und haltbar gemacht und mit solchen ist das Nest auch an die kleinen Zweige und Blätter befestigt. Innen ist es mit feinen braunen Wurzeln, gewöhnlich aber mit Haren, schön ausgelegt. Alle meine Nester der ersten Brut sind fast gleich groß, dickwandig, fest und zierlich gebaut, viel haltbarer und schöner als die großen losen Nester des nahverwandten Indigofink. Die Breite beträgt $7_{,5}$ cm, Tiefe $6_{,2}$ cm, Durchmesser der Nestmulde 5 cm, Tiefe derselben $3_{,6}$ cm. Die Nester stehen fast immer ganz am äußersten Ende dünner Zweige und sind schwer zu erlangen. Ein höchst eigenthümliches Nest meiner Sammlung war in einem aufrechtstehenden Ast eines Pfirsichbaums in der Nähe der West Yegua gefunden worden. Das schöne sonderbare Nest ist fast ganz aus weißen Gänsefedern hergestellt, welche mit einigen langen Haren, etlichen Pflanzenfasern und Spinngeweben verwebt sind. Innen ist es mit feinen Fasern, zumeist aber mit Pferdehar ausgelegt. Ein andres Nest hat als Unterlage eine vollständige Haut der Mokassinschlange, welche mehrmals kreisförmig gewunden ist und so fast mehr als die Hälfte des Nests bildet. In der Nähe der Häuser sind die Nester meist der Grundlage nach aus Papier gebaut. Alle Nester sind in der Regel so im grünen Laube versteckt, daß es schon einige Beobachtungsgabe erfordert, um sie aufzufinden. Nester der zweiten Brut sind nachlässiger gebaut, auch dünnwandiger und inwendig nicht so glatt ausgelegt. Sie tragen in der Regel ein unfertiges Gepräge. Ich sah immer nur 4 Eier in einem Nest, doch enthält ein solches auch oft 5, während das zweite Gelege fast stets aus 3 Eiern besteht. Sie sind der Grundfarbe nach perlweiß und sehr dicht mit feinen dunkelbraunen Flecken gezeichnet, welche am dicken Ende sehr dicht kranzartig stehen; bei einem Gelege befand sich der Kranz an einer Seite, anstatt am dicken Ende.

Nach 13-tägiger Bebrütung schlüpfen die Jungen aus. Das Weibchen baut nicht nur allein das Nest, sondern es zeitigt auch ohne Mithilfe des Männchens die Eier. Letztres singt in der Nähe der Nests, hält Wache und trägt ab und zu dem brütenden Weibchen einen Kerf herbei. Während dieser Zeit ist das Männchen sehr aufgeregt und verfolgt jeden andern seiner Art aufs heftigste. Jeder Vogel, der jetzt in unmittelbare Nähe des Nests kommt, wird wüthend angegriffen und verfolgt. Das Weibchen sitzt sehr fest und läßt sich nicht leicht vertreiben. Es läßt sich unschwer auf dem Nest fangen und wenn es abfliegt, setzt es sich ganz in der Nähe auf einen Zweig, ohne sich jedoch sehr ängstlich und aufgeregt zu zeigen. Auch den Angstruf vernimmt man nur selten. Durch die unscheinbare Färbung ist das brütende Weibchen trefflich gegen verschiedene Feinde geschützt. Beim Auffüttern der Jungen betheiligt sich auch das Männchen sehr rege. Namentlich sind es Insekten, ausnahmsweise auch Pflanzennahrung, welche zur Atzung der Jungen dienen. Nach etwa 12 Tagen verlassen diese das Nest, werden noch eine Zeitlang gefüttert, geführt, vor Gefahr gewarnt und schließlich, nachdem sie ihre Selbständigkeit erlangt haben, ihrem Schicksal überlassen. Während das Weibchen zum zweitenmal baut und brütet, hat das Männchen die Jungen der ersten Brut allein zu

versorgen. Ich habe mehrmals den Versuch gemacht, in einen Käfig gesperrte Junge durch die Alten aufziehen zu lassen, wie ich das früher in Wiskonsin oft mit Goldzeisigen gethan; die Nonpareils ließen aber aus Scheu immer die Jungen verhungern.

(Schluß folgt).

Die Kanarien-Züchterei des Bergmanns Wilhelm Trute in St. Andreasberg.

Von W. Böcker in Wetzlar.

Unter den Züchtern des Kanarienvogels Harzer Rasse gibt es vielleicht keinen einzigen, welcher im letzten Jahrzehnt wegen seiner hervorragenden Verdienste um die Veredlung des Kanariengesangs so allgemeine Anerkennung gefunden wie der Bergmann Wilhelm Trute zu St. Andreasberg, Hausnummer 90. Er ist in Wahrheit der Begründer einer großen Zahl von Stämmen in der Kanarienzucht, die seit mehreren Jahren unter den Namen „Trute'scher Stamm", „Trute'sche Original-Vögel", „Trute'sche Nachzucht" in den Handel gelangen und bei aller Verschiedenheit in der Reihenfolge und Klangfarbe der einzelnen Touren das mit einander gemein haben, daß sie wegen der Reinheit ihres Gesangs, der Länge der Rollen, der Tiefe der geraden und gebogenen, glatten und schockelnden Hohlrollen und der einschmeichelnden, ziehenden, ganz allmälig steigenden und fallenden Strofen unstreitig zu den besten Hohlrollerstämmen gehören. Es sei mir daher gestattet, den freundlichen Lesern hier Einiges über diesen hervorragenden Züchter und Gesangskenner, den ich seit den letzten zehn Jahren siebenmal in seinem Tuskulum aufgesucht habe, und über seine Züchtungsweise mitzutheilen.

Trute ist, wie wol alle Bergleute Andreasbergs, ein ernster und gesetzter Charakter, nicht gerade sehr gesprächig, aber auch nicht wortkarg, wenigstens da nicht, wo er keine Antipathie gegen seinen Besuch empfindet. Als ich ihn vor etwas länger als zehn Jahren zum erstenmal besuchte, stand er meiner Schätzung nach im Anfang der dreißiger Jahre. Ich erinnere mich dieses ersten Besuchs und der damaligen Leistungen seiner 12 Vögel noch sehr gut. Der Ausstecker Seiffert hatte mich auf letztere aufmerksam gemacht und meine Erwartungen durch die Versicherung, daß ich bei Trute etwas hören würde, was man selten in Andreasberg antreffe, recht hoch gespannt. Es war etwa Mitte Oktober und die meisten jungen Vögel waren daher noch nicht ausgebildet; die Trute'schen Vögel machten von diesem allgemeinen Stande der damaligen Gesangsleistungen eine rühmliche Ausnahme: das zarte, biegsame und in verschiedenen Hohl- und Baßparthien zu ausgibiger Tonfülle und Klangfarbe anschwellende Organ, der unmerkliche Uebergang von einer Strofe zur andern, die schon damals vorhandne erfreuliche Reinheit des Gesangs und vor allem der stets sehr korrekte Anfang des Liedes und die erstaunliche Länge der einzelnen Touren wirkten auf den Zuhörer überraschend, fast verblüffend. Trute besaß diesen Stamm damals noch nicht lange; erinnere ich mich recht, so hatte er ein Jahr, höchstens zwei Jahre vorher, die ersten Vögel desselben von seinem Vetter Weyland erhalten. Dieser hatte die Zuchtvögel von dem Bergmann Neuse in Andreasberg bekommen. Beide Züchter, sowie ein dritter, Bergmann Eduard Volkmann, damals in der grünen Tanne wohnend, besaßen zu jener Zeit zwar recht gute Sänger, doch erreichten dieselben die Güte jener zwölf Trute'schen Vögel, mit denen sie stammverwandt waren, nicht mehr, obwol die Volkmann'schen Vögel in jenem Jahre noch reiner im Gesang waren — sie brachten nämlich nicht das den Trute'schen Vögeln damals noch anhaftende bekannte ‚wiß' ‚wiß'. Trute hatte also schon im ersten Jahr seinen Stamm veredelt und den genannten Züchter darin überflügelt.

Trute war schon damals ein tüchtiger Züchter; er zog nicht allein viele Junge, sondern verhörte seine Vögel mit einer Aufmerksamkeit und einem so guten Gehör für irgend eine fehlerhafte Tour, daß er darin unstreitig alle anderen Züchter Andreasbergs weit hinter sich ließ, und diesem Umstand verdankt er in erster Linie seine andauernd guten Erfolge. Im übrigen hat auch er den Beweis dafür geliefert, daß kein Meister vom Himmel fällt. Die ersten Züchtungserfolge sollen nicht befriedigend gewesen sein; von seinem Vater, der meines Wissens nie gezüchtet hat, wenigstens niemals als ein tüchtiger Züchter gegolten hat, konnte Trute nicht viel lernen. Die vordem aus seiner Züchterei hervorgegangenen Vögel hat Meister Trute mit noch einigen anderen Stämmen als umherreisender Händler vertrieben. Dieser Handel scheint ihm indeß nicht besonders zugesagt zu haben; lange hat er nicht gedauert, aber die Erfahrungen, die er dabei in Bezug auf die Verpflegung und die Leistungen und Neigungen der Vögel gemacht haben muß, sind sicherlich seinen späteren Versuchen als Züchter zugute gekommen; man muß eben die ganze Natur des Kanarienvogels genau kennen, um auf dem Gebiet der Gesangs-Veredlung etwas leisten zu können. Unterstützt wurde Trute auch bei seinen Züchtungserfolgen nicht wenig durch seine Frau Minna. Diese ist nicht blos eine liebe freundliche Frau, mit der man sich gern und nicht ohne Nutzen unterhält; sie ist auch eine aufmerksame verständige Vogelwirthin und, was schon seltner ist und mehr ins Gewicht fällt, eine gute Gesangskennerin.

Daß Trute ein tüchtiger Kenner des Kanarienvogels ist, bewies er gleich bei meinem ersten Besuch. „Da hängt in der Ecke ein guter langer Vogel, durchaus rein", so äußerte er, ich habe ihn aber seit einigen Tagen garnicht mehr gehört; der Vogel wird von dem andern neben ihm hängenden gedrückt; muß diesem doch einmal einen andern Platz anweisen." Das geschah denn auch gleich und — die

Vermuthung Meister Trute's bewährte sich sofort. Besagter guter langer, durchaus reiner Vogel war für die ihm gewordne Aufmerksamkeit sehr dankbar: ich habe ihn gleich darauf und an den folgenden Tagen noch mehrfach sehr schön und lang und rein rollen hören.

Ein andrer Vogel war im Gesang noch etwas zurück; es war ein etwas unruhiger Vortrag mit einer schwachen Stelle — das bekannte ‚wiß wiß' klang unangenehmer als bei den übrigen Vögeln. Auf meine Bemerkung, ob er nicht besser thäte, den Vogel dunkler zu halten, erwiderte Meister Trute: „Nein! man würde den Vogel zu sehr drücken. Der Vogel soll auch nicht zu dunkel hängen, namentlich in der ersten Zeit nicht." Dieser seiner allerdings im allgemeinen ganz richtigen Ansicht entsprachen denn auch die Gesangskasten. Sie waren geräumig, so daß ein Harzerbauerchen der größten Nummer bequem darin Platz hatte; statt des hölzernen Thürchens hatten sie indeß alle einen grünen Vorhang, der hinreichend Licht einfallen ließ.

Trute züchtete damals mit zehn Hähnen und der vierfachen Anzahl der Weibchen; im Lauf der Jahre hat er seine Hecke vergrößert, sodaß er im Mai 1881, da ich ihn zum letztenmal besuchte, achtzehn Hähne eingeworfen hatte. Seine Hecke war im wesentlichen Flughecke in großen Käfigen; er fütterte noch immer wie in früheren Jahren Ei und Zwieback und guten, reinen, vorher abgebrühten Sommerrübsamen, aber alles in sehr ausgibiger Menge und recht oft, ich meine etwa fünf- bis sechsmal tagsüber, von Morgens fünf Uhr an. Es ist das die Arbeit der Frau Minna und ihrer Tochter. Die Hecke macht in dieser Ausdehnung begreiflicherweise viel Arbeit, „ein Mann hat täglich daran fast vollauf zu thun," versichert uns Frau Trute. Freilich ist die Mühe auch nicht vergebens; die Nachzucht ist in jedem Jahr durchweg zahlreich und gut — i. J. 1880 soll Trute außer an W. Mieth in Berlin, seinen langjährigen Abnehmer für die größte Masse der Nachzucht, etwa 40 Hähne zu Preisen von 30 bis 45 Mark und darüber im Einzelverkauf abgegeben haben. Ich möchte glauben, daß die Zahl der so versandten Vögel noch erheblich größer gewesen ist; denn jeder Züchter außerhalb des Harzes, der auf vorzügliche Vögel hält, besitzt nach seiner Angabe Trute'sche, häufig sogar Original-Trute'sche Vögel. Möglich allerdings, daß in manchen Fällen eine Verwechslung mit Karl Trute in Andreasberg, dessen Stamm ich nicht kenne, untergelaufen ist.

W. Trute züchtet immer nur einen Stamm und immer nur mit selbst gezogenen jungen Weibchen; er huldigt hierin ganz den Anschauungen der weitaus meisten Züchter Andreasbergs. Mehrere Stämme zu gleicher Zeit züchten zu wollen, wäre auch bedenklich; es mangelt an Raum dazu. Man kann garnicht so ohne weitres zwei verschiedene Stämme zusammenwerfen und wenn es auch ohne sonderlichen Nachtheil für die Reinheit und Harmonie des Liedes einmal geschehen würde, so würden diese verschiedenen Stämme in den nächsten beiden Jahren doch wieder zu Einem Stamm mit vielleicht reichhaltigerm Gesang zusammengeschmolzen sein. Diesen reichhaltigern Gesang sucht Trute, so gut es gehen will, innerhalb des eignen Stamms auszubilden, indem er aus der Nachzucht Sänger mit möglichst abweichenden Touren auswählt, und bei einer Kapelle von 18 bis 20 Stück — soviel, wenn nicht mehr, wird Trute immer zum eignen Bedarf zurückbehalten — läßt sich ja auch im Großen und Ganzen ein reichhaltiges Lied erzielen. Die Inzucht ist bei Trute weniger von Belang, weil seine Hecke eine große und daher die Gefahr, daß sich Geschwister oder gar Junge aus einer Brut, oder auch in absteigender Linie mit einander verwandte Vögel paren, eine verhältnißmäßig geringe ist; überdies werden ja auch die Weibchen nur im zweiten, einige wenige noch im dritten Lebensjahr, also zu einer Zeit zur Hecke verwendet, in der ihre Fruchtbarkeit am größten ist, und ebenso wird es mit den Hähnen gehalten.

(Fortsetzung folgt).

Ueber Farbenkanarien.

Von C. Lauener.

(Schluß).

Mit meinem zurückgehaltnen Pärchen machte ich ähnliche Erfahrungen, trotzdem ich die ursprüngliche Fütterungsweise mit Kayennepfeffer beibehielt, um den Farbstoff in den Embryo schon im Ei zu verpflanzen. In einen geräumigen Käfig eingesetzt, schritt das Weibchen bald zum Nestbau und legte 4 Eier, die sich in nichts von den übrigen Kanarieneiern unterschieden. Leider bestand das Gelege, wie auch das folgende, in unbefruchteten Eiern, trotzdem ich die Begattung beobachtet habe. Das Weibchen brütete auch eifrig. Da ich Raum und Käfig für meine heranwachsende Nachzucht brauchte, so setzte ich den Hahn wieder einzeln und ließ das Weibchen in der Flughecke frei fliegen; dasselbe schritt hier zu einer erfolgreichen Brut, indem von vier Eiern zwei Junge auskamen, welche indeß nichts von orangerother Farbe verriethen, selbstverständlich hörte mit dem Einwerfen in die Zimmerhecke die Kayennepfefferfütterung auf. Das Weibchen vermauserte ebenso normal wie die übrigen und ich erkannte es bei Aufhebung der Hecke im Spätherbst mit Bestimmtheit nicht wieder.

Der Hahn erlangte bei fortgesetzter Pfefferfütterung nach der Mauser ein prachtvoll orangerothes Federkleid; auch Schwanz und Schwingen verfärbten sich etwas, so daß er hinsichtlich seiner Farbe den englischen Farbenkanarien wenig nachgab. Leider sollte ich mich meines Erfolgs nicht lange freuen, denn eines kalten Morgens saß er mit aufgeblähtem Gefieder in seinem Bauer und zwei Tage später war er trotz eifriger Pflege todt.

Dies sind die von mir gemachten Erfahrungen, und obwol Versuche mit Kayennepfeffer-Fütterung sehr oft angestellt werden, so glaube ich doch annehmen zu dürfen, daß damit selten Jemand erfreulichere Ergebnisse bei der Harzer Rasse erzielt hat. Den meisten geht die Geduld aus und sie lassen nach einiger Zeit ihr Beginnen wieder fallen, und diejenigen, welche es durchsetzen, kommen zu der Erkenntniß, daß ihre Mühe und Kosten in keinem Verhältniß zu dem Errungnen stehen. Bei den englischen Farbenvögeln mag es vielleicht in der Rasse begründet liegen, beim Harzer Sänger wird die gewaltsame Farbenerzwingung stets als eine Naturwidrigkeit gelten müssen.

Die hervorragenden Kanarienzüchter legen ihren Schwerpunkt mit Recht auf den Gesang und nicht auf die Farbe, deshalb wird sich auch die Kayennepfefferfütterung niemals dauernd Eingang in Deutschland verschaffen. Andrerseits ist sie vom Standpunkt des Thierfreunds aus zu verurtheilen, wenigstens habe ich nicht gefunden, daß der Kayennepfeffer von den Vögeln gern gefressen wird; mit der Zeit mag sich allerdings der Gaumen daran gewöhnen. Viele wollen dem Kayennepfeffer die Eigenschaft als Heilmittel bei Unterleibsentzündungen u. a. zuschreiben, ich habe jedoch allen Grund, wenigstens nach den von mir gemachten Erfahrungen daran zu zweifeln.

Im allgemeinen ist es weit schwieriger, auf guten Gesang als auf Farbe zu züchten. Wer daher in erstrer Hinsicht nicht eine ehrenvolle Stufe zu erklimmen hofft, sollte wenigstens das Zweite nicht außer Acht lassen. In dieser Hinsicht bietet das bereits erwähnte Buch von Dr. Ruß „Der Kanarienvogel" erschöpfende Auskunft. Mit Recht ist darin gesagt, Kapitel ‚Durchzucht', daß bei der Wahl der Farbe das Männchen stets maßgebend sei. Es gelang mir, von einem strohgelben Harzer Hahn und einem grünen Weibchen einen rein hochgelben Hahn zu züchten, welchen ich später wieder zur Zucht verwendete. Ich gelangte dadurch zu einem Stamm von so lebhaft goldgelber Farbe, daß er den mit Kayennepfeffer gefütterten Kanarien ziemlich nahe kam. Die Vögel wurden indeß in späteren Generationen, wol infolge der Inzucht, immer kleiner, auch der Gesang machte Rückschritte, so daß ich schließlich den ganzen Stamm verkaufte. Wie beliebt indessen diese Farbenvögel waren, zeigte mir später die häufige Nachfrage noch zur Genüge.

Herr Kontroleur W. Böcker in Wetzlar hat uns den Uebergang der Verfärbung vom Wildling zum Kulturvogel in den letzten Nummern dieser Zeitschrift zu erklären gesucht, und es ist an den Ausführungen dieses Fachmanns jedenfalls nicht zu zweifeln. Nach meinen Beobachtungen habe ich gefunden, daß Kanarien, welche jahraus und jahrein mit reinem Sommerrübsamen und etwas Eigelb (auch während der Hecke) gefüttert werden, die prächtigsten hochgelben Vögel liefern. Die Nachzucht wird um so bunter ausfallen, je mehr man Hanf und sonstige Sämereien und Grasarten füttert. Diese Behauptung mag allerdings etwas zu pessimistisch erscheinen. Uebrigens ist ein bunter Kanarienvogel, sofern er regelmäßige Zeichnungen aufweist, meines Erachtens ebenso schön wie ein hochgelber. Der Geschmack ist hierin eben sehr verschieden.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Im zweiten Frühjahrsmonat, in der Zeit vom 25. März bis 25. April, von Marien bis Georgen, vollziehen sich in der heimatlichen Vogelwelt überaus wichtige Veränderungen. Es ist die Hauptfrist für den Rückstrich oder die Frühjahrswanderung unserer Zug- oder Sommervögel. Diese Wiederkunft beginnt bereits um Lichtmeß und endet erst mit Mamertustag, also im ersten Drittel des Mai. Den Reigen eröffnet die Feld- oder Himmelslerche, den Beschluß macht die Wachtel. Wir sehen diese interessanten und so lieben Wandlungen im April nicht nur mit unseren Augen, sondern vernehmen sie aller Orten auch mit unserm Ohr. In normalen Jahren läßt sich der Ankunfts-Zeitpunkt der im April wiederkehrenden Vögel, die wir im Gegensatz zu den harten, am frühesten erscheinenden, als mäßig empfindliche bezeichnen wollen, bis auf eine Woche, ja bei einigen Arten sogar bis auf den Tag voraus bestimmen. Es ist eine verhältnißmäßig große Zahl unserer gefiederten Freunde, die der April, der Feld, Wiese, Baum und Strauch begrünt, uns in alter Treue wiederbringt. Wir glauben den vielen Naturfreunden zu Dienst zu sein, wenn wir diejenigen nicht eben seltenen Vogelarten verzeichnen, die in der ersten Aprilwoche ihren Einzug hielten. Von den Raubvögeln nennen wir den rothen Milan oder die Gabelweihe; von bekannten Sängern in Gärten und Anlagen den Weiden- und den Tannenlaubvogel, das Rothkehlchen und Blaukehlchen, den Haus- und Gartenrothschwanz, den Wendehals, den Baumpieper, für hochgelegene Triften und Steinbrüche den Steinschmätzer u. a., denen sich im Lauf dieser Woche noch anschließen werden, die Mönchs- und Klappergrasmücke, die Rauchschwalbe u. a. Von Sumpfvögeln wurden beobachtet, bzl. erlegt, die Waldschnepfe, die Bekassine und die kleine oder stumme Schnepfe, das gesprenkelte Wasserhuhn u. a. Die Meisterin der Lieder, die Nachtigal, hat in der Nacht vom 17. bis 18. April in dem Theil unserer städtischen Anlagen, der mit Wasser, dichten Gebüschen, frischem, laubbedecktem Boden am meisten ihren Lebensbedingungen genüge leistet, in einer kleinen Anzahl ihren Einzug gehalten. Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit war sie schon am ersten Morgen laut. In früheren Jahren fiel ihre Ankunft zusammen mit der nahezu vollen und geschloßnen Belaubung der Stachelbeeren, des tartarischen Geisblatts, mit dem Erblühen der Süßkirschen, des Faulbaums und dem Stäuben der Bruchweiden. In diesem Jahr huschte der liebe Sänger durch die noch kahlen, fast winterlichen Büsche.

Magdeburg. Ebeling.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ein Weibchen weißes japanesisches Mövchen und ein Männchen Gürtelgrasfink, welche ich unter anderen Vögeln in einer Volière hatte, haben 2 Junge gezogen, die am 20. d. M. das Nest verließen. Beide Jungen sind kräftig und haben Gestalt und Wesen der japanesischen Mövchen. Beschreibung des Jugendkleids: Kopf, Rücken und Flügel graubräunlich; Wachshaut weiß, Schnabel schwarz; auf der Kehle ein weißer, schwarzumrandeter Fleck; Brust und Bauch hellgrau; Schwanz schwarz; Füße schwärzlich. Hoffentlich werden die Vögel demnächst sich verfärben und bestimmte Farben annehmen; dann, falls es erwünscht sein sollte, gern eine genaue Beschreibung geben. Bemerken

muß ich noch, daß die Alten bereits wieder mit dem Nestbau begonnen haben; ich verspreche mir diesmal bessern Ertrag.
F. Kamstieß
(Wir bitten um freundliche nähere Mittheilungen. D. R.).

. . . Ueber das weitere Ergebniß des Versuchs, Nachtigalen anzusiedeln, Folgendes: Anfangs Mai, sobald die Witterung nur einigermaßen günstig war, streiften die Mitglieder unsres im Winter hier begründeten kleinen Vereins, der sich die Aufgabe gestellt, neben der Hegung unserer Singvögel überhaupt, besonders die Ansiedlung von Nachtigalen zu bewirken, Busch und Haine, um die etwaige Rückkehr der im vorigen Jahr ausgesetzten Nachtigalen oder deren Jungen feststellen zu können. Und wirklich waren wir so glücklich, am 10. Mai, etwa eine Viertelstunde vom Aussetzungsort entfernt, doch nicht dort, wo im vergangenen Jahr das Nest verunglückte, in einem dichten Eichenschlag ein Männchen feurig schlagen zu hören; am 13. Mai waren es ihrer zwei. In einer Entfernung von etwa 6 m wurde der erste Beobachter ganz plötzlich dort überrascht. Daß es von uns ausgesetzte Vögel sind, unterliegt nach meiner Ansicht garkeinem Zweifel, da wie schon erwähnt, in unserm ganzen Bann seit 25 Jahren keine Nachtigalen beobachtet worden. Mein Vergnügen ist ein unbeschreibliches. Denn abgesehen davon, daß Spöttern der Mund gestopft ist, haben wir unser Ziel doch noch erreicht und damit ist bewiesen, daß eine Ansiedlung dieser edlen Sänger nicht so sehr schwierig ist, wenn dieselben nur die ihnen zusagenden Aufenthaltsorte und Brutplätze vorfinden. Mögen sie in dem von ihnen gewählten friedlich stillen Waldthälchen unter dem Schutz, den ihnen der hiesige Magistrat, die Polizei wie der größte Theil der Einwohnerschaft angedeihen lassen wollen, recht zahlreich sich vermehren und dauernd ansiedeln.
Max Kruel in Otterberg.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin Therese von Birnitz: Der Rosa-Kakadu ist an einer gewöhnlichen Lungenentzündung zugrunde gegangen. Die am Hinterleibsende des Vogels, im Unterhautzellengewebe sitzende, 78 Gramm schwere Neubildung, welche die Größe eines größern Apfels erreicht hat, ist eine Fettgeschwulst. Mikroskopisch macht sie auf den ersten Anblick den Eindruck, als wenn sie eine im Zerfall begriffne, Krebsgeschwulst sei; bei mikroskopischer Untersuchung erweist sie sich aber als reine Fettgeschwulst. Sie mag dem Kakadu sehr unbequem gewesen sein, im Zusammenhang mit der letzten Krankheit und dem Tod des Vogels stand sie jedoch nicht. Wie die Fettgeschwülste (Lipome) entstehen, ist nicht genau bekannt; daß mechanische Beleidigung eines fettreichen Körpertheils sie veranlassen können (Schläge, Stöße u. drgl..), ist erfahren worden. Jedenfalls hätte die Neubildung, als sie noch klein war, ausgeschnitten werden können. Interessant und wichtig für mich wäre es gewesen, wenn Sie die Güte gehabt hätten, mir den Zustand des Vogels, wie er bei Vögeln glücklicher Weise nur selten vorkommt, zu schildern. Eine Ursache zu der Lungenentzündung konnte nicht aufgefunden und nachgewiesen werden.
Prof. Dr. Zürn.

Herrn Herm. Wenzel: Ob für Ihren Sprosser die in gepulverten Zucker oder Himmbersaft getauchten Mehlwürmer zuträglich sind, ist denn doch sehr fraglich. Wozu auch solche Künsteleien. Füttern Sie den Sprosser wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. oder Dr. Lazarus „Der Sprosser" vorgeschrieben und behandeln Sie ihn überhaupt nach den dort befindlichen Angaben, so wird er nicht wieder erkranken.

Herrn Munitions-Revisor A. Prange: Der in Ihren Besitz gelangte Vogel ist eine Seltenheit und daher für die Liebhaberei werthvoll. Aus Ihrer Beschreibung und hübschen Zeichnung geht mit Sicherheit hervor, daß er der Trauer-Fliegenschnäpper (Muscicapa atricapilla, *L.*) ist, über welchen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II Seite 79 Näheres finden.

Herrn Ernst Scheele: Sie halten Ihre Kanarienvögel ganz entschieden in einem zu heißen Raum. Der todte zeigte Gehirn und Herz mit Blut überfüllt, und ich fürchte, daß Sie am Ende mehrere derartige Verluste erleiden können. Das Zimmer unterm Schieferdach nach Süden zu gelegen läßt es für mich sehr erklärlich sein, daß Ihnen alle jungen Vögel in den Nestern sterben. Außerdem halte ich es auch durchaus nicht für zuträglich, daß Sie den Sand am Boden der Vogelstube mit Ofenruß vermischt haben. Das darin befindliche Kreosot und die brenzlichen Stoffe sind den Vögeln widerwärtig und wenn sie etwas davon fressen sollten, jedenfalls schädlich. Wenn Sie die in meinem Buch „Der Kanarienvogel" gegebenen Rathschläge aufmerksam lesen und befolgen, so werden Sie die Ursachen aller solchen Unglücksfälle unschwer ermitteln und vermeiden können.

Fräulein Waltsgott: Den Gimpel oder Dompfaff hat man bis jetzt erst in wenigen Fällen mit Erfolg in der Gefangenschaft gezüchtet; aber es ist sicherlich keineswegs schwer, glückliche Bruten von ihm zu erzielen. Verfahren Sie für einen Versuch in folgender Weise. Sie nehmen einen möglichst großen Käfig, mindestens dreimal so groß, wie ein gewöhnliches Kanarienvogel-Bauer, stellen denselben, wenn es irgend möglich ist, an einem geschützten Ort im Freien, vielleicht auf einem Fenstersims, auf, und zwar so, daß keine Katzen, Eulen oder dergleichen hinzugelangen können; ist das nicht ausführbar, so hängen Sie ihn im Zimmer hoch, unmittelbar an ein Fenster. Die Schublade des Käfigs muß leicht herauszunehmen und zu reinigen sein, ohne daß der Käfig abgenommen zu werden braucht; ebenso muß die Fütterung ohne jede Störung vorgenommen werden können. Dann bringen Sie in den Ecken des Bauers an jeder Längsseite je ein gewöhnliches Kanarien-Nestkörbchen an, welches nicht mit Leinewand ausgenäht, sondern nur halb voll loses trocknes Mos gesteckt ist. Der Käfig muß so fest angebracht werden, daß er garnicht verrückt zu werden braucht und zugleich umkleiden Sie ihn von allen Seiten, mit Ausnahme der einen nach dem Licht zu gerichteten, mit grünem Strauchwerk, auch Epheu u. drgl., selbst die halbe Vorderseite können Sie so verhüllen. Nachdem das Gimpelpärchen 14 Tage in dem Käfig sich befindet, geben Sie allmälig Baustoffe, allerlei Würzelchen und Fasern, dünne Reiser, Mos, Thierhare u. drgl. hinein. Die Fütterung müssen Sie recht mannigfaltig gewähren, neben dem bisherigen Futter, also Rübsen, Mohn, ein wenig gequetschten Hanf, auch wenn möglich mancherlei andere Sämereien, Wachholderberen, dann etwas Grünkraut, Apfelschnittchen und erweichtes Weißbrot. Sobald die Vögel die ersten Eier gelegt haben, reichen Sie frische Ameisenpuppen und ein wenig in Wasser aufgeweichtes und gut ausgedrücktes Weißbrot hinzu. In allem übrigen behandeln Sie das Pärchen während der Brut nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II.

Herrn Gutsbesitzer Martin: 1. Wenn der Goldfasanenhahn auch noch nicht vollständig ausgefärbt ist, so dürften die von der Henne gelegten Eier trotzdem befruchtet sein. 2. Gleich den Webervögeln u. a. kommt es auch bei den verschiedenen Fasanen wol vor, daß ein sonst ganz gesunder kräftiger Hahn sich trotzdem nicht vollkommen ausfärbt, weil er nämlich nicht das entsprechende Futter bekommen hat. Dieser Fall mag bei Ihrem Versikolor-Fasan obwalten, und wenn Sie ihn nun sachgemäß verpflegen, so wird er sicherlich demnächst seine Prachtfarben vollständig erlangen.

Herrn Kaufmann O. Wilcke: 1. Der Kanarienvogel war an ziemlich heftiger Magenentzündung gestorben, und er muß also irgend etwas Schädliches gefressen oder vielleicht eiskaltes Trinkwasser bekommen haben. 2. Der Wellensittich hatte Fettleber mit Geschwüren, ein Fall, der ja leider oft vorkommt, dadurch, daß die liebevollen Pflegerinnen des Guten zuviel thun. Wenn solch' Vogel auch schon seit längrer Zeit krank ist, so kann ihm dies der Blick des Liebhabers manchmal kaum ansehen, bis durch irgend einen Zufall, bzl. die geringste Gesundheitsstörung, die Geschichte

zum Ausbruch kommt und der Tod dann rasch eintritt. Die Ursache kann übrigens auch in unrichtiger Behandlung bereits bei der Ueberfahrt oder bei der Züchtung begründet sein.

Aus den Vereinen.

Greifswald. Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz. (Fortsetzung). Auch in wissenschaftlicher Beziehung hat es der Verein an Bemühungen nicht fehlen lassen, um weiter zu kommen. Dahin gehören zunächst die gehaltenen Vorträge. Es sind folgende zu verzeichnen: 1. Ein öffentlicher Vortrag von Dr. Alfred Brehm im großen Vogler'schen Sale über „Afrikas Urwälder und ihre Thierwelt." Gegen Tausend Personen füllten den Zuhörerraum. 2. Ein öffentlicher Vortrag von Dr. Karl Ruß in Berlin über „Die sprechenden Vögel." Der letztre brachte den Mitgliedern und Liebhabern viel Interessantes und Anregendes. Außer den Vögeln des Vortragenden waren auch aus den naturwissenschaftlichen Sammlungen des hiesigen Gymnasium zu diesem Vortrag Vögel in dankenswerther Weise zur Anschauung der Zuhörer gebracht worden. 3. Wurde ein von dem Ehrenmitgliede Major Alexander von Homeyer in Wiesbaden als Manuskript eingegangner Vortrag über: „Thierleben der Alpenwelt mit Berücksichtigung der vikarirenden Formen" durch den Vorsitzenden verlesen. Bei dieser Gelegenheit legte Herr Karl Plötz seine vorzüglichen Schmetterlingsabbildungen den Mitgliedern zur Ansicht vor. 4. Ein Gutachten in der Sitzung am 30. Mai 1882 über die Verwendung der Laichbarsche als menschliches Nahrungsmittel von Herrn Professor Dr. Häckermann und Departements-Thierarzt Ollmann. 5. Ein Vortrag des Herrn Departements-Thierarzt Ollmann über das Schächten und die Behandlung der Schlachtthiere. 6. Ein Vortrag des Herrn Professor Dr. Münter über die Kochenille. 7. Ein Vortrag über die Storbeck'schen Brutnester von Herrn Universitäts-Quästor Räder. 8. Ein Vortrag: „Der zoologische Garten in Münster" vom z. Vorsitzenden. 9. Ein öffentlicher physiologischer Vortrag des Herrn Professor Dr. Landois: „Ueber die ersten Entwicklungsvorgänge im bebrüteten Vogel-Ei." Dieser Vortrag wurde durch Abbildungen, Modelle und mikroskopische Präparate erläutert. Der Sal war infolge der auch an Nichtmitglieder ergangenen Einladungen mit Zuhörern aus allen Berufsklassen gefüllt. 10. Am 31. März, also am letzten Tage des alten Vereinsjahrs, hat der Hofbuchhändler Herr Radetzky aus Berlin: „Ueber die Kenntniß und Pflege des Hunds" einen Vortrag gehalten. Zu kleineren interessanten Mittheilungen in den Sitzungen war in dankenswerther Weise Herr Kohlmann stets bereit. Allen diesen Herren gebührt Namens des Vereins der beste Dank. — An Journalen zirkulirten im Lesezirkel, bzl. wurden vom Verein gehalten: 1. „Die gefiederte Welt." 2. „Die Isis." 3. „Dresdener Blätter für Geflügelzucht." 4. „Wiener allgemeine Geflügelzeitung," gratis übersandt. 5. „Leipziger Geflügelbörse." 6. „Der zoologische Garten." 7. „Die Natur." 8. „Die Deutsche Fischereizeitung." 9. Die Zirkulare des Deutschen Fischereivereins." 10. „Der Hund." Leider machen von dem Lesezirkel noch viel zu wenige Mitglieder Gebrauch; sämmtliche Journale bieten einen angenehmen und interessanten Lesestoff. — Für die Bibliothek wurde angeschafft: Friderich, „Naturgeschichte der Vögel." — Das zoologische Museum wurde nach eingeholter Genehmigung auch in diesem Jahr besucht. Der Direktion des genannten Instituts spricht der Vorstand für das freundliche Entgegenkommen hiermit den verbindlichsten Dank aus. (Schluß folgt).

Mancherlei.

In Paris gehören zu den beliebtesten Speisevögeln die Wachteln. Der Handel mit ihnen ist ein so beträchtlicher und selbst so interessanter, daß man ihn wol zur Sprache bringen darf. So hat vor wenigen Tagen der Dampfer „Tago" von Syrien 30 000 lebendige Wachteln mitgeführt. Viele Dampfschiffe werden von Beyruth und Alexandrien aus mit diesem lebendigen Geflügel befrachtet. Dasselbe wird vermittelst Netzen gefangen, in Käfige gesperrt, täglich gefüttert und getränkt und auf den gewaltigen Dampfern der „Messageries maritimes" nach Marseille gebracht. Jeder Käfig enthält 100 Stück und jedes von Beyruth kommende Schiff bringt regelmäßig 10—12 000 Wachteln. Da in Frankreich vom 30. April ab die Jagd geschlossen ist und selbst syrische Wachteln nicht verkauft werden dürfen, so werden diese Käfige in Marseille von der Douane plombirt, von den Schiffen direkt auf die Eisenbahn transportirt und so durch ganz Frankreich über Havre oder Calais, also lebendig von Syrien aus nach London expedirt, um daselbst verspeist zu werden. („Voss. Ztg.")

Briefwechsel.

Herrn Apotheker Max Kruel: Ihre freundlichst zugesagten Beiträge für die Isis sind im voraus willkommen. Die Tritonen zeigen sich überaus munter. Verbindlichsten Dank! Es ist übrigens hoch erfreulich, daß die Liebhaberei für diese Thiere ungemein weit verbreitet sich zeigt, und ich beglückwünsche Sie dazu, daß Sie Tritonen sogar nach England, Holland, Frankreich und Dänemark versenden mußten.

Herrn Dr. Nicolai: Meines Erachtens ist der böhmische Händler reell und er wird Ihnen den Sprosser demnächst wol zukommen lassen. Bei solcher Gelegenheit muß man selbst nach Vorausbezahlung oder Vorhereinsendung von Tauschvögeln doch immer Geduld haben. Freilich hätte der Händler Ihnen wenigstens Nachricht geben und Sie bitten sollen, noch etwas zu warten. — Dr. C. W. 185: Doktor? Sagen Sie offen und ehrlich, weshalb Sie Erkundigungen über Herrn V. einzuziehen wünschen, so will ich Ihnen Auskunft geben.

Die Nr. 22 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Seewasser-Aquarien im Zimmer (Fortsetzung). — Entomologische Aufzeichnungen von der Südwestgrenze der paläarktischen Region (Fortsetzung). — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Chemie: Ueber Schwefelwasserstoff. — Naturwissenschaftliches aus der allgemeinen deutschen Ausstellung für Hygieine und Rettungswesen in Berlin. — Kleine Mittheilungen: Aus der Natur. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Greifswald. — Aus den Naturanstalten: Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Hanfquetschmühlen
à 6 ℳ, sowie die in Nr. 19 d. Bl. beschriebenen Kanarienbauer mit zwei Glasnäpfen, à Dutzend 14 ℳ, liefert
Reinhold Bischoff,
[1143] **Weida b. Gera.**

Zwei praktische Zuchtkäfige für Papageien nebst Nistkasten, zus. für 30 ℳ zu verkaufen. Suche zu kaufen: 1 Wellensittich, Mnch., 1 Zebrafink, Wbch. u. 1 Tigerfinkweibchen. Offerte erbittet
[1144] **A. Opitz, Olbernhau i. S.**

Griechische Landschildkröten, 1—1½ Pfund schwer, 100 Stück 50 ℳ; italienische Schildkröten, klein, 100 Stück 20 ℳ; Aale, 100 Stück 10 ℳ; Goldorfen, 100 Stück 16 ℳ, hat abzugeben **H. Daimer,**
[1145] Berlin, Ritterstraße 33.

Vogelfutter
für alle in- und ausländischen Vögel,
Universalfutter
für alle Insektenfresser, vorzüglich. [1146]
Preislisten kosten- und postfrei.
Würzburg. **Fch. Woesch.**

Neu!  Neu!

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meinen **Futternapf** empfehlen.

	2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	**0,65**	**1,25**	**1,75**	**2**	**2,50**	**3**	**3,50**	**4** ℳ.
Kiste	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**60** ₰.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. **C. B. Haehnel,** Nadlermeister,
[1147] **Berlin,** Lindenstr. 67.

Für Händler!

Nonpareils und Indigos aus erster Hand billigst bei
[1148] **L. Ruhe** in **Alfeld** (Prov. Hannover).

Zu verkaufen!

1 Par Pfauen, in Pracht, 3jähr., legend, hochfeines Par, 30 ℳ; **Stockenten,** sehr zahm, Par 12 ℳ (bei 5 Par à 8 ℳ); **Emder Riesengänse,** Frühbrut, 10 Stück 50 ℳ, desgl. 3 Stück 18 ℳ; **Bruteier** von der Brandente (Anas tadorna), bis etwa Mitte Juni, 12 Stück für 7 ℳ; **Kolkraben,** hochfeine Vögel, nicht beschnitten, sehr zahm, à St. 15 ℳ, zu sprechen anfangende à St. 20 ℳ; **Kampfhähne und Kibitze,** à St. 2,50 ℳ (nur noch kurze Zeit zu liefern); 100 Stück junge **Fischreiher,** in etwa 14 Tagen, bei Partie à St. 1,50 ℳ, im Kleinverkauf à St. 2 ℳ; 1 **Krickente,** ♂, 5 ℳ; 1 **Bläßhuhn** ♂, 2,50 ℳ; 2 junge **Wiesenschnäpper,** à St. 3 ℳ **Ed. Pfannenschmid,**
[1149] **Emden** i. Ostfriesland.

Die feinsten Davidsprosser, à Stück 15—18 ℳ, sind zu haben bei **V. Petzold, Vogel- und Samenhandlung,**
[1150] **Prag,** Bergmannsgasse 349 I.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1151] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Suche Pirol (Männchen), alte Wildfänge, zu kaufen; auch habe 1 Par bunte türkische Enten, für 10 ℳ m. per. zu verkaufen oder zu vertauschen. [1152]
E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 20.

Abzugeben eine gut singende amerikanische **Spottdrossel** (Wildfang), läßt rechten Flügel etwas hängen, für 20 ℳ. [1153] **H. Burghard, Torgau.**

Eine alte schöne Mopshündin, Preis 20 ℳ, zu verkaufen. [1154]
Heinrich Ehrenberg,
Landsberg a./W., Wollstr. 68.

F. A. V. Petzold, Prag I. 539

(früher V. Petzold),
empfiehlt:
echte ungarische überwinterte Davidsprosser zu 30 Mark.
Vorzügliche Tag- und Nachtschläger.
[1155] Ausschließlich Verpackung.

Zu kaufen gesucht:
Ein **Ceres-Astrild** (Weibchen), kräftig, gesund und nistfähig. [1156] **F. Oesterlin, Mannheim.**

Bruteier v. kalif. u. virg. Schopfwachteln kauft
[1157] **Buckpesch, Berlin,** Krautstr. 26a.

Oskar Reinhold

LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung
Harzer Kanarienvögel. [1158]

Zu verkaufen:
Ein mehr als schöner Inka-Kakadu, tadellos im Gefieder, sehr zahm, für 40 ℳ. [1159]
Friedrich Croszy, Preßburg (Ungarn).

Ameiseneier, diesjähriger Ernte, zu **billigsten** Preisen, en gros & en détail. [1160]
A. G. Bethge's Nachfolger, **Elbing.**

Aufträge auf junge **Brandenten** (Anas tadorna) und **Löffelenten** (Anas clypeata) meiner Aufzucht, lieferbar Anfang Juli, nehme schon jetzt entgegen bei billiger Preisstellung. **Händler** erhalten die üblichen **Vorzugspreise.**
[1161] **Ed. Pfannenschmid,**
Emden i. Ostfriesland.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1162] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Brut-Eier
von Silberbantam-Hühnern, mit dem I. Preise prämirt, hat das Stück für 30 ₰ abzugeben [1163]
Frau **Luise Engelhardt,**
Fabrikbesitzers-Wwe.
Fürth bei **Nürnberg.**

Suche zu kaufen: ein Par, event. ein Männchen, rosenbrüst. Kernbeißer. [1164]
Hedemann, Staatsanwalt, **Stettin.**

1 j. schön bef. g. zahme Amazone verkauft für 35 ℳ., 1 gut j. Nachtigal u. do. Schwarzplatte vertauscht gegen gute Harzer Roller oder ausländ. Sänger [1165]
J. Janke, Ketzelsdorf bei **Königinhof,** Böhmen.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.
William Cross, [1166]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Goldfische I. Wahl à ℳ 14 für 100 Stück
„ II. „ à „ 12 „ „ „
Schildkröten à „ 20 „ „ „
Ameiseneier, frische, per Liter 90 ₰,
sowie alle Sorten Reptilien und Fische laut Verzeichniß empfiehlt **M. Siebeneck, Mannheim.** [1167]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gößmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 22. Berlin, den 31. Mai 1883. XII. Jahrgang.

J. Abrahams, [1168]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Diamantfinken (Sp. guttata), Singsittiche (Psittacus haematonotus), St. Helenafasänchen (A. undulata), Butterfinken (F. butyracea), Graupapageien, rothköpfige Inseparables (P. pullarius), weißköpfige Inseparables (P. canus), graue Kardinäle mit rother Haube (F. cucullata), grüne Kardinäle (F. cristatella), graue Reisvögel und weiße Reisvögel (Sp. oryzivora).

Von den meisten der in den vorhergehenden Nummern angezeigten Vögeln ist noch Vorrath vorhanden. — Preislisten postfrei.

J. H. Dieckmann, [1169]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

empfiehlt: Zahme Rosakakadus à 24 ℳ. Zahme Tritonkakadus à 75 ℳ. Zahme große gelbhaubige Kakadus à 36 ℳ. Rosakakadus à 15 ℳ. 1 sehr viel und gut sprechenden Graupapagei, Jako, 300 ℳ. 1 desgl., etwas weniger sprechend, 200 ℳ. 1 desgl., sehr schön sprechend, 120 ℳ. 1 desgl., etwas sprechend, 75 ℳ. Graupapageien, eingew. Segelschiffvögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ. Junge schwarzäugige Graupapageien, zahm, à 24 ℳ. Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 36 ℳ. Junge Amazonen à 24 ℳ. 1 Doppelgelbkopf, ein Fuß lahm, ein Auge blind, **sprechend**, 45 ℳ. Große schwarze oder Vasapapageien, zahm, à 36 ℳ. 1 richtiges Par Langflügelpapageien vom Kap (Psittacus robustus), zahm, 120 ℳ. Königsloris, in Pracht, à Par 90 ℳ. Königsloris, halb in Pracht, a Par 75 ℳ. Königsloris, einzelne Männchen, à 27 ℳ. 1 Alexandersittich, zahm, gut sprechend, 75 ℳ. Nymfensittiche à Par 18 ℳ. Halbmondsittiche à Par 12 ℳ. Grauköpfige Inseparables à Par 10 ℳ. Sperlingspapageien à Par 10 ℳ. Kleine Prachtfinken à Par 5 ℳ. Auf Kommando Lieder singende Dompfaffen à 50 ℳ. Lieder singende Kanarien à 36 ℳ. Große gelbe Pariser Trompeter-Kanarien à Par 30 ℳ. 1 Blaudrossel, gut schlagend, 24 ℳ. 1 Schwarzamsel 10 ℳ. Tambourintäubchen à Par 30 ℳ. 1 Par Lady Amherst-Fasanen, Vollblut, in Pracht, 150 ℳ. 1 Stamm 1,3 Langshans, 82er Ia, 75 ℳ. 1 Stamm 1,2 rebhuhnfarbige Kochins, 82er, 45 ℳ. 1 Stamm 1,2 indische Kämpfer, 82er Ia, 45 ℳ. 1 Stamm 1,2 schwarze Hamburger, 82er, 30 ℳ. Römertauben in allen Farben à Par 20 ℳ. — 1 Par zahme Zibetkatzen 75 ℳ. 1 schwarzen Kapuzineraffen, zahm, 45 ℳ. Junge Katzen, Bastards von Angora- und gelben Katzen, à 10 ℳ. Weiße Mäuse à Par 1 ℳ. — 1 King Charles, Hund, 2 J., schwarz mit braun, 360 ℳ. 1 Bernhardiner, Hund, 1 J., blau mit schwarz, 75 ℳ. 1 Neufoundländer, Hund, ½ J., schwarz, 50 ℳ. — In Tausch nehme alle Arten Thiere.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1170] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig: große gelbhaubige Kakadus Stück 25 ℳ, Nasenkakadus Stück 18 ℳ, Rosakakadus Stück 16 ℳ, Amazonen, sehr schön befiedert, Stück 25 ℳ, desgl. fingerzahm, angehend sprechend, Stück 36—40 ℳ, Surinams, fingerzahm, angehend sprechend, Stück 40 ℳ, kleine Gelbköpfe, zahm und talentvoll, Stück 30 ℳ, Bodinusamazonen, desgl. Stück 60 ℳ, Weibchen vom rothköpfigen Langflügelpapagei Stück 25 ℳ, **Sperlingspapageien** Par 10 ℳ, Grauköpfchen Par 10 ℳ, Rosella Par 36 ℳ, Pennanti Par 36 ℳ, Nymphen Par 18 ℳ, Goldstirnsittiche Par 12 ℳ, Goldwangensittiche Par 15 ℳ, Psittacus aztec Par 25 ℳ, **Jamaika-Trupiale** Stück 25 ℳ, **Goldkopfstare** Stück 20 ℳ, **brasilianische Glanzstare** Par 12 ℳ, graue Kardinäle Stück 7 ℳ, Safranfinken in Farbe Par 9 ℳ, graue Reisfinken Par 4 ℳ 50 ₰, Pfäffchen Stück 6 ℳ, **Nonpareils** (Paradiesfinken), Männchen Stück 7 ℳ 50 ₰, Weibchen 4 ℳ 50 ₰, **Indigofinken**, Männchen Stück 6 ℳ 50 ₰, Weibchen Stück 4 ℳ, Orangeweber Par 4 ℳ 50 ₰, Napoleonsweber Par 4 ℳ 50 ₰, Blutschnabelweber Par 5 ℳ, **große Flammenfinken** Par 9 ℳ, Bandfinken, Astrilde, Par 4 ℳ, Silberfasänchen Par 5 ℳ, Orangebäckch., kleine Elsterchen, Mozambiquezeisige, Nordonbleus, Paradies- und Dominikanerwitwen, Par 7 ℳ, Goldbrüstchen, Atlasfinken, Par 6 ℳ, Grauedelfinken Par 7 ℳ 50 ₰, Sonnenvögel Par 15 ℳ, Sperbertäubchen Par 15 ℳ, kleine Alexandersittiche Par 15 ℳ. — Die kleinen Exoten bei Abnahme einer Kollektion von 20 Paren 3 ℳ 50 ₰ fürs Par. — Alle Vögel sind kerngesund und im tadellosen Gefieder; Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Gut sprechende Papageien,

graue und grüne stets am besten zu beziehen bei [1171]

Emil Claus,

Hamburg, St. Pauli, Davidstraße 20.

Verkauft werden wegen Wegzug 2 zahme Gelbhauben-Kakadus, St. 25 ℳ, 1 zahmer sprechender Gelbwangensittich 25 ℳ, Rosellas Par 36 ℳ, Nymphen 18 ℳ, Grassittiche 12 ℳ, Graupapageien 10 ℳ, kleine Vögel, Weber billigst, alles sehr schöne gesunde Thiere. Große und kleine Vogelbauer, ohne Holz, sehr billig. Offerten [1172]

Liegnitz, F. H. 34, hauptpostlagernd.

Käfige für alle Sorten Insektenvögel, à Stck. 5 ℳ, liefert [1173] **F. Schorsch**, Schweidnitz.

1 vorzügl. Sprosser, überwintert, ist gegen 1 Orpheusgrasmücke umzutauschen oder für 15 ℳ zu verkaufen.

[1174] **W. Bufleb's Buchhandlung, Mülhausen i. Els.**, Sinnestr. 18.

A. Rossow in Berlin, Mantenffelstraße 29,
General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [1175]
empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Echt **dänische Tümmler,** einfarbig, getigert, geelstert und echte Brander, direkte Importe, liefere in den Preisen von 8—40 ℳ unter Garantie hochfeiner Tauben.
Anerkennungsschreiben und Atteste übersende auf Wunsch im Original zur Einsicht.
Auswahlsendungen bereitwilligst bei Tragung der Portis; mir unbekannte Besteller wollen mir Nachnahme gestatten. [1176]
Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ostfr.

Nachtigalen . . . . . à ℳ 5,— } ausschließlich
Schwarzplättchen . . . . à „ 3,50 } Verpackung
(vorzüglich singende, abgehörte Vögel) sind zu haben bei
[1177] **V. Petzold,**
Prag, I. Bergmannsgasse 394.

I a. **getrocknete Ameiseneier,** in etwa 10 Tagen zu liefern, fürs Kilo 3,20 ℳ, empfiehlt **H. Drefalt,**
[1178] **Lübeck.**

Junge Füchse,
katzengroß, habe noch 4 Stück à 3 ℳ abzugeben. [1179]
Bernh. Honig in Buckau.

Verkaufe ein Gürtelgrasfinkmännchen oder kaufe ein solches Weibchen. [1180] **Otto Maul, Koburg.**

Tigerfinken	ℳ	10	fürs Dtzd.	
Reisvögel, graue	„	12	„	„
Schwarzköpfige Nonnen	„	12	„	„
Muskatfinken	„	12	„	„
Italienische Sumpfschildkröten .	„	15	„	100 St.
Griechische Landschildkröten, Thalergröße	„	35	„	100 „
Griechische Landschildkröten, 1—2 Pfd. schwere	„	30	„	100 „
Riesenlandschildkröten, 6—8 Pfd. schwere	ℳ	100	„	100 „

empfiehlt ausschließlich Verpadung ab hier gegen Nachnahme
[1181] **G. Singer, Triest.**

Liebhabern feiner Hunde
empfehle die von mir eingeführten echt **dänischen**
Doggen in stahlblau, gelb, braun und isabellfarben in den Preisen von 150 bis 300 ℳ.
Für einen **Arzt** oder einen Herrn, der viele Landtouren zu Fuß, zu Pferde oder zu Wagen zu machen hat, habe einen sehr fein **dressirten Hund,** 5/4 Jahr, löwengelb, abzugeben. Es ist ein seltnes Thier in seinen Eigenschaften; Photogr. 75 ₰; sende zur Ansicht, wenn die Frachtkosten vergütet werden, äußerster Preis **300** ℳ.
1 ostfr. **echter Spitz,** feiner Hund, 5/4 Jahr, 50 ℳ, Photogr. 75 ₰ [1182]
Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ostfr.

Verkaufe einen Pariser Trompeter-Hahn, grün gezeichnet, schöne Epaulettes und volle buschige Brust, für 8 ℳ. [1183] **Carl Hein** in **Glatz.**

Einige junge Füchse hat noch abzugeben das Stück für 5 ℳ von hier, tausche auch gegen Vogel, Hühner ꝛc. um.
A. Schacht, Kaufmann,
[1184] **Wormditt** (O./Pr.).

1 Volière, Draht, Stabgitter, Rahmen gelb gebeizt, 3 m lang, 2 m hoch, 1 m tief, 6 Abtheilungen und 6 Schuben à 1 qm groß, bestehend aus 7 gleichen zusammenschraubbaren Theilen, womit auch ein Flugraum von 7 m hergestellt werden kann, geeignet für Kanarien und Exoten, so gut wie neu, verkaufe wegen aufgegebner Kanarienzucht für 40 ℳ. Selbstkostenpreis 60 ℳ.
[1185] **Carl Hein** in **Glatz.**

Prima Isabellen-Kanarien, 20 Wbch. und 5 Mnch. sollen, da die erste Hecke vorüber ist, nebst Jungen umzugshalber mit Nistkasten und Käfig sofort verkauft werden; Näheres bei [1186] **A. Franziskus. Wittenberg.**

Ein Schama
(Kittacincla macroura),
prachtvoll im Gefieder und Gesang, zu verkaufen.
Wald. Davidsen,
[1187] **Kopenhagen,** Nyhavn Nr. 11.

Bücher-Ankauf!
Bibliotheken und einzeln zu hohen Preisen.
Billigste Bezugsquelle für neue Bücher.
[1188] **L. M, Glogau, Hamburg, Burstah.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Die sprechenden Papageien.
Ein Hand- und Lehrbuch
von
Dr. **Karl Ruß.** [1189]
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel
von
Dr. **Karl Ruß.**
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.
Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.
Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Der Sprosser
oder
die Nachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
[1190] Preis 1 ℳ 50 ₰

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 23. Berlin, den 7. Juni 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Zu „Bemerkungen über den Sumpfrohrsänger".
Zur Eingewöhnung der einheimischen kerbthierfressenden Sänger.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Papstfink oder Nonpareil (Schluß).
Die Züchterei des Bergmanns W. Trute in St. Andreasberg (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Erfurt (Schluß); Greifswald (Schluß); Aschersleben; Königsberg; Glauchau.
Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei.
Neue Ausgabe des Werks „Die fremdländischen Stubenvogel".
Briefwechsel. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zu „Bemerkungen über den Sumpfrohrsänger."

Nach dem in Nr. 18 d. Bl. gebrachten Briefe scheint es fast, als ob es eine Unmöglichkeit sei, den richtigen Acrocephalus palustris zu erlangen. Ich habe jedoch einen solchen nahezu ein Jahr lang besessen und erlaube mir daher, diese Zeilen an Sie zu richten.

Herr von Stengel hat seinen allerletzten Versuch, den Sumpfrohrsänger zu erlangen, bei mir gemacht. Ich hätte Herrn v. S. meinen Sumpfsänger auch gern abgetreten, wenn er nicht drei Tage vor Ankunft des bezüglichen Briefs in ein beßres Jenseits übergegangen wäre.

Ich hatte den Vogel bei der Vogelhandlung Franz Petzold in Prag bestellt, welche mich früher bei Bezug anderer Vögel in jeder Weise so reell und aufmerksam bedient hatte, daß ich hoffen durfte, auch hierin meine Wünsche erfüllt zu sehen.

Anfang Mai v. J. traf denn auch der Vogel ein und ließ in einem geräumigen Käfig, welcher von allen Seiten Drahtgitter hatte, aber mit einem leichten weißen Vorhangstoff verhängt war, schon nach drei Tagen seinen Gesang herrlich und laut ertönen.

Daß es der richtige A. palustris war, hatten ich sowol als mehrere Bekannte von mir, lauter erfahrene Vogelkenner, an der Hand der uns reichlich zu Gebote stehenden Fachwerke festgestellt. Am sichersten aber belehrte uns sein Gesang, den er den Tag über sehr fleißig hören ließ. Nachts hat er nie gesungen, wahrscheinlich weil er im Zimmer stand. Er trug in einem Athem nahezu zwanzig verschiedene, deutlich erkennbare Vogelgesänge, Strofen von Nachtigal, Hänfling, Grünling, Lerche, Schwalbe, Laubsänger und vor allem schön die sämmtlicher Meisen vor. So sang er täglich ununterbrochen bis Anfang August, da verstummte er nach und nach, sodaß ich ihm das Tuch vom Käfig abnahm.

Durch starkes Toben des Nachts hatte er sich ziemlich das Gefieder verstoßen, war aber sonst sehr munter und augenscheinlich kerngesund. Anfangs sehr scheu, wurde er bald so zahm, daß er den Mehlwurm aus der Hand holte und mich jedesmal beim Eintritt in die Stube mit einigen hübschen Meisenrufen begrüßte. Später ließ ich ihn öfter aus dem Käfig heraus in ein mit Blumen und Hängepflanzen ausgestattetes Fenster fliegen, wo er sich sehr gern herumtummelte. Mittelst eines an seinen Käfig befestigten und mit einem Mehlwurm besteckten Stäbchens war er leicht wieder in denselben zu bringen. Seinen Käfig, der von allen Seiten frei war, hatte ich mit dichten Schlingpflanzen umgeben, sodaß mein Vogel sich ganz im Grünen befand.

Der Uebergang von frischen Ameisenpuppen zum Winterfutter war sehr leicht. Ich gab ihm geriebene Gelbrüben mit trockenen Ameisenpuppen und etwas Weißwurm gemischt und täglich 10 bis 12 kleine Mehlwürmer. Doch versäumte ich nie, ihm von Oktober an Abends um 9 Uhr noch 3 Mehlwürmer, auf eine Stecknadel gespießt, an seinen Käfig zu stecken, die er begierig fraß. An das erwähnte Mischfutter ging er sofort und blieb den ganzen Winter über gesund dabei. Anfang Januar dieses Jahr rupfte ich ihm die Stoppeln seiner Schwanzfedern vorsichtig aus und nach vierzehn Tagen hatte er schon wieder neue. Ein Gleiches that ich mit den äußeren Schwungfedern. Der Vogel blieb immer munter bis Ende März dieses Jahres, als meine Uebersiedlung von Homburg v. d. Höhe nach Mühlhausen i. Els. stattfand. Ich nahm meine gefiederte Gesellschaft, aus 7 Köpfen bestehend, in kleinen Transportkäfigen selbst mit. Es war ein ziemlich kalter Tag und der arme Sumpfsänger, an einen so kleinen Behälter nicht gewöhnt, flatterte während der ganzen Fahrt unruhig gegen die Drähte und fraß nichts. Nach meiner Ankunft hier war er so matt, daß er nach einer halben Stunde starb, während alle übrigen sehr gut ankamen.

Der Vogel war bis zum letzten Tag vollkommen gesund gewesen, hatte allerdings nicht gemausert und außer dem künstlichen Wechsel der Schwung- und Steuerfedern bis zum Tode keine Feder verloren. Ich bin jedoch überzeugt, daß, wenn die Reise nicht dazwischen gekommen wäre, er sicher die schöne Zeit der frischen Ameisenpuppen wieder erlebt und dann wol für den einen Winter als ‚durchgebracht' hätte angesehen werden können.

Jedenfalls ist er nicht schwieriger zu überwintern als ein gelber Spötter und wol auch nicht so schwer zu erlangen, wie es Herr von Stengel hinstellt, denn mir ist der allererste Versuch, ihn zu bekommen, sofort geglückt.

H. Schick, Buchhändler.

(Herr Dietz in Magdeburg schickt mir soeben, Ende Mai, den ersten diesjährigen Sumpfrohrsänger, leider todt, zur Ansicht; es ist ein richtiger A. palustris. Dr. R.).

Zur Eingewöhnung der einheimischen kerbthierfressenden Sänger.

Von Anton Freiherr von Stengel,
Landgerichtsrath a. D.

Keineswegs fühle ich etwa den Beruf, umfassende oder gänzlich neue Verhaltungsmaßregeln über die Behandlung kerbthierfressender Wildfänge aufzustellen; über die sich jeder Liebhaber im allgemeinen aus den gediegenen Werken eines Naumann, aus dem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. von Dr. Karl Ruß oder aus den Arbeiten von Adolph und Karl Müller und Anderen gründlich unterrichten kann. Ich möchte vielmehr nur versuchen, durch Anführung einiger von mir als erprobt befundenen Maßnahmen hinsichtlich der Eingewöhnung unserer vorzüglichsten einheimischen Sänger, wie Nachtigal, Sprosser, die Grasmücken-, Spötter- und Lerchenarten, wenigstens einem Theil der Leser der „Gefiederten Welt" einigermaßen nützlich zu werden, zum Heil der gefangenen Sänger, sowie derer, die sich an ihnen erfreuen wollen.

Die meisten Liebhaber werden, wenn sie einen Wildfang, einen Sprosser, eine Grasmücke u. a. sich verschaffen wollen, gezwungen sein, solchen von auswärts zu beziehen.

In der Regel kommen die Vögel in den gebräuchlichen kleinen Versandtkäfigen durch ihre Entlerungen und verstreutes Futter beschmutzt an. Man geht deshalb, von Reinlichkeitssinn und von der Absicht geleitet, es dem Ankömmling baldmöglichst traulich zu machen, sofort daran, das beschmutzte Gefieder und die Füße des Vogels zu baden und zu reinigen. Trotz der wohlmeinenden Absicht gefährdet man jedoch bei einer solchen Behandlung die Gesundheit des Vogels erheblich, denn das Anfassen, in der Hand halten, Waschen, wenn auch mit lauem, meistens indessen mit kaltem Wasser, des vom Transport erhitzten Vogels kann, wenn nicht den Tod durch Schlagfluß, so doch die verschiedensten Gesundheitsstörungen und sodann besonders Schreck und Beängstigung hervorrufen.

Man verfahre vielmehr folgendermaßen: man bringe den Vogel zunächst in einen Käfig, dessen Rückwand und Seitentheile durch Wachstuch und dessen Vorderseite durch hellgrünen Baumwollenstoff oder Futterseide von derselben Farbe verdunkelt und dessen Schubladenkasten, am besten aus Zinkblech gefertigt, etwa 1—1,5 cm hoch mit frischgegrabner Gartenerde versehen ist.

Das Wachstuch und der grüne Stoff werden am zweckmäßigsten durch Zeichenbrettstifte befestigt, welche leicht herausgenommen und bei Bedarf ebenso leicht an anderen Stellen des Vogelbauers eingesteckt werden können.

Als Sitzstangen verwende ich am liebsten grüne Triebe von Hollunder, Haselnußstaude oder Faulbaum, nachdem ich zu der Ueberzeugung gekommen, daß alle künstlichen Umhüllungen der Sitzstangen mit Tuch oder Leder, oder die Verwendung von Gummischläuchen, Rohr oder Binsen oder, was man sonst noch vorgeschlagen hat, sich nicht bewähren wollen.

Auf die Erde des Schubbodenkastens gebe man noch, bevor man den Vogel in den Käfig einläßt, 20—30 Mehlwürmer — die man mittelst einer Schere mitten durchgeschnitten hat, damit sie sich nicht in die Erde verkriechen können — und reichlich frische Ameisenpuppen, desgleichen von dem nämlichen Futter in den Futternapf, den man zur Hälfte mit Erde anfüllen kann, damit der Wildfang sich

eher mit der für ihn fremdartigen Form des Futtergefäßes befreundet.

Zum Futter wähle man Ameisenpuppen, die entweder schon einige Tage aus dem Erdboden genommen sind oder solche, die in der Sonne oder in einer Röhre rasch getödtet, nicht aber gedörrt wurden, weil ganz frische Ameisenpuppen aus dem wenigstens im Frühjahr noch kalten Boden entnommen und sogleich gefüttert nicht selten Unterleibsentzündung verursachen. Die durch Sommer- oder Ofenhitze rasch getödteten Ameisenpuppen halten sich auch viel länger als grüne, ballen sich nicht zusammen und werden von den Vögeln lieber gefressen als jene, unter denen schon mehrere blaue, d. i. in der Entwicklung des Insekts vorgeschrittene sich befinden.

Um die Ameisenpuppen aber bei ermangelndem Sonnenschein auf dem Ofen oder in einer Ofenröhre zu tödten, ist es erforderlich, daß man sie auf einem mit Papier belegten Blech nicht höher als 1 cm hoch ausbreite und das Blech bei mäßigem Feuer aufsetzt und nur so lange stehen lasse, bis die Ameisenpuppen schwitzen. Hierauf nimmt man sie vom Feuer, schiebt das Papier vorsichtig vom Blech herab und läßt die Ameisenpuppen langsam abkühlen. Erst nach dem Erkalten und ohne vorher mit den Händen oder sonst etwas darin herumzuwühlen, bringt man die Puppen durch Hin- und Herschieben des Papiers aus einander, damit sie locker werden und rollen. Mit einem zweiten Papier oder mit Glas deckt man sie zu und bewahrt sie zum allmäligen Verbrauch an einem kühlen aber nicht feuchten Ort auf. Würde man die Ameisenpuppen, so lange sie noch warm oder gar heiß sind, anfassen und mit den Händen auseinander scharren wollen, so würden sie, anstatt locker zu werden, zusammenkleben und nicht mehr aus einander zu bringen sein. Solche Ameisenpuppen, in Süddeutschland „geschwelkte" genannt, halten sich 14 Tage und darüber im grünen Zustande.

Wasser darf man vorerst dem Wildfang nicht reichen, sondern man warte damit einen halben oder ganzen Tag; es ist dabei nicht zu fürchten, daß der Vogel etwa durch Durst Schaden nehme. Die frischen Ameisenpuppen haben Saft zum Durstlöschen genug, so daß z. B. viele Händler während der ganzen Fütterungszeit mit frischen Ameiseneiern Wasser überhaupt nicht geben. Durch die empfohlene Maßregel wird verhütet, daß der Vogel Durchfall oder Halsübel bekommt.

Nachdem der Vogel mit Futter versehen, in den Käfig gebracht und an einen ruhigen Platz gestellt worden, lasse man ihn den ersten Tag in der ungestörtesten Ruhe, ohne ihn aufzudecken oder sonst zu stören. Das ist die Hauptsache. Nach Verlauf der genannten Zeit gebe man, am besten am Vormittag, in das Bauer das Wassergefäß, das so groß sein muß, daß der Vogel darin baden kann, gefüllt mit Wasser, welches in der Sonne oder im Ofen etwas abgeschreckt wurde. Jetzt wird der Vogel nicht nur ohne üble Folgen trinken, sondern sich auch aus freien Stücken gern baden und so auf die einfachste und natürlichste Weise die Reinigung selbst vornehmen.

Freilich gibt es Vögel, wie z. B. Lerchen, die zum Baden nicht zu bringen sind; bei diesen führt ein andrer Weg, der übrigens ebenso das gewaltsame Anfassen zum Zweck der Reinigung vermeidet, zum Ziel, indem man nämlich in den Zinkschubkasten lauwarmes Wasser mit Flußsand, welchen Lerchen überhaupt statt des Erdbodens eingestreut erhalten, bringt, den Vogel in den Käfig setzt und ihn durch das Hin- und Herlaufen gleichfalls selbst die Reinigung der Füße und des Körpers ausführen läßt. Hierauf wird das Wasser entfernt und trockner Sand aufgeschüttet.

(Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Papstfink oder Nonpareil

(Passerina ciris, *Gray*; Painted Finch, Nonpareil).

(Schluß).

Ich kenne außer dem Indigofink keinen Vogel, der sich während der Brutzeit so aufgeregt, wild und kampfesmuthig zeigte, wie der Unvergleichliche. Besonders das Männchen ist dann so rastlos und feurig, es flattert und wippt so eigenthümlich mit dem Schwanz, steigt singend in die Luft und fliegt von einem Dickicht zum andern, daß es alle Vorsicht und sonstige Scheu ganz außer Acht zu lassen scheint. Die erste Brut findet anfangs Mai, die zweite im Juni statt und selbst noch Ende Juli kann man zahlreiche Nester mit Eiern und Jungen finden. Der Papstfink müßte noch viel häufiger sein, wenn nicht die vielen Schlangen unzählige Bruten vernichteten. Oft waren Eier und Junge aus den Nestern verschwunden und wenn ich mich umsah, fand ich die Schlange zusammengeringelt ganz in der Nähe des Nests auf einem Ast ausruhen. Selbst das brütende Weibchen wird diesen häßlichen Reptilen nur zu oft zur Beute.

Die Nahrung des Papstfink ist sehr verschiedenartig. Zum größten Theil sind es allerlei Insekten, welche er verzehrt und die er aus den Blüten der Bäume und von den Blättern oder auch vom Boden aufsucht. Von Pflanzennahrung liebt er vor allem reife Feigen und Bananen, aber auch Bromberen, Kermes- und Hollunderberen, auch Pfirsiche und Birnen. Während der Herbstzeit, namentlich in den Monaten August und September, dienen ihm auch allerlei Sämereien zur Nahrung. Der Schaden, den er hier und da, wo er in sehr großer Anzahl vorkommt, an Feigen verursachen kann, ist nur gering und steht mit dem Nutzen, den er durch Vertilgung schädlicher Insekten bringt, in garkeinem Verhältniß.

Nach der Brutzeit scheinen sich die verschiedenen Familien zu sehr losen Gesellschaften zusammenzuschlagen und gemeinschaftlich dem Süden zuzuziehen. Im Juli und August reifen vielerlei Waldberen, so-

daß dann reichlich Nahrung für sie vorhanden ist. Im Oktober ziehen sie dann südlich in ihre Winterherberge. Frantzius beobachtete sie während des Winters in Kostarika, andere Forscher und Sammler in Oaxaca, Vera Kruz, Yukatan, Guatemala, Honduras, Panama, Veragua, Kordova. Dr. Gundlach fand sie von Oktober bis April auf der Insel Kuba, wo sie sich im Gebüsch, in Kaffefeldern, an Bergrändern, besonders da, wo Kräuter wuchsen, aufhielten. Sie waren um diese Zeit scheu, flogen schnell, aber nicht weit. Der Flug des Papstfink ist immer schnell, gewandt, geradeaus, doch vermeidet er es gern, große baumlose Strecken zu überfliegen. Wird er aber während der Zugzeit dazu gezwungen, so erhebt er sich ziemlich hoch in die Luft und fliegt schnell in sanften Wellenlinien dahin. Im Geäst der Bäume, in Büschen, selbst im verschlungensten Dickicht ist er Meister; hier sind alle seine Bewegungen hübsch, äußerst gewandt und anziehend. Auf dem Boden dagegen benimmt er sich ziemlich unbeholfen; er hält nur einen Augenblick auf einer Stelle an, dann hüpft er nach dem Durchsuchen derselben scheinbar ungeschickt weiter. Lange still sitzen auf einer Stelle kann er nicht, er ist vielmehr einer unserer lebhaftesten, beweglichsten Vögel. Höchstens wenn er singt oder sein Prachtgefieder in der Morgensonne glättet, sitzt er eine zeitlang ruhig. Befindet er sich in der Spitze eines Baums oder Busches und sieht sich hier beobachtet, so stürzt er schnell herab und verschwindet im nächsten niedrigen Dickicht, im Brombergesträuch oder in der in seinem Wohngebiet so häufigen immergrünen Stechwinde (Smilax laurifolia).

Ich habe den Papstfink namentlich kurz vor der Brutzeit und zur Zeit der Reife der Feigen in den verschiedensten Fallen gefangen. Am leichtesten fängt man ihn kurz vor der Brutzeit mit einem Lockvogel. Sobald das um diese Zeit sehr eifersüchtige Männchen den vermeintlichen Nebenbuhler im Fangkäfig gewahrt, stürzt es sich kampfesmuthig auf denselben zu und ist, ehe es sich versieht, gefangen. Später kann man leicht Alte und Junge einfangen, wenn man als Lockmittel reife Feigen in dem Käfig anbringt. Ich habe auf diese Weise manchen gefangen. Auch mit ausgestopften Männchen, welche man im Fangkäfig anbringt, kann man, wie uns dies Audubon umständlich beschreibt, viele fangen. Dieses Verfahren wird aber, wie ich durch Erkundigungen bei Vogelfängern in New-Orleans erfuhr, jetzt nur noch selten oder niemals angewandt. Man fängt ihn dort jetzt allgemein mit einem Lockvogel, am liebsten mit einem ausgefärbten Männchen im Prachtkleide, weil dann der Fang am ergibigsten ist. Weibchen werden nur selten gefangen, oder wenn sich ein solches fängt, läßt man es gewöhnlich wieder fliegen. Es ist höchst merkwürdig, mit welcher Sicherheit die alten Vogelfänger dort die ganz jungen Männchen von den völlig gleich gefärbten Weibchen zu unterscheiden vermögen. Auf den ersten Blick wissen sie, ob sie ein Männchen oder Weibchen vor sich haben. Die meisten Papstfinken, welche in den Handel kommen, werden in oder bei New-Orleans gefangen.

Als ich mich im Februar 1882 einige Zeit in New-Orleans aufhielt, wunderte ich mich über die allerwärts vor den Fenstern und Thüren hängenden Papstfinken. Diese Vögel sind dort mindestens ebenso beliebt wie die Kanarienvögel und die französischen Kreolen scheinen ihren Le Pape vor allen anderen Vögeln zu bevorzugen, denn gerade im französischen Stadttheil sieht man ihn am häufigsten. Selbst in den Kaufläden zieren diese Vögel mit ihren Messingkäfigen den Verkaufstisch. Schon 1810 machte der Altmeister der nordamerikanischen Ornithologie, Wilson, auf seiner Reise nach New-Orleans dieselben Beobachtungen. „Ich fand diese Vögel", schreibt er, „sehr häufig als Stubengenossen der französischen Einwohner von New-Orleans. Anscheinend ist dies der gewöhnlichste Käfigvogel, welchen man dort hat. Die Neger bringen sie sehr häufig von den benachbarten Plantagen in die Stadt, entweder alt eingefangene oder als Nestjunge. Ein reicher französischer Pflanzer, der am Ufer des Mississippi, einige Meilen unterhalb Bayou Fourche wohnt, nahm mich mit in seinen großen prächtigen Garten, um mir sein Vogelhaus zu zeigen. Unter vielen unserer gewöhnlichen Vögel sah ich auch mehrere Unvergleichliche, von denen zwei Pärchen Nester gebaut hatten und gerade brüteten." Wilson nahm auch sechs Stück mit nach Philadelphia. Sie wurden bald so zahm, daß sie die ihnen von Passagieren gereichten Fliegen aus der Hand nahmen. — Schon im vorigen Jahrhundert soll dieser Vogel, wie Wilson wahrscheinlich nach Buffon's Angaben erzählt, von den Holländern gezüchtet worden sein. Vieillot berichtet sogar bereits, daß er unter allen kleinen Vögeln Amerikas am häufigsten eingeführt werde und daß man selbst damals glückliche Bruten von ihm erzielt hätte. Auch dem alten Bechstein war der Vogel bekannt.

Neuerdings ist er besonders in Deutschland schon öfter gezüchtet worden (vergl. Ruß: „Die fremdländischen Stubenvögel", Band I, Seite 430 bis 435). In den Vogelhandlungen Chikagos ist er ein gewöhnlicher Vogel und seines Prachtgefieders halber findet er leicht Käufer. Infolge unrichtiger Pflege verliert er bei sorglosen Liebhabern bald seine glänzenden zarten Farben, wird gewöhnlich auch von der einfachen Körnernahrung bald zu fett und geht ein. Ich habe in New-Orleans Vögel dieser Art gesehen, welche jahrelang im Käfig gelebt und doch nichts von ihrer Schönheit eingebüßt hatten. Eine Hauptsache bei der Pflege ist, ihnen neben Sämereien auch Mehlwürmer, Grünes, namentlich aber, und das ist die Hauptsache, Obst, wie es gerade die Jahreszeit mit sich bringt, zu reichen. Ich sah, wie man ihnen Bananen, Apfelsinenscheiben, Weintrauben, getrocknete Feigen und Beren gab.

Die Pflege ist dann freilich etwas umständlich, aber man hat dafür die Freude, seine Papstfinken nicht nur lange am Leben zu erhalten, sondern sie auch im schönsten Prachtgefieder prangen zu sehen.

Die Züchterei des Bergmanns W. Trute in St. Andreasberg.

(Fortsetzung).

Trute ist der Erfinder des ‚Beiworts'. Als ich ihm meinen ersten Besuch machte, habe ich diese Bezeichnung zum erstenmal gehört; ein Andrer hat sie damals nicht gebraucht. In meinem ersten Reisebericht, wenn ich nicht irre, habe ich dieselbe, weil sie mir nicht unpassend erschien, wiedergegeben und, da die meisten Liebhaber und Züchter ihre eigentliche Bedeutung nicht kannten, so wurde sie Gegenstand verschiedener Auslassungen in der Fachliteratur. In einem dieser Artikel, der seiner Zeit in der „Canaria" erschienen, wurde das ‚Beiwort' unter Anführung meiner eignen Auslassung darüber, aber mit äußerlich nicht erkennbar gemachter Unterdrückung einer wesentlichen Stelle meines Berichts zu einem groben Fehler gestempelt. Eine solche Bedeutung hat indeß das ‚Beiwort' nie gehabt; dasselbe galt vielmehr einem kleinen Fehler, einer leichten Stelle, wie die Andreasberger Züchter sagen. Unter jenen 12 Vögeln nämlich, die ich zuerst bei Trute hörte, waren nur drei frei von dem bekannten wiß wiß, einem Ton, der an sich noch weich und erträglich war, aber doch nicht recht in den schönen langen Rollengesang passen wollte. Als ich den Züchter darauf aufmerksam machte, äußerte derselbe sich zustimmend, aber „was ein guter Vogel ist, hat auch ein Beiwort", meinte er und darin hatte er allerdings nicht Unrecht. Nur sehr wenige Vögel sind vollständig fehlerfrei; wenn es kein wiß wiß ist, so ist es eine andre leichte Tour, die sie bringen; man hört es nur nicht immer aus dem Gesang mehrerer zusammensingender Vögel heraus und mancher Liebhaber findet auch keinen Fehler darin oder nimmt es doch als etwas ganz Unvermeidliches mit in den Kauf. Selbst Trute hat sich mehrere Jahre hindurch in der gleichen Lage befunden, bis es seiner unermüdlichen Ausdauer endlich vor einigen Jahren gelungen, das wiß wiß in seinem Stamm auszumerzen. An Stelle des letztern habe ich bei meinem letzten Besuch und, wie ich glaube, auch einige Jahre früher, nur eine feine Mausepfeife — s s ohne Vokal —, bei einigen Vögeln auch eine erträgliche Spitzflöte, gehört.

Trute züchtet mit Vorliebe Vögel mit möglichst reinem Gesang und langen tiefen Rollen und da er sich dabei fortwährend nur der eigenen Zuchtvögel bedient, so ist es ihm im Gegensatz zu den meisten anderen Züchtern Andreasbergs auch gelungen, seinem Stamm die ursprünglichen charakteristischen Merkmale im wesentlichen zu erhalten, so daß der Gesang im Mai 1881 im Großen und Ganzen noch derselbe war, wie zur Zeit meines ersten Besuchs. Geringe Abweichungen sind selbstverständlich auch beim Trute'schen Stamm vorgekommen. So erinnere ich mich noch, bei meinem ersten Besuch und in den folgenden drei Jahren eine äußerst tiefe abgesetzte Hohltour auf u bei ihm gehört zu haben. Es war das ein Prachtstück, meines Erachtens die schönste Tour des ganzen Liedes. Diese wunderschöne Strofe habe ich im Mai 1881 nicht mehr gehört; gleichwol waren die Vögel nicht zurückgegangen, an ihre Stelle war eine tiefe gebogne Hohlrolle getreten, die ich in dieser tiefen Lage früher nicht im Stamm gehört hatte. Einige Jahre früher wurde ebenso eine schockelnde Hohlrolle — hü hü hü — von verschiedenen jungen Vögeln gebracht, die ursprünglich auch nicht im Stamm vertreten war und später ebenfalls wieder verloren gegangen zu sein scheint; denn bei meinem letzten Besuch habe ich sie nicht mehr gehört.

Der Gesang der Trute'schen Vögel hat zum Grundton das r als Konsonanten und die Vokale i, ü, u und ö, namentlich das ü und ö in den Schwirr-, Klingel- und Hohlrollen und das o in der Knorre; die Knarre mit dem Grundton a hört man seltner. Andere Konsonanten, namentlich das b, l und w, wie wir sie in den schönen kollernden, lullenden, plätschernden und sprudelnden Hohltouren wahrnehmen, kommen leider im Gesange nicht vor; auch eine Lachrolle ist selten; ich habe sie meines Wissens nur an einem einzigen Vogel gehört. Die tiefe Tupfeife habe ich bei Trute ebenfalls nicht vernommen, wol aber eine immerhin noch sehr schöne, langsam und ruhig vorgetragne Tüpfeife. Vögel mit reichhaltigerm Gesang, hin und wieder auch solche mit einzelnen noch brillanteren Tönen und wieder andere mit ebenso gefälligem, wenn nicht noch etwas besserm Gesammtvortrag habe ich in einigen anderen Stämmen Andreasbergs sowie außerhalb des Harzes gehört; diese Vögel waren aber sehr selten und blieben, da sie nur vereinzelt im Stamm auftraten, ohne durchschlagende Wirkung, sobald es auf die Beurtheilung des Werths des ganzen Stamms ankam; Schnattern und sonstige scharfe Stellen im Gesang der Trute'schen Vögel habe ich nicht wahrgenommen, namentlich nicht das bekannte zitt zitt, von dem ein Liebhaber und Züchter einmal in diesen Blättern behauptete, daß es den Trute'schen Vögeln eigen sei. Auch eine Schnarre, das sog. Aufziehen, welches ein Andrer an den Trute'schen Vögeln gehört haben will, habe ich bei Trute nie vernommen. In der Nachzucht können dergleichen unliebsame Touren ja bei einzelnen Vögeln vorgekommen sein, wie denn selbst in den besten Züchtereien immer ein mehr oder weniger großer Bruchtheil von jungen Vögeln in gesanglicher Hinsicht nicht befriedigt. So habe ich in einem Jahr neben manchem guten Vogel aus der Trute'schen Züchterei von befreundeter Seite auch

einmal einen Vogel unter der Bezeichnung: „auch ein Trute'scher Vogel", zugesandt erhalten, den Niemand für einen solchen gehalten haben würde. Das ganze Lied war anders geartet; von den langen Zügen der Trute'schen Vögel keine Spur. Im Ganzen habe ich aber doch in einem Jahr die Wahrnehmung durch längres Zuhören machen können, daß die Nachzucht bei Trute besser ist, als bei den übrigen Andreasberger Züchtern. Bei diesen hört man auch wol im Herbst in besonderen Gesangskasten einige Vögel, die vollkommen befriedigen, indessen ihre Nachzucht ist mitunter der Art, daß man sich bei längerm Zuhören verstimmt über das ungünstige Ergebniß abwendet.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Nur in Kürze die Mittheilung, daß ich nach zwölfjähriger vergeblicher Paarung von Dompfaff mit Kanarienvogel heute ein prächtiges Junges in einem Nest vorfand. Wenn ich's aufbringe, werde ich s. Z. Näheres berichten.

Fr. Wälde.

Anfragen und Auskunft.

Frau Prinzessin Carolath: Nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 335 werden die Glanzstare mit allerlei Kerbthieren und Würmern, außer Mehlwürmern und Ameisenpuppen also besonders Maikäfern, Heuschrecken und Schmetterlingen u. a. m., nebst Drosselfutter, bzl. Capelle'schem Universalfutter, ernährt, auch fressen sie Sämereien, insbesondre Kanariensamen u. drgl. Wahrscheinlich aber haben Sie garnicht wirkliche Glanzstare, sondern vielmehr den glänzenden Kuhstar (Sturnus — Molobrus — atronitens, *Cb.*), welcher zu den Stärlingen (Sturnella, *VII.*) gehört, erhalten. Aus dem Schluß Ihrer Karte ersehe ich, daß meine Vermuthung richtig ist, denn das Weibchen der letzterwähnten Art ist braun.

Frau General Albrecht: Keine andre Todesursache vermochte ich aufzufinden, als daß die Nachtigal sich an den frischen Ameisenpuppen überfressen. Der Magen enthielt eine sauer und faulig riechende und zusammengeballte Masse.

Herrn Opernsänger A. Holpp: Mit dem abnormen kleinen Kanarienei hat es wol einfach folgendes Bewenden. Wie bei den Früchten am Baum u. a., so kommt es auch bei den Eiern am Eierstock eines Vogels zuweilen vor, daß das eine oder das andre verkümmert und nicht die volle Ausbildung und Größe erlangt. In der Regel pflegt es das erste bei einem jungen Vogel zu sein, doch findet es sich auch nicht selten mitten in der Reihe anderer normaler Eier; ja, ich weiß Fälle, in denen ein Haushuhn lauter derartige verkümmerte Eier gelegt hat und noch dazu waren es meistens, oder richtiger gesagt, zu beiden Malen, derer ich mich augenblicklich entsinne, kräftige anscheinend, ganz gesunde Thiere. (Bwt.)

Frau O. von Seemen: Der Wellensittich ist in einem Krampfanfall gestorben, hatte Gehirn und Herz mit Blut überfüllt und war sehr, jedenfalls zu sehr wohlgenährt. Die Veranlassung zu Erkrankung und Tod ist wahrscheinlich zu starke Hitze oder plötzlicher Schreck oder große Beängstigung gewesen.

Herrn O. Braun: 1. Einem rothen Kardinal dürfen Sie zunächst so viel Maikäfer geben, als er fressen will, er wird sich nicht daran überfressen, dagegen behagen sie ihm, es pflegt regelmäßig so zu sein, nur eine Zeit lang und nachher verschmäht er sie. Mehlwürmer füttern Sie je nach der Körperbeschaffenheit des Vogels täglich vier, sechs bis zwölf; sie bilden ein sehr nahrhaftes Futter. 2. Der Gesangskasten, in welchem ein Vogel vor allen Zerstreuungen bewahrt und lediglich auf sich selbst beschränkt wird, damit er nur auf seinen Gesang achte, und diesen zur höchsten Kunstfertigkeit ausbilde, ist eine Erfindung, die ausschließlich für Kanarien der kostbaren Harzer Rasse Geltung haben kann; für alle anderen Vögel, so besonders für Ihren Kardinal, würde sie entschieden verderblich, eine arge Thierquälerei und nutzlos zugleich sein. 3. Sie können einen Sprosser doch nicht mit Mehlwürmern allein ohne jedes andre Futter erhalten! Wer einen gefiederten Gast, gleichviel, sei er ein kostbarer Sänger oder ein Pärchen der allergewöhnlichsten Schmuckvögel, halten will, soll es sich vor allem angelegen sein lassen, sich über alle Eigenthümlichkeiten und insbesondre über die Bedürfnisse desselben zu unterrichten — andernfalls ist der Besitz eines jeden Stubenvogels von vornherein Thierquälerei. Schaffen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II. oder Lazarus „Der Sprosser" an und befolgen Sie die darin gegebne Vorschrift zur Fütterung.

Herrn Fr. Eberhardt: Das Wachtelweibchen war kerngesund, wohlgenährt, fast etwas zu fettleibig, und als Todesursache ergab sich ein verhältnißmäßig kleines weichschaliges Ei, welches im Legeschlauch festhaftete, während die Stelle brandig entzündet war. Da gibt es nun kaum eine andre Erklärung, als daß Sie die Kalifornischen Wachteln zu gut und nicht naturgemäß verpflegt haben. Vielleicht fehlt der entsprechende Kalk und Sie sollten solchen in Gestalt von fein zerbröckelter Sepia, klein geklopften Mauerstückchen, Kreide und auch grobpulverig zerstampften Eierschalen zugleich reichlich geben. Ferner mangelt es wahrscheinlich an ausreichender Gabe von Grünkraut, namentlich aber dürften die Wachteln zu viel frische Ameisenpuppen bzl. Fleischfutter überhaupt bekommen haben, sodaß sich die bekannte Behauptung, die Harnsäure entwickle sich dann zu reichlich und löse den zur Eischalenbildung nothwendigen Kalk auf, bewahrheitet. Ueberschauen Sie alle obwaltenden Umstände und suchen Sie dementsprechend Abhilfe zu schaffen, soweit es für dieses Jahr noch nicht zu spät ist, vielleicht dadurch, daß Sie die Wachtelweibchen sämmtlich für etwa eine bis zwei Wochen absperren und tüchtig hungern lassen.

Herrn Dr. A. Maar. Nach meinen Erfahrungen geht die Brut bei den Vögeln nahverwandter Arten, welche friedlich nebeneinander leben, im allgemeinen wenigstens dann rein und unvermischt von statten, wenn die beiden Männchen gleicherweise recht stark und kräftig sind; ist das eine matt und kränklich, so findet nicht selten eine Vermischung statt. So können Sie Karolina- und Mandarinen-Enten wol nebeneinander rein züchten, obwol freilich die Gefahr der Kreuzung hier immer sehr nahe liegt. Als Regel wollen Sie noch beachten, daß diese Gefahr aber umsoweniger vorhanden ist, je weitern Raum die Thiere haben, daß sie um so bedeutungsvoller sich zeigt, je enger sie zusammengepfercht sind. Mit voller Entschiedenheit aber zu sagen, die beiden Arten dürfen nebeneinander gezüchtet werden oder umgekehrt, und diesen Ausspruch für alle Fälle durchaus aufrecht erhalten — das wird kein einsichtiger Vogelwirth thun können und wollen.

Herrn B. Habenicht: 1. Mit Carne pura sind bis jetzt noch keine Versuche zur Vogelfütterung angestellt worden und daher kann ich Ihre Anfrage leider nicht sachgemäß beantworten; wenigstens vorläufig noch nicht. 2. Die zweite Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. ist allerdings die neueste.

Aus den Vereinen.

Erfurt. Deutscher Verein zum Schutze der Vogelwelt. (Schluß). Herr Archidiakonus Allihn knüpft daran etwa folgende Worte: Die praktische Schlußfolgerung aus dem gehörten Vortrag sei zunächst der Entschluß, sich nun auch sprechende Papageien anzuschaffen. Indessen sei das bloße Anschaffen nicht genügend, man müsse auch daran denken, was außer den Freuden zu erwarten sei,

nämlich viele Enttäuschungen. Es sei für den Liebhaber fremdländischer Vögel am besten, man fange klein an, kaufe ein Par der reizenden Astrilde, gehe zu deren Zucht über, habe seine Freude an Gürtelgrasfinken, Kubafinken, erweitre dann den Raum und schaffe sich Webervögel an, die große Schönheit dieser Vögel erwecke dann den Wunsch nach erweitertem Besitz; nun aber sei ein doppelter Weg möglich, entweder man wende sich zu den insektenfressenden Vögeln, welche besonders zu schätzen seien, aber auch vorzüglich sorgfältige Pflege verlangen, oder man beginne mit dem Meisterstück, der Pflege von Papageien. So führe die Liebhaberei von selbst weiter. — Nachdem der Vereinsschriftführer Thiele darauf hingewiesen, daß die Pflege der körnerfressenden Fremdländer ein wesentliches Gebiet des Schutzes unserer insektenfressenden Inländer ausmache und daß der anwesende Herr Dr. Ruß sich besonders verdient gemacht habe um die Förderung der Liebhaberei für die ausländischen Vögel, welche dann zur weitern Erforschung der Lebensweise der letzteren geführt, schilderte Herr Dr. Ruß den Pessimismus, der dem von ihm erstrebten Halten von fremdländischen Vögeln hier und da entgegengebracht werde und der zum Theil in der Anschaffung von Vögeln, deren Lebensweise man nicht genau kennen gelernt, zum Theil auch in der Lieferung ungesunder Vögel seitens mancher Händler begründet sei. Dann geht der Herr Redner auf einige Krankheiten und die Behandlung frisch angekommener Vögel ein. — Herr Allihn kommt auf die Vogelhaltung, wie er sie betrieben, zurück, und erklärt, daß er mit seiner Darstellung nicht habe abrathen, sondern zurathen wollen, dabei aber nicht habe unterlassen können, auf die damit stets verknüpften Enttäuschungen hinzuweisen. — Herr Oberstlieutenant a. D. von Wolffersdorf aus Sondershausen berichtet über seine Beobachtungen der Zugvögel in diesem Jahr, indem trotz der Kälte die Vögel ihrem innern Triebe folgend an den nachstehend bei den Namen verzeichneten Daten eingetroffen sind: die Feldlerche am 20./2., der Star 22./2., der Mäusebussard 26./2., Gebirgsbachstelze 2./3., Misteldrossel (Turdus viscivorus) 3./3., schwarzkehliger Wiesenschmätzer 3./3., Bachstelze (Motacilla alba) 7./3., Haidelerche 7./3., Kibitz 13./3., (von ihnen seien während des Schneefalls viele verhungert), ein, wol versprengter, Storch sei von ihm am 21./3., Kraniche am 25./3., Hausröthling am 28./3. beobachtet. Die Temperatur sei Morgens folgende gewesen: am 17. März 11°, 18. 10°, 20. 0°, 21. 3° 2c. bis 30. 4°; stets also bedeutende Nachtfröste. Beobachtet ist von dem Herrn Vortragenden noch eine starke Vermehrung des Grünfink (Fringilla chloris), das Hineinziehen der Amsel in die Gärten, ein massenhaftes Auftreten der Sumpfohreule im Herbst. — Zum Schluß gibt Herr Pfarrer Thienemann noch eine eingehende Schilderung der von ihm besuchten Seeschwalben- und Mövenkolonie auf der Nordseeinsel Borkum und erläutert dieselbe durch Vorzeigen von Bälgen der nordischen Seeschwalbe (Sterna arctica), der Silbermöve (Larus argentatus), des Austernfischers, des Rothschenkels und vieler anderen Strandvögel, theils den Schwimmvögeln, theils den Watvögeln zugehörig. Ein näheres Eingehen auf diesen längern Vortrag verbietet uns heute der Raum. — Nachdem der Herr Vorsitzende noch den Mitgliedern und Gästen seinen Dank für den zahlreichen Besuch der Versammlung ausgesprochen, schloß er dieselbe gegen halb 11 Uhr mit dem Wunsch, daß Niemand unbefriedigt aus derselben scheiden möge. Viele der einheimischen und auswärtigen Mitglieder und Gäste blieben trotz der vorgerückten Zeit noch länger beisammen. („Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt").

Greifswald. Bericht des **Baltischen Zentralvereins für Thierzucht und Thierschutz** für das Jahr 1882/83 (Schluß). In verschiedenen Vereinssitzungen waren ausgestellt: Mißbildungen von Eiern, Futterproben für Singvögel und Papageien, ferner Tauben und Hühner; Singvögel wurden versteigert und zu Gunsten der Vereinskasse stellte ein Mitglied ein mit Goldfischen und einer Goldorfe besetztes Aquarium meistbietend zum Verkauf. — Die Beziehungen nach Außen und zu anderen Vereinen waren erfreuliche. So hatte der Verein das Glück, sich an der Feier der silbernen Hochzeit des Herrn Professor Dr. Münter, des Gründers des Vereins, zu betheiligen und dem Jubilar ein silbernes Ehrengeschenk zu überreichen. Die vom Verein entsandte Deputation wurde in der zahlreichen Festversammlung in herzlicher Weise empfangen. — Herr Dr. Brehm in Berlin wurde zum Ehrenmitgliede ernannt; wir nennen ihn jetzt den unsern. — Mit Herrn Professor Dr. Altum in Eberswalde und Herrn Dr. Karl Müller in Alsfeld (Hessen) war der Vorstand wegen eines Vortrags in Verbindung getreten. Es ist Hoffnung vorhanden, daß der erstgenannte Herr den Verein mit seinem Besuch erfreuen wird. — Der Verein ist als Mitglied dem deutschen Fischereiverein in Berlin beigetreten. Mit Freuden ist zu konstatiren, daß sich die Vereinsmitglieder lebhaft an der in Stralsund abgehaltnen Verbands-Geflügelausstellung betheiligt haben, auf welcher 5 Preismedaillen unseren Vereinsgenossen zuerkannt wurden. — Sendungen von Druckschriften sind uns von dem Verband der ornithologischen Vereine in Pommern und Mecklenburg, den Thierschutzvereinen zu Köln, Nürnberg, Darmstadt, Braunschweig, Frankfurt a. M., Königsberg i. Pr., Schleswig, Gotha, Dortmund, Wupperthal, Striegau, Glogau, Wien und Riga zugegangen; den Schwestervereinen sei dafür der verbindlichste Dank gesagt. — Für nothleidende Geflügelzüchter am Rhein wurde den beiden Schwestervereinen „Eintracht" zu Darmstadt und dem Pfälzischen Geflügelzüchterverein in Speier je 112 ℳ zum Ankauf von gutem Zuchtgeflügel übersandt. Diese 224 ℳ hatte unser Verein den Einnahmen für den von Dr. Brehm am 31. Januar gehaltnen Vortrag zu verdanken. Von beiden gedachten Vereinen sind Dankschreiben eingegangen. — Das Stiftungsfest wurde am 7. März durch ein Abendessen gefeiert, an dem sich Herr Dr. Ruß aus Berlin zur großen Freude des Vereins und eine ansehnliche Zahl von Mitgliedern und Freunden des Vereins betheiligten. Das Fest verlief in der heitersten Weise. — Die Kassenverhältnisse des Vereins sind bestens geordnet. Der Barbestand der Kasse beträgt 451 ℳ, abzüglich der 50 ℳ für die Wiecker Fischer. — Das Vereins-Inventarium ist bei der Preußischen National-Feuer-Versicherungsgesellschaft in Berlin mit 3300 ℳ versichert. — Die Zahl der Mitglieder betrug 247, nämlich 4 Ehrenmitglieder, 8 Damen, 179 städtische Mitglieder, 53 Mitglieder vom Lande, 3 außerordentliche Mitglieder. Leider hat der Verein im letzten Jahr 4 Mitglieder durch den Tod verloren. — Am Schluß des Berichts geziemt es sich, dem Haupt-Direktorium des Baltischen Zentralvereins zur Beförderung der Landwirthschaft und dem Präsidium des Deutschen Fischereivereins gebührend Dank zu sagen für die dem Zweigverein bewilligten Unterstützungen, mit der Bitte, das bisher bewiesene Wohlwollen dem Baltischen Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz auch fernerhin erhalten zu wollen.

In **Aschersleben** sind eine Anzahl Bürger zusammengetreten, um einen **„Verein zum Schutz der städtischen Anlagen und Singvögel"** zu begründen; der Verein stellt sich namentlich die Aufgabe, das Ausnehmen der Vogelnester, das Tödten der jungen Brut u. s. w. zu verhindern.

Der **Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Königsberg i. Pr.** hielt am 23. Mai eine Generalversammlung ab. Nachdem mehrere neue Mitglieder aufgenommen und für die Jahresrechnung Entlastung ertheilt war, kam eine von Herrn Apotheker Zimmermann entworfne und sehr eingehend und sachgemäß begründete Petition an den deutschen Reichstag zur Berathung, in welcher derselbe um Erlaß eines Gesetzes, betreffend den Schutz mehrerer bis dahin noch nicht geschützter Vogelarten gebeten wird. Die Petition wurde einstimmig angenommen. Endlich wurde noch beschlossen, am 17. Juni das diesjährige Sommerfest in Ludwigsort zu feiern, zu welchem das Programm festgestellt wurde. Zum Schluß kamen noch einige ausländische Rassehähne und ein Par schöne Tauben zur Versteigerung.

Glauchau. Der **Geflügelzüchterverein** feierte am 15. Mai sein Stiftungsfest. Das zufriedenstellende Ergebniß

der Ausstellung und die über die abgehaltenen 15 Versammlungen niedergeschriebenen Protokolle geben Zeugniß von der regen Thätigkeit des jungen Vereins. Die Neuwahl des Vorstands ergab die Namen folgender Herren: R. B. Bruner, Vorsitzender; H. Franke, Vizevorsitzender; R. Hahn, Kassenführer; R. List, Schriftführer; C. F. Wünschmann, Inventarverwalter. Die Herren R. Oettel in Görlitz und O. Hann in Chemnitz sind in Anerkennung ihrer Verdienste um den Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Bücher- und Schriftenschau.

Julius Völschau, „Illustrirtes Hühnerbuch". Siebente Lieferung. (Hamburg, J. F. Richter.)

Das hier bereits vielfach empfohlene hervorragendste Werk auf diesem Gebiete ist bis zur siebenten Lieferung rüstig vorgeschritten und diese bringt auf den beiden begleitenden hübschen Farbentafeln die Japanesischen Zwerghühner und Goldbantams. Der Text ist knapp gefaßt, doch gediegen, auf der Grundlage voller Kenntniß weiter geführt. In dieser Lieferung beginnt die Schilderung der Hühnerrassen mit den Kochinchina-Hühnern. Ich kann wie bisher dem Werk nur aufrichtig besten Fortgang wünschen! Dr. K. R.

Mancherlei.

Vogelfang. Die Brüder Karl und August Riedleder von Giesing bei München wurden, nachdem sie schon lange in Verdacht standen, Singvögel einzufangen, am 31. Januar l. J. ertappt, als sie eben in ihrem Garten an der Pilgersheimerstraße ein Vogelnetz mit zwei Lockvögeln aufgestellt hatten. In ihrer Wohnung fand man einen Stiglitz und zwei Hänflinge vor, die sie auf obenangeführte Weise gefangen hatten. Die beiden Genannten erhielten wegen Vergehen gegen § 125 des P.St.G.B. ein Strafmandat von je 20 ℳ, bzl. auf vier Tage Haft lautend, zugestellt, gegen welches sie Berufung einlegten. Im Berufungstermin erklärten die Angeklagten, sie hätten nur Grünlinge, die für den Garten höchst gefährlich seien, fangen wollen. Ein Zeuge sagte jedoch aus, daß er in der Wohnung der Angeklagten mindestens zwanzig gefangene Vögel angetroffen habe. Die Berufung wird verworfen, die Strafe vielmehr erhöht und beide Angeklagte zu je 30 ℳ bzl. 6 Tagen Haft verurtheilt. („Südd. Presse").

Ueber Vergiftung freilebender Vögel berichtet die „Königsb. Hart. Ztg." aus Tilsit: Streut den Vögeln Futter, so liest man in allen Blättern, „aber vergiftet das Futter nicht!" setzt das „T. T." hinzu, wie es am Sonntag auf einem benachbarten Gut an der Ragniter Chaussee geschehen, wo der liebliche Hain bisher eine Brutstätte vieler Singvögel war, die der frühere Besitzer hegte. Den jetzigen Besitzer ärgerten die Sperlinge, die seinen Hof bevölkerten; er ließ sein Federvieh einsperren und zwei Metzen vergifteten Weizen ausstreuen, und die Folge war, daß eine große Zahl der gefiederten Gäste todt gefunden wurde. Nach den dem „T. T." gemachten Mittheilungen sind etwa 1 Scheffel Vögel, zur Hälfte Sperlinge, zur andern Hälfte Goldammern und Lerchen, von dem Gärtner vergraben. Wir wissen nicht, unter welchen Strafparagraf ein solcher Massenmord fällt. Die öffentliche Meinung aber dürfte diese Handlungsweise unnachsichtig verurtheilen.

Briefwechsel.

Herrn Aug. Dietz in Magdeburg: Der mir zur Bestimmung übersandte, Ihnen leider gestorbene Vogel, ist in der That ein Sumpf-Rohrsänger (Sylvia palustris, *Behst*), wie Sie ganz richtig sagen, ein Sumpfspötter. Hoffentlich wird es Ihnen gelingen, noch einen zu erlangen, damit der Wunsch des Herrn von Stengel in Erfüllung gehe.

Neue Ausgabe des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel".

„Die fremdländischen Stubenvögel", ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht von **Dr. Karl Ruß**, wird von der Creutz'schen Buch- und Musikalienhandlung in Magdeburg (R. und M. Kretschmann) in deren Verlag sämmtliche Bücher von Dr. Ruß aus der Rümpler'schen Konkursmasse übergegangen sind, in neuer Ausgabe veröffentlicht und zwar in Lieferungen. Die Verlagshandlung beabsichtigt, dadurch das Werk noch recht vielen Liebhabern und Züchtern zugänglich zu machen, indem dasselbe wieder wie beim ersten Erscheinen nach und nach bezogen werden kann. Die zweite Ausgabe beginnt mit den Papageien und die erste Lieferung enthält:

Zuerst eine übersichtliche Schilderung der **Papageien** im allgemeinen (Eigenthümlichkeiten und Vorzüge, Geschichte, Körperbeschreibung: Schnabel, Auge, Knochenbau, Fuß, Weichtheile, Gefieder, Färbung, Geschlechtsverschiedenheiten, Jugendkleid, Spielarten, Lebensweise, Ernährung, Nutzen und Schaden, Bedürfnisse, Verpflegung, Fang, Zähmung, Alter, Eheleben, Nest, Gelege, Brutdauer, Entwicklung der Jungen, Züchtung, Sprachbegabung, Verbreitung, Stellung im System, Eintheilung); sodann die Kennzeichnung der langschwänzigen Papageien im allgemeinen und der australischen Prachtsittiche im besondern. Daran schließt sich die Beschreibung des Geschlechts Wellensittich und darauf folgt die Schilderung des wellenstreifigen oder **Wellensittich** [Psittacus undulatus, *Shw.*] in allen seinen Eigenthümlichkeiten nebst eingehenden Angaben für seine Pflege, Zucht u. s. w. Die diese Lieferung begleitenden Abbildungen enthalten:

Tafel XXI, Vogel 101, Der Rosenpapagei oder Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht,
" " 102, Der Unzertrennliche oder Inseparable,
" " 103, Der Sperlingspapagei oder gewöhnliche Zwergpapagei,
" " 104, Das Grauköpfchen oder der grauköpfige Zwergpapagei.
Tafel XXII, Vogel 105, Der Wellensittich,
" " 106, Der Nymfensittich,
" " 107, Der rothschulterige Schönsittich oder die Türkisine,
" " 108, Bourk's Sittich.

Das Werk ist in dieser Ausgabe entweder durch jede Sortimentsbuchhandlung oder aus dem genannten Verlag zu beziehen. Preis für die Lieferung 3 ℳ. Im übrigen sei auf den Prospekt hingewiesen, welcher dieser Nummer beiliegt.

Die Nr. 23 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält: Zoologie: Die Vipernatter (Tropidonotus viperinus). — Entomologische Aufzeichnungen von der Südwestgrenze der palaarktischen Region (Schluß). — Der Hundesport in Deutschland. — Botanik: Varietäten Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Chemie: Ueber Schwefelwasserstoff (Schluß). — Reisen und Forschungen. — Jagd und Fischerei. — Aus den Naturanstalten: Hamburg. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Thiermarkt. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbaugesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst in Frauendorf, Nr. 13 enthält: Gartenbau: Ueber Symbolik der Blumen, Sträucher und Bäume; Die Holzkohle in ihrer Verwendung. — Obst- und Weinbau: Goldene Südfrüchte und deren Verbreitung. — Literarisches. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Der heutigen Nummer ist seitens der Creutz'schen Buch- und Musikalien-Handlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg ein Prospekt, betreffend das Werk **„Die fremdländischen Stubenvögel"** von Dr. Karl Ruß, beigelegt.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 23. Berlin, den 7. Juni 1883. XII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, [1191]

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

empfiehlt ihre stets reichhaltige Auswahl von allen Arten Kakadus, Papageien, Sittichen und kleiner Zier- und Singvögel, auch erhielt soeben eine Sendung prachtvoller Gebirgs-Lori, vollständig an Samen und Wasser gewöhnt, das Par zu 55 ℳ.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft. Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von [1192]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

erhielt: 275 Graupapageien à 15 ℳ, 78 große gelbhäubige Kakadus à 15 ℳ, 90 Rosakakadus à 12 ℳ, 15 Nasenkakadus à 12 ℳ, 125 Par Nymfenpapageien à 10 ℳ, 78 Par Loris von den blauen Bergen à 40 ℳ, 5 Par gelbgeschuppte Loris à 120 ℳ, 10 Par Ringsittiche à 40 ℳ, 74 Par Singsittiche à 16 ℳ, 150 Par Helenafasänchen à 5 ℳ, 4 schwarze Lerchen à 40 ℳ; 19 grüne Meerkatzen à 15 ℳ; 3 große Pythonschlangen (8 m lang) à 160 ℳ.

J. Abrahams, [1193]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Grünflügelige Araras (Psittacus chloropterus), blaue Araras (P. ararauna), Surinamamazonen (P. ochrocephalus), blaustirnige Amazonen (P. aestivus), rothhäubige graue Kardinäle (F. cucullata), grüne Kardinäle (F. cristatella), Südamerikanische Turteltauben, Königssittiche, jung, halb- und ganz ausgefärbt, Loris von den blauen Bergen, blaßköpfige Buntsittiche (P. pallidiceps), Blutflügelsittiche (P. erythropterus), ausgefärbt, Pennantssittiche, ausgefärbt, Schuppenloris (P. chlorolepidotus), Männchen Paradissittiche (P. pulcherrimus), Friedenstäubchen (C. tranquilla), Kupfernackentauben (C. humeralis), australische Erztauben (C. chrysochlora), nicht zu verwechseln mit Glanzfäfertauben), Gürtelgrasfinken (Sp. cincta), St. Helenafasänchen. Verschiedene Arten von Affen.

Wohl assortirtes Lager von Vögeln aller Art. Täglich gehen neue Transporte ein. Preislisten frei.

J. H. Dieckmann, [1194]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

erhielt neu: Zahme, weißhaubige Kakadus à 45 ℳ, olivengrüne Astrilde à Par 12 ℳ, Malabarfasänchen à Par 9 ℳ, Bronzemännchen à Par 9 ℳ, Muskatfinken à Par 5 ℳ, Heuschreckenstare à 15 ℳ, Gangastare à 12 ℳ, Graukopfstare à 12 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, singt 3 Lieder, spricht sehr viel, 450 ℳ, Lady Amherstfasanen, Vollblut, in Pracht, à Par 150 ℳ, 1 Horßfieldfasanenhahn in Pracht 60 ℳ, 1 Bronzeputerhenne, 82er, Ia, legend, 15 ℳ — 1 Shetlandpony, dunkelbraun, 6 J., kurz, gedrungen, Wallach, 450 ℳ. Junge Möpse, rassenecht, 5 Mt. alt, aus England importirt, à 20 ℳ. — Tausch aller Arten Thiere.

Wilhelm Bandermann, [1195]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: einen Soldatenarara (Psittacus militaris), schön im Gefieder, taubenzahm, 150 ℳ, einen zahmen gut befiederten sprechenden Doppelgelbkopf 75 ℳ, 20 große prachtvolle fingerzahme, gut befiederte, angehend sprechende Graupapageien, echte Segelschiffvögel an Hanf und Wasser gewöhnt, von 36 bis 40 ℳ, nicht zahm 25 ℳ, einen sehr zahmen, sprechenden, schön befiederten, großen Gelbnackenpapagei 80 ℳ, 8 Amazonenpapageien, groß, fingerzahm, gut befiedert und angehend sprechend à 36 ℳ, graue, sowie Surinam- und Amazonen Papageien, gut sprechend, von 80 bis 200 ℳ, ☞ 12 Par blaubäuchige Keilschwanzlori oder Lori von den blauen Bergen in schönstem Gefieder, Par 36 ℳ, 6 Stück Inka-Kakadus, seltene Schönheit, à Stück 36 ℳ, 25 Par Dornastrilde Par 12 ℳ, etwas gerupft Par 9 ℳ. — 3 Kapuziner, helle, sehr zahm, gesund, Stück 40 ℳ, ein kleiner Nonnen-Kapuziner 40 ℳ, 1 Par Schopfwachteln, Par 10 ℳ.

Versende unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags, (Verpackung frei); Thiere welche eine längere Reise als einen Tag haben, versende ich dringend durch Eilboten) und erhebe das Porto durch Nachnahme.

Für Händler!

Nonpareils und Indigos aus erster Hand billigst bei
[1196] **L. Ruhe** in **Alfeld** (Prov. Hannover).

---

1 außerordentlich zahmer Nasenkakadu und 2 Par import., im Freien überwinterte Wellensittiche (Zuchtpare), zusammen für 32 ℳ einschl. Packung.
[1197] **C. Schillings** jun., **Bonn.**

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1198]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Donau-David-Sprosser!

in bestem fleißigem Schlage, Tag- und Nachtschläger; sowie Nachtigalen, Tag- und Nachtschläger; spanische und Goldamseln; Sperber-Grasmücken; Meistersänger; Würger; Schilffinken; Rohrsänger; Steindrosseln; Blauamseln; ungarische Plattmönche; Flötenschläger; Riesen-Kalanderlerchen; Wald-, Feld-, Hauben- und Haidelerchen; Blaukehlchen; Singzippen; sprechende und 2 Liederpfeifende Stare; 2 bis 4 Lieder pfeifende Amseln; 1 sehr zahmen, jungen, etwas sprechenden Doppelgelbkopf.

Nehme Vögel in Tausch an. Liefere dressirte Riesen-Uhu. Leiste Garantie.

Erste Vogelhandlung

Franz Hlouschek,

[1199] **Prag**, Böhmen.

Ein kaliforn. Schopfwachtel-Weibchen, zuchtfähig, kauft

[1200] **Wagner** in **Klingenberg a./Main.**

Ein **Grau-Papagei**, brillant im Gefieder, unzählige Worte, meist in langen Sätzen, sprechend, den Anfang von mehreren Liedern singend und pfeifend, ist Umstände halber zu dem billigen Preis von 180 ℳ zu verk. Adressen befördert **G. Elkans** Buchhandlung, **Harburg a./E.** [1201]

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt**, nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet**, auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [1202]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., Königgrätzerstr. 44.

Vorj. schl. Nachtigalen, desgl. ung. Davidsprosser, Sing- und Schwarzdrosseln, desgl. Lerchen, Rothbärte, Rothschwänze, Blaukehlchen, rothe Stare, auch ein Pärchen weiße St., Reitzugfinken, Dompfaffen-Pare, rothrück. Würger, (Wildfang), Elstern, weiße Lachtauben, Eichkatzen, auch Zuchtpare, Steinkäuzchen, Schleiereulen, habe auch meist alle Gattungen Weichfresser, wenn auch nicht immer namhaft mache und annonzire. Anfr. nur gegen Rückmarke bitte. **C. A. Dederky,**

[1203] **Berlin SO.,** Skalitzer Str. 131.

Zu verkaufen:

Ein hochfeiner ½jähriger **Königswachtelhund** (King Charles) schwarz m. br. Aus Auftrag ein ½jähr. hübscher **rother Pudel**, feinste **Pariser Trompeter-Kanarien**, hübsche **Zucht- und Flugkäfige** für Kanarien und Exoten. Feine Hoftauben. [1204]

Bei Anfr. bitte Antwortmarke.

August Bayer, Eßlingen.

Frische Thür. Wald-Ameisen-Puppen

versende in bekannter Güte à Liter 1 ℳ. Größere Posten billiger

[1205] **O. Toepelmann, Querfurt** i. Thür.

Neu!  Neu!

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meinen **Futternapf** empfehlen.

	2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	**0,65**	**1,25**	**1,75**	**2**	**2,50**	**3**	**3,50**	**4** ℳ.
Kiste	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**60** ℳ.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. **C. B. Haehnel,** Nadlermeister,

[1206] **Berlin**, Lindenstr. 67.

Ameiseneier, diesjähriger Ernte, zu **billigsten** Preisen, en gros & en détail. [1207]

A. G. Bethge's Nachfolger, **Elbing.**

[1208] Gesucht: ein zuchtfähiges **Turteltaubenweibchen** Postfrei-Offerten nebst Preisangabe besorgt die Buchhandlung von **Max Friedländer, Hamburg**, Steinstraße 94.

Oskar Reinhold

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung

Harzer Kanarienvögel. [1209]

Gesucht: ein kerngesundes, tadellos befiedertes, völlig eingewöhntes nistfähiges Weibchen-Kordonbleu. [1210]

Beelitz, Hauptmann, **Graudenz** (Festung).

Kaufe Bruteier von gar. rasse- und farbenreinen Langshans und Italienern. Angebote m. Preisangabe erbittet

[1211] **Blechschmidt, Sohra** b. Oberbobritzsch.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[1212] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Echte Bukowiner Sprosser à St. 9 ℳ; gelbe Spötter, Sperber, Grasmücken, Garten-Grasmücken, Nachtigalen, Schwarzplattln, à St. 3 ℳ; rothrückige Würger 1,50 ℳ. junge Uhus sind am Lager. Für sichere Männchen und lebende Ankunft Garantie. [1213]

A. Plüve, zoologische Handlung, **Olmütz.**

Abzugeben: 1 fl. pf. Drossel, 6 ℳ; 1 do. Gartenrothschwanz 2 ℳ: 1 Blaukehlch., 6 ℳ, alle s. z.; 1 Rothgimpel 3 ℳ; lauter sch. Männchen. **Suche:** rein w. Reisvog.-W. u. 1 rth. Kard.-W., bd. garant. brütlust. a. Tausch.

[1214] **Musil, Steyr**, Ober-Oest.

Hanfquetschmühlen

à 6 ℳ, so wie die in Nr. 19 d. Bl. beschriebenen Kanarienbauer mit zwei Glasnäpfen, à Dutzend 14 ℳ, liefert

Reinhold Bischoff,

[1215] **Weida b. Gera.**

Zur Aufklärung!

Die Nr. 22 l. J. enthält eine Annonze der hiesigen Vogel- und Samenhandlung F. A. W. Petzold, welche ihrer Firma die eingeklammerten Worte „früher V. Petzold" ganz unberechtigt beigefügt hat. Nachdem dieses Anhängsel meine geehrten Kunden und Geschäftsfreunde zu der irrigen Ansicht verleiten könnte, daß die seit dem Jahre 1839 bestehende Vogel- und Samenhandlung V. (Wenzel) Petzold in Prag, Bergmannsgasse Nr. 394 I., zu existiren aufgehört hätte, so diene hiermit zur geneigten Kenntnißnahme, daß der jetzige Inhaber dieser Firma, Sohn des verstorbenen Gründers derselben, das Geschäft, welchem er seit 8 Jahren als Leiter vorstand, im Mai dieses Jahres von seiner Mutter, Frau Veronika Petzold, definitiv übernahm.

Indem ich den geehrten Geschäftsfreunden für das mir bisher geschenkte Vertrauen den tiefgefühltesten Dank abstatte, bitte ich, dasselbe auch fernerhin auf mich als den jetzigen Eigenthümer zu übertragen und zeichne mich

hochachtungsvoll

V. (Wenzel) Petzold.

[1216] **Prag, Bergmannsgasse 394 I.**

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstr. 24,
empf. sprechende Papageien, Kakadus, Nimpfen, Halbmondsittiche, Sperlingspapageien, rothköpfige Inseparables, eing. Wellensittiche, graue Kardinäle, weiße und graue Reisvögel, Nonpareils, M. à St. 6 ℳ, Indigos 5 ℳ, Weibch. 4 ℳ Orangeweber im Putz, Sonnenvögel, à P. 14 ℳ Astrilde, Band- u. Muskatfinken, Elsterchen, Orangebäckch., Cordonbleus Grisbleus, dreifarbige Nonnen, Kapuziner-Affen, zahm, 40—50 ℳ Bei Anfragen erbitte Freimarke. [1217]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1218] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Brut-Eier
von Silberbantam-Hühnern, mit dem I. Preise prämirt, hat das Stück für 30 ₰ abzugeben [1219]

Frau **Luise Engelhardt,**
Fabrikbesitzers-Wwe.
Fürth bei Nürnberg.

Die Wacht am Rhein

auf **Kommando** rein, ohne Fehler durchpfeifend, **1 Gimpel** 50 ℳ; **Nonpareils,** prachtvoll, 6,50 ℳ; Indigos 5 ℳ; 1 Zwerg-Affenpinscher, Hündchen, 18 cm hoch, à 75 ℳ; 1 King-Charles-Hund, 9 Monat, à 50 ℳ.

[1220] **Emil Geupel, Leipzig-Connewitz.**

---

1 Par Tirikas 6 ℳ; 1 jung. Kolkrabe, diesjähr., fliegt frei umher, völlig zahm, folgt wie ein Hund, 10 ℳ; 1 Par selbstgezog. Hüttensäng., bauen bereits, 8 ℳ; 3 hochrothe Dompfaff. à 2,50 ℳ In Tausch nehme: graue oder rothe Kard.; Diamant- od. Gürtelgrasfinken; gelbe Grasmücke; weiße Hirse. Alle Vög. sind kerngef. u. tadellos i. Gef.

[1221] **Zigann,** Gymnasiallehrer, **Wehlau** i. Ostpr.

L. Brunner, Zlin (Mähren),

versendet unter Haftung gesunder Ankunft Edelfinken, Stieglitze, Hänflinge, Sperbergrasmücken, Nachtigalen, Steinröthel, Wachteln, Hohl-, Ringel- und Turteltauben u. a. — Eichhörnchen, Laubfrösche, Erdmolche.

Anfragen ist Freimarke beizulegen. [1222]

Eisvogel, Wiedehopf, Wendehals, Nachtschwalbe, Blauheher, Spechte — vom Nest aufgezogen — liefere von anfangs Juli l. J. ab. Anfragen ist Freimarke beizufügen.

[1223] **L. Brunner,** Zlin (Mähren).

Gustav Schlegel,

Chemnitz, Nicolaistraße 7,

empfiehlt: Graupapageien (Jakos), große starke Vögel, sehr schön gefiedert, an Hanf und Wasser gewöhnt, fingerzahm, angehend zu sprechen, Stück 24—30 ℳ; frisch eingeführte Jakos, Stück 18 ℳ; große rothe Edelpapageien, fingerzahm, Stück 60 ℳ; Amazonen 24 ℳ; zahm, anfangend zu sprechen, 30—36 ℳ; 1 zahmen, sprechenden, großen, gelbhauben Kakadu 36 ℳ; nicht zahme gelbhaubige Kakadus 20 ℳ; Rosa- und Nasen-Kakadu Stück 14 ℳ; Nymfensittiche, Zuchtpare, Par 15 ℳ; graue Kardinäle 7 ℳ; Nonpareils (Mnch.), Stück 7 ℳ; Indigo (Mnch.) 6 ℳ; 1 amerikanisches zuchtfähiges Spottdrossel-Weibchen 15 ℳ; Steinröthel (Wildfang) 15 ℳ; gutsingende Feldlerchen 3 ℳ; Rothkehlchen, gutsingend, 2 ℳ; Girlitze, Par 1,50 ℳ; graue Reisvögel; schwarze Nonnen; Tigerfinken; Muskatvögel, Par 3,50 ℳ; Marmosett oder Löwen-Aeffchen, kleinste Gattung der Welt, Par 20 ℳ; Sperlings-Papageien, flugfähig, Par 10 ℳ; Goldfische, 100 Stück, gut sortirt, 14 ℳ, St. Helena-Fasänchen Par 6 ℳ, Silberfasänchen Par 4 ℳ und versende dieselben unter Garantie lebender Ankunft. [1224]

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1225]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Suche zu kaufen: 2 Wellensittich-Weibchen, zuchtfähig, 1 Männchen rothen Kardinal.

Verkaufe: Lady Amherst, ½ bl., 30 ℳ, Goldfasanen, 28 ℳ, Silberfasanen, 26 ℳ, alle in Pracht. Ferner kalifornische Schopfwachtel, Mchn., Wellensittich, Mchn., importirt, à 6 ℳ, tausche auch gegen hier gezüchtete Weibchen, Kanarien-Männchen, vorj., 3 ℳ

Kayennepfeffer, echt, importirten, à ½ kg und 1 kg Packeten, auch Tausch gegen Exoten. Anerbietungen erbittet

[1226] **C. A. Schäfer, Teltsch,** Mähren.

Italienische Sumpfschildkröten .	ℳ	15	für 100	St.
Griechische Landschildkröten, Thalergröße	„	35	„ 100	„
Griechische Landschildkröten, 1—2 Pfd. schwere	„	30	„ 100	„
Riesenlandschildkröten, 6—8 Pfd. schwere	ℳ	100	„ 100	„

empfiehlt ausschließlich Verpackung ab hier gegen Nachnahme

[1227] **G. Singer, Triest.**

Verkaufe: **1 Graupapagei (Jako),** 1½ Jahr hier, **schön und groß,** gibt Jedem Fuß, Fremden gegenüber noch scheu, 40 ℳ; **1 blaustirn. Amazone,** fingerzahm, schön, 25 ℳ; **1 desgl.,** spricht **sehr deutlich,** weint und lacht, **fingerzahm,** gibt Kuß, **schön und groß,** 45 ℳ; **1 St. Domingo-** oder **Sallé-Amazone, ganz zahm, spricht** und pfeift, 45 ℳ; **1 Halbmondsittich,** 7 ℳ

[1228[**S. Risius, Bremerhaven.**

---

1 Wengersche Brutmaschine,

in Hannover preisgekrönt, für 200 Eier, à 40 ℳ

1 Mästapparat von Odile Martin, Paris,

womit zwei Personen in einer Stunde ungefähr 200 Hühner mästen können, à 60 ℳ, sind wegen Ablebens des bisherigen Besitzers zu verkaufen durch **Fried. Ulrici,**

[1229] **Leopoldshafen** a./Rhein.

Edle Tauben!

Ich habe Rassentauben von der Reise heimgebracht, die ich nur für Taubenkenner halte und liefere; besonders große Riesen-Römer, Ballonbläser, Tigerkröpfer, Altstämmerkröpfer, Verkehrtflügel, englische und ungarische Carriers, englische Kröpfer, französische Kröpfer, Doppeltrommler, Pfauen, englische Tigertümmler, englische Indianer, böhmische Mörchen, chinesische Mörchen, Wiener Gamseln, glänzend schwarze Scholaster mit weißen Binden, rothen Glasaugen und rothen Beinen, Holländer Kröpfer, Brünner Kröpfer, Tiger-Brünner, Wirbelpurzler; Hochflieger, sehr kleine; kleine, kurzschnäbelige Wolkenstürmer, so daß sie kein Raubvogel im Stande ist zu fangen; englische Perrückentauben, Hühnertauben, ungarische Straußtauben; große, sehr starke ungarische Schnabladen mit Hauben und großen Fleischaugen; einfarbige Indianer mit sehr großen, rothen Fleischaugen und Perlaugen und nur weißen Spitzen. — Alle diese Rassen sind hochfein und Prachtexemplare. Nehme dagegen Rassetauben und Vögel in Tausch an.

Erste Vogelhandlung,

Franz Hlouschek.

[1230] **Prag** (Böhmen).

Biete an: **Frische Ameiseneier**, für Sch. . ℳ 0,40
Trockene „ für Pfd. . . . „ 2,—
H. Rohde, Samenhandlung
[1231] in **Kassel.**

Wiedehopfe, Kukuke, Eisvögel, Uhus, Zaunkönige, Haselmäuse und Chamäleon verkauft [1232]
G. Böhringer, Nürnberg, Spitalplatz 6.

Umstände halber verkaufe

1	Par	Römertauben	ℳ 30
1	„	gelbweiße Schild- (doppelkupig) . . .	„ 20
1	„	egypt. getig. Mövchen	„ 20
2	„	Isabellflügel-Mövchen	„ 7
1	„	gelbe Perrücken	„ 8
1	„	schwarz gefl. Malteser	„ 12

Joseph Meindl, Kaufmannssohn,
[1233] **Arnsdorf** i./Niederbayern.

Gesucht einige Par zuchtfähige Wellensittiche.
[1234] **Wuerst,** Hauptmann a. D. in **Bonn.**

Zu verkaufen: 2 Par braunb. Mövchen à 8 ℳ, 1½ Par rein weiße Mövchen à 14 ℳ, 1 Zebrafinken-Mnch. 3 ℳ Alle zusammen für 34 ℳ
[1235] **E. Alban, Schwerin i./M.**

Ein Papagei,

der Anlage zum Sprechen hat, wird zu kaufen gesucht. Adr. an **Haasenstein & Vogler** in **Leipzig** unter **P. B. 541.** [1236]

---

6 Zuchtpare Wellensittiche ℳ 8,50 zu verkaufen.
[1237] **Berlin,** Alte Jakobstr. 22, part.

Rothrückige Würger 2 ℳ, junge Stare 1,50 ℳ, Kernbeißer 2 ℳ, Finken 1 ℳ, Bergfink 1 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Braunellen 1 ℳ Frische Ameiseneier à Liter 80 ₰ versendet [1238]
C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i./Schl.

Blaudrossel, einsamer Spatz von meiner diesjährigen Aufzucht, garantirte Männchen, fehlerfrei; garantirt lebende Ankunft. Mit Antwortmarke versehene Anfragen; Preisverzeichniß. Bei größrer Abnahme entsprechender Rabatt. Nehme Vorausbestellung. [1239]
Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn).

Rothhänflinge à 1,25 ℳ, singende Feldlerchen à 1 ℳ, Buchfink, Grünling, Goldammer, Grauammer à 50 ₰, Feldsperlinge à 25 ₰, Rohrammern à 1 ℳ, 1 Par Gartenammern, Mnch. 2 ℳ, Wbch. 1 ℳ, Kirschkernbeißer Mnch. 1,50 ℳ, Wbch. 1 ℳ, rothe ungarische Nachtigalen à 3 ℳ, Gartengrasmücken, Blaukehlchen, Sumpfrohrsänger, gelbe Spötter à 2 ℳ, rothrückige Würger, Dorngrasmücken à 1,50 ℳ, Waldrothschwanz, Baumpieper, Schilfrohrsänger, Wiesenschmätzer à 1 ℳ, Rothkehlchen, Fitislaubsänger à 75 ₰, 1 Wiedehopf, 1 Schwarzdrossel à 4,50 ℳ, 1 Schwarzdrossel-Wbch. 1 ℳ, 1 Steinkauz 4 ℳ
August Dietz in **Burg** bei Magdeburg.
Die ungarischen Sprosser sind alle verkauft. [1240]

---

1 Par Dominikaner-Kardinäle, Männchen oder Pare, rosenbrüst. u. Masken-Kernbeißer, 1 Weibchen Singsittich, 1 do. rothköpf. Inseparables, 2 do. Hüttensänger.
[1241] **Ferd. Boesch,**
St. Gallen (Schweiz).

Einschlägige Inserate

finden die **dauerndste Wirkung,** haben den **besten Erfolg** in dem Inseratenanhang zu
Dr. Karl Ruß „Der Kanarienvogel“,
von welchem Werke die 4. Auflage in Vorbereitung ist. ½ Seite = 6 ℳ, eine ganze Seite = 10 ℳ. Annahme von Inseraten bis Ende Juni und nur unter vorheriger Einsendung des Betrages. [1242]
Magdeburg, 1. Juni 1883.
Creutz'sche Buch- u. Musikalienhandlung
(R. und M. Kretschmann).

Soeben erschien bei **Wilh. Werther** in **Rostock:**

Die Brieftaube,

ihre Geschichte, Zucht, Pflege und Dressur, sowie ihre Verwendung zu militärischen und anderen Zwecken.

Nach dem Französischen des **La Perre de Roo** bearbeitet von

Paul Schomann - Rostock.

Mit 23 Abbildungen. Preis 3,60 ℳ
Höchst interessant für jeden Taubenfreund und Geflügelzüchter. Zu beziehen durch jede Buchhandlung. Bei direktem Bezuge sende postfrei gegen Einsendung des Betrages. [1243]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
[1244] Preis 1 ℳ 50 ₰

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
Preis 1 ℳ

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 24. Berlin, den 14. Juni 1883. XII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Zug der Vögel (Fortsetzung).
Zur Gimpelzucht.
Zur Eingewöhnung der einheimischen kerbthierfressenden Sänger (Schluß).
Der Papstfink in der Gefangenschaft.
Die Züchterei des Bergmanns W. Trute in St. Andreasberg (Fortsetzung).
Neue und seltne Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Breslau, Fulda, Burgstädt.
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel.
An die Vogel-, Sämereien-, Käfig-, Buchhandlungen u. a. m.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Zug der Vögel*).

(Fortsetzung).

Aber der Zugvogel darf auch vor Beginn seiner Reise keinen Mangel leiden, sonst könnte er die Reise-Anstrengungen nicht bestehen. Vögel, die infolge Krankseins vor der Reise nicht die erforderliche Nahrungsmenge aufsuchen können, und nun abgemagert und entkräftet die Reise antreten, erliegen auf derselben. Der gesunde Vogel hat vor Antritt der Herbstreise niemals Mangel erduldet. Wohlbeleibt treten alle, mit dicken Fettpolstern versehen viele, die Herbstreise an, ja manche scheinen wie „in Fett eingewickelt“ zu sein. Diese Fettpolster bilden die Vorräthe des wandernden Vogels. Selbst die späten Wanderer sind wohlbeleibt, wenn sie reisen. Hiervon habe ich mich erst kürzlich wieder überzeugt. Ein auf der Reise begriffnes und durch Zufall in meine Hände gelangtes Teichhühnchen zeigte keine Spur von erlittnem Mangel, im Gegentheil, es war wohlgenährt. Hätten die Zugvögel in der Heimat Mangel erduldet, so hätten sie gewiß beim Antritt der Reise die Fettpolster längst aufgezehrt oder gar keine gebildet.

„Ja“, sagt man, „der Vogel hat den Nahrungsmangel und die Winterkälte noch nicht empfunden, aber er ahnt sie schon lange Zeit voraus.“ — Demnach müßte der Mauersegler schon Ende Juli die im November eintretende Winterkälte und den damit verbundnen Nahrungsmangel vorausahnen! Wol ist der Vogel für die Veränderungen in der Luft sehr empfänglich und fühlt den bevorstehenden Witterungswechsel mehrere Tage voraus. Die in Gebirgswaldungen seßhaften Amseln rücken Ende Oktober in die Wälder der Ebenen und gesellen sich einige Tage vor Eintritt der Kälte zu den in den Gärten und Anlagen um die Ortschaften herum wohnenden Genossen von ihrer Art. So vertheilte sich am Sonnabend, den 11. November, eine große Zahl von außen einrückender Amseln in den Anlagen und Gärten um unsre Stadt. In der Nacht vom 12. auf den 13. November sank die Temperatur auf Null und am 14. stellte sich ein starker Schneefall ein. Mit den Amseln zugleich trafen Goldhähnchen, Baumläufer, Kohl-, Blau- und Sumpfmeisen in den Anlagen ein. Diese Vögel hatten den bevorstehenden Umschlag des Wetters vorausempfunden, den Wald verlassen und der Stadt sich genähert. Aehnliche Beobachtungen habe ich schon oft gemacht. Daß der Vogel den Umschlag des Wetters vorausempfindet, bezweifelt Niemand. Daß er aber solche Ereignisse auf Wochen und Monate vorausahne, wird wol

*) Vergl. Nr. 21. D. Red.

Niemand im Ernst annehmen. Wie wäre es sonst zu erklären, daß die zur Heimat zurückkehrenden Zugvögel zuweilen bei ganz ungünstigem Wetter eintreffen? Müßten sie nicht auch dieses ungünstige Wetter längst vorausgeahnt haben und ihre Heimreise noch um einige Tage oder Wochen verschieben? Die Vorahnung später eintretender ungünstiger Ereignisse kann eben nicht Ursache des Vogelzugs sein.

Trotzdem steht der Vogelzug in der innigsten Beziehung zu den Vorgängen in der Natur. Der Vogel ist mehr als andere Thiere für Lichtreize empfänglich. Nachts wandernde Vögel werden vom Schein der auf Leuchtthürmen brennenden und weithin sichtbaren Lichter angezogen. Sie suchen durch die dicken Glasfenster in das erleuchtete Innere einzudringen, rennen immer und immer wieder gegen die Scheiben und viele stoßen sich daran zu Tode. Brennende Gebäude, Leuchtfeuer, ja das Gaslicht großer Städte übt auf die vorüberwandernden Vögel einen derartigen Reiz aus, daß sie stundenlang über jenen erleuchteten Orten kreisen und zeitweise die Weiterreise vergessen. Wenn nun schon ein gewöhnliches Licht die Vögel anzuziehen vermag, wie unendlich viel größer muß der Einfluß sein, den das große Licht der Natur, die Sonne, auf sie ausübt!

So lange diese scheint, ist der Tagvogel thätig. Aber im Nachsommer werden die Tage kürzer und die Nächte länger, und diese Zunahme und jene Abnahme macht sich gegen den Herbst hin mehr und mehr fühlbar. Ueberdies hat das Brutgeschäft und die Sorge für die Jungen den Vogel ermattet. Die verbrauchten Kräfte müssen ersetzt, neue gesammelt werden. Die meisten Wanderer stehen vor der Mauser und bedürfen gerade jetzt sehr guter Nahrung, um neue Federn für die ausfallenden abgenutzten bilden zu können. Kein Wunder, daß sie gerade jetzt beständig hungrig sind. So müssen denn namentlich die Vögel, welche von entwickelten Insekten, Würmchen, Spinnen u. drgl. sich ernähren, den ganzen Tag über ihrer verborgnen Nahrung nachgehen. Aber die Mauser geht glücklich vorüber, und während sie in einem neuen Kleide erscheinen, fängt das Kleid der Erde an zu altern. Das schöne Grün der Blätter bleicht, und gelbe und rothe Farben treten an seine Stelle. Die Wärme der Luft wird mit jedem Tag geringer, und wenn wir auch diese Wärmeabnahme nicht deutlich empfinden, so wird sie doch vom feinfühligen Vogel bemerkt. Die Abnahme des Lichts und der Wärme machen auf den licht- und wärmeliebenden Vogel einen unangenehmen Eindruck. Die zarteren werden davon am meisten berührt. In der Heimat fesselt sie nichts mehr. Ihre Jungen sind schon längst selbständig. Bei ihnen regt sich darum der Wandertrieb zuerst. Die später Wandernden fühlen sich zwar noch ganz gemüthlich in der Heimat. Aber bald fällt das Laub von den Bäumen, die Gebüsche und Hecken verlieren ihren Blätterschmuck und die Wassergewächse werden gelb und hängen zerknickt in das Wasser. Mit jedem Tag wird die Zahl der sicheren Zufluchtsstätten geringer. Die Vögel empfinden diesen Verlust, und es treibt sie, fortzuziehen und mehr Licht und Wärme und sichere Zufluchtsstätten zu suchen.

(Fortsetzung folgt).

Zur Gimpelzucht.

Die Anfrage in Nr. 22 d. Bl. bezüglich der Gimpel-Züchtung veranlaßt mich, Ihnen die Mittheilung zu machen, daß ich auf dem besten Wege bin, hierin Erfahrungen zu sammeln. Ich bin im Besitz zweier Pärchen.

Das eine befindet sich in meiner Vogelstube und hat dort nach vorangegangnem höchst komischen Liebesspiel in einem Nistkörbchen ein Nest angelegt. Als Stoffe sind, soweit ich beobachten konnte, nur 4 bis 8 cm lange Agavefasern und Grashalme verwendet worden. Das Nest befindet sich in der obern Ecke einer Fensternische und ist nach oben durch einen überhängenden Weidenkopf geschützt gegen kleine Papageien, welche sehr gern diesen Baum als Tummelplatz benutzen. Ob das Weibchen bereits gelegt hat, vermag ich nicht anzugeben, weil ich in das Nest nicht hineinsehen kann, ohne die Vögel zu stören. Die Aufforderung zur Begattung seitens des Weibchens habe ich beobachtet. Merkwürdigerweise benutzte dieselbe gerade ein Papstfink, welcher als Junggeselle leben muß, weil Weibchen seiner Art so selten sind. Der Papstfink beschäftigt sich auch jetzt noch viel mit dem Gimpelweibchen, wird aber vom Männchen häufig fortgebissen. Heut Morgen sah ich das Gimpelweibchen längere Zeit im Nest sitzen.

Das zweite Par lebt in einem großen Vogelbauer mit Kanarienvögeln und einigen einheimischen zusammen. Die Kanarienvögel haben zum Theil in Zigarrenkistchen Nester gebaut. Eines der letzteren hat sich auch das Gimpelpar ausgesucht. Es gab einen harten Kampf mit den früheren Besitzern; nämlich zwei Kanarienweibchen, welche beständig auf einander saßen und so mit vereinten Kräften brüteten, die größre Stärke des Gimpels trug jedoch den Sieg davon. Nachdem dieser zuerst die Weite sorgfältig ausprobirt, bzl. den Bau erweitert und verbessert, hat das Weibchen heut das erste Ei gelegt. Als das Gimpelweibchen im Nest saß, setzte sich das eine Kanarienweibchen auch auf dieses und letztres ließ sich die Sache ruhig gefallen. Jetzt hat der Gimpel das Nest verlassen und die Kanarienvögel bebrüten gemeinschaftlich neben dem ihrigen das Gimpelei. Ist das nicht der reine Kukuk? Ich bin gespannt, ob es mir gelingen wird, etwas von dieser Brut zu erzielen.

Von einem Buchfinkenpärchen habe ich in meiner Vogelstube auch 2 Junge erzielt, welche leider nach etwa 5 Tagen umgekommen sind. Der Fütterung schreibe ich das Unglück zu. Frische Ameiseneier sind in einer kleinen Stadt nicht regelmäßig zu haben.

Die Finken beginnen augenblicklich mit der zweiten Brut. Ich gebe die Hoffnung auf ein Gelingen doch noch nicht auf.

Moedebeck, Sekonde-Lieutenant.

Zur Eingewöhnung der einheimischen kerbthierfressenden Sänger.

Von Anton Freiherr von Stengel,
Landgerichtsrath a. D.
(Schluß).

Einige Vögel, wie Blau- oder Rothkehlchen, kommen im Frühjahr zu einer Zeit in den Handel, zu welcher es noch keine frischen Ameisenpuppen gibt. Hier muß man sich mit einem Mischfutter helfen; Rothkehlchen gehen gern an eine Mischung von geriebner gelber Rübe, Semmelmehl, viel Hühnerei und getrockneten Ameiseneiern, untermischt mit etwa 20 Stück zerschnittenen Mehlwürmern, alles gut durcheinandergemengt. Schwerer gehen Blaukehlchen an ein solches Futter, bei diesen muß man zu dem Mengfutter entweder 80—100 Stück Mehlwürmer geben, oder, was nie fehlschlägt, Schaben oder sogenannte Russen und Regenwürmer, letztere in kleine Stückchen zerschnitten, in Menge beilegen. Es können die Blaukehlchen, wie ich mich öfter überzeugte, sogar ganz allein mit zerstückten Regenwürmern bis zum Eintritt der Ameisenpuppenzeit erhalten werden, und dabei singen sie nach wenigen Tagen so gut oder schlecht als es eben ihre Art ist. Zu beachten ist nur, daß der Kopf oder spitze Theil an den Würmern entfernt wird. Russen, bei jedem Bäcker zu haben, füttere ich in der Weise, daß ich sie mir in einem sogenannten Lichterzieherglas, welches oben eine größere, mit einem Stopfen zu verschließende Oeffnung hat und unten mit einer ganz kleinen ebenfalls zu verwahrenden Oeffnung versehen ist, einfangen lasse, sodann sie einzeln durch die kleine Oeffnung unten in ein mit Wasser gefülltes Becken fallen lasse, sie sofort durch Drücken mittelst einer Pinzette tödte und als Futter reiche; dadurch wird vermieden, daß man die lästigen Gesellen in die Wohnung bekommt.

Für Spötter, Grasmücken, Nachtigalen sind diese Insekten im Winter oder zur Mauserzeit ein saftiger Leckerbissen, den man in jeder Menge und zu jeder Jahreszeit beschaffen kann, während die oft angepriesenen, freilich auch zuträglichen Spinnen viel schwieriger in Massen zu bekommen sind. Auch kleine Heuschrecken, im Herbst mit einem Schmetterlingsgärnchen gefangen, sind delikat und werden von Nachtigal, Sprosser, Steinröthel und Blauamsel, nachdem man ihnen den Kopf eingedrückt, vor allem aber von den Würgerarten, lebend sehr gern gefressen; für letztere trockne ich stets einen Vorrath davon für den Winter.

Zu erwähnen ist, daß die Wildfänge im Frühjahr nur im Zimmer und nicht vor dem Fenster gehalten werden sollten, weil sie sonst zu wild werden, nachts im Käfig herumtoben und sich, wie z. B. die Sprosser, die Füße wundlaufen, außerdem auch in die Gefahr kommen, sich, nachdem sie vom vielen Baden durchnäßt sind, in der Nachtkühle und bei rauhen Winden zu erkälten. Eine Ausnahme machen auch hier wieder nur die Lerchen, welche es lieben, vor dem Fenster zu singen, die immer aber vor starkem Wind oder Regen zu schützen und Nachts hinter das Fenster im Zimmer auf das Fensterbrett zu stellen sind.

Wer über Wohnungsräumlichkeiten gebietet, in denen die Vögel wenig beunruhigt werden und wem es nicht zu lange dauert, wenn er etwa 8 Tage auf den Gesang warten muß, kann auch Grasmücken, Spötter, Rothkehlchen, vor allem aber Blaukehlchen, an der Vorderseite der Käfige offen und nur an den Seitentheilen verdunkelt halten; für Nachtigalen oder Sprosser möchte ich dies jedoch nicht anrathen, weil sie im ersten Jahr meist noch zu wild bleiben.

Einige Sprosser stürmen trotz aller Umsicht in der Behandlung Nachts derart im Käfig umher, daß nichts weiter übrig bleibt, als sie in ein kleineres Bauer von vielleicht 40 cm Länge und 24 cm Höhe zu bringen und den Käfig anstatt aus Draht, mit Weidenstäbchen einfassen zu lassen — in Oesterreich nimmt man sehr dicke Drahtstäbe — damit die Vögel sich nicht bei dem Anspringen an die dünnen gewöhnlichen Drahtstäbe wehethun. Auch ist es solchen Vögeln gegenüber nöthig, die Sitzstangen zu umwickeln. Ich nehme in derartigen Fällen Gummiröhrchen von verschiedner Stärke, stecke dünne Blumenstöckchen zur Befestigung an den Seitentheilen der Bauer hindurch und umwickle die Gummiröhren noch spiralförmig mit 3—4 cm breiten Leinwandstreifen oder Bändern, die ich an den Enden am Gummi annähe.

In so hergerichteten Käfigen beschädigt sich nie ein Vogel an den Füßen, auch nicht der ungestümste Sprosser. Leinwand gebe ich um die Gummiröhren, weil ich bemerkt habe, daß die Vögel ungern auf Gummi unmittelbar sitzen, während Tuch als Ueberzugs-Material für die Sitzstangen zu heiß ist. Leder würde bei dem häufigen Baden der Wildfänge bald hart werden, Binsen würden trocken werden und klappern, und Rohrstangen sind für die meisten Vögel zu glatt; man denke nur an die saftigen, kühlen Schößlinge, auf denen die Vögel im Freien sitzen. Später im Herbst, wenn die Vögel ruhig geworden sind, vertausche ich die beschriebenen Sitzstangen mit natürlichen saftigen Stöcken, die ich allmonatlich erneuere.

Wer bei Grasmücken und ähnlichen Vögeln, außer Sprosser und Nachtigal, vermeiden will, die Käfige an der Vorderseite ganz mit Tuch zu verdunkeln und doch gern einigen Schutz gewähren möchte, kann grünen oder auch grün-gemusterten Stramin nehmen und denselben an der Vorderseite mit Zeichenbrettstiften befestigen, die Vögel sitzen

dahinter, wie im Laube, verhalten sich ziemlich ruhig und können von ihrem Pfleger gut beobachtet werden.

Noch ist recht sehr darauf zu achten, daß von den Wildfängen keiner entkomme; das Offenstehenlassen der Futterklappe nur für einige Augenblicke genügt, besonders wenn die Fenster beim Füttern offen gelassen werden und die Wildlinge mit ihrem feinen Gefühl die frische Luft wittern, daß solche entwischen. Das Gute dabei ist, daß sie — die Wildlinge nämlich — im Gegensatz zu den schon längre Zeit gefangen gehaltenen Genossen unfehlbar immer die offne Fensterspalte finden und in das Freie entweichen, während die letzteren sich leider zumeist die Köpfe an den Fenstern einrennen, wenn sie, was seltner geschieht, einen Fluchtversuch machen. Also die Fenster beim Füttern schließen und an den Futter- und Wasservorrichtungen Fallthüren anbringen, die von selbst zufallen.

Sobald die Vögel an das Futter gehen und aus dem Futtergeschirr fressen, ist es nicht mehr nothwendig, Erde in die Schubkästen zu thun, man ersetzt diese durch den bequemer zu handhabenden Sand, der bei mir nicht etwa alle 2—3 Tage entfernt wird, sondern, was viel bequemer ist und geringern Vorrath an Sand erheischt, 3—3,5 cm hoch eingestreut und vom Schmutz dreimal wöchentlich dadurch geschieden wird, daß man den letztern mit einem passenden Stück Drahtgitter abhebt und den übrigen also gereinigten Sand im Käfig beläßt. Es geht dies viel rascher als Aussieben und es genügt bei diesem Verfahren, alle 6—8 Wochen einmal neuen Sand zu geben. Für Vögel, welche nicht oder selten, wie Grasmücken, auf den Boden gehen, läßt sich anstatt des Sands auch graues Lösch- oder Zeitungspapier als Unterlage verwenden, was noch den Vortheil hat, daß bei dem Aufhängen die Käfige nicht so sehr schwer sind; um dem Bedürfniß nach Sand zur Verdauung zu genügen, bringt man dann solchen entweder als Unterlage in die Futtergeschirre oder man reicht ihn in einem besondern Gefäß.

Es fällt mir nicht ein, für die angerathne Verpflegung etwa päpstliche Unfehlbarkeit zu beanspruchen, sondern ich verschließe mich am wenigsten beßrer Einsicht und Erfahrung; ich glaube aber behaupten zu können, daß unter Beobachtung dieser oder ähnlicher Maßregeln, die ich nicht ohne Grund so umständlich beschrieben habe, da ich unter den Liebhabern den Anfänger im Auge habe, der sich lieber aus der Praxis unterrichten lassen, als durch Schaden klug werden will, die Eingewöhnung wildgefangener Vögel sich unschwer vollziehen wird, während Gesundheit und fröhlicher Gesang der Schützlinge dem Pfleger die gehabte Mühe lohnen.

Der Papstfink (Fringilla ciris, *VII.*) in der Gefangenschaft.

Beim Lesen in alten Jahrgängen der „Gefiederten Welt" stieß ich vor einiger Zeit auf eine durch Herrn Dr. Ruß veranlaßte Mittheilung eines Herrn A. Alberdingk in Amsterdam (Jahrg. 1882. S. 141 ff.) und möchte mir gestatten, über den angeregten Punkt, den Nonpareil und seine Fütterung, meine eigenen Erfahrungen und Erfolge mitzutheilen. Vor 2 Jahren erhielt ich von einer Hamburger Handlung einen Papstfink im Prachtgefieder, dieses aber allerdings in sehr schlechtem Zustande. Der Kopf war fast ganz kahl, und Flügel- und Schwanzfedern zeigten sich arg bestoßen. Die Färbung stimmte damals im wesentlichen mit der in Ruß' „Handbuch" angegebnen überein, nur waren die Flügel nicht bräunlichroth, sondern grün und zwar merklich dunkler als Rücken und Schultern. Die Schwung- und Schwanzfedern waren graubraun, letztere heller gerandet; die Unterseite zeigte die rothe Färbung, war aber stark gescheckt durch einzelne fahlgelbe Federn. Das ganze Gefieder war glanzlos und machte trotz der verschiedenen Farben einen düstern Eindruck. Nach acht Tagen fing der Vogel an zu mausern und nach weiteren 14 Tagen war das Gefieder bis auf einen bei vorgestrecktem Kopf noch sichtbaren kahlen Nackenfleck vollständig erneuert und wie mit prachtvoll zartem Schmelz überhaucht.

Mein Papstfink ist stets äußerst lebhaft, singt vom März bis Juli viel und oft überlaut, namentlich ganz früh des Morgens, badet fleißig, ja sitzt oft lange Zeit im oder über dem Wasser und frißt ziemlich viel weiße Hirse, Mehlwürmer und namentlich Weichfutter, dessen Mischung ich unten angeben werde. Kalk und Sepia wird fast ganz verschmäht. Bis zum heutigen Tage hat der Nonpareil, solange er in meinem Besitz ist, sein Prachtgefieder noch niemals verloren, hat dasselbe aber bei jeder Mauser, die stets leicht, schnell und regelmäßig vonstatten ging, etwas verändert oder besser, vervollkommnet.

Zur Zeit ist die Färbung des von mir auf 4 Jahre geschätzten Vogels folgende: Kopf, Hals und Oberbrust violettblau; Flügel dunkelgrün mit zwei schwarzbraunen Schwungfedern; Schultern hellgrün; Oberrücken in geringer Ausdehnung hellgrün mit einem von goldgelb in dunkelroth allmälig übergehenden Schimmer; Unterrücken, Seiten, ganze Unterseite lebhaft scharlachroth; Schwanz in der Mitte dunkelgrün, beide Seiten mit einigen braunschwarzen Federn; das ganze Gefieder ist mit leichtem Schmelz überhaucht. Ich kann wol behaupten, im Handel, wie im Privatbesitz oder auf Ausstellungen einen Nonpareil von gleich schöner oder wenigstens so eigenartiger Färbung noch nicht gesehen zu haben.

Leider ist es mir nach vieler Mühe erst vor kurzem gelungen, durch Herrn F. in H. ein Weibchen zu erhalten. Meine dahin gehenden Bestellungen hatten bisher garkeinen Erfolg oder es wurden mir junge

Vögel, die von einem alten Weibchen garnicht zu unterscheiden sind, geliefert, welche sich dann nach 3 bis 4 Wochen kräftiger Fütterung stets durch die beginnende Verfärbung als Männchen verriethen, ganz abgesehen von dem untrüglichsten Zeichen: einer bei Vereinigung mit meinem alten Männchen sofort beginnenden wüthenden Beißerei.

Mit dem jetzt zur Zucht in einem großen Käfig vereinten Par hoffe ich noch gute Erfolge zu erzielen, wenn auch das Weibchen sich dem stürmischen Werben des sich bereits eifrig mit Niststoffen schleppenden Männchens noch wenig zugänglich zeigt. Nach einigen schmetternden Lockrufen beginnt das Liebeswerben unter fortwährendem Schwanz- und Kopf-Wippen und unter einem leisen elstergleichen Ruf „schack! schack!“ mit schnellem Zickzackflug um das Weibchen, wobei Kopf und Schwanz abwärts gebogen werden, sodann flattert das Männchen fast Schnabel an Schnabel mit dem Weibchen längre Zeit auf demselben Fleck vor dem letztern, um dann unter einem hellen ziep! zipp! zipp! des Weibchens — mit einem kräftigen Schnabelhieb abziehen zu müssen.

Auch das Weibchen zeigt, nachdem ich es erst 14 Tage im Besitz habe, schon einen ganz andern Glanz des Gefieders und kräftigeres Grün als bei der Ankunft. Ebenso mehrere in früherer Zeit von mir als angebliche Weibchen bezogene junge Männchen habe ich binnen wenigen Wochen zur vollen Färbung und im Frühjahr zum Gesang gebracht, auch sie haben das Prachtgefieder nicht wieder verloren, wol aber in höchst interessanter Weise, und zwar fortwährend, dasselbe verändert.

Sämmtliche von mir beobachteten Nonpareils haben sich, solange ich sie besessen, bis auf einen infolge einer Erkältung zugrunde gegangnen, im allgemeinen stets wohl befunden. Ich will hier bemerken, daß bei der geringsten Temperaturveränderung der Luft oder des Bade- und Trinkwassers sofort ein den Gesang allerdings in keiner Weise unterbrechendes Schnappen und Schnabelöffnen, selbst auch ein Würgen, wie bei Halsentzündung, eintrat, durch Verabreichung einiger Mehlwürmer aber bald gehoben wurde. Die gehabten guten Erfolge, sowol in der dauernden Erhaltung des Prachtgefieders als in der Verfärbung der jungen Vögel zu demselben, glaube ich dem von mir gereichten Weichfutter und der Fütterung von Mehlwürmern zuschreiben zu dürfen. Ich gebe folgendes Gemisch:

Bestes kondensirtes Eigelb, gehacktes Grünzeug, Ameiseneier, gestoßne Semmel oder Vogelbiskuit, zu gleichen Theilen und mit ein wenig Wasser zu einer rollenden, nicht schmierenden Masse verarbeitet und für den Kopf einen Theelöffel voll gereicht; dazu weiße Hirse nach Belieben und 5—12 Stück Mehlwürmer, je nachdem die Ameiseneier frische oder zwischen Löschpapier gequellte sind und je nach Beschaffenheit des Vogels. Zur ersten Gewöhnung an das Gemisch gebe ich die Mehlwürmer zerschnitten dazwischen gemengt. In neuester Zeit verwende ich mit bestem Erfolg unter Weglassung von Semmel oder Biskuit und selbst unter Verringerung der Gaben an Ameiseneiern und Mehlwürmern das Garnelenschrot von E. Pfannenschmid in Emden („Gefiederte Welt“ 1882 S. 511 ff. beschrieben). Das Gemisch wird von den Nonpareils mit Begierde gefressen; ich gebe es auch zur Aufzucht der Jungen allen anderen Vögeln in angemeßner Abändrung, wie z. B. den Zebrafinken, Kanarienvögeln und Wellenpapageien, während Bandfinken und japanesische Mövchen es bisher hartnäckig verschmähen.

Wenn sich auch nicht verkennen läßt, daß die von Herrn Alberdingk in Amsterdam (hier 1882 S. 165) mitgetheilte Fütterung für seine Nonpareils mit Raupen und Heuschrecken die naturgemäßere ist, so ist dieselbe doch für die wenigsten Liebhaber dieses farbenprächtigsten aller ausländischen Finken und für die Bewohner größerer Städte ganz sicher nicht durchführbar und ein die gleichen Ergebnisse lieferndes billiges Ersatzfutter wird gewiß manchem Liebhaber erwünscht sein. Namentlich die Anwendung des Garnelenschrots als Zusatz kann ich nur empfehlen. Der anfangs abstoßende Geruch desselben verliert sich nach wenigen Tagen, wenn man die Büchse geöffnet an die freie Luft stellt, und wenige Tropfen der hier Jahrg. 1882 S. 292 angegebnen Desinfektionsflüssigkeit im Zimmer verdrängen den Geruch des Schrots sofort und vollständig.

Georg Roth, Gerichtsreferendar.

Die Züchterei des Bergmanns W. Trute in St. Andreasberg.

(Fortsetzung).

Was den Trute'schen Vögeln besonders eignet, sind die langen Züge, der sehr korrekte Anfang und das unmerkliche Uebergehen von einer Rolle zur andern, endlich die mehrfachen Biegungen ein und derselben Rolle ohne jegliche störende Zwischentour; darin sind sie unübertroffen. Dieses allmälige Steigen und Fallen von der Höhe zur Tiefe und umgekehrt, den zarten, runden und doch vollen Ton, die Reinheit des Gesangs, haben die Trute'schen Vögel vor denen jeden andern Stamms voraus und sie werden daher von manchen Kennern den Erntges'schen Vögeln vorgezogen, obgleich diese wegen der Reichhaltigkeit des Gesangs und ihrer markigen Stimme hinsichtlich der Güte des Gesangs wol auf derselben Stufe stehen. Dazu kommt, daß sich die Trute'schen Vögel in der Nachzucht gesanglich besser arten sollen, als die Nachzucht der Erntges'schen Vögel, vielleicht, weil diese um ein gut Theil größer und stärker sind und diese körperliche Eigenschaft, die zur Wiedergabe des Gesangs in seinen ursprünglichen vollen Tönen ja sicher nothwendig ist, nicht auf die Nachzucht übertragen wird, sofern man nicht ebenfalls die größeren Weibchen Erntges'schen Stamms zur Zucht verwenden kann.

Den Gesang der Trute'schen Vögel Strofe um Strofe in der Beschreibung wiederzugeben, ist nicht ganz leicht, weil sich jeder Vogel innerhalb der Grenzen des Stammesgesangs mehr oder weniger größere Abweichungen gestattet; die Klangfarbe und mehr noch die Reihenfolge im Vortrag der einzelnen Touren ist beinahe bei jedem Vogel verschieden. Während der eine jener zwölf Vögel sein Lied mit einer überaus feinen, aber sehr hübschen langen tremulirenden Rolle, ohne Konsonant, begann, dann in einigen langen Klingelrollen sich erging und hierauf in eine tiefere einigemal gebogne Hohlrolle fiel, dann eine Tüpfeife einigemal anschlug, um darauf in eine lange mitteltiefe Knorre und eine ebenso lange nach oben gebogne Hohlrolle überzugehen und in einer Tüpfeife zu endigen, begann ein andrer Sänger gleich mit einer gedämpften Hohlrolle, stieg dann in einige andere stärkere Hohlrollen herunter und gelangte nun zu seinem Prachtstück, jenem tiefen Hohlstück auf u u u, welchem dann wieder eine Hohlrolle in der Tonlage der unmittelbar vorhergegangenen und darauf einige andere höhere Hohlrollen in langen Zügen folgten, so daß es den Eindruck machte, als ob der Sänger das erwähnte prächtige Hohlstück als einen Wendepunkt in seinem Liede zum besondern Ausdruck habe bringen wollen, um nun denselben Gang zurückzumachen. Wieder andere Sänger fingen mit einer langen Schwirrrolle an, gingen dann in langen geraden Klingel- und Hohlrollen zur Knorrolle über, auf welche eine weitere gebogne Hohlrolle mit einigen Hohlpfeifen folgte. Diesen folgten einige nach abwärts gebogene Hohlrollen und zum Schluß wieder einige Tüpfeifen. Im ganzen herrschten Hohl- und Klingelrollen vor. Daneben ertönte dann eine lange Baßrolle oder die eingeflochtne Hohlpfeife einiger anderen Sänger. Die Harmonie im Gesang war sehr schön. In den letzten Jahren hat sich die Hohlrolle bei einigen Sängern noch etwas vertieft; im wesentlichen trifft die vorstehende Schilderung, die ich nach dem bei meinem ersten Besuch empfangnen Eindruck wiedergegeben habe, wol noch heut bei der Beurtheilung der Trute'schen Vögel zu.

Wie kommt es nun, daß Trute seit vielen Jahren seinen Stamm nicht blos auf der gleichen Höhe seiner gesanglichen Leistungen gehalten, sondern ihn auch noch veredelt hat, insofern nämlich, als der Gesang jetzt reiner ist als früher? Man hat die Ursache für die Stetigkeit des Gesangs einmal in etwas Nebensächlichem gesucht; man hat geglaubt, es läge das mit an den Trute'schen Weibchen. Ebenso gut, wie die Männchen, vererbten auch die Weibchen ihre Anlagen auf die Nachzucht. Das kann ja zugegeben werden; aber es gibt sicher auch in anderen Stämmen gut beanlagte Weibchen und dann waren ja diejenigen Weibchen, mit denen Trute die erste Nachzucht von seinen neu erworbenen Hähnen vor etwa zehn oder zwölf Jahren zog, doch wol nicht von derselben unzweifelhaft guten Abstammung, wie seine heurigen Weibchen; gleichwol wurde diese Nachzucht in verschiedenen Exemplaren schon besser, als die alten Zuchthähne. Die Weibchen haben also bei der Erhaltung und Veredlung der gesanglichen Leistungen der Trute'schen Vögel wol nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt.

Wer Meister Trute bei seinem Züchtungsverfahren zu beobachten Gelegenheit hatte, wird auch über die Ursachen seiner erfolgreichen Thätigkeit nicht im Zweifel sein können. Sehen wir einmal zu, wie er das Ding angreift: In der Flughecke sitzen die besten Sänger, die er das Jahr zuvor unter seinen vielen Hähnen hat herausfinden können; andere Sänger, besondere Vorschläger hält er nicht. Es ist Mitte Mai; die Jungen der ersten Bruten sitzen in großen Bauerchen in der Nähe des Heckraums, ja wol in demselben Zimmer; sie können die alten Hähne singen hören, sie hören aber auch die Weibchen und die pipsenden Nestjungen. Freilich sind die Weibchen sog. stumme Weibchen; sie sind ja jung, nicht über ein oder zwei Jahre alt; mitunter aber wispern sie doch vom Nest herüber, um die alten Hähne zum Gesang anzufeuern. Die Fütterung besorgt Frau Minna nebst Tochter. Meister Trute hat Wichtigeres zu thun; er beobachtet fortwährend die jungen Hähne im Flugbauer, die selbstverständlich von den jungen Weibchen getrennt sind. Die fleißigsten Sänger hat er bald herausgefunden, und da Uebung den Meister macht, so ist zu erwarten, daß diese auch die besten werden. Fehlerhafte Töne kommen um diese Zeit noch nicht vor, sollte es aber ausnahmsweise der Fall sein, so wird der betreffende junge Vogel besonders genau beobachtet und nöthigenfalls entfernt.

(Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr A. H. Jamrach in London benachrichtigt uns soeben, daß er von Guiana ein Par goldgelbe Keilschwanzsittiche (Psittacus — Conurus — luteus, *Bdd.*) empfangen hat. Die Vögel sind in ausgefärbtem und tadellosem Gefieder. Ebenso hat der Genannte ein Par weißköpfige Langflügelpapageien (P. — Pionias — senilis, *Spx.*) erhalten.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

. . . Während bis zum Jahr 1881 die Mehlschwalbe in hiesiger Gegend in großen Scharen vorhanden und deren kunstvolles Nest an jedem Hause, oft sogar zu Dutzenden, zu finden war, trat dieselbe im vorigen Jahr schon in merklich geringrer Anzahl auf; sie hatte damals in den kalten Tagen der Monate Mai und Juni wiederum wie im Jahr 1881 durch Nahrungsmangel stark zu leiden. In diesem Sommer fehlt sie nun trotz der ganz günstigen Witterungsverhältnisse hier vollständig! Trotz scharfer Beobachtung ist mir bis heut von dieser Art nicht ein einziger Vogel zu Gesicht gekommen, während die Rauchschwalbe und der Thurmsegler, wenn auch vielleicht in etwas geringerer Anzahl, doch zu gewohnter Zeit wieder eingetroffen sind. Das vollständige Verschwinden der sonst so häufig vorhanden gewesenen Mehlschwalbe in unsrer sehr milden Zone ist eine so auffallende Erscheinung, daß es sicher von großem Interesse wäre, der Ursache derselben nachzuforschen

da sich doch wol kaum annehmen läßt, daß schon zwei ungünstige Sommer, wie solche die Jahre 1881 und 1882 uns brachten, genügen sollten, die Vögel aus unseren Breiten gänzlich zu vertreiben. Die Anregung dieser Angelegenheit in der „Gefiederten Welt" dürfte wol Berichte aus anderen Gegenden zur Folge haben, welche vielleicht zur Erklärung dieser merkwürdigen Thatsache beitragen

Bodenbach a./Elbe. Ad. Jordan.

. . . Bei einem Sonntagsausflug fand ich in dem anmuthigen Parthendörfchen Seegeritz bei Taucha, daß ein Schwalbenpar mitten in der Gaststube des Gasthofs an einer eisernen Säule sein Nest gebaut hatte und trotz der anwesenden zahlreichen Gäste unbeirrt durch die geöffneten Fenster oder die Thür zu Neste trug. Man sollte glauben, daß der Tabaksrauch sowie die große Unruhe in einem Gastzimmer die Vögelchen verscheuchen müßten, sie scheinen aber im Gegentheil sich daselbst recht wohl zu befinden. R. H.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Albin Gruner: Die kräftige, in allen Theilen kerngesunde Surinam-Amazone hatte ein Stückchen Zigarrenstummel verzehrt und sich daran vergiftet. Solch' bedauernswerther Fall hat sich bei meinen Untersuchungen im Lauf der Zeit bereits viermal ergeben — und die Besitzer werthvoller Papageien seien daher dringend zur Vorsicht gemahnt!

Herrn Zahnarzt L. Neudeck: 1. Die Geschlechtsunterschiede bei den meisten Amazonenpapageien sind, soweit sie bisjetzt festgestellt worden, in meinem größern Werk: „Die fremdländischen Stubenvögel" III („Papageien") beschrieben, und wenn Herr Dr. K. dasselbe anschaffen will, so hat er darin ja die Gelegenheit dazu vor sich, über alle derartigen Fragen eingehende Auskunft zu erlangen; im übrigen kann ich nach den kurzen Angaben, welche Sie gemacht, unmöglich eine sichre Auskunft über das Geschlecht der Amazone geben. Am besten werden Sie es daraus erkennen, wie die beiden Vögel, wenn Sie dieselben zusammenbringen, sich gegen einander benehmen. 2. Bevor Sie sie aber zusammensetzen, muß die kleine Amazone erst wieder völlig geheilt sein. Letztres dauert freilich, wenn Sie es überhaupt noch erreichen, außerordentlich lange, denn eine Verrenkung ist ja leider immer sehr schlimm; irgend ein Verband oder dergleichen läßt sich dabei kaum anbringen, wenigstens würden Sie dem Papagei unverhältnißmäßig große Schmerzen machen, ohne die Gewähr dafür zu haben, daß Sie wirklich Heilung erreichen. Ich rathe daher entschieden, daß Sie einen solchen Versuch von vornherein unterlassen. Ihr Verfahren, die betreffende Stelle mit Jodtinktur zu bepinseln, ist durchaus unrichtig. Bedenken Sie nur, welchen großen Schmerz das ätzende Jod dem Vogel verursachen muß, da die Anschwellung doch entschieden entzündlicher Natur ist. Sie haben daran wol nicht gedacht. 3. Wenn Sie das Korbnest für die Zebrafinken ganz, auch hinsichtlich der Größe, nach den Angaben meines Buchs eingerichtet hätten, so würden Sie sicherlich nicht mit Mißerfolgen zu kämpfen haben; jedenfalls aber ist dasselbe, wie in der Regel, zu klein. Zebrafinken gehören sodann allerdings zu den Vögeln, welche in Nisthöhlen brüten, und auch das selbstgebaute Nest bildet immer eine solche, die Vorrichtung dazu muß aber eben groß genug sein.

Herrn Fr. Zuckschwerdt: 1. Der sehr kräftige Graupapagei hat aus irgend einer Veranlassung einen Krampfanfall gehabt und derselbe würde wahrscheinlich bald vorübergegangen und der Vogel völlig gesund geworden sein, wenn Sie nicht in recht übler Weise an ihm ‚gedoktert' hätten. Zu unzähligen Malen ist es hier gesagt worden, daß das Abschneiden eines Nagels beim Krampf, damit es blutet, garkeinen Sinn hat, sondern nur schaden kann. Wenn der Vogel ferner während oder nach dem Krampf Athemnoth hatte, so hätten Sie ihn höchstens mit ein wenig Wasser besprengen sollen; daß Sie ihm aber eine Feder, deren Kiel noch Blut hatte, mit Oel bestrichen in die Kehle hinabgestopft haben, war gleichfalls nutzlos und zugleich schädlich. Dann gaben Sie ihm Milch mit Fleischbrühe, Zuckerwasser, Salbeiwasser und etwas Oel, alles zusammengemischt — und da war es wol kein Wunder, daß der arme Vogel wieder krank geworden und gestorben ist. Sie können wirklich sagen, daß Sie ihn selber zu Tode gedoktert haben. Es ist doch unverantwortlich, daß selbst die Händler für mein Buch „Die sprechenden Papageien", in welchem alle Krankheiten so gründlich behandelt sind, als es bis jetzt möglich ist, nicht die kleine Summe von 6 ℳ anwenden, denn sie könnten bei Befolgung der darin gegebenen Rathschläge wahrlich noch manchen Vogel retten, der ihnen in solcher Weise wie der Ihrige elendiglich zugrunde geht. 2. Behandeln und verpflegen Sie Ihr Par Gelbkopf-Weibchen und Surinam-Männchen doch jedenfalls wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben, so werden Sie hoffentlich einen schönen Züchtungserfolg haben. Ihre Beobachtung inbetreff der Begattung ist ganz richtig.

Aus den Vereinen.

Breslau. Der vom Verein für Vogelkunde am 27. Mai unternommene ornithologische Ausflug in die „Strachate" gestaltete sich unter der sachkundigen Leitung der Herren Inspektor Arlt und Direktor Stechmann für die Theilnehmer zu einem ebenso lehrreichen wie genußreichen. Mit dem ersten Frühdampfer gegen 8 Uhr in Wilhelmshafen angelangt, brach die Gesellschaft nach kurzem Aufenthalt, vom Wetter begünstigt, nach dem unter dem Namen „Strachate" bekannten prächtigen, am rechten Ufer der Oder bis über Lanisch hin sich ausdehnenden Laubwald auf. Nach halbstündigem Marsch am Saum des Waldes angelangt, schloß sich der Förster Späth der Gesellschaft an. Seiner Führung verdankte es dieselbe, daß es ihr vergönnt war, den Wald auch in einigen Partien besuchen zu können, welche von den dem Publikum sonst allein zugänglichen Waldwegen mehr entlegen sind. Inspektor Arlt machte als tüchtiger Ornithologe und langjähriger Besucher der „Strachate" auf die zahlreich vertretenen Vogelarten, die sich durch ihren verschiednen Gesang bemerkbar machten, aufmerksam. Von Interesse war es namentlich, den Gesang der mehrfach vertretenen Rohrsängerarten kennen zu lernen, darunter besonders den an sich ziemlich unbedeutenden, dem Schwirren des Heuschrecken-Rohrsängers ähnlichen Gesang des Flußrohrsängers (Sylvia fluviatilis, *M.* et *W.*), der, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" II. in Deutschland bisher nur an der Elbe, Oder, Memel und Göltsch beobachtet, von Inspektor Arlt i. J. 1866 zum erstenmal in der „Strachate" gehört wurde.

Fulda. Am 23. Mai hatte sich eine größre Zahl von Herren, welche sich für Hebung der Geflügel- und Vogelzucht interessiren, zur Bildung eines **Geflügel- und Vogelzucht-Vereins** zusammengefunden. Nachdem in einigen Vorversammlungen zweckentsprechende Statuten im Entwurf fertiggestellt worden waren, schritt man zur endgiltigen Berathung und Annahme derselben, worauf sich der Verein begründete. Demselben traten alsbald 23 Mitglieder bei und man schritt nun zur Wahl des Vorstands. Auf Herrn Rentner Michael Schmitt fiel die Wahl als Vorsitzender, welcher jedoch unter Hinweis auf sein vorgeschrittnes Alter und die dem Verein entschieden nothwendigere thatkräftigere Leitung als er in Aussicht stellen zu können vermeinte, mit Dank ablehnte. Es wurde daher an seine Stelle Herr Kaufmann Philipp Siebert gewählt, im übrigen die Herren Privatier Joseph Müller zum Stellvertreter, Kaufmann Konrad Krauß zum Schriftführer, Lehrer Prinz zum Stellvertreter und G. Dermbach zum Kassirer. Somit ist der Verein ins Leben getreten und wird nach erfolgter Genehmigung seitens des Landraths am 1. Juni d. J. seine Thätigkeit beginnen. Wir wünschen ihm recht baldiges und kräftiges

Emporblühen. Aus den zur Annahme gekommenen Statuten entnehmen wir noch, daß Hebung der Liebhaberei für Geflügel und Vögel, deren Pflege, Zucht und Veredlung, Ziel des Vereins ist.

Burgstädt. Der Geflügelzüchter-Verein hat am 4. Mai seine Generalversammlung abgehalten. In derselben erfolgte Rechnungslegung und Neuwahl des Vorstands. Die letztre ergab die Herren: Garnhändler Arthur Lindner als I., Fabrikant Hermann Hempel-Göppersdorf als II. Vorsitzenden; Kaufmann Bruno Müller als Kassirer; Klempnermeister Otto Krussig als I., Kaufmann Moritz Lindner als II. Schriftführer, Appreteur Hermann Kämpfe-Burkersdorf als Inventarverwalter. — Seine nächste Ausstellung beschloß der Verein zu Ende Januar oder Anfang Februar 1884 abzuhalten.

Bücher- und Schriftenschau.

W. Dackweiler, „Rationelle Geflügelzucht" in leicht verständlicher Sprache bearbeitet. (Düren, W. Solinus).

Der Verfasser des Büchleins von 125 Seiten im kleinen Oktav-Format geht von dem Gesichtspunkt aus, daß die deutsche Landwirthschaft, welche gegenwärtig offenbar in einer Nothlage sei, „auch das Kleine nicht als zu gering übersehen dürfe, wenn es einen Verdienst abwirft." Die Geflügelzucht sei bisher das Aschenbrödel der Landwirthschaft gewesen und die Aufgabe des Büchleins sei, zu zeigen, daß die Geflügelzucht, wenn sie rationell und mit Umsicht und Fleiß betrieben werde, „einen schönen Verdienst einbringe;" dazu solle es ein wohlmeinender Rathgeber sein. Nun, das kleine Buch ist recht verständig geschrieben, es hat auch einige leidlich gute Holzschnitte und entspricht also im ganzen wol seinem Zweck. Für den billigen Preis (derselbe ist nicht angegeben, doch wird er nicht mehr als 1 ℳ bis 1,50 ℳ betragen) dürfte es immerhin empfehlenswerth erscheinen, denn es gibt auch, mit Bezug auf die Bücher von Zürn und v. Treskow, eine verständige, freilich überaus kurze Darstellung der Krankheiten. Die Schrift sei also empfohlen, umsomehr da der Verfasser selbst sie als ein bescheidnes Büchlein bezeichnet. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Apotheker R. Landauer in Würzburg: Ihr heuriges Insektenpuler ist ja wieder von vorzüglichster Beschaffenheit. Die ganzen Blüten, in den Händen zerrieben und zwischen die Leinwand in den Nestern mit eingenäht, liefern vortrefflichen Schutz gegen alles Ungeziefer.

Herrn L. Brunier: Für die Zeitungen vielen Dank und nicht minder für den guten Rath — welchen ich jedoch nicht befolgen kann!

Herrn Dr. Lipp: Es ist selbstverständlich, daß durch die hier in der vorigen Nummer angekündigte neue Subskription meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" das Weitererscheinen des IV. Bandes und späterhin des II. Bandes in keiner Weise beeinträchtigt wird. Dagegen wollen Sie berücksichtigen, daß sich 8 Bogen sorgfältigster Ausarbeitung doch nicht so ohne weitres, nach fast drei Jahre langer Unterbrechung, aus dem Aermel schütteln lassen. Sie können sich darauf verlassen, daß das Werk jetzt emsig und rastlos weiter geführt wird. Die neue Subskription ist eben für frisch hinzugekommene Liebhaber, welche von dem ganzen Werk noch garnichts besitzen, eingerichtet worden.

An die Vogel-, Sämereien-, Käfig-, Buchhandlungen u. a. m.

Zu dem Anhang der demnächst erscheinenden vierten Auflage des

„Kanarienvogel" von Dr. Karl Ruß

will die Verlagshandlung Anzeigen aufnehmen und die betrf. Geschäfte seien darauf, mit Hinweis auf das Inserat hier in der vor. Nummer, auch unsrerseits aufmerksam gemacht.

D. R.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 24: Zoologie: Springmäuse in der Gefangenschaft. — Zur Züchtung des Glover-Cecropia-Bastards. — Seewasser-Aquarien im Zimmer (Fortsetzung). — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Zweite Hunde-Ausstellung des „Hektor" zu Berlin; Hygiene-Ausstellung zu Berlin. — Jagd und Fischerei. — Aus den Naturanstalten: Hamburg. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 20: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Champignon-Anlage; Zucker zum Weichkochen von Gemüsen; Pirus baccata. — Gartenbau: Ueber Symbolik der Blumen, Sträucher und Bäume (Fortsetzung). — Obst- und Weinbau: Das Thränen der Reben. — Literarisches. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zu verkaufen:

1 sehr schöner Pudel, männl., weiß, mit leicht gelben Ohren, 5/4 Jahr alt, sehr kluges Thier, 40 ℳ, 1 rother Kardinal, Mnch., fl. Sänger, 10 ℳ, 1 grüner Kardinal, Mnch., fl. Sänger, 12 ℳ, 1 Oryx 6 ℳ, 1 Nachtigal, Tag- und Nachtschläger, letzter Herbstwildfang, überwintert, 10 ℳ, 1 Schwarzplattel, fl. Sänger, 5 ℳ. Sämmtliche Thiere sind kerngesund und gut erhalten; für Liebhaber nach Uebereinkunft Tausch gegen Zuchtpar-Sittiche; auch würde einen schönen Papagei in Tausch mitnehmen. Für Händler Alles zusammen 80 ℳ.]1245]

W. Spelge, Straßburg i. Elsaß, Gr. Reungasse 11.

Gustav Schlegel,

Chemnitz, Nicolaistraße 7, [1246]

empfiehlt: Graupapageien (Jakos), echte Segelschiffvögel, vollständig an Hanf und Wasser gewöhnt, Stück 24 ℳ; desgl. fingerzahm, anfangend zu sprechen, 30 ℳ; Dampfschiffvögel Stück 15—18 ℳ; Nonpareils (Papstfinken), gute Sänger, (Mnch.), 6 ℳ; desgl. Indigo 5 ℳ; 3 Stück sprechende Beo oder Mainate (Sturnus intermedius), prachtvoll im Gefieder, Stück 45 ℳ; Trauer-Zeisige (Fringilla tristis), Par 5 ℳ, einzelne Männchen 3 ℳ; St. Helena-Fasänchen in Prachtgefieder, Par 6 ℳ; große ausgewachsene Rosellas-Buntsittiche, Par 30 ℳ; weiße Reisvögel, Par 15 ℳ; 1 Par feuerrothe Weber 15 ℳ; Nymfensittiche, Par 14 ℳ; Rosa- und Nasen-Kakadu Stück 12 ℳ; große Gelbhauben-Kakadus Stück 20 ℳ; 1 zahmen Gelbhauben-Kakadu, etliche Worte sprechend, 30 ℳ; graue Reisvögel, Muskatvögel, schwarzköpfige Nonnen, Tigerfinken, Par 3,50 ℳ; 1 gutsingende amerikanische Spottdrossel 25 ℳ; 1 dito Weibchen 15 ℳ; 1 fingerzahmen, etliche Worte sprechenden Inka-Kakadu, brillant in Federn, 45 ℳ; 1 großen rothen Edelpapagei, fingerzahm, 50 ℳ; Amazonen, brillant in Gefieder, 24 ℳ; fingerzahm, anfangend zu sprechen, 30—36 ℳ; gutsingende Feldlerchen 3 ℳ; Girlitze, Par 1,50 ℳ; 1 Sprosser, 2 Jahre im Käfig, macht dreimal David- und Philippsruf, 20 ℳ; gutschlagende Sprosser, 12 ℳ; importirte Zebrafinken, Par 10 ℳ; Sperlings-Papageien 9 ℳ; graue Kardinäle 7 ℳ; Goldfische, 100 Stück, sortirt, 14 ℳ; Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen, Zuchtpare, Par 13 ℳ; kleine Elsterchen, Silberbecks; Orangebecks; Astrilde; Goldbrüstchen; Cordonbleus; Bandfinken; in nur gesundem tadellosen Gefieder, Par 5 ℳ

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 24. Berlin, den 14. Juni 1883. XII. Jahrgang.

Schlesische Gartenbau-Ausstellung

verbunden mit land-, forstwirthschaftlicher und Maschinen-Ausstellung für das Jahr 1883

in Liegnitz.

Eröffnung: 5. August, Schluß: 10. September cr.

Vom 12. bis 18. August:

Ausstellung von Geflügel und Singvögeln aller Art.

Platzmiethe für diese wird im Freien nicht erhoben. Geräumige Käfige für Geflügel **unentgeltlich.** Sachverständige Verpflegung wird zugesichert. Mit der Ausstellung findet zugleich eine Prämirung statt.

Anmeldungen sind spätestens bis zum 1. Juli bei unserem Sekretär, Herrn Samenhändler Wilh. Jul. Knebel, zu bewirken, durch welchen auch Programme zu beziehen sind. [1247]

Das Geschäfts-Komité.

Die Großhandlung von [1248]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

erhielt: 120 Graupapageien à 12 ℳ (nur für diese Woche), 38 Par Buntsittiche à 30 ℳ, 90 Par Singsittiche à 16 ℳ, 6 Par Ringsittiche à 40 ℳ, 25 Par Torisittiche à 20 ℳ, 175 Par Nymfenpapageien à 10 ℳ, 25 Par Loris von den blauen Bergen à 40 ℳ, 8 rothe Araras à 70 ℳ, 3 blaugelbe Araras à 80 ℳ, 200 Nonpareils oder Papstfinken à 8 ℳ, 70 Trauerzeisige à 5 ℳ, 4 Par Aehrenträger-Pfauen à 400 ℳ; 1 indischen Elephant, Wbch. (1,1 Meter hoch), 5000 ℳ, 1 Par persische Gazellen 400 ℳ, 1 Wbch. persische Gazelle 200 ℳ, 1 Mnch. arabische Gazelle 200 ℳ, 2 Wbch. Guanakos à 500 ℳ, 1 Mnch. japanesischer Hirsch 240 ℳ, 1 Schimpanse 600 ℳ, 12 Paviane à 80 ℳ, 20 grüne Meerkatzen à 15 ℳ, 1 Husarenaffe 30 ℳ, 2 schwarze Waldteufel à 80 ℳ, 25 Mönchsaffen à 40 ℳ, 8 Rhesusaffen à 20 ℳ, 3 Judenaffen à 16 ℳ.

J. Abrahams,

[1249]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Gelbbäuchige Sittiche (Psittacus flaviventris), Buntsittiche, die große Varietät, Barnardssittiche, Singsittiche, Königssittiche, in Pracht, blaßköpfige Buntsittiche, Männchen Blutflügelsittiche, Loris von den blauen Bergen, Schuppenloris, Diamantfinken, St. Helenafasänchen, Amazonen (P. aestivus et ochrocephalus); 1 sehr zahmen schwarzstirnigen Maki (Lemur nigrifrons), 1 sehr zahmen rothstirnigen Maki (Lemur rufifrons) und andere Affenarten.

Großes wohl assortirtes Lager von Vögeln aller Art. Preislisten frei.

J. H. Dieckmann,

[1250]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

empfiehlt: Loris von den blauen Bergen, an Sat und Wasser gewöhnt, in richtigen, garantirt zuchtfähigen Paren, im schönsten Gefieder, vollständig ausgefärbt, das Par 80 ℳ, 1 garantirt richtiges Par Langflügelpapageien vom Kap (Psittarus robustus), welches hier 3 Eier legte, 120 ℳ, 1 bunt gescheckte Amazone, ein Unikum sondergleichen, mit einem roth und gelb gescheckten herzförmigen Zeichen auf dem Rücken, ganze Brust gelb gesprenkelt, wunderbar schön in Federn, fingerzahm, Mehreres sprechend, 150 ℳ, 1 bunt gescheckten Doppelgelbkopf, ebenfalls gelb und roth gescheckt, viele Federn gelblichgrün, roth gerändert, fingerzahm, Mehreres sprechend, 180 ℳ. **!! Beide Vögel Seltenheiten ersten Ranges!!** 1 Par westindische Schopfwachteln 15 ℳ — 1 Par ganz zahme Zibethkatzen, schön im Pelz, 120 ℳ, 1 ganz zahmen diesjähr. Rehbock, kerngesund, gut im Pelz, 30 ℳ — Vollständige Preislisten stets kostenfrei. — Tausch aller Arten Thiere

---

Zu verkaufen: 1 sehr große schöne **blaustirn. Amazone,** sehr deutlich u. in versch. Tonarten sprechend, weint, lacht, singt ꝛc., 85 ℳ; 1 sehr schöner **Gelbnacken-Papagei,** welcher sehr laut u. deutlich spricht, weint, lacht, miaut, bellt, kräht ꝛc., 100 ℳ; 1 Halbmondsittich 7 ℳ

[1251] **S. Risius, Bremerhaven.**

Junge Wiedehopfe

werden zu kaufen gesucht von [1252]

L. Beele bei Fr. Krupp, **Essen.**

---

3 kräftige Trompeter- (holländ. Kanar.) Weibchen, aus Brüssel bezogen, für 25 ℳ zusammen verkauft

[1253] **Fr. Wilh. Grunow, Leipzig.**

Gebe ab:

6 **echte** wilde Kanarien ♂ von Madeira à 15 ℳ, 1 Par Maskenfinken (Fringilla alario) 20 ℳ, 1 ♂ Bülbül (Pynonotus jocosus) 10 ℳ, 3 ♂ Goldweber (nur zusammen) 18 ℳ, 1 Par Zippammern 6 ℳ [1254]

Dr. Seidel, Halle a. S., Steinstr. 32a.

Heinr. Wucherpfennig's [1255]

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No. 4 und London E., 139 Leman Street, Whitechapel,

erhielt neu und empfiehlt: Eine Partie vielfarbiger Sittiche, Psittacus multicolor, à Par 70 ℳ. Aurora-Astrilde à Par 25 ℳ. Ceresfinken à Par 36 ℳ. Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 25 ℳ. Diamantfinken à Par 18 ℳ. Kastanienbraune Schilffinken à Par 9 ℳ. Zebrafinken à Par 5 ℳ. St. Helenafasänchen à Par 5 ℳ. Dreifarbige Nonnen à Par 5 ℳ. 300 Par sehr gut sortirte kleine Senegalfinken, bei Abnahme von 20 Par à Par 3,50 ℳ, einzelne Pare 4 ℳ.

An Papageien, Kakadus und Sittichen aller Art, sowie anderen Vögeln beste und reichhaltigste Auswahl. Vögel und Thiere werden in Tausch angenommen. — Preislisten werden auf Wunsch postfrei zugesandt.

Wilhelm Bandermann, [1256]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: einen Soldatenarara, schön im Gefieder, sehr zahm, 20 große prachtvolle zahme, gut befiederte, angehend sprechende graue Papageien, echte Segelschiffvögel, 1 sehr zahmen, schön befiederten, sprechenden Gelbnackenpapagei, 50 Amazonen, schön befiedert und fingerzahm, 4 große gut befiederte zahme Surinampapageien sowie graue, Amazonen und Surinam, gut sprechend, 6 Par Loris von den blauen Bergen in schönstem Gefieder, 4 Inkakakadu, 20 Par Dornastrilde, etwas gerupft, 2 helle Kapuziner 1 Nonnenkapuziner.

Handlungen und Wiederverkäufern billige Preise.

Versende unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [1257]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Die Samenhandlung

von

Karl Kämpf in Mainz

empfiehlt billigst alle Sorten Vogelfutter ꝛc. in best gereinigter Ware. Preislisten kostenfrei. [1258]

Abzugeben im vollen Gesang:
2 Schwarzköpfe à 4 ℳ,
2 Gartengrasmücken à 4 ℳ,
1 Bukowinaer Davidsprosser 12 ℳ,
1 amerikanische Spottdrossel 18 ℳ,
1 Lerche 4 ℳ. Blecherne Vogelkörbe.
[1259] **Wilh. Beielstein, Bochum.**

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel, **nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung,** eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [1260]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Zwei **junge gesunde eingew. Jakos,** zahm, sehr gelehr., munter u. viel pfeifend, verkauft à St. 45 ℳ, zus. 80 ℳ, gegen Nachnahme. [1261]
J. G. Muckel, Buchbinderei, **Heidelberg.**

Steindrosseln, Wildfänge, à 9 ℳ, grüne **Astrilde,** prachtvoll, à Par 9 ℳ, große Auswahl Vögel aller Zonen empf. **Emil Geupel, Leipzig u. Konnewitz.** [1262]

Mehlwürmer, rein und reichlich Maß, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt [1263]
C. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.

Umstände halber verkaufe
1 Par Römertauben . . . . . ℳ 30
1 „ gelbweiße Schild- (doppelkupig) . . . „ 20
1 „ ägypt. getig. Mövchen . . . . . „ 20
2 „ Isabellflügel-Mövchen . . . . . „ 7
1 „ gelbe Perrücken . . . . . „ 8
1 „ schwarz gefl. Malteser . . . . . „ 12
Joseph Meindl, Kaufmannssohn,
[1264] **Arnsdorf** i./Niederbayern.

Insektenpulver u. ganze Blüthen (Flor. chrysanthem. cinerariifol.) empfiehlt in bekannter vorzüglicher Qualität
R. Landauer,
[1265] Einhornapotheke in **Würzburg.**

Blaudrossel, einsamer Spatz von meiner diesjährigen Aufzucht, garantirte Männchen, fehlerfrei; garantirt lebende Ankunft. Mit Antwortmarke versehene Anfragen; Preisverzeichniß. Bei größrer Abnahme entsprechender Rabatt. Nehme Vor.usbestellung. [1266]
Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn).

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1267]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Ein Edelpapagei, gesund und schön gefiedert, ganz zahm, 60 ℳ.
1 Graupapagei, spricht und fängt an zu pfeifen, Gesundheit verbürgt, zahm, 120 ℳ, bietet an
Gustav Heine Nachfolger,
[1268] **Landsberg a./W.**

Sumpfrohrsänger

(Calamoherpe palustris),

à 2 ℳ, 4 Bayaweber à 5 ℳ, 1 Garrulax auritus 40 ℳ, 1 zweijähriger zahmer Kranich und ein sprechender Kolkrabe bei [1269]

August Dietz, Burg b. Magdeburg.

Neu!  Neu!

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meinen **Futternapf** empfehlen.

	2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	**0,65**	**1,25**	**1,75**	**2**	**2,50**	**3**	**3,50**	**4** ℳ.
Kiste	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**60** ₰.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. **C. B. Haehnel,** Nadlermeister, [1270] **Berlin,** Lindenstr. 67.

Meinen prächtigen Alpenkuud vom St. Gotthard-Hospiz wünsche ich gegen erotische Vögel zu vertauschen oder gegen einen annehmbaren Preis zu verkaufen. [1271]

Hauth, Groß-Lichterfelde b. Berlin.

Für Händler!

Nonpareils und Indigos aus erster Hand billigst bei [1272] **L. Ruhe** in **Alfeld** (Prov. Hannover).

Zu verkaufen: 1 Par Dompfaffen (parungslustig, f. g. i. Gef.), einschließlich Versandbauer, 4,50 ℳ, auch in Tausch gegen einh. Vögel. [1273]

Jena. **A. Alkier,** Villa Lotze.

Zu verkaufen: Weiße Reisfinken, und zwar 1 großes Brutpar 1½ J a., Weibchen oberseits gefleckt, 18 ℳ, 5 St. Junge von denselben à 10 ℳ, 1 Männch., rein weiß, mit schwarzer Kopfplatte, 12 ℳ, 1 Par Zwergwachteln, vor 2 Mon. bezogen, 36 ℳ, 1 Diamantfink 10 ℳ, 1 W. Safranfink 4½ ℳ, 1 im Käfig gez. Stiglitz-M. 1½ ℳ, 2 zahme Wachteln (Weibchen) 2 ℳ. Sämmtl. Vögel sind gesund und gut befiedert. [1274]

H. Gscheidlen, Hauptlehrer, **Mannheim.**

Oskar Reinhold

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung

Harzer Kanarienvögel. [1275]

Eisvogel, Wiedehopf, Wendehals, Nachtschwalbe, Blauheher, Spechte — vom Nest aufgezogen — liefere von anfangs Juli l. J. ab. Anfragen ist Freimarke beizufügen. [1276] **L. Brunner,** Zlin (Mähren).

Junge Stare 1,50 ℳ, Kernbeißer 2 ℳ, Girlitze 1 ℳ, rothrückige Würger 2 ℳ, Sprosser 10 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Grünhänflinge 50 ₰, Sprachmeister 3 ℳ, Gartengrasmücke 3 ℳ versendet [1277] **C. Schlick,** Vogelhandlung, **Görlitz** i./Schl.

Gelegenheitskauf

feiner Harzer Kanarienvögel.

Wegen anderweitiger Unternehmungen, daher Aufgabe der Zucht, verkaufe bis zum 25. d. M. **26 Hähne und 70 Weibchen fehlerfreien Stammes** unter jeder gewünschten Garantie.

Männchen 1 Stück 10 ℳ, 2 Stück 15 ℳ,
Weibchen 1 Stück 1 ℳ, 2 Stück 1,50 ℳ,

60 Stück Harzer Bauer à 10 Pf., 40 Stück Gesangskasten à 75 Pf., 120 Stück lange Korbnester à 10 Pf.

Die Vögel sind sehr preiswerth und gehen in langen Touren. Versandt erfolgt gegen Nachnahme, bei Einsendung des Betrags **franko.** Für das Ausland freie Verpackung. Anfragen ist Freimarke beizulegen. [1278]

Paul Holzky, Köthen.

Ameiseneier, diesjähriger Ernte, zu **billigsten** Preisen, en gros & en détail. [1279]

A. G. Bethge's Nachfolger, **Elbing.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [1280] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

L. Brunner, Zlin (Mähren),

versendet unter Haftung gesunder Ankunft Edelfinken, Stiglitze, Hänflinge, Sperbergrasmücken, Nachtigalen, Steinröthel, Wachteln, Hohl-, Ringel- und Turteltauben u. a. — Eichhörnchen, Laubfrösche, Erdmolche, griech. Landschildkröten, italienische Sumpfschildkröten, Chamäleons.

Anfragen ist Freimarke beizulegen. [1281]

Echte Bukowiner Sprosser à St. 9 ℳ; gelbe Spötter, Sperber, Grasmücken, Garten-Grasmücken, Nachtigalen, Schwarzplattln, à St. 3 ℳ; rothrückige Würger 1,50 ℳ junge Uhus sind am Lager. Für sichere Männchen und lebende Ankunft Garantie. [1282]

A. Plüve, zoologische Handlung, **Olmütz.**

Habe noch abzugeben 20 Par zuchtfähige Wellensittiche, à Par 12 ℳ. 10 Stck. einzelne Zuchtmännchen wegen Blutwechsel à 5 ℳ. [1283]

A. Schuster, Bodenbach an der Elbe.

1 Par Javatäubchen mit grünen Flügeln 40 ℳ, 1 Par Maskentäubchen 25 ℳ, 1 Par Seidenschwänze 10 ℳ, 1 vorzügl. Singdrossel 15 ℳ, 1 desgl. Amsel 10 ℳ, 1 Blaudrossel 30 ℳ, 1 Heuschreckenstar 10 ℳ, 1 gelernt. Star 22 ℳ, Nonpareils 8 ℳ, 1 Par Kernbeißer 6 ℳ, 1 Par Kreuzschnäbel 5 ℳ, 1 Par kleine Sumpfmeisen 4 ℳ, Haidelerchen 4 ℳ, Feldlerchen 3—4 ℳ, Bachstelzen 3 ℳ, **gelernte Dompfaffen,** Bergzeisige, Wachteln 4 ℳ, sprech. Papageien ꝛc.

Vogelkäfige für Nachtigalen, Sprosser ꝛc. 6 ℳ, Vogelkäfige für Amseln, Drosseln 8 ℳ. Gesangskästen für Harzer Roller mit Näpfchen 4,50 ℳ.

Feine **Andreasberger Hohlroller,** gute Vorschläger, à 30—36 ℳ, **1 weiße Amsel** 45 ℳ, I. Preis,

1 Ruhlaer Finke (Weingesang) 25 ℳ, Schwarzköpfe 6 ℳ, **1 Damenhündchen,** kleinste Rasse, silbergrau, I. Preis, 50 ℳ, 1 Par weiße **Seidenpudelchen** 50 ℳ, 1 schwarzes zahmes Eichhörnchen 10 ℳ, 3 rothe Eichhörnchen 12 ℳ. [1284] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

1 Wengersche Brutmaschine,

in Hannover preisgekrönt, für 200 Eier, à 40 ℳ

1 Mästapparat von Odile Martin, Paris,

womit zwei Personen in einer Stunde ungefähr 200 Hühner mästen können, à 60 ℳ, sind wegen Ablebens des bisherigen Besitzers zu verkaufen durch **Fried. Ulrici,** [1285] **Leopoldshafen** a./Rhein.

Habe abzugeben:

2	Mnch.,	1	Wbch.	Strandkampfhähne, alle drei	ℳ	3,—
1	„			Kibitz	„	3,—
1	„	2	„	blaue Hüttensänger	„	15,—
1	„	1	„	Soldatenstar	„	15,—
1	„			Ganga-Mainastar	„	7,—
		1	„	Glanzstar (St. atronitens)	„	3,—
1	„			Blaudrossel, sehr zahm und fleißig singend	„	18,—
1	„			Schwarzdrossel	„	5,—
		2	„	grüne Kardinäle, fürs Stück	„	5,—
1	„			Eichelheher, zahm und viel plappernd	„	6,—
1	Graupapagei, sprechend				„	50,—

Ferner: **von starkem Zinkblech**

2 6fächrige pneumatische Futterkasten, 49 cm Länge, 17 cm Breite, 24 cm Höhe, fürs Stück „ 2,50
5 pneumatische Saufgefäße, 16 cm □, 23 cm Höhe, fürs Stück „ 1,—
diverse Badekasten, ungef. 35 cm lang, 22 cm breit, 24 cm hoch, fürs Stück „ 1,20

sowie verschiedene Vogelbauer von Stüdemann, große und kleine zerlegbare Volièren zu billigen Preisen.

[1286] **Franz Warda,**
Königsberg i./Pr., Lindenstr. 32/33.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1287] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Hanfquetschmühlen
à 6 ℳ, sowie die in Nr. 19 d. Bl. beschriebenen Kanarienbauer mit zwei Glasnäpfen, à Dutzend 14 ℳ, liefert

Reinhold Bischoff,
[1288] **Weida b. Gera.**

Ein gelernter Dompfaff, 2 Lieder tadellos pfeifend, verkauft für 30 ℳ [1289]

L. Seyd, Cassel.

Italienische Sumpfschildkröten	ℳ	15 für	100 St
Griechische Landschildkröten, Thalergröße	„	35 „	100 „
Griechische Landschildkröten, 1—2 Pfd. schwere	„	30 „	100 „
Riesenlandschildkröten, 6—8 Pfd. schwere	ℳ	100 „	100 „

empfiehlt ausschließlich Verpackung ab hier gegen Nachnahme

[1290] **G. Singer, Triest.**

Kröpfer, Mohren, Tümmler, Trommler, Schwalben-, Perrückentauben, Rassehühner, Enten, Gänse, Rassehündchen ꝛc. in großer Auswahl.

Wellenpapageien nehme in Zahlung. [1291]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Achtung!

Den vielen briefl. Anfragen hierdurch zur höfl. Erwiderung, daß ich erst in 6—8 Wochen einige 20 Stck. von meinen Zuchthähnen (Trute'sche Hohlroller) abgebe.

[1292] **C. G. Vodel, Leipzig.**

Frische kl. Ameiseneier à Liter 1 ℳ

[1293] **Joh. Comes,**
Kinheim, Post Uerzig, Reg.-Bez. Trier.

Ich suche zu kaufen kleines Kubafinken-Männchen event. vertausche gegen Weibchen oder vertausche zwei Weibchen gegen anderes. [1294]

Fr. Wilh. Grunow, Leipzig.

Zur Aufklärung.

Ich bin darüber nicht wenig verwundert, daß sich der Besitzer der hiesigen Vogelhandlung, **Wenzel Petzold,** herausnehmen konnte, in meinem Inserate etwas anderes zu suchen als darin enthalten war, und es konnte schwerlich jemand einen anderen Sinn darin suchen, als daß ich, so wie früher, die Firma **V. Petzold (Veronika** nicht **Wenzel),** jetzt die Firma

F. A. V. Petzold in Prag I. 529

leite.

Die „Aufklärung" des W. Petzold ist um so undelikater, weil sie **gegen die eigene Mutter** gerichtet ist.

Möge diese unbesonnene Handlungsweise eines Geschäftsjüngers in den Geschäftskreisen eine nachsichtige Beurtheilung finden.

Um die mir so werthe Gunst meiner P. P. Abnehmer bitte ich ergebenst; sie werden nach wie vor bei mir **bestens** bedient.

[1295] **Veronika Petzold,**
gew. Inhaberin der Firma V. Petzold, jetzt
F. A. V. Petzold.

Gebe ab:

20 P. Wellensitt., z. großen Theil brüt., à 8 ℳ, 15 P. Zebraf. à 6 ℳ, Mnch. 2 ℳ, 1 P. Safranf. 9 ℳ, Wbch. 4 ℳ, 1 Mnch. grauer Kardinal 6 ℳ, 1 Wbch. rother 6 ℳ, 1 Wbch. Purpurtangara, brütet, 6 ℳ, 1 Portoriko, sehr z. und sch. in Gef., 25 ℳ Käfig 15 ℳ

[1296] **F. Hoffmann, Neustadt a./Aisch.**

Suche zu kaufen

ein junges Reh. — Preisangabe erbeten. [1297]

F. A. Hassenstein,
Vogelhandlung in **Hörselgau** b. **Fröttstädt,** Gotha.

Zu kaufen gesucht:

1 Weibchen Singsittich, 1 do. rothköpf. Inseparables, 1 Par Dominikaner-Kardinäle, rosenbrüst. u. Masken-Kernbeißer, wenn möglich parweise. [1298]

Ferd. Boesch, Dessinateur,
St. Gallen (Schweiz).

Brehms illustr. Thierleben, ganz neu, broch. statt ca. 120 ℳ für 90 ℳ; Dr. Ruß, Fremdländische Stubenvögel mit kol. Tafeln, 2 Bände, ganz neu, 36 ℳ; Masius, die gesammten Naturwissenschaften, neu, 3 Prachtbände, statt ca. 60 ℳ nur 40 ℳ; Gerstäckers Werke, brochirt, 40 ℳ. Alle Bücher 200 ℳ — 1 großes ff. Cliché für Thierhändler, statt 75 ℳ nur 36 ℳ — 1 sprechender Surinam 36 ℳ

Julius Schulz,
[1299] **Roßlau a. E.**

Soeben erschien bei **Wilh. Werther** in **Rostock:**

Die Brieftaube,

ihre Geschichte, Zucht, Pflege und Dressur, sowie ihre Verwendung zu militärischen und anderen Zwecken.

Nach dem Französischen des **La Perre de Roo** bearbeitet von

Paul Schomann-Rostock.

Mit 23 Abbildungen. Preis 3,60 ℳ

Höchst interessant für jeden Taubenfreund und Geflügelzüchter. Zu beziehen durch jede Buchhandlung. Bei direktem Bezuge sende postfrei gegen Einsendung des Betrages. [1300]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 25. Berlin, den 21. Juni 1883. XII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Zug der Vögel (Fortsetzung).
Jahresbericht über die Thätigkeit des Vereins „Ornis" in Berlin.
Gesangsleistungen eines rothrückigen Würgers.
Die kastanienbraun-bäuchige Elsterdrossel.
Goffin's Kakadu.
Die Kanarienzüchterei des Bergmanns W. Trute in St. Andreasberg (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Halle a. S.; Liegnitz; Ausstellungen.
Vom Vogelmarkt.
Zur Beachtung für die Liebhaber kerbthierfressender Vögel.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Zug der Vögel.

(Fortsetzung).

So regt sich denn der Wandertrieb bei der einen Art früher, bei der andern später. Die Vögel, welche in dem einen Jahr zuerst wandern, thun dies auch in den anderen Jahren. Wie ein elektrischer Strom macht sich der Wandertrieb plötzlich bei der ganzen Art geltend, ergreift nicht nur die in der Freiheit lebenden, sondern auch die Käfigvögel. Der alte Wildfang, der die Reise schon mehrmals mitmachte, wird unruhig und flattert, so lange der Zug dauert, ängstlich in seinem Gebauer hin und her, als wäre er erst eben der Freiheit beraubt worden. Selbst das dem Nest entnommene und vom Menschen aufgefütterte völlig zahme Vöglein wird vom Wandertrieb ergriffen; es will ebenfalls ort mit den freien Brüdern und Schwestern. Stürmisch rennt es im Käfig auf und ab, flattert und lockt und zerstößt sich den Schnabel am Grunde. Wochenlang dauert dieses nächtliche Ungestüm, bis endlich die Genossen in der Winterherberge angekommen sind. Im Frühling aber wiederholt sich dieselbe Erscheinung. Die Käfigvögel werden erst dann wieder ruhig, wenn ihre Art in der Heimat angekommen ist.

Sobald sich der Wandertrieb zu regen beginnt, vereinigen sich die Familien der gesellig wandernden Vögel zu Gesellschaften, diese zu kleinen oder größeren Flügen. Einzelne Arten treffen an ganz bestimmten Oertlichkeiten zusammen. Bekannt sind die Sammelstationen der Schwalben und Störche. Die Hausschwalben versammeln sich auf den bethauten Dächern großer Gebäude. Anfangs sitzen sie ruhig neben einander. Sie scheinen zu berathen. Aber plötzlich, als fahre der Sturm in einen Federhaufen, schießen die Hunderte und Tausende zwitschernd und jubelnd eine Strecke im Wettfluge vorwärts. Bald kehren einzelne zurück, andere folgen, bis endlich alle wieder auf dem Dache Platz genommen haben. Aber kaum haben die letzten ihre Schwingen angelegt, da fährt die ganze Gesellschaft wieder aus einander, um bald darauf wieder niederzusitzen und die Flugübungen zu wiederholen. Ueber solch' ergötzlichem Treiben darf indessen die Sorge für den Leib nicht vergessen werden, und so zerstreuen sich denn schließlich alle Theilnehmer am Wettfluge und gehen ihrer Nahrung nach. Der Abend vereinigt aber alle wieder auf dem von jetzt an gemeinsamen Schlafplatze. Die folgenden Tage zeigen uns dasselbe geschäftige Treiben. So naht endlich der letzte Tag, an welchem sie in der Heimat weilen. Noch einmal schlafen sie auf

dem gemeinsamen Schlafplatz, und am folgenden Morgen beim Beginn der Dämmerung begeben sie sich auf die Reise. Für Hanau ist die Ostseite des Realschuldachs ein beliebter Sammelpunkt der Hausschwalben.

Die Rauchschwalben versammeln sich auf Telegraphendrähten, Dachrinnen u. drgl. Der dicht unter dem Dachgesims des hiesigen Realschulgebäudes hinziehende Rundstab bietet ihnen gleichfalls einen sehr geeigneten Sammelpunkt. In langer Reihe, 200—300 an Zahl, sitzen sie dort an der Nord- und Ostseite des Gebäudes. Plötzlich erheben sich alle und umkreisen in wunderbarer Meisterschaft die nächsten Gebäude. Bald folgen alle derselben Richtung, bald sieht man sie bunt durch einander schwärmen. Acht Tage etwa werden diese Versammlungen und die daran sich schließenden Flugübungen fortgesetzt. Dann naht der letzte Tag, an welchem sie in der Heimat weilen. Gegen Abend werden die Flugübungen noch einmal aufgenommen, die Schar entfernt sich vom Sammelplatze und umkreist das hohe Dach und den Thurm der franz. Kirche. Neue Scharen gesellen sich dazu, und der Schwarm nähert sich dem Schlafplatz. In Thurmhöhe sieht man sie hier noch lange Zeit den Flugübungen hingegeben, bis endlich die tiefe Dämmerung diesem Treiben ein Ziel setzt und sie nöthigt, auf gemeinsamem Schlafplatz noch einmal in der Heimat zu übernachten. Zu solchen Schlafplätzen wählen unsere Rauchschwalben das Rohr der Fischteiche und die Weiden am links Mainischen Ufer zwischen Klein-Auheim und Groß-Steinheim. In diesem Jahr ist der Hauptzug der Schwalben schon ungemein früh aufgebrochen. Es war am 7. September. Am Abend vorher sah man nördlich von unsrer Stadt über den Fischteichen ein mächtiges, in der Richtung von Norden nach Süden verlaufendes Band, das aus lauter Rauchschwalben bestand. So weit das Auge nach Norden und nach Süden reichte, sah man Tausende und abermals Tausende dieser leichtbeschwingten Vögel scheinbar bunt durch einander wirbeln. Bei genauer Beobachtung zeigte es sich, daß der westliche Theil des Bandes sich in südlicher Richtung weiter bewegte, während sich auf der Ostseite eine Gegenströmung bemerklich machte. Leider setzte die bald eintretende tiefe Dämmerung weitrer Beobachtung ein Ziel. Am nächsten Morgen waren fast sämmtliche Rauchschwalben fortgezogen. Ich werde diese wahrhaft großartige Erscheinung nie vergessen.

(Fortsetzung folgt).

Gesangsleistungen eines rothrückigen Würgers (Lanius Collurio, *L.*).

In der Nähe von Düren bei Köln gibt es eine große Anzahl rothrückiger Würger. Ich schoß deshalb vor etwa drei Wochen ungefähr 6 Stück ab, darunter das Exemplar, von dem ich erzählen will, flügellahm, und zwar auf etwa 50 Schritt mit Schrot. Es war ihm nur die äußerste Handschwinge verletzt und er nahm sofort Ameisenpuppen an. Jetzt, also nach 3 Wochen, singt er, bzl. ahmt er die Gesänge einer Anzahl von Vögeln nach, die ich in Folgendem aufzähle:

Jahresbericht
über die Thätigkeit des Vereins „Ornis" in Berlin vom 1. April 1882 bis zu Ende d. J. 1883,

erstattet vom Vorsitzenden Dr. Karl Ruß.

Das hinter uns liegende Vereinsjahr hat, wenn auch keine besonders hervorragende, epochemachende, so doch immerhin eine erfreuliche Thätigkeit in unserm Vereinsleben gebracht.

Den Glanzpunkt bildeten auch diesmal die Vorträge. Sie waren öffentlich, die Damen der Mitglieder, sowie auch Gäste hatten Zutritt, und da regelmäßige Einladungen in allen Zeitungen Berlins erlassen wurden, so war der Besuch stets ein sehr zahlreicher.

Zuerst sprach Mitglied Herr Redakteur Oskar Lange „Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz", und Mittheilungen aus dem Bericht über diesen Vortrag gingen durch fast sämmtliche deutschen Zeitungen. Wir dürfen daher wol mit Genugthuung darauf hinweisen, daß unsre Agitation, bzl. dieser Vortrag, vor allem dazu beigetragen, dem Unwesen der massenhaften Mörderei von Vögeln in allen Welttheilen lediglich für den Zweck des Frauenputzes, wenigstens vorläufig ein Ende zu machen. Auch andere Vereine, darauf sei ausdrücklich hingewiesen, sind zur Bekämpfung dieses Unwesens mehr oder minder thatkräftig vorgegangen, alle ohne Ausnahme aber zweifellos infolge der vom Verein „Ornis" schon im vorigen Jahr gegebnen und jetzt mit Nachdruck wiederholten Anregung.

Herr Dr. H. Spatzier, ein Nichtmitglied unsres Vereins, erbot sich in dankenswerther Weise für den zweiten Vortrag und sprach „Ueber den Instinkt der Thiere mit besondrer Berücksichtigung der Vögel." Die in diesem Vortrag zum Ausdruck kommenden Anschauungen, welche nicht allein den Grundzügen der Darwin'schen Lehre, sondern auch der allgemein giltigen Auffassung der Vogelkenner, -Liebhaber und -Züchter in vielfacher Hinsicht widersprachen, stießen natürlich in unserm Kreise auf lebhafte Opposition. Der Herr Vortragende hielt jene Aussprüche, bzl. Grundsätze, indessen als seine Ueberzeugung aufrecht und so mußten wir sie trotz unserer entgegengesetzten Anschauungen immerhin als Meinung achten und gelten lassen.

Mitglied Herr Justizrath Dr. Golz hielt sodann einen Vortrag „Die Vogelwelt und ihr Ursprung", und dieser hatte gleicherweise wie im vorigen Jahr auch unter den diesjährigen Vorträgen entschieden des größten Beifalls sich zu erfreuen. Redner widerlegte zunächst von den Gesichtspunkten der Darwin'schen Lehre aus die Aufstellungen des vorher aufgetretnen Vortragenden, gab sodann einen Ueberblick der Entwicklung unsrer Kenntniß des Vogels und des Vogellebens, und zum Schluß nahm er in lebhafter Weise Partei für unsere Bestrebungen. Mit dem Hinweis darauf, welche außerordentlich bedeutsame Fülle von Erforschungen gerade auf dem Gebiet der Vogelkunde seitens der Liebhaber und praktischen Züchter gewonnen seien, welche hochwichtigen Dienste die Liebhaberei der Wissenschaft Ornithologie bereits geleistet habe und sicherlich noch leisten werde, protestirte er mit Nachdruck gegen die zopfmäßige Anmaßung mancher sog. Fachornithologen. Sein Schlußwort: „lassen wir uns nicht irre machen durch Anmaßungen und Anfeindungen, sondern streben wir vielmehr unbeirrt weiter dahin, durch unsere Beobachtungs- und Züchtungserfolge, wie für uns persönlich Freude und Vergnügen, so für unsre Sache neue

1)	Haidelerche	sehr gut	
2)	Kohlmeise	dsgl.	
3)	Zaungrasmücke	dsgl.	
4)	Nachtigal	dsgl.	
5)	Buchfink	dsgl.	
6)	Mehlschwalbe	dsgl.	
7)	Goldammer	dsgl.	
8)	Feldlerche	mäßig	
9)	Gelber Spötter	gut	
10)	Eigner Gesang		
11)	Weiße Bachstelze	gut	
12)	Feldsperling	dsgl.	
13)	Rothkehlchen	gut	
14)	Dorngrasmücke	dsgl.	
15)	Schwarzkopf	dsgl.	
16)	Schwarzdrossel!	dsgl.	
17)	Grünfink	dsgl.	
18)	Mauersegler	dsgl.	
19)	Zaunkönig	dsgl.	
20)	Schwanzmeise	dsgl.	
21)	Wendehals	dsgl.	
22)	Gartengrasmücke	mäßig.	

Solch' außergewöhnlicher Spötter wird, wie ich glaube, selten vorkommen. Ich muß noch bemerken, daß er fast täglich neue Strofen zum Vorschein bringt.

C. Schillings jr.

Die kastanienbraun-bäuchige Elsterdrossel (Copsychus suavis, *Scl.*).

Der jüngste meiner Schamas gehört, wie ich jetzt eingesehen habe, der oben genannten Art an. Er gleicht genau der Abbildung dieser Art in Gould's „Birds of Asia". Seine kastanienbraune Farbe ist etwas tiefer als beim andern Schama und namentlich erscheint der Schwanz bemerkbar, etwa 2,5 cm kürzer; der Jugend ist letztrer Umstand nicht zuzuschreiben, da der Vogel über drei Jahre alt sein muß, ich selbst besitze ihn über zwei Jahre. Weiter unterscheidet er sich durch etwas bedeutendere Größe. In Lebensweise, Gesang und allen Eigenthümlichkeiten stimmt er mit dem Verwandten überein. Gould sagt in seinem genannten Werk folgendes: „Die Abbildungen auf der beigegebnen Tafel stellen beide Geschlechter einer von Borneo kommenden Art Copsychus dar, welche, wie Dr. Sclater glaubt, bis zu der Versammlung der zoologischen Gesellschaft am 23. April 1861 ohne wissenschaftliche Benennung geblieben ist. In der vorerwähnten Versammlung machte Dr. Sclater über den Vogel folgende Bemerkungen: ‚Ich habe zwei Bälge dieser hübschen Art Copsychus aus einer kleinen Sammlung, welche von Bandschermasing in Süd-Borneo kam und sich in den Händen des Herrn Stevenson befindet, erwählt. Der nächste Verwandte dieses Vogels ist der wohlbekannte prächtige Sänger, der Copsychus macrourus von Indien, von welchem er sich jedoch leicht durch seine bedeutendere Größe und den kürzern Schwanz unterscheiden läßt, außerdem sind die drei Seitenschwanzfedern und der äußre Theil des nächsten Pars ganz weiß. Bei einem der Exemplare finde ich die Innenfahnen, an dem zweiten und dritten Par an der Basis schwarz eingefaßt; diesen Vogel halte ich für ein Männchen. Bei dem andern — wahrscheinlich einem Weibchen — fehlen diese schwarzen Zeichnungen und die drei äußeren Pare der Schwanzfedern sind ganz weiß, der Leib ist heller kastanienbraun, das Gefieder oberhalb düstrer und die Größe geringer.' (Proceedings of the Zool. Society of London 1861, page 185).

„Das Männchen hat den Kopf, Hals, Brust, obern Theil des Rückens und die Flügeldecken tief bräunlichschwarz, die großen und hinteren Schwungfedern dunkel olivenbraun, den untern Theil des Rückens, Bürzel und obere Schwanzdecken, die drei äußeren Schwanzfedern und die Außenfahne der vierten reinweiß, Innenfahne der vierten und die übrigen Schwanzfedern tief schwarz; Leib, untere

---

Anhänger und für die Wissenschaft bedeutsame Schätze zugleich auch weiterhin zu gewinnen" — wird sicherlich Widerhall finden in vielen Hundert Vereinen und bei Tausenden deutscher Männer, er wird aber auch gut geheißen und gebilligt werden von allen wahren Gelehrten, denen eben die Sache höher steht als die Person, das wahre Interesse der Wissenschaft höher als die kleinlichen und engherzigen Gesichtspunkte persönlicher Spekulationen.

Den letzten diesjährigen Vortrag hielt der Vorsitzende „Ueber sprechende Vögel." Nachdem er über das gleiche Thema kürzlich bereits in Magdeburg, Greifswald, Erfurt und im „Berliner Handwerker-Verein" öffentlich gesprochen, mußte er einsehen, daß er in ‚seinem' Verein einen recht schweren Stand habe, denn hier wie nirgends anderswo stehe er zahlreichen Liebhabern gegenüber, welche das hochinteressante Thema mehr oder minder in gleicher Weise wie er selber beherrschen. Er gab daher, mit Rücksicht auf die vielen anwesenden Gäste, zunächst nur einen allgemeinen Ueberblick des reichen Stoffs und behielt sich vor, in einem spätern Vortrag auf „Die Abrichtung der Vögel" noch besonders einzugehen.

Den Beschluß, daß den Vereinsmitgliedern das Abbalgen und Ausstopfen eines Vogels erklärend gezeigt werde, leistete der Vorsitzende zunächst insofern Genüge, als er das Verfahren theoretisch erklärte und zugleich beispielsweise an einem Vogel praktisch erläuterte. In einer spätern Sitzung wurde beschlossen, daß nochmals ein Vortrag über die Theorie des Balgens, Präparirens und Ausstopfens gehalten werden solle, bei welcher Gelegenheit Mitglied, Herr Präparator Hoffmann — der Unterricht im Abbalgen gegen Honorar ertheilt — sich bereit erklärte, die praktischen Handgriffe hier kostenlos vorzumachen.

Die Sommer-Versammlungen fanden wie gewöhnlich in zwangloser Weise statt.

Einer der bedeutendsten auswärtigen Großhändler hatte sich an den Vorsitzenden des Vereins „Ornis" mit der Bitte gewandt, daß er ihm zum Ankauf von 500 Stück Kanarienvögeln zum Preise von etwa 6 ℳ behilflich sein möge. Es wurde beschlossen, dieselben im Kreise des Vereins zu beschaffen, der Ankauf zerschlug sich aber, weil der Händler schwer erkrankte und inzwischen der überseeische Platz, nach welchem die Ausfuhr geleitet werden sollte, in unerhörter Weise mit Kanarienvögeln von geringem Werth überschwemmt worden. An die Mittheilung dieses Vorkommnisses muß auf die bereits von Herrn Großhändler C. Reiche in Alfeld bei Hannover ausgesprochne Warnung (siehe hier Nr. 1 u. 2 d. J.) hingewiesen werden, daß die Züchter allenthalben die Erzielung von geringwerthigen Kanarienvögeln möglichst beschränken mögen.

Gelegenheit zu lebhaften Meinungsäußerungen gab die Besprechung über die Einfuhr der Graupapageien, wie dieselbe gegenwärtig in unheilvoller Weise betrieben wird. Näheres darüber ist den Mitgliedern in den Berichten über die Fragebeantwortung mitgetheilt worden*) und außerdem in dem Buch von Dr. Ruß „Die sprechenden Papageien", welches die Vereinsbibliothek besitzt, nachzulesen. Seitens mehrerer Mitglieder ist die noch weitere Erörterung dieser Frage innerhalb des Vereins ebenfalls angeregt worden.

Der Verein „Ornis" trat dem „Deutschen Verein zum Schutz der Vogelwelt" in seiner Gesammtheit als Mitglied bei. (Schluß folgt).

*) Dieselben sind auch hier regelmäßig veröffentlicht worden.

Schwanzdecken und Seiten reich kastanienbraun; Auge dunkelbraun; Schnabel schwarz; Beine rothfleischfarben. Das Weibchen unterscheidet sich nur durch etwas geringre Größe und mattere Farben von dem Männchen. Die Abbildungen sind Lebensgröße. Copsychus suavis, *Sel.*; Chestnut-bellied Dial-bird." Peter Frank in Liverpool.

Goffin's Kakadu (Psittacus Goffini, *Fnsch.*)

Von Dr. W. T. Greene in London.

Diesen auf den Salomon-Inseln im stillen Ozean heimischen Vogel sieht man in England selten, obgleich er ausdauernd, gelehrig und die für Erziehung am meisten empfängliche aller Kakadu-Arten ist. Er lernt sehr deutlich sprechen und alle Laute in seiner Umgebung nachahmen, von dem Geschrei des kleinen Kindes bis zum Bellen des Hundes und dem Miauen der Katze.

In der Größe kommt er dem rosenrothen Kakadu gleich; das Weibchen ist etwas kleiner. Der Schopf des Männchens ist voller und farbiger als der des Weibchens; die beiden Vorderfedern sind reinweiß, die übrigen am untern Ende sind blaßroth oder besser lachsfarben. Das übrige Gefieder ist schneeweiß und mit weißem Puder bedeckt, der an den Händen zurückbleibt, wenn man den Vogel berührt und welcher dem Gefieder eine dem Hauch auf einer Pflaume zu vergleichende Vollendung gibt; die Unterseite der Flügel und des Schwanzes sind matt hellgelb; der Schnabel ist weiß und die Beine sind grau. Die Regenbogenhaut des Weibchens ist braun, die des Männchens schwarz, ein bestimmtes Merkmal zwischen den Geschlechtern, welches sich unmöglich übersehen läßt.

Ein Vogel dieser Art, welcher sich während einer Reihe von Jahren in meinem Besitz befand, war ein wahres Genie. Er gab oft die Veranlassung dazu, daß ich infolge seines täuschenden Nachahmens des plötzlichen Geschreis eines Kindes in Gefahr erschreckt aufsprang und hinzueilte. Wir nannten ihn Paul oder Poll, und er kannte diesen Namen und folgte demselben gleich einem Hunde oder einer Katze. Da er sehr zu allerlei Unfug geneigt war, mußten wir ihn unter Schloß und Riegel halten, denn er hatte entdeckt, wie er seinen Käfig öffnen konnte, und infolgedessen mußte die Thür mit einem Vorhängeschloß befestigt werden, welches seine Versuche herauszukommen und die Möbel zu beschädigen mit Erfolg vereitelte. War er einmal in Freiheit, so spottete er Jedermanns Bemühungen, ihn in seinen Käfig zurückzubringen, mit Ausnahme von meiner Frau und mir. In der Regel nahm er dann seinen Stand auf dem Kamingitter und forderte mit gellendem Geschrei seine rathlosen Angreifer zum Kampf heraus; sobald aber meine Frau oder ich sichtbar wurden und ihm mit Entschiedenheit befahlen: „Go to bed, Poll!" („Gehe zu Bett, Poll!"), so pflegte er eilig davonzulaufen, ruhig auf seine oberste Sprosse zu klettern und, sobald die Thür geschlossen war, seinen schönen Kamm zu erheben, seinen Schwanz auszuspreizen, uns mit dem Fuß zu drohen und so laut er konnte während ungefähr acht oder zehn Minuten auszurufen: „Oh, you bad Polly! Oh, you bad, wicked bird!" („Oh, du schlechter Polly! Oh, du schlechter, böser Vogel!")

Meiner Frau war er sehr zugethan und pflegte an ihren Kleidern emporzuklettern und auf ihrer Schulter zu sitzen, während er jeden Andern, der versuchte, ihn anzufassen, biß, mich selbst eingeschlossen. Kinder halber machte er viel Wesen, indem er in der Regel von seiner Sprosse auf den Boden des Käfigs herabkletterte, seinen Kopf in die Ecke desselben hielt, einen hissenden Ton ausstieß und immer wieder und wieder sagte: „Oh, you pretty dear! Scratch Polly's poll!" („Oh, du hübscher Liebling! Kratze Polly's Kopf!") Da die Kinder indessen gewarnt waren, ihn nicht zu berühren und sich auch fürchteten, es zu thun, so pflegte er bald auf seinen Posten zurückzukehren und, indem er seinen Kamm erhob, laut nach „Martha!" zu schreien, die Vorstellung mit einem betäubenden Schrei schließend.

Nachdem ich Poll verschiedene Jahre hatte, kaufte ich ihm ein Weibchen, und seine Freude, als dasselbe neben seinen Käfig gestellt wurde, war des Sehens werth. Er hielt seinen Kopf zum Kratzen hin und lispelte in seinen weichsten Tönen alle eingelernten Schmeichelworte, sowie den ganzen Schatz seines Wörterbuchs überhaupt, doch „Martha" behandelte all' sein Entgegenkommen mit verächtlicher Kälte. Nach einiger Zeit wurde er denn auch ruhiger und bald darauf, als er bemerkte, daß das Mittagessen auf dem Tisch war, fing er an, nach „Potato!" („Kartoffel!") zu schreien, wie er es zu thun pflegte und auch nicht aufhörte, ehe er seinen Hunger gestillt hatte. Am nächsten Tage wurden die Beiden vertraulicher und küßten sich gegenseitig durch die Stäbe ihrer Käfige. Hierauf ließ ich einen großen, starken Käfig in einer Ecke des Frühstückzimmers einrichten, in welchem das Pärchen verhältnißmäßige Freiheit hatte. Ohne Säumen begannen die Vögel an einem hohlen Holzklotz zu arbeiten, mit dem ich ihre Behausung ausgestattet hatte. In diesem Block verbrachten sie Stunden, zerschnitten das morsche Holz mit ihren kräftigen Schnäbeln und gestalteten das Innre, wie es ihnen gefiel, Poll immer dann und wann heraushuschend, um die ausgeschnittenen Stücke fortzuschaffen, sich umzusehen und wie mit Selbstbefriedigung, ehe er zur Arbeit zurückkehrte, auszurufen: „Well!" („Nun!"). Durch diese und andere Anzeichen waren bei mir natürlich Hoffnungen auf eine bevorstehende Erweiterung meiner Vogelsammlung wach geworden, als solche leider plötzlich durch den traurigen und vollständig unerwarteten Tod der armen Martha vernichtet wurden.

(Schluß folgt).

Die Kanarienzüchterei des Bergmanns W. Trute in St. Andreasberg.

(Schluß).

Ende Juni ist die Hecke vorüber; die alten und jungen Weibchen können nun von den Hähnen völlig getrennt werden. Durch fortgesetzte Beobachtung hat Meister Trute seine jungen Hähne soweit kennen gelernt, daß er mit fast unfehlbarer Sicherheit die begabtesten Sänger im Juli oder August, je nach der größern oder geringern Gesangsreife in einem Jahr, aus dem Schwarm der jungen Vögel herausgreifen und in besondere Bauerchen stecken, sodann aber mit den besten vorjährigen Hähnen in eine besondre Stube bringen kann. Diese Stube, im Frühjahr zur Hecke in Flugkäfigen eingerichtet, ist von der Wohnstube, in welcher sich die übrigen Hähne befinden, durch den Hausflur getrennt; die Vögel sind also ungestört. Es sind eben die besser begabten Jungen und die besten alten Hähne. Es läßt sich daher erwarten, daß diese für den eignen Bedarf ausgewählten Jungen, da sie nur Vorzügliches hören, auch nur Vorzügliches bringen werden. Sollte diese Erwartung bei dem einen oder andern Sänger nicht zutreffen, so läßt sich ja Ersatz dafür finden; denn noch sind die Jungen vom Händler nicht abgeholt. Ein mehr oder weniger erheblicher Bruchtheil, für den Verkauf aus der Hand bestimmt, sitzt ja auch schon in besonderen Bauerchen, wenn auch in einem andern Raum, und daß diese reservirten Vögel ebenfalls nicht die schlechtesten Sänger sind, läßt sich wol annehmen. Kennt ja Meister Trute die besseren Vögel fast alle bereits in den Flugbauern. „Da ist ein sehr guter Vogel", sagte er mir einmal, indem er auf einen Vogel ohne Abzeichen im Flugbauer zeigte, „aber ich werde ihn doch nicht behalten; er hat eine leichte Schnatter". Es war das im August vor mehreren Jahren, also für die Beurtheilung des Gesangs junger Vögel noch sehr früh im Jahr.

Unter den reservirten, d. h. zum Verkauf aus der Hand bestimmten jungen Vögeln, sowie unter denjenigen Vögeln, welche der Händler wegen zeitiger Körperschwäche oder weil sie nicht ganz gesund sind, zurücklassen muß, gibt es sicherlich auch noch einige hervorragende Sänger, welche Meister Trute sorglich vom Versandt ausschließt, weil sie für ihn selbst gerade gut genug sind, und so ist es denn kein Wunder, daß er in jedem Jahr von neuem mit gesanglich tüchtigen Hähnen die Hecke eröffnen kann.

Eines Punkts möchte ich hierbei noch erwähnen, der meines Erachtens ebenfalls nicht ohne günstigen Einfluß auf den Gesang der Trute'schen Vögel geblieben ist. Trute läßt das ganze Jahr hindurch seinen Hähnen reichlich Eifutter reichen. Dieses Eifutter und eine mäßige Verdunklung der Vögel sind meines Dafürhaltens die erste Veranlassung für den Harzer Vogel gewesen, seine Rollen länger und länger zu ziehen; später hat dann die Schulung fördernd mitgewirkt.

Man hat an den Trute'schen Vögeln hier oder da tadelnd hervorgehoben, daß sie zu wenig tourenreich seien, daß ihnen insbesondre kollernde, sprudelnde und plätschernde Strofen, also gerade sehr beliebte Passagen, fehlen. Das letztre ist richtig, aber der Mangel wird meines Erachtens durch andere Schönheiten im Gesang aufgewogen, und was die gerügte Tourenarmuth anbelangt, so ist sie häufig nur scheinbar. Bei den Trute'schen Vögeln besteht eine Hohlrolle häufig aus drei verschiedenen Theilen und fast ebenso verhält es sich mit der Klingelrolle; auch die Baßrolle tritt wol in verschiedenen Formen auf, und wenn man alle diese Rollen nach ihrer verschiednen Klangfarbe und Form sondert und dann zusammenrechnet, so erhält man doch in manchen Fällen ein recht hübsches Ergebniß.

Ein andrer kleiner Fehler bei den Trute'schen Vögeln, der wol weniger bestritten wird, ist ihr Preis. Wenn Meister Trute billig ist, dann rechnet er blos 30 Mark für den einzelnen Sänger. Der doppelte Preis ist sicher noch nicht der allerhöchste und Preise von 45 Mark sind garnicht sehr selten. Freilich muß man auch hier zugestehen, daß diese Vögel für den erfahrnen Züchter einen hohen Werth haben und daß die Preise anderer Züchter guter Vögel auch nicht billiger, ja mitunter noch erheblich theurer sind. So ist es wenigstens seit einigen Jahren und so wird es auch wol in nächster Zukunft bleiben.

Der hohe Preis der Trute'schen Vögel ist wol auch eine derjenigen Ursachen, warum in Andreasberg selbst so außerordentlich wenige Züchter sich Trute'sche Vögel angeschafft haben; eine andre und vielleicht die schwerwiegendste Ursache ist die, daß Trute am Ort selbst nicht gern Vögel abgibt. Der einzige Züchter, der direkt von ihm seinen Stamm bezogen hat, ist meines Wissens der Vorgesetzte von Trute, Obersteiger Müller; diejenigen Vögel, die ich dort gehört habe, standen aber im ruhigen Vortrag, dem Schmelz der Stimme und der Tiefe der Hohlpfeife den Trute'schen Vögeln schon etwas nach.

Außerhalb des Harzes gibt es jetzt eine Menge von Stämmen, die ursprünglich mit Trute'schen Vögeln begründet sind; wenn sie auch im Lauf der Zeit nicht ganz rein geblieben sind — bei manchem Züchter hat sich eine unliebsame Schnarre oder eine Spitzflöte oder auch beide zusammen eingeschlichen —, so liefern diese Züchtereien doch immer noch gute, zum Teil sogar sehr gute Vögel. Ohne den Trute'schen Stamm würden es diese Züchter wol nicht so weit gebracht haben. Es gibt ja auch sonst noch recht gute Stämme in Andreasberg, aber theils sind diese Züchtereien kleiner, so daß aus ihnen nur wenige wirklich gute Vögel hervorgehen, theils sind die Stämme auch bei allen sonstigen guten Eigenschaften nicht frei von einigen kleinen Fehlern, derer man mit der Zeit überdrüssig wird.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein hat demnach auch Recht daran gethan, Meister Trute vor

einigen Jahren in Anerkennung seiner unleugbaren Verdienste um die Hebung der Harzer Kanarienzucht zu seinem Ehrenmitgliede zu ernennen Wir unsrerseits wollen hoffen und wünschen, daß es ihm noch viele Jahre vergönnt sein möge, seine Kräfte mit dem gleichen Erfolg einer Liebhaberei zu widmen, die nicht blos das menschliche Gemüth erfreuen, sondern auch vielen Familien zu einer recht hübschen Neben-Einnahme verhelfen kann!

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Saarbrücken, 8. Juni. Daß der Buchfink in Gartenbezirken sein Nest vorzugsweise auf seitlichen wagerechten Aesten alter Birn- und Aepfelbäume anzubringen pflegt und dasselbe durch die äußre Bekleidung mit Flechten und Rindenstückchen der Unterlage ähnlich und dadurch unkenntlich zu machen sucht, ist längst bekannt, und seine Kunstfertigkeit in dieser Beziehung wird ja stets hervorgehoben und gerühmt. Es dürfte daher eine auffallende Ausnahme von dieser seiner Gewohnheit, die ich zu beobachten Gelegenheit hatte, bemerkens- und mittheilenswerth sein.

In einem hiesigen Privatgarten, den ich zu allen Jahreszeiten fast täglich besuche, bemerkte ich in diesem Frühjahr ein Buchfinkenpar, das sich am Rande eines Ziergebüschs um einen niedern, kaum 1,50 m hohen Strauch, eine verstümmelte Kornelkirsche, eifrig zu schaffen machte und bald zum Nestbau in demselben schritt, während ihm doch hohe Birn- und Aepfelbäume in unmittelbarer Nähe zugebote standen. Alles ging, da Jedermann, der im Garten zu thun hatte, das Nest kannte, schonte und hütete, glücklich vonstatten. Vier kräftige Junge sind vor zwei Wochen ausgeflogen. Das Nest, welches noch steht, aber nicht zu einer zweiten Brut benutzt worden, zeigt auch in seiner äußerlichen Beschaffenheit insofern einen bemerkenswerthen Unterschied von der gewöhnlichen Bauart, als es nur mit grünem Mos und nicht mit Flechten bekleidet ist. Schon vor einigen Jahren fand sich einmal in demselben Garten ein gleiches, von außen mit Mos bekleidetes Buchfinkennest in einem niedrigen Steinobstbäumchen von etwa 2,50 m Höhe, am Fuß einer Aussichtsterrasse, von der aus man unmittelbar den ganzen Haushalt der Vögelchen beobachten konnte.

Die Bodengestaltung und die Vegetationsverhältnisse unsres hiesigen schönen Saarthals geben diesem den Charakter eines wahren Vogelparks; zu unsrer Stadt gehören nicht weniger als etwa 350 Morgen meistens auf Hügeln gelegener Gärten, die reichlich mit Obstbäumen, Gebüsch und Hecken versehen sind. Alle einheimischen gefiederten Sänger sind in unsrer Gegend zu finden, obschon sich leider eine bedauernswerthe Abnahme der Zahl derselben bemerkbar macht, die in der Hauptsache sicherlich dem Wegfangen auf dem Zuge im Süden zuzuschreiben ist, da man hier im allgemeinen Freude an dem Freileben der Vogelwelt hat und schonend mit ihr umgeht.

In besonders reicher Zahl sind indessen noch die Nachtigalen in diesem Jahr erschienen, während die Gartengrasmücke, die schwarzköpfige Grasmücke, der Goldammer und der Stiglitz auffallend sparsam vertreten sind. Die Rauchschwalbe nimmt von Jahr zu Jahr an Zahl ab, vielleicht vertrieben durch den immer häufiger werdenden, durch sein Geschrei belästigenden Mauersegler, der in meiner Jugendzeit hier noch garnicht bekannt war und bis heut im Volksmunde noch keinen Namen hat. Die Mehlschwalbe hat sich schon seit vielen Jahren in die benachbarten Dörfer zurückgezogen. J. K.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Vor einigen Jahren besaß ich einen außerordentlich zahmen Dompfaff, der das ganze Jahr hindurch das bekannte Liedchen „Lang', lang' ist's her" vortrug, wenn auch ziemlich stümperhaft. Ein andrer junger, noch unausgefärbter Dompfaff, den ich erhielt, fand seinen Platz unmittelbar neben dem alten. Als der erstre im Herbst seine Gesangsstudien begann, bemerkte ich zu meinem Erstaunen, daß er sich, ohne irgend etwas von dem gewöhnlichen Naturgesang hören zu lassen, abmühte, das Kunstlied seines nachbarlichen alten Meisters nachzusingen, selbstverständlich mit denselben Fehlern wie dieser. Ehe er vollständig damit zustande kam, starb mir leider der gelehrige Schüler, der ebenfalls schon ganz zahm geworden war. J. K.

. . . Bei einem meiner Bekannten gedeiht ein Nest junger Schwanzmeisen (Parus caudatus, *L.*) vortrefflich, während ein Männchen schwarzköpfige Grasmücke (Sylvia atricapilla, *L.*) seine Jungen bei mir im Käfig gut aufzieht. C. Schillings jr.

Nach dem Artikel in Nr. 24 d. Bl. über Zucht der Dompfaffen, scheint es ein seltner Fall zu sein, daß dieselben nisten. Bei mir haben sie im vorigen Jahr gebrütet und von vier Jungen sind zwei groß geworden. In diesem Jahr saß ein Weibchen auf 5 Eiern, wurde aber so sehr vom Buchfink gequält, daß es sie aufgab. — Sind die Sonnenvögel wirklich harmlose Vögel? Ich habe sie im Verdacht, daß sie ein Stiglitznest, in welchem vier 12 Tage alte Junge waren, zerstört haben. E. Alban.

(In der Regel harmlos und friedlich, ist doch hin und wieder ein Sonnenvogel so bösartig, daß er derartige Unthaten ausführt. Lesen Sie über die Brut meiner Madraswachteln hier in Nr. 17 d. J. nach. Dr. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Albin Gruner: Seit länger als zehn Jahren beantworte ich unverdrossen jede Anfrage und erfülle gleicherweise jeden andern billigen Wunsch gern; ich lasse mir diese Mühe nicht verdrießen, trotzdem die Liebhaber mir über Jahr viele Hunderte von todten Vögeln zuschicken, für deren jeden ich mindestens noch das Bestellgeld, hin und wieder sogar das Porto bezahlen muß, — weil es ja eben im Interesse der Liebhaberei geschieht. Unter den unbilligen Wünschen aber, die mir im Lauf der Zeit leider auch vielfach entgegengebracht worden, überstieg doch noch keiner den Ihrigen. Da Sie Ihrer Meinung nach nicht rasch genug Antwort erhalten haben, so verlangen Sie, daß ich Ihnen den Surinampapagei, welcher bei dem heißen Wetter doch bereits halbfaul ankam, wieder zurückschicke — und dazu geht dann aus der Karte noch hervor, daß Sie garnicht einmal Abonnent meines Blattes sind! Uebrigens ist eine Nachricht für Sie hier bereits in Nr. 24 vorhanden.

Herrn Stations-Assistent Julius Lobvogel: Sie schreiben, in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. sei nicht viel über den rothen Kardinal gesagt — ja bester Herr, Sie scheinen entweder nicht mit Aufmerksamkeit zu lesen oder Sie haben nicht das „Handbuch", sondern eine andre Schrift. Zunächst hat der Händler vollkommen darin recht, daß Männchen und Weibchen beim rothen Kardinal garnicht zu verwechseln sind, denn das erste ist kräftig scharlachroth, das letztre nur röthlich braun gefärbt. Verpflegen Sie den Vogel nur recht sorgfältig wie Seite 162 angegeben, reichen Sie ihm demnächst auch täglich eine Kirsche, Bere oder andere Frucht und vornehmlich allerlei Kerbthiere, welche Sie auf Spaziergängen fangen und in einer stets vorsorglich mitgenommenen Schachtel nach Hause bringen. Maikäfer haben Sie ihm doch hoffentlich, wie im „Handbuch" vorgeschrieben, recht reichlich gegeben? Bei sorgsamster Pflege werden Sie bald die Freude haben, daß er fleißig und schön singt. Von einem ‚Reinfallen' kann diesmal also keine Rede sein — und die Liebhaber thäten wirklich besser daran, wenn sie das ewige Mißtrauen fahren lassen, dagegen sich in verständiger, ausreichender Weise über jeden Vogel, den sie anschaffen wollen, vorher gründlich unterrichten möchten!

Frau Frieda Lemcke: Ihr grauer Kardinal wird an Stockung in der begonnenen Mauser leiden und dies

wiederum ist darin begründet, daß Sie ihn nicht richtig ernähren, denn Sie müssen ihm ja erstens auch etwas Hanfsamen und zweitens ein wenig Frucht, jetzt am besten Kirsche, geben. Auch sind 3 Stück Mehlwürmer für jeden Kardinal täglich jetzt nicht genug; geben Sie die doppelte bis dreifache Zahl. Schließlich lassen Sie es nicht an Sepia, Kreide oder anderm Kalk fehlen. Im Uebrigen verpflegen Sie nur alle Ihre Vögel nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I.

Herrn Uhrmacher Louis Neubert: 1. Das Räuspern und Hüsteln bei Ihrem Kanarienvogel hat, solange er fleißig und kräftig singt, nicht viel zu bedeuten; geben Sie ihm hin und wieder ein wenig schwachen Brustthee oder blos warmes Wasser, in beiden Fällen aber mit ein wenig Zuckerkand. 2. Da auch einige von den jungen Vögeln dieselbe Erscheinung zeigen, so müssen Sie doch recht sehr aufpassen, um zu ermitteln, worin dieselbe begründet liegt. Vielleicht haben Sie unter dem Rübsen eine beträchtliche Beimischung von Ackersenf- oder Hederichsamen und die Vögel fühlen nach dem Fressen dann Brennen in der Kehle. 3. Gegen den Kanarienzüchter, nach welchem Sie fragen, ist hier ja vor kurzer Zeit eine öffentliche Erklärung mit einer beträchtlichen Anzahl von Namen unterzeichnet, erlassen worden; wer auf dergleichen nicht achtet, muß es sich selber zuschreiben, wenn er sich übervortheilt findet. Keinenfalls schicken Sie dem Herrn, das ist mein ernsthafter Rath, Ihre jungen Vögel zum Abhören, bzl. Abschätzen zu.

Herrn R. Härtel: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. finden Sie bei jeder einzelnen Prachtfinkenart den Grad ihrer Verträglichkeit genau angegeben und gleicherweise den ihrer Züchtbarkeit. Die von Ihnen genannten Prachtfinken können Sie, wenn der Käfig recht geräumig ist, ohne Bedenken zusammenbringen. Bei zu engem Raume zeigen sich das kleine Elsterchen und der Reisvogel gegen die zartesten Astrilde, wie den Schönbürzel u. a., unverträglich.

Aus den Vereinen.

Halle a. S. Der **Ornithologische Zentralverein für Sachsen und Thüringen** hielt am 1. Juni seine diesjährige Generalversammlung ab. Der Vorsitzende, Herr Tittel, erstattete den Jahresbericht. Nach demselben beträgt die Zahl der Mitglieder 73. In den im Lauf des verfloßnen Jahrs stattgehabten 14 Vereinssitzungen sind neun Vorträge gehalten worden. Die hervorragendste Leistung im letzten Vereinsjahr war die vom 27. bis 30. April veranstaltete Muster-Geflügelausstellung; dieselbe war in jeder Hinsicht befriedigend. Der Rechenschaftsbericht, verlesen von Herrn Kohlig, ergab für Ende Mai einen Barbestand von 505 ℳ 81 ₰; das Vereins-Inventar hat nach einem Bericht des Herrn C. Vogler einen Werth von 2600 ℳ. Die Vereinsbibliothek, über welche Herr Kesselring berichtete, zählt 98 Bände. Die sodann vorgenommene Vorstandswahl führte zu folgendem Ergebniß. Herr Tittel, der langjährige Vorsitzende des Vereins, erklärte zum größten Bedauern der Versammlung mit Bestimmtheit, daß er aus Gesundheitsrücksichten eine Wiederwahl nicht annehmen könne; in Anbetracht seiner großen Verdienste um den Verein ernannte ihn die Versammlung zum Ehren-Vorsitzenden. Die Wahl des geschäftsführenden ersten Vorsitzenden wurde bis zur nächsten Sitzung vertagt. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden sämmtlich wiedergewählt und zwar die Herren Koven jr. als stellvertretender Vorsitzender; Lucke (Herr Schlobach lehnte die Wiederwahl ab) als I. Schriftführer; Buchhändler Stock als II. Schriftführer; Kohlig, Kassirer; Kesselring, Bibliothekar. Die Verwaltung des Vereinsinventars wurde den Herren C. Vogler, Ebel und Tantz übertragen. In die Vertrauensmänner-Kommission wurden die Herren Hase, F. Kohl, Koven sen., Lattermann, G. Uhlig und H. Vogler gewählt.

In **Liegnitz** findet auf Veranlassung des Liegnitzer Gartenbau-Vereins vom 5. August bis zum 10. September d. J. die schlesische Gartenbau-Ausstellung, verbunden mit land-, forstwirthschaftlicher und Maschinen-Ausstellung, statt. Dieselbe hat für die Leser der „Gefiederten Welt" insofern Interesse, als für die Zeit vom 12. bis 18. August zugleich eine Ausstellung von Geflügel und Singvögeln aller Art, verbunden mit Prämirung, angesetzt ist. Platzmiethe wird für alle zu dieser Zweigausstellung gehörenden Thiere und Gegenstände, soweit dieselben im Freien unterzubringen sind, nicht erhoben; dagegen werden Käfige und sachgemäße Verpflegung zugesichert. Die Anmeldungen haben bis zum 1. Juli zu erfolgen und zwar an den Ausstellungs-Sekretär, Herrn Samenhändler Wilhelm Julius Knebel, durch welchen auch Programme zu beziehen sind. Sodann werden auf der Schlesischen Gartenbau-Ausstellung überhaupt Thierzucht und Thierschutz eine Abtheilung ausmachen, zu welcher ebenfalls auch nichtschlesische Aussteller zugelassen und prämirungsberechtigt sind. An Prämien kommen in dieser Unter-Abtheilung zur Vertheilung: zwei für die reichhaltigste Kollektion der dem Gartenbau, der Land- und Forstwirthschaft nützlichen oder schädlichen Säugethiere und Vögel; zwei für Singvögel aller Art; drei für Hausgeflügel; eine für die reichhaltigste, richtig benannte, am besten geordnete und erhaltene Sammlung von Käfern, Schmetterlingen und anderen Insekten, welche dem Gartenbau, der Forst- und Landwirthschaft nützlich oder schädlich sind; drei für Thierschutz- und Thierzucht-Geräthe; zwei für andere hierher gehörende Aufgaben. Die Platzmiethe beträgt für Zuchtgeräthschaften auf den □Meter im Freien 1 ℳ, in den Gebäuden 5 ℳ; für Vögel und Geflügel, durch Händler zur Ausstellung gebracht, im Freien 2 ℳ, in den Gebäuden 5 ℳ; alle übrigen Gegenstände zahlen keine Platzmiethe; für Literatur beträgt dieselbe für den □Meter 3 ℳ. Der erste Anmeldungstermin zur Gartenbau-Ausstellung überhaupt ist am 15. Juni abgelaufen. Für diejenigen Aussteller, welche nur für eine bestimmte Zeit auszustellen wünschen, sind Zeitabschnite festgestellt und zwar vom 5. bis 10. August, vom 11. bis 17. August, vom 18. bis 24. August, vom 25. bis 31. August und vom 1. bis 10. September. Die Anmeldungen sind an Herrn Samenhändler Wilhelm Julius Knebel zu richten. Die Ausstellungsgegenstände sind bis zum 1. August, diejenigen, welche nur für einen bestimmten Zeitabschnitt ausgestellt werden, immer zwei Tage vorher unter Adresse: „Geschäfts-Komité der Schlesischen Gartenbau-Ausstellung in Liegnitz" einzusenden. Mit der Ausstellung ist auch eine Verlosung verbunden, zu welcher, wenn möglich, 50 000 Lose à 1 ℳ ausgegeben werden sollen, deren Vertrieb Herr Adolf Blasche in Liegnitz übernommen hat.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht zu Leer (Ostfriesland), vom 28. bis 30. Juni allgemeine Geflügel-Ausstellung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen von Herrn Hemme in Leer. Schluß der Anmeldungen am 15. Juli.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Leobschütz in Schlesien, vom 15. bis 18. Juli Geflügel- und Kaninchen-Ausstellung. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 7. Juli. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Kreisausschuß-Sekretär Grigull.

Vom Vogelmarkt.

Von vornherein darf ich wol annehmen, daß hin und wieder Mittheilungen über neu eingeführte Vögel, auch wenn sie nur ganz kurz und aphoristisch gegeben werden, den Lesern, bzl. Liebhabern, willkommen seien. In diesem Sinne habe ich im Lauf der Jahre mancherlei Nachrichten gebracht und solche werde ich auch gelegentlich immer fortsetzen.

Der Zufall führte mich kürzlich zu dem Vogelhändler Reiß, Berlin, Unter den Königskolonnaden, und bei demselben, also einem Händler zweiter Hand, fand ich einige der ebenso seltenen als schönen, herrlich singenden und also bei den Kennern überaus beliebten Purpurgimpel (Fringilla — Carpodacus — purpurea, *Gml.*) welche Art

in meinem Buch „Die fremdländischen Stubenvögel" I., Tafel XII., Vogel 62, abgebildet und Seite 490 geschildert ist, und sodann sechs Stück des orangeköpfigen Stars (Sturnus xanthocephalus, *Bp.*), große, stattliche Vögel, welche in ihrer schönen Erscheinung und Anspruchslosigkeit zugleich überaus werthvoll für btrf. Liebhaber, namentlich aber für die Direktionen der zoologischen Gärten, sind. Ich mache hierauf umsomehr aufmerksam, da beide Arten ausnahmsweise niedrig im Preise stehen. Dr. K. R.

Zur Beachtung für die Liebhaber kerbthierfressender Vögel.

Als ich neulich den Vogelhändler Georg Maercker in Berlin, Wallstr. 97, besuchte, um mir die hier in Nr. 20 geschilderten Seidenschwänze anzusehen, fand ich bei ihm eine überaus interessante Erscheinung, die nämlich, daß ein alter Papstfink (Fringilla ciris, *L.*) junge kerbthierfressende Vögel in großem Eifer mit frischen Ameisenpuppen u. a. fütterte. Gleiches hatte ich bereits vor Jahren auf einer Ausstellung des „Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht", wo ich als Preisrichter anwesend war, beobachtet und hier beiläufig erwähnt. Ich wiederhole den Hinweis, wenngleich er für dieses Jahr leider zu spät kommt, doch, indem ich nachdrücklich hervorhebe, daß der Papstfink in dieser Eigenthümlichkeit eine außerordentlich hohe Bedeutung und Wichtigkeit für die Aufzucht werthvoller Kerbthierfresser haben kann. Es ist seltsam, mit welcher ungemein großen, förmlich rührenden Liebe der schöne ‚Unvergleichliche' sich der jungen Vögel aller Arten, wie ich gesehen, auch der Körnerfresser, die ja in der Jugend gleichfalls Kerbthiere zur Nahrung bedürfen, annimmt und sie mit Aufopferung verpflegt. Als mir der erste derartige Fall in Hamburg vor Augen trat — der Papstfink fütterte einen jungen Kukuk und dessen Stiefgeschwister, Bachstelzen — mußte ich annehmen, daß es nur eine Ausnahme sei, wie solche bekanntlich bei Vögeln der verschiedensten Arten vorkommt, nachdem ich aber diesen zweiten Vogel beobachtet, bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, daß es vielmehr die Regel ist, daß nämlich zweifellos oder doch wahrscheinlich jeder Papstfink (einzelnes Männchen, vielleicht auch Weibchen) sich zur Aufzucht junger Vögel in solcher Weise nutzbar und also überaus werthvoll zeigen wird. Dr. K. R.

Mancherlei.

Wie die „Görlitzer Nachrichten" mittheilen, hat „der bekannte Hühnerolog (eine viel gebräuchliche, wenn auch wahrhaft entsetzliche Wortbildung!) Herr Stadtverordneter Oettel seine Besitzung auf der Mittelstraße verkauft und auch seine großartige Hühnersammlung veräußert. Herr Oettel ist bekanntlich eine Autorität in seinem Fach und in den bezüglichen Kreisen hochverehrt. So ist er u. a. Komité-Mitglied der internationalen Thier-Ausstellung in Hamburg; ferner stammt der Artikel „Hühner" im Meyer'schen Konversationslexikon ursprünglich aus seiner Feder*). Gewiß wird daher sein Entschluß, sich in den Ruhestand zu begeben, vielseitig bedauert werden. Nichtsdestoweniger behält er sicherlich für die Hühnerologie (!) ein warmes Interesse. Die Hühnersammlung bleibt übrigens unsrer Stadt erhalten, da ein andrer Liebhaber dieselbe vollständig erworben hat und in bisheriger Weise zu unterhalten gedenkt."

Briefwechsel.

Herrn Bürgermeister J. K.: Vielen Dank für die interessanten Mittheilungen!

*) Ein bedeutsameres Verdienst hat er sich durch sein Buch „Der Hühner- oder Geflügelhof" (sechste Auflage; Voigt, Weimar) erworben. Dr. R.

Herrn Ober-Einnehmer Wilckens. Aus der Antwort an Herrn Dr. Lipp haben Sie wol bereits ersehen, daß von meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel", zunächst Band IV. (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht) zu Ende und dann späterhin Band II. (Kerbthierfressende Vögel, Weichfutter- und Fruchtfresser) weitergeführt werden, ganz unabhängig von der neuen Ausgabe des ganzen Werks, welche, wie die Ankündigung besagt, mit den Papageien beginnt.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 25: Zoologie: Springmäuse in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer (Fortsetzung). — Botanik: Wasserpflanzen und ihre Verwendung (mit Abbildungen). — Chemie: Spiegelballon. — Kleinere Mitheilungen: Entomologische Beobachtungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Breslau; Leipzig. — Vereine und Ausstellungen: Zweite Hunde-Ausstellung des „Hektor" zu Berlin; Hygieine-Ausstellung zu Berlin. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 21: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Pflanzen als Mittel gegen Insekten, Krankheiten u. s. w.; Wohlriechende Georginen. — Gartenbau: Vom Verpflanzen der Sommerblumen. — Obst- und Weinbau: Goldene Südfrüchte und deren Verbreitung (Schluß). — Land- und Hauswirthschaft: Ueber die Salzfütterung an Hausthiere. — Literarisches. — Anzeigen. — Dieselben enthalten in Nr. 22: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Zirbelnüsse. — Gartenbau: Ueber Symbolik der Blumen, Sträucher und Bäume (Schluß). — Obst- und Weinbau: Pomologische und önologische Notizen und Korrespondenzen; Winke für die zweckmäßige Ausführung von Obstbaumpflanzungen VII (Schluß). — Literarisches. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

vorzüglichen Gesangs werden in den Wintermonaten preiswürdig abgegeben. **W. Boecker,**
[1301] **Kontroleur in Wetzlar.**

Dünen-Kaninchen, zum Aussetzen den Kopf für 1,50 ℳ; **1 Brut März-Enten,** beinahe flugreif, 6 Stück für 12 ℳ; **Kibitze,** alte eingew. Vögel, Stück 2 ℳ; **2 silbergr. Kampfhähne** (Machetis pugnax) à 3 ℳ; **1 Blüßhuhn** 1,50 ℳ.

Kolkraben, sehr große, zahm, zu sprechen anfangend, à Stück 20 ℳ; **Reiher** 2 ℳ; **Störche** 15 ℳ.

Bruteier von **Brandente** (Anas tadorna), bis auf Weiteres 12 Stück postfrei 7 ℳ; Eier von **Silbermöven,** für 100 Stück 25 ℳ; Eier von **Brandseeschwalbe,** für 100 Stück 25 ℳ; Eier von **schwarzen** dgl. und verschiedenen anderen Arten, für 100 Stück 8—15 ℳ.

Die Eier der **Silbermöve** und **Brandseeschwalbe** empfehle als hochfeine Delikatesse.

Verpackung zum Kostenpreis. Versandt nur gegen Nachnahme oder Baarzahlung.

Emden in Ostfriesland. [1302]
Ed. Pfannenschmid.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hoßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 25. Berlin, den 21. Juni 1883. XII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [1303]

beehrt sich den Empfang großer Vogelsendungen hiermit ergebenst anzuzeigen, und empfiehlt im Besondern: Soldaten-Araras à 150 ℳ, dunkelrothe Araras à 90 ℳ, hellrothe Araras à 90 ℳ, große gelbhaubige Kakadus à 20 ℳ, kleine gelbhaubige Kakadus à 30 ℳ, zahme weißhaubige Kakadus à 40 ℳ, sehr zahme rothhaubige Kakadus à 90 ℳ, prachtvolle Rosa-Kakadus à 18 ℳ, Nasen-Kakadus à 18 ℳ, Inka-Kakadus à 40 ℳ, Jakos oder Graupapageien, Segelschiffvögel, sehr gelehrig, an Hanfsamen, Mais und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, Surinam-Papageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 42 ℳ, Amazonen-Papageien, zahm, anfangend zu sprechen, von 36—40 ℳ, nicht zahme Amazonen à 30 ℳ, Gelbwangen-Papageien à 36 ℳ, Doppelgelbköpfe, zahm, anfangend zu sprechen, à 70 ℳ, ferner 1 Doppelgelbkopf, zahm, anfangend zu sprechen, welcher am Flügel etwas beschädigt ist, aber kaum sichtbar, à 50 ℳ, sowie 1 jungen zahmen Doppelgelbkopf mit Sprechtalent, der einen schlechten Fuß hat, was ihm im Klettern aber nicht hinderlich ist, für nur 40 ℳ, Sonnen-Papageien à 28 ℳ, Dufresné-Amazonen à 75 ℳ, Müller-Papageien à 36 ℳ, rothe Edelpapageien à 60 ℳ, grüne Edelpapageien à 50 ℳ, prachtvolle blaue Gebirgs-Loris à Par 55 ℳ, rothbrüstige Alexandersittiche à 30 ℳ, Pflaumenkopf-Sittiche Par 75 ℳ, Indigo-Sittiche Par 30 ℳ, Nanday-Sittiche Par 30 ℳ, Pennant-Sittiche Par 40 ℳ, Singsittiche Par 24 ℳ, gelbstirn. Neuseeländ. Sittiche Par 50 ℳ, rothstirn. Neuseeländ. Sittiche Par 40 ℳ, Mosella-Sittiche, Par 28 ℳ, Nymfen-Sittiche Par 16 ℳ, Blaustirn-Sittiche Stck. 30 ℳ, Halbmond-Sittiche Par 14 ℳ Sperlings-Papageien Par 10 ℳ, grauköpf. Inséparables Par 10 ℳ, Scharlach-Tangaren-Männchen à 24 ℳ, Sonnenvogel-Weibchen à 6 ℳ, gehäubte Mainastare à 12 ℳ, grauköpf. Mainastare à 16 ℳ, Javanische Mainastare à 12 ℳ, Baltimore-Trupiale à 12 ℳ, sehr schöne Goldspechte Stck. 40 ℳ, gelbbürzelige Stirnvögel Stck. 40 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer à Par 24 ℳ, Diamantfinken Par 22 ℳ, Zebrafinken Par 11 ℳ, Gürtelgrasfinken Par 24 ℳ, Ceres-Astrilde Par 36 ℳ, Aurora-Astrilde Par 30 ℳ, gelbgrüne Astrilde Par 12 ℳ, Astrilde Par 5 ℳ, Grauedelfinken (Fringilla musica) Par 7 ℳ, Schmuckpfäffchen Par 12 ℳ, Pfäffchen (Coccoth. Euleri) Par 15 ℳ, sehr schöne Indigos Stck 6 ℳ, wie auch schöne Nonpareils Stck. 7 ℳ, ferner Safranfinken Par 12 ℳ, weißköpf. Nonnen Par ℳ, schwarzköpf. Nonnen Par 5 ℳ, dreifarbige Nonnen Par 6 ℳ, Bronzemännchen Par 6 ℳ, gelbbunte japan. Mövchen Par 10,50 ℳ, braunbunte japan. Mövchen Par 9 ℳ, Silberfasänchen Par 5 ℳ, Malabar-Fasänchen Par 6 ℳ, Bandfinken Par 5 ℳ, graue Reisvögel Par 5 ℳ, Glanzelsterchen Par 7 ℳ, kleinstes Elsterchen Par 6 ℳ, Goldbrüstchen Par 6 ℳ, Tigerfinken Par 5 ℳ, Schmetterlingsfinken oder Cordonbleus Par 6 ℳ, St. Helenafasänchen Par 7 ℳ, Orangebäckch. Par 6 ℳ, Atlasvögel Par 6 ℳ, Paradiswitwen Par 6 ℳ, Dominikanerwitwen Par 6 ℳ, Hartlaub- oder Mozambique-Zeisige Par 6 ℳ, kleine Orangeweber Par 5,50 ℳ, Flammenfinken, Männchen in Putz kommend, 8 ℳ, Napoleonsweber Par 5 ℳ, Blutschnabelweber Par 5 ℳ, kalifornische Schopfwachtel-Männchen à 12 ℳ, Madras-Wachtel-Männchen à 6 ℳ, Chines. Zwergwachtel-Männchen à 12 ℳ, Sperbertäubchen Par 12 ℳ, Tamburintauben Par 30 ℳ, sehr schöne Marmasettäffchen Par 30 ℳ.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft. Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von [1304]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: Graupapageien à 16 ℳ, Inseparables à Par 12 ℳ, Jendayasittiche à P. 50 ℳ, Singsittiche à P. 16 ℳ, Buntsittiche à P. 30 ℳ, Nymfenpapageien à P. 10 ℳ, Nasenkakadus a 15 ℳ, Rosakatadus à 12 ℳ, kleine gelbhäubige Kakadus à 15 ℳ, 1 Leadbeaters Kakadu 40 ℳ, 1 Dukorps' Kakadu 50 ℳ, 1 blauäugigen Kakadu 200 ℳ, gelbgeschuppte Loris à P. 120 ℳ, Lori von den blauen Bergen à P. 40 ℳ, Ternatelotis (?) à 60 ℳ, 3 schwarze Lerchen à 40 ℳ, 1 indische Baumente 40 ℳ, 1 P. Karolinaenten 40 ℳ, 1 P. schwarze Schwäne 200 ℳ, 1 Par sehr schöne, alte, europäische Kraniche 240 ℳ, 1 Junfernkranich 100 ℳ, 1 weißköpfigen Geier 240 ℳ, 1 Seeadler 100 ℳ; 1 grauen Klammeraffen 80 ℳ, 15 grüne Meerkatzen à 15 ℳ, 2 Monaffen à 20 ℳ, 2 rußfarbige Meerkatzen à 30 ℳ, 2 weißköpfige Marmosets à 50 ℳ, 1 Katzenmaki 200 ℳ, 3 plumpe Loris à 40 ℳ, 10 graue Eichhörnchen à 15 ℳ, 6 persische Katzen à 50 ℳ, 1 Zibethkatze 40 ℳ, 10 Springmäuse à 10 ℳ, 1 fliegenden Phalanger 40 ℳ, 2 australische und 1 virginisches Opossum à 40 ℳ, 1 junges Wasserschwein 200 ℳ, 3 persische Windhunde (1 Mnch. und 2 Wbch.) à 500 ℳ, 1 Wbch. persische Gazelle 200 ℳ, 1 Par persische Gazellen 400 ℳ, 1 Mnch. arabische Gazelle 200 ℳ, 1 Mnch. japanesischer Hirsch 240 ℳ, 2 Wbch. Guanakos à 500 ℳ, 1 großen Ozelot 160 ℳ, 1 kleinen Ozelot 80 ℳ, 1 Par bengalische Tiger (Mnch. und Wbch., 17 Monate alt) 6000 ℳ, 1 Wbch. indischer Elephant (1,1 Meter hoch), 5000 ℳ; 1 Sebaschlange (4 Meter lang) 160 ℳ, 1 desgl. (1,6 Meter lang), 60 ℳ.

Zu verkaufen: 1 Par Grauköpfchen 16 ℳ, 1 Par Wellensittiche 10 ℳ, 1 Par Bandfinken 4 ℳ, 1 braunb. Mövchen 5 ℳ, 1 Bastard-Elsterchen 3 ℳ, 1 Männch. Nymfensittich 6 ℳ, prima Vögel. Ein 9teiliger u. 1 3teiliger Käf. à 18 ℳ, 1 gr. Volière 15 ℳ, 1 in sehr prakt. Volière verw. Laube 70 ℳ, 1 Mehlwurmbecke 4 ℳ, Insektenfresserkäfige à 5 ℳ, 1 Fangbauer 4 ℳ, Wellensittichnester à 1,20 ℳ, Prachtf.- u. Kan.-Nester à 25—80 ₰, zus. à 30 ₰, 4 ausgestopfte Eroten zus. 6 ℳ, Ruß' fremdl. Stubenv. I, III zus. 35 ℳ.

W. Broemme,
[1305] **Wiesbaden,** Frankfurterstr. 13, II.

Habe abzugeben

1 Blaudrossel (Wildfang),

vorzüglich in Gesang und Gefieder, zu 20 ℳ, einschl. Verpackung. Nehme auch eine gute Grasmücke oder einen Schwarzkopf dafür.

[1306] **Carl Mayr,** Buchhändler, Amberg.

Ein Par kleine Alexandersittiche (asiatische) hat abzulassen

Hackbarth,
[1307] Barbier in Schlawe.

J. Abrahams, [1308]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager von Papageien, Kakadus, Finken und Vögeln aller Art, wie: Singsittiche, Schuppenloris, Blutflügelsittiche, olivengelbe Sittiche, Königssittiche, Barnardsittiche, Gelbbauchsittiche (Psittacus flaviventris), Buntsittiche (große Art), blaßköpfige Buntsittiche, Maskensittiche, Loris von den blauen Bergen, Diademloris, Neu-Guinea-Edelpapageien, Amazonen (P. aestivus et ochrocephalus), Goffins-, Dukorps- und Inkakadus, Rosa- und große und kleine Gelbhauben-Kakadus; Brasilische Heher; Malabar-, Indische und Chinesische Mainastare; Madagaskar-, Orix-, Sammet- und Orange-Weber, Butterfinken, Hartlaubsfinken, Kapkanarien, Brasil. gelbbäuchige Girlitze und weißfleckige Pfäffchen, Aurora-Astrilde, weißköpfige Nonnen, St. Helenafasänchen, Diamantfinken. Goldflügeltauben (C. chrysochlora), Bronceflügeltauben (C. chalcoptera), Kupfernackentauben (C. humeralis), Kibitztauben (C. lophotes), Halsbandtauben (C. maculicollis), Senegaltauben (C. semitorquata), 1 weißer Habicht (Astur Novae Hollandiae). Emus (Dromaeus Novae Hollandiae); Rothstirnige und schwarzstirnige Lemurs. — Preislisten auf Verlangen gratis.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1309] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: Rosa-Kakadus Stück 16 ℳ, große gelbhaubige Kakadus Stück 20 ℳ, **Inka-Kakadus** Stück 40 ℳ, kleine gelbh. Kakadus Stück 30 ℳ, **blaue gelbbrüstige Araras**, ganz zahm und sehr talentvoll, blaustirnige Amazonen Stück 24 ℳ, desgl. fingerzahm, etwas sprechend, Stück 33—40 ℳ, kleine Gelbköpfe, fingerzahm, angebend sprechend, Stück 30 ℳ, **Bodinus-Amazonen**, desgl., Stück 50 ℳ, **Surinams**, desgl., Stück 42 ℳ, **Sperlingspapageien** Par 9 ℳ, Halbmondsittiche Par 12 ℳ, kleine **Alexandersittiche** Par 15 ℳ, Nymfen Par 18 ℳ, **Gebirgsloris**, von seltner Schönheit, zuchtfähig, Par 50 ℳ, **Sperber-Täubchen** Par 15 ℳ, **Jamaika-Trupiale**, Prachtexemplare, Stück 24 ℳ, Safranfinken Par 8 ℳ, graue Reisfinken Par 4 ℳ, Nonpareils, Mnch. à 7 ℳ, Wbch. à 4 ℳ, Indigos, Mnch. à 6 ℳ, **Helena-Fasänchen** Par 6½ ℳ, schwarzk. Nonnen Par 4½ ℳ, **weißköpfige Nonnen** Par 6 ℳ, **Goldbrüstchen** Par 5 ℳ, Astrilde, Bandfinken Par 4 ℳ, Orangeweber Par 4½ ℳ, Blutschnabelweber Par 5 ℳ, **Oryxweber** i. Prachtgefieder Par 25 ℳ, **Gold- oder Textorweber** i. Prachtgefieder Par 18 ℳ, **dottergelbe Weber** Par 15 ℳ, Napoleonsweber Par 5 ℳ, **japanesische Mövchen, braunbunte**, Par 9 ℳ, **gelbbunte** Par 12 ℳ, **weiße** desgl. Par 14 ℳ, **Dorn-Astrilde** Par 15 ℳ, **Larven-Astrilde** Par 36 ℳ, **Orangebäckch., Elsterchen, Mozambiquezeisige** Par 6 ℳ, **Paradis-** und **Dominikanerwittwen** Par 6 ℳ — Sämmtliche Vögel sind im tadellosen Gefieder und kerngesund. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

G. Schlegel's

Zoologische Handlung, Chemnitz, Nikolaistraße 7,

empfiehlt Graupapageien (Jakos), vollständig an Hanf und Wasser gewöhnt; echte Segelschiffvögel, fingerzahm, anfangend zu sprechen, St. 30 ℳ; dgl. Dampfschiffvögel, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, große starke, kerngesunde Vögel, St. 18 ℳ; Loris von den blauen Bergen, in Pracht, seit Oktober 1882 hier, nur an Samen gewöhnt, prachtvolles schönes Gefieder, richtige Pare, Par 48 ℳ; große ausgewachsene Rosellas im Prachtgefieder, richtige Pare, Par 36 ℳ; sprechende und pfeifende Beos, Meinate (Sturnus intermedius), vollständig futterfest, prachtvolles Gefieder, Stck. 45 ℳ; Rosa- und Nasenkakadu, St. 12 ℳ; ein fingerzahmer, etliche Worte deutlich sprechender Inka-Kakadu, tadellos in Federn, St. 50 ℳ; fingerzahme eingewöhnte große rothe Edelpapageien, St. 60 ℳ; Nymfensittiche, Par 15 ℳ; große zahme Gelbhauben-Kakadus, St. 24 ℳ; Nonpareils (Papstfinken), in tadellosem Gefieder, Mnch. 6 ℳ; desgl. Indigos 5 ℳ; Zebrafinken Par 10 ℳ; St. Helena-Fasänchen, Prachtgefieder, keine Todeskandidaten, Par 6 ℳ; weißköpf. Nonnen, Par 4,50 ℳ; schwarzköpfige Nonnen; Tigerfinken; graue Reisvögel, Muskatvögel, schönes Gefieder, Par 3 ℳ; 1 großer sprechender Alexandersittich, Wbch., 20 ℳ; prachtvolle Amazonen, fingerzahm, anfangend zu sprechen, große ausgewachsene Vögel, St. 24—30 ℳ; weiße Reisvögel, Par 15 ℳ; amerikanische Spottdrosseln, St. 25 ℳ; Baltimore-Oriole, gute Sänger, St. 10 ℳ; Kreuzschnäbel, rothe 2,50 ℳ, gelbe 2 ℳ Goldfische, gut sortirt, 100 St. 14 ℳ Versandt gegen Nachnahme unter Garantie gesunder lebender Ankunft. [1310]

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1311]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Gelernte Gimpel, pfeift „Dreißig Jahre bist du alt", „Blau blüht ein Blümelein", à St. 36 ℳ, kleine Vögel, wie Astrilde, Silberfasänchen, Nonnen, Reisfinken, Bandfinken, Tigerfinken, Elsterchen, à Par 3½ ℳ, Edelsänger, Schmetterlingsfinken, Goldbrüstchen, Atlasfinken, Amaranten, à Par 5 ℳ, Paradiswitwen, à Par 6 ℳ, Sonnenvögel, à Par 12 ℳ, rothe Kardinäle (Männchen) 10 ℳ, zahme Löwenäffchen 30 ℳ, große zahme Affen 36 ℳ, Möpse in großer Auswahl empfiehlt

[1312] **E. Geupel g. White,** Leipzig.

Vogelorgeln

zum Anlernen von Kanarien, 6 Stücke spielend, ℳ 17,50, desgl. zum Anlernen von Buntfinken, Amseln ꝛc., 6 Stücke spielend, ℳ 15, desgl. zum Anlernen von Papageien, 6 Stücke spielend, ℳ 24, Vogelfallen (Schlaggärnchen) ℳ 1,80, Automat Mausefallen ℳ 1,50.

Gegen Nachnahme. **Wilhelm Storandt,**

[1313] **Münster** i./W.

Universal-Futter,

Garnelenschrot,

liefere nach neuem Verfahren in weißer, schöner und beinahe geruchloser Waare. Durch bedeutende Aufträge nach dem Auslande, Frankreich, Amerika, war ich seit längerer Zeit behindert, kleinere Aufträge ausführen zu können.

Aufträge führe jetzt wieder prompt aus.

5 Kilogramm postfrei ab für **10 ℳ 50 ₰.**

Emden in Ostfriesland. [1314]

Ed. Pfannenschmid.

Wer liefert für den Versandt haltbare — bei mäßiger Wärme etwas getrocknete, sog. geschwelkte — frische Ameiseneier. Offerte mit Preisangabe beliebe man zu richten an W. Reif,

[1315] **Bremen-Neustadt.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.

Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1316]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Frische Schlesische Wald-Ameisen-Puppen

versendet den ganzen Sommer hindurch in bekannter Güte das Liter mit 80 ₰ einschließlich Verpackung

[1317] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

G. Bode,

Handelsmenagerie, Leipzig.

Großes Lager von **vierfüßigen Thieren,** als **Bären, Leoparden, Wölfen, Affen, Alligatoren** u. dgl., **Vögel** aller Zonen, **Schlangen, Goldfische, Schildkröten.**

Preisliste unentgeltlich und postfrei. [1318]

Insektenpulver u. ganze Blüthen (Flor. chrysanthem. cinerariarfol.) empfiehlt in bekannter vorzüglicher Qualität

R. Landauer,

[1319] Einhornapotheke in **Würzburg.**

Adolf Bonvie Sohn

Cöln a./Rhn., Ludwigstr. 2

empfiehlt zuchtfähige Wellensittiche à Par 15 ℳ, Nymfensittiche 20 ℳ, Amazonenpapageien 30 und 50 ℳ, Graupapageien 30 und 50 ℳ, Nonpareils Männch. 8 ℳ, Weibch. 4 ℳ, Indigo Männch. 7 ℳ, Weibch. 4 ℳ. Große Auswahl kleiner Exoten zu den billigsten Preisen. Schwarzplättchen, singend 4—5C, Graue Grasmücken 4—50, Wachteln 4—50, Steinröthel, Wildfänge 15 ℳ. Versandt gegen Nachnahme oder Einzahlung des Betrages und unter Garantie lebender Ankunft. [1320]

Eine Blaudrossel verkauft zu 12 ℳ

[1321] **F. A. Wagner** in Klingenberg a. Main

1883er deutsche getrocknete Ameiseneier

à Kilo 4 ℳ, empfiehlt [1322]

Rudolph Sausse, Elbing.

Zu verkaufen:

1 Par Pfauen von 1 Jahr, hochfein, für ℳ 20 mit Verpackung. Lebende Ankunft versichert; gegen Nachnahme:

V. Smitshuysen,

[1323] in **Roermond** (Holland.)



Neu! Neu!

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meinen **Futternapf** empfehlen.

	2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	0,65	1,25	1,35	2	2,50	3	3,50	4 ℳ.
Kiste	20	25	30	35	40	45	50	60 ₰.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. **C. B. Hachnel,** Nadlermeister,

[1324] **Berlin,** Lindenstr. 67.

Verkaufe: [1325]

Auerhahn mit Henne, Birkhahn mit Henne, schön ausgestopft, für 50 ℳ. Dr. **Paul Schäfer,**

Halle a./S. Albrechtstraße 18.

Ein Edelpapagei, gesund und schön gefiedert, ganz zahm, 60 ℳ.

1 Graupapagei, spricht und fängt an zu pfeifen, Gesundheit verbürgt, zahm, 120 ℳ, bietet an

Gustav Heine Nachfolger,

[1326] **Landsberg a./W.**

[1327] **W. Brunn, Berlin,** Markgrafenstr. 24 empfiehlt: sprechende Papageien, Nimpfen, Halbmondsittiche, kleine Alexandersittiche, import. Wellensittiche à Par 15 ℳ, Männch. 6 ℳ, rothe Kardinäle 12 ℳ, graue 7 ℳ. Sonnenvögel, Indigos u. Nonpareils, afrik. Prachtfinken aller Arten, ganz zahme Kapuzinercaffen billig, weiße Lachtauben, Männch. 2 ℳ, weiße Reisvögel, Männch. à 10 ℳ.

Für Händler!

Nonpareils und Indigos aus erster Hand billigst bei

[1328] **L. Ruhe** in **Alfeld** (Prov. Hannover).

Rothbr. Hänflinge, Zeisige, Finken, Amseln, Drosseln, Rothkehlchen, Feldlerchen, Schwarzplättchen u. s. w. empfiehlt billigst **F. A. Hassenstein,**

Vogelhandlung,

[1329] **Hörselgau** b. Gotha.

---

1 junger Uhu für 25 ℳ, 1 Par eingewöhnte, brütlust. Singsittiche 20 ℳ, 1 Par dsgl. Nymfen 16 ℳ, 1 Par dsgl. Wellensittiche 11 ℳ, 1 dsgl. Wbch. 7 ℳ, zu verkaufen. Verpackung 1 ℳ [1330]

Güllig, Forstkassen-Rendant,

Braunsberg i. Ostpr.

Gelegenheitskauf.

Veränderungshalber sind „Schiller's, Goethe's und Shakespeare's sämmtliche dramatische Werke", vollständig in 24 Bänden, mit hochfeinen Illustrationen u. erläuternden Einleitungen, fast ganz neu und makellos, zu verkaufen oder gegen feine Kanarien umzutauschen. Einkaufspreis 78 ℳ, Verkaufspreis 48 ℳ. Nicht konvenirenden Falls innerhalb 8 Tagen Zurücknahme. Anfragen mit Feimarke an

F. Mahnecke, Lehrer,

[1331] **Teltow** b. Berlin.

Zu verkaufen: 1 sehr schöner Rosakakadu für 20 ℳ, mit feinem Bauer 15 ℳ mehr, auch nehme andere Vögel, Kanarien-Roller u. s. w. in Tausch. [1332]

F. J. Brunotte, Oldenburg i. Großh.

3 Dtzd. schöne voll befiederte prima

Tigerfinken

versendet für **30 Mark** (bei weniger als 3 Dtzd. theurer) ausschließlich Verpackung ab hier gegen Nachnahme.
[1333] **G. Singer, Triest.**

Abzugeben: 6 tadellose zuchtfähige Reisvögel u. zwar: 3 weiße Wbch. à 10 ℳ, 1 scheckige Wbch. 6 ℳ, 2 graue Mnch. (nur wg. weiß) à 3 ℳ, 1 gut eingew. Rothbug-Amazone 30 ℳ, Ruß, „Die fremdl. Stubenv.", 1. u. 3. Bd. in Halbfrzb. und 1. u. 2. Lfg. des 4. Bds. sehr gut erh., statt 69 ℳ nur 40 ℳ. [1334]
J. Daub, Karlsruhe, Wilhelmstr. 27.

Oskar Reinhold
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung
Harzer Kanarienvögel. [1335]

Junge zahme Dohlen à St. 1,50 ℳ, junge Stare 1,50 ℳ, 1 Steinkauz 2 ℳ, Girlitze 1 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Kernbeißer 2 ℳ, frische, sowie gut abgetrocknete Ameiseneier à Liter 80 ₰, versendet
[1336] **C. Schlick,** Vogelhandlung, **Görlitz** i./Schl.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1337] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Hähne von Buchfinken 1 ℳ, Bergfinken 75 ₰, Zeisige 80 ₰, Girlitze 85 ₰, Hänflinge 1,25 ℳ, Stieglitze 1,25 ℳ, Plattmönche 6 ℳ, Grasmücken 6 ℳ, Blaukehlchen 6 ℳ, Rothkehlchen 1,50 ℳ, Amseln 4 ℳ, Drosseln 4 ℳ, Wachteln 3,50 ℳ, Nachtigalen 7,50 ℳ, Dornastrilde 15 Par. [1338] **Emil Geupel, Leipzig.**

Italienische Sumpfschildkröten . ℳ 15 für 100 St
Griechische Landschildkröten,
Thalergröße . . . . . „ 35 „ 100 „
Griechische Landschildkröten,
1—2 Pfd. schwere . . . . „ 30 „ 100 „
Riesenlandschildkröten,
6—8 Pfd. schwere . . . . ℳ 100 „ 100 „
empfiehlt ausschließlich Verpackung ab hier gegen Nachnahme
[1339] **G. Singer, Triest.**

L. Brunner, Zlin (Mähren),
versendet unter Haftung gesunder Ankunft Edelfinken, Stieglitze, Hänflinge, Sperbergrasmücken, Nachtigalen, Steinröthel, Wachteln, Hohl-, Ringel- und Turteltauben u. a. — Eichhörnchen, Laubfrösche, Erdmolche, griech. Landschildkröten, italienische Sumpfschildkröten, Chamäleons.
Anfragen ist Freimarke beizulegen. [1340]

Prachtfinkenfutter, trotz Steigerung der Samenpreise versende 5 Kilo nach allen Theilen Deutschlands einschl. Verp. frei zu 3 ℳ. **Emil Geupel,**
[1341] **Leipzig.**

!! Junge Dompfaffen !!
Wbch., fingerzahm, gut geeignet zum Anlernen, Stück für 1 ℳ, im Dtzd. 11 ℳ, desgl. junge Hähne St. für 5 ℳ, sind stets vorräthig. [1342]
Balthasar Grösch, Dalherda a. d. Rhön.

Vogelhandlung Georg Maercker,
[1343] Ehrenmitglied 2c.,
Berlin C., Wallstraße Nr. 97,
empfiehlt rothe Kreuzschnäbel à 2 ℳ, Dtzd. 20 ℳ, Händler bedeutend billiger; grüne Spechte à 5 ℳ, Eulen à 3 ℳ, Sprachmeister à 4 ℳ, Müllergrasmücken à 2 ℳ.
Gekauft: junge Störche, Kukuks, Wiedehopf.

Eisvogel, Wiedehopf, Wendehals, Nachtschwalbe, Blauheher, Spechte — vom Nest aufgezogen — liefere von anfangs Juli l. J. ab. Anfragen ist Freimarke beizufügen.
[1344] **L. Brunner,** Zlin (Mähren).

Schwarzk. Nonnen 10 Par 22,50 ℳ, weißk. Nonnen 10 Par 30 ℳ, Reisfinken 10 Par 22,50 ℳ, weiße dito w. grau 5 Par 80 ℳ. rosenbr. Kernbeißer Par 16,50 ℳ, Oriols 8 ℳ, Nonpareils 5 ℳ, Par 8 ℳ, Indigos 4 ℳ, Par 7 ℳ. **Emil Geupel,**
[1345] **Leipzig.**

Abzugeben: je 1 Par Edelpapageien 100, Grauköpfchen 14, Sperlingspap. 14, olivengrüne Astrilde 10, reinweiße jap. Mövchen 18, gelbbunte 13, Bronzemännch. 6, Malabarfas. 6, Nonnen 5, Muskatf. 5 ℳ, je ein Männch. kl. Alexandersf. 10, Bülbül 12, roth. Kardinal 15, grauer 8, je 1 Weibch. Pflaumkopfsittich 25, Singsittich 13, Pennantsittich 28, ferner 1 Par Wildtauben 5, 1 Par weiße Lachtauben 6, einzelne Tauben 3, 1 Par Madraswachteln 13½ ℳ, 1 Par vollständ. zahme Affen 100 ℳ.
Bei Anfragen bitte gefl. Marke beizulegen.
[1346] **J. Götz, Günzburg** a./D., Bayern.

Junge Möpse, rassecht, dunkelgrau, schwarzen Strich und schwarzes krauses Gesicht, 8 Wochen alt, à 20 ℳ.
[1347] **S. Pundt, Schwerin** i./M.

Wachteln 1 ℳ, **Stieglitze** 95 ₰, **Nachtigalen** 6 ℳ, liefert [1348] **F. Schorsch,** Schweidnitz.

Zu herabgesetztem Preise
empfiehlt die Unterzeichnete:
Brehm, Thierleben, Vögel Bd. I/III, neue kolorirte Ausgabe, fast wie neu, gebd. statt ℳ 48 nur ℳ 30.
Dieselbe kauft stets ältere und neuere ornithol. und andere gute Werke zu den höchsten Preisen, und hält größeres Lager in neuer und antiquarischer ornithologischer Literatur.
☞ **Ein Verzeichniß von im Preise herabgesetzten werthvollen Büchern, worunter auch viele ornithologische, wird auf Verlangen gratis versandt.**
W. Bufleb's Buchhandlung
(H. Schick),
[1349] **Mülhausen i. Els.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Der Dompfaff,
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
Preis 1 ℳ.

Der Sprosser
oder
die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
[1350] Preis 1 ℳ 50 ₰

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 26. **Berlin, den 28. Juni 1883.** **XII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Zug der Vögel (Fortsetzung).
Jahresbericht über die Thätigkeit des Vereins „Ornis" in Berlin (Schluß).
Goffin's Kakadu (Schluß).
Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Stuttgart; Siegen.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Zug der Vögel.

(Fortsetzung).

Auf großen Wiesenflächen mit daranstoßenden Feldern treffen gewöhnlich alle Störche einer Gegend ein, um wochenlang gemeinsame Flugübungen anzustellen. Schließlich erheben sich die Wanderer, immer größere Kreise werden von ihnen beschrieben, immer höher steigen sie hinauf, immer weiter tragen sie ihre Schwingen, bis sie endlich dem bloßen Auge entschwinden und nur noch durch das Fernrohr erkannt werden. Ueberfluß an Nahrung kann dieselben veranlassen, über die gewöhnliche Zeit hinaus an den Sammelstationen zu verweilen. So waren die Felder bei Eberswalde im Herbst 1872 von zahlreichen Feldmäusen heimgesucht. Die Störche, welche sich um jene Zeit auf den dortigen Wiesen zusammenfanden, ließen sich die fetten Bissen wohlschmecken und räumten gründlich unter dem Nagergesindel auf. Nach Abzug der Störche fand man auf jenen Wiesen und Feldern solche Mengen von Storchgewöllen, daß man einen starken zweispännigen Wagen damit hätte voll befrachten können.

Aehnliche Vorbereitungen zur Reise mögen noch viele andere Vögel treffen. So finden wir schon im Nachsommer die Stare und Finken in Flügen vereinigt. Mehrere Flüge schlagen sich zusammen zu Schwärmen, die gemeinschaftlich Nahrung suchen und gemeinschaftliche Schlafplätze beziehen. Alle sind von dem gleichen Triebe beseelt, alle verkehren in der größten Eintracht mit einander.

Sind nun die Vorbereitungen zur Reise beendigt, so beginnt der Zug, vorausgesetzt, daß nicht sturmartig bewegte Luft den Dauerflug beeinträchtigt. Als günstiger Reisewind gilt nämlich sowol der mäßig entgegenwirkende, als auch der in die Zugrichtung wehende. In der Heimat fliegen ebenso die großen wie die kleinen Vögel nicht nur geradeaus, sondern auch unter jedem beliebigen Winkel gegen und mit dem Winde. Man kann sich hiervon sehr leicht überzeugen. Die vielen Tausende der bei Wilhelmsbad gemeinsam übernachtenden Krähen vertheilen sich an jedem Morgen nach allen vier Windrichtungen, um Nahrung zu suchen. Ein Theil dieser Vögel ist somit gezwungen, gegen den Wind zu ziehen, während der in entgegengesetzter Richtung fliegende Trupp mit dem Winde zieht. Die am Morgen mit dem Winde zogen, fliegen am Abend gegen denselben und umgekehrt. Selbst bei starkem Winde sieht man diese Vögel in derselben Weise sich vertheilen und am Abend dem Schlafplatze zufliegen. Der entgegenwirkende Wind hindert sie niemals, ihrem Ziel unmittelbar zuzusteuern. Selbst die kleinen Vögel sah ich gerade gegen den Wind mit Leichtigkeit pfeilschnell

fortschießen. Es waren Buchfinken, die bei stark bewegter Luft mit der größten Sicherheit ihrem Ziel zusteuerten, und, über demselben angekommen, sich kopfüber senkrecht herabstürzten. Vermag aber der Vogel gegen und mit dem Winde zu fliegen, warum soll er nicht auch gegen, oder, wenn es die Umstände so wollen, mit dem Winde ziehen können? Im letzten Herbst hätten unsere meisten Zugvögel lange warten können, bis nordöstliche oder östliche Winde sie forttrieben. Herrschte doch seit Juli die Südwest- und Westströmung mit ihrem fortwährenden Regen so entschieden vor, daß nur selten und dann stets nur auf einen oder den andern Tag eine entgegengesetzte Windströmung eintrat. So mußten denn die meisten Wanderer gegen den Wind ziehen. Mäßig entgegenwirkender Wind kann unmöglich ein Reisehinderniß sein. Der Vogelzug ist bei klarem windstillen Wetter stets am lebhaftesten, und wenn trotzdem bei heftigen südlichen oder südwestlichen Winden die eine oder andre Art in der Heimat anlangt, so ist damit noch nicht bewiesen, daß diese Wanderer bei dergleichen starkem Winde weite Strecken zurückgelegt haben. Jedenfalls waren sie der Heimat ganz nahe, als der Sturm sie überfiel, und eine letzte Anstrengung führte sie dem Ziel ihrer Reise zu. Doch dem sei, wie ihm wolle. Der Zugvogel kennt gewiß den ihm günstigen Reisewind und benutzt ihn so, wie es für ihn am vortheilhaftesten ist.

Manche Vögel ziehen bei Tage, viele im Schutz der Nacht. Alle Insekten- und Wurmfresser sind entschiedene Nachtwanderer. Ihrer 20 bis 30 Köpfe vereinigen sich zu einem kleinen Fluge und begeben sich bei eintretender Abenddämmerung auf die Wanderschaft. Viele Gefahren drohen ihnen auf derselben. Es gilt, diese möglichst zu umgehen. Darum erheben sie sich nie hoch in die Luft, sondern halten sich möglichst nahe am Boden. Nie geht ihr Flug über weite offene Flächen, sondern stets von Gebüsch zu Gebüsch, von Hain zu Hain. Jeder Strauch, jede in der Zugrichtung liegende Hecke wird als willkommene Deckung benutzt. Infolgedessen geht der Zug nur langsam vorwärts. Ist das Wetter besonders günstig, so ziehen die kleinen Wanderer die ganze Nacht hindurch. Bei weniger günstigem Wetter fällt der Zug vornämlich in die Morgen- und Abend-Dämmerung. Damit nun keiner der Wanderer zurückbleibe und andere ihrer Art an die Reise gemahnt werden, lassen sie fortwährend ihren Lockruf ertönen. Dadurch ist der Vogelkenner in den Stand gesetzt, die ziehende Art zu bestimmen, auch wenn er sie nicht sieht. Köhler, welche im Nachsommer und Herbst monatelang auf den einsamen Meilerstätten am Waldesrande Holzkohlen bereiten, wissen nicht genug von dem Jubel zu erzählen, den die Vögel auf ihren nächtlichen Reisen laut werden lassen. Gewiß ist hier der stets wiederholte Lockruf gemeint, der dem auf einsamer Kohlstätte wachenden Köhler schöner und jubelnder klingt als dem Vogelkenner, der aus allem Jubel nur den Lockruf der ziehenden Art heraushört.

Bei Eintritt der Tageshelle stockt der Zug. Die kleinen Wanderer sind in irgend einem Gehölz angekommen und vertheilen sich nun in demselben, um beim Durchschlüpfen des Gesträuchs oder beim Durchstöbern des Bodens die nothwendige Nahrung aufzusuchen. So sind die munteren Vögelchen den ganzen Tag über in voller Thätigkeit, und wenn die Abenddämmerung herannaht, finden wir sie wieder auf dem Zuge. Ungünstiges Reisewetter zwingt sie, tagelang an solchen Rastplätzen zu verweilen. Sobald jedoch das Wetter wieder günstig wird, finden wir von ihnen keine Spur mehr. Sie sind fortgezogen, um an einem andern geeigneten Ort, einige Meilen südlicher zu rasten. So bleibt

Jahresbericht
über die Thätigkeit des Vereins „Ornis" in Berlin vom 1. April 1882 bis zu Ende d. J. 1883,

erstattet vom Vorsitzenden Dr. Karl Ruß.

(Schluß).

Die Berathung über die Vogelschutzgesetz-Vorlage im Reichstage führte zu lebhaften Besprechungen, aber in einer Sitzung noch zu keinem Beschluß; da inzwischen der Vorsitzende von maßgebender Seite her die bestimmte Nachricht erhalten, daß das Vogelschutzgesetz in der laufenden Reichstagssession noch keineswegs zur Berathung gelangen werde, so erachtete es der Vorstand als am rathsamsten, die Angelegenheit vorläufig ruhen zu lassen.

Der vom Mitglied Herrn Naturalienhändler Alex. Bau erstattete Bericht über den pekuniären Ausfall der letzten Ausstellung ergab eine Einnahme von 8263 ℳ 8 ₰, dagegen eine Ausgabe von 8991 ℳ 79 ₰, mithin ein Defizit von 728 ℳ 71 ₰. Bereits im vorigen Jahresbericht sind die Ursachen besprochen, in denen sich dieser verhältnißmäßig immerhin geringe Schaden, den wir bei der Ausstellung erlitten, begründet. Nach dem vom Kassenführer, Herrn Kaufmann Ed. Eschenbach, erstatteten Kassenbericht ergibt sich ein Barbestand von 545 ℳ 41 ₰, sodaß nach Einziehung noch einiger fälligen Außenstände die Summe von reichlich 600 ℳ vorhanden ist.

Zur Vorstandschaft für das Jahr 1883/84 wurden gewählt, bzl. wiedergewählt: Dr. Karl Ruß als Vorsitzender, Herr Redakteur Oskar Lange als zweiter Vorsitzender, Herr Maler E. Hinze als dritter Vorsitzender, Herr Kaufmann Ed. Eschenbach als Kassenführer, Herr Güterexpedient E. Braeckow als erster Schriftführer, Herr General-Agent C. Kerfack als zweiter Schriftführer; Herr Kaufmann O. Wilcke als dritter Schriftführer und Bibliothekar; ferner zu Kassenrevisoren die Herren: Geh. Registrator O. Mettcke und Kaufmann A. Michel; sodann zu Abtheilungs-Obmännern die Herren: Vogelhändler W. Mieth für Kanarien, Magistratssekretär Hirscht für fremdländische Vögel, Bauführer W. Loffhagen für einheimische Vögel und Hofphotograph K. Suck für Gerathschaften u. a. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.

Bei Gelegenheit einer Besprechung der Ausstellung des Vereins „Canaria" in Berlin kam zunächst ein Umstand zur Sprache, welcher gerade in unserm Kreise große Freude erregen mußte: Die stattgehabte Bewilligung von Statsmedaillen seitens des Ministers für Landwirthschaft u. a. in Preußen zur Prämirung von Kanarienvögeln. Sie werden es wissen, verehrte Genossen, daß der Verein „Ornis" schon seit Jahren und Ihr Vorsitzender persönlich bereits seit nahezu einem Jahrzehnt dahin gestrebt hat, daß auch Sing- und Schmuckvögel auf den Ausstellungen mit der höchsten Anerkennung, der Statsmedaille, ausgezeichnet werden möchten. In unserm vorigen

diesen Vögeln während des Zuges fast garkeine Zeit zum Schlafen übrig, denn Nachts wandern sie und übertags gehen sie ihrer Nahrung nach. Es ist in der That wunderbar, wie dieselben wochenlang fast alles Schlafs entbehren können.

Zu den Nachtwanderern gehören ferner alle schlechten Flieger, z. B. die Wasser-, Teich- und Sumpfhühner. Auch sie müssen, da ihnen tausend Gefahren auf der Reise drohen, diese zu umgehen suchen. Darum wählen sie den nächtlichen Zug. So bleiben sie wenigstens ihren furchtbarsten Feinden, den Tagraubvögeln, verborgen. An den Rastplätzen sind sie durch ihr Kleid hinreichend geschützt. Es wäre vermessen von ihnen, in bedeutender Höhe zu ziehen, darum halten sie sich dicht am Boden, und da ihnen überdies das anhaltende Fliegen große Anstrengungen verursacht, so legen sie einen Theil des Wegs laufend zurück. Auf diese Weise gelangen sie zuweilen an Orte, die sie fliegend nicht gut erreichen könnten. Jenes oben (s. Nr. 25) erwähnte Teichhühnchen hatte, von der Kinzig kommend, seinen Weg durch den Garten hinter einer Holzschneiderei genommen und war, an dem Seitenbau hinlaufend, vor das Wohnhaus gekommen. Dort aber war ihm durch den Querbau der Weg versperrt. Es zeigte sich keine Gelegenheit zum Durchschlüpfen, daher blieb der Vogel und wurde am Morgen ergriffen. Fliegend hätte er sich hier nicht niedergelassen, denn Wasser ist nicht in der Nähe, also auch keine Veranlassung, an diesem Ort zu rasten. — Der Küste folgend, gelangen die Sumpfvögel an nahrungsreiche Buchten. Landeinwärts wandernd, finden sie an Sümpfen, Teichen und Seen passende Rastplätze. — Auch die Wachtel wandert fliegend und laufend und rastet auf den Feldern an sonnigen Bergabhängen.

Endlich wandern alle eigentlichen Nachtvögel bei Nacht. Wir gedenken hier der Nachtschwalbe, welche nur des Nachts ihrer Nahrung nachgeht und am Tage auf irgend einem Ast in gedrückter Stellung, durch ihr eulenartiges Gefieder hinreichend geschützt, ausruht. Sie zieht stets einzeln und erhascht auf ihrem nächtlichen Zuge die Nahrung.

Am Tage ziehen alle Körner- und Samenfresser. Für sie ist das Aufsuchen der Nahrung weniger zeitraubend. Sie brauchen daher nur einen Theil des Tages darauf zu verwenden und können den Rest desselben zum Weiterziehen benutzen. In der Morgendämmerung setzt sich der viele Tausende umfassende Schwarm in Bewegung. Nie in bedeutender Höhe, aber stets dicht geschart, ziehen diese Wanderer und entgehen so ihren Verfolgern, den Tagraubvögeln, am sichersten. In einen solchen Schwarm wagt sich so leicht kein Räuber hinein (?). Das Schwirren der Tausende von Flügeln würde ihn verwirren. Aber wehe dem einzelnen, der sich vom Schwarm absondert. Er endet in den Klauen der allzeit lauernden Räuber. Diese Scharen fliegen mehrere Stunden ununterbrochen. Endlich bietet sich ihnen eine fette Weide. Unzählige Unkräuter haben auf beschränktem Raum weit unzähligere Samen gezeitigt. An so reich gedeckter Tafel darf man nicht vorüberziehen. Die Menge senkt sich nieder und es wird nach Herzenslust gezehrt. Alle sind gesättigt. Aber für mehrere Tage ist noch Nahrung in Fülle vorhanden, und es wäre doch schade, wenn alle diese Samen unbenutzt liegen blieben. Die Menge entschließt sich, zu bleiben. Die Tausende nähren sich mehrere Tage am reichen Vorrath. Endlich aber werden der Unkrautsamen weniger. Die kleinen Gehilfen der Mutter Natur haben gründlich „aufgeräumt" und ziehen weiter in eine andre Gegend, um auch hier dem Ueberfluß an Unkrautsamen zu steuern. Für sie empfiehlt es sich, in großen Flügen zu ziehen, da ihnen der Tisch

---

Jahresbericht hatte ich darauf hingewiesen, daß dieses Verlangen schon von dem Gesichtspunkt aus kein unbilliges sei, als ja bereits die Thatsache vorliege, daß ich selber und wahrscheinlich auch andere Züchter früher schon Statsmedaillen für die Züchtung von Stubenvögeln erhalten hatten. Nun hatte der Minister, Herr Dr. Lucius, dem Verein „Canaria" eine silberne und eine bronzene Medaille bewilligt und damit war, wenn ich so sagen darf, der Bann gebrochen, denn nun bekommen auch andere Vereine dieselben. Jetzt aber muß es gerade in unseren Reihen als eine Ehrensache gelten, daß die Statsmedaillen nur für das höchste persönliche Verdienst verliehen werden dürfen! Niemals sollten gekaufte und wieder verkäufliche Vögel mit dieser höchsten Auszeichnung bedacht werden! Als erster Gesichtspunkt kann also für diese Prämirung doch fraglos **nur die eigne Zucht** inbetracht kommen. Es würde ja geradezu widersinnig sein, wollte man die glänzende **Auszeichnung, welche die Statsbehörde doch ausdrücklich für den Zweck der Förderung unserer Bestrebungen bewilligt,** nicht durchaus nur an einen Züchter der edelsten Kanarien verleihen. Nächstdem können in gleichem Rang nur wiederum **selbstgezüchtete fremdländische Vögel** stehen. Auch bei ihnen kann der Minister nur die **Züchtung** belohnen wollen, einerseits **von dem Gesichtspunkt der hohen Wichtigkeit aus, welche dieselbe, bzl. die naturgeschichtliche Erforschung solcher Vögel, für die Wissenschaft hat** und andrerseits mit Rücksicht auf den **Vogelschutz,** indem es ja bereits allgemein anerkannt ist, **daß die Bestrebungen der Züchtung fremdländischer Vögel sich als ungemein wichtig für die Beschützung der einheimischen erwiesen haben.** Es wird empfehlenswerth sein, daß wir im Kreise des Vereins „Ornis" alle diese Verhältnisse demnächst noch weiter sachgemäß berathen. —

Im Lauf des zuletzt beendeten Vereinsjahrs haben wir neun ordentliche Sitzungen und eine Generalversammlung abgehalten; außerdem zehn gesellige Sitzungen mit Einschluß der Vortragsabende. Nur ein Ausflug, und zwar in den schönen Wald am Lehnitz-See, ist unternommen. Eine Festlichkeit wie sonst wurde nicht veranstaltet.

Unsre Bibliothek hat wiederum beträchtliche Bereicherungen erfahren und das Verzeichniß der vorhandenen Bücher soll demnächst veröffentlicht werden.

Der bevorstehende Herbst wird uns voraussichtlich wieder eine Ausstellung, und zwar gleich ihren Vorgängerinnen hoffentlich eine großartige und glänzende, bringen; dazu uns vorzubereiten darf nun als eine angenehme, aber auch gar ernste Aufgabe, ebenso wie für den ganzen Verein auch für jedes einzelne Mitglied, angesehen werden.

überall reich gedeckt ist. So erfüllen sie zugleich eine wichtige Aufgabe im Naturhaushalt. Würden nämlich alle jene Unkrautsamen liegen bleiben und im nächsten Jahr zur Entwicklung kommen, so entstände dort ein solches Pflanzengewucher, daß dadurch die Kulturgewächse in ihrer Entfaltung gehemmt würden. Diesem Uebelstand wird durch die Scharen der Samenvögel wirksam entgegengearbeitet. Die Tausende von aufmerksamen Augen finden schnell und sicher die nahrungsreichen Orte, und dort fallen sie ein.

Zu den Tagwanderern gehören ferner alle großen Vögel, Störche, Kraniche, Wildgänse und -Enten, Schwäne u. a. Sie haben nicht nöthig, sich vor Feinden ängstlich zu verbergen. Darum fliegen sie ohne Deckung, stets offen, meist in bedeutender Höhe und in gerader Richtung dem Ziel ihrer Wanderung zu. Die Störche schrauben sich in eine Höhe von mehr als 7000 m hinauf. Erst in dieser bedeutenden Höhe wandern sie weiter. Mit unbewaffnetem Auge sind sie jetzt nicht mehr zu erkennen, sondern nur noch mit dem Fernrohr zu verfolgen. Nachdem sie viele Meilen zurückgelegt haben, gilt es, den Bedürfnissen des Magens zu genügen. Aus so beträchtlicher Höhe herab wird leicht ein Nahrung versprechender Rastplatz erschaut. Der Storch stürzt sich eine Strecke senkrecht herab, breitet dann die gewaltigen Schwingen wieder aus und schraubt sich nun aus der Luft herab.

Die Kraniche, Gänse und Enten ordnen sich in zwei schräge Reihen, welche vorn zusammenstoßen und so einen Keil bilden, an dessen Spitze sich ein guter Flieger befindet. Alle Vögel eines solchen Zuges schlagen stets gleichmäßig und gleichzeitig mit den Flügeln, so daß es den Anschein hat, als würden ihre Schwingen von unsichtbarer Hand geführt. Der Vogel an der Spitze des Keils durchschneidet die Luft. Diese strömt seitlich, schräg nach hinten und außen. Dadurch entsteht für die beiden Hinterflieger ein günstiger Luftstrom. Sie haben nicht nöthig, einen neuen günstigen Luftstrom zu erzeugen, sondern den vom ersten Flieger erzeugten, schräg nach hinten wirkenden Luftstrom möglichst auszunutzen. Deshalb schlagen sie in demselben Takt wie ihr Vorflieger. So wird der günstige Luftstrom unmittelbar auf sie übertragen, und sie übertragen denselben auf ihre nächsten Hinterflieger, die gleichfalls in demselben Takte rudern. Auf diese Weise genießen alle die Vortheile, die ihnen vom ersten Flieger dargeboten werden. Diesem verursacht natürlich das Durchschneiden der Luft größere Anstrengungen als den weiter hinten fliegenden Gefährten, er wird mit der Zeit müde, fliegt etwas langsamer und wird von einem seiner Hinterflieger überholt, der dann vorausfliegt, bis auch er müde ist und sein Hinterflieger an die Spitze gelangt. So kommt es, daß die Seiten des Keils stets ungleich lang sind. Besteht die Zahl der wandernden Kraniche, Enten und Gänse aus wenigen Köpfen, so bilden sie eine schräg nach hinten verlaufende Reihe oder sie ziehen in gerader Linie neben oder hinter einander. Alle diese Vögel legen täglich große Strecken zurück und lassen sich dann an geeigneten Orten nieder, um zu rasten und Nahrung zu suchen, die Kraniche auf Satfeldern, die Enten, Gänse und Schwäne auf Seen und großen Teichen, die, wenn sie bei hinreichendem Schutz Nahrung in Menge darbieten, alljährlich besucht werden.

Entschiedene Tagwanderer sind auch alle Tagraubvögel. Sie fliegen entweder einzeln oder in lockeren Scharen (Bussarde und Milane) und stets in bedeutender Höhe. Solche Scharen können Hunderte von Individuen umfassen. Auch sie ziehen täglich weite Strecken, machen unterwegs Beute, übernachten auf hohen Bäumen und wandern am andern Morgen weiter. Kommen sie auf ihrem Zuge in irgend eine Gegend, in der Ungeziefer zur Landplage geworden ist, so bleiben die Arten, denen das Ungeziefer als Nahrung angewiesen ist, dort und helfen der Plage wehren. So bekämpften Bussarde, Milane und Kornweihen die Menge der Feldmäuse, die im Herbst 1853 die Felder Unterfrankens verheerten, mit bestem Erfolg. (Fortsetzung folgt).

Goffin's Kakadu (Psittacus Goffini, *Fusch.*)

Von Dr. W. T. Greene in London.

(Schluß).

Derselbe trug sich in folgender Weise zu: Als wir eines Morgens beim Frühstück saßen, wurden wir durch ein Flattern in „Grating Hall", wie meine Kinder die Residenz der Goffin's getauft hatten, aufgeschreckt, und als wir uns nach der Ursache umsahen, fanden wir das Weibchen in Krämpfen am Boden liegen. Nicht ohne heftige Gegenwehr seitens des Männchens schaffte ich das erstre von der Stelle und gab ihm Stärkungsmittel ein, leider aber vergeblich, es erholte sich nur von einem Anfall, um in einen neuen zu verfallen und starb trotz aller Bemühungen nach wenigen Stunden. Daß sich Poll wirklich um den Verlust seines Weibchens grämte, steht meiner Ansicht nach fest, auf jeden Fall schien in seinem Wesen von jenem Tag an ein vollständiger Wechsel vorzugehen. Zunächst verharrte er eine geraume Zeit in unthätiger Abgestumpftheit, dann aber machte er sich durch sein fortwährendes Geschrei so unerträglich, daß ich gezwungen war, mich von ihm zu trennen. Ich schenkte ihn dem Londoner Zoologischen Garten, wo er noch jetzt im Papageienhause lebt, anscheinend in bester Gesundheit und Lebenskraft, und, wie ich glaube, infolge seiner Leutseligkeit und sprachlichen Talente als ein besondrer Liebling der jugendlichen Besucher. Auch scheint ihn die Umgebung seiner Verwandten in den übrigen Käfigen über den Verlust seiner ‚Martha' getröstet zu haben, trotzdem ruft er

immer nach ihr, wenn auch in gemäßigteren Lauten als früher.

Meiner Ansicht nach ist es außer Zweifel, daß ein junges Pärchen dieser interessanten Vögel in der Gefangenschaft Junge ziehen würde, und da solche hübsch, gelehrig und sehr unterhaltend sind, so würden sie eine werthvolle Erweiterung einer Liebhabersammlung bilden. Goffins sind jedoch seltene Vögel und erzielen infolgedessen einen hohen Preis; 5—6 Lstrl. (100—120 M.) ist der Betrag, den Importeure verlangen.

Hanf- und Kanariensamen, Brot, Kartoffeln, Biskuits, Frucht u. a. bilden die Nahrung dieses interessanten Kakadu. Ob der Goffin in seinen heimatlichen Wäldern kleine Vögel frißt, kann ich nicht sagen, soviel ist aber sicher, daß Poll einen Kanarienvogel verzehrte, der durch die Drähte seines Käfigs kam, um die Hanfkörner aufzupicken, die der Kakadu aus seinem Napf geworfen hatte. Der arme Vogel war entwischt als ich sein Bauer reinigte, und da ich in Eile war, so versuchte ich nicht, ihn zu fangen, sondern ließ die Thür seines Käfigs offen, in der Hoffnung, daß er sicher dahin zurückkehren würde, sobald er hungrig sei. Als ich nun bei meiner Rückkehr nach einigen Stunden in das Zimmer kam und den Kanarienvogel nicht sah, glaubte ich anfangs, es habe ihn Jemand, der hereingekommen sei, entwischen lassen, bis mich einige Federn, die ich auf dem Tisch bemerkte, zu der Annahme veranlaßten, es sei eine Katze ins Zimmer gekommen und habe den Vogel getödtet. Währenddem saß Poll auf der obersten Sprosse seines Käfigs, ganz in sich zusammengezogen und anscheinend sehr schlechter Laune. Als ich an den Käfig herantrat, bemerkte ich, daß derselbe voll von gelben Federn lag, und — ja, es war kein Zweifel — da lagen die zerpflückten Ueberreste des armen „Dicky" (Mätzchen) und das Fleisch war so rein von den Knöchelchen gefressen, als hätte es ein Habicht gethan. „Oh, you bad, wicked bird"! („Oh, du schlechter, böser Vogel"!) rief ich aus, und der Kakadu, der sich sicherlich bewußt war, Unrecht gethan zu haben, zitterte über und über, indem er meine Worte wiederholte. Hiernach gab ich ihm gelegentlich ein Hühnerknöchelchen zum Abnagen, und ich glaube, es unterstützte ihn im Mausern, ja, hätte ich dies vielleicht gleichfalls für die arme ‚Martha' gethan, so wäre ich jetzt möglicherweise im Besitz junger Goffins. Poll pflegte sein Weibchen sehr emsig zu füttern, indem er die halbverdaute Nahrung aus seinem Kropf hervorbrachte und ihr in den Schnabel stopfte, eine Aufmerksamkeit, an der das Weibchen Geschmack zu finden schien.

Ich habe diesen Vogel bisher in keinem Buch über Vogelkunde*), das mir in den Weg gekommen ist, beschrieben gefunden, und ich bilde mir ein, daß mein Poll einer der ersten seiner Gattungsgenossen gewesen, der in dieses Land importirt wurde*). Vor einiger Zeit hatte Herr Abrahams zwei Exemplare in seinem Laden in St. Georges Street, und derselbe gab mir die Versicherung, daß es ein sehr seltener Vogel sei.

Poll war vollständig abgehärtet und trotz seines Alters von dreizehn oder vierzehn Jahren hatte er während der Zeit, in welcher er sich in meinem Besitz befand, nie irgend ein Leiden, mit Ausnahme eines leichten Anfalls von Bronchitis. Er wurde in der Regel im Eßzimmer gehalten und Nachts nie zugedeckt — wenn dies versucht wurde, so zerriß er den Ueberhang, ehe es Morgen wurde, sicher in Stücke, weshalb ich in besonders kalten Nächten das Gas brennen zu lassen pflegte; sonst nahm ich auf ihn bezüglich Temperatur keine Rücksicht. Er badete sehr gern, jedoch ward ihm dies im Winter nicht gestattet.

Kräftige Natur, Schönheit des Gefieders, Gelehrigkeit und große Befähigung zur Erlernung von Worten, Sätzen und verschiedenen häuslichen Lauten, sowie zu pfeifen und tanzen, sind schätzenswerthe Eigenschaften des Goffin-Kakadu.

*) In Dr. Karl Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel" III. („Papageien") und beziehentlich auch in dem Buch „Die sprechenden Papageien" sind sämmtliche Kakadus eingehend geschildert. D. R.

*) Nach Deutschland ist Goffin's Kakadu in den letzten Jahren mehrfach eingeführt worden. D. R.

Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters.

Von W. Boecker in Wetzlar.

Wer dem Gesang unserer einheimischen Sänger in der freien Natur mit aufmerksamem Ohr gelauscht, wer sich in den Vogelstuben verschiedener Vogelwirthe mit einigem Interesse für die heimatliche Vogelwelt umgesehen hat, der wird dabei auch die Erfahrung gemacht haben, daß es in der letztern manch' begabten Sänger gibt, dem die gütige Mutter Natur ein bedeutendes Nachahmungstalent nicht blos für den Gesang der eignen Art, sondern auch zur kunstvollen Wiedergabe fremder Melodien verliehen hat. Man kann dabei den Gedanken nicht unterdrücken, daß es diesem oder jenem Vogel nur an einem bessern Vorsänger gefehlt habe, daß er, zur rechten Zeit in die richtige Schule gelangt, ein ganz vorzüglicher Sänger geworden wäre. So habe ich im Lauf der Jahre verschiedene Drosseln und Schwarzplättchen — schwarzköpfige Grasmücken — gehört, die neben ihrem eignen Gesang verschiedene Strofen aus dem der Nachtigal täuschend ähnlich wiedergaben. Ein Schwarzplättchen namentlich brachte in ununterbrochner Reihenfolge fast den halben Gesang der Nachtigal, etwas leiser zwar, aber doch in derselben Reinheit, mit demselben Schmelz in der Stimme. Ein rothrückiger Würger trug nach einander den Gesang des Buchfink, des Hänfling, der Ackerlerche und der grauen Grasmücke mit gedämpfter Stimme, im übrigen aber täuschend ähnlich vor, so

daß nur der Kenner die Nachahmung wahrnehmen konnte. Von Star, Hänfling, Distelfink, ja selbst vom Buchfink, habe ich einzelne Strofen aus dem Gesang des Kanarienvogels, bei Star, Distelfink und Hänfling sogar den ganzen Gesang des letztern, in naturgetreuer Wiedergabe gehört *).

Auch der Spötter — Gartenlaubvogel — besitzt ein bedeutendes Nachahmungstalent; da indeß der Vogel nicht leicht zu halten ist, so ist er für den Kanarienzüchter, der sich ja auf die Behandlung der Weichfresser — um einen vulgären Ausdruck zu gebrauchen — nicht besonders versteht, fast werthlos.

Unsre Gesangskönigin, die Nachtigal, besitzt ebenfalls einiges Nachahmungstalent. Im Freien flechten einige derselben, nicht gerade zum Vortheil ihres Gesangs, Strofen aus dem anderer Vögel mit ein; in der Gefangenschaft bringen andere einige Strofen aus dem Kanariengesang. Da indeß der Gesang der Nachtigal in seiner außerordentlichen Reichhaltigkeit und in seiner wunderbar schönen Klangfarbe derart vollkommen ist, daß ihn kein menschliches Zuthun mehr veredeln kann, so muß der Kanarienzüchter sich damit begnügen, ihn unter günstigen Umständen — wenn, was bei zweckmäßiger Verpflegung dieser Gesangskönigin allerdings nicht selten ist, die letztre bereits im November ihren Gesang anhebt — zur Veredlung des Kanariengesangs zu benutzen.

Niemals würde er aber nennenswerthe Erfolge erreichen, wenn er umgekehrt die junge Nachtigal durch seine Kanarien ausbilden lassen wollte; denn was hierbei an Reinheit des Gesangs gewonnen werden könnte, würde auf der andern Seite doppelt und dreifach wieder verloren gehen: die junge Nachtigal würde sehr viel ärmer an Touren werden, auch der Schmelz der Stimme würde den des Naturgesangs beiweitem nicht erreichen; mit einem Wort: die schönsten Passagen des letztern würden bei dieser Art der „Veredlung" verloren gehen.

Der Kanarienzüchter muß sich demnach darauf beschränken, die Nachtigal als Lehrmeister, nicht als Lehrling, für seine Kanarien zu benutzen. Er wird aber auch hierbei nur dann Erfolg haben, wenn er zu seiner frühsingenden Nachtigal entweder einige sehr spät ausgekommene, daher noch dichtende junge Kanarienhähne, oder solche, die im Januar oder spätestens im Februar ausgeschlüpft sind, bringen kann; im letztern Fall ist es auch besser, wenn die Nachtigal erst zu Weihnachten oder etwas später zu singen anfängt; denn je früher dies geschieht, desto früher stellt sie den Gesang auch ein. Etwas freilich kann auch hier die Umsicht des Kanarienzüchters oder -Liebhabers nachhelfen, indem letztrer den Käfig der Nachtigal in den wärmeren Monaten allmälig mit einem Tuch bedeckt, die Temperatur in demselben somit niedriger hält und auf diese Weise den Federwechsel und damit auch den Gesang um mehrere Wochen hinzieht. Der Gesang wird dann, wie die Erfahrung gelehrt hat, erst Ende Juli verstummen, während er sonst um vier Wochen früher aufhört. Bedingung dabei ist freilich eine sorgsame Verpflegung; bei frischen Ameiseneiern müssen täglich etwa zehn Mehlwürmer verabreicht werden, wobei einige Mehlwürmer täglich mehr eher förderlich, als nachtheilig sind. Zu der Zeit, da es frische Ameiseneier noch nicht gibt, setzt man der Nachtigal neben trockenen Ameiseneiern in einem besondern Gefäß ein Mischfutter vor, welches zur Hälfte aus getrockneten Ameiseneiern und zur andern Hälfte aus gleichen Theilen von hart gesottnem geriebnen Hühnerei, geriebnem Weißbrot — oder statt dessen gestoßnem Zwieback — und geriebner Möre, gelber Rübe oder Morrübe, besteht. Dieses Mischfutter, auf welches man einige Mehlwürmer legt, fressen die meisten Nachtigalen sehr gern und es dient nicht wenig dazu, dieselben frühzeitig zum Gesang zu bringen. So habe ich selbst eine Nachtigal besessen, die bei solchem Futter anfangs November schon durchschlug; ein andrer Kanarienzüchter besaß eine solche, die dabei schon im September anfing zu singen. Ueberhaupt ist das Eifutter auch bei Nachtigalen ein nicht zu unterschätzendes Kraftmittel. Bei frischen Ameiseneiern kann dasselbe allmälig wegbleiben, da diese sowol in Bezug auf den Nahrungswerth, als auch wegen ihrer leichten Verdaulichkeit allein zur ausgibigen Ernährung des Vogels ausreichen.

(Fortsetzung folgt).

*) In meiner Vogelstube ahmte sogar ein Tigerfink oder getigerter Astrild den Gesang eines gem. Kanarienvogels täuschend nach. Dr. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In Nr. 24 d. Bl. fordert Herr A. Jordan zu Bodenbach zur Berichterstattung darüber auf, ob in anderen Gegenden die Mehlschwalbe in diesem Sommer auch so gering vertreten ist, wie in seinem Wohnort. Leider muß ich bestätigen, daß dies hier gleicherweise der Fall ist, denn man kann wol mit Bestimmtheit annehmen, daß von den Mehl- und Rauchschwalben, die im vorigen Herbst ihre Wanderung nach dem Süden angetreten haben, kaum Dreizehntel zu uns zurückgekehrt sind, wie dies die vielen lerstehenden Nester beweisen. Nach eingezogenen Erkundigungen ist dies auch in anderen Orten geschehen, nur die Thurmschwalben sind auch in diesem Sommer in gewöhnlicher Anzahl vertreten. Daß an der Abnahme die ungünstigen Sommer der beiden Jahre 1881 und 1882 die Schuld tragen sollen, möchte ich bezweifeln, denn hier haben wir im vorigen Jahr noch keine Abnahme der Schwalben bemerkt. Weimar, im Juni 1883. F. K.

Nach stattgehabten Beobachtungen unsrerseits haben wir von hier zu berichten, daß die sog. Mauer- oder Mehlschwalbe in diesem Jahr gänzlich ausgeblieben ist. Wir können uns nun kein andres Urtheil darüber bilden, worin die Ursache des Ausbleibens beruhe, als daß die starken Regengüsse im Vorjahr zu der Verminderung beigetragen haben. Dem Vorstande hier wäre es angenehm zu erfahren, ob auch von anderen Orten Deutschlands über Verminderung dieser Schwalben Nachrichten eingegangen sind, und wir richten daher an Sie die Bitte, hierüber gelegentlich Bericht erstatten zu wollen *).

Forst i. L. Fritz Neumann.

*) Selbstverständlich werden alle uns zugehenden bezüglichen Mittheilungen hier sogleich veröffentlicht. D. R.

Briefliche Mittheilungen.

... Ich habe von einem Rothhänfling-Weibchen und Kanarienmännchen in einem kleinen Käfig in meiner Werkstatt Junge gezogen, die heut 5 Tage alt sind. Ist dies eine Seltenheit oder ist Aehnliches schon öfter geglückt? Ich hoffe, bessere Bastarde, als umgekehrt zu ziehen, da die Jungen immer nach dem Männchen schlugen, also immer mehr dem Hänfling oder Stiglitz u. a. ähnlich waren. Sollte es die Leser interessiren, so würde ich später über den Erfolg genau berichten*). E. Adam, Bildhauer.

... Meine Bemühungen, einheimische Vögel zu züchten, sehe ich, nachdem ich im vorigen Jahr nur Eier und zwar fünf vom Zeisig, zwei vom Grünfink, zwei vom Goldammer, eins vom Bergfink und eins von der Heckenbraunelle erzielt, in diesem Jahr mit einem Jungen des Grünfink belohnt. Das Weibchen hatte am dritten Tage das Nest verlassen; ich mußte deshalb das Ei von einem Kanarienweibchen ausbrüten lassen. Der Grund zum Verlassen des Nests war wol ein zerbrochnes übelriechendes Ei, welches ich leider zu spät bemerkt hatte.

Ernst Röbbecke.

... Herr Ritter von Leveling hier in München besitzt einen vollständig zahmen Kukuk, der wie im vorigen Jahr, so auch jetzt überaus fleißig seinen Ruf erschallen läßt. Der genannte kenntnißreiche Pfleger hat diesen Vogel von zwei gekauften am Leben erhalten; auch der verstorbne Kukuk hatte schon seinen Ruf in der Gefangenschaft erschallen lassen. Daß oft recht viele Leute in den gegenüberstehenden Bäumen den Kukuk emsig suchen und fleißig den Geldbeutel schütteln, ist selbstverständlich. Auch ein Berichterstatter der „Neuesten Nachrichten" hat schon sein Staunen über diesen naturgeschichtswidrigen Kukuk ausgedrückt, welcher in den Bäumen der Sonnenstraße sein Heim aufgeschlagen habe. Fr. Arnold.

Anfragen und Auskunft.

Herrn J. Janke: Der rothe Kardinal gehört entschieden zu den Vögeln, welche man mit den feinsten Harzer Kanarien nicht zusammen in einer Stube halten darf, denn sein scharfer Lockton und auch einzelne andre Laute sind wol dazu geeignet, von einem Kanarienvogel aufgenommen zu werden und dessen Gesang zu verderben.

Frau Frieda Lemcke: Geben Sie dem rothen Kardinal immerhin täglich drei bis fünf in reines Provenceröl getauchte Mehlwürmer. Ich glaube nicht, daß er seinem Ende so nahe sei, wie Sie meinen. Es scheint nur an einer Stockung in der Mauser zu liegen. Spenden Sie ihm daher auch, um dieselbe zu erleichtern, eine bis zwei Kirschen täglich. Sollte er doch wie Sie befürchten, eingehen, so schicken sie ihn mir jedenfalls zur Untersuchung zu.

Frau Mathilde Piegler: 1. Von den übersandten Maisproben ist nach meiner Ueberzeugung der Pferdezahnmais in langen weißen Körnern der beste. 2. Daß der Mais „zu fett" sei, brauchen Sie nicht zu befürchten; im Gegentheil, er gehört ja zu den mehl- und nicht ölhaltigen Sämereien. 3. Wenn der Papagei plötzlich seine üble Eigenschaft, das Selbstrupfen, wieder begonnen hat, so bleibt nichts andres übrig, als daß Sie in der in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" angegebnen Behandlung fortfahren.

Herrn Schneidermeister Schwammborn: Wenn in einer Bastardhecke das Männchen Stiglitz oder ein andrer Vogel unartig sich zeigt, am Nest zu zupfen und wol gar die Eier anzupicken beginnt, so muß man den Uebelthäter schleunigst entfernen; wenn zwei unbefruchtete Gelege einander folgen, so taugt das Männchen offenbar nicht zur Hecke und Sie hätten sollen ehestens ein andres hineinbringen. Im Uebrigen gibt mein Buch „Der Kanarienvogel" für die Bastardzucht Anleitungen, deren Befolgung Sie hoffentlich in bester Weise zum Ziel führen wird.

*) Wir bitten darum! D. R.

Herrn Postsekretär Wagner: 1. Ganz gesunde Wellensittiche sitzen niemals viele Stunden lang regungslos in einem Winkel. 2. Die Unpäßlichkeit Ihrer Vögel wird wol von dem Grünkraut herkommen, denn einerseits kann dasselbe leicht, wenn feucht, von Mehlthau befallen u. s. w., an sich schädlich sein und andrerseits überfressen sich die Vögel auch nicht selten daran. 3. Den Kanariensamen dürfen Sie den Wellensittichen nicht entziehen, denn derselbe ist ihnen zuträglicher als die Kolbenhirse. Wenn sie Hafer nicht fressen, so schütten Sie zunächst täglich ein wenig Haferschrot auf die anderen Futtersämereien. 4. Sie schreiben, „ihnen ein Pärchen Silberfasänchen zur Gesellschaft zu geben, schlug fehl, da die Wellensittiche sich fürchteten, wenn die kleinen Vögel aufflogen" — ja, Sie hätten sie nur sich fürchten lassen sollen, sie würden sich bald daran gewöhnt haben. 5. Sie sagen, mein Buch „Der Wellensittich" lasse Sie im Stich, das ist durchaus nicht richtig, denn in demselben steht ausdrücklich, daß man, wenn ein Par Wellensittiche unlustig zum Nisten sich zeigten, noch ein zweites oder gar drittes hinzubringen müsse, damit sie sich gegenseitig anregen, auch heißt es darin, daß man Grünkraut niemals zu reichlich, sondern immer nur mit Vorsicht füttern solle. 6. Noch ein einzelnes Männchen hinzuzusetzen, welches „vielleicht Leben hineinbringe", würde keinen Zweck haben, denn dasselbe würde erst recht nur Störung machen. Eine Ursache der immer zunehmenden Scheu und Aengstlichkeit Ihrer Wellensittiche liegt zweifellos auch darin, daß das Zimmer von Niemand weiter, als nur von Ihnen betreten wird; würde mehr Verkehr sein, so müßten sich die Vögel an denselben gewöhnen, wie es auch stets unschwer geschieht. 7. Ueber 15 Grad R., gar bis 18 Grad R. ist für die Wellensittiche eine zu hohe Temperatur, schon diese kann sie matt und unthätig machen. 8. Mein Buch „Der Wellensittich" ist erst in einer Auflage erschienen; es gibt sicherlich ausreichende Rathschläge zur Verpflegung und Züchtung dieser Vögel.

Herrn Max Schneider: 1. Allerdings sind die Vogelmilben oder Läuse die Ursache der Unpäßlichkeit Ihres Kanarienvogels und da derselbe sie leider in so überreicher Masse hat, so ist es die höchste Zeit, daß Sie ihn davon befreien. Schaffen Sie also schleunigst mein Buch „Der Kanarienvogel" an und behandeln Sie Ihren Vogel nach den dort S. 56 gegebenen Rathschlägen. 2. Von dem Flußsand können die Milben nicht herkommen, sondern dieselben vermehren sich auf dem Vogel selbst nur zu sehr. Dagegen kann der Sand, wenn er nicht völlig rein ist, andere Gefahren bergen, und auch darüber wollen Sie in dem erwähnten Buch nachlesen.

Aus den Vereinen.

Stuttgart. Der **Verein der Vogelfreunde** hat für das Jahr 1883 folgende Herren in den Vorstand gewählt: Eugen Rau, I. Vorsitzender; J. Spring, II. Vorsitzender; Richard Bauer, I. Schriftführer; Sekretär Maier, II. Schriftführer; Gottl. Autenrieth, Kassirer; Präparator Kerz, Bücherverwalter; F. Omeis, Inventarverwalter; C. Stattmann, Futtermeister; A. Benzing, G. Fischer, C. Hisserich, Hugo Klinger, A. Luickert, C. Machtolff, W. Mösch und H. Sorge, Beisitzer.

Siegen. Der Jahresbericht des **Vereins für Geflügelzucht und Thierschutz** zeigt, daß die Zahl der Mitglieder am Schluß des Vereinsjahrs 165 beträgt. Der Rechenschaftsbericht ergibt einen Barbestand von 243 ℳ 27 ₰, dazu kommt noch das Vereinsvermögen an Inventar im Werth von 1024 ℳ. Infolge des s. Z. in hiesiger Gegend so bedeutenden Ueberhandnehmens der Raubvögel sind vom Verein Schußprämien für solche gezahlt worden und zwar seit dem 7. Juli 1880 im Gesammtbetrage für 2574 Raubvögel 1067 ℳ 25 ₰. Erfreulicherweise läßt sich bereits jetzt eine beträchtliche Vermehrung der Singvögel in unseren Fluren feststellen.

Mancherlei.

Das neue Kansaser Jagdgesetz*). Die Legislatur dieses Staats nahm kurz vor der endgiltigen Vertagung ein Jagdgesetz zum Schutz des Wildbrets an, worin das Jagen auf gewissen Ländereien ohne Erlaubniß des Eigenthümers verboten ist, Strafen für Uebertreter festgesetzt sind und das Kapitel 110 der Statsgesetze von 1881 umgestoßen wird. Dieses am 7. März vom Gouverneur Glick unterzeichnete Gesetz wurde amtlich bekannt gemacht und ist somit in Kraft. Im Interesse sämmtlicher Nimrode und solcher, die es werden wollen, theilen wir die neun Sektionen desselben dem Wortlaut nach mit: 1. Sektion. Es ist zu jeder Jahreszeit jedweder Person oder Personen gesetzlich verboten, irgend einen wilden Vogel zu tödten, in Fallen oder Schlingen zu fangen, zu schießen oder mit tödtlicher Absicht zu verfolgen; ausgenommen sind die Wildgans, die Wildente, der Habicht, der Staiber, die Krähe, der blaue Heher, die Schnepfe, der Sichler, der Regenpfeifer, die Rohrdommel, der Reiher, der Kranich und der Specht. — 2. Sektion. Es ist gesetzlich erlaubt, Hasel- und Prärie-hühner vom 1. September bis zum 1. Januar und Wachteln vom 1. November bis zum 1. Januar jedes Jahr zu schießen oder in Besitz zu nehmen; doch ist es während des ganzen Jahrs gesetzlich verboten, besagte Vögel in Netzen, Schlingen oder Fallen zu fangen. — 3. Sektion. Zu irgend einer Jahreszeit ist es jedweder Person oder Personen verboten, auf irgend einen wilden Vogel oder andres Wildpret auf der Farm, die im Besitz eines Andern sich befindet, ohne besondre Erlaubniß des Eigenthümers oder Pächters Jagd zu machen. — 4. Sektion. Es ist keiner Person, Kompagnie oder Korporation gesetzlich erlaubt, Vögel, die nicht in der ersten Sektion ausgenommen oder die in der zweiten Sektion erwähnt sind, zur Zeit des Schießverbots zu kaufen, zu verkaufen oder in Besitz zu haben; ausgenommen sind die ersten zehn Tage nach der Zeit, wo das Schießverbot anfängt. — Hat irgend eine Person, Kompagnie oder Korporation derartige Vögel zur Zeit des Schießverbots, mit Ausnahme der vorerwähnten ersten zehn Tage, im Besitz, so soll dies als ein prima facie Beweis von der Uebertretung des Gesetzes angesehen werden. — 5. Sektion: Wer der Verletzung irgend einer Bestimmung dieses Gesetzes schuldig befunden wird, dem soll nach der Verurtheilung durch einen Friedensrichter für jeden einzelnen Fall eine Geldstrafe von nicht unter 5 Doll. und nicht über 25 Doll. auferlegt werden. In Ermanglung von Zahlung soll er die Strafe abarbeiten müssen. — 6. Sektion: In allen derartigen Fällen hat der Friedensrichter, dem ein solcher Prozeß vorliegt, das Recht, einen Anwalt zur Führung der Klage zu engagiren; dieser Anwalt soll im Fall der Schuldigsprechung für seine Arbeit 10 Doll. erhalten, welche der Angeklagte zu bezahlen hat. In keinem Fall hat das County den besagten Anwalt zu bezahlen. — 7. Sektion: Während des gerichtlichen Prozesses soll es nicht nothwendig sein, den wirklichen Namen des Vogels, der ungesetzmäßig gefangen oder geschossen wurde, in der Klageschrift oder vor Gericht festzustellen. — 8. Sektion: Wer wilde Vögel fängt oder schießt, um sie als Exemplare für wissenschaftliche Zwecke aufzubewahren, ist nach diesem Gesetz nicht strafbar; doch hat der Kläger nicht nachzuweisen, daß der Angeklagte die wilden Vögel nicht für wissenschaftliche Zwecke fing oder schoß. — 9. Sektion: Das Kapitel 110 der Statsgesetze von 1881 ist hiermit umgestoßen.

„St. Louis Freie Presse".

Briefwechsel.

Sr. Hoheit August Prinz zu Hohenlohe: Sie haben Recht darin, daß die Behandlung der Papageien in jenem zoologischen Garten eine unverantwortliche ist und deshalb will ich Ihre Mittheilung hier zunächst veröffentlichen. „Die Vögel hängen in Reifen, an denen jedoch keine Futter- und Wassergefäße angebracht sind. Mein besondres Mitleid erregte ein rother Arara, denn dessen an der Kette befestigter Fuß ist stark angeschwollen, sodaß er ihn nicht gebrauchen kann, sondern krampfhaft zitternd, halb auf dem andern Fuß sitzend, halb auf die Brust gestützt, auf der Sitzstange gewissermaßen reitet. Das Gefieder an der Brust ist durchgerieben und im übrigen struppig; der Schwanz fehlt. So hat der bedauernswerthe Vogel offenbar Mühe, sich auf der Stange zu halten. Ein halbes Dutzend Amazonen, die in Käfigen sich befinden, sind auch nicht im entferntesten so wohlgepflegt, wie der kurzgeschorene Rasen und die Blumen-Anlagen." Nach meiner Ueberzeugung hat der Direktor, welcher im übrigen als ein vorzugsweise tüchtiger Thierpfleger bekannt ist, keine Ahnung von diesem Mißstande, sonst würde er ihn nicht dulden, sondern sofort Abhilfe schaffen. Ihr Hinweis mag ihn dazu anregen.

An den Vorstand des Vogelzüchter-Klub „Kanaria" in Magdeburg: Ihr schönes und geschmackvolles Diplom als Bestätigung des mir zuerkannten ersten Preises für meine Schriften, habe ich mit großem Danke empfangen.

*) Mit großer Freude werden die Leser aus der nachfolgenden Mittheilung ersehen, daß der Vogelschutz auch bereits in anderen Welttheilen Fuß faßt und daß meine Voraussage, er müsse, und wenn es auch noch mehr oder minder lange Zeit dauern sollte, doch nothwendigerweise über die ganze bewohnte Erde sich ausdehnen, wahrscheinlich viel früher in Erfüllung gehen wird, als wir voraussetzen zu dürfen meinten. Dr. R.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 25: Zoologie: Springmäuse in der Gefangenschaft (Schluß). — Bienenzucht auf Teneriffa. — Botanik: Wasserpflanzen und ihre Verwendung. Mit Abbildung (Schluß). — Chemie: Zauberflasche. — Vereine und Ausstellungen: Zweite Hunde-Ausstellung des „Hektor" zu Berlin (Schluß); Mineralogische Ausstellung in Madrid. — Jagd und Fischerei. — Bücherschau. — Mancherlei. — Thiermarkt. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Einen schönen Molukkenkakadu, noch jung und außerordentlich zahm, spricht viel und schreit nicht, auf Ständer und Käfig gewöhnt, habe **im Auftrag**, mit Garantie zu verkaufen. Preis 115 ℳ, mit starkem Käfig 135 ℳ
[1351] **J. G. Muckel, Heidelberg** (Baden).

Gelernte Gimpel, pfeift „Dreißig Jahre bist du alt", „Blau blüht ein Blümelein", à St. 36 ℳ, kleine Vögel, wie Astrilde, Silberfasänchen, Nonnen, Reisfinken, Bandfinken, Tigerfinken, Elsterchen, à Par 3½ ℳ, Edelsänger, Schmetterlingsfinken, Goldbrüstchen, Atlasfinken, Amaranten, à Par 5 ℳ, Paradiswitwen, à Par 6 ℳ, Sonnenvögel, à Par 12 ℳ, rothe Kardinäle (Männchen) 10 ℳ, zahme Löwenäffchen 30 ℳ, große zahme Affen 36 ℳ, Möpse in großer Auswahl empfiehlt
[1352] **E. Geupel g. White**, Leipzig.

Einen persischen Windhund, reinster Rasse, seltenschönes Prachtexemplar, äußerst folgsam und treu, gebe wegen 3monatlicher Hundesperre zu 400 ℳ ab.

Auch verkaufe einen prachtvollen orangeköpfigen Star zu 15 ℳ.

1 Par Aurora-Astrilde, vollständig akklimatisirt, zu 30 ℳ.
[1353] **Franz Schneider, Saarbrücken.**

Gebe ab: Indigo 5,50 ℳ, 1 P. Zebrafinken 9 ℳ, 1 P. jap. Mövchen 7,50 ℳ, 1 P. Tigerfinken, 4 ℳ, Kordonbleu-Mnch. 2,50 ℳ, kl. Elsterchen, Mnch., 2 ℳ. Alle Vögel in Pracht, brütlustig u. gesund. Verpackung frei. Ferner: Dr. Ruß „Prachtfinken", neu u. geb., 3,50 ℳ, 1 Heckkäfig für Prachtf. von verzinktem Draht, fast neu, 50 cm lang, 47 cm hoch, 26 cm tief, 6,50 ℳ. [1354]
E. Steffen, Photograph in **Altena** in Westfalen.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Eßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 26. Berlin, den 28. Juni 1883. XII. Jahrgang.

Die Großhandlung von [1355]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

erhielt: Graupapageien à 15 ℳ, 1 Par Edelpapageien 80 ℳ, 1 Par weißschnäbelige Edelpapeien 50 ℳ, 240 Rosakakadus à 8 ℳ, 175 große gelbhäubige Kakadus à 10 ℳ, 15 Nasenkakadus à 12 ℳ, 67 Inkakakadus à 20 ℳ, 380 Par Nymfenpapageien à 8 ℳ, 375 Par importirte Wellensittiche à 12 ℳ, 5 Par Ringsittiche à 35 ℳ, 20 Par Singsittiche à 16 ℳ, 40 Par olivengelbe Sittiche à 35 ℳ, 25 Par Barnard's Sittiche à 35 ℳ, 80 Par Rosellen à 20 ℳ, Tovisittiche à Par 20 ℳ, 20 Par Inseparables à 12 ℳ, 40 Par Lori von den blauen Bergen à 40 ℳ, 3 Par gelbgeschuppte Loris à 120 ℳ, 3 Par Frauenloris à 100 ℳ, 20 Par Helenafasänchen à 4 ℳ, 200 Nonpareils à 6 ℳ, 100 Par schwarzköpfige Nonnen à 4 ℳ, 40 Par Orangebäckchen à 4 ℳ, 1 chinesische Heherdrossel 40 ℳ, 1 australischen Flötenvogel 40 ℳ, 16 Riesenfischer à 40 ℳ, 80 Par australische Schopftauben à 16 ℳ, 1 ostindische Baumente 40 ℳ, 3 Par schwarze Schwäne à 200 ℳ, 3 Par Jameson's Seemöven à 40 ℳ, 4 Emus, halb erwachsen, à 240 ℳ, 1 afrikanischen Seeadler 120 ℳ; 1 Par bengalische Tiger (Männchen und Weibchen, 17 und 19 Monate alt) 6000 ℳ, 1 Tigerkatze 120 ℳ, 1 desgl. kleinere 60 ℳ, 1 rothen kanadischen Fuchs 30 ℳ, 1 indischen Elephant (Weibchen 1,15 Meter hoch) 5000 ℳ, 2 Guanako-Weibchen à 500 ℳ, 2 Riesenkängurus (Männchen), halb erwachsen, à 240 ℳ, 1 desgl., viertel erwachsen, 160 ℳ, 1 japanesischen Hirsch (Männchen) 240 ℳ, 2 Arishirsche (ausgewachsene Männchen) à 200 ℳ, 1 Par persische Gazellen 400 ℳ, 1 desgl., Weibchen, 200 ℳ, 1 arabische Gazelle (Männchen) 200 ℳ, 1 Kängururatte 60 ℳ, 1 virginische Beutelratte 40 ℳ, 3 australische Phalanger à 40 ℳ, 10 Jerboas à 10 ℳ, 10 graue Eichhörnchen à 15 ℳ, 1 Wasserschwein 300 ℳ, 3 Plumploris à 30 ℳ

J. Abrahams, [1356]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat empfangen in schönen Exemplaren die so selten eingeführten blauflügeligen Schönsittiche (Psittacus venustus), ebenso ein Par der seltenen Schwalbenloris (P. discolor), einige Pare der ebenfalls seltenen Gelbbauchsittiche (P. flaviventris) und ein richtiges Par der beliebten Goffins-Kakadus, und empfiehlt allen Züchtern auf das Angelegentlichste, diese günstige Gelegenheit wahrzunehmen. Auch ist eingetroffen ein neuer Transport von Rosellas (die große Art), Wachteln von Vandiemensland (Hemipoden), verschiedene Arten von Tauben; Feuerschwanzamandinen, Känguruhs und Känguruhratten.

Von vielen der in letzter Nummer angezeigten Vögel und andere Thiere ist noch Vorrath vorhanden. — Preislisten auf Verlangen frei.

A. Rossow in Berlin, Mantenffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1357]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

---

6 **Blaudrosseln** . . . . à ℳ 15
2 **Drosseln** . . . . . à „ 3
1 **Grasmücke** . . . . . à „ 4
bei [1358] **Wagner** in **Klingenberg** a./M.

Ich ersuche den Vogelaussteller Herrn **Ernst Holzhauer** aus Frankfurt a. M. um Angabe seiner Adresse, auch bitte ich, mir solche anderweit mittheilen zu wollen.

An Thieren sind u. a. noch bei mir vorräthig: Junge Wiedehopfe, Kolkraben, Ziesel, Möpse, Pudel, Terrier, Tigerhunde, 1 weibl. weißes Frett, Froschgläser, welche zugleich Fliegenfänger sind, das Stück zu 3½—4 ℳ
[1359] **R. Hieronymi, Braunschweig.**

Ein Par kleine Alexandersittiche (asiatische) hat abzulassen **Hackbarth,**
[1360] Barbier in Schlawe.

Ausländ. Vögel mit Bauer u. Nistkästchen sind sehr billig zu verk. [1361] **Berlin**, Linienstr. Nr. 197, II. rechts.

Der in Nr. 21 mit 100 ℳ berechnete Doppelgelbkopf, viel spr. u. d. Jägerchor a. Freischütz pfeif., w. Umzugs halber für 75 ℳ baar verk. Auch d. Käfig ist billig zu haben. Bescheid nur a. Fr.-Marke.]1362]
Gottfried Hoffmann, Glatz.

Oskar Reinhold

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung

Harzer Kanarienvögel. [1363]

Ein richtiges Par große gelbh. **Kakadus**, prachtvoll im Gefieder, Wbch. ist zahm und spricht, haben bereits 2 Eier gelegt und brüten, ist Umstände sofort halber für 75 ℳ zu verkaufen. [1364] **Dulitz, Berlin**, Breitestr. 4.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1365] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Ein zahmer Labunter Affe 45 ℳ, ein Nasenkakadu 15 ℳ, 1 Par und 2 Mnch. Wellensittiche 12 ℳ, Mnch. à 6 ℳ, Wachteln 2 ℳ, schlagende 3 ℳ, Kreuzschnäbel 1,50 und 2 ℳ empfiehlt
[1366] **Rob. Haselhun, Hohenstein-Ernstthal.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1367]

18 Earle Street, Liverpool, England.

---

1 prachtvoll bef. Amazone, sehr viel sprechend und 8 versch. Liederverse singend, 300 ℳ, 1 Pelikan 140 ℳ, 1 Seeadler 15 ℳ, 5 Kolkraben, zu sprechen anf., à 15 ℳ, zus. billiger, 9 Uhu, diesjährige und ältere, habe abzugeben. Zu kaufen suche Kraniche, schwarze Störche, 2 weiße Pfauhennen. Strix scops und Alpendohlen erhalte in etwa 14 Tagen und nehme jetzt schon Bestellungen darauf entgegen.

[1368] **H. W. Schaible** in **Ulm** a. D.

Insektenpulver u. ganze Blüten (Flor. chrysanthem. cinerariarfol.) empfiehlt in bekannter vorzüglicher Qualität

R. Landauer,

[1369] Einhornapotheke in **Würzburg.**

Verkaufe: 1 sehr schöne, gr. blaustirn. Amazone, spricht viel u. sehr deutlich, singt, flötet, weint, lacht ꝛc., 90 ℳ; 1 großer Gelbnackenpapagei, welcher ca. 50 Worte in Sätzen spricht, weint, lacht, flötet ꝛc., viele Thier- und Vogelstimmen nachahmt, 120 ℳ; dann 1 St. Domingo-Amazone, spricht deutlich, 30 ℳ; 1 blaust. Amazone, spricht einige Worte, 35 ℳ, sämmtlich schön in Federn, fingerzahm und vollständig eingewöhnt; 1 Halbmond-Sittig, 6 ℳ. [1370] **S. Risius, Bremerhaven.**

Für Händler!

Versende r. Kreuzschnäbel, 10 ℳ fürs Dtzd.

[1371] **E. Kohn, Potsdam,** Junkerstr. 20.

Für Händler!

Nonpareils und Indigos aus erster Hand billigst bei

[1372] **L. Ruhe** in **Alfeld** (Prov. Hannover).

Rassechte Mopshunde: 2 Rüden, 1½ Jahr alt, 30 ℳ, 1 Hündin, 1½ Jahr alt, 20 ℳ, 4 Monat alter Rüde 18 ℳ, Weibchen 12 ℳ; ferner Vogelbauer mit Schubkasten und 2 Thürchen, fürs Dutz. 6 ℳ 50 ₰, desgl. ohne Schubkasten mit 1 Thür à Dutz. 3 ℳ 25 ₰, kl. Transportbauer à Dutz. 1 ℳ 65 ₰, mit Kasten, 189 St., 24 und 25 ℳ; verschiedene andere Sorten Bauer, praktisch gearbeitet, billig, versendet gegen Nachnahme

[1373] **Carl Kastenbein, Clausthal** a./H.

---

3 Dtzd. schöne voll befiederte prima

Tigerfinken

versendet für **30 Mark** (bei weniger als 3 Dtzd. theurer) ausschließlich Verpackung ab hier gegen Nachnahme.

[1374] **G. Singer, Triest.**

Verkaufe: 1 Sproff., 1 Nachtig., **Tag- und Nachtschl.**, 1 Zippdross., 1 Zaunkönig, **sämmtlich noch im vollsten Gesang**, gesund und schönes Gefieder.

[1375] **A. Schablitzki, Berlin,** Klosterstr. 2.

Eine schöne neue Volière 2 m lang, 1½ m hoch und 60 cm tief, mit 17 Stück Vögel, als: Gimpel, Finken, Hänflinge, Blaumeisen, Finkmeisen, Zeisige, Stieglitze, Kreuzschnäbel, sowie Nistvorrichtungen, ist für 50 ℳ sofort zu verkaufen.

Richard Gärtner,

[1376] **Burgstädt i. S.**

---

2 sechs Wochen alte Angora-Katzen sind um den Preis von 15 ℳ zu verkaufen.

Tausche auch gegen exotische Vögel. [1377]

J. Herlemann, Restaurateur,

Eßlingen a. N.

Die Versendung

diesjähr. frisch getrockn. Ameiseneier,

welche von vorzüglicher Beschaffenheit sind, beginnt mit dem heutigen Tage und nach der Reihenfolge der eingegangenen Bestellungen.

Dieses den geehrten Bestellern zur gefl. Nachricht; zugleich auch als Antwort auf die vielen hierauf bezügl. an mich gerichteten Anfragen.

Berlin, 26. Juni 1883.

A. Rossow,

[1378] **Mautenfelsstr. 29.**

Verk. 1 f. gute Haubenlerche, 1 dergl. Heidelerche, zus. 7 ℳ m. Verp. **C. Hoffmann,** Schuhm.,

[1379] **Görlitz,** Kränzelstr. 24, II.

Abzugeben: 1 Mnch. Diamantfink zu 9 ℳ und 1 Mnch. Gürtelgrasfink zu 10 ℳ einschl. Verpackung, beide gesund und nistfähig. [1380]

Kürschner, Bayreuth, Wilhelmstr. 788.

Schlegel's Zoologische Handlung,

Chemnitz, Nicolaistraße 7,

gibt ab: 100 Stück Nonpareils (Mnch.), tadellos in Federn, Stück 6 ℳ; desgl. 50 Stück Indigos, 5 ℳ.; Weißköpfige Nonnen, Par 4 ℳ; Schwarzköpfige Nonnen, Par 3 ℳ; Tigerfinken, Par 3 ℳ; Graue Reisvögel, Par 3 ℳ; Muskatvögel, Par 3 ℳ; Weiße Reisvögel, Par 12 ℳ; Zebrafinken, Par 9 ℳ; Rosellas-Buntsittiche, Par 36 ℳ; Nymfensittiche, Par 15 ℳ; Loris von blauen Bergen, vollständig an Samen gewöhnt, Par 45 ℳ; Rosa-Kakadu, Stück 10 ℳ; Nasen-Kakadu, 12 ℳ; Große Gelbhauben-Kakadu, 18 ℳ; Amazonen, 24 ℳ; **Graupapageien,** Segelschiffvögel, vollständig eingewöhnt, 30 ℳ, Dampfschiffvögel, Stück 18 ℳ; Girlitze, Par 1 ℳ 50 Pf. bis 2 ℳ; Rothköpfige Spechte, à Stück 12 ℳ; Baltimore Oriole, Stück 8 ℳ; Kreuzschnäbel, 1 ℳ 50 Pf.; gut singende Lerchen, 3 ℳ; Nachtigalen, 7 ℳ; Sprosser, 12½ ℳ; amerikanische Spottdrosseln, 20 ℳ; weiße japanische Mövchen, Par 14 ℳ, gelbgefleckte, Par 12 ℳ; braunbunte, Par 9 ℳ; Mönchssittiche, Par 15 ℳ; 1 sprechenden und pfeifenden Beo (Sturnus intermedius), 45 ℳ; Goldfische, 100 Stück 14 ℳ. Sämmtliche Vögel kerngesund, tadellos im Gefieder. Versandt gegen Nachnahme unter Garantie gesunden und lebenden Eintreffens. [1381]

Abzugeben: Ein brütlustiges Männchen, Singsittich, für 16 ℳ sammt Verpackung. Garantirt lebendes Eintreffen. **W. Makusch,** Postoffizial,

[1382] **Lemberg,** Galizien.

Frische Ameisenpuppen,

geschwelgt, daher gut transportabel und haltbar, liefer zum billigsten Marktpreise

Gottlieb Wanek,

Vogel- und Samenhandlung,

[1383] **Prag** (Böhmen).

Von meinen isabellfarbenen Möpsen mit Aalstrich und schwarzer Faltenmaske habe ich 1,1 sechs Wochen alte Thierchen abzugeben. Rüde 30 ℳ, Hündin 20 ℳ.

[1384] **M. Petschler, Treptow** a./T.

Gegen Einsendung von 10 ℳ gebe ein Kronfinkenweibchen ab. [1385]

Emil Wolfskehl, Darmstadt.

Sehr schönes Blaukehlchen 4 ℳ, rothrück. Würger 2 ℳ, junger Kukuk 2 ℳ, junge Dohlen und Stare 1,50 ℳ, Bachstelzen 1 ℳ, junge Amseln 2 ℳ, rothe und gelbe Kreuzschnäbel 2 ℳ, 1,50 ℳ, Kernbeißer 2 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Girlitz 1 ℳ, Rothhänfling 2 ℳ, Rothkehlchen 1,50 ℳ, versendet **C. Schlick,** Vogelhandlung,

[1386] **Görlitz** i. Schl.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 27. Berlin, den 5. Juli 1883. **XII. Jahrgang.**

Inhalt:

Der Zug der Vögel (Fortsetzung).
Der Ausflug des Vereins „Ornis“ in Berlin am 10. Juni 1883.
Ueber Sprosser.
Allerlei ornithologische Mittheilungen.
Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Ueber Graupapageien-Verpflegung.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: St. Andreasberg; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Zug der Vögel.

(Fortsetzung).

Auch die Segler, Schwalben und Kukuke dürfen den Tag als beste Zugzeit wählen. Die Segler und Schwalben sind so gewandt, daß ihnen nur selten ein Räuber etwas anhaben kann. Der Kukuk, wol ebenso gewandt wie jene, ist so unendlich scheu, daß es selten einem Raubvogel gelingen dürfte, ihn zu ergreifen. Die Schwalben fliegen in Scharen, nie dicht gedrängt, sondern immer in einem Abstande von mehreren Metern. Ziehend fangen sie Mücken und Fliegen. Sie haben nicht nöthig, Umwege zu machen, sondern gehen direkt auf ihr Reiseziel los. Ihnen ist der Zug nur ein „spielender Ausflug“. Der Kukuk zieht nie in gerader Richtung, sondern stets von Wald zu Wald und benutzt, weil er offene Flächen niemals gern überfliegt, Baumreihen, Alleen, Obstgärten, die auf seinem Wege liegen, als nothwendige Deckung. Da er sehr unverträglich ist, so zieht er nie mit seinesgleichen, sondern stets allein. Trifft er unterwegs in irgend einem Walde Mengen schädlicher Raupen, die ihm lediglich als Nahrung zugewiesen sind, so verweilt er manchmal wochenlang und läßt es sich wohlschmecken. Weil nun die Kukuke derselben Gegend auch denselben Zugweg verfolgen, so gelangen alle zu solchen reichen Futterplätzen. Auf diese Weise sammeln sich auf beschränktem Raum zuweilen zahlreiche Kukuke an, wie einst im Spätsommer 1848 in einem Pommer'schen Fichtenwald, in welchem die Raupen des Nonnenschmetterlings eine furchtbare Plage angerichtet hatten, sich nach und nach gegen 100 Kukuke einfanden, wochenlang dort blieben und die Plage beseitigten.

Zu den Tagwanderern gehören ferner die Drosselarten. Auf ihren Raststätzen durchstöbern sie den Mosteppich des Waldes nach überwinternden Raupen und Puppen und vertilgen viele der schädlichsten Waldschmetterlinge in ihren ersten Entwicklungsstufen. Ebenso besuchen sie die Vogelberbäume und bleiben bei Nahrungsfülle wochenlang an solchen Orten. So hatten i. J. 1873 die Vogelberbäume an der den Thüringer Wald durchschneidenden Schmalkalden-Tambacher Straße unter- und oberhalb Nesselhof überreich getragen. Im Spätherbst fanden sich Hunderte von Krammetsvögeln dort ein, schmausten wochenlang von der Fülle der Beren und verschwanden erst, als jene stark zur Neige gingen. Hierdurch werden die Drosseln dem Walde ebenfalls sehr nützlich, denn die durch die Verdauungswerkzeuge gelangenden harten Samen werden auf diese Weise zur schnellen Keimung vorbereitet und nun hier und da im Walde abgesetzt, wo sie keimen und neue Pflanzen erzeugen. So findet man oft mitten im Nadelwald oder auf Felsen und Thürmen

Vogelberbäume, die den Drosseln ihre Entstehung verdanken.

Kraniche, Wildgänse, Wildenten, und andere Großvögel verfolgen bei ihrer Herbstwanderung durch Mittel- und Westeuropa eine südwestliche Richtung, während sie im Frühjahr in umgekehrter Richtung zur Heimat zurückkehren. Bei dem kleinen Gefieder kann man durch Beobachtung die Zugrichtung nicht genau ermitteln, weil viele der hierher gehörenden Vögel bei Nacht wandern und also garnicht gesehen werden, die Tagwanderer unter ihnen aber dem Auge des Beobachters zu schnell entschwinden. Aber auch das kleine Gefieder zieht im Herbst in südwestlicher Richtung durch Mittel- und Westeuropa und kehrt im Frühling von Südwest her wieder bei uns ein. Man kann sich davon sehr leicht überzeugen. Vergleicht man nämlich den mittlern Ankunftstermin für eine Vogelart in den verschiedenen Theilen West- und Mitteleuropas, so findet man, daß die btrf. Art in den südwestlichen Theilen des Erdtheils im Frühjahr eher eintrifft als in den weiter östlich und nordöstlich gelegenen Theilen desselben. Offenbar rückt die Art von Südwest her in Europa ein, und da die weiter nordöstlich wohnenden Vögel der Art einen viel größern Weg zurückzulegen haben als ihre südwestlichen Kameraden, so langen sie um 8 bis 14 Tage später in der Heimat an. Verbindet man nun diejenigen Orte, welche eine gleiche mittlere Ankunftszeit eines Vogels haben, durch Linien, so liegen diese von Südwest nach Nordost hin hintereinander. Da nun die Vögel senkrecht gegen diese Linien gezogen sind, so geben die senkrecht auf jenen Linien errichteten Gradien die Zugrichtung der Vögel für West- und Mitteleuropa an. Diese ist aber die südwestliche oder nordöstliche. Also auch unsere kleinen Vögel ziehen im Herbst nach Südwest und kehren im Frühling von dort in nordöstlicher Richtung in die Heimat zurück.

(Fortsetzung folgt).

Ueber Sprosser.

Von Wilhelm Conraetz.

Den Lesern, welche sich noch der Mittheilungen (Jahrgang 1880, Nrn. 38—41) über ‚Schwede' und ‚Ofenheim' erinnern, wollen Folgendes als Fortsetzung betrachten.

Mein ‚Schwede' von ungarischer Herkunft, dessen Federwechsel, wie ich damals berichtet, um den 20. Mai begonnen, hatte anfangs Juli ausgemausert und war so schön geworden, als es eben eine Nachtigal oder ein Sprosser in ihrer bescheiden gefärbten Befiederung nur sein können. Seine scharf ausgeprägte Zeichnung deuteten darauf hin, daß er mindestens 6 Jahre zählte. Er sang nachher noch 14 Tage lang, aber sehr, sehr leise, wie träumend, wie nachdichtend". Der Pole ‚Ofenheim' (vielleicht auch Russe, wir sind hart an der Grenze Bessarabiens hier)' hat bis in die zweite Juniwoche, zwar gleichfalls leise und in der letzten Zeit nur zu frühester Morgenstunde, fortgeschlagen. Seine Mauser fing im Juli an und dauerte ebenfalls 6 Wochen. Er ist unterseits viel gleichmäßiger und dunkler gefärbt, als der ‚Schwede'.

Mein Vorhaben, mir eine ganze Sprosserfamilie, nämlich ein altes Pärchen sammt den Jungen im Neste anzueignen, habe ich aus verschiedenen Ursachen nicht ausführen können. Erstlich

Der Ausflug des Vereins „Ornis" in Berlin am 10. Juni 1883.

In jedem Jahr veranstaltet der Verein „Ornis" einige Sommerausflüge, die, theils in Begleitung der Damen u. a. Angehörigen, theils von den Mitgliedern allein unternommen werden.

Zu einem Herren-Ausflug wurden wir denn zum oben genannten Tage auch in diesem Jahr von dem dazu vorher erwählten Komité geladen, dessen Ziel die Jungfernhaide (Königsdamm) mit ihren schönen Laubwaldungen, Satwinkel und Tegel sein sollte.

Am Sonntag den 10. Juni also versammelten sich die Theilnehmer der Partie im Garten der Arndtschen Brauerei zu Moabit; jeder neue Ankömmling wurde mit Freude begrüßt, und herrlich mundete in dem schönen, schattigen Garten das uns zum Früh-Schoppen gereichte Klosterbräu.

Das Wetter, das in der ersten Frühe trübe erschien, hatte sich prächtig aufgehellt, und gleich, als wenn er wüßte, wer zu Gaste im Garten saß, schmetterte ein Buchfink uns seinen Morgengruß entgegen; es war kein Reitzug, aber der Sänger gab sich redlich Mühe, und wir erkannten das dankbar an.

Gegen 9 Uhr mahnten unsere Führer zum Aufbruch. Wir mußten uns nun leider theilen, da wir mit einem Pferdebahnwagen nicht sämmtlich fortkommen konnten; die tüchtigen Fußgänger schlugen den geraden Weg nach Königsdamm per pedes ein, während die Bequemeren die Pferdebahn bis Charlottenburg benutzten und von dort den Weg nach demselben Ziel hin nahmen.

Nie wurde, was ich sogleich vorausschicken will, auf dem ganzen Wege der Hauptzweck unsres Ausflugs, nämlich die Beobachtung der gefiederten Welt, außer Acht gelassen und wenn nur einer unserer gefiederten Freunde sich hören ließ, so wurde er sogleich gebührend begrüßt, festgestellt und verzeichnet.

Auf dem Wege von Charlottenburg nach Königsdamm hörten wir zwei Sprachmeister (Gartenlaubvögel) fleißig ihren Gesang vortragen.

In der Nähe des Forsthauses Königsdamm wurde der erste Halt gemacht; durch die Freundlichkeit des Herrn Kolberg von den Eiswerken bei Plötzensee war uns hierher Bier auf Eis gebracht und dasselbe mundete im schattigen grünen Walde beim Gesang der verschiedensten Vögel vortrefflich.

Schwarzplättchen ließ seine munteren Signale hören, während verschiedene andere Grasmücken ihre Begleitung dazu gaben; in der Ferne hörten wir den Ruf der Amsel und ganz in der Nähe zirpte uns ein Goldammer fein so inniges: „wie, wie hab ich dich lieb" entgegen; jubelnd schwingt sich der Baumpieper in die Luft und zahlreiche Finken stimmen ein in das große Frühlings-Konzert.

War es ein Wunder, daß wir unter solchen Umständen unsere Frühstücksstunde bis 12½ Uhr ausdehnten? Dann aber mußte vom schönen Laubwald Abschied genommen werden und so brachen wir zum beschwerlichsten Theil unsres Ausflugs auf. Unser Weg führte uns durch den Kiefern-Hochwald der bereits stark gelichtet ist und in den die hoch im Mittag stehende Sonne ihre heißen Stralen dringen ließ; doch wer ein tüchtiger Vogelfreund sein will, muß

war es weder mir, noch einigen Bauersleuten, welche dazu beauftragt waren, bis zum Monat Juli gelungen, ein Sprossernest aufzufinden, und als ich dann endlich eines entdeckte, verhinderten mich unvorhergesehener Raummangel und andere Umstände, meinen Wunsch zu verwirklichen. Besagtes Nest enthielt zu meinem Erstaunen so spät noch drei nackte Junge und ein Ei; es stand in einem Rain an einem Eichenwaldsaum, tief an der Erde, zwischen die Zweige eines wilden Rosenstrauchs gebaut. Das brütende Weibchen schlüpfte erst aus Nest und Strauch, als ich ihm schon ganz nahe war und es bereits am Köpfchen als Sprosser erkannt hatte. Dann wurden sogleich die Alten beide auf den Eichenästen sicht- und hörbar, wo sie höchst aufgeregt, flügelzuckend und schwanzschnellend, mit angstvollem und doch zugleich muthigem, drohendem Pfeifen und Knarren ganz nahe über mir hin und her flogen. Nach einer Woche kam ich wieder; die Alten wie die Jungen waren verschwunden; das kleine dunkel-schmutziggrüne Ei lag noch im Nest, sein flüssiger Inhalt war verdorben. Ich trug das Nest sammt der leren Eischale nach Hause und habe beides aufbewahrt.

Einen jungen Sprosser, den ich halbflügge erlangt und mit der ganzen sorgfältigen, liebevollen Pflege, die man eben nur einem einzelnen Nestling zuwenden kann, aufgezogen habe, der mir aber auch tausendfältig, durch seltne Zahmheit, Zutraulichkeit und Liebenswürdigkeit meine Mühe gelohnt, habe ich ‚Bello' genannt und ihn will ich diesmal schildern. Er war so zahm geworden, daß ich die Hand in seinen Käfig halten durfte, ohne ihn zu erschrecken, im Gegentheil, dies erfreute ihn sichtlich; denn er hüpfte sogleich darauf, um zu sehen, was ich ihm zum schmausen bringe. Nach Mehlwürmern war er natürlich am meisten lüstern; aber auch wenn ich von dem Mischfutter, daß sein Futternäpfchen enthält, etwas in meine hohle Hand schüttete, so fraß er mit Vorliebe aus dieser und setzte sich dabei bequem auf dem Daumen zurecht. Sein Bauerpförtchen ließ ich fast immer offen stehen, sodaß er sich oft im Zimmer umhertreiben konnte, wo er alle Winkelchen und Ritzen nach Insekten durchstöberte. Am liebsten blieb er aber doch in seiner kleinen Wohnung, dem alten Drahtgitterkäfig des ‚Schweden'. Stellte ich sein leres Badegefäß auf ein Möbel oder auf die Diele, so ließ er nicht lange auf sich warten, kam, sprang hinein, und dann goß ich ihm Wasser über Kopf und Rücken, und er plätscherte, wie unter einem kleinen Quell, schon lustig darauf los, wenn das willkomm'ne Naß kaum einige Zentimeter über ihm aus dem Hals der Wasserflasche floß. Als im August die Sprosser fortzuziehen begannen, tobte ‚Bello' nachts gegen das Gitter und die Decke seines Käfigs. Damit er sich nicht arg beschädigen sollte, stutzte ich ihm da die Flügel und den Schwanz. Er hatte schon einen Theil seiner ursprünglich unbegrenzten Zahmheit abgelegt; aber nachdem die Schere seiner Unruhe ein Ende gemacht, zeigte er wieder eine völlige Abhängigkeit gegen mich; ich durfte ihn, wenn er in meiner Hand seinen Mehlwurm verzehrte, streicheln und küssen. Seinen Ruheplatz für die Nacht wählte er später auf der Lehne eines Sessels in einer Zimmerecke. Machte ich des Abends Licht, so stellte ich ihm Futter und Wasser auf den Stuhl, und er fraß dann wie am Tage. Saß ich bis spät in die Nacht

---

Hitze und Kälte vertragen können, und so ging es denn rüstig vorwärts, indem wir auch hier stets unsre Beobtungen fortsetzten.

Einer der Theilnehmer fand das Gewölle der großen Waldohreule, deren Aufenthalt in der Jungfernhaide uns dadurch verrathen wurde, ferner fanden wir das von einem Eichhörnchen ausgetrunkne Ei einer Singdrossel, wieder ein Zeichen, wie großen Schaden dieses sonst so hübsche Thierchen unsrer Vogelwelt anthut.

Noch interessanter war für uns auf diesem Theil des Wegs die Neckerei eines Hühnerhabichts seitens einer Krähe in der Luft; man möchte der letztern die geschickten Flugbewegungen, durch welche sie den Hieben des Habichts auswich, kaum zutrauen. Leider entzog der ferne Wald dieses Schauspiel allzufrüh unseren Blicken. Aus der Fülle des Beobachteten muß ich noch erwähnen, daß wir auch Gelegenheit hatten, einen Dompfaff zu erblicken; derselbe ist meines Wissens nur selten in der Nähe von Berlin. Er flatterte von einem Erlenbruch zum andern.

Um 3½ Uhr trafen wir endlich recht durstig und auch hungrig in Satwinkel ein, wo wir uns in dem freundlichen Lokal: Schmook's Satwinkel von unseren Anstrengungen erholen und reichlich erquicken konnten.

Von hier aus bestiegen wir denn gegen 5 Uhr den nach Tegel steuernden Dampfer, der uns in einer halbstündigen Fahrt über den herrlichen See nach Tegel brachte.

Nachdem wir noch ein Weilchen dem Konzert der in großer Anzahl hier vorhandenen großen Rohrsänger gelauscht hatten, bestiegen wir gegen 8 Uhr die Pferdebahn und wohlbehalten gelangten wir in Berlin an. Ich glaube, ein Jeder von uns erinnert sich mit Freuden des so schönen Tages. Den Veranstaltern des Ausflugs jedoch, den „Ornis"-Mitgliedern, Herren Hintze und Rudolph, spreche ich hiermit im Namen des Vereins unsern Dank für die Sorgfalt aus, mit der sie Beide den schönen Ausflug veranstaltet und geleitet haben.

In Kürze will ich nun noch eine Aufzählung sämmtlicher von uns beobachteten Vögel anfügen. Es waren also: Haus- und Feldsperling (Fringilla domestica, *L.*, et F. montana, *L.*), Edelfink (F. coelebs, *L.*), Gartenlaubvogel oder Meistersänger (Sylvia hypolaïs, *L.*), Hausrothschwänzchen (S. titys, *Lth.*) mit Jungen, Bachstelze (Motacilla alba, *L.*), schwarzköpfige Grasmücke oder Schwarzplättchen (Sylvia atricapilla, *L.*), Gartengrasmücke (S. hortensis, *Gml.*), Kohlmeise (Parus major, *L.*), Sumpf- oder Nonnenmeise (P. palustris, *L.*), Goldammer (Emberiza citrinella, *L.*), Gartenammer oder Ortolan (E. hortulana, *L.*), Hühnerhabicht (Falco palumbarius, *L.*), Saat- und Nebelkrähe (Corvus frugilegus, *L.*, C. cornix, *L.*), Dohle (C. monedula, *L.*), großer Buntspecht (Picus major, *L.*), Grauammer (Emberiza miliaria, *L.*), Kukuk (Cuculus canorus, *L.*), Baumpieper (Anthus arboreus, *Bchst.*), Waldlaubvogel (Sylvia sylvicola, *Lth.*), Grünspecht (Picus viridis, *L.*), Dompfaff (Pyrrhula vulgaris, *Bp.*), Baumläufer (Certhia familiaris, *L.*), grauer Fliegenschnäpper (Muscicapa grisola, *L.*), Gartenrothschwänzchen (Sylvia phoenicura, *L.*), Drosselrohrsänger (S. turdoïdes, *Meyer*), Haubenlerche (Alauda cristata, *L.*), Sperber (Falco nisus, *L.*)

Wilcke.

auf, so verließ er seinen Winkel, näherte sich mir, und suchte springend einen Weg über meine Kniee, den Tisch oder andere Anhaltspunkte, bis auf meine Schulter. Da angekommen, tackte er befriedigt, blieb fest sitzen. Ich mochte dann aufstehen, hin- und her-, ja sogar in ein Nebenzimmer gehen, ‚Bello' rührte sich nicht vom Fleck. Wollte ich ihn dennoch loswerden, so mußte ich fast Gewalt anwenden. Ich kauerte mich dann vor den Stuhl in der Ecke und machte allerlei rüttelnde Bewegungen, bis dem herzigen Vögelchen zuletzt nichts andres übrig blieb, als auf die Stuhllehne zurückzuspringen; im Nothfall griff ich ihn auch (dies that ich stets ungern) mit der Hand, was er ruhig geschehen ließ, obschon er vorher erzürnt leise krächzte und abwehrend nach meinen Fingern schnappte; ich mußte ihn dann aber schnell auf die Lehne setzen und mich zurückziehen, mich wieder hinsetzen durfte ich nicht. Beim Anbruch des Morgens kam der kleine Bettler auf mein Bett und weckte mich, um sich füttern zu lassen. Nachdem er sich gesättigt, legte er sich oft in meine Hand nieder, um zu verdauen, sich zu wärmen und zu ruhen; ich glaube, hätte ich es zugelassen, er wäre halbe Stunden lang auf meinem Daumen schlafend geblieben. Natürlich saß er mir auch während des Tages oft auf Kopf und Schultern und wenn ich dabei mit ihm bekannten Personen sprach, so flog er zu diesen ebenfalls. Er fürchtete sich nur vor einem Wesen, Bella, seiner Räuberin nämlich; sobald dieselbe sich im Zimmer zeigte, richtete er sich hoch auf, machte sich ganz schlank, huschte in seinen Käfig und hüpfte dort solange aufgeregt umher, bis die gehaßte schwarze Erscheinung verschwunden war. (Fortsetzung folgt).

Allerlei ornithologische Mittheilungen.

... Auch in meiner Vogelstube brütet ein Pärchen Madraswachteln. In einem Eckchen hinter Tannengesträuch sitzt das Weibchen, soviel ich sehen kann, auf 3—4 Eiern. Ich will garnicht nachsehen, um die Brut nicht zu stören. Die Vögel haben garkein Nest gemacht, sondern nur einige Federn, die der Luftzug dorthin gestreut, zur Unterlage genommen. Wie keck und muthig diese Wachtel doch ist! Ueber ihr in Fußhöhe halten große Tauben Mittags- und Nachtruhe, um sie herum laufen die Dolchstichtauben. Aber das Wachtelmännchen weiß alle in gehöriger Entfernung zu halten. So sah ich heut Morgen, als die Tauben noch schliefen und ich ins Zimmer trat, wie eine Dolchstichtaube in die Nähe des Nests kam und der Wachtelhahn sie sofort mit dem Schnabel angriff und verjagte. Ich möchte Sie bitten, der Madraswachtel Ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken, denn ich glaube, sie ist eine Einführung, wie solche seit Jahren nicht vorgekommen. Ich halte sie für leicht einführbar, für ausdauernd, anspruchslos, für leicht und ergibig nistend und auch für leicht zähmbar.

Hoch oben an der Decke über den Wachtelchen brütet die Schopftaube in einem Drahtkörbchen. Einen herrlichen Anblick gewährt es, wenn die Taube, sobald sie ein Geräusch hört, ihren Schopf erhebt und sich umschaut. Die erste Brut mißglückte. Ich sandte die Eier an Herrn Oberamtmann Nehrkorn. Ob ich mit der zweiten Brut Erfolg haben werde? Ich bezweifle es.

Auch mir ging es in diesem Jahr mit den Wellensittichen nicht besser als anderen Züchtern. Von dreißig importirten Paren habe ich kaum zehn vollbefiederte Exemplare gezogen; alle übrigen hatten verkümmerte Flügel und sogar ganz nackte waren darunter. Auf der Naturforscher-Versammlung in Eisenach zeigte ich der zoologischen Abtheilung drei vollständig nackte Exemplare vor. Ich schrieb dieses Vorkommniß der Fütterung mit Hafer und Ameisenciern zu; andere Züchter haben aber diese Futtermittel nicht gereicht und die nämlichen Erfahrungen gemacht. Von Inzucht kann bei mir keine Rede sein; ich hatte meine Weibchen zum größten Theil behalten und nur frische Männchen und neue Pare dazu bezogen*).

Vom Vogelschutzgesetz ist Alles ruhig und das ist auch kein Unglück, denn lieber keines als ein solches nach diesem Entwurf. Unser Thierschutz-Verein, einer der größten von Deutschland, hat auf meinen Bericht hin sich nicht an einer Petition zugunsten dieses Entwurfs betheiligt, dagegen Ihre Verbesserungen für die richtigen erkannt. Die Nimrode sollten alle ihre Rechte behalten, wir essen die nordischen Drosseln weiter, und trotzdem wollten wir den Massenmord der Italiener an unseren Vögeln beklagen, von denen viele dort großen Schaden anrichten. Bismarck ißt auch in Zukunft seine Kibitzeier, der Papst stellt in den Gärten des Vatikan seine Vogelnetze, nur der arme Schuhmacher, der Rhöner und Thüringer Weber dürfen bei ihrem kümmerlichen Dasein sich nicht einmal mehr am Gesang einer Grasmücke oder am Schlag eines gelernten Dompfaffen ergötzen! Kam es doch neulich auf einer ornithologischen Ausstellung in N. N. vor, daß einem armen Händler zwei gelernte Gimpel weggenommen werden sollten, weil man keine einheimischen Vögel fangen dürfe. Wenn es schon jetzt so zugeht, wie wird es in 25 Jahren sein!

(Aus einem Briefe des Herrn Apotheker R. Landauer in Würzburg).

Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Aus dem Vorstehenden dürfte sich ergeben, daß ein verständiger Vogelzüchter mit jungen Nachtigalen oder gar mit Nestlingen dieser Art nichts anzufangen

*) Es dürfte eine Seuche sein, die in mikroskopischen Schmarotzern der sich bildenden Feder beruht. Demnächst hier Näheres. D. R.

weiß. Es kann ihm indeß passiren, daß er, gleich dem Berichterstatter, dieselben ankauft, um sie vor dem Untergang zu retten, und da ist es immerhin von Interesse, das Geschlecht der jungen Nachtigalen bestimmen zu können. So sehr ich auch der Meinung bin, daß man die Nachtigalennester unbehelligt lassen soll und daß es weit besser ist, sich anfangs August eine Nachtigal einzufangen, welche bereits vermausert ist — die zu dieser Zeit noch unvermauserten Jungen sind in der Gefangenschaft völlig werthlos, weil sie nichts Erhebliches lernen, wogegen die vermauserten Jungen schon ihren Naturgesang völlig innehaben, — so glaube ich doch, aus dem angeführten Grunde die Geschlechtsmerkmale der jungen Nachtigalen hier angeben zu sollen.

Bei den jungen Nachtigalen trifft die allgemeine Regel zu, daß bei den Männchen alle Farben reiner, intensiver sind, als bei den Weibchen. Namentlich ist das Braun an den Schwungfedern bei den Männchen dunkler, bei den Weibchen verwaschener, fahler; die Schwungfedern haben an der breitern, durch die oberen Schwungfedern im Zustand der Ruhe verdeckten Seite bei den Männchen einen dunklen beinahe schwärzlichen Ton, der bei den jungen Weibchen in ein gesättigtes Aschgrau ausbleicht. Der Schwanz ist bei den jungen Männchen etwas länger und breiter, die Farbe mehr bräunlich, während sie bei den Weibchen rostroth ist. Die Haltung der jungen Männchen, welche dem Nest entflogen sind, ist eine selbstbewußtere, wenn der Ausdruck erlaubt ist; das junge Männchen trägt den Kopf höher als das Weibchen. Das Auge ist feuriger, nicht so träumerisch, wie bei dem Weibchen; der Hals ist länger, die Schultern und die Brust sind breiter, mehr hervortretend, die Beine länger, auch in der Regel etwas dunkler hornfarben.

Die geehrten Leser dieser Blätter werden nach dieser Schilderung auch eine Angabe der Merkmale von mir verlangen, nach denen man das Geschlecht der bereits vermauserten Nachtigalen bestimmen kann. Obwol es eigentlich nicht hierher gehört, so möchte ich doch dem Wunsch nachkommen, da die Nachtigal bei den Liebhabern des Gesangs unsrer einheimischen Vogelwelt ja die erste Stelle einnimmt. Nach der ersten im Juli und August eintretenden Mauser ist die Nachtigal an der ganzen Oberseite schön licht kaffebraun, an der Unterseite hellaschgrau. Das Weibchen ist an der Oberseite von fahlbräunlicher, an der Unterseite von etwas düster aschgrauer Färbung; der Schwanz, wie bei unvermauserten Vögeln, beim Männchen bräunlichroth, beim Weibchen hellrostroth. Der Kopf des Männchens ist etwas breiter, der Scheitel von einem schönen, reinen Kastanienbraun, die Wangen dunkelbraun, die Kehle licht grau, ins Weißliche übergehend, der Bauch ist bei einigen Exemplaren fast reinweiß, bei anderen hellaschgrau. Der Kopf des Weibchens ist röthlichbraun oder fahlbraun, die graubraunen Wangen häufig mit einem aschgrauen Schimmer überflogen; Kehle und Bauch haben trübere Farben als beim Männchen, die unteren Schwanzdecken haben nicht die hübsche weinröthliche Färbung wie beim Männchen; die Außenfahnen der Flügelfedern sind beim Weibchen von fahlbräunlicher, beim Männchen von tieferer, reinerer bräunlicher Farbe, die Innenfahne ist beim Weibchen dunkelaschgrau, beim Männchen schwärzlichgrau. Der Augenring besteht bei beiden Geschlechtern aus an einander gereihten kleinen Plättchen, welche beim Männchen etwas größer sind als beim Weibchen. Für den Kenner genügt ein Blick auf den Kopf des Vogels, um das Geschlecht zu bestimmen.

Der Kanarienzüchter, der zufällig in den Besitz junger Nachtigalen kommt, kann sie leicht mit frischen Ameiseneiern und kleinen oder zerschnittenen Mehlwürmern großfüttern; wollte er sie den fütternden Kanarienweibchen mit ins Nest legen und diesen das Aufpäppeln überlassen, so würde er sie unfehlbar dem Untergange weihen.

Wer eine Nachtigal als Lehrmeister für seine jungen Kanarien benutzen will, muß Lehrmeister und Lehrlinge in eine besondre Stube bringen. Den Gesang der eignen Art dürfen letztere nicht hören, sonst wäre alle Mühe vergebens. Man nehme auch nicht zu viele junge Hähne, damit dieselben sich nicht gegenseitig unterrichten und so weniger auf den Gesang des Vorschlägers achten. Auf der andern Seite dürfen ihrer auch nicht gerade zu wenige sein, da nicht jeder junge Vogel den Nachtigalengesang in seiner natürlichen Schönheit aufzufassen vermag. Ich würde daher nie mehr als etwa fünf junge Hähne zu einer singenden Nachtigal bringen und dabei den einen oder andern Vogel, wenn er mir später nicht gefiele, bei Zeiten aus der Gesellschaft entfernen.

Daß auf diese Weise bei den jungen Kanarien etwas zu erreichen sei, ist wol nicht zu bezweifeln; das Ergebniß wird um so günstiger sein, wenn der Unterricht im zweiten Jahr durch dieselbe Nachtigal oder auch durch eine andre fortgesetzt werden kann. Im besten Fall muß man sich aber darauf gefaßt machen, daß der Gesang der jungen Kanarien nicht frei sein wird von einigen unliebsamen Härten; denn diese finden sich auch im Gesang der meisten Nachtigalen vor; nur daß sie hier bei dem überaus melodischen Organ des Sängers nicht so sehr zur Geltung gelangen.

Im allgemeinen muß man leider die Erfahrung machen, daß der Kanarienzüchter die Nachtigal als Lehrmeister für seine jungen Vögel nicht in dem Maße verwerthen kann, wie es der herrliche Gesang des Vogels verdiente. Eine Nachtigal, welche einfach den übrigen Vorschlägern des Züchters hinzugesellt, ja sogar ins Heckzimmer gebracht wird, ist in der Regel ohne nennenswerthen Einfluß auf den Gesang der jungen und alten Hähne; letztere erlernen weder ihre schönen Touren, noch ihre kleinen Fehler. Ausnahmen gibt es allerdings auch hier; so habe ich einmal eine Nachtigal im verdeckten Bauer im Heck-

zimmer untergebracht, welche darin fleißig und bis Mitte oder Ende Juli sang. Von den darin befindlichen Hähnen brachte nach der Mauser ein einjähriger Hahn eine wunderschöne weiche Baßkoller, welche offenbar dem Nachtigalengesang entlehnt war; ein zweisilbiger Ton, der an die Stelle eines frühern Fehlers im Kanariengesang getreten war, schien mir ebenfalls eine Nachbildung des Nachtigalenschlags zu sein. Bei diesem Vogel, sowie bei verschiedenen jungen Hähnen traten ferner Hohlrollen und Hohlpfeifen in einer Tiefe auf, wie sie dem Stammesgesang nicht eigen gewesen. Die Hohlrollen wurden in verschiedenen Biegungen gebracht und die Hohlpfeifen mitunter sechs- bis zwölfmal angeschlagen. Die Koller der jungen Hähne war zum Theil auch sprudelnder als bei den alten Vorschlägern. Leider waren die meisten jungen und alten Hähne nicht ganz rein; doch war der Gesang nach der Mauser besser als vorher.

Ich habe dieses günstige Ergebniß damals dem Einfluß des Nachtigalengesangs zugeschrieben; es wäre freilich auch fast ein Wunder gewesen, wenn die Kanarien garnichts von dem letztern gewonnen hätten; denn außer der Nachtigal in der Hecke befand sich noch eine im anstoßenden Wohnzimmer und beide Nachtigalen sangen so fleißig wie die Kanarien. (Fortsetzung folgt).

Ueber Graupapageien-Verpflegung.

Vor kurzem erhielt ich Nachrichten aus Guinea; unter Anderm dürfte nachstehende Mittheilung von einigem Interesse für die Leser d. Bl. sein. Die Neger wissen sehr gut, daß junge Graupapageien den größten Werth haben und daß Matrosen, Maschinisten u. A. die besten Preise für solche zahlen. Deshalb werden dieselben von den Negern theilweise noch nakt und nur spärlich mit Flaum und Federn bedeckt aus den Nestern genommen und verkauft. Eine besondre Pflege und Sorgfalt wird ihnen nicht zutheil, sondern man versendet die jungen Vögel in diesem zarten Alter ohne Rücksicht, ob sie sterben oder am Leben bleiben. Es dürfte hierin die Ursache der massenhaften Erkrankungen und des fast unfehlbaren Dahinsiechens der Graupapageien nach der Ankunft zu suchen sein. Dazu kommt noch, daß die mit den Dampfer versandten Vögel deshalb in größeren Massen sterben als die mit Segelschiff importirten, weil einestheils an Bord der Dampfschiffe den Vögeln kondensirtes Wasser aus der Maschine gegeben wird und anderntheils der Uebergang von der heißen in die gemäßigte Zone zu plötzlich ist.

Beispielsweise währt die Fahrt des Dampfers von Lagos nach Liverpool 5 Wochen und der junge Vogel vervollständigt während dieser Frist sein Gefieder nur ungenügend. Wenn von allen Seiten darnach gestrebt würde, daß in der Heimat dieser gelehrigen Vögel nur vollständig entwickelte Exemplare verkauft würden, was schon in humanitärer Hinsicht nur wünschenswerth wäre, so würden den Tausenden von Liebhabern die argen Enttäuschungen erspart bleiben.

Die Nahrung, welche den Vögeln von den Negern gereicht wird, besteht in Mais und in Wasser eingeweichtem Brot. Wasser geben dieselben nach Belieben, indeß nehmen die Vögel davon nur sehr wenig zu sich. Wenn also die jungen Graupapageien, nachdem sie kaum nothdürftig mit Flaum bekleidet und noch immer an die von den alten Vögeln ihnen gebotne Ernährung gewöhnt sind, plötzlich einer Veränderung ihrer ganzen Lebensweise ausgesetzt sind und noch dazu Wochen, ja Monate lang die größten Entbehrungen der Reise zu ertragen haben, so ist es kein Wunder, daß dieselben früher oder später massenhaft dahinsterben; es ist auch kein Wunder, daß sie selbst nach Jahren sich rupfen, weil ja ihr Gefieder sich nicht naturgemäß entwickeln konnte. C. Treubrodt.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber die Rückkehr und den Durchzug der Wandervögel. Der diesjährige März führte sich mit NO. ein und brachte diesen Wind mehrere Tage bei vielem Sonnenschein. Mit dem kräftigen Schlag des Edelfink und der Kohlmeisen vereinigte sich der Gesang der Grünfinken und Goldammern, und wehmüthig lautendes Amselflöten entzückte das Ohr. War es nicht Frühlingsahnen, Lenzeshoffen, das aus jenen Tönen sprach? — Doch zu früh hatten diese Sänger über den besiegt geglaubten Winter gejubelt! Der seither so gelinde Winter wollte ihnen zeigen, daß er noch nicht überwunden sei, und daß der Frühlingsmonat zu zwei Dritteln unter seiner Herrschaft stehe. — Die Tage vom 6. bis 16. März wurden recht böse Wintertage, und wenn auch die hiesige Gegend nicht in dem Maß wie andere Gegenden seine Strenge zu fühlen hatte, wenn bei uns der Schnee nur 15—20 cm Höhe erreichte, während er in der Rhön und dem Thüringerwalde 1—2 m hoch gelegen haben soll, so haben doch auch bei uns viele Vögel Noth gelitten. Den Frühlingshoffnungen der Grünfinken und Ammern war durch die Kälte ein starker Dämpfer aufgesetzt worden, und selbst die Amsel sah offenbar mit Bangen den kommenden Tagen entgegen. Ganz anders war es mit dem Edelfink und der Kohlmeise. Erstrer ließ, sobald die Sonne einige wärmende Stralen sandte, trotz Schnee und Kälte seinen kräftigen Schlag erschallen, und die Kohlmeise rief einmal über das andremal: „brilingt, brilingt", als wolle sie ihre Leidensgefährten ermuthigen zur Hoffnung: „Frühling, Frühling, muß es dennoch werden."

Um die nothleidenden Vögel vor dem Verhungern zu bewahren, wurde in und um die Stadt an zahlreichen Plätzen Futter ausgestreut. Dadurch ist mancher Vogel dem Hungertode entgangen. Schlimmer erging es freilich den Vögeln in Feld und Wald. Ihnen allen Futter zu reichen war unmöglich. Aber die Noth macht erfinderisch. Die hungernden Vögel vereinigten sich zu kleinen Banden oder in größere Flüge. Viele Augen erspähen ja am schnellsten die Nahrung versprechenden Orte. Die Feldlerchen sah man zu sechs, acht, zehn und mehreren die Bahndämme entlang streichen und nach Nahrung suchen. Es mögen wol nur wenige von ihnen eine Beute des Hungers und der Kälte geworden sein, denn überall ertönen heut ihre Lieder. Edelfinken und Stiglitze, Hänflinge und Bergfinken, Feldsperlinge und Goldammern bildeten große

Scharen und erwählten gleichfalls die Bahndämme, um hier nicht nur Schutz vor dem kalten Winde, sondern auch Nahrung an den vertrockneten vorjährigen Pflanzen zu suchen. Mögen sie dort auch mehrere Tage nur kümmerlich ihr Leben gefristet haben, so thaute doch hier der Schnee zuerst auf, und nun wurden sie durch die am Boden liegenden zum Theil schon gekeimten Samen für ihre Entbehrungen reichlich entschädigt. Ein entzückender Anblick bot sich dem Beobachter jedesmal dar, wenn ein Eisenbahnzug dahergebraust kam. Erschreckt erhoben sich die kleinen Gäste, flogen eine Strecke am Bahndamm hin, um im Bogen zum eben verlaßnen Futterplatz zurückzukehren.

Auffallend muß es erscheinen, daß trotz des winterlichen Wetters einzelne Zugvögel eintrafen. So stellten sich am 9. März bei Nordost die weißen Bachstelzen ein. An einer seichten Stelle des Mains hielten sie während der Kälte aus. Am 13. März kehrte bei SW. der Rohrammer zurück. (Ein an diesem Tage gefangnes Exemplar befindet sich in meinem Besitz und fühlt sich in der großen Volière zwischen den einheimischen Finken sehr wohl). Der folgende Tag brachte uns, nachdem am Abend vorher Nordwind blies, die Haidelerche. (Ein am folgenden Tage gefangner Vogel dieser Art ist gleichfalls in meinem Besitz und singt recht fleißig).

Am 17. März hatte ich einen Spaziergang nach einem benachbarten Ort unternommen und wartete eben auf den Zug, der mich hierher zurückführen sollte. Da gewahrte ich, aufmerksam gemacht durch vielstimmiges Gekrächze, einen Krähenflug, der, einen schmalen Streifen darstellend, bei Westwind in nordöstlicher Richtung und in bedeutender Höhe sich fortbewegte und in gerader Richtung dem Kinzigthale zusteuerte. Die Vögel erschienen nicht größer als Stare und waren ziemlich gleichdicht geschart; es dauerte volle fünf Minuten, bis die letzten des Zugs vorübereeilt waren. Diese Erscheinung fand gerade deshalb mein ganzes Interesse, weil die Krähenflüge im Winter, wenn sie zu den Sammelplätzen zurückkehren, stets in breiter Front sich vorwärts bewegen. Hier aber war das Umgekehrte der Fall. Die seitliche Ausdehnung des Zugs war unbedeutend, während die Länge desselben eine ganz bedeutende war. Von den eigenthümlichen Flugkünsten, welche die Krähen auf dem Zuge ausführen, habe ich nichts beobachtet. Noch will ich erwähnen, daß der Durchzug am Nachmittag um ¼3 Uhr bei klarem Himmel und ruhiger Luft stattfand. Der folgende Tag brachte SW.; wahrscheinlich wehte dort oben schon dieser Wind.

Am 25. März sah ich Nachmittags um ¼6 Uhr bei schwer bewölktem Himmel und Westwind einen Kranichzug von 48 Stück in nordöstlicher Richtung die Luft durchsegeln. Fünf Minuten später zogen sechs, wieder fünf Minuten später drei, bald darauf zwei Kraniche in derselben Richtung vorüber. Zuletzt sah ich noch einen Zug von 29 Köpfen. Merkwürdigerweise war bei demselben die kürzre Seite des Hakens dem Winde zugekehrt. Der Zug hielt plötzlich inne, die Vögel kreisten kurze Zeit, ordneten sich von neuem, und nun war die lange Seite des Hakens dem Winde zugekehrt. Am folgenden Morgen um 9 Uhr und am Nachmittag um 4 Uhr überflog je ein sehr starker Zug, beide bei SW., in nordöstlicher Richtung unsre Gegend. Am Morgen des 27. März zogen um 6 Uhr 39 Kraniche vorüber. Die kurze Seite des Hakens war dem von W. wehenden Winde zugekehrt.

Die von mir beobachteten Kranichzüge in hiesiger Gegend werden bei ihrer Rückkehr nach Norden an zwei verschiedenen Stellen im Süden sichtbar. Von diesen liegt die eine weit westlich von Klein-Steinheim, die andre ungefähr zwischen Groß- und Klein-Steinheim. Alle Züge bewegen sich scheinbar nach einem Punkt hin. Es entsteht nun die Frage: Ziehen die unsre Gegend überfliegenden Kraniche das Kinzigthal entlang oder gelangen sie in die Wetterau. Mir scheint die erstre Ansicht die richtige zu sein, auch liegt darüber eine genaue Beobachtung von dem zweiten Zuge am 26. März vor. Auf Befragen im obern Kinzigthal erfuhr ich, daß dort die Kraniche dem Kinzigthal folgen, dann den Landrücken überfliegen und so in das Thal der Fliede und Fulda gelangen. Am 27. März wurde Mittags um 11 Uhr in Büdingen ein sehr großer Kranichzug beobachtet, der nach dem Bericht eines Augenzeugen dem nach NO. verlaufenden Thal folgte.

Am 28. März trafen die ersten Hausröthlinge hier ein. (Windrichtung W. wechselnd mit WSW.) Am 29. März wurde die erste Uferschwalbe gesehen. (SW., SO., NW.) Am 30. März wehte ein heftiger SO. An diesem Tage sah ich die erste gelbe Bachstelze und einige Rauchschwalben. Der 31. März brachte uns bei SSO. gegen S. den ersten Weidenlaubvogel zurück. Die Luft war sehr mild und es hatte wenig geregnet. Später war der Himmel sehr heiter. Am 3. April hörte ich zum erstenmal in diesem Jahr den Girlitz. Er war bei Ostwind angekommen. Am 4. April beobachtete ich wieder einige Rauchschwalben. In der vorhergehenden Nacht wehte SO., der Wind ging dann über Nord nach SW. Am 5. April waren auffallend viele Weidenlaubvögel zurückgekehrt. Am 9. April, nachdem 3 Tage lang NO. und O. geweht hatten, hörte ich viele Girlitze, einen Wendehals und mehrere Fitislaubvögel. Am 12. April traf bei NO. unser Hausröthling ein. Tags darauf war bei NO. eine Singdrossel zurückgekehrt. Am 14. April erfreute uns bei Nordost der erste Kukuksruf. Am 18. April hörte ich den ersten Baumpieper. (In der vorhergehenden Nacht wehte SW.). Der erste Gartenröthling wurde heuer am 21. April beobachtet. Am folgenden Tage hörte ich zum erstenmal wieder den Gesang der Zaungrasmücke (Sylvia curruca).

Obwol, wie aus vorstehenden Angaben hervorgeht, schon zahlreiche Zugvögel zurückgekehrt sind, so bilden diese doch nur den Vortrab. Nur wenige Arten sind bis jetzt in gewohnter Zahl eingetroffen, beispielsweise der Weidenlaubvogel, der Wendehals, der Star, der Girlitz, der Buch- und Grünfink. Die Rauchschwalben lassen sich schon seit mehreren Tagen garnicht mehr blicken. Es ist aber auch trotz des heut wehenden Westwinds kühl. Kein Sonnenstral hat die Wolkendecke durchbrochen. Die Blüten der Bäume können nicht zur vollen Entfaltung kommen, und der Wald ist noch immer unbelaubt. Die ganze Natur ist um fast vier Wochen in der Entwicklung zurück. Dies mag wol auch die Veranlassung sein, daß die Zugvögel in diesem Jahr so vereinzelt eintreffen.

Hanau, den 25. April 1883.

Paulstich.

(Obwol diese Beobachtungen über die Rückkehr von Zugvögeln, infolge von Raummangel hier leider verspätet veröffentlicht sind, so werden sie doch sicherlich das Interesse der Leser im hohen Grade erwecken. D. R.).

Ein **Rothschwänzchenpar** hat zu seinem Nistplatz sich den hohlen Raum von dem Schloß am rechten Thor des grünen Gitters von Sanssouci (Potsdam) erwählt. Die Jungen sind gut ausgekommen und befinden sich nebst den Alten in bestem Wohlsein. Die letzteren erscheinen an jedem Abend, sobald das Thor geschlossen wird, mit großer Pünktlichkeit, um sich in ihre eiserne Behausung einschließen zu lassen und fliegen des Morgens nach dem Oeffnen des Thors wieder aus, um ihren Elternpflichten, der Beschaffung von Nahrung für die Kleinen, zu genügen. Am Sonnabend haben die letzteren, fünf an der Zahl, die ersten Flugversuche gemacht. Jedenfalls ist das eiserne Schloß ein eigenartiges Vogelheim.

* **Bussarde und Falken in einem Horst.** Im Lockener Walde bei Schöneck fand jüngst ein Raubvogel-Ausschießen statt. In einem Bussardhorst fand man zwischen drei jungen Bussarden einen jungen Falken, der weit intelligenter die Unterwelt beschaute als die ersteren und ganz keck in den ihm dargereichten Finger hackte. Trotz seiner viel geringern Größe zeigte der Falk ein etwas höheres Alter als das der Bussarde. Wahrscheinlich hatten die Bussarde das vor ihnen horstende Falkenpar vertrieben, sich aber der späterhin ausgekommenen Jungen angenommen. Ein in

demselben Horst gefundenes Ei konnte mit Sicherheit nicht bestimmt werden. („Berl. Tagebl.").

Anfragen und Auskunft.

Herrn J. Lehmann: Wenn Sie sich bei der Fütterung Ihrer jungen Dompfaffen nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II. gerichtet hätten, so würden Sie sich wol eines guten Erfolgs erfreut haben. Schaffen Sie nun schleunigst das Buch an und behandeln und verpflegen Sie die Brut wie dort Seite 253 angegeben. Reichen Sie den Alten zur Aufzucht nur die Stoffe, mit denen man die aus dem Nest genommenen jungen Gimpel auffüttert.

Herrn O. Ulbrich, Förster und Fasanenzüchter: Die auffallende Erscheinung, daß in den Bretterbuden die in den nach Osten hin gelegenen Räumen auf Fasaneneiern brütenden Truthennen wenig oder garnichts ausgebracht, während die in den nach Westen zu gelegenen Räumen sitzenden vortreffliche Ergebnisse hatten, beruht offenbar, wie Sie ganz richtig annehmen, darin, daß der scharfe Ostwind durch die infolge des Zusammentrocknens der Bretter entstandenen Ritzen gedrungen ist und die Küchel in den Eiern ertödtet hat; auch die Erscheinung, daß die Jungen in den Eiern immer schon fast ausgewachsen waren, bestätigt diese Annahme. Ich bedaure sehr, daß Sie in diesem Jahr infolgedessen von 700 Fasaneneiern nur etwa 350 Junge ausbekommen haben; leider vermag ich Ihnen aber ein Werkchen, welches Zucht, Pflege, Krankheiten u. a. der Fasanen in stichhaltiger Weise behandelt, nicht zu empfehlen. Das große herrliche Werk von Cronau „Die Hühnervögel" (Berlin, Louis Gerschel) gibt vorzügliche Anleitungen auch für die Pflege und Zucht der Fasanen; der Preis beträgt aber 30 ℳ.

Fräulein Julie Baum: Um ihrem Kakadu das Schreien abzugewöhnen, müssen Sie ihn nach den Seite 55 ff. gegebenen Rathschlägen meines Buchs „Die sprechenden Papageien" behandeln, bzl. zu zähmen und abzurichten suchen. Um ihn augenblicklich zu beruhigen, gibt es kein andres Mittel, als daß Sie ihn mit einem dichten Tuch jedesmal wenn er so recht gellend schreit, plötzlich zudecken. Das Tuch darf aber keineswegs werthvoll, auch nicht zu dick sein, da er es einerseits nur zu leicht zerfetzt und da er andrerseits, falls er in heißer dumpfer Luft sitzt, bald erkranken würde.

Aus den Vereinen.

St. Andreasberg. In der letzten Sitzung des Kanarienzüchter-Vereins wurde beschlossen, die diesjährige Ausstellung am 17. und 18 November abzuhalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ilmenauer Geflügelzüchter-Verein am 15. und 16. Juli. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ versendet Herr Louis Wenzel in Ilmenau.

Briefwechsel.

Frau Bertha von Thümen: Verbindlichsten und herzlichsten Dank! — Herrn H. Rossow, Futtersämereien-Handlung, Berlin, Manteuffelstr. 29: Die übersandte Probe Ihrer diesjährigen kleinen, vor Johannis gesammelten Ameisenpuppen ergibt, daß dieselben wieder ganz ebenso wie im vorigen Jahr von vortrefflichster Beschaffenheit sind.

Herrn Vogelhändler Bandermann: Der gesandte Papagei ist offenbar das Jugendkleid von Petz' Keilschwanzsittich (Psittacus Petzi, *Leibl.*), den Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. (‚Papageien') S. 266 beschrieben finden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Goldfische I Wahl 14 ℳ
desgl. II. „ 12 „ } für 100 Stück gegen Kasse,
Aale 10 „
Ameiseneier, frische, fürs Liter 60 ₰, [1387]
Wasserpflanzen, 1 Sortiment 2 ℳ,
desgl. 1 „ 3 „
sowie alle sonstigen Thiere für Aquarien und Terrarien empfiehlt billigst **M. Siebeneck, Mannheim.**

Oskar Reinhold
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung
Harzer Kanarienvögel. [1388]

Verkaufe: 1 Par Sonnenvögel und 1 Safranfink-Männchen, zusammen 15 ℳ gegen Nachnahme. [1389]
Baumann, Bayreuth, Kulmbacherstraße.

3 Stück gesunde Wald-Fasanen, 2 Hühner, 1 Hahn gibt ab **Oswald Kirchner,**
[1390] **Waldenburg i. Schl.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1391] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Frettchen gesucht. **Schwichow,**
[1392] **Torgau,** Fürstenweg Nr. 495.

Eine große **Zuchtvoliere für Kanarien,** bestehend aus 6 Etagen, ist wegen Raummangel billigst zu verkaufen, tausche auch gegen **feine Harzer** oder **talentvolle Papageien** um. Daselbst ist auch eine Papageiorgel zu verkaufen. **Josef Matzak,**
[1393] **Weinberge b. Prag,** Halekgasse 608.

Graupapageien.
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.
William Cross, [1394]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Umzugshalber billig abzugeben: 2 Zebrafinken, 2 Schmetterlingsfinken, 2 Muskatfinken, 4 Tigerfinken, 4 Goldbrüstchen, 3 Orangebäckchen, 4 Astrilde, 2 Helenafasänchen, 2 Bronzemännchen, 1 Grisbleu, 2 Amarant, 2 Silberfasänchen einschl. Käfig. Offerten nimmt die Exped. dieses Blatts entgegen. [1395]

Angora-Katzen,
eigne Zucht, 8 Wochen alt, 1 Kater, weiß, 1 Katze, weiß, 1 Kater, zibethgrau, 2 Katzen, dreifarbig, Stück 20 ℳ
[1396] **Emil Geupel,** Leipzig.

Ein großer gutbefiederter **„Grau-Papagei",** kerngesund, sehr gut und sehr viel sprechend, mehrere Lieder singend und pfeifend, ist preiswerth zu verkaufen. [1397]
C. Volkmann, Harburg a. E., Deichstr. 1.

3 Dtzd. schöne voll befiederte prima
Tigerfinken
versendet für **30 Mark** (bei weniger als 3 Dtzd. theurer) ausschließlich Verpackung ab hier gegen Nachnahme.
[1398] **G. Singer, Triest.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 27. Berlin, den 5. Juli 1883. XII. Jahrgang.

Die Großhandlung von [1399]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

erhielt: Graupapageien à 15 ℳ, 175 Rosakakadus à 8 ℳ, 250 große gelbhäubige Kakadus à 10 ℳ, 15 Nasenkakadus à 12 ℳ, 3 rothe Araras à 70 ℳ, 5 Gelbmantelloris à 50 ℳ, Loris von den blauen Bergen à Par 40 ℳ, 3 Par gelbgeschuppte Loris à 100 ℳ, Nymfenpapageien à 8 ℳ, Buntsittiche à Par 20 ℳ, olivengelbe Sittiche à Par 40 ℳ, Barnard's Sittiche à Par 40 ℳ, Ringsittiche à Par 40 ℳ, 2 Par blaßköpfige Buntsittiche à 40 ℳ, 2 Par Neuseeländersittiche à 30 ℳ, 2 Par gehörnte Plattschweifsittiche (Psittacus cornutus) à 140 ℳ, 10 Par Torisittiche à 20 ℳ, importirte Wellensittiche à Par 12 ℳ, 150 Par Helenafasänchen à 5 ℳ.

J. Abrahams, [1400]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat am Lager: Grünflügelige Araras, blauflügelige Schönsittiche, Schwalbenloris, Diademloris, Loris v. d. blauen Bergen, gelbbäuchige Sittiche, Blutflügelsittiche, Königssittiche in Pracht, olivengelbe Sittiche, Mastensittiche, Buntsittiche, blaßköpfige Buntsittiche, Ziagsittiche, rothköpfige und weißköpfige Sperlingspapageien, Amazonenpapageien verschiedener Art, Goffins-Kakadus, Inkakakadus, Rosa- und Gelbhaubenkakadus, Müllers Edelpapageien, Goldflügeltauben, Bronzeflügeltauben, Kupfernackentauben, Kibitztauben, Halsband-Turteltauben, Bronzefleckentauben, Kaptauben; Malabar-, indisch- und chinesische Mainahstare; grüne, rothgehaubte und Dominikaner-Kardinäle; Webervögel verschiedener Art; St. Helena- und Kap-Kanarien; St. Helenafasänchen; brasilianische gelbbäuchige Finken, Diamantfinken, Aurorafinken. Seidenäffchen, Makis, schwarze Schwäne, Emus, Känguruhs und Känguruhratten, Opossums u. s. w.

Preislisten auf Verlangen frei.

Heinr. Wucherpfennig's [1401]

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No. 4, und **London E.**, 139 Leman Street, Whitechapel,

empfiehlt vom letzten großen Import: 1 Par gelbgelbe Keilschwanzsittiche, Psittacus luteus (**noch niemals par weis** nach Europa importirt), 1000 ℳ. 2 Par Schuppenloris à Par 120 ℳ. Eine Partie **olivengrünlichgelbe** Plattschweifsittiche (P. anthopeplus) à Par 50 ℳ. Mehrere Pare Veilchensittiche à Par 50 ℳ. 100 Par Loris von den blauen Bergen à Par 50 ℳ. Vielfarbige Sittiche (P. multicolor) à Par 70 ℳ. Königslori-Männchen in voller Pracht Stück 50 ℳ. Große Alexander- oder Halsbandsittiche à Par 40 ℳ. Jendasittiche à Par 40 ℳ. Rothstirnige Neuseelandsittiche (P. Novae-Zealandiae) à Par 40 ℳ, gelbstirnige (P. auriceps) à Par 40 ℳ. Pennanten à Par 40 ℳ. 2 Stück Kaledonische Rosellas Stück 30 ℳ. **250 Par Rosellas oder Buntsittiche** à Par 30 ℳ. Turkosinen oder Schönsittiche à Par 40 ℳ. Port Linkolnsittiche à Par 40 ℳ. Nymfensittiche à Par 15 ℳ. Wellensittiche à Par 15 ℳ. Rothköpfige Inseparables à Par 12 ℳ. Cerasastrilde à Par 36 ℳ. Aurorastrilde Par 25 ℳ. Diamantfinken à Par 18 ℳ. Kastanienbraune Schilffinken à Par 10 ℳ. Braunbunte japanische Mövchen à Par 8 ℳ, gelbbunte 10 ℳ, weiße 12 ℳ. Nonpareils, Männchen 7 ℳ, Weibchen 3,50 ℳ. Indigo, Männchen 6 ℳ, Weibchen 3 ℳ. St. Helenafasänchen à Par 6 ℳ. Dreifarbige Nonnen à Par 5 ℳ. Weißköpfige Nonnen à Par 5 ℳ. Weiße Reisvögel à Par 16 ℳ, graue à Par 4 ℳ. Kleine Vögel in selten schöner Auswahl, im Sortiment von 20 Par à Par 3,50 ℳ, einzelne Pare à Par 4 ℳ. Goldbrüstchen, Elsterchen, Bandfinken, Tigerfinken, Muskatfinken, Orangebäckch., Mozambiquezeisige, Grisbleus, Cordonbleus, Paradis- und Dominikanerwitwen, Orange- und Blutschnabelweber, Riesenpfäffchen à Stück 10 ℳ. **Junge Graupapageien** Stück 18 ℳ. Amazonen Stück 24—30 ℳ. Sprechende Papageien, graue und grüne, in bester Auswahl, zu soliden Preise. Rosakakadus Stück 15 ℳ. Nasenkakadus Stück 18 ℳ. Kleine gelbhaubige Kakadus Stück 30 ℳ. Inkakakadus Stück 45 ℳ. Außerdem empfehle 1 nordamerikanischen Steinadler, 10' Flügelweite, 100 ℳ. 3 Stück südamerikanische Riesenschleiereulen à Stück 30 ℳ.

Im Tausch werden alle Thiere angenommen, Preislisten postfrei zugesandt. — Auf vorhergegangene Anzeige darf nicht Bezug genommen werden.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [1402]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Suche zu kaufen:

ein Weibchen Goldglanzstar (Lamprocolius auratus).

[1403] **Seybold, München**, Sonnenstraße 14.

1 Par rothe Römer Riesentauben ℳ 18, 1 Par Ringeltauben, ℳ 3 bei

[1404] **Wagner, Klingenberg** a./Main.

Kristalle.

Acinit à 1½ ℳ, Anatas 3 ℳ, Bergkristallgruppen à 1 und 1½ ℳ, Bergkristallgruppen mit rothen und hellen Apatiten à 24 ℳ, desgl. sehr niedliche à 18 ℳ, Danburite à 20 ₰, 35 ₰ und 2 ℳ, Doppelspath à 50 ₰, Dyfonite à 1½ ℳ, Eisenrosen à 75 ₰ und 1½ ℳ, Granaten à 3 ℳ, Spath à 50 ₰, Spän à 1½ ℳ, Turnerite à 30 ₰ fürs Stück empfiehlt gegen Kasse oder Nachnahme beziehentlich Tausch gegen Aquarien und Terrarienthiere.

[1405] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Frische Ameisenpuppen,

geschwelgt, daher gut transportabel und haltbar, liefert zum billigsten Marktpreise

Gottlieb Wanek,
Vogel- und Samenhandlung,
[1406] **Prag** (Böhmen).

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [1407]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., Königgrätzerstr. 44.

Eine **sehr** zahme Amazone wird gegen einen grauen Papagei oder eine sprechende Amazone zu vertauschen gewünscht. Wo? In der Expedition dieses Blattes zu erfragen. [1408]

Mönchssittiche à Par 16 ℳ,
singende **Blaukehlchen** à St. 4 ℳ,
frische Ameiseneier
versendet à Ltr. 85 ₰ einschl. Verpack. [1409]
A. Wenisch, Breslau, Schuhbrücke 23.

Rothe Kreuzschnäbel,

à Dtzd. 6 ℳ, gelbe à Dtzd. 3 ℳ 60 ₰; Versandtkäfig 60 ₰. Nachnahme. [1410]

Eduard Böhmel,
Zuckmantel, österreichisch Schlesien.

1 Nistpar Grauköpfch. 16 ℳ, 1 Par Sperlingspapageien 15 ℳ, 1 Par Orangeb. 7 ℳ, gesund, tadellos befiedert und zuchtfähig zu verkaufen oder vertauschen.

[1411] **M. Geisler, Breslau,** Gartenstr. 23 E.

Riesen-Tauben!

sehr groß, habe 30 edle Pare von dieser Rasse, à Par 15 ℳ, einzelne gute Täubinnen 8 ℳ, sehr gut zur Zucht, Farbe fahl und edle Rassen von allen Tauben. Nehme auch Alles in Tausch an.

Erste Taubenhandlung
Franz Hlouschek.
[1412] **Prag,** Böhmen.

Möpse!

1 Par (Hund und Hündin) 18 Wochen alt, zusammen für 40 ℳ, empfiehlt

Victor Grundner, Zoologische Handlung,
Braunschweig. [1413]

A. Plüve, Zoologische Handlung,

Olmütz (Mähren),

empfiehlt Steinröthel, alte Wildfänge, à 12 ℳ, junge diesjährige à 8 ℳ, Plattmönche à 2,50 ℳ, Gelbe Spötter à 3 ℳ, Sperbergrasmücken à 3 ℳ, Gartengrasmücken à 1,50 ℳ, rothrückige Würger à 1,50 ℳ, große Rohrsänger à 3 ℳ, Wachteln à Dtzd. 10 ℳ, rothe Kreuzschnäbel à Dtzd. 8 ℳ, 2 junge Füchse à 7 ℳ. [1414]

Für sichere Männchen und lebende Ankunft Garantie.

Erste Vogelhandlung
Franz Hlouschek.

Prag, Böhmen.

hält beste Sänger am Lager als: Jamaika-Trupial 20 ℳ, Goldamsel 10 ℳ, Meistersänger 6 ℳ, blaue kleine Spechte, sehr zahm, 4 ℳ, Wiedehopf 10 ℳ, Rohrdrossel 10 ℳ, blaue Sperbergrasmücke 4 ℳ, Sprosser 15 ℳ, Steindrossel 12 ℳ, Mandelkrähe 10 ℳ, Amsel, 3 Lieder pfeifend, 30 ℳ, sehr gute Sänger; amerikanische Wanderdrossel, gut sprechende zahme Surinam- und Amazonen-Papageien 30 und 100 ℳ, gute Harzer 15 ℳ, sehr große Pariser Kanarienvögel mit grauer Brust 20 ℳ. Nimmt alle Sorten Vögel in Tausch an und garantirt für lebende Ankunft [1415]

20 St. Graupapageien, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, St. 24 ℳ, zahm, anfangend zu sprechen St. 30 ℳ, Dampfschiffvögel: Jakos St. 18 ℳ, Surinams, zahm, anfangend zu sprechen, St. 40 ℳ, Inkakakadus St. 35 ℳ, Amazonen St. 24 ℳ, mit gelben Schultern 36 ℳ, St. Helena Fasänchen Par 6 ℳ, gelbgrüne Astrilde Par 10 ℳ, Kreutzschnäbel St. 1 ℳ, 20 St. Schwarzplättchen St. 3 ℳ 50 ₰, Mönchsittiche oder Quäker Par 13 ℳ; ein ganz zahmer, kleiner Nonnen-Kapuziner-Affe 30 ℳ. Von den in voriger Nummer angezeigten Vögeln großer Vorrath.

Gustav Schlegel,

[1416] **Chemnitz,** Nicolaistr. 7.

Emil Geupel, Leipzig.

Erzloris 50, rother Edelpapagei 50, rosenbrüstige Alexanders 45, Blaudrosseln 24, chinesische Königslerchen, sehr selten, 18, chinesische Goldhähnchen, sehr selten, 24, Fledermauspapageien 50, Tigerfinken, Muskatfinken 6 Par 11 ℳ, Karolinensittiche 13, Wellensittiche 11, Zebrafinken 7,50, Amazonen 24, Rosakakadus 11, **1 King Charles-Hund** 45, Seidenspitze 25. [1417]

Zu verkaufen: [1418]

Wellensittiche, 2 richtige Pare, à 8 ℳ u. 2 Männchen à 3 ℳ, tadellos befiedert u. zahm.

Anfragen zu richten an **Dr. Ebrard, Bayreuth.**

100 Par Schlammbeißer 5 ℳ, Steinbeißer 10 ℳ, Aale 10 ℳ, Goldorfen 16 ℳ, Neunaugen 12 ℳ, Gebirgs-Elritzen 7 ℳ, Karauschen 9 ℳ, Makropoden à Par 4 ℳ 50 ₰, 100 griechische Landschildkröten 35 ℳ, 100 italienische Schildkröten 20 ℳ, 100 gelbe Landmolche 13 ℳ, 12 Smaragd-Eidechsen 10 ℳ, verkauft

[1419] **H. Daimer, Berlin,** Ritterstr. 33.

Japanesische Mövchen,

gelbbunte — züchte **nur** gelbbunt — kann wieder einige Pare abgeben. [1420]

Adolph Bühler, Pforzheim.

Abzug. 1 schönen orangek. Star, 1 Mnch. Gürtelgrasfink für zus. 20 ℳ, auch Tausch.

Suche 1 zuchtfähiges Mnch., weiß, jap. Mövchen und 1 desgl. Mnch. Grauastrild. [1421]

Kamstiess, Königsberg i./Pr., Unterhaberb. 27 B.

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtsänger, junge und alte. [1422] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 28. Berlin, den 12. Juli 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Helgoland.
Der Zug der Vögel (Fortsetzung).
Ueber die zweite Ausstellung des Ornithologischen Vereins in Wien.
Ueber Sprosser (Fortsetzung).
Beitrag zur Kenntniß der Vögel Madagaskars: Der kleine schwarze Papagei.
Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Landsberg a. W.; Glauchau; Ausstellungen.
Vom Vogelmarkt. — Mancherlei. — Briefwechsel.
Anzeigen.

Helgoland.

Auf des Meeres Wellenspiegel
Liegt der Sonne Scheideglut,
Die sich wie ein flammend Siegel
Taucht hinunter in die Flut.

Und mit ausgespannten Flügeln
Schweben, spielend wie im Tanz,
Möven über Wasserhügeln
In der Abendsonne Glanz.

Schwingend sich in weiten Bogen,
Gleich den Falken, stolz und frei,
Stürzen sie sich in die Wogen
Mit lautjubelndem Geschrei.

Dann sich wiederum erhebend,
Wie entstiegen aus dem Meer,
Zieh'n sie, rastlos weiter schwebend,
Landwärts, ein geschlag'nes Heer.

O, wie hab' ich sehnsuchtsbange
Bei der Abendwinde Weh'n
Ihrem leichten Fluge lange
Still und staunend nachgeseh'n.

Heut' gedenk' ich jener Tage,
Als ich auf den Sturm gelauscht,
Als mit wildem Wellenschlage
Das empörte Meer gerauscht.

Bis es wieder dann geglättet
Unterm klaren Himmelsdom
Lag vor meinem Aug' gebettet,
Blitzend wie ein Silberstrom.

Jahre sind seitdem entschwunden,
Als ich auf der Düne stand, —
Heut' denk' ich in trüben Stunden
Liebreich deiner, Helgoland.

Heinrich Zeise.

Der Zug der Vögel.

(Fortsetzung).

So gelangt ein Theil von Skandinaviens Vögeln über die dänischen Inseln nach Schleswig und zieht die Nordseeküste entlang oder folgt den ihr vorgelagerten Inseln. Ein andrer Theil gelangt über Rügen nach Norddeutschland. Englands Vögel überfliegen den Kanal und kommen nach Frankreich. Finnlands Vögel folgen der Ostseeküste. Die Wanderer benutzen die auf ihrem Wege liegenden Gebirgs- und Flußthäler, wenn sie ihrer Zugrichtung ungefähr gleichlaufen, als bequeme „Zugstraßen". In der Hauptzugzeit werden solche Wege täglich von durchziehenden Wanderern berührt. Man trifft letztere daher auf Gebirgs- und Thalwegen viel häufiger als an den dazwischen liegenden Theilen, weshalb die Bezeichnung „Zugstraße" gerechtfertigt erscheint. Solche bequemen Zugstraßen für die Vögel West- und Mitteleuropas sind in Deutschland die großen nach Norden fließenden Ströme, vor allen der Rhein, die Elbe und Oder und die in derselben Richtung laufenden Gebirge, z. B. der Thüringer-

wald. Demselben folgen die Zugvögel nicht nur auf der Ostseite, sondern auch auf der Westseite. Ich habe im Frühling häufig wahrhaft großartige Wanderzüge auf der Westseite jenes Gebirgs beobachtet.

Den Flußläufen, Thälern, Einschnitten und Gebirgen folgend, gelangen die gefiederten Reisenden endlich an die Alpen und Pyrenäen, und es gilt nun, diese gewaltigen Mauern zu überfliegen. Die Vögel fliegen längs des Gebirgs bis zum nächsten Querthal, begeben sich in dasselbe und folgen allen seinen Windungen, sie mögen in südöstlicher, südlicher oder westlicher Richtung verlaufen. Auf diese Weise in dem Thale immer weiter aufsteigend, gelangen sie endlich zu den über das Gebirg führenden Pässen, den tiefsten Einschnitten im Kamm des Gebirgs, hier überfliegen sie dasselbe jedoch nur in einer Höhe, in welcher sie vor Schußwaffen sicher sind. So gelangen unsere Reisenden dann nach Spanien, Italien und auf die Balkan-Halbinsel, wo ihnen der Mensch unzählige Gefahren bereitet, wo in jedem Herbst Hunderttausende von ihnen gefangen und verspeist werden. Viele überstehen auch diese Gefahr, und es gilt jetzt nur noch, das Mittelländische Meer zu überfliegen. Für einen guten Flieger ist dies selbst an seiner breitesten Stelle keine außerordentliche Leistung. Auch dem Schwimmvogel bereitet dieser Theil der Reise wenig Schwierigkeiten. Anders aber gestaltet sich die Sache für die mittelmäßigen und schlechten Flieger. Diese folgen den Küsten der drei südlichen Halbinseln und haben so verhältnißmäßig nur schmale Wasserstraßen zu überfliegen. Bei günstigem Wind legen auch sie diesen gefahrvollen Theil der Reise glücklich zurück. Tritt aber sturmartiger, entgegenwirkender Wind ein, so werden die schlechten Flieger trotz aller Anstrengungen zurück in das Land geführt, das sie eben erst verließen. Viele werden bei solchen Stürmen in das Meer geworfen und ertrinken. Haben sie endlich Afrikas Nordküste erreicht, so sind ihrer viele von den Anstrengungen so ermattet, daß man sie mit den Händen greifen, mit einem Stock erschlagen kann. Doch bald sind wieder neue Kräfte gesammelt, und der Zug geht weiter nach Afrika hinein.

Die osteuropäischen und westsibirischen Vögel ziehen in südlicher Richtung und gelangen, indem sie den großen russischen Strömen folgen, an das Kaspische und Schwarze Meer und von dort theils nach Vorderindien, theils über Syrien, Kleinasien und die griechischen Inseln nach Egypten. In Ostsibirien ist der Zug südöstlich gerichtet und führt die Wanderer in die südasiatischen Länder. Dieselbe Richtung verfolgen die Zugvögel Nordamerikas, die um den Mexikanischen Meerbusen herum und in Zentralamerika Winterherbergen beziehen.

Manche Wanderer müssen tausend und mehr Meilen zurücklegen, um von der Heimat in die Winterherberge und von dort zur Heimat zurückzugelangen. Dies sind wahrhaft großartige Leistungen, und es ist schwer zu begreifen, wie sie ohne Führer die rechten Wege einschlagen und im nächsten Jahr wiederfinden. Wir stehen hier vor einem noch ungelösten Räthsel.

Wie bereits erwähnt, ziehen manche Vögel einzeln, andere in Paren, wieder andere in kleineren und größeren Scharen. Bei einigen Arten zieht Alt und Jung gemeinschaftlich. Aber die beiweitem

Ueber die zweite Ausstellung des Ornithologischen Vereins zu Wien vom 7. bis 15. April 1883*).

Bericht von August v. Pelzeln.

Die Ausstellung fand in den Räumen der Gartenbau-Gesellschaft am Parkring statt; sie umfaßte lebende Vögel, Präparate, literarische und Kunsterzeugnisse, welche mit der Vogelwelt in Beziehung stehen, endlich Käfige, Futtersorten u. drgl., kurz, Gegenstände, welche zur Haltung und Pflege der Vögel bestimmt sind.

Beim Eintritt in den großen Hauptsal bot sich ein prächtiges Bild dar. Im Fond befand sich auf einem geschmackvollen Sockel, umgeben von exotischen Gewächsen, die Büste des erhabnen Protektors des Vereins, seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit, des Erzherzogs Kronprinzen Rudolf. In der Mitte des Sals stand der große dem k. k. Hofmuseum gehörige Seeadlerhorst, vor und hinter demselben befanden sich die beiden Volièren des Afrikareisenden Dr. Emil Holub, an den Seiten von links nach rechts die vom Grafen Wladimir Dzieduszycki ausgestellte Sammlung abnorm gefärbter Vögel, die Sammlungen ausgestopfter Vögel des Fürsten Metternich, des fürstlich Schwarzenberg'schen Oberforstmeisters Hoydar, der Präparatoren E. Hodek, Adam und Schröder, dann Herrn von Schlag's Präparate von Schädeln, Zungenbeinen und Gehörknochen der Vögel. Links öffnet sich ein Sal, der lebende Vögel und Käfige enthielt, weiter nach vorn war der Eingang zu Dr. Holubs Vogelstube, während der rechts gelegne Sal ebenfalls mit lebenden Exemplaren, Käfigen u. a. m. gefüllt war. Im ersten Stockwerk waren die literarischen und Kunstwerke, sowie die vom k. k. Thierarznei-Institut ausgestellten Präparate untergebracht.

Nach diesem flüchtigen Ueberblick möge es gestattet sein, die hervorragendsten Ausstellungsgegenstände etwas näher ins Auge zu fassen.

In der Abtheilung lebender Sing- und Ziervögel nahm die große Sammlung des Dr. Holub unbedingt den ersten Rang ein. In den beiden mit vielem Geschmack ausgestatteten Volièren tummelten sich Pare des Versikolor-, Silber-, Gold- und Amherst-Fasans, ein Bastard der beiden letztgenannten Arten, ein Reynaud-Fasan (Halbblut); ferner verschiedenartige einheimische Vögel, wie Kampfläufer, Kibitze, Wachtelkönig, Wachteln, Steinhühner u. drgl. in bunter Mannigfaltigkeit und gewährten, auf den künstlichen Erhöhungen und zwischen Nadelbäumchen herumkletternd, einen reizenden Anblick.

Noch überraschender war aber die große Vogelstube, welche Dr. Holub im Lokal des Wintergartens der Gartenbau-Gesellschaft eingerichtet hatte. In dem großen, mit Palmen und anderen Pflanzen geschmückten Raum standen zierlich vertheilt größere und kleinere, theilweise blühende Azaleen umschließende Käfige, welche eine Fülle interessanter Arten enthielten. Es mögen, um nur Weniges herauszugreifen, die schönen Dolchstichtauben, der brasilische Kronenheher (Cyanocorax pileatus), die indische Wanderelster (Dendrocitta rufa), zwei seltene Pfefferfresser (Rhamphastos Tem-

*) Diesen Bericht des Herrn Professor Dr. A. von Pelzeln haben wir aus der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" entlehnt. D. R.

meisten Arten ziehen nach dem Alter getrennt, die Jungen zuerst, die alten zuletzt, und diese wieder nach Geschlechtern geschieden, die Weibchen voraus, die Männchen später nach. Es leuchtet wol ein, daß die alten Vögel, welche die Reise schon mehrmals machten, unterstützt von ihrem außerordentlich feinen Ortssinn, den früher zurückgelegten Weg wiederfinden. Aber wer zeigt den ohne ihre erfahrenen Eltern reisenden Jungen den Weg? Reisen diese vielleicht ohne Führer? Gewiß nicht! Aber wer ist denn ihr Führer? (Fortsetzung folgt).

Ueber Sprosser.

Von Wilhelm Conradt.

(Fortsetzung).

Ich gebe dieses getreue, aller Uebertreibung bare Bild meines jungen Sprossers und seines Verkehrs mit mir, um zu beweisen, daß ein wahres Freundschaftsverhältniß zwischen Pfleger und Vogel, zwischen Mensch und Thier, thatsächlich bestehen kann.

Nun will ich erzählen, wie ich in den Besitz meines Lieblings kam. Am 6. Juni ging ich im Forst mit meinem Freund, der ein tüchtiger Schütze und Jäger ist und den seine Vorstehhündin „Bella" begleitete; diese ist besonders unschätzbar auf der Jagd nach Wachteln. Es war gegen Abend, und ich horchte voll Begeisterung auf den Gesammt-Sprosserschlag, der, ein wildes Pfingstoratorium, durchwirkt mit Pirolflöten und getragen von Mönchs- und Amselmelodien, aus Schlucht und Höhen hallte, wo Rehe, Füchse und auch Wölfe hausen, und wo der Windhauch die Orgel spielt. „Such', Bella, such'!" und Bella stürzte sich in das Dunkel des Buschwerks. Da verstummte wie auf einen Zauberschlag der ganze Halleluja-Chor; statt seiner hörte man nur Schreckens- und Warnungsrufe aus befiederten Kehlen; ‚Bella' kam wieder zum Vorschein, — einen kleinen Nestvogel vor sich her auf dem Weg treibend. „Apport!" ruft ihr Herr, und schon faßt sie behutsam mit den Zähnen das braune, gelbgesprenkelte, zitternde Vögelchen und bringt es unversehrt in des Gebieters Hand. Dieser Nestling war ‚Bello' und er wurde mein eigen. Ich trug ihn heim (das Nest und die übrigen Jungen hatten wir nicht finden können); aber ein großes Stück Wegs mußte ich noch das Schmerzgeschrei der Alten anhören und nicht nur sie allein, der ganze Wald rings umher war in Aufruhr gebracht; die Sprosser flogen uns nach, von Ast zu Ast, von Baum zu Baum, und endlos war das Pfeifen und Knarren. Ich gab es nachher auf, mit dem Hund auf die Nestsuche zu gehen; mochte er auch die Nester aufspüren, und davor, wie vor den Wachteln stehen bleiben; wer konnte ihm durch Dornen und Dickicht nachkriechen, und hatte er nicht schon an dem einen Abend, in dem und jenem Sprosserheim vielleicht arge Verwüstungen angerichtet?!

Ich muß hier bemerken, daß es mich, der ich das Freileben der Sprosser vorher garnicht gekannt hatte, zu Anfang sehr in Verwundrung setzte, sie so hoch in die Bäume sich versteigen zu sehen, da ich immer nur gehört und gelesen, ihr Aufenthalt sei im Gebüsch. Besonders fiel mir das im Frühling um die Zeit ihrer Ankunft auf, als ich sie, aus mehr denn halber Höhe der ältesten Eichen, ihre ersten

---

minckii), die Purpurtangara (Rhamphocelus brasiliensis), der Alpenflühevogel (Accentor alpinus), der Zaunkönig, sowie ein schöner Birkhahn Erwähnung finden. Ueber den Käfigen flatterten in voller Freiheit eine große Anzahl sehr zahmer Vögel, wie Mainastar, Eichelheher, von denen einer deutlich sprach, Mandelkrähe, Wendehals, Würger u. a. m. in der Vogelstube, oder richtiger in dem Vogelgarten umher.

Eine sehr elegant und geschmackvoll ausgestattete Vogelstube hatte Herr Julius Zecha und eine reich besetzte Herr K. Gudera eingerichtet. Der Thierhändler Herr Josef Günther hatte eine sehr reiche Sammlung lebender Vögel zur Ausstellung gebracht, welche an Papageien, exotischen Finken, Starvögeln u. a. Vorzügliches bot; besonders wären zwei Exemplare des malabarischen Pagodenstars (Sturnus malabaricus) hervorzuheben. Auch die Sammlungen der Thierhandlung „Fauna", der Herren R. Fluck, F. Raschka u. A. enthielten viele bemerkenswerthe Exemplare fremdländischer und einheimischer Vogelarten.

Die heimischen Sänger waren durch die Bemühungen von Liebhabern und Händlern reich vertreten und das Lied trefflicher Sprosser erfreute die Besucher. Von Kanarien wurden viele und vorzügliche Exemplare in den verschiedenen Rassen ausgestellt.

Herr Reiter in Innsbruck hatte einen schönen Steinadler geschickt; die Ausstellung verdankte ihm aber auch die Einsendung einer Seltenheit ersten Rangs. Es war dies ein lebender Bartgeier (Gypaetus barbatus), der vor einigen Jahren an der Grenze zwischen der Schweiz und Tirol gefangen worden ist. Der stolze Vogel trug bereits sein ausgefärbtes Kleid und zeichnete sich durch Zahmheit aus.

Einen ganz besondern Anziehungspunkt bildeten die beiden Alpenmauerläufer (Tichodroma muraria), welche Dr. Girtanner in St. Gallen ausgestellt hatte. Es war ein reizender Anblick, diese schönen Vögel in ihrem eine Grotte darstellenden geräumigen Käfig klettern und flattern zu sehen. Diese Mauerläufer in der Gefangenschaft gehören sicher zu den seltensten Erscheinungen.

Eine Partie seltener fremdländischer Vögel, meist Papageien ist von Herrn J. Abrahams in London dem Verein zu der Verlosung in der mit der Ausstellung verbundnen Lotterie geschenksweise eingesandt und zu gleichem Zweck ist von Herrn Zontak ein prachtvoller lebender Seeadler gewidmet worden.

Von Hausgeflügel waren zahlreiche schöne Hühner- und Taubenrassen, aber nur wenige Enten und Gänse vorhanden. Herr R. Fluck hatte wilde Truthühner ausgestellt.

Unter den Präparaten ist vor allem die herrliche Sammlung des Grafen Wladimir Dzieduszyki hervorzuheben. Der Graf hat aus seinem großartigen Landesmuseum in Lemberg, welches alle Klassen des Thierreichs, der Pflanzenwelt und Petrefakten umfaßt, eine so überraschend reiche und im höchsten Grade interessante Kollektion von Farbenabänderungen in von Herrn Zontak vortrefflich präparirten Exemplaren zur Ausstellung gebracht, daß dieselbe nicht leicht ihresgleichen finden dürfte. Wir sahen hier Albinos von Rohrdrossel, Nachtigal, Bachstelzen, Drosseln, Würgern, Eichelheher, Elstern, Bergfink, Zeisig, Lerchen, Schwalben, Rebhühnern, Schnepfen, Birkhahn, ferner einen Grauspecht, weiß mit rother Platte, einen Pirol, gelb mit weißen Flügeln, ganze Reihen von abnorm gefärbten Kräken, Sat-

Fanfaren habe herabschmettern hören, in Wiedersehenswonne einander und das traute Heimatthal begrüßend. Wie schön war doch diese Zeit, und um wie viel schöner noch erscheint sie in der Erinnerung, wenn draußen schon Novemberstürme heulen und das Laub welk und dürr zur Erde niederfällt. Das ist Tod, und damals war junges Leben! Aber sie kommt ja wieder die schöne Zeit der großen Auferstehung, und wieder werden wir unter den Bäumen stehen, in der Blütenfülle, von Blütenduft umweht, unter dem klaren, blauen Maienhimmel, im warmen Sonnenschein von glänzenden Käfern umschwirrt, von farbenprächtigen Schmetterlingen umgaukelt und wieder werden wir den süßen Sang vernehmen und den Sänger nicht sehen, wähnen, der singende Baum aus dem Mährchen sei Wirklichkeit geworden und die Stimme, die wir hören, seine ureigne, die mit dem neuen zartgrünen Laube zugleich seinem tiefsten frühlingsseligen Innern entquillt. Und wie aus jedem Zweig sich Blätter drängen, so jauchzt von jedem Baum ein Lied im grünenden, duftenden, musizirenden Hain, und drüber her, über Au' und Feld, erklingt vom Himmelsblau her der Lerchenwirbel! Jetzt aber erspäht das Auge ein graubraunes Etwas im Baum. Was ist das? Ist es des Baums beflügelt Herz, das der Herbstwind ihm entriß, entführte, und das im Lenzesweh'n ihm wiederkehrt? Ist's eines großen Unsichtbaren Werkzeug, unscheinbar winzig Instrument, auf dem er mit dem Riesen-Götterodem ein weithinklingend himmlisch' Tonstück spielt? Ein kleiner Vogel ist es, Sylvia philomela, mit hängenden Flügeln und abwärtsgefächertem Schwanz, dem aus dem weit geöffneten Schnabel der Wunderschlag mächtig entströmt, dem vor allen anderen Vögeln aus dem Paradise her die Gabe ward, in schwungvoll-fesselnd' hinreißender Vollendung die uralte und doch ewig neue Dichtung vor unser Ohr zu führen: die hehre, weh- und wonnevolle, unsterbliche Ode an den Lenz und zugleich an das Liebesglück — — — der Sprosser ist's, der einzig unübertroffne Meistersänger.

(Fortsetzung folgt).

Beitrag zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.

Der kleine schwarze Papagei

(Psittacus niger, *Linné* 1. p. 145. — Coracopsis nigra, *Bonap.*; Hartl., Madagascar p. 59).

Länge der Flügel 21,5—24 cm; Schwanz 14 bis 17 cm, Schnabel 27 mm; Iris dunkelbraun; Füße schwarzgrau; Schnabel schwärzlich, in der Parungszeit weiß. Das Gefieder dieses Vogels ist bedeutend dunkler als das des P. obscurus*). Kopf, Rücken und Brust schwarz, Schwingen und Schwanzfedern leicht bräunlich angehaucht; über dem ganzen liegt ein gesättigter violetter Metallschimmer. Der kleine Schwarzpapagei trägt bei den Eingeborenen dieselben Namen wie der Große, nur mit dem Zusatz Kely, d. h. klein, während letzterm oft das Wörtchen bé = groß zur Unterscheidung beigegeben wird.

Können wir als die eigentliche Heimat des großen schwarzen Papagei Madagaskar und Anjouan

*) Psittacus vaza, *Shw.*

---

krähen, Doblen, Sverlingen, Gimpeln, Amseln u. a. m. Alle diese Seltenheiten sind während eines Zeitraums von vierzig Jahren in Galizien gesammelt worden.

Einen prachtvollen Anblick gewährte der gewaltige, dem k. k. Hofmuseum gehörige Seeadlerhorst, der i. J. 1877 von Herrn Hodek aus einem Forst bei Kovil, zwischen Neusalz und Titel, abgenommen worden ist. Der Horst sammt Astunterlage hat ein Gewicht von 500 kg. Vorzugsweise schön war die Herrn Hodek gehörige Privatsammlung europäischer Tag- und Nachtraubvögel, treffliche Exemplare in den naturgetreuesten Stellungen, mit Meisterhand präparirt. Von demselben Aussteller wurden auch ein Rackelhahn, ein als Trophäe aufgestellter Bartgeier aus Bosnien, sowie die in sinnreicher Weise als Trockenpräparat dargestellten Augen eines Exemplars derselben Art aus Siebenbürgen zur Ansicht gebracht.

Herr Adam lieferte eine Auswahl schön ausgestopfter Vögel, unter welchen insbesondre eine Schnee-Eule und ein ungewöhnlich weißer Würgfalk hevorzuheben sind.

Die Serien des Fürsten Metternich, der Herren Schröder und Krätzl, des fürstlich Schwarzenberg'schen Oberforstmeisters Herrn Hoydar enthielten interessante Exemplare, namentlich die letztre einen Rackelhahn und merkwürdige Farbenabänderungen.

Herr Hofrath Dr. A. B. Meyer sandte auf den Wunsch der Frau Baronin Ulm-Erbach eine Anzahl vortrefflich aufgestellter importirter japanesischer Zwerghühner.

Es würde zu weit führen, sämmtliche Objekte dieser Abtheilung zu besprechen, jedoch mögen hier noch das von Professor v. Hayek ausgestellte Holzstück, in welches der Kalifornia-Specht (Melanerpes formicivorus) Löcher gebohrt, um Eicheln und Nüsse darin festzuklemmen, und Herrn von Schlags schöne Präparate von Vogelschädeln, Zungenbeinen und Gehörknochen Erwähnung finden.

Sehr instruktiv waren die aus dem k. k. Thierarznei-Institut herrührenden Präparate von Vogelparasiten und Krankheitsgebilden bei Vögeln.

Von Käfigen u. drgl. war eine reiche Auswahl z. Thl. sehr anerkennungswerther Stücke vorhanden.

Unter den ausgestellten literarischen Erzeugnissen waren besonders der Verlag von Th. Fischer in Kassel, der von G. Schönfeld in Dresden, eine reichhaltige, von der Firma Wallishausen (A. W. Künast) zusammengestellte Auswahl ornithologischer Werke, Dr. A. B. Meyer's Abbildungen von Vogelskeletten, Fritsch's Vögel Europas und die Schriften des böhmischen Vogelschutzvereins hervorzuheben.

Was die Kunstwerke betrifft, so hatte man Gelegenheit, das der k. k. Gemäldegallerie im Belvedere gehörige Bild Roland Savery's, welches eine der wenigen vorhandenen Originalabbildungen der Dronte enthält, zu besichtigen. Werthvolle Gemälde waren die von den Fräuleins Marie und Sofie Görlich, Steinadler auf einen Fuchs stoßend (dem Verein zur Verlosung zum Geschenk gemacht) und ein Geflügelhof, zwei Bilder aus dem Vogelleben von Fritz Zeller in Salzburg u. a. Eigenthümlich und interessant war eine Reihe von aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts herrührenden Abbildungen von Vögeln, welche meist in den fürstl. Lichtenstein'schen Waldungen geschossen worden sind.

Von Herrn Sundberg in Schweden wurde eine Serie vorzüglich ausgeführter Handzeichnungen von Raubvögeln nebst Text im Manuskript eingesandt.

(Komoren) annehmen, so ist dagegen die kleine Art lediglich auf Madagaskar beschränkt*).

Es war eine merkwürdige Laune der Natur, daß sie in demselben Lande zwei Wesen schuf, welche sich so ähnlich sehen, wie die beiden Papageien von Madagaskar. Auf den ersten Blick erscheint P. obscurus nur eine Vergrößerung von P. niger. Der aufmerksame Beobachter, aber wird bald entdecken, daß doch in der Gestalt, abgesehen von der Färbung, Abweichungen vorhanden sind. Vor allen Dingen ist der Schnabel des letztern auch verhältnißmäßig kleiner, zierlicher und nicht so hakig. Der Kopf erscheint dadurch leichter und das Aussehen sanfter und feiner. Ebenso ist sein Schwanz verhältnißmäßig länger, wodurch der Vogel eine längere, mehr geduckte Gestalt erhält, während die große Art sich aufrecht hält und ein mehr gravitätisches Ansehen hat. Im Wesen dagegen ist die kleine Art viel sanfter und lebhafter und wird daher vielfach dem großen und ernsten P. obscurus als Hausgenosse vorgezogen.

Wir treffen unsern Vogel, entgegengesetzt der großen Art, näher an der Küste, ja manchmal sogar schon am schmalen Baumrand, welcher dieselbe umgibt, wenn nur die Verhältnisse derart sind, daß er daselbst sein Futter und auch Nistgelegenheit findet, jedoch kommt er auch im Urwald überall vor. Obwol die Zeit der Parung mit der seines Verwandten zusammenfällt und auch seine Gewohnheiten mit denen jener Art vollständig übereinstimmen, so finden wir die beiden Arten doch niemals vermischt, sondern dieselben halten sich stets streng gesondert, wobei zu bemerken ist, daß der kleine Papagei weit weniger scheu und vorsichtig und also leichter zu erlegen ist.

Während ich Gelegenheit hatte, öfter große schwarze Papageien sprechen zu hören, kann ich dies vom P. niger nicht sagen. Doch erweist er sich in der Gefangenschaft als äußerst fleißiger Sänger. Darin ist er wirklich unermüdlich und in seine Flötentöne flicht er auch Verschiednes ein, was er gerade hört, wobei das Gackern eierlegender Hühner u. A. eine Hauptrolle spielt. Er ist ein äußerst anhänglicher, liebenswürdiger Vogel, der sich sehr rasch an seinen Pfleger anschließt und dann außerordentlich zahm wird. Er hat ebenfalls die gute Eigenschaft nichts zu benagen und kein schrilles und widerliches Geschrei auszustoßen. Ich habe viele von diesen Vögeln lange Zeit gehalten und stets großes Vergnügen an ihrem harmlosen Wesen gehabt. Solche, die vollständig frei waren, machten tagsüber weite Ausflüge und abends konnte man sie in hoher Luft von Zeit zu Zeit flötend heimkehren und sich dann plötzlich herniederstürzen und im sausenden Flug durch die Hüttenthür verschwinden sehen. In der Gefangenschaft ist der kleine schwarze Papagei nicht wählerisch im Futter, er frißt so ziemlich Alles, jedoch muß man, falls er eingesperrt lebt, sehr auf Abwechselung des Futters bedacht sein, da er sonst an Abzehrung stirbt. Besonders liebt er Knospen und Fruchtansätze, welche ihm fast unentbehrlich zu sein scheinen, da sie immer mit Begierde vor allen anderen Dingen von ihm aufgesucht werden.

Den ersten Papagei dieser Art, welcher nach Europa in den sechziger Jahren eingeführt wurde, besitzt, soviel ich weiß, Herr F. P. L. Pollen in Scheveningen (Holland) und derselbe erfreut sich noch heut der besten Gesundheit, ein Beweis also, daß unser Vogel sich vorzüglich für die Gefangenschaft, selbst für ein rauheres Klima, eignet. Besagter Vogel bewohnt einen geräumigen Käfig und ist an Hanfsamen gewöhnt. Als größte Leckerbissen betrachtet er Haselnüsse.

Auf Madagaskar ist diese Art nicht selten und für ein geringes von den Eingeborenen zu erhandeln. Auch ist sie auf der Seereise nicht empfindlich, sondern leicht durchzubringen. Nur ein Umstand tritt hierbei störend auf, die große Unverträglichkeit der Vögel unter sich; werden dieselben nicht einzeln abgesondert, so verstümmeln sie einander fürchterlich und die größte Anzahl von ihnen geht infolgedessen bald ein.

Beide Arten kann ich den Liebhabern als Hausgenossen nur warm empfehlen und ans Herz legen. Ist auch das Gefieder unscheinbar, unschön ist es nicht, und es bietet unter vielen grellbunten Vögeln einen angenehmen Ruhepunkt für das Auge. Der Träger aber dieser unscheinbaren Kutte wird seinen Pfleger stets durch seine Treue und rückhaltlose Zahmheit erfreuen. Ob die kleine Art sprechen lernt, muß vorläufig dahingestellt bleiben. Es ist jedoch wol noch niemals ein solcher Papagei wirklich mit Sorge und Sachkenntniß erzogen und gründlich durchgebildet worden, daher können wir nicht wissen, wo die Grenze der intellektuellen Fähigkeiten desselben zu suchen ist. Jedenfalls bin ich davon überzeugt, daß sich die Ausbildung bei der Gelehrigkeit und Willigkeit des Vogels der Mühe lohnen werde und daß beide Arten wahrscheinlich überraschende Talente entwickeln würden, von denen wir bis jetzt keine Ahnung hatten.

Wünschenswerth wäre es sodann, daß Kreolen und Schiffsführer von ihrem unwürdigen Aberglauben ließen, in dem harmlosen Vogel den Bringer böser Krankheiten und schlimmer Schicksale zu erblicken; möchten sie ihn vielmehr als ein Wesen betrachten lernen, welches in hohem Grade unsrer Aufmerksamkeit werth ist, wennschon die Natur ihm ein ärmliches und unscheinbares Kleid verlieh. (Fortsetzung folgt).

*) Nicht irrthümlich, sondern mit Bewußtsein führte ich den P. obscurus als comorensis auf (s. hier Jahrgang 1882 S. 437), da meiner unmaßgeblichen Ansicht nach eine Verschiedenheit zwischen beiden, außer ganz unerheblichen Größenunterschieden, nicht besteht. Der Verf.

Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Zu einer andern Zeit habe ich eine Nachtigal, welche von Anfang November bis Mitte Juni

fleißig sang, in einem Zimmer mit etwa 25 jungen und einigen alten Kanarienhähnen hängen gehabt. Von all' diesen Kanarien hat kein einziger etwas aus dem Nachtigalengesang aufgenommen. Freilich waren die jungen Hähne durchweg ausgebildet, als die Nachtigal anfing zu singen.

Bei einem mir befreundeten Züchter habe ich vor längeren Jahren verschiedene junge Kanarien der Landrasse gehört, welche mehrere Strofen aus dem Nachtigalengesang brachten und annähernd den Werth eines guten Mittelvogels der Harzer Rasse hatten. Der Züchter hatte sein Gartenhäuschen zur Hecke eingerichtet gehabt und in seinem Garten hatte sich in jedem Frühjahr eine Nachtigal angesiedelt. Seine Vögel galten unter der dortigen Bevölkerung, die allerdings die Harzer Rasse garnicht kannte, als etwas Besondres und man konnte ihnen in der That mit Vergnügen zuhören. Dieselben kollernden und sprudelnden Touren habe ich im Februar d. J. an den Vögeln des Herrn Lederer in Frankfurt gehört, nur waren die letzteren viel reiner in ihrem sonstigen Gesang.

Die übrige einheimische Vogelwelt außer der Nachtigal kann dem Kanarienzüchter keine Vorschläger für seine jungen Vögel liefern, da der Harzer Gesang ungleich besser ist, als Alles, was uns unsre heimische Natur sonst noch an Vogelgesang bieten kann. Den Sprosser habe ich dabei nicht zu unsrer einheimischen Vogelwelt gerechnet; will man ihn mit dazu zählen, so würde von ihm Alles gelten, was ich von der Nachtigal bereits angeführt habe. Auch die angegebenen Geschlechtsmerkmale stimmen so ziemlich; nur hat das Sprosserweibchen keinen rostrothen Schwanz und bei beiden Geschlechtern in dieser Art sind Kehle und Brust dunkel gefleckt. Beim Weibchen sind diese Flecken verwaschener als beim Männchen; das letztre hat aber, gerade wie die Nachtigal, an der Oberseite, ganz besonders am Kopf, ein schöneres tieferes Braun, während die fahlere Färbung des Sprosserweibchens an diesen Stellen sofort auffällt. Das eben Gesagte gilt von den bereits vermauserten Sprossern; Vögel dieser Art, welche die erste Mauser noch nicht hinter sich hatten, habe ich nicht gesehen; sie werden aber im wesentlichen den jungen Nachtigalen gleichen.

Der Kanarienzüchter, welcher sich die einheimische Vogelwelt dienstbar machen will, muß sich zur Aufgabe stellen, die Nestlinge der verschiedenen Arten derselben durch seine Kanarien gesanglich ausbilden zu lassen. Zu Lehrmeistern eignen sich aber nur die Harzer Kanarien und unter diesen am besten diejenigen, welche neben hübschen Rollen möglichst viele Gluckerpassagen bringen. Mit den Kanarien der gewöhnlichen Landrasse ist nicht viel anzufangen, sofern es dabei auf die Auswahl der Lehrmeister unter ihnen ankommt; ihr Gesang ist zu gering. Die Lehrlinge findet der Züchter namentlich unter den Körnerfressern; aber auch einige Arten der Weichfresser kann er sich dienstbar machen.

Die jungen Vögel aller Arten werden am besten in halbflüggem Zustande dem Nest entnommen, theils weil sie dann erst wenige Tage den Gesang der eignen Art gehört haben, ganz besonders aber deshalb, weil halbflügge Junge noch „sperren" und sich so leichter auffüttern lassen. Sind die jungen Vögel in völlig flüggem Zustande dem Nest entnommen, so verhungern sie lieber, als daß sie freiwillig den Schnabel aufsperren, um eine Gabe in Empfang zu nehmen. Da erübrigt es dann nur, ihnen den Schnabel vorsichtig zu öffnen und sie zu stopfen; bei einigen Exemplaren gelingt es auch wol, sie aus dem Munde zu füttern. Die Fütterung erfolgt von früh morgens ab alle zwei Stunden; in der Zwischenzeit hält man die Jungen, so lange sie in den Nestern sitzen, verdeckt. Sobald die Hülle weggenommen wird, fangen die Vögel eifrig an, zu sperren und dies geschieht zuweilen aber sehr selten, auch bei solchen Vögeln, die man bereits völlig flügge erhält.

Das Nest muß gleich in die Nähe der für die Jungen bestimmten Vorschläger gebracht werden, damit diese ihre zukünftigen Lehrmeister vom ersten Tag ihres Gefangenlebens an hören können.

Die Jungen einiger Arten, wie Hänflinge und Stiglitze, kann man in die Nester zu gleichaltrigen Kanarien legen, um sie von den alten Kanarien auffüttern zu lassen; sie müssen dann aber sehr jung dem Nest entnommen werden; denn im halbflüggen Zustande würde sich wol kein Kanarienweibchen ihrer mehr annehmen. Will man die jungen Wildlinge von Kanarien auffüttern lassen, so geht man immer am sichersten zuwerke, wenn man die Eier der Wildlinge unterlegt — es können das selbstverständlich immer nur Eier von Körnerfressern sein, da ja Insektenfresser von Kanarien nicht aufgepäppelt werden können. Ganz ohne Gefahr für die junge Kanarienbrut ist aber auch eine solche Maßregel nicht; die jungen Wildlinge wachsen schneller heran als die Kanarien und erdrücken letztere nicht selten im Nest oder werfen sie heraus, ohne daß ein besondrer Trieb dazu bei ihnen vorhanden ist. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die in Nr. 26 d. Bl. besprochene Beobachtung, daß die sog. Mehlschwalbe in diesem Jahr seltener als in früheren sei, kann ich bestätigen. Noch i. J. 1881 waren Rauch- und Mehlschwalbe hier sehr häufig, trotzdem im Mai während eines dreitägigen Regengusses die letzteren massenhaft zugrunde gingen. Im Frühling d. J. 1882 waren dieselben ebenfalls noch häufig; der langanhaltende Regen des Sommers brachte abermals vielen Alten und Jungen den Tod. Im heurigen Frühling habe ich weder hier, noch in der Umgebung von einigen Meilen Mehlschwalben beobachtet. Ein einziges Mal sah ich eine augenscheinlich kranke an einem schönen Aprilabend auf einem Mauergesimse unterhalb eines offnen Fensters sitzen, wo ich sie beinahe ergreifen konnte. Trotz der Bewegungen meiner Hand flog sie nicht sogleich weg; am nächsten Morgen war sie verschwunden. Rauch- und Uferschwalbe sind hier massenhaft zu finden. An meinen Mühlengebäuden zählte ich

8 Nester der erstern und letztre nistet in den bekannten Höhlen an den steilen Ufern der Thaja.

Ferdinand Pabst,
Ranfenbruck bei Znaim Mähren (Oesterr.-Ungarn).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Denken Sie nur, mitten im Brutgeschäft findet das Männchen von meinem Par großer gelbhäubiger Kakadus — tagelang unbeobachtet — Muße, in das verzinnte Drahtgitter seines Hauses ein riesiges Loch zu arbeiten; meine Frau und ich liegen im tiefsten Mittagsschläfchen, da weckt uns ein ohrenzerreißender Schrei, meine Frau stürzt nach dem Fenster und erblickt, oh Graus, den Kakadu auf einer der hohen Pappeln, welche vor meinem Hause stehen. Bald ist das ganze Haus in Bewegung, ein gewandter Bursche erklimmt die Pappel, was meinen Kakadu auch gar nicht stört. Indem der Bursche aber die Hand nach ihm ausstreckt, sucht mein Vogel das Weite und fliegt nach dem reichlich 10 Minuten entfernten Kiefernwald. Wir hielten ihn für verloren — aber die Wunder nehmen kein Ende. Am Waldessaum suchte meine Tochter Erdbeeren, plötzlich fliegt der wol ermattete Vogel ihr fast zu Füßen und da es ihr an dem nöthigen Muth nicht fehlte, den Kakadu zu erfassen, so wanderte sie mit ihm im Triumph nach Hause. Das Brutgeschäft ist seitdem unterbrochen, unbeschreibliche Aufregung hatte sich der Vögel bemächtigt und vor Schreien und von seiten des Weibchens ausgetheilten Schnabelhieben für das treulose Entweichen vergaßen beide Papageien die Erfüllung ihrer Pflichten. Ich muß nun die Vögel leider fortgeben und will wünschen, daß Derjenige, in dessen Hände das wirklich recht schöne Par gelangt, endlich sich des mir bisher versagt gebliebnen Züchtungserfolgs erfreuen möge.

Ernst Dulitz.

In den Fasanengehegen von Dreilinden haben wir auch in diesem Jahre bereits prächtige Erfolge zu verzeichnen. Bei Ihrer Anwesenheit im Juni konnte ich schon die zweite Brut der Perlhalstauben (Columba tigrina, *Temm.*) Ihnen zeigen und Hunderte von jungen gem. Fasanen neben Truten, Italiener Hühnern u. a. m., sowie Dutzende von jungen Königsfasanen, Amherst-Fasanen und Mischlingen waren bereits vorhanden oder doch im besten Werden. Nun aber haben wir eine ganz besonders interessante Zucht vor uns, indem von den Eiern der wilden amerikanischen Truthühner sechs Junge erbrütet sind. Große Freude!

Besser,
Fasanenjäger Seiner königl. Hoheit
des Prinzen Friedrich Karl von Preußen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rechtsanwalt Schlick in Ragnit: Der Graupapagei war an schwerer Unterleibsentzündung gestorben. Die in seinen letzten Stunden eingetretne Anschwellung des Gesichts u. a. ist jedenfalls nur ein beiläufiges Symptom. Obwol mir dergleichen bisher noch nicht vorgekommen, glaube ich sie doch dafür halten zu dürfen, wenigstens vermag ich keine andre Erklärung zu geben. Im übrigen war der Vogel körperlich in bester Beschaffenheit und namentlich in der kräftigsten Mauser begriffen, denn an beiden Flügeln und im Schwanz sproßten zahlreiche Federn hervor.

Frau M. Sloet, Amsterdam: 1. Solche unnatürliche Fruchtbarkeit im Eierlegen kommt leider bei vielen Vögeln vor und Sie hätten die erlangten Eier eben in die Nester anderer brütender Kanarienvögel vertheilen sollen. Dann würden Sie einen reichlichen Ertrag von dem btrf. Weibchen erzielt haben. Sollte sich die Erscheinung im nächsten Jahr wiederholen, so befolgen Sie meinen Rath und vertheilen Sie die Eier sogleich. 2. Wenn ein Männchen oder auch Weibchen in der Hecke Eier zu fressen beginnt, so muß solch' Uebelthäter natürlich schleunigst entfernt werden. 3. Im übrigen verpflegen und züchten Sie Sie Ihre Vögel nur nach meinem Buch „Der Kanarienvogel", so werden Sie sicherlich immer gute Erfolge erreichen.

Aus den Vereinen.

Landsberg a. W. Die Geflügel-Ausstellung unseres **„Vereins der Vogelfreunde"** war diesmal mit der großen landwirthschaftlichen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung für die Provinz Bandenburg verbunden und ist so glänzend ausgefallen, daß sie viel größere Provinzial-Ausstellungen ebenso hinsichtlich der Zahl der Thiere wie hinsichtlich der Schönheit derselben bei weitem übertraf. Dies war auch der Ausspruch Sr. Excellenz des Herrn Ministers Dr. Lucius. Also unsere Geflügelausstellung paßte sich dem Rahmen der andern Ausstellung würdig an. Wir hatten vorzügliche Thiere hier; wundervolle Feld- und Farbentauben, Tümmler, von denen ich behaupten kann, daß unsre Stadt nach Berlin wol die besten (Altstämmer) hat. Perrückentauben waren wenige, aber sehr schöne da. Mövchen, Pfau-, Hühner-, Kropf- und orientalische Tauben waren gut vertreten. Im ganzen waren 120 Par vorhanden. Von Hühnern waren neben meinen Bantams — welche Rasse ich speziell züchte (6 erste Preise) — noch viele andere vorzügliche Exemplare ausgestellt. Ich habe selten eine so schöne Kollektion zusammen gesehen. Italiener waren in allen Farben in 26 Stämmen vertreten. Unser Verein hat dafür gesorgt, daß das Italienerhuhn besonders von den Landwirthen mehr beachtet wird, und nur dadurch war es möglich, so viele gute Stämme beisammen zu haben. Brahmas und Kochins waren von einigen Spezialzüchtern in vollendeter Schönheit ausgestellt und die wirklich kolossalen Thiere erregten das Erstaunen des Publikums. Hamburger Silber- und Goldlack, Brabanter und Spanier, Truthühner, Perlhühner, 12 Stämme Enten, Pfauen und Kaninchen bildeten den Schluß. Se. Excellenz, den Herrn Minister, geleitete ich durch unsere Geflügel-Ausstellung und derselbe interessirte sich so dafür, daß er eine halbe Stunde in derselben verweilte.

Hugo Bumcke.

In **Glauchau** ist am 1. Juli unter dem Namen **Niedererzgebirgischer Geflügelzüchter-Verband** eine Vereinigung der in dortiger Gegend bestehenden Geflügelzüchter-Vereine ins Leben getreten. Als Verbandsvorsitzender wurde gewählt Herr R. B. Gruner in Glauchau; als Stellvertreter Herr H. Winter in Chemnitz; als Kassenführer Herr L. Teich in Meerane; als Schriftführer Herr R. List in Glauchau und dessen Stellvertreter Herr H. Franke daselbst. Auch einzelne Züchter, die keinem Verein angehören, können dem Verband beitreten. Die erste Verbandssitzung wird im Laufe des nächsten Monats in Reichenbrand abgehalten werden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Münchener Verein für Geflügel- und Vogelzucht vom 4. bis 6. August. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen von Herrn J. Hecht, Pfandhausstr. 1.

Vom Vogelmarkt.

Herr G. Bode aus Brasilien, Thiergroßhändler in Leipzig, hat in diesen Tagen aus Mittelamerika einen großen Transport Vögel erhalten, unter denen sich sonderbarerweise auch solche aus anderen Welttheilen befinden. Durch meine unmittelbar bevorstehende Abreise nach dem Sommeraufenthalt war ich verhindert, selbst nach Leipzig zu reisen, um etwaige Seltenheiten festzustellen. Es war mir daher lieb, als Herr Bode mich benachrichtigte, daß Herr Dr. Bodinus die Vögel zur Ansicht wünschte, und ich begab mich in den Zoologischen Garten, um sie in Augenschein zu nehmen. Nach den dort vorhandenen und sodann nach einer Anzahl von Herrn Bode an mich selbst gesandter Arten zähle ich nun folgende auf: ausgefärbte und unausgefärbte Honigsauger (Coereba cyanea, *L.*), Pitpis (Daenis cayana, *L.*), ausgefärbte und unausgefärbte gem. Organisten (Tanagra violacea, *L.*), 2 unausgefärbte Feuertangaren (F. aestiva, *Vll.*), 1 Par rothbäckige Bülbüls (Pycnonotus jocosus, *L.*), 2 Bronze-Glanzstare (Sturnus —

Lamprotornis — aeneus, *Gml.*), 1 Königstyrann (Tyrannus carolinensis, *Brd.*), mehrere Textorweber (Ploceus textor, *Gml.*), 1 gelbschultriger Vidafink (Vidua flaviscapulata, *Rpp.*), Aurorafinken (Aegintha phoenicoptera, *Swns.*), 1 Kanarien-Wildling (Fringilla canariensis, *L.*), 1 dunkelblauen Bischof (Coccothraustes Brissoni, *Lchtst.*), 1 schwarzköpfigen Reisknacker (C. torridus, *Gml.*), Riesenpfäffchen (C. Euleri, *Cb.*), Kaptäubchen (Columba capensis, *L.*), bronzefleckige Tauben (C. chalcospilos, *Wgl.*), Tamburin-Tauben (C. tympanistria, *Tmm.*), australische Schopftauben (C. lophotes, *Tmm.*), australische Erztauben (C. chrysoclora, *Gld.*), rothnackige Lachtauben (C. bitorquata, *Tmm.*), 2 Wbch. Madraswachtel, schließlich ein Trupial und ein sehr großer Starvogel, welche ich leider nicht mehr feststellen konnte. Dr. K. R.

Mancherlei.

Ich besaß ein Pärchen Kanarien, deren Junge vier Tage alt waren. Da brach das Männchen ein Bein. Ich setzte den Vogel in einen besondern Käfig, verband das Bein und hoffte, es würde heilen. Zu meinem Bedauern vertrocknete es aber ganz. Nachdem ich den Stummel mit einem scharfen Messer verschnitten hatte, that ich das Männchen in die Hecke zurück. Es fütterte sofort die Jungen, bis sie flügge waren. Das Weibchen legte darnach vier Eier, welchen ebensoviele Junge entschlüpften. Eine meiner Bekannten hat ein einbeiniges Weibchen, welches jetzt brütet. Robert in Eisleben
in „Fürs Haus".

Vogelfang. In Friedrichshagen wurden vor kurzem fast allnächtlich Nistkästchen mit brütenden, bzl. jungen Staren aus den Gärten gestohlen. Der im Ort stationirte Gendarm Prillwitz legte sich fast allnächtlich auf die Lauer, bis es ihm in der Nacht zum 28. Mai gelang, den Arbeiter Karl August Trutty abzufassen, als derselbe über einen Zaun gestiegen war, vermittelst einer langen Stange einen Nistkasten vom Baum geholt und einem Komplizen übergeben hatte. Wegen des Uebersteigens der Umfriedigung des Grundstücks wird der Diebstahl als ein schwerer betrachtet, und da Trutty wegen gleicher Diebstähle schon wiederholt vorbestraft ist, so erkannte der Gerichtshof auf ein Jahr Gefängniß und fünf Jahre Ehrverlust. Der durch Trutty verrathne, bisher noch unbestrafte Komplize August Robitschek kam mit drei Monaten Gefängniß davon. („Berl. Tagebl.")

Briefwechsel.

In diesem Jahre sind wir nicht nach dem Ostseestrande, sondern nach dem Städtchen Krone a. d. Brahe zur Sommerfrische gegangen. Alle Briefe u. a. Postsendungen erbitte ich bis auf weitres dorthin. Dr. Karl Ruß.

Herrn Karl Baugartz: Sobald Sie in Buenos-Ayres angekommen oder noch besser, wenn Sie im Innern Argentiniens einen Punkt gefunden, an welchem Sie sich festgesetzt haben, so geben Sie mir gefälligst Nachricht; ich werde Ihnen dann dorthin die gewünschten Mittheilungen machen. Und zwar erstens, welche Arten von den dort vorkommenden Vögeln, bzl. Thieren überhaupt für die Liebhaberei, bzl. für den Handel werthvoll sind, und zweitens wie Sie dieselben am zweckmäßigsten verpflegen, bzl. überführen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 28: Zoologie: Zur Terrariumkunde (Fortsetzung; mit Abbildung). — Bienenzucht auf Teneriffa (Fortsetzung) — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Fortsetzung). — Heimische Farnkräuter. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Reisen und Forschungen. — Vereine und Ausstellungen: Hygiene-Ausstellung zu Berlin (Fortsetzung). — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 25: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Frühlingsboten; Zum Anbau der neuerprobten englischen Riesen-Futterrübe. — Gartenbau: Der gefüllt-blühende Goldlack. — Land- und Hauswirthschaft: Das Gypsen der Kleefelder. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden; Das Salz im Volksglauben; Zur Ernährung der Kleinen; Zahltage und Wochenmärkte. — Literarisches. — Anzeigen. — Dieselben enthalten in Nr. 26: Abonnements-Einladung. — Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Das Beschneiden der jungen Obstbäume; Blumenkohl auf eine wirthschaftliche Art zu ziehen; Einiges über die vegetabilische Wetteruhr (Hygrometer). — Obst- und Weinbau: Die deutsche Nuß. — Land- und Hauswirthschaft: Ueber die Wichtigkeit der Verbesserung des Satguts. — Literarisches. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zu verkaufen:
Ein sehr zahmer **Rosakakadu**, ohne Kette freisitzend, für den billigen Preis von 12 ℳ. [1423]
Frau Justizräthin **Freytag, Arnstadt** i./Thür.

Zu verkaufen:
2 Par sehr schöne Singsittiche, fürs Par 22 ℳ.
[1424] **Karl Jost, Mannheim**, Z. 7. 11.

Zu verkaufen:

Ein Par Zebrafinken, schon mehrmals gebrütet, 10 ℳ. Carl Köhler, Frankfurt a./M.,
[1425] Bleichstraße 29.

Vogelorgeln

zum Anlernen von Kanarien, 6 Stücke spielend, ℳ 17,50, desgl. zum Anlernen von Buntfinken, Amseln ꝛc., 6 Stücke spielend, ℳ 15, desgl. zum Anlernen von Papageien, 6 Stücke spielend, ℳ 24, Vogelfallen (Schlaggärnchen) ℳ 1,80, Automat. Mausefallen ℳ 1,50.
Gegen Nachnahme. **Wilhelm Storandt,**
[1426] **Münster** i./W.

3 Müllerchen, 2 Dorngrasmücken, 2 Weidenzeisige, 1 Nachtigal, diesj. aufgefütterte Vögel, verkaufe im Ganzen für 12 ℳ, 1 ganz zahmen jungen sprechenden Graupapagei für 120 ℳ, 1 zahmer Inkakakadu für 60 ℳ. [1427]
Julius Martin, Frankfurt a. Oder.

Gesucht:
1 Sperber (Falco nisus) diesjähr., fehlerfrei, tadellos im Gefieder. Offerten mit Preisangabe zu richten.
W. Spelgé, Straßburg i. E.,
[1428] Gr. Renng. Nr. 2.

Nachtigalen, Grasmücken, Roth- und Blaukehlchen, auch Pärchen, Würger ꝛc., weiße Lachtauben, Käuzchen, Schleiereulen, Elstern, Dohlen, Eichkatzen und Körnerfresser. — Anfragen kann nur gegen Freimarke beantworten. [1429]
C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

Wegen nothwendiger Beschränkung infolge Abkommandirung zu verkaufen: 2 Par Sonnenvögel à 15 ℳ, 1 Papstfink 7 ℳ, 1 Indigofink 4 ℳ, 1 Par g. Reisvögel 6 ℳ, 1 M. Helenafasänchen 2,50 ℳ, 1 Muskatfink 2 ℳ, 2 Silberfasänchen 3 ℳ, 1 Par Nußweber 8 ℳ, 2 Par Tigerfink à 3 ℳ (roth), 2 Dioch's 3 ℳ, 5 Girlitze 5 ℳ, 1 Par Stieglitze 3 ℳ, 1 Par Zeisige 1,50 ℳ, 1 Par Edelfinken (bereits 1 gef. Junge gehabt) 3 ℳ, 2 Sumpfmeisen 2 ℳ, 1 Blaukehlchen 3 ℳ, 1 Par Gimpel (gef. schon gebrütet) 4 ℳ, 1 Par Wachteln (jung aufgezogen) 3 ℳ, desgl. 1 Rebhuhn 2,50 ℳ. Gesucht: Lizard-Kanarien.
[1429a] **Moedebeck,** Lieutenant, **Glatz.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gofmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 28. Berlin, den 12. Juli 1883. XII. Jahrgang.

J. Abrahams,

[1430]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

Einige neue Sendungen von kleineren Vögeln sind eingetroffen und empfehle: Spitzschwänzige Bronze-Amandinen, weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen-Amandinen, Bandfinken, Muskatfinken, Silberfasänchen, graue Edelsänger, Mozambiquesänger, Schmetterlingsfinken, Schönbürzel, graue Astrilde, Goldbrüstchen, Aurora Astrilde, Papstfinken, grüne Kardinäle, graue rothgehäubte und Dominikaner-Kardinäle, schwarzkehlige Kernbeißer (C. gularis); ein reichhaltiges Lager von Papageien, Kakadus, exotischen Tauben und kleineren Vögel aller Art ist stets vorhanden.

Fast täglich gehen neue Transporte ein. Preislisten frei.

Die Großhandlung von [1431]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: Graupapageien à 12 ℳ, Rosakakadus à 8 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 10 ℳ, Inkakakadus à 20 ℳ, Nymfenpapageien à P. 8 ℳ, Buntsittiche à P. 20 ℳ, olivengelbe Sittiche à P. 40 ℳ, Barrabandsittiche à P. 40 ℳ, importirte Wellensittiche à P. 12 ℳ, Riesenfischer à 40 ℳ, australische Schopftauben à P. 20 ℳ

J. H. Dieckmann,

[1432]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße III,

empfiehlt: 1 Doppelgelbkopf, zahm und sprechend, singt die Lieder: 1, 2, 3 an der Bank vorbei ꝛc. Ist die Luft, ist die Luft, ist die Luft noch rein, morgen wollen wir lustig sein ꝛc. So leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage ꝛc. Spricht einige hundert Wörter in schönen, langen Sätzen deutlich und verständlich, ist sehr talentvoll, lernt täglich mehr, 600 ℳ Gut sprechende Doppelgelbköpfe, zahm, à 100 ℳ 1 Doppelgelbkopf, zahm sprechend, auf 1 offenem Auge blind 60 ℳ 1 Surinam, zahm, gut sprechend, 60 ℳ 3 gut sprechende und singende Amazonen, zahm, à 75 ℳ Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 36 ℳ Junge Amazonen à 24 ℳ Graupapageien, akklimatisirte, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ Große schwarze oder Vasapapageien, zahm, à 36 ℳ Langflügelpapageien vom Kap, zahm, sprechend, à 75 ℳ 1 Alexanderpapagei, zahm, gut sprechend, 60 ℳ 1 großen gelbhaubigen Kakadu, zahm, gut sprechend, 100 ℳ 1 Nacktaugenkakadu, zahm, sprechend, 75 ℳ Große gelbhaubige Kakadus, zahm, à 36 ℳ Weißhaubige Kakadus, zahm, à 42 ℳ Rosakakadus, à 12 ℳ Königsloris, Männchen in Pracht, à 60 ℳ Königsloris, fast in Pracht, à 25 ℳ Loris von den bl. Bergen, in Prakt, à Par 50 ℳ Halbmondsittiche à Par 12 ℳ Wellensittiche à Par 10 ℳ Broncemännchen und Malabarfasänchen, à Par 9 ℳ Kleine Prachtfinken, à Par 5 ℳ 1 Männch., 2 Weibch. blaue Hüttensänger, schön, zus. 18 ℳ 1 Par westindische Schopfwachteln 15 ℳ — 1 Par Zibethkatzen 75 ℳ 1 zahmen männl. Javaaffen, gut in Pelz, 36 ℳ Zwergäffchen, kleinste Sorte, à Par 36 ℳ — 1 Par Diamantfasanen, in Pracht, 120 ℳ 1 Horsfieldfasanenhahn, in Pracht, 36 ℳ 1, 2 schwarze Kochins, 82er 36 ℳ 1, 2 schwarze Hamburger, 82er, 30 ℳ 1, 2 schwarze Spanier, 82er, 15 ℳ 0, 2 Phönixhühner, 82er, à 12 ℳ 0, 2 Afeelhühner, 82er, à 9 ℳ — Danziger Welkensteher in allen Farben, à Par 24 ℳ Elbinger Weißkopftümmler, sehr schön, à Par 10 ℳ 1 Par weiße Pfautauben, 5 ℳ — 1 Par afrikan. Zwergziegen, 1 J. alt, kleinste Sorte, Mann weiß mit braunen Backen, Weibchen rehbraun mit schwarz. Rückenstreif, 75 ℳ 1 Par schiefergraue Bloudinetten, 1 a. 60 ℳ — In Tausch nehme alle Arten Thiere.

A. Rossow in Berlin, Mantenffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[1433]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Zu verkaufen oder zu vertauschen: Eine Partie echte Harzer Kanarien, junge und ältere, ca. 36—40 St., sammt 9theiliger, prächtiger Zimmervoliere, ist wegen Wegzug billig zu verkaufen oder gegen einen sprechenden Papagei zu vertauschen. Näheres brieflich.

[1434] **Franz Seidler,**
Konstanz, Kreutzlingerstraße 56.

Wegen Aufgabe der Zucht gibt ab: 10 Wellens. (Mnch.), 3 Wbch., 4 St. junge, wahrscheinlich Wbch., zu 50 ℳ oder Tausch gegen Fasanen. **Heinrich Herlinger,**
[1435] **Ulm.**

Eine 2 Lied. sing. Schwarzamsel 15 ℳ, 1 P. Zebrafinken, Zuchtpar, 10 ℳ, 1 P. Bandfinken, Zuchtpar, 5 ℳ, 1 P. rothe Kardinäle, Zuchtpar, 22 ℳ, 2 P. ausstellungsfähige hochfeine Pariser Trompeter, à P. 30 ℳ, Feldlerchen à 2 ℳ 50 ₰, Haidelerchen 4 ℳ, Kanarienwbch., guter Stamm, à 50 ₰. [1436]

J. Rosenberg,
Braunau in Böhmen.

Sämmtlichen geehrten Anfragern zur Notiz, daß meine angebotenen Vögel verkauft sind. **Fr. Hoffmann,**
[1437] **Neustadt a. Aisch.**

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel, **nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung,** eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [1438]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Ein vorzüglicher Graupapagei, der im Sprechen Erstaunliches leistet, ist der Abreise wegen zu mäßigem Preis zu verkaufen. Auskunft gibt die Expedition. [1439]

J. Ehrmann, Thierhandlung,

Wien III., Rochusgasse 25,

empfiehlt in garant. M. u. geg. Nachn. Folgendes:

Meistersänger (Orpheus G.), alte Wildf., 12 ℳ, Steindrosseln 12 ℳ, gelb. Spötter 8 ℳ, graue 4 ℳ, Sprosser, 4 jähr., Nachtf., 20 ℳ, heurige 8—12 ℳ, Goldamseln 8 ℳ, Würger und div. Grasmücken à 4 ℳ, Tigerfinken 3½ ℳ, 1 Par Gartenammern 4 ℳ, Kappenammern 4 ℳ, Blaudrosseln 15 ℳ Dutzendweise billiger. Großes Lager inl. Tauben, Hunde u. s. w.; **auch Tausch.** Billige Offerten v. ausl. Vögeln u. s. w. erbeten. [1440]

Oskar Reinhold

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung

Harzer Kanarienvögel. [1441]

Kl. Vögel wie Astrildchen, Silberfasänchen, Reisfinken, Nonnen, Bandfinken, Tigerfink., Elsterchen à P. 3½ ℳ, Edelsänger, Schmetterlingsfink., Goldbrüstchen, Atlasfink., Amaranten à P. 6 ℳ, Paradieswitwen à P. 6 ℳ, Sonnenvögel à P. 12 ℳ, graue Kardinäle à P. 12 ℳ., Amazon., fingerz., anf. z. sprech. 27 ℳ, Amaz., gut sprech. 60 ℳ. 1 gut sprech. u. zahm. Surinam zu 80 ℳ. empfiehlt in stets großer Auswahl

[1442] **E. Geupel gen. White, Leipzig.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1443] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

[1444] **Wenzel Petzold,**

Prag, Bergmannsgasse 394 I.,

empfiehlt sein großes Lager aller Gattungen in- und ausländischer Singvögel, Papageien; Vogelfutter en gros et en detail. Mache besonders aufmerksam auf unsere frischen Ameiseneier, welche zu Marktpreisen geliefert werden. Preislisten frei.

Frettchen gesucht. **Schwichow,**

[1445] **Torgau,** Fürstenweg Nr. 495.

Ich suche ein Zuchtpar brutlustiger **Singsittiche** zu kaufen. **G. Brumcken,**

[1446] **Ruhwarden** bei Oldenburg.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1447]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Chinesische Goldhähnchen

sind zu haben bei **Wenzel Petzold,**

[1448] **Prag,** Bergmannsgasse 394 I.

---

3 Dtzd. schöne voll befiederte prima

Tigerfinken

versendet für **30 Mark** (bei weniger als 3 Dtzd. theurer) ausschließlich Verpackung ab hier gegen Nachnahme.

[1449] **G. Singer, Triest.**

Graupapageien (Jakos), vollständig eingewöhnt, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, St. 24 ℳ, Jakos, fingerzahm, anfangend zu sprechen St. 30 ℳ, Surinams, fingerzahm, etliche Worte sprechend, 42 ℳ, Inkakakadus, prachtvoll im Gefieder, St. 40 ℳ, große Gelbhaubenkakadus, St. 20 ℳ, Rosa- und Nasenkakadus St. 10 ℳ, Gebirgs-Lori, Par 50 ℳ, Rosella-Buntsittiche, große Sorte, Par 36 ℳ, Nymfensittiche Par 15 ℳ, Mönchsittiche oder Quäker Par 12 ℳ, weiße Reisvögel, Par 15 ℳ, weiße japanische Mövchen, Par 14 ℳ, gelbgescheckte Par 10 ℳ., Zebrafinken Par 9 ℳ, St. Helena-Fasänchen Par 6 ℳ, weißköpfige Nonnen Par 5 ℳ, Tigerfinken (Aegintha punicea) Par 4 ℳ, gelbgrüne Astrilde (Aegintha formosa), höchst selten, Par 12 ℳ, schwarzköpfige Nonnen Par 3 ℳ. 50 ₰, grüne Reisvögel Par 4 ℳ, Muskatvögel Par 3 ℳ. 50 ₰., Nonpareils (Papstfinken), Männchen, St. 6 ℳ, desgl. Indigo 5 ℳ, ungarische Schwarzplättchen St. 3 ℳ. 50 ₰., rothe Gimpel 3 ℳ, Weibchen 1 ℳ. 50 ₰, Kreuzschnäbel St. 1 ℳ, Dutzend 9 ℳ. Sämmtliche Vögel, kerngesund, tadellos im Gefieder, versendet gegen Nachnahme unter Garantie lebender gesunder Ankunft

Gustav Schlegel,

[1450] **Chemnitz,** Nicolaistr. 7.

Eine große **Zuchtvoliere für Kanarien,** bestehend aus 6 Etagen, ist wegen Raummangel billigst zu verkaufen, tausche auch gegen **feine Harzer** oder **talentvolle Papageien** um. Daselbst ist auch eine Papageiorgel zu verkaufen. **Josef Matzak,**

[1451] **Weinberge b. Prag,** Halekgasse 608.

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtsänger, junge und alte. [1452] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Zu verkaufen: Ein g. Jagdhund, sch., 1 jähr., 25 ℳ, f. g. M. 2 j. Dachshunde à Stck. 3 ℳ., 1 ganz hellgelber g. Mäusebussard, g. zahm, 2 g. kr. Frettchen.

[1453] **Fr. Wagner, Zeitz.**

Auch tausche Vögel und Thiere ein.

Frische Ameisenpuppen,

geschwelgt, daher gut transportabel und haltbar, liefert zum billigsten Marktpreise

Gottlieb Wanek,

Vogel- und Samenhandlung,

[1454] **Prag** (Böhmen).

Empfehle: 1 amerikanische Spottdrossel Tag- und Nachtsänger 60 ℳ, Tagsänger 45 ℳ, 1 Wbch. Spottdrossel 20 ℳ, Blauamsel-Mnch. 20 ℳ, Wbch. 6 ℳ; Wellensittiche à Par 12 ℳ, graue Jako-Hähne, anfangend zu zu sprechen 36 ℳ, 45 ℳ, grüne, anfangend zu sprechen 36 ℳ, 1 rothrückiger Würger 3 ℳ, Steinröthel 16 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ. 50 ₰, kleine frische Ameisenpuppen à Liter 75 ₰, dürre, sehr schön à Liter 90 ₰, für Männchen und Geschlecht Garantie, junge Schwarzamsel 1 ℳ. 60 ₰. [1455]

Christoph Krasser, Bamberg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 29. Berlin, den 19. Juli 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber Sprosser (Fortsetzung).
Seltsame Lebenskraft eines tödtlich verwundeten Birkhahns.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Aus meinem Vogelreich.
Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Frankenthal; Ausstellungen.
Mancherlei.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Ueber Sprosser.

Von Wilhelm Conraetz.

(Fortsetzung).

Am 6. Juni trug ich also Bella's Raub, den kleinen Nestling, heim und machte ihm ein Nest in einer kleinen Holzschachtel zurecht, so gut es eben meine in solchen Künsten unbewanderten Finger vermochten. Das Herankommen der Nacht erforderte vor allem Ruhe für das den Alten entführte Vögelchen; es wurde daher sofort zur künstlichen Ruhestätte gebracht, mit etwas Watte leicht zugedeckt und in der Schachtel hoch auf den Ofen gestellt. Am nächsten Morgen zwischen 3 und 4 Uhr schon weckte mich sein hungriges Zirpen, weckten mich meine beiden alten Sprosser, die das Schreien des Kleinen in Aufregung gebracht und zu unzähligen verwunderten Pfiffen veranlaßt hatte. Ich ging sogleich daran, den Nestling mit frischen, an einen elfenbeinernen Zahnstocher gespießten Ameisenpuppen zu ätzen, aber er wollte kein Futter annehmen. Das machte mich zwar nicht ungeduldig, aber ich hatte schon früher daran gedacht, ob ‚Schwed' oder ‚Ofenheim' nicht Pflegevaterstelle bei dem Jungen übernehmen würden, und so versuchte ich dies. Beide flogen aber, als sie den Kleinen erblickten, furchtsam in ihren großen Käfigen umher, und letztrer wurde dadurch auch erschreckt. Also mußte ich mich wieder selbst bemühen, und endlich glückte es mir auch, nach und nach ihm ein wenig Atzung beizubringen; aber satt ist das Vögelchen am Abend jenes Tags gewiß nicht eingeschlafen. Am darauffolgenden ging es schon viel besser. Das Kleine lernte mich kennen und sich an die lebensmittelspendende Hand gewöhnen, ich für mein Theil lernte die Fertigkeit, gewandt den richtigen Augenblick, in dem es das Schnäbelchen aufsperrte, zu benutzen, kurz, bald hatten wir uns verstanden und waren die besten Freunde geworden.

Das Junge hatte seine vollkommne Befiederung, nur waren die Schwanzfedern fast noch nicht sichtbar; also mochte es wol kaum 10 Tage alt sein. Ich fütterte es hauptsächlich mit Ameisenpuppen und Mehlwürmern, aber mit dem Schmetterlingnetz schaffte ich aus Feld, Garten und Haus auch Fliegen, Spinnen, Räupchen, kleine Tag- und Nachtfalter im Ueberfluß herbei, was meinen alten Sprossern gleichfalls sehr zustatten kam. Der Nestling erhielt sodann auch oft, damit er sich beizeiten an künstliches Futter gewöhne, hartes Eigelb, rohes Herz und frischen Käse. Das Vögelchen gedieh zusehends und hätte nach einer Woche schier seine Selbstständigkeit erlangt gehabt, wenn mir nur darum zu thun gewesen wäre; aber garnicht! Ich hatte Geschmack an meinem Pflegeramt bekommen und zog die gänzliche Abhängigkeit meines Pfleglings von

mir mit Lust in die Länge. Die eigenen Eltern des Sprosserchens hätten es nicht besser aufziehen können; dieses Zeugniß darf ich mir selbst, dem Pfleger, geben! Hoffentlich lacht mich dieserhalb Niemand aus — denn Alle, denen ich hier erzähle, sind ja warme Freunde der Vögel, dieser herzigsten und gemüthvollsten aller Geschöpfe. Die uns nicht verstehen, mögen uns immerhin auslachen! Jetzt komme ich mir freilich doch selber komisch vor, wenn ich daran zurückdenke, daß ich durch 14 Tage beinahe meine ganze Zeit ‚Bello' widmen konnte, unzählige Male in einem Tag ihm Leckerbissen aus Wald- und Flur brachte und darüber fast in Person zum Sprosser geworden wäre! Das liebe Vögelchen erkannte mich aber auch schon von weitem an der Stimme. War ich mehr als zwei Stunden von ihm abwesend und ließ dann heimkehrend im Nebenzimmer den Pfiff ertönen, mit dem ich jede Gabe, welche ich reichte, zu begleiten pflegte, so begrüßte es sofort lärmend meine Ankunft; überhaupt antwortete es stets auf den Pfiff.

Es würde zu weit führen, wollte ich einzeln alle die Freuden aufzählen, welche die Entwicklung meines Sprosserchens mir bereitete. Jeder kennt sie, der schon Nestvögel aufgezogen, und wer es noch nicht gethan hat, dem kann ich nur dazu rathen; er wird neben der dazu erforderlichen Mühe und Arbeit ein ungeahntes Vergnügen empfinden. Ich gehe über die Nesttage meines Pfleglings hinweg, und will nur noch meines Entzückens Erwähnung thun, als er, kaum dem Nest entwachsen, zum erstenmal auf meinem Finger anhaltend zwitscherte und dadurch sich als Männchen zu erkennen gab. Seitdem hieß er ‚Bello', denn es war ausgemacht worden, daß er nach seiner Finderin benannt werden sollte, nur hatte über die Endigung des Namens noch das Geschlecht zu entscheiden.

Nun wurde Bello in einen gewöhnlichen Lerchenkäfig gesetzt, in welchem ich zwei gepolsterte Sprunghölzer angebracht hatte. Als er an diese kleine Behausung gewöhnt war, ließ ich ihn, wie schon berichtet, im Zimmer frei umherfliegen. In seinem Jugendkleid war er so allerliebst, daß ich wünschte, er möge es nie ablegen. Sein Gefieder war oberhalb rothbraun, mit viereckigen strohgelben Fleckchen übersät, unterhalb grau in grau gestrichelt, Schnabel und Füße waren dunkel fleischfarben.

‚Ofenheim' schlug damals noch ein wenig im verhüllten Fliegengitterkäfig; meine Haidelerche bewohnte einen ebensolchen und pflegte gleichfalls noch ihres schönen Gesangs; ihre alte Wohnung, die auf einer Kommode stand, hatte ‚Bello' inne, und über diesem war das Drahtbauer mit grüner Leinwanddecke angebracht, das den ‚Schweden' beherbergte. Aus- und Eingang stand auch letzterm oft frei, und er stattete dann ‚Bello' häufig Besuche ab, welche dieser noch häufiger erwiderte. ‚Bello' verhielt sich ganz gleichgiltig gegen den ‚Schweden', der anfangs immer nur stutzte, und lauerte, wenn der Kleine ihm nahe kam, nach und nach aber recht bissig gegen ihn wurde. ‚Bello' hatte sich das sehr gut gemerkt, später sich zu wehren angefangen, und nun herrschte die größte Unverträglichkeit und Eifersucht zwischen den beiden. Den ganzen Sommer hindurch fütterte ich meine Vögel mit frischen Ameisenpuppen. Bello nahm nebenbei stets mit Lust Mehlwürmer an, nicht so die anderen.

‚Ofenheims' Käfig hatte ich gegen Ende der Mauser nach und nach enthüllt. Er ist ebenfalls so zahm geworden, daß er mir Mehlwürmer, Stückchen rohen Fleischs und harten Eigelbs aus der Hand nahm. Während des Herbstzugs wurde er so stürmisch, daß ich mich entschloß, auch ihm einen Flügel zu beschneiden. Er blieb sodann

Seltsame Lebenskraft eines tödtlich verwundeten Birkhahns.

Von Hugo Gerike im Heuscheuergebirge.

Zur Bekräftigung der Wahrheit, daß fast alle Thiere während ihrer Begattungszeit eine beiweitem höhere Lebenskraft besitzen als im gewöhnlichen Zustande, möge folgender Fall, welchen ich während der diesjährigen Birkhahnbalze miterlebt, dienen.

Der Frühling hatte in den Thälern des Heuscheuergebirgs bereits seinen Einzug gehalten, wenn auch die höheren Gebirgslagen noch in ihr Winterkleid eingehüllt waren, und noch immer nicht ließ sich das so weithin hörbare Balzen der Birkhähne vernehmen, welche hier, obschon nicht zahlreich, so doch immerhin häufig genug ihr Heim aufgeschlagen haben.

Es war ein Morgen der ersten Tage des Monats Mai — die Birkhähne balzten nämlich in diesem Jahr hier ausnahmsweise spät, — welchen ich nach mehrtägigem vergeblichen Hinausgehen wiederum zum Ausflug auf den Birkhahnbalz gewählt hatte.

Die Uhr schlug drei, als ich den Träumereien entrissen wurde, indem die herannahende Morgendämmerung mich zum schleunigen Aufbruch mahnte. Ankleiden, die Büchsflinte über den Nacken hängen, den Grünen auf den Kopf stülpen war das Werk weniger Augenblicke und fort ging's in raschem Schritt auf den vielleicht ½ Stunde von meiner Wohnung entfernt liegenden Balzplatz. Wenn mir auch bei Besteigung der Felspartien so mancher Schweißtropfen über die Stirn rollte, beflügelte doch die sich immer mehr aufhellende Morgendämmerung meine Schritte und noch zur rechten Zeit langte ich auf dem erwünschten Platz an.

Es war ein herrlicher Morgen, kein Lüftchen wehte, kein Wölkchen trübte den Himmel und ringsum herrschte hehre Stille, in kurzen Zwischenpausen nur unterbrochen durch das melodische Flöten der Amsel und Singdrossel (Turdus merula et T. musicus). Da plötzlich nach kurzem Warten ertönte das Schleifen eines Birkhahns, dem bald darauf ein zweites folgte. Ich lauschte. Es mußten zwei Hähne in meiner unmittelbaren Nähe sein. Wiederum trat Stille ein. Minute um Minute verrann, ohne daß der von jedem leidenschaftlichen Jäger heißersehnte Ton ferner zu hören war.

Schon hatte die Sonne das geheimnißvolle Waldesdunkel verscheucht und das grüne Nadelholzdach mit ihrem Purpurglanz begrüßt, den noch in Schnee und Eis gehüllten höheren Gebirgspartien hatte sie ein wunderbar glitzerndes Aussehen verliehen. Aus dem stillen Waldleben erwachte nun ein reges buntes Treiben; Turteltauben girrten in den dichtbelaubten Nadelholzkronen vereinzelter alter Bäume, unterbrochen durch den eintönigen kurzen Lockruf der Hohltaube, die kleinen Frühlingssänger hüpften lustig von Strauch zu Strauch, einförmig ertönte der Ruf des elternlosen Kukuks,

ruhig bei Nacht und sein übriges Gefieder war tadellos. Der ‚Schwede' blieb von der Schere verschont; er verhielt sich merkwürdigerweise manche Nacht völlig still.

(Schluß folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Auf den sehr nassen Sommer des vergangnen Jahrs folgte durch die Winter- und Frühlingsmonate eine Trockenheit, wie solche hier an der Küste wol seit länger denn hundert Jahren nicht vorgekommen sein dürfte.

Der Winter machte sich im März durch Schneefälle bemerklich, Kälte von 10 Grd. hatte nur eine Nacht aufzuweisen und die Temperatur des Winterhalbjahrs war unter den Einflüssen von vorwiegend nördlichen und östlichen Winden mehr rauh als winterlich zu nennen.

Für einen großen Theil unserer Zugvögel, welcher durch die nachrückenden Zuzügler aus dem Norden annähernd auf seiner Höhe erhalten blieb, lag wenig Veranlassung vor, zu wandern, nur die zarteren Insektenfresser, sowie auch der Storch, verließen spät die Heimat. Die Schwalben zogen im Spätherbst langsam ab, viele blieben zurück und verschwanden erst bei den Schneetreiben. Kibitze, Stare, Drosseln, Brachvögel, Limosen, Dorngrasmücken, weiße Bachstelzen u. a. m., Turtel- und Ringeltauben, Krick-, Knäck- und Pfeifenten, Rallen, Bläßhühner paßten sich den Witterungsverhältnissen an.

Die warme Witterung im Februar brachte frühzeitig Leben in unsre Vogelwelt und es hatte den Anschein, daß eine gute Jahreszeit folgen werde. Der Schnee im März machte aber allen Freuden ein Ende.

Vor dem Eintritt dieser Zeit zogen in großen Schwärmen Zeisige (Fringilla spinus) und Edelfinken (F. caelebs) durch. Eine große Anzahl von diesen Vögeln prallte an die Leuchtfeuer, um elendiglich umzukommen, verspeist oder als Futter benutzt zu werden, auch andere Vögel, als Lerchen, Holztauben u. a. m., fanden ihren Untergang.

Nach Zeitungsberichten sollen an den am meisten ausgesetzten Stellen unsrer Küste, auch auf der holländischen Insel Rottum, im ganzen noch 6 Leuchtfeuer errichtet werden. Da der Zug aller Vögel gerade diesen Strich schneidet, so dürfte der Untergang von vielen Tausend Vögeln jeder Art zu einer unausbleiblichen Folge werden.

Wie viele Vögel jetzt schon jährlich den bestehenden drei Leuchtfeuern zum Opfer fallen, entzieht sich der Oeffentlichkeit. Die Insulaner sind in allen Dingen, welche ihr Interesse betreffen, sehr verschwiegen; man redet daher nicht gern von solchen Begebenheiten.

Daß die Anzahl der Vögel aber eine sehr große ist, kann nur derjenige beurtheilen, der die vielen Opfer einer einzigen dunklen Nacht gesehen hat. Der Vogelfang, der über kurz oder lang durchaus abgeschafft werden soll, steht in gar keinem Verhältniß zu einem solchen Massenmord. Die Leuchtfeuer an den Zugstraßen der Wandervögel sind die größten priviligirten Vogelherde, die je bestanden haben, bisher sind nur sehr geringe Ermittelungen hierüber verlautbart und es wäre doch gewiß an der Zeit, gerade dieser Sache mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Ich erwähne des Massenmords unserer Zugvögel durch die Leuchtfeuer diesmal nur beiläufig. In einem spätern Artikel werde ich den Nachweis führen, welch' ungeheure Zahl von Vögeln jeder Art, die in der Nacht wandern, sich den Kopf einrennen oder die Flügel zerbrechen.

---

von dem Gezweig schmetterte seinen hellen sich wiederholenden Schlag der muntre Fink, dem sich bald in mannigfacher Melodie die übrigen bereits zugezogenen kleinen Sänger anschlossen. Gesellig äsend zogen die Rehe zu Holz, um in der Dickung ihren Standort zum Tagesschlaf aufzusuchen, allein die Birkhähne blieben stumm und schienen mich für meinen Jagdeifer strafen zu wollen.

Ich war eben im Begriff aufzubrechen. Da plötzlich balzt der Hahn, den ich nun, nachdem er mehrere seltsame Sprünge gemacht, auf einer ungefähr 90 Schritt vor mir liegenden kleinen Blöße bemerkte. Ehe ich Zeit gewann, die Büchsflinte hochzubringen, stürzte aus dem niedern Gebüsch ein zweiter Hahn auf den balzenden los, und nun begann ein wüthendes Kämpfen und Ringen der beiden Liebestrunkenen. Schnell brachte ich die Büchsflinte hoch und kaum hatte ich das Korn gestrichen in der Kimme, als der Schuß krachte. Ich hatte der weiten Entfernung wegen mit der Kugel geschossen, war gut abgekommen, indeß nicht wenig erstaunt, als ich beide Hähne abstreichen sah.

Ich merkte sofort, daß der eine Hahn etwas nach hinten schleppte, was mich annehmen ließ, er sei geständert. Da die Fläche, fast einen Revierheil umfassend, mit niederm Gesträuch bestanden ist, konnte ich den Hahn in seinem weitern Fluge verfolgen, wobei ich beobachtete, daß er allmälig zu sinken begann und schließlich wieder einfiel. Ich merkte mir genau die Stelle, und ohne einen Blick von dieser abzuwenden, steuerte ich darauf los, um den vermeintlich angeschoßnen Hahn aufzusuchen. Ich hatte nicht lange gesucht, als ich plötzlich im Gesträuch ein Flattern wahrnahm. Die Vermuthung, der Hahn sei hier eingefallen, veranlaßte mich, meine Büchsflinte von der Schulter herunter zu nehmen. Kaum hatte ich das Flintenrohr gespannt, als der Hahn herausstrich, welchen ich nun mit dem Schrotlauf herunterschoß. Wer beschreibt mein Erstaunen, als ich bei näherer Untersuchung statt des vermeintlich zerschoßnen Ständers das Gescheide aus einer beinahe handgroßen Oeffnung heraushängend fand. Die Kugel hatte den Hahn zu kurz gefaßt, und ihm den hintern Theil des Unterkörpers vollständig abgerissen, so daß durch die entstandne handgroße Oeffnung das Gescheide heraustreten konnte. Der durch das Flintenrohr entsandte Schrotschuß saß zertheilt auf dem ganzen Körper des Birkhahns, so daß also auf keinen Fall anzunehmen ist, der Schrotschuß habe die handgroße Oeffnung hervorgerufen.

Es ist dies der zweite Fall, welcher mir in meiner Erfahrung vorgekommen, und diese tödtliche Verwundung gab mir wiederholt die Bestätigung, daß die Thiere während der Begattungszeit eine größre Lebenskraft besitzen als im gewöhnlichen Zustande.

Es sei noch bemerkt, daß ich Büchsflinte für Mauserpatronen führe, deren Wirkung den Jagdfreunden nicht unbekannt sein wird.

Die Witterung, von der ich eingangs sprach, verwandelte unsre wasserreiche Gegend in eine ganz andre. Große Strecken Landes, welche sonst erst im Juni trocken werden, waren es bereits im Winter, die Dürre wurde immer größer, wo sonst Moraſt war, bildeten sich Brutstätten für Wasserläufer-Arten; Möven und Seeschwalben, Kampfhähne, Kibitze, Limosen verlegten ihre Brutplätze, Krick-, Knäck-, Löffel-, Pfeif- und Schnatterenten fanden passende Oertlichkeiten, um ihr Heim aufzuschlagen.

Die vielen Gräben lagen trocken, das lustige Heer der Rohrsänger schaute verdutzt auf die alten Brutstellen und mußte wol oder übel auf die Suche gehen. Das winterliche Wetter, das bis Mitte Juni anhielt, um einer tropischen Hitze Platz zu machen, hielt alle nördlichen Vögel sehr lange an unsrer Küste, einige davon schritten zur Brut und ich nenne als der seltesten einen, den braunen Wasserläufer (Totanus fuscus). Auch Satgänse blieben hier, deren Bruten man leider zerstörte. Kampfhähne, Kibitze, Limosen, Bekassinen machten sehr zahlreiche Bruten, die Stare lieferten in erster Brut eine erstaunliche Nachkommenschaft, desgleichen die Dohlen, Reiher und vor allem die Elster.

Seit Jahren habe ich so viele junge Elstern nicht gesehen, augenblicklich bin ich der glückliche Besitzer von noch 24 Stück; es werden mir im Ganzen an die 50 Stück überbracht worden sein.

Die vorhin erwähnten Entenarten brüten in sonstigen Jahren nur vereinzelt in Ostfriesland, auf Borkum garnicht; Ferd. Baron von Droste, unser Vogelkundiger, würde gewiß nicht wenig erstaunen, wenn er heute auf Borkum Krick-, Knäck- und Löffelenten mit voller Brut anträfe und bei mir Turteltauben und den Maskenwürger (Lanius senator) im Nest bei Garnelenfutter prächtig gedeihen sehen könnte.

Als eine weitre Einwanderung führe ich das Blaukehlchen (Cyanecula leucocyana) an. In dem neu angelegten Kaiser Wilhelm-Polder, einem Flächeninhalt von mehr denn 1400 Morgen, hat es sich eine vorzügliche Brutstätte ausgewählt, wo es Störungen nicht ausgesetzt und wo eine jede Nachstellung fast unmöglich ist. Da ich es sehr zahlreich beobachtete, so schätze ich die brütenden Pare an die vierzig.

Am übelsten ist in diesem Jahr der Kukuk weggekommen, er benutzt hier bei uns hauptsächlich die Nester der Sylvien in den Poldern. Da für alle diese wenig Nahrung vorhanden war, haben nur sehr wenige sich häuslich eingerichtet und so machte denn Freund Kukuk manche Thorheit mit seiner Eierbescherung. Er beglückte z. B. die Stare damit. Wie er es aber fertig gebracht hat, ein Ei unter einen Dachsparren in ein Starnest zu bringen, ist mir völlig unbegreiflich, ich würde den Fall in Abrede stellen, wenn ich den jungen Kukuk nicht selbst herausgeholt hätte. Ein andrer junger Kukuk, der sich ebenfalls in meinem Besitz befindet, war in einem Starloch vollständig festgewachsen, derart, daß sich die Flügeldeckfedern nicht entwickeln konnten. Es gelang mir nur mit großer Mühe, den Vogel zu befreien, er hat ein wunderliches Aussehen, wächst bei Garnelenfutter aber prächtig heran und wird in acht bis zehn Tagen flügge sein.

Ed. Pfannenschmid.

Aus meinem Vogelreich.

Von Baronin Sidonie Schlechta.

Schon lange habe ich geschwiegen, denn so oft ich mich auch daran machte, zu schreiben, immer war ich zu betrübt, um es ernstlich ausführen zu können. Nun hat mich aber der so schöne Artikel über Goffin's Kakadu, der in seiner schlichten wahrhaften Weise der Schilderung hohes Interesse für mich hat, so entzückt, daß er mich anregt, wieder einmal von recht viel Leid und Freude zu berichten.

Im vorigen Jahr verlor ich in den Monaten April, Mai und Anfang Juni neun meiner schönen Lieblinge, meine alte ‚Polli', den schwanzlosen Surinam, an Gehirnerweichung. Sie fing an, den Fuß hängen zu lassen, litt oft an Krämpfen und nahm langsam ab. Sie wurde sehr zahm, so daß sie in den letzten Tagen im Kästchen sich von mir füttern ließ, nur aus meinen Fingern noch Nahrung nahm und schließlich am 25. April um zwei Uhr Nachts, an mich gelehnt, starb.

Ich war um so betrübter, als meine schöne blaustirnige Amazone schon seit einigen Tagen nicht wohl war, indem sie ihr Futter nicht so reichlich nahm wie sonst, zugleich gewahrte ich beim Anfühlen, daß der sonst so kräftige Vogel recht mager geworden. Die Entlerungen wurden dünn und wäßrig, eine bemerkliche Schwäche nahm täglich zu, und außer Milchreis berührte der Vogel kein Futter. Nach drei Wochen des Hoffens und der Qual sank sein schöner Kopf immer tiefer und entrissen war er seiner treuen lieben Gefährtin, meiner ‚Lora', die, als er schreiend in meiner Hand starb, wie wahnsinnig im Zimmer herumtobte.

Auch sie nahm seit Tagen kein Hartfutter mehr an, litt an Gehirnkrämpfen, die sie plötzlich packten, wie irre herumtoben ließen, bis sie kreischend und zitternd herabstürzte und ich in namenloser Angst das Schlimmste erwartete. Sie biß und schnappte dabei wie ein Hund, ohne zu wissen, daß sie es that, denn zwischen dem Schnappen küßte sie mich auch. Kühlen vermittelst eines Schwamms und Umschläge an Kopf und Rücken waren die einzige Linderung. Gewöhnlich traten die Krämpfe ein mit Schwachwerden und Hängenlassen des rechten Fußes und nachdem sie gegessen hatte. Ich war rathlos, wie ich sie beruhigen sollte, war aber so glücklich, ihr in einer jungen schönen blaustirnigen Amazone Ersatz bieten zu können; sie nahm den Vogel alsbald an und er setzte sich zu ihr auf dieselbe Sitzstange und ist ihr seitdem ein lieber Ge-

fährte, dem ich sehr dankbar dafür bin, daß er meines Lieblings Verlust gut ersetzen konnte. Er ist ein schöner, aber völlig talentloser Vogel. ‚Lora' kränkelte fast ein halbes Jahr, die Gehirnkrämpfe wiederholten sich in immer größeren Pausen und hörten dann ganz auf, aber der Vogel schlief viel und bekam schließlich unter dem Halse gegen die Brust zu eine Geschwulst, welche Hofsekretär Schmalz und Dr. Kornhauser beweglich und für gefahrlos befanden; trotzdem hatte ich aber viele böse Stunden. Seit der neue Gefährte immer bei ihr ist und sich nur um sie kümmert, ist ‚Lora' wieder völlig gesund und heiter und viel weniger erregt.

Am 15. Mai sah ich, daß mein lieber kleiner Keilschwanzsittich mit ockerbraunem Gesicht taumelte und schwach auf den Füßen war, das dauerte zwei Tage, am dritten Tage starb er in meiner Hand. Sein Weibchen war einige Tage darauf unter denselben Erscheinungen sehr krank, erholte sich aber nach und nach wieder und ist jetzt, wiewol an einem Füßchen leidend, doch völlig hergestellt.

Ein hochbegabter Königs-Jako starb bald darauf unter denselben Krankheits-Erscheinungen: Aufschwellen des Kropfs, hängender Kopf, mangelnde Freßlust, immer zunehmende Schwäche, endlich der Tod.

Ein sehr schmerzlicher trotz Ersatz unverwunden gebliebner Verlust sollte mich noch treffen. Am 19. Mai saß meine ‚Blanche', mein Ducorps-Kakadu, von dem ich hier im Jahrgang 1881 Nr. 27 schon erzählt, trübe da. Meine Angst stieg, als der Vogel Nachmittags sich, ohne wie sonst gefressen zu haben, erbrach; es war ein Schleim wie Eiklar, den er auswarf. Ich dachte mit Schrecken an ein unfertiges Ei, das ‚Blanche' vor einigen Monaten gelegt hatte und das mir bedenklich erschienen war. Abends, als sie in ihr Kästchen ging, wandte sie sich noch nach mir um und nickte mir in ihrer liebreizenden Weise dreimal zu; in der Nacht war sie unruhig. Am Morgen war mein erster Gang mit klopfendem Herzen zu ihr, sie saß so sonderbar steif da, den Hals gegen mich gestreckt; es war, als habe sie mich erwartet. Als ich sie gefaßt hatte, sah ich, daß garkeine Entlerung Nachts stattgefunden; sie erbrach sich sogleich und, den Kopf an mich lehnend, starb sie im selben Augenblick — ein Hauch — und mein unvergeßlich lieber Vogel war nicht mehr. Da nun schon an eine Seuche zu glauben war, trug ich sie zum Händler, der einen blutigen Dotter eines, wie er meinte, nicht legbaren Eis als Ursache des Sterbens angab. Der Schleim, den sie kurz vor ihrem Tode ausbrach, war wieder wie Eiklar.

Auch meine rosenbrüstigen Alexandersittiche waren alle krank; ‚Anna', vom Regierungsrath von Schlechtendal und ihre Gefährtin ‚Rosi' erholten sich langsam und erfüllen jetzt die Zimmer mit ihrem nicht immer angenehmen Geschrei, besonders ‚Anna', die dann trotz aller lieben Eigenschaften wirklich recht peinigend für nervöse Menschen wird. Das arme Rosenbrüster-Männchen und das eierlegende Weibchen starben am 4. Juni nach schmerzlichen und länger dauernden Leiden. Das Männchen magerte zum Skelett ab und konnte offenbar nicht gut mausern, seine einzige Nahrung und Erquickung waren Kirschen; es bot einen Jammer-Anblick. Das Weibchen schlief viel, doch ergab sich sonst kein Anhalt, dasselbe für schwer erkrankt zu halten. Die Entlerungen waren regelrecht — auch magerte es nicht ab —, aber ich sah, was zu erwarten stand, der Vogel fiel plötzlich vornüber und starb, der Gefährte folgte ihm vor Abend!

Ihnen folgte ein Inseparable an Klima-Krankheit und eine kleine Amazone an Gehirnkrämpfen und Abzehrung. Damit war der Todesreigen geschlossen. Aber selbst mein frischer Jako-Timneh war sehr krank, wenn auch nur drei Tage, dann erholte er sich langsam immer mehr und ist zu meiner großen Freude jetzt mit einem schönen sehr großen Gelbhauben-Kakadu, der ein wahres Ideal an Güte und Nichtschreien ist, auf das allerzärtlichste befreundet. ‚Sweet', der Große, will nie schlafen gehen, ehe er Timneh nicht bei mir geküßt und ihm zugelispelt hat. Die beiden Vögel sind unzertrennlich tagsüber und es ist herzig komisch, wenn der schöne kleine Graupapagei sein Köpfchen an die riesige weiße Brust seines Gefährten schmiegt. Timneh spricht jetzt viel mehr und flötet wunderschön; er ist überhaupt ein selten zahmer Vogel und tadellos schön im Gefieder.

Nun zu meinem Surinam, ‚Suri' genannt, der im Eintausch gegen zwei reizende Veilchenpapageien, die ich ihres Schreiens halber abgeben mußte, von mir erstanden wurde. Der arme Vogel wurde in einem offnen großen Bauer, kaum bedeckt, bei kaltem windigen Wetter, zu mir gesandt und war kaum 13 Tage bei mir, als auch Schnupfen in niegesehener Weise ausbrach. Aus der Nase floß es stinkend und schleimig, die Augen quollen in schweren Tropfen ohne Unterlaß und mußten morgens erst mit lauem Wasser aufgebäht werden. Die Füße waren dick geschwollen und glühend heiß. Leinöl und Kalkwasser besserte die Füße bald zusehends; doch das andre Uebel blieb, ja es trat eine Schnabelsperre dazu, der Schnabel wurde heiß und war wie verschoben. Ich hielt ‚Suri' trocken und warm. Als er etwas besser geworden, erfüllte ich sein dringendes Bitten und erfrischte sein Gefieder mit Wasser, natürlich lau und mit aromatischem Spiritus gemengt; die Folge war Verschlimmerung des Leidens. Er war ein so lieber, geduldiger Patient, daß er trotz seines Leidens vor sich hin sang und sein ‚Lora' in den zärtlichsten Variationen sprach. Ein Jahr beinahe dauerte dieser Schnupfen, oft konnte der Papagei wochenlang nur weichen Brei nehmen. Dr. Witteck, ein vorzüglicher Homöopath, rieth mir, ihm Calcaria carbonica zu geben. Nach vier Tagen floß das linke Auge nicht mehr, bald hörte auch das rechte auf zu thränen, der Schnupfen ging vorüber und jetzt ist mein lieber ‚Suri' ein laubgrüner wunderschön gefiederter Vogel, der mich

mit seinem hellen Lachen und seiner ausgezeichneten Sprachbegabung hoch erfreut. ‚Mutzi', ein kleiner Gelbkopf, den ich zur Verdeutlichung seines höchsten Lobes in meinen Augen nur ‚Loras' Schwesterchen nennen kann, ist sein Spielgefährte, die Vögel lieben sich zärtlich und spielen und balgen sich wie junge Katzen.

Nachdem ich meine herrliche ‚Blanche' verloren hatte, sehnte ich mich sehr nach Ersatz. Eine liebe langjährige Freundin bat mich dringend, diesen Ersatz von ihr anzunehmen, und so gelangte ich durch die große liebenswürdige und verläßliche Bereitwilligkeit des Herrn Abrahams in London in den Besitz meines Goffin-Kakadus. Der Bote, der mir zum Glück an einem warmen Morgen den ersehnten erwarteten Goffin brachte, sagte, er sei damit fortgelaufen, ihn an Ort und Stelle zu bringen, da das Thier ihn mit fast menschlichen Lauten angerufen habe. ‚Blanche's' Haus erwies sich für den neuen Gast zu niedrig, da dessen Haube bedeutend höher ist als die des Ducorps Kakadu. Uebrigens ist auch die Salmfarbe viel ausgebreiteter als bei letztrer Art; wie trefflich ist die Beschreibung in Dr. Ruß' „Die fremdländischen Stubenvögel"! Reisemüde sah mich der Vogel aus den blau umringten schwarzen Augen an — o weh, ein Männchen, rief ich; das sind nicht die lieben koquetten Augen meiner ‚Blanche'; nun, wie es sei, wir wollen sehen. Die neue ‚Blanche' gewöhnte sich rasch an mich und nur an mich. Sie hat dieselben Laute wie das Ducorps-Weibchen, die man als „Was is, sei so gut, schau, daß Du weiter kommst" verdeutschen kann, nur nicht so deutlich wie jene. Es that ihrem englisch gewöhnten Ohr offenbar wohl, wenn man dieses mit ihr sprach, ihr Wesen ist, wie Herr Greene so trefflich bemerkt, das eines Kätzchens viel mehr als das eines Vogels. Ihre Zuthunlichkeit ist entzückend, ebenso schnell ist sie aber böse und dann ist ihr Biß sehr heftig.

Sie macht sich vollkommen verständlich und begehrt vollkommen deutlich, was sie will und setzt es mit Entschiedenheit durch. Ihr Haus zu öffnen verstand sie gar bald, und ich mußte zu einem Vorsichtsverschluß greifen, da sie für jeden Herrn geradezu gefährlich ist. Ihr Hopsen und Bücken ist reizend; ihr Herbeischleichen bis zum Gitter mit bald nach rechts, bald nach links gedrehtem Kopf ist allerliebst; sodann fährt sie sich mit einer komischen Bewegung des Füßchens krauend auf den Kopf und sagt leise ein Wort, das Herr Abrahams in seinen schönen an mich gerichteten Briefen als „kratze mich" (englisch) verdeutlichte. Die dunkleren Augen der Männchen, die ich sowie Herr Greene als entschiednes Kennzeichen der Männchen betrachte, wie ich seiner Zeit inbetreff der Rosenbrüstigen schon ausgesprochen, haben nicht den vollendeten Ausdruck der helleren Weibchenaugen. Ich hatte mir vorgenommen, über dieses Augenzeichen in der „Gefiederten Welt" meine Andeutungen zu machen, da ich auch bei einem kleinen gelbhäubigen Kakadu meine Ansicht bestätigt fand. Letztern hatte ich von Anbeginn an als Weibchen bezeichnet und im Frühjahr legte er auch richtig ein Ei. Bei meinem Goffin machte mich nun aber ein Umstand stutzig und ich entschloß mich, mit der Veröffentlichung meiner Ansicht noch zu warten.

An einem Morgenkleide befinden sich nämlich große runde Elfenbeinknöpfe. Als es einmal ausgebreitet auf einem Stuhl lag, stürzte sich ‚Blanche' förmlich darauf und war nicht fortzubringen davon, bis sie in meiner Nählade ein Elfenbeinei entdeckte. Nun gab es keine Ruhe mehr, bis dieser Ersatz in ihrem Käfig lag. Dort saß sie nun fast drei Monate mit unermüdlicher Beharrlichkeit auf demselben. Diese Thatsache war es, die mich stutzig gemacht hatte, aber nicht zum Aufgeben meiner Ansicht bringen konnte. Vielleicht sitzen auch die Männchen Goffin-Kakadus, ebenso wie das bei den anderen Vögeln abwechslungsweise geschieht. ‚Blanche' war sehr böse während dieser Sitzzeit und wollte von keinen fremden Damen, denen sie sonst freundlich entgegengekommen, mehr wissen. Hoffentlich stößt Monsieur Goffin nicht Alles um, was sich bis jetzt bewährte und was außer von mir, von noch zwei Kennern (Greene und einem, dessen Namen mir entfallen) angenommen wird. (Schluß folgt).

Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Eier und Junge der ersten Bruten eignen sich für den Kanarienzüchter besser als die der folgenden Gelege, theils, weil unter ihnen die meisten Männchen sind, theils weil die letzteren Gelegenheit haben, die Vorsänger bis zur Mauser noch möglichst lange zu hören. Bei denjenigen Arten, welche noch spät im Jahr brüten, wie die Distelfinken, eignen sich auch die Jungen der letzten Brut gut zu Lehrlingen, weil sie nach der Mauser der Kanarien noch recht viel lernen können.

Will man die Eier von Wildlingen den Kanarien unterlegen, so wähle man vorzugsweise die langen und spitzen Eier aus; sie liefern nach meiner Ansicht die kräftigen Männchen. Bei der Entnahme von Nestjungen lasse man die Weibchen, soweit man sie zu erkennen vermag, zurück. Sie nützen dem Züchter garnichts, sind aber für die Fortpflanzung der Art ungleich wichtiger als die Männchen, da die letzteren in der freien Natur an Zahl stets überwiegen. Die Geschlechtsmerkmale bei den verschiedenen Arten wird nicht jeder Kanarienzüchter kennen; ich erlaube mir daher, sie hier anzugeben, soweit ich sie selbst kennen zu lernen Gelegenheit hatte.

Das junge Männchen des Hänflings ist im Nest leicht zu erkennen. Die Außenfahne der ersten

Schwungfedern ist stellenweise reinweiß und zwar bis zum Schaft; beim Weibchen findet sich hier nur ein schmaler weißlicher Streif. Das junge Männchen hat auch im Schwanz mehr Weiß als das Weibchen. Die jungen Distelfinkenhähne sind an den schwärzlichen borstenartigen Bartfedern zu erkennen; die Farbe der letzteren ist bei den Weibchen weißlichgrau. Bei ihrer spätern Vermauserung bilden sich bei den Hähnen dicht vom Rumpf aus tiefschwarze kleine Flügeldeckfedern; um sie wahrzunehmen, ist es nöthig, den Flügel zu entfalten. Bei den Weibchen bleiben diese kleinen Flügeldecken immer schwärzlichgrau oder grünlichgrau. Der scharlachrothe Ring um den Schnabelgrund, sowie der gelbe Spiegel im Flügel ist beim vermauserten Distelfinkmännchen breiter als beim Weibchen; ganz alte Weibchen machen hierin wol eine Ausnahme.

Das junge Buchfinkmännchen hat im Nest schon weißere Querbinden auf dem Flügel als das Weibchen; beim Männchen sind dieselben nämlich reinweiß, beim Weibchen weißgrau. An dem reinern Weiß auf der Oberseite und der dunklern, schwach röthlich angehauchten Brust erkenne ich auch das junge Blutfinkmännchen; doch hat dieses, wie ich hier gleich bemerken möchte, für den Kanarienzüchter keinen andern Werth, trotz seines entschiednen Nachahmungstalents, als daß derselbe an ihm einen äußerst zahmen zutraulichen Vogel erzieht, dem er aber selbst vorpfeifen muß, denn die Kanarien können dem jungen Zögling ihre wechselnden Weisen nicht beibringen.

Das junge Schwarzplättchen hat im Nest eine bräunlichgraue Kopfplatte, wenn es ein Männchen ist; beim Weibchen ist sie grau. Junge graue Grasmücken vermag ich im Nest nicht zu erkennen; entweder gibt es bei den Nestlingen dieser Art keine unterscheidenden Geschlechtsmerkmale, oder ein Nest voll Junge, welches aus vier Köpfen bestand, enthielt nur Vögel eines und desselben Geschlechts; ich habe diese jungen Vögel öfter besichtigt, konnte aber nie die geringsten Unterschiede in Farbe und Gestalt wahrnehmen. Uebrigens glaube ich auch nicht, daß der Kanarienzüchter besondre Freude an ihnen erleben werde, denn ich habe nie einen Vogel dieser Art singen hören, der etwas Andres, als seinen allerdings sehr melodischen Naturgesang gebracht hätte.

Die jungen Gartenlaubvögel, die sog. Spötter oder Spottvögel, sowie die jungen rothrückigen Würger, die Dorndreher, kenne ich nach ihren unterscheidenden Geschlechtsmerkmalen ebenfalls nicht; obgleich ich einmal ein Nest voll der letzteren besessen habe, kann ich mich doch nicht erinnern, Farbenunterschiede bemerkt zu haben. Die ersteren sind schwer zu erlangen und gelten im allgemeinen für schwierig zu haltende Vögel. Der Kanarienzüchter, der sie jung erlangen könnte, müßte aber an ihnen sehr gelehrige Schüler für seine Kanarien besitzen, da Nachahmungstalent und Stimmmittel bei ihnen gleich gut sind.

Die jungen Hähne unter den Staren werden sich, wie die jungen Schwarzdrosselmännchen, an ihren dunkleren Farben im Nest erkennen lassen; die jungen Schwarzdrosseln sind aber für den Kanarienzüchter nicht zu verwerthen, da sie von den Kanarien nichts lernen können und wenn ihnen keine künstliche Melodie vorgepfiffen wird, fast ausnahmslos für immer Stümper im Gesang bleiben.

Die jungen Graudrosseln, Singdrosseln, sehen im Jugendkleid den alten ähnlich; sie sind nach dem Gefieder ebenso schwer geschlechtlich zu bestimmen wie diese. Der stärker hervortretende schwärzliche Bart zu beiden Seiten der Kehle, die kräftigere Farbe der Brustflecke und die orangefarbenen Unterflügeldeckfedern deuten auf das Geschlecht des Männchens hin. Uebrigens bleibt man im schlimmsten Fall nicht lange über das Geschlecht der jungen Singdrosseln im Zweifel. Sobald sie aber allein fressen können, beginnt das junge Männchen seinen angenehmen, andauernd dichtenden Gesang; es übt sehr fleißig und wird mit der Zeit auch ohne besondere Vorschläger ein guter Sänger. In dieser Hinsicht bildet er eine rühmliche Ausnahme von den Nestlingen fast aller anderen Arten.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Beim Durchblättern meines ornithologischen Tagebuchs fand ich (vom Dezember 1877) eine Notiz über den mittlern Buntspecht in der Gefangenschaft, die vielleicht für Sie und die Leser Ihres Blattes von Interesse sein dürfte. Die Nahrung des Spechts bestand in Hanf, Nüssen und Tannenzapfen. Anderen Vögeln, z. B. Meisen gegenüber, schien er sehr neidisch zu sein. Als bei großer Kälte das Trinkgefäß sich am Tage mit Eis bedeckte, hämmerte er dieses mit seinem Schnabel entzwei, um zum Wasser zu gelangen, und zwar bearbeitete er das Eis ebenso wie einen Baumstamm. Da in den folgenden Nächten das Wassergefäß bis auf den Boden ausfror, waren natürlich seine Bemühungen, zum Wasser zu gelangen, erfolglos. Nachdem er eine Zeitlang an dem Eise gehämmert hatte und kein Wasser fand, verschluckte er einige der losgeschlagenen Eisstücke.

Arm. Bau.

Aus den Vereinen.

Frankenthal. Der **Geflügelzucht-Verein** hielt am 24. Juni seine Generalversammlung ab. Die Rechnungslegung ergab einen Ueberschuß von 50 ℳ. Der Vorstand wurde mit Ausnahme des Herrn Kassenführer Baum, welcher eine Wiederwahl entschieden ablehnte, wiedergewählt. Er besteht demnach aus den Herren: Reverdy, I. Vorsitzender, Lehrer Brossard, II. Vorsitzender; C. Perron, Schriftführer; W. Croner, Rechner; Thierarzt Buhl, Bibliothekar; J. Herkelrath, Materialienverwalter; J. Gaschott, M. Maas, Bürgermeister Gruber-Eppstein, Fr. Mayer-Oggersheim und Ph. Müller-Großniedesheim, Beisitzende.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Münchener Verein für Geflügel- und Vogelzucht vom 4. bis 6. August. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen von Herrn B. Hecht, Pfandhausstr. 1.

Mancherlei.

Wanderdrossel-Nest im Eisenbahnwagen. Von Rochester in New-York wurde kürzlich berichtet, daß ein Par Rothdrosseln sich dort ein Nest in einem Eisenbahnwagen gebaut und dasselbe auch, als der Wagen in Dienst gestellt wurde, nicht verlassen habe. Der „Anzeiger des Westens" bezweifelte entschieden, daß die Vögel Wanderdrosseln sein könnten, muß es aber jetzt zugestehen und bestätigen, daß die Vögel ihre Jungen sogar glücklich aufgebracht haben. Das Nest stand auf der „Trommel" einer Eames-Bremse auf dem Frachtwagen Nr. 35 der Rome-, Watertown- und Ogdensburg-Bahn. Der Wagen machte einen um den andern Tag die Fahrt von der Station Richland nach Niagarafalls, 184 Meilen, und zurück. Trotzdem wurden nach und nach 4 Eier in das Nest gelegt und die Jungen in richtiger Zeit ausgebrütet. Sie wuchsen und gediehen und sind kürzlich zur großen Freude der Eisenbahnleute, welche das Nest und die Kleinen wie ihre Augäpfel bewachten, glücklich ausgeflogen. Der Wagen wurde bald nachher in die Werkstätte zu Oswego zur Ausbesserung geschickt, wo das leere Nest noch gezeigt wurde. Was die Eisenbahnleute in Richland nicht entdecken konnten, war, ob die Alten die Jungen auf der Reise begleiteten. Es muß aber doch wol der Fall gewesen sein, da das Weibchen auf beiden Endpunkten der Reise stets in der Nähe des Nests zu sehen war. Auch der Umstand, daß die Vögelchen glücklich ausgebrütet und aufgezogen wurden, beweist es. Uebrigens wählen die Rothdrosseln öfter sehr sonderbare Nistorte. So hat man ein Beispiel, daß sie auf einer Eisenbahnbrücke gebaut haben, wo jede Stunde Eisenbahnzüge über das Nest weggingen und wo auch des darunter befindlichen Wasserspiegels wegen das Ausfliegen der jungen Vögel sehr schwierig werden mußte.

Wie unheilvoll Telephondrähte für Vögel werden können, geht aus folgender Mittheilung hervor. Am 20. März Abends flog ein Zug von Staren über Stuttgart. Die Vögel stießen gegen die zwischen dem alten Schloß und dem Waisenhause angebrachten Telephondrähte und acht Stück fielen theils verwundet, theils todt zur Erde.

Daß das **Blenden von Singvögeln** im Harz noch vorkommt, bewies ein Fall, der vor dem Schöffengericht zu Ellrich zur Verhandlung kam. Der Fabrikarbeiter K. aus Benneckenstein war angeklagt, einen jungen Fink durch Ausstechen der Augen gequält zu haben. Die Zuhörer waren um so empörter, als im Lauf der Verhandlung noch zur Sprache gebracht wurde, daß der rohe Mensch, als das „Blenden" nicht gelingen wollte, den armen Vogel mit der Nadel durch den Kopf gestochen. Das Urtheil lautete auf 4 Wochen Haft.

Briefwechsel.

Herrn Emil Dreier, Consul for Denmark in Chicago: Vielen Dank für die freundlichst gesandte Notiz.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 29: Zoologie: Zur Terrariumkunde (Fortsetzung). — Bienenzucht auf Teneriffa (Schluß). — Botanik: Heimische Farnkräuter (Schluß). — Physik: Klangfiguren ebener und krummer Flächen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Hygiene-Ausstellung zu Berlin (Schluß). — Reisen und Forschungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Frische Ameisenpuppen,
geschwelgt, daher gut transportabel und haltbar, liefert zum billigsten Marktpreise
Gottlieb Wanek,
Vogel- und Samenhandlung,
[1456] **Prag** (Böhmen).

Den Rest meiner Vögel als 3 Par Wellensittiche, bewährte Zuchtvögel, à 9 ℳ, zusammen 24 ℳ, 1 Par weiße Reisvögel, bewährtes Zuchtpar, 14 ℳ, 1 Par graue Reisvögel 4 ℳ, 2 Par Muskatvögel à 3,50 ℳ, 1 Wbch. Goldbrüstchen, 1 Wbch. schw. Nonne, 1 Mnch. grauer Astrild, 1 Mnch. Bronzemännchen à St. 1,75 ℳ, 1 Par Blumenaufsittiche 5 ℳ, einschl. Verpackung bei Garantie lebender Ankunft. Anfragen gegen Marke. [1457]
Fr. Aug. Grünewald,
Wiesbaden, Schwalbacherstraße 5.

Ia. 1883er deutsche Ameiseneier,
anerkannt **beste sandfreie** Waare, à Kilo 3,50 ℳ, bei 5 Kilo 3,10 ℳ, bei 10 Kilo 3 ℳ, gegen baar resp. Nachnahme, bei **Rudolph Sausse, Elbing.** [1458]

Chinesische Goldhähnchen
sind zu haben bei **Wenzel Petzold,**
[1459] **Prag,** Bergmannsgasse 394 I.

Bruteier von kaliforn. und virgin. Schopfwachteln kauft [1460] **A. Buckpesch, Berlin,** Krautsstr. 26a.

Zu verkaufen:
1 Papstfink in Pracht 7 ℳ 50 ₰, 1 P. Orangeweber in Pracht 6 ℳ, 1 Sonnenvogel-Weibchen 8 ℳ, Lachtauben à P. 1 ℳ 50 ₰, 1 Schopfwachtel-Männchen 9 ℳ, 1 Tigerfinken-Weibchen 3 ℳ, 1 Goldbrüstchen-Männchen 3 ℳ Apotheker **Schellenberger** in **Bartenstein**
[1461] (Württemberg).

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1462] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Blaudrosseln, feine Sänger, Stück **13,50 Mk.**
[1463] **Emil Geupel, Leipzig.**

Für Händler!
1 Dtzd. rothe Kreuzschnäbel 10 ℳ [1464]
J. Rosenberg, Braunau, Böhmen.

Eine **Eiersammlung** sämmtlicher hier brütender Vögel (428 Exemplare) soll verkauft werden.
Offerten unter **Z. Z.** 200 durch **Carl Schüssler's Annoncen-Expedition in Hannover** erbeten. [1465]

Zu verkaufen oder zu vertauschen: Eine Partie echte Harzer Kanarien, junge und ältere, ca. 36—40 St., sammt 9theiliger, prächtiger Zimmervolière, ist wegen Wegzug billig zu verkaufen oder gegen einen sprechenden Papagei zu vertauschen. Näheres brieflich.
[1466] **Franz Seidler,**
Konstanz, Kreutzlingerstraße 56.

Ich kaufe 2 P. **importirte** Wellensittiche, gesund und tadellos befiedert — jedoch **nur** solche — und bitte um Offerten.
[1467] **Karl Hempel, Neusalz a./O.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 29. Berlin, den 19. Juli 1883. XII. Jahrgang.

Die Großhandlung von [1468]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

180. St. George Street, East.

erhielt: 1 Elephant aus Indien, Weibchen, 5 Fuß hoch, 5000 M, 1 Axis-Hirsch, Männchen, ausgewachsen, 200 M, 1 Japanesischen Hirsch, Männchen, 240 M, 3 Persische Gazellen, das Stück 200 M, importirte Wellensittiche, das Par 12 M, Nymfensittiche, Par 8 M, Rosellas, Par 20 M, Pennantsittiche, Par 25 M, olivengelbe Sittiche, Par 40 M, Schönsittiche, Par 16 M, Barnardsittiche, Par 40 M, Blaue Gebirgs-Lori, Par 40 M, Singsittiche, Par 16 M, Gürtelgrasfinken, Par 16 M, 5 Männchen, 1 Weibchen, gehörnte Sittiche, Stück 120 M.

J. Abrahams, [1469]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager von Papageien, Kakadus, exotischen Tauben und kleineren Vögel aller Art.

Neu eingegangen: Pflaumenkopfsittiche (P. cyanocephala), sowie bedeutende Sendungen von afrikanischen und indischen Finken. — Preislisten auf Verlangen.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1470] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

empfiehlt: Große gelbhaubige Kakadus Stück 20 M, kleine gelbhaubige desgl. Stück 30 M, Rosa-Kakadus Stück 16 M, **Inka-Kakadus** Stück 40 M, Amazonen, sehr schön im Gefieder, Stück 25 M, desgl. fingerzahm, angehend sprechend, Stück 33—36 M, **Surinams,** desgl., Stück 40—45 M, kl. Gelbköpfe, fingerzahm, sehr talentvoll, Stück 30 M, **Bodinus-Amazonen,** fingerzahm, angehend sprechend, Stück 50 M, **Sperlingspapageien** Par 9 M, **Grauköpfchen,** Par 12 M, Halbmondsittiche Par 15 M, kleine Alexandersittiche Par 15 M, Kattussittiche Par 18 M, Nymfen Par 18 M, Wellensittiche Par 12 M, **Gebirgsloris,** richtige, zuchtfähige Pare, Par 45 M, **Sperber-Täubchen** Par 15 M, **Jamaika-Trupiale,** Mnch. Stück 25 M, brasilianische Glanzstare Stück 8 M, Safranfinken Par 9 M, Swainsons Sperlinge Par 15 M, Nonpareils, Mnch. à 7 M, Wbch. à 4½ M, Blutschnabelweber Par 5 M, Orange- und Napoleonsweber Par 4½ M, **dottergelbe Weber** Par 15 M, graue Reisfinken Par 4½ M, **gelbbunte Mövchen** Par 12 M, **braunbunte** Par 9 M, weißk. Nonnen Par 5½ M, schwarzk. Nonnen Par 4 M, Tigerfinken Par 4½ M, Goldbrüstchen, Astrilde Par 4½ M, Bandfinken Par 4½ M, **Orangebecks, kl. Elsterchen** Par 6 M, **Amaranthen** Par 7 M, **Pünktchen-Astrilde** (Aegintha rufopicta) Par 18 M, **Aurora-Astrilde** (Aegintha phoenicoptera) Par 30 M, **Rebhuhn-Astrilde** (Aegintha atricollis) Par 36 M, **Wachtel-Astrilde** (Aegintha polyzona) Par 36 M, **Dorn-Astrilde** (Aegintha temporalis) Par 15 M, **Atlasfinken** Par 6 M, **Paradis-** und **Dominikanerwitwen,** i. Pracht kommend, Par 8 M, Silberfasänchen Par 5 M.

Graupapageien, sehr schön im Gefieder, junge, kräftige und talentvolle Exemplare, 20 M das Stück.

Kleine Exoten, als: Goldbrüstchen, Astrilde, Silberfasänchen, Bandfinken, Weber, kl. Elsterchen, Mozambiquezeisige, Paradis- und Dominikanerwittwen, Orangebecks, Cordonbleu, Grisbleu, Amaranthen u. s. w. in sehr gut sortirten Sammlungen von 20 Paren zu 3,50 M per Par.

Sämmtliche Vögel, **auch die kleinen Exoten,** sind in ganz tadellosem Gefieder und gesund.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Wilhelm Bandermann, [1471]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt: 14 graue Papageien, echte Segelschiffvögel, 120 Tage Reise, große kräftige schön befiederte Vögel, blauäugig, auch vollständig akklimatisirt à Stück 30 M; 6 Stück desgl. zahm, angehend sprechend und zahm 45 M; 4 Stück desgl. nicht schön befiedert, Flügel geschnitten, keine Schreier à Stück 25 M; 12 Par Sperlingspapageien, Par 7 M; 1 Tovi-Schmalschnabelsittich (Psittacus tovi) 8 M; 1 gut sprechender Surinam-Papagei, sehr zahm und prachtvolles Gefieder, 70 M, 1 desgl. Gelbnacken-Amazone 75 M; Amazonen, angehend sprechend, fingerzahm und gut befiedert, 30 M; junge zahme Surinam-Papageien 27 M.

Garantie für jeden Vogel, wie in der Anzeige angegeben, unter Postnachnahme. Verpackung frei.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1472]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Verk. m. P. gelbe u. br. Mövchen u. Zebraf. f. höchste Gebot.
[1473] Lehrer **Rosenstock, Frankfurt a. M.**

Zu verkaufen:

1 Par Pfauen, dreijährig, vorzügliches Zuchtpar, Zugabe 8 Eier u. fr. Verp., für 20 ℳ,
Kolkraben, sehr große, à 24 ℳ, **Elstern** 1,50 ℳ, **Heher** 2,50 ℳ, **Dohlen** 1,50 ℳ, **Käuze** 2,50 ℳ, **Staare** 1,50 ℳ, **Lerchen** 1,50 ℳ, **rothköpf. Würger** à 4 ℳ, **Limosen** (Geiskopfschnepfe), sehr zahm, à 4 ℳ, **Kibitze** 2,50 ℳ, **1 Rothschenkel** 1 ℳ, 1 sehr gut singende **Feldlerche,** alter Wildfang, 5 ℳ, **Stockenten** 2 ℳ, **Emder Riesengänse** (Frühbrut), 10 Stück 70 ℳ.

1 Dänische Dogge (import.), 15 Monat, hellgelb, hochfeines Thier, schwimmt u. taucht, von gutem Appell, folgsam u. sehr treu, bellt nicht, ohne Untugenden, fester Preis **300** ℳ. Photogr. 0,75 ℳ, ausführliche Mittheilung gegen Marke. [1474]

Ed. Pfannenschmid,
Emden i. Ostfriesland.

[1475] **Wenzel Petzold,**
Prag, Bergmannsgasse 394 I.,
empfiehlt sein großes Lager aller Gattungen in- und ausländischer Singvögel, Papageien; Vogelfutter en gros et en detail. Mache besonders aufmerksam auf unsere frischen Ameiseneier, welche zu Marktpreisen geliefert werden. Preislisten frei.

Wellensittiche
kauft 1000 Par
[1476] **F. Klippert,**
Berlin, Friedrichstr. 57.

Zu verk.: 1 Sprachmeister 3 ℳ, 1 Sumpfspötter 4 ℳ, 1 Steindrossel (Wildf.) 15 ℳ, 1 Siebenb. Plattmönch (Doppelschl.) 4 ℳ, 1 span. Grasmücke 5 ℳ. Offerten m. Marke bef. u. Chiffre **B.** die Exp. d. Bl. [1477]

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe 3 schöne Zuchtpare **Wellensittiche** mit ihren zahlreichen diesjährigen Jungen. Apotheker **Schüler,**
[1478] **Rohfelden** (Rh.-N.-B.).

Oskar Reinhold,
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [1479]

Orpheus-Grasmücken Stück 8 ℳ, **Steinröthel** 9 ℳ, **Feuer-Tangaras** Stück 6 ℳ, **Sonnenvögel** Par 12 ℳ. [1480]

Emil Genpel, Leipzig.

Graupapageien.
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.
William Cross, [1481]
18 Earle Street, Liverpool, England.

---

50 Stück Blauamseln oder einsame Spatzen, Männchen, Stück 15 ℳ. [1482]

Ch. Bode, Leipzig.

Verkaufe ein Par Wellensittiche zu 10 ℳ.
[1483] **Jos. Loerbroks, Soest,** Thomaestr.

Eine 2 Lied. sing. Schwarzamsel 15 ℳ, 1 P. Zebrafinken, Zuchtpar, 10 ℳ, 1 P. Bandfinken, Zuchtpar, 5 ℳ, 1 P. rothe Kardinäle, Zuchtpar, 22 ℳ, 2 P. ausstellungsfähige hochfeine Pariser Trompeter, à P. 30 ℳ, Feldlerchen à 2 ℳ 50 ₰, Haidelerchen 4 ℳ, Kanarienwbch., guter Stamm, à 50 ₰. [1484]

J. Rosenberg,
Braunau in Böhmen.

Angora-Katze, dreifarbig, gute **Mutter,** ungefähr 2 Jahr alt, **45** ℳ, weiße, **6 Monat, 24** ℳ.
[1485] **Emil Genpel, Leipzig.**

Empfehle: Junge **Graupapageien,** Garantie für **Segelschiffsvögel,** schön und zahm, **kerngesund,** an **Hanf, Mais und Wasser** gewöhnt, à 30 ℳ, **1 Graupapagei, ganz zahm, 5 Monate** hier, **vollständig** im Gefieder, 40 ℳ, **1 Gelbnackenpapagei,** spricht circa **50** Worte, theils in Sätzen, lacht, weint, hustet, flötet, ahmt verschied. Thier- und Vögelstimmen nach, 125 ℳ, **1 Halbmondsittich** 5 ℳ, sowie verschiedene Sorten **Affen billig.**
[1486] **S. Risius,** Bremerhaven.

Antiquar. Offerte.

Brehm, Handb. f. Liebh. d. Stubenvögel. Weimar 1832 (sehr selten und gesucht) 9,50 ℳ.
Brandner, Der Kanarienvogel, 2 Thle. in 1 Bd. gebd., ganz neu, statt 8 ℳ nur 5 ℳ.
Ruß, Fremdl. Stubenvögel I. u. III. Bd., sehr gut erhalten, statt 57 ℳ nur 48 ℳ.
Ruß, Prachtfinken, gbd., wie neu, statt 4,50 ℳ nur 3 ℳ.
Ruß, Handbuch für Vogelliebhaber I/II. statt à 5,25 ℳ brosch. nur à 3,50 ℳ **gebd.**
Brehm, gefangene Vögel, 2 Bände, brosch., ganz wie neu, statt 24 ℳ nur 19 ℳ.
Lenz, Naturg. d. Vögel, gebd., gut erh., statt 8 ℳ nur 5,75 ℳ.
Fries, Geflügelzucht, color., ganz wie neu, statt 4,50 ℳ nur 3,20 ℳ.
Stahl, Kräuterbuch, color. (Ulm) gebd. 8,50 ℳ nur 5,50 ℳ.
Lorinser, die wicht. eßbaren ꝛc. Schwämme, Text u. Tafeln feinste color. Prachtausg., statt 15 ℳ nur 9 ℳ.
bietet an die **W. Bufleb'sche Buchhandlung,**
[1487] Mülhausen im Elsaß.

NB. Die obige Buchhandlung kauft stets zu höchsten Preisen einzelne Werke und ganze Bibliotheken.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
Preis 1 ℳ.

Der Sprosser
oder
die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
[1488] Preis 1 ℳ 50 ₰.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30. **Berlin, den 26. Juli 1883.** **XII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zur Ansiedlung der Nachtigalen in Hanau und Umgegend.
Eine Sperlingsgeschichte.
Aus meinem Vogelreich (Schluß).
Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Ueber Fütterung kerbthierfressender Vögel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Gravenhage; Ausstellungen.
Mancherlei.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Zur Ansiedlung der Nachtigalen in Hanau und Umgegend.

Wie Ihnen bereits bekannt ist, beabsichtigte der hiesige Thierschutzverein einen Versuch, die Nachtigal in den Gärten um unsre Stadt anzusiedeln. Ueber den Ausfall dieses Versuchs erlaube ich mir einen kurzen Bericht zu erstatten. Ehe ich jedoch zur Sache gehe, möchte ich gern einige Mittheilungen über das Vorkommen der Nachtigal in früheren Jahren, soweit sie die unmittelbare Umgebung Hanaus betreffen, vorausschicken.

Im Jahr 1858, so berichtet der Turnlehrer Jäger in einem Aufsatz über die Vogelwelt des Kreises Hanau, kam die Nachtigal beim Zuge in einzelnen Exemplaren in den Gärten um Hanau noch vor. Aber zum Nisten gelangte sie schon damals wegen der vielen Vogelfänger und Katzen nicht mehr. Wenige Jahre vorher war sie im hiesigen Schloßgarten noch regelmäßiger Brutvogel gewesen. Der damalige Aufseher über die Parkanlagen war nämlich ein großer Vogelfreund, der alle Katzen, die sich dort herumtrieben, ohne Erbarmen wegfangen ließ, und da damals auch sehr viel niedriges Gesträuch vorhanden war, so bot sich der Königin der Sänger ein Heim, wie es nicht angenehmer gedacht werden kann, zumal auch fließendes Wasser im Ueberfluß vorhanden ist.

Seit den 60er Jahren war die Nachtigal den meisten Bewohnern unsrer Stadt nur noch dem Namen nach bekannt, obwol in jedem Jahr einige durchziehende Männchen sich hören ließen. Vor 4 Jahren hat dann wieder einmal ein Pärchen in einem Park auf der Südseite der Stadt genistet und die Jungen aufgebracht, nachher aber nicht wieder. Merkwürdigerweise ließ sich in jedem der drei folgenden Jahre eine Nachtigal in jenem Park, eine andre einige Tage später in dem daranstoßenden, und eine dritte in dem von diesem durch eine Straße geschiednen Park hören. Doch von diesen Vögeln hat sich keiner länger als zwei Tage an den genannten Orten aufgehalten.

Unter diesen Umständen war an das Gelingen des Versuchs der Nachtigal-Ansiedlung um so eher zu glauben, als uns ja Ihre Rathschläge den Weg zum Ziele genau angaben.

Um im Frühjahr die Nachtigalpärchen gleich zur Hand zu haben, ließ der Verein im September v. J. von Herrn Trautmann (Oldenburg) solche senden. Von den 5 Vögeln (3 ♀ u. 2 ♂) kam einer todt an, ein Männchen und ein Weibchen starben am folgenden Tag, und so blieb nur ein Pärchen übrig. Aber auch mit diesem hatte der Verein infolge des Hochwassers Unglück. Die Vögel waren von dem frühern Besitzer dem Nest entnommen und

großgefüttert worden und hatten vielleicht aus dieser Ursache nicht die Widerstandsfähigkeit wie in der Freiheit erwachsene.

So sehr wir auch diese Verluste beklagten, so durften wir uns doch nicht abschrecken lassen. Wir ließen uns daher zu Anfang Mai von Herrn Bollmann (Magdeburg) 3 Pärchen Nachtigalen kommen und kauften außerdem noch ein (4 Stunden von hier gefangnes) Männchen für den Fall, daß eins der ersteren weggefangen werden sollte. Ich hatte die Vögel vor dem Freilassen in Pflege und hatte die Freude, daß einer schon am dritten Tage nach der Ankunft zu singen anfing. Am 16., bzl. 18. Mai wurden die Pärchen, nachdem ihnen die Innenfahne der drei ersten Schwungfedern hart am Schaft zum Theil weggeschnitten war, ausgesetzt.

Für das erste Pärchen war der Garten eines hiesigen Papierfabrikanten bestimmt. Hier hatten sich in früheren Jahren öfter Nachtigalen hören lassen, auch war dieses rings von Wasser umfloßne Besitzthum für Vogelfänger unzugänglich und daher mit seinen zahlreichen Büschen, Hecken, Bäumen und dem zugehörigen Hain ein wahres Heim für viele Vögel. Das Männchen huschte zuerst aus dem Käfig, flog in den nächsten Busch und fing sofort an zu schlagen. Dort ließ ich die Vögel gewähren. Aber am folgenden Tage waren sie weder zu sehen, noch zu hören. Einige Tage später schlug das Männchen in dem zum Landkrankenhause gehörigen Garten, der etwa 10 Minuten von jenem Besitzthum entfernt ist. Ganz in der Nähe vom Männchen befand sich auch das Weibchen. Sofort wurde die strengste Beaufsichtigung über jenen Garten angeordnet, trotzdem waren die Vögel drei Tage später auch hier wieder verschwunden, zeigten sich im Schloßgarten und dann in einem großen Garten oberhalb der Kinzigbrücke. Dort sind sie geblieben und haben glücklich genistet.

Das zweite Pärchen wurde in einem auf der Südseite der Stadt gelegnen Park ausgesetzt. Das Weibchen huschte zuerst aus dem Käfig. Das Männchen flog sofort in das Gebüsch, in welchem die in den letzten Jahren durchgereisten Nachtigalen am Tage sich aufgehalten hatten. Auch dieses Männchen sang sofort und hielt sich fast ständig hier auf. Von den freigelassenen Vögeln war es der fleißigste und beste Sänger.

In einem Park, ganz nahe jenem, wurde das dritte Pärchen in Freiheit gesetzt. Von hier siedelte es über in den anstoßenden Garten. Da an den letzteren Oertlichkeiten fließendes Wasser fehlte und den Vögeln der Flug nach dem Main erspart werden sollte, so wurden flache geräumige irdene Schalen in der Nähe des Aufenthaltsorts dreimal täglich mit Wasser gefüllt.

Nach Verlauf von 14 Tagen, als alle drei Pärchen noch vollzählig und zum Nisten geschritten waren, schenkte ich auch dem Ersatzmännchen die Freiheit, zumal dasselbe in den 4 Wochen seiner Gefangenschaft keinen Ton von sich gab. Es hat ein unstätes Leben geführt und bald hier, bald dort geschlagen.

Das zweite Pärchen habe ich öfter besucht und kann darüber am genauesten berichten. Schon am folgenden Morgen (17. Mai) schlug das Männchen lange und anhaltend. Zwei Tage später schritten beide Vögel zum Nestbau. Das Nest wurde in einem

Eine Sperlingsgeschichte.

Als ich in Halle studirte (etwa 1860), kam zu mir ein Mann mit Vögeln und pries mir einige an. Ich kaufte einen Zeisig und einen Hänfling, letzterer trug eine Kette. Beide machten mir mehrere Jahre hindurch viele Freude. Zum Aufenthalt bekamen sie ein großes Bauer, welches ich ihnen baute. Das waren die ersten Vögel, die in meiner Gesellschaft lebten und mich mit der Vogelwelt etwas bekannter machten. Eines Tags nun sah ich aus dem Fenster und bemerkte einen jungen Vogel, der noch nicht fliegen konnte. Bei näherer Besichtigung ergab er sich als ein Sperling. Was sollte ich thun? Einen Sperling aufzufüttern verstand ich nicht; ihn sich abmühen lassen, ihn wol gar in die Hände roher Kinder oder in die Krallen einer Katze kommen lassen, das wollte ich nicht. Ich machte ihn daher todt. Da lag der todte Vogel vor mir und nun schämte ich mich der That; ich fragte Diesen und Jenen und zwar aus dem Stande der Maurer, von denen einer an meinem Hause arbeitete, was wol aus dem kleinen Sperling geworden wäre. Da hörte ich: „O, den hätten die Alten nicht verlassen, die hätten ihn gefüttert." Die Antwort demüthigte mich sehr.

Ich wollte die Sache wieder gut machen und bat einen der Maurer, mir einen kleinen Sperling mitzubringen, wenn er dazu Gelegenheit hätte. „Das will ich sehr gern thun; Gelegenheit, junge Sperlinge, ganze Nester voll, mitzubringen, habe ich alle Tage." Es verliefen nicht 24 Stunden, da war ich Versorger von zwei ganz nackten Sperlingen, von denen ich nicht wußte, ob es kleine Würmer oder sonst etwas waren. Das hatte ich nicht geahnt, daß ich so kleine Dinger auffüttern sollte, statt des einen, der schon etwas fliegen konnte, zwei außerordentlich hilfsbedürftige. Der Maurer hatte es leicht; nachdem er sie mir gegeben, ging er ab, er mochte wol denken: nun mag er zusehen, wie er sie großpäppelt. Das habe ich denn auch gethan. Ich nahm einen sog. Käsekorb, legte Watte und Federn hinein, kaufte Zwieback und tauchte ihn in Milch und mit dieser Futterei und herzlicher Hätschelei gelang es mir, die Vögelchen zu erhalten und zu erziehen. Ich sage mit besonderm Wohlgefallen: zu erziehen. Die Vögelchen lernten mich als ihren Wohlthäter genau kennen und ich sehnte mich zu ihnen, mußte auch manches langweilige Kolleg überschlagen und mich ihnen, den stets hungrigen Kleinen, widmen. Es dauerte nicht lange, so waren Flügel da und beide Vögelchen standen auf dem Rande des Körbchens. Nun gab ich ihnen auch große Happen, mitunter sehr lang, sodaß ich mich wunderte, wie ein so kleiner Fresser eine solche lange Nudel verschlucken konnte. Dazwischen gab es Fliegen zum Kompot.

Jetzt war es Zeit, einen großen Bogen Pappe um das auf der Erde stehende Körbchen zu stellen, aber auch die Höhe der Pappe reichte bald nicht mehr hin, beide saßen erwartungsvoll auf dem Rand der Pappe und schrieen nach Futter. Beide mußte ich doch auch mit Namen rufen und so gab ich ihnen den Namen Hänschen — ob beide Johannes oder Johanna waren, weiß ich nicht. Auf meine Stimme hörten sie aber ganz genau. Sobald ich rief, kamen sie, denn sie vermutheten, daß ich wieder eine Fliege — eine Brumme — gab. Beide setzten sich in meine Hand, beide konnte ich streicheln so viel ich wollte und mit meinem Munde berühren. Es mochte ihnen letztres recht gefallen, nachdem sie längre Zeit aus dem Körbchen waren und etwas Kühle fühlten. Auch setzten sie sich gern auf meinen Kopf und mancher der Vorübergehenden lachte, wenn er sah, wie

Weißdornstrauch, etwa 40 cm vom Boden entfernt, hart an einem den Park vom Bahnkörper trennenden Bretterzaun angelegt. Vorjährige Pappelblätter, von denen nur noch die Blattnerve und das feine Blattgeäder übrig war, bildeten das vorherrschende Baumaterial. Die verhältnißmäßig tiefe Nestmulde war mit wenigen trockenen Grasblättern und feinen Halmen ausgelegt. Am 15. Juni wurden die Alten beim Füttern beobachtet. Alles schien gut zu gehen. Am 18. Juni verfolgte eine Katze das Weibchen und dieses entging, durch das Männchen noch rechtzeitig gewarnt, der Räuberin. Diese, wahrscheinlich eine günstigere Gelegenheit abwartend, blieb sitzen, doch die Nachtigalen waren so in Furcht, daß durch ihr ängstliches Warnen und Knurren der Gärtner aufmerksam wurde und die Katze vertrieb. Diese ließ sich an dem Tage nicht mehr sehen. Am folgenden Morgen um 6 Uhr lagen einige Schwanz- und Flügelfedern vom Weibchen und 3 Junge am Boden. Das Nest aber hing schief, und das Männchen lockte ängstlich nach dem leider zerrißnen Weibchen. Die That mußte kurz vorher verübt sein, sonst hätte wol die Räuberin auch die Jungen geholt. Nachdem die Jungen im Nest wieder untergebracht waren, fütterte das Männchen zwar wieder, aber doch sehr nachlässig. Um 2 Uhr wurde mir Mittheilung von dem Vorgefallnen gemacht, da ich aber eben zur Schule mußte, konnte ich erst nach 4 Uhr hingehen. Ein Vöglein war schon todt, ein andres starb bald darauf. Ich nahm die Jungen sammt dem Nest mit mir und fütterte mit zerschnittenen Mehlwürmern und frischen Ameisenpuppen. Zwei von den Jungen konnten jedoch kaum noch schlingen, nur eins war noch recht munter. Unter sorgfältiger Pflege hoffte ich diese drei dennoch aufzufüttern. Aber trotzdem ich die Jungen mit Wolle bedeckt hatte, waren am folgenden Morgen zwei todt. Das noch am Leben gebliebne habe ich noch einen Tag am Leben erhalten, dann starb auch dieses. Das arme Vögelchen war am Kopf schon fast ganz befiedert, ebenso ziemlich an Brust und Rücken. Die Schwung- und die Deckfedern der Flügel schoben eben die Fahnenspitzen aus der Hülle und die Schwanzfedern hatten schon $0{,}_{15}$ cm Länge erreicht, nur der Bauch war noch fast kahl. Das war freilich ein herber Verlust, aber er ist ohne unser Verschulden über uns gekommen, und so bleibt uns doch die Hoffnung, daß wir im nächsten Jahr dort mehr Glück haben. Die beiden anderen Pärchen haben ihre Jungen glücklich aufgebracht. Mögen sie den Fangwerkzeugen heimischer und südländischer Vogelsteller glücklich entgehen!

Nach den diesjährigen Erfahrungen scheint die Ansiedlung der Nachtigalen auf nicht allzugroße Schwierigkeiten zu stoßen. Die Bewohner unsrer Stadt bringen unserm Vorhaben die größte Sympathie entgegen. Im nächsten Jahr gedenkt der Verein den Versuch mit etwa 12 Pärchen zu machen, und schon in diesem Herbst sollen durch Anpflanzung von Stachelber- und Weißdorngruppen in geeigneten Gärten passende Nistplätze in hinreichender Zahl geschaffen werden. Außerdem hoffen wir die Erlaubniß zu erwirken, diejenigen Katzen, welche sich an den Orten, an denen die Nachtigalen ausgesetzt werden, wegfangen zu dürfen. Ueber den Erfolg

---

sich die Beiden so lustig auf meinem Kopf die Zeit vertrieben. Wie zahm sie waren, geht wol daraus hervor, daß sie ebenso Anderen, welche zu mir kamen, auf die Köpfe flogen, auch auf die Schulter, und dort manches hinlegten, was nicht angenehm sein konnte.

Als sie nicht mehr ins Körbchen zurückwollten, gab ich ihnen eine Kiste zum Aufenthalt, in die ich Sprossen brachte, und Futter- und Wassernapf. In der Stube fanden sie auf dem Fußboden Badenäpfe. Alle Abende saßen sie fast pünktlich in der Kiste. Des Morgens weckten sie mich durch den Lärm, den sie machten, wenn sie auf den Sprossen ihre Schnäbel strichen. Wie froh waren sie, wenn ich sie dann rief, zu mir ins Bett zu kommen. Da legten sie sich an meinen Hals und ich hatte die Schwachheit sehr oft, sie zu herzen und zu küssen. Eines Abends kam ich später nach Hause, als gewöhnlich. Ich hatte eine Landpartie gemacht. Sofort suchte ich meine Sperlinge in ihrer Kiste auf, fand sie aber nicht. Ich suchte überall in der Stube, nirgends eine Spur; ich rief — alles umsonst. Wehmüthig wollte ich mich zu Bett legen; als ich aber die Bettdecke aufschlug — sieh', da lagen meine Vögelchen und schauten mich freundlich an. Dann hob ich sie leise heraus und hüllte sie in Wolle und Watte ein, allein sie zogen es vor, auf der Sprosse zu sitzen.

So waren meine Sperlinge von mir erzogen und mir zugethan; so habe ich gelernt, daß auch ein Sperling Klugheit genug hat, um zu ergötzen. Das Ende meiner Sperlingswirthschaft war aber folgendes. Eines Tags war starker Wind; als ich meine Stubenthür zumachen wollte, riß mir der Zugwind die Thür aus der Hand, wobei dieselbe zu schnell zuschlug. Die Sperlinge, die sonst gewöhnlich auf einer Leiste vor dem geöffneten Fenster saßen, wurden an jenem Tag von dem Zugwind plötzlich an die frische Luft gesetzt und flogen nun draußen auf dem Hofe herum. Andere Sperlinge kamen dazu und verführten sie — böse Gesellschaft verdirbt gute Sitten. Noch einmal hatte ich die Freude, sie auf meinen Ruf zurückkehren zu sehen, aber nur auf kurze Zeit umschwenkten sie mich — dann ging es mit einem letzten Lebewohl in das weite wogende Luftmeer. Ich hatte das Nachsehen. Doch glaube ich, daß diese strammen Burschen so gut wie andere durchgekommen sind. Jetzt sind sie gewiß lange schon todt, trotzdem habe ich eine schöne Rückerinnerung.

Seitdem ist manches Jahr vergangen, ohne daß ich mich mit der Vogelwelt eingehend beschäftigt habe. Nur das vorige Jahr (1882) hat mich wie bezaubert, nachdem mir ein geschenktes Stieglitzmännchen und ein zugeflognes Kanarienvogelweibchen 4 Junge, und noch dazu sämmtlich Hähne, aufgezogen haben.

Als ich die Kleinen im Nest liegen sah, gedachte ich der ehemaligen Sperlingskinder. Mit großer Sorgfalt zogen wir auch diese vier in den Büchern der Gelehrten und anderwärts Bastarde (das Wort hört sich wie ein Schimpfwort an) genannten auf und haben an Alten und Jungen bisher große Freude erlebt. Gegenwärtig habe ich zwölf fremdländische und elf inländische, im ganzen also 23 Vögel in Kost. Das ist der Segen, den mir meine Sperlinge gebracht haben — die Freude an der Vogelwelt, und das Interesse, daß ich auch den Kleinen da draußen in des Winters eisiger Kälte die Brosamen biete, die von dem Tische der 23 ihrer Genossen abfallen. Den Sperling aber lasse ich nicht ohne Weitres verleumden.

Rektor Buchholtz in Finsterwalde.

unserer ferneren Bemühungen werde ich seinerzeit weiter zu berichten mir erlauben.

D. Paulstich.

Aus meinem Vogelreich.

Von Baronin Sidonie Schlechta.

(Schluß).

Die schönsten, liebsten und unendlich zuthunliche Kakadus sind meiner Erfahrung nach Goffin's und Ducorps' Kakadu. Es ist wenig Unterschied in ihrer Begabung. Schon Abrahams schrieb über meinen Goffin's Kakadu, er sei ein entschiedner Damenvogel und dies ist auch ein Zeichen dafür, daß Papageien-Männchen entschieden Damen bevorzugen, Weibchen schließen sich zwar gleichfalls den Damen an, dulden dann aber auch die freundliche Annäherung von Herren, während mein Goffin keinen Herrn duldet und nie so böse wird, als wenn ein solcher sich, selbst nur im anstoßenden Zimmer, aufhält. Meinen großen gelbhäubigen Kakadu ‚Sweet', Wesen und Augen nach ebenfalls entschieden Männchen, verfolgt er so sehr, daß ich ein Gitter spannen lassen mußte, um jenem Ruhe zu schaffen. Gegen einen kleinen Gelbhauben-Kakadu verhält sich der Goffin wenigstens nicht so sehr feindlich und ich darf ihn im Zimmer halten. Um die anderen Vögel kümmert er sich meist garnicht. Ich darf kaum das Zimmer verlassen, so läßt er schon Töne des Mißfallens hören, doch wie mein Ducorps haßt er mich im Hut und er hat mich vor drei Monaten blutig bezahlen lassen, daß ich, im Fortgehen begriffen, den Sperrring nicht angelegt.

Will ‚Blanche' morgens aufgedeckt sein, so tönt ihr Ruf wie ein langgezognes Aha a a und je dringender der Wunsch, desto schriller wird der Ruf. Goffin's Anschmiegen ist hingebend und reizend; er kann des Krauens und Liebkosens nie genug bekommen, küßt immer am liebsten die Augen, besonders die Winkel, dann läßt er einen Ruf der Befriedigung hören, der wie on klingt. Bin ich schärfer im Ton mit den Vögeln, so sagt Goffin Wuh wuh, so daß ich lachen muß; niese ich, so schneutzt er sich. Das zierliche Nicken, Hopsen und seine Schönheit, Eigenschaften, derer man nie müde wird, machen ihn unwiderstehlich.

Da sehe ich manches Lächeln und Kopfschütteln und höre Murmeln von Uebertreibung. Lacht und murrt Alle, die Ihr die Vögel nicht liebt, nicht kennt; Jahre bin ich mit ihnen zusammen und schließe sie mit nimmer müder Liebe an mein Herz! Es kommt mir da eine Vogelbegebenheit in die Feder, die ich verbürgen kann und da sie reine Wahrheit ist, will ich sie erzählen. Frau von Proschek hatte einen prachtvollen Graupapagei, der in wunderbarer Weise sprechen und flöten lernte, aber nie fingerzahm wurde, was seiner Herrin nicht lieb war. Er zeigte sich unendlich lebhaft und fuhr wie die Windsbraut durchs Zimmer, wenn ich dort zu Besuch war. Innig hatte er sich an eine schöne Taubenhals-Amazone angeschlossen. Die Vögel waren unzertrennlich, spielten, neckten sich und Jako rief sein ‚Tauberl' unzähligemal kosend seiner Freundin zu. Da erkrankte ‚Tauberl.' Leider waren die Symptome des Würgens u. s. w. sehr traurige, ‚Tauberl' starb am dritten Tage und Jako sah sie sterben. Er saß starr, die Augen unablässig auf die Stelle gerichtet, wo er sie zuckend hatte liegen sehen. Von dieser Stunde an nahm er wenig Nahrung mehr zu sich, kein Wort außer einem klagenden ‚Tauberl', war mehr zu hören, besonders morgens wenn er aus dem Schlafkästchen kam, suchte er, ‚Tauberl' rufend, seine verlorne Gefährtin. Ich schreibe kein Märchen, sondern die strenge Wahrheit! Als ich nach etwa 6 Tagen den armen Vogel sah, mußte er schon im Käfig gehalten werden, denn er war schwach und sehr mager geworden. Sein früher glänzender schwarzer Schnabel war jetzt wie bepudert, was ihm ein bleiches Ansehen gab und ich gestehe es offen, seiner Herrin und meine Augen flossen reichlich über. Ich hatte ihn früher nie berühren dürfen, jetzt nahm er eine Nuß aus meiner Hand, kostete und warf sie weg. Nach 8 Tagen etwa schrieb mir Frau von Proschek: Jako ist immer schwächer geworden und starb heute! Von der unseligen Krankheit ‚Tauberl's' war keine Spur; es war ein sich sterben lassen! Bei Menschen würde man es am gebrochnen Herzen sterben nennen.

Im Gegensatz dazu erlaube ich mir, über eine kleine Menschenherz-Geschichte zu berichten. Ich kam vor etwa zwei Jahren zu einem Vogelgroßhändler, bei dem ich gern einzutreten beliebte und der mir neu Angekommenes freundlich zeigte und mich immer willkommen hieß. Bitte, sehen Sie mal diesen Vogel, meinte er, auf einen Karolinasittich weisend, er ist dem Tode geweiht. Ist er krank, fragte ich entgegen. Er ist ganz munter und gesund, lautete die Antwort, aber ein Herr, in der Nähe von Wien wohnend, brachte ihn mit der Weisung, ihn sogleich vor seinen Augen umzubringen, die Bestie schreie so stark, meinte er, und weil das die Gemahlin des Vogelbesitzers gestört hatte, sollte der Vogel einfach umgebracht werden. Der Händler entschuldigte sich damit, daß er kein Gift habe, es aber besorgen werde. Nach langer Debatte entfernte sich der gute Herr mit der Weisung, bestimmt den Vogel zu tödten und auszustopfen. Den Abkauf des Händlers hatte er zornig ausgeschlagen. Den ausgestopften Vogel erhielt er nach einigen Tagen, doch der Karolinasittich wanderte nach Galizien in eine prachtvolle Vogelstube. Mein Bruder war so gütig gewesen, mich zu einem Herrn (ich nenne keine Namen) zu führen, der eine reiche Sammlung gebalgter Vögel besitzt, dem erzählte ich die leidige Geschichte und voll Freude des Zwecks schenkte er mir einen schönen ausgestopften Karolinasittich, meines wärmsten Danks gewiß. Der arme Vogel war gerettet, denn

es war noch nicht 12 Uhr und um $^1/_2$1 Uhr erst sollte er dem Zorn geopfert werden im Beisein seines gütigen Besitzers.

Aber auch mit gutem Herzen kann man fehlen und den Vögeln Schaden bringen. Ich erlaube mir daher Alle, die ihre Vögel lieb haben, vor der Gestattung kalten Bades und Trinkwassers zu warnen, denn nur durch dieses Verschulden starb in diesen Tagen ein lieber schöner kleiner Gelbkopf. Gütige Meinung wünscht Erfrischung zu bieten und bringt bei zarten noch nicht eingewöhnten Vögeln den Tod.

Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Nun noch Einiges über die Arten der wilden Vögel, die sich für den Kanarienzüchter behufs Ausbildung durch die Kanarien am besten eignen. Ich beginne mit der Sing- oder Graudrossel. Der richtige Vorschläger für diese ist eigentlich die Nachtigal; in ihrer Gesellschaft wird sie, wie die Erfahrung gelehrt hat, zu einem gang vorzüglichen Sänger. Die meisten Strofen aus dem Nachtigalengesang vermag sie naturgetreu wiederzugeben. Aber auch aus dem Kanariengesang wird sie manche schöne Strofe sich aneignen. Der leise zwitschernde Gesang der jungen Graudrossel, der Monate hindurch anhält, hat große Aehnlichkeit mit dem Dichten junger Kanarienvögel; aus ihm heraus können sich ebenso gut die Weisen des Harzer Kanarienvogels, wie die Naturlaute der eignen Art bilden. Ganz ohne diese wird es aber wol bei der sorgfältigsten Schulung nicht abgehen; denn der Kanariengesang bietet der nach Manigfaltigkeit im Gesang ringenden Kehle des begabten Lehrlings zu wenig Abwechselung. Jene Naturlaute aber, die neben dem Kanariengesang oder in diesen eingeflochten vorgetragen werden, sind durchweg schön und so bleibt immerhin die Mühe des Kanarienzüchters nicht unbelohnt. Ueberdies ist der Vogel leicht und frühzeitig im Jahr schon zu erlangen, leicht aufzuziehen und mit wenig Mühe und Kosten zu unterhalten. Einzelne Pärchen schreiten schon im März zur Brut, und Ende desselben Monats oder anfangs April sind die ersten Jungen da. Diese lassen sich mit Weißbrot in Milch geweicht und abwechselnd mit etwas frischem Käse leicht aufpäppeln und halten sich später bei Gerstengrütze und Milch jahrelang gut. Man übergießt dabei die Gerstengrütze mit Milch bis zur Sättigung, hat aber weitere Zuthaten, an Fleisch, Ameiseneiern oder Mehlwürmern, welche das Futter nur vertheuern, nicht nöthig. Die letzteren kostspieligen Zugaben reizen nach meiner Ansicht den Vogel zu überlautem Gesang, was der Schönheit desselben nicht sonderlich dienlich ist.

Manchem Kanarienzüchter wird es vielleicht bedenklich erscheinen, mit dem viel größern Vogel Versuche anzustellen; indeß habe ich vor Jahren an einer Graudrossel im Freien die Erfahrung gemacht, daß sie sehr wohl imstande gewesen wäre, den ganzen Kanariengesang in sich aufzunehmen. Dieser Sänger brachte einige schwierige Rollen und Kollern aus dem Gesang der Nachtigal, die auch ebensogut dem des Harzer Kanarienvogels hätten entlehnt sein können, wenn der Vogel jemals einen solchen gehört haben würde; denn die nachgeahmten Touren habe ich, in derselben Modulation, nur nicht in derselben Stärke, von einigen Kanarienvögeln gehört.

Der junge Star besitzt ein bedeutenderes Nachahmungstalent als die Graudrossel; er ist in dieser Hinsicht und noch in einer andern ein naher Geistesverwandter unsres Blutfink. — Man merkt es dem unbeholfnen Naturgesang beider Arten nicht an, daß sie über bedeutende Stimmmittel verfügen können. Einen Starmatz, der einige Jahre in der Gefangenschaft war, habe ich einmal den ganzen Gesang eines Kanarienvogels täuschend ähnlich wiedergeben hören. Der letztre gehörte der Landrasse an, er war aber nicht der schlechteste seiner Art. Ob es dem Star ebenso leicht gewesen sein würde, den schwierigern Gesang des Harzers sich anzueignen, bleibt freilich zu bezweifeln; indeß waren seine Stimmmittel auch dazu ausreichend. Neben dem Kanariengesang pfiff er noch ohne Anstoß eine künstliche Melodie mit sehr reiner Stimme. Bemerken will ich noch, daß ich eben bei dem bedeutenden Nachahmungstalent des Vogels nicht dafür einstehen möchte, daß er nicht ebensogut wie den Gesang seines Vorschlägers das Knarren einer Thür, das Krähen eines Hahns oder das Gackern der Hühner wiedergäbe. Das sind freilich böse Dinge für das verwöhnte Ohr eines Kanarienzüchters und dafür würde auch das überaus drollige Benehmen und die wenig kostspielige Verpflegung des Vogels wol nicht entschädigen. Einige gute Eigenschaften des kleinen Burschen verdienen übrigens noch hervorgehoben zu werden. Er lernt einige Worte sprechen und dann wird er so zahm, wie kaum ein andrer Vogel; nur muß man ihn zur Zugzeit ein wenig hüten, sonst könnte er es machen wie der berühmte Star von Segringen.

Das bedeutendste Nachahmungstalent unter allen Sängern der einheimischen Vogelwelt besitzt unstreitig der Dorndreher oder Neuntödter; er ist der eigentliche Spottvogel. Schade nur, daß sein Lockton, ein rauhes „räh, räh", welches er sehr häufig hören läßt, einem an reinen Gesang gewöhnten Kanarienzüchter lästig fallen kann. Einen der Art eigenthümlichen Gesang habe ich im Freien nicht gehört; dagegen gibt der Neuntödter die Weisen verschiedener Sänger nach einander mit seltner Naturtreue wieder, so daß sein Gesang im Ganzen fast ebensoviel Abwechselung bietet wie der der Nachtigal. Jung aufgezogen würde er mit Leichtigkeit den Gesang des Kanarienvogels und die meisten Strofen der Nachtigal erlernen.

Das Nest des Neuntödters hat einige Aehn-

lichkeit mir dem des Hänflings, ist aber etwas größer und dickwandiger als dieses; es findet sich auch an denselben Stellen, in dichten lebenden Hecken oder in Dornsträuchen am Rande lichter Waldungen. Ebenso haben die Nestjungen einige Aehnlichkeit in der Farbe mit denen des Hänflings; sie sind nur etwas stärker und ohne Weiß in den Flügeln. Diese Unterschiede sind aber im Nest nicht besonders auffallend; der Unkundige kann daher leicht das Nest des Neuntödters mit dem viel häufiger vorkommenden des Hänflings verwechseln. Mir selbst und einem Andern wenigstens ist dies in unsrer Jugend einmal passirt. Der Irrthum kann freilich nicht lange dauern; die jungen Neuntödter verdauen den Sommersamen, mit dem junge Hänflinge aufgefüttert werden, selbst im gequetschten Zustande oder eingeweicht begreiflicherweise garnicht; sie verlangen Nachtigalfutter mit etwas gekochtem oder rohem Fleisch. Dies ist auch das Futter der alten Vögel. Ohne Fleisch lassen sich dieselben auf die Dauer in der Gefangenschaft nicht erhalten; manche Vögel mausern bei bester Verpflegung noch schwer ab.

Im vermauserten Zustand unterscheiden sich Männchen und Weibchen leicht. Das Männchen ist ein schöner Vogel, an Kopf, Hals und Bürzel nach einem vor mir stehenden Exemplare schön hell aschgrau, der Rücken braunroth, die Schwungfedern bräunlichgrau, die großen Flügeldecken rostbraun, der Schwanz bräunlichschwarz, an den äußeren Steuerfedern bis zu $^2/_3$ von der Wurzel an weiß. Die Kehle ist weißgrau, Brust und Unterleib hellgrau, schwach rosenroth angehaucht; Schnabel, Beine und Krallen, sowie ein breiter Augenbrauenstreif sind schwarz. Das Weibchen ist oben röthlichgrau; die Unterseite ist hellaschgrau, dunkel gewellt. Unter den Nestjungen müßten hiernach diejenigen die Männchen sein, deren Farben am Rücken am meisten ins Rothbraune spielen. (Fortsetzung folgt).

Ueber Fütterung kerbthierfressender Vögel.

Von Ed. Pfannenschmid, Emden.

Vor geraum einem Jahr trat ich mit dem aus Palaemon serratus *(Penn.)* gewonnenen Universalfutter unter dem Namen „Garnelenschrot" an die Oeffentlichkeit. Wie allem Neuen und noch nicht genügend Erprobten, so begegnete man auch meinem Futter vielfach mit Mißtrauen.

Wesentlich wurde dasselbe erhöht durch das Gutachten des Herrn Professor Dr. Zürn in Leipzig, der der empfehlenden Analyse des Herrn Professor Dr. K. in Möckern die Bemerkung hinzufügte, daß der Preis ihm zu hoch erscheine und erst weitere Versuche damit anzustellen wären, um ein Urtheil gewinnen zu können.

So einfach und klar diese gewiß gutgemeinte Bemerkung war, so trug sie doch ihre Früchte und bewirkte gerade das Gegentheil von dem, was vielleicht der Herr Professor Z. beabsichtigte. Der Konkurrenz war diese Bemerkung eine werthvolle Handhabe, im Stillen meine Erfindung herabzusetzen; es gingen mir zahlreiche Zuschriften von Händlern und Züchtern zu, welche sich Proben kommen ließen, in vielen Fällen mir diese zurücksandten und sogar ihre Schreiben mit beleidigenden Ausdrücken begleiteten. Ich würde den Verkauf des Futters nach einem solchen Erfolge, der mir weiter nichts als vorläufige Geldopfer einbrachte, eingestellt haben, wenn mir nicht von anderen tüchtigen Vogelwirthen die größten Anerkennungen entgegengebracht worden wären und mich ermuthigt hätten, der Sache ruhig ihren Lauf zu lassen.

Die verehrlichen Leser der „Gefiederten Welt", welche ja ohne Ausnahme der Vogelliebhaberei, Zucht und Pflege ihr Interesse zuwenden, wird es bekannt sein, daß ich selbst seit langer Zeit nichts über mein Futter geschrieben habe. Einestheils befolgte ich den mir ertheilten Rath, anderntheils hatte ich so viele ehrende Aufträge nach dem Auslande, welche mir zu einer völligen Genugthuung wurden.

In letztrer Zeit sind mir aber aus dem Inlande so zahlreiche Mittheiluugen über die guten Erfolge meines Futters zugegangen, daß ich es an der Zeit finde, die Liebhaber und Züchter von kerbthier- und wurmfressenden, sowie einer Anzahl körnerfressender Vögel auf die Vortheile meines Futters hinzuweisen.

Obgleich ich meiner eignen Sache das Wort führe, so kann ich mich der festen Ueberzeugung nicht verschließen, daß meine Erfindung noch als eine werthvolle Errungenschaft auf dem Gebiet der Vogelpflege betrachtet werden und auch in Deutschland, wenn auch spät, zu Ehren kommen wird.

Die Sache war neu, der gerügte Uebelstand, z. B. zu starker Guanogeruch, war mir bekannt. Ergab sich derselbe nun auch ohne jeden Einfluß auf die Vögel, so war der penetrante Geruch doch eine höchst lästige Zugabe, groß genug, um manchen Vogelzüchter abzuhalten, Versuche mit dem Futter anzustellen. Diesen Uebelstand zu beseitigen, mußte zunächst meine Aufgabe sein. Es ist mir das vollständig gelungen, ich liefre gegenwärtig ein beinahe ganz geruchloses fast weißes Präparat.

Das Futter versende ich jetzt mit einem Zusatz von nach einem ganz neuen Verfahren zubereiteten Weißbrot; es verbreitet, mit kaltem Wasser angefeuchtet, einen angenehmen Geruch, dehnt sich bedeutend aus und ist anzusehen, als ob Leben darin steckt, wenn man es durch die Finger gleiten läßt.

Ein geringrer oder größrer Zusatz von frisch gehacktem Ei macht eine Fütterung von Ameiseneiern und Mehlwürmern überflüssig. Selbstverständlich können der Billigkeit wegen Zusätze von Gries, Hanf oder Mören gemacht werden.

Die Leichtigkeit der Zubereitung ist so groß und annehmbar, daß mein Futter ein jedes andre in den Schatten stellt. Im Lauf eines Jahrs habe ich nun fast sämmtliche deutschen Weichfresser damit gefüttert und in diesem Frühjahr sehr schwer durchzubringende

junge Vögel, als: Bekassinen, Limosen, Kukuke, Pieper, Rohrsänger, Würger, leicht aufgebracht und in ihnen prachtvolle Vögel großgezogen.

Im vergangnen Jahr beklagte ich, daß mir die Aufzucht der Limose nicht habe gelingen wollen, ich verfütterte damals die Granaten noch roh mit Herz. In diesem Jahr ist es mir vorzüglich gelungen, ich habe Vögel herangezogen, wie sie in der freien Natur nicht schöner sein können.

Im Winter verwende ich das Futter zur Aufzucht von Drosseln, Staren, Wiedehopfen, Hühnern, Elstern — ich ziehe saubere und schmucke Vögel wie ich das früher nicht konnte.

Mit Lerchen, welche nicht leicht groß zu bringen sind, habe ich in allen Stadien Versuche gemacht und mit vollem Erfolg. Hänflinge fütterte ich ebenfalls damit auf und erzielte starke Vögel. Kanarien, welche nach meiner Anweisung damit gefüttert wurden, machten vollzählige Bruten ohne Verluste und Krankheiten, keine Legenoth und die Eier waren durchschnittlich befruchtet.

Welche Erfolge das Futter bei den fremdländischen Vögeln zu Wege bringt, darüber kann ich hinweggehen, — es sind dieselben wie bei den einheimischen. Mit größtem Vortheil verwende ich das Futter ferner zur Aufzucht von Wachteln. Die Schopfwachtel frißt es mit Behagen, desgleichen alle kleinen Tauben, Fasanen, Hühner u. s. w. Für Enten jeder Art ist es das herrlichste Futter in natura, Brachvögel, Säbler, befinden sich wohl dabei, selbst der Reiher und Storch gewöhnen sich bald daran. Auf alle mit Gesang begabten Vögel übt das Futter entschieden einen Einfluß aus. Ueberhaupt erhält es alle, welche damit gefüttert, gut im Fleisch und im Gefieder, und Vögel, welche einmal davon gekostet haben, sind sehr schwer davon zu entwöhnen; durch einen Fall aus meiner Praxis kann ich das bestätigen. Herr Geupel in L. empfing von mir in diesem Frühjahr eine Anzahl Stare, die Vögel waren prächtig im Gesang und gut genährt. Herr G. verlor nach seiner Mittheilung binnen wenigen Tagen sämmtliche Vögel, sie nahmen weder das gewöhnliche Futter, noch Mehlwürmer an. Man hat also hierauf zu achten*).

Wenn ich mir im Vorstehenden nun erlaubte, auf mein Futter die Vogelliebhaber und Züchter wiederholt aufmerksam zu machen, so ist es nicht in meinem Interesse allein geschehen. Wer für andere denkt und arbeitet, verdient auch seinen Lohn.

Nur bei allseitiger Unterstützung, bzl. wenn durch genügenden Absatz die Kosten der Herstellung verringert werden, wird es mir möglich sein, den ausgesprochenen Wünschen, für Postpackete den Preis zu ermäßigen, erfüllen zu können.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Bei dem Frühjahrszug der Blaukehlchen (1883) schoß ein mir befreundeter Konservator in Offenbach 13 Blaukehlchen in der Aufeinanderfolge, wie sie eben vor das Rohr kamen. Von diesen hatten 5 eine reinblaue Kehle, 7 waren weißsternige Blaukehlchen und ein Exemplar hatte im weißen Stern noch einen erbsengroßen zimmtbraunen Fleck. Sollten nicht die weiß- und braunsternigen Blaukehlchen nur lokale Varietäten einer und derselben Form sein?

Die Hausschwalbe ist in diesem Jahr auch hier in geringrer Zahl eingetroffen, was man an einzelnen leer stehenden Nestern erkennen kann. Doch darf von einer augenfälligen Abnahme durchaus nicht geredet werden. Die Haus- und Rauchschwalben sind hier in ungefähr gleicher Zahl vertreten. Indessen scheint es, als habe die Rauchschwalbe in den letzten Jahren an Zahl zugenommen. Der Mauersegler hat sich in den letzten Jahren ganz auffällig vermehrt und wird durch sein ungestümes Fliegen und lautes Schreien zuweilen recht lästig. Daß im vorigen Herbst manche Bruten der Haus- und Rauchschwalbe infolge des kühlen und nassen Wetters zugrunde gingen, daß selbst alte Schwalben, welche die Liebe zu ihren Jungen hier bis zum November zurückhielt, vor Ermattung erlagen, habe ich auch beobachtet. Ebenso haben manche ihre Jungen verlassen und sind dem Drange in die Ferne gefolgt. Von einem Pärchen Hausschwalben kann ich dies bestätigen. Nach ihrer Rückkunft im verwichnen Frühling zogen sie die im Nest verschmachteten vorjährigen Jungen heraus und nahmen dann Besitz von der alten Wohnung. D. Paulstich.

Ein Schwalbenpar benutzte einen Güterwagen der Tilsit-Insterburger Bahn, der auf der Station Szillen längre Zeit nicht im Betrieb gewesen war, um darin ein Nest zu bauen. Letztres enthielt bereits mehrere junge Schwalben, als der Waggon wieder benutzt wurde. Hierdurch ließen sich jedoch die Alten keineswegs stören, sondern begleiteten den Zug, in welchen der betreffende Waggon einrangirt war, auf der Fahrt nach Braunsberg hin und zurück, natürlich wurde die ganze Schwalbenfamilie in jeder Weise geschont. („Königsb. Allgem. Ztg.").

Briefliche Mittheilungen.

Die Fütterung mit Garnelenschrot bewährt sich bei der Aufzucht von Pirol (Oriolus galbula, *L.*), Kukuk (Cuculus canorus, *L.*) und grauem Fliegenschnäpper (Muscicapa grisola, *L.*), sowie zur Ernährung verschiedener anderer zarten Weichfresser vorzüglich.

C. Schillings jun.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Mindermann: Wenn Sie die frisch eingeführten Graupapageien nach den Vorschriften behandeln, welche ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" gegeben, so sind damit alle Rathschläge erschöpft, welche ich zu ertheilen vermag. Nur rathe ich noch Folgendes: Halten Sie die Vögel so warm als möglich und beschützen Sie sie namentlich an einzelnen naßkalten Tagen vor dem Einfluß der Witterung; denn die Erfahrung hat gelehrt, daß der frisch eingeführte Graupapagei doch außerordentlich weichlich und namentlich empfindlich gegen Temperaturwechsel ist. Rum ins Trinkwasser geben Sie nur mäßig und Opium (immer am besten Tinct. Opii smpl.) nur dann, wenn sie durchaus nothwendig ist, also wenn sich ganz wässerige Entlerungen zeigen.

Herrn Georg Maerker, Vogelhändler: Gegen den von Ihnen gerügten Uebelstand, daß in den Inseraten vielfach die Preise der ausgebotenen Vögel nicht angegeben sind, läßt sich seitens der Redaktion nichts thun; es ist vielmehr eine Privatangelegenheit, in welche wir uns nicht mischen mögen und können. Immerhin aber mag Ihr Wunsch, daß zur Vereinfachung des Ankaufs aller Vögel stets die Preise bei den Anzeigen bemerkt werden möchten, hier mitgetheilt sein.

Herrn Otto Blunck in Kiel: 1. Die Fütterung Ihrer Nachtigalen mit eingequellten Ameisenpuppen, gequetschtem

*) Herr Schillings in Bonn a. Rh., ein sehr eifriger Liebhaber, berichtet über seine Erfolge mit der Fütterung von Garnelenschrot (s. „Briefliche Mittheilungen" in dieser Nr.). D. R.

Hanf, Weißbrot unter Zugabe von Mehlwürmern war nicht die zuträglichste; lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II nach. 2. Wenn Ihre Nachtigalen bereits geparte Vögel waren, so hatten Sie selber wol mehr Schuld als der Händler. 3. Falls Sie von dem Händler einen Vogel unter der Zusichrung, daß er ein Männchen sei, entnommen haben und Sie bekommen dann ein Weibchen, wie dies bei den Arten, deren Geschlechter schwierig zu erkennen sind, allerdings nicht selten geschieht, so liegt darin in der That eine arge Unredlichkeit. 4. Der Fall, in welchem ein Händler einen unter Postnachnahme-Sendung bestellten Vogel nicht abschickt, weil er befürchtet, die Sendung werde nicht angenommen, kann anständigen Leuten und namentlich dem von Ihnen genannten Beamten gegenüber wol kaum vorkommen. Das wäre ja eine seltsame Kleinlichkeit. Wenn Ihnen mehrere derartige Fälle vorgekommen, so wird es meistens daran gelegen haben, daß die btrf. Vögel bereits fort waren und daß der Verkäufer die zahlreichen Anfragen nicht alle einzeln beantworten konnte oder wollte. 5. Wenn Sie mit einem Hohlroller, den Sie von einem bekannten und allgemein geschätzten Züchter für 40 ℳ gekauft haben, nicht zufrieden waren, so kann ja das lediglich eine Geschmacksache sein. 6. Darüber, daß die von Ihnen genannten allerbedeutendsten Kanarienzüchter auf Ihre Bestellung garnicht einmal geantwortet, dürfen Sie sich nicht wundern, denn jene Herren werden mit Bestellungen und Wünschen aller Art so sehr überlaufen, daß sie den größten Theil ihrer Zeit daran setzen müßten, wenn sie jedem einzelnen Briefschreiber blos aus Höflichkeit antworten wollten. 7. Eine Erklärung gegen Dr. Wiß finden Sie hier im vorigen Jahrgang. 8. Gute Kanarienvögel werden hier im Anzeigentheil ja zahlreich ausgeboten und gleicherweise auch Nachtigalen.

Aus den Vereinen.

Die **„Koninklijk Zoölogisch-Botanisch Genootschap te's Gravenhage"** veranstaltet vom 24. bis 27. August eine internationale Ausstellung von Geflügel und Singvögeln. An Prämien sollen zur Vertheilung kommen: 13 goldene, 44 vergoldete silberne, 186 silberne, 343 versilberte bronzene und 297 bronzene Medaillen. Die Anmeldungen müssen bis zum 5. August und die Sendungen bis zum 23. August eintreffen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches durch das Ausstellungs-Komité, Herren J. C. J. van Ogten, Direktor, M. T. H. Perelaer, Vorsitzender, und J. C. Banck und W. J. A. van Beusekom, Zahlmeister und Sekretär, zu beziehen ist. Mit der Ausstellung ist auch eine Verlosung verbunden, welche am 28. August stattfindet.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzucht-Verein für Stavenhagen und Umgegend vom 28. bis 30. Juli. Anmeldebogen und Programme sind von Herrn Rentier H. Creutz hier zu beziehen.

Mancherlei.

Zum Schutz seiner Kirschen gegen die Spatzen war ein Gärtner in Holland auf den Gedanken gekommen, verschiedene Schellen auf den Bäumen anzubringen, welche er von seiner Wohnung und selbst Morgens in aller Frühe von seiner Schlafkammer aus in Bewegung setzen konnte. Durch das Geläute wurden die gefiederten Diebe vertrieben; eines Tags jedoch mußte der ganze Haushalt des Gärtners auf einige Stunden vom Hause abwesend sein, und unser praktischer Gärtner klebte unter der Schelle seiner Hausthür, welche er mit denjenigen auf den Kirschbäumen in Verbindung gebracht hatte, ein Plakat an, worauf die Bitte stand: „Wer nur einigermaßen Zeit hat, wird gebeten, hier wiederholt zu schellen." Sein Zweck ward erreicht; die liebe Straßenjugend entsprach seiner Bitte dermaßen, daß die Nachbarn fast rasend über das fortwährende Geklingel wurden und den Gärtner sogar gerichtlich belangen wollen.

Briefwechsel.

Herrn Joseph Loerbroks in Soest: 1) Wenn beim Post-Abonnement Nummern verloren gehen, so müssen Sie zunächst von der dortigen Postanstalt dieselben einfordern. Sollten Sie sie durchaus nicht erlangen können, so schicken wir sie Ihnen wol unter Kreuzband, doch wollen Sie dann genau angeben, welche. 2) Wenn der Händler Ihnen die lebende Ankunft der Wellensittiche zugesichert hat, so muß er Ihnen natürlich Ersatz leisten. Die meisten anständigen Händler ersetzen selbst ohne solche Verabredung mindestens die Hälfte des Schadens, wenn die Vögel schon bei der Ankunft todt sind. — Herrn Karl Roth in Sherbonhof: Sie haben Recht darin, daß es unverantwortlich von jener Vogelhandlung ist, wenn sie Ihnen die Summe von 26,75 ℳ für abgekaufte Wellensittiche seit dem Januar d. J. noch nicht zugesandt hat. Sie sei hiermit daran gemahnt, daß, wenn jemand etwas kauft, er es auch bezahlen muß. Die Red. d. Bl. hat zwar keineswegs die Verpflichtung, dafür zu sorgen, daß alle Geschäfte, welche durch den Anzeigentheil vermittelt werden, auch in ehrenhafter Weise Erledigung finden; sie kann dies nur wünschen — in Ihrem Falle aber besonders dringend.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 30: Zoologie: Terrarienkunde, mit Abbildungen (Fortsetzung). — Seewasser Aquarien im Zimmer (Schluß). — Botanik: Nertera depressa. — Die Lindenblute als Bienenweide. — Physik: Klangfiguren ebener und krummer Flächen (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Petersburg. — Reisen und Forschungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei
verkaufe sehr billig:
3 junge blaustirnige Amazonen, schön im Gefieder, anfangend zu sprechen, à Stück 30 ℳ;
1 Graupapagei, 1 Jahr im Besitz, an Hanf und Wasser gewöhnt, 30 ℳ;
1 großer Flugkäfig, wenig gebraucht, zur Zucht von Wellensittichen, mit Nistkasten, 45 ℳ, 1 m 6 cm lang, 2 m hoch und 58 cm tief;
1 Volière von Eisen 24 ℳ, für Exoten schöne Zimmerzierde;
2 wenig gebrauchte Sprosserkäfige mit Badekasten à 5 ℳ; verschiedene Größen von Transportkäfigen, Nistkästen, Nestern u. s. w. Angebote zu richten an
[1489] **W. Grosskopf,**
Königsberg i./Pr., Paradeplatz 1 B.

Chinesische Goldhähnchen
sind zu haben bei **Wenzel Petzold,**
[1490] **Prag,** Bergmannsgasse 394 I.

„Brehms Thierleben", 10 Bände, neu, halbfranz geb. für 100 ℳ, nehme auch einen sprechenden Papagei mit an. 1 Orixweber, in vollem Gesang, 6 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ 40 ₰, gelb 1 ℳ 10 ₰, grau 75 ₰; Wachtel, Mnch., 2 ℳ; g. Zeisige 50 ₰; 1 zuchtbaren Nymfen, brillant im Gefieder, 20 ℳ; 1 Schakal, zahm, 40 ℳ; 1 Reiterfink 7 ℳ, empfiehlt [1491]
Rob. Haselhun, Hohenstein.

Zu verkaufen
mehrere junge, an Wasser gewöhnte Graupapageien à 22 ℳ
[1492] **H. Mindermann, Bremen,** Fehsenfeld 25.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 30. Berlin, den 26. Juli 1883. XII. Jahrgang.

J. Abrahams,

[1493]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.

Neu eingegangen: Grünflügelige Araras (Psittacus chloropterus); St. Helenafasänchen; Muskatvögel; schwarzköpfige, weißköpfige und dreifarbige Nonnen; 1 Napu (Moschus javanicus); zahme Hutaffen ꝛc. — Bedeutendes Lager von ausländischen Vögeln aller Art. — Preislisten auf Verlangen portofrei.

1883er Ameiseneier, getrocknet, versende in Postpacketen à 4½ kg ℳ 2,50 für's Kilo, extra gereinigt ℳ 2,65 für's Kilo, postfrei durch Deutschland und Oesterreich-Ungarn.

Lübeck, Juli 1883. [1494] **H. Drefalt.**

A. Rossow in Berlin, Mantenffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[1495]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Franz Petzold,

Vogelhandlung, Prag, Jungmannstr. 28, II.

empfiehlt seine großen Vorräthe an einheimischen Sängern, sowie exotischer Vögel aller Art, um in den Geschäftslokalitäten Raum zu schaffen, zu außergewöhnlich billigen Preisen, als: dunkelrothe und blaue gelbbrüstige Araras, Surinam-Amazonen, Jakos, kleine und große Gelbhauben-, Rosakakadus, Karolina-, Nanday-, Jendaya-, Rosenkopfsittiche, Nymfen, Halbmond- und Grassittiche, Königssittiche in Pracht, 1 Par Blauwangenlori, an Samen gewöhnt, mit 120 ℳ, Gelbmantel- und Schwarzkopflori, 1 Wbch. Taubensittich, 1 Mnch. Prinz Lucian's Edelsittich, beide an einander gewöhnt, Blaukrönchen, imp. Wellensittiche, Inseparables, Sperlingspapageien, rothe, graue Mantel-, Dominikaner- und grüne Kardinäle, Riesenpfäffchen, rosenbrüstige und Maskenkernbeißer, richtige Pare Nonpareilles, Indigos, div. Weber, gelbgrüne Astrilde, sowie alle Arten Prachtfinken, Reisvögel, grau und reinweiß, prachtvoll singende chin. Heherdrossel, Pagoden-, Rosen-, Ganga- und Hirtenstare, Pirole, Beo (intermedia), 1 Dottertukan (zahm), Stein- und Blaudrossel, Hüttensänger, chin. Königslerchen und Goldhähnchen, Sonnenvögel, junge und ausgef. rothbürzelige Bülbül, Mnch. Madraswachteln, chin. Zwergwachteln, Sperlingstäubchen ꝛc. [1496]

Bestellungen auf Orpheusgrasmücken und Schwarzplatteln werden entgegengenommen.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1497]

Schwarzköpfe, Schwarzdrossel à 4 ℳ, Dorngrasmücken à 1,50 ℳ, Feldlerchen, Schilfrohrsänger, Schwanzmeisen à 1 ℳ, junge Rothkehlchen, Laubsänger à 50 ₰, Blau-, Sumpf- und Kohlmeisen à 50 ₰, Rothhänflinge à 1,25 ℳ, Buchfink, Grünling, Goldammer à 50 ₰, Feldsperlinge à 25 ₰; frische und gewelkte Ameiseneier à Liter 1 ℳ bei **August Dietz** in **Burg** bei Magdeburg. [1498]

Abzugeben: 1 ungef. 6 Wochen alte rein weiße deutsche Doggenhündin mit ganz wenig scharf abgegrenzten Tupfen, desgl. ein fast weißer Hund aus d. Freyja, deutsches Hundestammbuch Nr. 379. [1499] **H. Tetzner, Tübingen.**

[1503] **Wenzel Petzold,**

Prag, Bergmannsgasse 394 I.,

empfiehlt sein großes Lager aller Gattungen in- und ausländischer Singvögel, Papageien; Vogelfutter en gros et en detail. Mache besonders aufmerksam auf unsere frischen Ameiseneier, welche zu Marktpreisen geliefert werden. Preislisten frei.

Erste Vogelhandlung [1501]

Franz Hlouschek,

Prag, Böhmen,

hält beste ausgehörte Sänger am Lager, als: rothe Wanderdrossel 15 ℳ, Rohrdrossel 12 ℳ, Jamaika-Trupial 20 ℳ, blaue Steindrossel 12 ℳ, Sprosser 15 ℳ, Nachtigalen 10 ℳ, Grasmücken, Meistersänger, gelernte Amseln und Stare. Habe alle besten Sorten von Vögeln sowie von Tauben am Lager, sowie Eichhörnchen, Eulen, Uhu und alle Sorten Raubvögel. Nehme Alles in Tausch an.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1502] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Ein ausnahmsweise großer und schön gefiederter, etwas sprechender und sehr zahmer Gelbhauben-Kakadu ist für 36 ℳ zu verkaufen. **Emil Claus,**

[1503] **Hamburg, St. Pauli**, Davidstr. 20.

Auch sprechende Papageien daselbst bestens zu beziehen.

Eine **Rohrweihe** (Falco rufus), aus dem Neste aufgezogen, gebe ab für 4 ℳ [1504]

Jacob Friesen,

Stobbendorf b. Tiegenort, Westpr.

Eine 2 Lied. sing. Schwarzamsel 15 ℳ, 1 P. Zebrafinken, Zuchtpar, 10 ℳ, 1 P. Bandfinken, Zuchtpar, 5 ℳ, 1 P. rothe Kardinäle, Zuchtpar, 22 ℳ, 2 P. ausstellungsfähige hochfeine Pariser Trompeter, à P. 30 ℳ, Feldlerchen à 2 ℳ 50 ₰, Haidelerchen 4 ℳ, Kanarienwbch., guter Stamm, à 50 ₰. [1505]

J. Rosenberg,

Braunau in Böhmen

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1506]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Graupapageien, zahme Affen à Stück 25 ℳ, Angorakatzen, weiße, à Stück 20 ℳ, kleine Vögel, wie Astrildchen, Silberfasänchen, Reisfinken, Nonnen, Bandfinken, Tigerfinken à Par 3½ ℳ, Edelsänger, Schmetterlingsfinken, Goldbrüstchen, Atlasfinken, Amaranten à Par 6 ℳ, Paradieswitwen à Par 6 ℳ, Sonnenvögel à Par 12 ℳ, graue Kardinäle à Par 12 ℳ empfiehlt [1507]

E. Geupel, geb. **White.**

Zu verkaufen: [1508]

Ein kl. grüner Arara, jung, ganz zahm, Prachtgef., lacht, pfeift, spricht: meine Lora, Papa, Pagagei, herein, wie heißt du, wer bist du, na komm hierher, na wart, au, ja, Frau, Max, hurrah u. s. w., 100 ℳ, **ein kl. Gelbhaubenkakadu**, nicht zahm, jung, gut gef., kerngef., 32 ℳ, ein Par **Nymfensittiche**, Prachtgef. (fr. Flug geh.), ges, brütl., imp., 25 ℳ, ein Mnch. **Nonpareil**, schön gef. u. singend, 8 ℳ **Edmond Rogéri, Steinau** a./Oder.

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtsänger, junge und alte. [1509] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Ganz kleine griechische Landschildkröten, 100 Stück 25 ℳ; große 100 St. 30 ℳ Italienische Schildkröten, 100 St. 20 ℳ Deutsche dunkelrothe Goldfische, 100 St. 20 ℳ. Goldorfen, 100 St. 16 ℳ Beste Ameiseneier, Liter 80 Pf., verkauft **H. Daimer,**
[1510] **Berlin**, Ritterstraße 33.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe ich meine, eben aus der Mauser kommenden kerngesunden und gut singenden Vögel, welche bereits 1½ bis 3 Jahre in meinem Besitz waren, unter Postnachnahme:

4 Sprosser à 15 ℳ, 4 ungarische rothe Nachtigalen à 5 ℳ, 1 Schwarzköpfchen (Doppeltüberschlag) 4 ℳ 50 ₰, 4 Singdrosseln à 4 ℳ, 2 Steindrosseln à 12 ℳ, 1 Blaudrossel 15 ℳ, 2 Sperbergrasmücken à 5 ℳ, 1 Orpheus-Grasmücke 7 ℳ, 1 Baltimore-Trupial 10 ℳ, 1 Schwarzdrossel 4 ℳ, 1 gelbe Grasmücke 5 ℳ einschl. freier Verpackung. [1511]

Für gesundes Eintreffen garantirt
Aug. Höpfner, Bad Nauheim.

Empfehle: Junge **Graupapageien**, grau- u. blauäugig, Garantie für **Segelschiffsvögel**, an **Hanf, Mais und Wasser** gewöhnt, **schön u. zahm**, zu **30 ℳ**, **1 desgl., ganz zahm, 5 Monate** hier, mit **vollständigem** Gefieder, **40 ℳ**, **1 Gelbnackenpapagei**, sehr zahm, spricht etwa **50 Worte** in Sätzen, lacht, weint, flötet, hustet, ahmt verschiedene Thier- und Vogelstimmen nach, zu **125 ℳ**, **1 schöne blaustirn. Amazone**, gut und **deutlich sprechend**, zu **50 ℳ**, **1 Halbmondsittich** 5 ℳ, **1 grüne Meerkatze** mit **schwarzem Gesicht 35 ℳ**, **2 weißbärtige Schlankaffen** (Semnopithecus leucoprymnus) **35 u. 45 ℳ** (alle drei mit **Segelschiff** angebracht). Garantie für lebende Ankunft.
[1512] **S. Risius**, Bremerhaven.

Nachtigalen, Grasmücken, Roth- u. Blaukehlchen, Meisen, Würger ꝛc., weiße Lachtauben, Kauze, Schleiereulen, Elstern, Dohlen, Eichkatzen, Meerschweine u. w. Mäuse.
[1513] **C. A. Dederky, Berlin SO.**, Skalitzerstr. 131.

Meine Sammlung ausgestopfter Thiere, worunter mehrere prachtvolle Gruppen in naturgetreuer Stellung, beabsichtige ich zu verkaufen. [1514]

F. A. Blecher, Elberfeld.

Adolf Bonvie (Sohn),

Zoologische Handlung,

Cöln a./Rh., Ludwigstraße 2,

offerirt Steinröthel, Mnch., 15 ℳ; Blauamsel, Mnch., 20 ℳ; Pirol (Goldamsel), Mnch., 10 ℳ; Spottdrossel, Wbch., 20 ℳ; junge Nachtigalen, Mnch. 4 ℳ, alte 6 ℳ Nonpareils, Mnch. 8 ℳ, Wbch. 4 ℳ; Indigo, Mnch. 8 ℳ, Wbch. 4 ℳ; zuchtfähige Wellensittiche, à Par 12 ℳ.; Nymfensittiche 20 ℳ; kleine Exoten à Par 6 ℳ; olivengrüne Astrilde, sehr schön, à Par 12 ℳ. Graupapageien und Amazonen zu den billigsten Preisen. Bei Anfragen bitte Marke beizufügen. [1515]

Graupapageien (Jakes) 2 Monate hier, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, talentvolle zahme Vögel, Stück 20 ℳ Junge Amazonen, fingerzahm, anfangend zu sprechen, Stück 24 ℳ Rothköpfige Inseparables Par 10 ℳ Nonpareils (Papstfinken), Männchen, Stück 5 ℳ Indigos, Männchen 4 ℳ 1 großer fingerzahmer und anfangend zu sprechender Gelbhaubenkakadu 30 ℳ, nicht zahme 20 ℳ Rosa- und Nasenkakadus Stück 10 ℳ Inkakakadu Stück 40 ℳ Mönchsittiche Par 12 ℳ Nymfensittiche Par 15 ℳ Weiße Reisvögel Par 10 ℳ Zebrafinken Par 9 ℳ Weiße javanische Mörchen Par 12 ℳ, gelbbunte Par 10 ℳ Weißköpfige Nonnen Par 4 ℳ St. Helena-Fasänchen Par 5 ℳ Silber-Fasänchen Par 4 ℳ Gelbgrüne Astrilde Par 10 ℳ Muskatvögel, schwarze Nonnen, Tigerfinken, hochroth, graue Reisvögel, à Par 3 ℳ Buntspechte, Männchen 5 ℳ Ungarische Schwarzplatten, Doppelüberschlag, 4 ℳ. Ein 2 Jahre alter Steinröthel (Wildfang) 12 ℳ 1 amerikanische Spottdrossel, Weibchen, 10 ℳ Kreuzschnäbel Stück 1 ℳ Versandt gegen Nachnahme unter Garantie lebender, gesunder Ankunft.

G. Schlegel, Chemnitz i. S.,
[1516] Nicolaistraße 7.

Günstige Kauf-Offerte.

Wegen **Aufgabe** meiner bedeutenden **Kanarienzucht** verkaufe ich **Hähne**, Hohlroller, fehlerfreien Stammes mit sehr edlen Gesangstouren, desgleichen **Zuchtweibchen**, zu jedem annehmbaren Preise. Angebote unter **A. B. 106** sind bis spätestens **zum 15. August, postlagernd Magdeburg**, erbeten. [1517]

Zu verkaufen grüne sprechende Papageien 60—150 ℳ
J. von Osten in **Hamburg,**
[1518] St. Pauli, Fischerstr. 13, 2 Et.

Zu verkaufen:
1,0 Langshan, 1882, Primathier, 10 ℳ
1,0 Brahma, dunkel, 1882, Primathier, 8 ℳ
Nichtzusagenden Falls können die Thiere zurückgesandt werden. [1519] **Holtzermann, Lemförde.**

Für Händler!

1 Dtzd. rothe Kreuzschnäbel 10 ℳ [1520]
J. Rosenberg, Braunau, Böhmen.

Ameiseneier, [1521]
deutsche, ganz rein zum Füttern, à Liter 80 ₰, bei
W. Müller, Vogelhandlung,
Berlin N., Exerzierstr. 5.

Einen schönen jungen kleinen gelbh. Kakadu verkaufe für 24. **M. J. Bartsch, Berlin**, Engelufer 4 a. [1522]

Zu verkaufen:

Gut sprechende und ansprechende Grau-Papageien (Segelschiffsvögel), sowie Amazonen-Papageien und Gelbnacken-, Salon- und Rosakakadus; auch einige zahme Affen.
[1523] **Daniel Block,** Restaurateur,
Bremerhaven, Gracht 2.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31. Berlin, den 2. August 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Der Zug der Vögel (Fortsetzung).
Ueber Sprosser (Schluß).
Beitrag zur Kenntniß der Vögel Madagaskars: Das Grauköpfchen.
Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Linz a. D.
Mancherlei.
An die Leser.
Anzeigen.

Der Zug der Vögel.

(Fortsetzung).

Man nimmt an, daß die im Herbst immer vorherrschend wehenden nordöstlichen Winde die Wanderer der Winterherberge zutreiben und die im Frühling vorherrschenden südwestlichen Winde sie wieder zur Heimat zurückführen; diese Winde seien die eigentlichen Führer der Vögel. Aber wenn nun, wie in diesem Sommer und Herbst, vorherrschend solche Winde wehen, die erst im Frühling bei der Rückwanderung der Vögel zur Führung derselben sich eignen würden, wenn statt nordöstlicher, südwestliche Winde monatelang fast ununterbrochen die Herrschaft behaupten, so ist, das leuchtet wol ein, eine Führung der Zugvögel durch den Wind ausgeschlossen. Denkt man sich die Richtungen, welche die Zugvögel in den verschiedenen Gegenden der nördlich-gemäßigten und kalten Erdgürtel bei ihren Zügen einhalten, nach Norden hin verlängert, so treffen sie im magnetischen Pol auf Taimyrland zusammen. Der Vogelzug bewegt sich also im Herbst von dem magnetischen Pol hinweg, im Frühling nach dem magnetischen Pol hin, und es liegt die Vermuthung nahe, „es möge die erstaunliche Unbeirrbarkeit der Zugvögel eben darauf beruhen, daß das Geflügel immerwährend der Richtung des Magnetpols sich bewußt ist und demzufolge auch seine Zugrichtung genau einzuhalten weiß. Was dem Schiff die Magnetnadel ist, wäre dann diesen Seglern der Lüfte das innere magnetische Gefühl, welches vielleicht im engsten Zusammenhang mit den galvanisch-magnetischen Strömungen stehen mag, die im Innern des Körpers dieser Thiere erwiesenermaßen kreisen; — der Vogel ist durch und durch Magnet“ (von Middendorf). Noch verdient erwähnt zu werden, daß kleinere Vögel gern unter dem Schutz größerer ziehen, wenn sie mit diesen dieselben Oertlichkeiten zum Aufsuchen der Nahrung und zum Ausruhen beziehen. So zieht der Goldregenpfeifer gern mit dem Strandläufer, die Stare in Gemeinschaft der Krähen. Ja, das Locken nächtlich ziehender Kraniche veranlaßt die Feldlerchen, den Zug anzutreten.

Je nach der Fluggeschwindigkeit, der Länge des Wegs und dem mehr oder weniger regsamen Zug dauert die Reise kürzre oder längre Zeit. Der allbekannte Mauersegler reist in 5 bis 6 Tagen von Mitteldeutschland bis tief nach Afrika. Schlechte Flieger ziehen mehrere Wochen. Im allgemeinen mag die Zugzeit einer Art so lange dauern, als die betreffenden Käfigvögel im Herbst und Frühling unruhig sind.

Aber wo rasten nun unsere Vögel? Wo ist ihre Winterherberge? Man nahm früher allgemein an, unsere Zugvögel überwinterten in den gesegneten Gegenden am Nil. Neuere Beobachtungen haben indessen ge-

lehrt, daß viele unserer Zugvögel schon in Südeuropa bleiben. Die nach Afrika hinüberziehenden vertheilen sich entweder in den Ländern längs der Nord- und Nordwestküste, oder sie ziehen tief nach Afrika. Die Zugvögel Deutschlands suchen nicht die Nilländer auf, und wenn trotzdem Schwalben, Segler und andere Vögel, die auch in Deutschland vorkommen, in Egypten überwinternd angetroffen werden, so stammen diese nicht aus Deutschland, sondern aus dem Osten Europas.

Am weitesten nach Süden, bis in die heiße Zone hinein und gar über den Gleicher hinaus dringen vor: Nachtschwalben, Segler, Bienenfresser und Schwalben, Kukuk und Pirol, Fliegenfänger und Bachstelzen, die Nachtigalen, Grasmücken und Steinschmätzer, Wachteln, Kranich und Storch. In den nördlichen und nordwestlichen Ländern Afrikas überwintern: Mauersegler, Wiedehopf, Neuntödter, Fliegenfänger, Blaukehlchen, Gartenrothschwanz, Steinschmätzer, Laubvögel, Turteltauben, viele Sumpf-, Schwimm- und Raubvögel. In den südeuropäischen Ländern, namentlich Spanien, Italien und der Balkanhalbinsel, treffen wir neben einigen der orgenannten noch Saatkrähen, Edelfinken, Hänflinge, Lerchen, Stelzen, Rothkehlchen, Röthlinge, Drosseln, Stare, Tauben und Wachteln, Sumpf- und Schwimmvögel, sowie viele Raubvögel, unter diesen den Bussard, Habicht und Sperber. In Deutschland überwintern manche nordischen Vögel. Für sie ist Deutschland, was für unsere Vögel die südlicheren Länder sind.

Auffallend ist es, daß manche Vögel schon in Südeuropa überwintern, während andere derselben Art nach Afrika hinüberziehen, ja sogar bis in das Innere dieses Erdtheils vordringen. Bedenkt man aber, daß viele Vögel in nordsüdlicher Richtung ein großes Verbreitungsgebiet innehaben, so ist es klar, daß die Vögel einer Art, je weiter sie nach Süden wohnen, um so empfindlicher gegen die Kälte sind, während die mehr nach Norden wohnenden Individuen für Witterungsverhältnisse weniger empfänglich sind. Diese brauchen daher auch nicht so weit nach Süden vorzudringen wie jene. Ihnen bietet schon Südeuropa oder Nordafrika, was ihre zarteren Brüder und Schwestern erst in Innerafrika finden.

(Schluß folgt).

Ueber Sprosser.

Von Wilhelm Conraetz.

(Schluß).

Bello wußte sehr geschickt Fliegen zu fangen; wie ein Rothkehlchen hüpfte er zu diesem Zweck auf der Kommode herum. Letztre verließ er nicht, weil die beschnittenen Schwingen ihm nicht erlaubten, den weiten Flug bis auf den Fußboden zu unternehmen, und andere Möbel standen nicht nahe genug. Oft habe ich bei warmem Wetter das Fenster lange Zeit offen gelassen, natürlich ohne daß es dem Vogel einfiel, hinauszufliegen; er kannte ja die „goldene" Freiheit nicht, und die Gefangenschaft ist ihm zum mindesten heilsamer, denn er hat alle Ursache, sich in derselben zufrieden zu fühlen. Bisweilen kam es vor, daß er in der Hitze der Fliegenjagd ausglitt und flatternd auf die Diele fiel. Dann pfiff er erstaunt, machte aber sogleich weitere Ausflüge in der Stube. Stets wurde ihm jedoch unbehaglich zu Muthe, wenn er seinem kleinen Heim allzulange fernbleiben mußte, und bald machte er alle möglichen vergeblichen Versuche, in dasselbe zurückzugelangen. Wenn ich dann seinen Käfig auf den Boden stellte, schlüpfte er sofort, einem Mäuschen ähnlich, wieder hinein, ja ich brauchte ihm denselben nur auf Sprunghöhe entgegenzuhalten, um ihn, jedesmal unfehlbar, im Augenblick wieder drinnen zu haben.

Ich weiß, daß Zahmheit bei vielen anderen Vögeln nichts außerordentliches ist; bei Sprossern dürfte man sie aber noch nicht sehr oft zu beobachten Gelegenheit gehabt haben.

Komm, lieber Leser, jetzt mit mir, tritt nur herein in meine Vogelstube! Deine fremde Erscheinung wird meine Vögel nicht beängstigen. Hier hast Du Mehlwürmer auf Deine Hand; „Bello" wird sogleich darauf hüpfen, wie auf jede, die sich ihm gelassen naht, und ganz ohne Scheu einen Wurm nach dem andern verschlingen. Der schwedischen Nachtigal reichst Du einen durch das Löchelchen im Fliegengitter über dem Sprungholz, und schon hat sie ihn Dir gierig aus den Fingern gezogen und verschluckt. Bei „Ofenheim" und der Baumlerche mußt Du Dich einige Sekunden gedulden; sie zögern ein bischen, nehmen Dir aber doch auch bald den verlockenden Bissen ab, dem nicht zu widerstehen ist. Nun setze Dich ruhig hin! „Bello" flattert auch mir auf die Rechte. So nähere ich mich mit ihm dem Käfig des „Schweden". Diesem hält nun meine Linke einen bisher versteckt gehaltnen Mehlwurm vor das kleine Loch in der durchsichtigen Käfigwand. Beide fahren hastig, „Schwed" von innen und „Bello" von außen, auf den Wurm los; aber den Jungen hinderte das Fliegengitter, und der Alte hat das zappelnde Insekt schon verzehrt. Da wird „Bello" böse, fängt an zu kreischen, legt sich platt auf meinen Arm nieder, indem er Schwanz und Flügelfedern, sie nach abwärts drückend, auseinanderbreitet, streckt das Köpfchen vor, zittert mit den Schwingen, und indem er den Kopf fast unmerklich bald nach rechts, bald nach links wendet, um den Gegner stets im Auge zu behalten, läßt er ein leises Zwitschern hören, das wie höhnisches, herausforderndes Kichern klingt. Der „Schwede" auf dem Sprungholz kräht wol auch und sträubt die Kragenfedern in vorgebeugter Stellung; aber er begnügt sich damit, weil er sich in seinem Raum sicher fühlt. Ich bringe „Bello" zu seinem Hause zurück, öffne dann die Volière des „Schweden" — und nun geht es los, das Kampfspiel im kleinen! Der Oberälteste unserer Sprosser erscheint am Ausgang seines Raums;

sowie „Bello“ ihn sieht, fängt er wieder zu krächzen an. Der „Schwede“ krächzt seinerseits und fliegt auf die Kommode, „Bello“ geht aus seinem Haus, und ein Raufen setzt es jetzt ab, wie es bei Hühnerhähnen vor sich geht. Die beiden Streiter lüften die Kragen, springen einander gegenüber, an einander hinauf und suchen sich mit ihren Waffen beizukommen; es ist ein Duell auf Schnäbel, man hört das Klappen! Ich lasse es nicht zu weit kommen, sondern treibe die Vögel mit der Hand auseinander. Der „Schwede“ flieht auf den Fußboden. „Bello“ ist entrüstet über die, welche sich unberufen in fremde Händel mischen, und kräht sie nun an, meine Finger nämlich. Er ist ganz und gar wüthend, eilt in seinen Käfig, nimmt dort, im Sande auf dem Bauche liegend, dieselbe Stellung ein wie vorhin auf meinem Arm und wartet die Wiederkunft des Feindes ab. Der läßt nicht lange auf sich warten. Schon hat er sich von neuem auf die Kommode geschwungen, huscht bei dem einen Thürchen, nach „Bello“ schnappend in den Käfig, „Bello“ zum andern heraus, und so jagen sie sich ein Weilchen aus und ein. Jetzt flattert „Bello“ wieder auf den Fußboden, der „Schwede“ ihm nach, und nun geht's an ein Fangen und Verstecken spielen, ein sich Ducken unter die Möbel — bis alles sich in oft wiederholtes beiderseitiges Pfeifen, melancholisch tönendes Locken auflöst und ein Jeder heimkehrt.

Ich theile nun den Lesern mit, daß ich mir vorgenommen habe, auch fortan über das Wohlergehen meiner Nunachtigalen und über die Beobachtungen, welche ich an ihnen, sowie an freilebenden anstellen werde, genauen, wahrheitsgetreuen Bericht zu erstatten*). Ich wage dabei mir zu schmeicheln, die Theilnahme der Leser für die Geschicke, das Leben und Treiben, Wesen und Aussehen meiner Pfleglinge insoweit gewonnen zu haben, daß man auch in Zukunft jeden einzelnen an seinem Namen wiedererkennen wird. Wenn ich manchmal im Eifer der Liebhaberei mich zu überflüssigem Geplauder hinreißen lasse, so möge man gütigst Nachsicht üben. Meine allgemeinen ornithologischen Kenntnisse sind sehr gering; ich bin eben nur Liebhaber und zwar vor allem Nachtigalenliebhaber. Die bloßen Worte „Frühling“, „Nachtigal“ haben seit meiner frühesten Jugend her mit unnennbarem Zauber eine Welt voll Naturromantik und Poesie in mir wachrufen können. Und so schüttle ich denn, für heute Abschied nehmend, allen gleichgesinnten Freunden der Natur und ihrer edlen Sänger herzlich die Hand, denn nach dem Sprichwort einer andern Nation sind ja die Freunde unserer Freunde auch die unsrigen.

*) Wir bitten darum, daß der Herr Verfasser sein Wort halten möge, trotzdem diese Schilderung wegen Mangel an Raum leider längere Zeit liegen geblieben ist. D. R.

Beitrag zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.

Von J. Audebert.

(Fortsetzung).

Das Grauköpfchen

(Psittacula cana, *Wagler*, Monogr. p. 625. — Psittacuscanus, *Gmelin*. — Poliopsitta cana, *Bonaparte; Hartlaub*, Madagascar p. 59.)

Ganze Länge 10 cm, Länge der Flügel 7 cm, Schwanz 5 cm; Iris braun, Schnabel weißlichgrau, sehr leicht bläulich angehaucht, Füße grau.

Dieser niedliche Papagei ist auf Madagaskar heimisch; nach Bourbon und Mauritius wurde er vielfach ausgeführt und scheint sich, da man ihn jetzt häufig in der Freiheit dort antrifft, auch gut zu vermehren.

Das Federkleid ist genügend bekannt, sodaß es einer weitern Beschreibung hier nicht bedarf; erwähnt sei nur, daß im Nest beide Geschlechter sich ähnlich sehen und erst nach der ersten Mauser die grauen Kopf-, Hals- und Brustfedern des männlichen Vogels erscheinen.

Bei den Malgaschen heißt der Graukopf Karoko nach seinem oft und schnell ausgestoßnen Schrei: Karok — Karok — Karok u. s. w. Die Sakalaven des Südens sowie einige andere dort lebende Stämme nennen ihn jedoch auch Saravosa.

Im Urwald kommt der Vogel nicht vor, sondern er bewohnt mit Vorliebe angebaute Ländereien, vorausgesetzt, daß dieselben des Buschwerks nicht gänzlich beraubt sind. Wir treffen ihn also hauptsächlich an der Küste; da jedoch, wo der Eingeborne sich den Urwald dienstbar gemacht und große Strecken niedergebrannt und mit Reis angebaut hat, finden wir unsern Vogel ebenfalls, indem er bei Wahrnehmung der für ihn günstigen Wohnplätze sofort dem Menschen dahin nachzieht und ungemein zur Belebung solch einsamer Waldplätze durch sein lebendiges Wesen beiträgt. Soviel ich in Erfahrung bringen konnte, beginnt die Brutzeit gegen den Oktober, und die Vögel, welche sonst gesellig in großen Flügen zusammenhausen, sondern sich dann parweise ab. Das Nest soll sich, nach Aussage der Eingeborenen, in Baumlöchern befinden und 3 bis 4 kleine reinweiße Eier enthalten. Jedenfalls scheint die Vermehrung eine zahlreiche zu sein, da er trotz aller Nachstellungen einer der häufigsten Vögel Madagaskars ist. In der Freiheit erscheint er als ein sehr lebhafter und rühriger Gesell, der von Morgens bis Abends in beständiger Thätigkeit ist und durch sein Geschrei und Gezwitscher sich sofort bemerkbar macht. Während der Mittagsstunde kann man sie oft zu hunderten auf vor der Sonne geschützten Baumästen zusammengekauert sitzen sehen, bei der geringsten Beunruhigung aber erheben sich alle mit lautem Karok — Karok, Kru — Kru u. s. w., um sich, nachdem sie eine Zeitlang hin- und hergeflogen, auf dem nächstbesten Baum wieder niederzulassen.

Die Eingeborenen fangen den Graukopf in großer

Menge mit Leimruten, gewöhnlich um ihn an Europäer zu verkaufen, welche die Vögel in der Regel verspeisen. Streut man auf einem Feld etwas Reis aus, so sammeln sie sich bald in großer Menge und man kann mit einem einzigen Schuß ihrer 15 bis 20 leicht erlegen.

Daß gerade dieser kleine Papagei vielfachen Nachstellungen ausgesetzt ist, erklärt sich darin, daß seine Hauptnahrung in Reis besteht, weshalb er große Verwüstungen in den Reisfeldern der Malgaschen anrichtet und dort ungefähr die gleiche Rolle spielt, wie bei uns der Sperling in einem Weizenfelde. Da aber der Graukopf nur Sämereien verzehrt und zwar mit Vorliebe die von den Menschen angebauten, als Reis, Mais, Hirse u. a. m., so wird er nicht wie unser Spatz durch Vertilgung schädlicher Insekten nützlich, sondern muß entschieden zu den für die Kultur verderblichen Vögeln gerechnet werden*).

Nach Europa wurde der Karoko besonders in letzter Zeit sehr oft ausgeführt. Sowol seine Genügsamkeit als auch sein außerordentlich liebenswürdiges Gebahren machen ihn zum angenehmen Haus- und Stubengenossen. Dabei ist er äußerst verträglich und kann in großer Anzahl zusammengehalten werden, wodurch auch seine Versendung und Verpflegung auf der See sehr erleichtert wird. Ich erwähnte schon, daß ich bei meiner Rückkehr dreißig Köpfe mit mir nahm und davon keinen einzigen einbüßte, trotzdem die Vögel in der Mauser waren und mir als Futter nur naßgewordner Reis in Hülsen zur Verfügung stand. Später fütterte ich sie noch mit Zwieback und getrockneten Birnen, was ihnen zu munden und auch gut zu bekommen schien. Ich habe bei meiner Ankunft sämmtliche Pare verschenkt und nur Gelegenheit gehabt, zwei von ihnen öfter beobachten zu können. Von beiden kamen die Weibchen leider im Lauf der Zeit um, dagegen blieben die Männchen bis jetzt auch allein gesund und sangen fast ununterbrochen das ganze Jahr hindurch. Die Vögel kamen gegen September in Europa an und kurz nachher, etwa im Dezember, begann ein Par Vorbereitungen zum Nisten zu treffen und begattete sich häufig. Eben durch den Tod des Weibchens wurde das Brutgeschäft plötzlich unterbrochen. Es scheint mir ziemlich schwer, den Graukopf in der Gefangenschaft zu erfolgreichem Nisten zu bringen**).

In Madagaskar hielt ich diese Vögel immer hundertweise in großen Bambuskäfigen, um damit etwa anlaufenden Fremden ein Geschenk machen zu können, da jedes Schiff den Vogel für die Ausfuhr begehrt. Ich fütterte nur mit rohem und gekochtem Reis und Bananen und die Vögel waren stets im besten Zustande. Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß dieser Papagei seines ungemein lebhaften Wesens wegen ein größeres Bauer verlangt, weil er sonst bei seiner steten Beweglichkeit sein Gefieder sehr beschädigt. Vögel, die sich rupfen, sind garnicht selten. Gewöhnlich reißt das Weibchen dem Männchen zum Nestbau Federn aus, und wenn bei dieser Gelegenheit letztres einige nachstoßende Kiele zufällig aussaugt, so fährt es mit dem Rupfen fort und läßt außer den Kopffedern, die es nicht erreichen kann, am ganzen Leibe keine ordentliche Feder mehr aufkommen. Obwol der Vogel in der Freiheit nicht besonders scheu ist und den Menschen ziemlich nahe herankommen läßt, so dauert es doch recht lange, bis die Gefangenen zahm werden. Bei jeder Veränderung bricht vielmehr die alte Wildheit von neuem hervor. Es ist deshalb gut, im Käfig stets eine entsprechende Anzahl von Kästchen anzubringen, in welchen sie sich bei Annäherung fremder Personen, Thiere u. a. sofort verstecken können. Für Jemand, der in Madagaskar bekannt ist, wäre es eine Kleinigkeit, in kurzer Zeit viele Tausende von ihnen für die Ausfuhr zu beschaffen, da fast kein Vogel so häufig und massenhaft gefangen wird, wie gerade der Karok. Man bezahlt ihn nicht für den Kopf, sondern kauft für eine Mark eine ganze Menge, gewöhnlich 40—60 Stück. Die günstigste Zeit des Fangs ist die der Reisreife, denn dann fällt er, wie schon gesagt, in großen Scharen zusammen auf die über die Felder hervorragenden Leimrutengebüsche. In der übrigen Zeit des Jahrs nährt er sich von den Samen der zahlreichen Grasarten und Unkräuter, welche sich in dem von ihm bewohnten Gebiet in Menge vorfinden. Die Männchen lassen mit Ausnahme der Mauser ihren Gesang das ganze Jahr hindurch ertönen. Letztrer ist ein angenehmes Gezwitscher, mit einigen rauhen Tönen untermischt, jedoch kann selbst ein nervöser Mensch eine ganze Anzahl singender Grauköpfchen ertragen. Im Ganzen dürfte das Liedchen mit dem des Wellensittich Aehnlichkeit haben, wiewol mir das Tempo des Gesangs ein schnelleres und der ganze Vortrag überhaupt ein lebhafterer zu sein scheint.

(Fortsetzung folgt).

*) In der Vogelstube verzehrt auch dieser Zwergpapagei gleich den anderen Arten zur Aufzucht der Jungen eingeweichtes Eierbrot und Ameisenpuppen-Gemisch. Dr. R.

**) In meiner Vogelstube haben im Lauf der Jahre zahlreiche Pärchen mit guten Erfolgen genistet und ich halte diese Art wenigstens für einen leidlich zuverlässigen Brutvogel in der Gefangenschaft. Dr. R.

Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Die schwarzköpfige Grasmücke, jung dem Nest entnommen, müßte bei ihrem melodischen Organ den Gesang des Harzer Kanarienvogels in seltner Reinheit und Klangfarbe wiedergeben; namentlich würden sich die Hohlparthien besonders gut ausnehmen; ob sie die Baßrollen nachzuahmen vermag, scheint mir zweifelhaft zu sein. An den Exemplaren, die den Gesang der Nachtigal in verschiedenen Strofen wiedergaben, habe ich Baßparthien aus diesem Gesang nicht gehört. Freilich muß man hierbei

auch berücksichtigen, daß sich der Gesang der Nachtigal vorzugsweise in Hohltouren bewegt.

Junge Schwarzköpfchen, die schon eine Zeit lang im Freien sich aufgehalten haben, erlernen in der Gefangenschaft nur den Gesang ihrer Art; sie bleiben auch hierin häufig Stümper. Im übrigen sind alle Schwarzköpfchen sehr angenehme Stubenvögel; sie halten sich bei einfachem Futter jahrelang gut im Käfig, werden sehr zahm und singen fleißig. Die Nestjungen lassen sich mit in Milch eingeweichtem Weißbrot leicht auffüttern und gewöhnen sich später ebenso leicht an ein einfaches Nachtigalenfutter, aus Weißbrot, Mören und trockenen Ameiseneiern bestehend. Hollunderberen lieben sie sehr, dagegen zeigen manche keine besondre Vorliebe für Mehlwürmer. Ein Vogelwirth hierorts füttert seine Schwarzköpfchen ausschließlich mit zerstoßenen Rosinen, geriebnem Weißbrot und Mohnsamen. Das Futter ist ziemlich trocken und hält sich in dieser Mischung mehrere Tage lang, sodaß ein tägliches Füttern nicht nothwendig ist. Im Herbst werden Hollunderberen gereicht, weniger der Abwechselung, als der Futterersparniß wegen.

Kann man den jungen Schwarzköpfchen neben dem Harzer Kanarienvogel eine fleißig singende Nachtigal zum Vorschläger geben, so wird die Freude an den jungen Zöglingen um so größer sein. Der Wohllaut der Stimme und die Sicherheit, mit welcher die verschiedenen Nachtigalentouren wiedergegeben werden, ist überraschend.

Nicht so hervorragend an Stimmmitteln, aber talentvoller in der Nachahmung verschiedener Vogelgesänge ist der junge dem Nest entnommene Hänfling. Im Freien singt derselbe unter allen Finken am besten; beim jungen Vogel vertieft sich die natürliche Stimmlage bei richtiger Schulung erheblich. Der junge Hänfling vermag ebenso gut den Gesang des Buchfink wie den des Kanarienvogels nachzuahmen, ja selbst in der Wiedergabe des Nachtigalengesangs leistet er Bedeutendes. Eine Nachtigal, die im verdeckten Käfig bis in den Herbst hinein gesungen, hatte einen jungen Hänfling zum vorzüglichen Sänger herangebildet. Hänflinge mit dem Gesang anderer Vögel hört man in der Gefangenschaft öfter. Man sollte bei dieser Art ein solches Nachahmungstalent nicht vermuthen; denn der Naturgesang ist immer frei von dem anderer Vögel.

Junge Hänflinge lassen sich ohne Mühe mit eingeweichtem und gequetschtem Sommersamen, welchem man etwas Eifutter beimengt, auffüttern; später nehmen sie mit reinem Sommersamen vorlieb; sie sind dabei ausdauernd und fleißig im Gesang. Schade nur, daß sie in der Gefangenschaft nie die schöne karminrothe Farbe des dreijährigen wilden Hahns auf Scheitel und Brust erhalten.

Für die Kanarienzüchter hat der Hänfling noch insofern einen besondern Werth, als er leicht eheliche Verbindungen mit dem Kanarienvogel eingeht. Hierzu wählt man ein Männchen des Hänflings, da das Weibchen sich schwerlich dazu entschließen würde, in einer Kanarienhecke sein Nest zu errichten. Die jungen Bastarde sehen durchweg dem Männchen ähnlich, haben aber an der Brust einige gelbe Federn; ihr Schwänzchen bleibt etwas kürzer als bei den reinen Kanarien. Der dichtende Gesang der jungen Bastarde ist reichlich ebenso melodisch wie der der jungen Kanarien. Bei guter Schulung können sie in der Folge sehr Erhebliches leisten.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Im Laufe dieses Sommers bauten an meinem Hause **zwei Mehlschwalbenpärchen** ihre Nester. Kaum waren letztere fertig, so wurde das eine von einem Sperlingspar eingenommen. Die Freude sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein. Während der stattgehabten hochgradigen Hitze fiel das eroberte Nest zur Erde. Ob Eier darin gewesen, kann ich nicht angeben. Aus der Behausung der Schwälbchen aber schauen seit mehreren Tagen zwei Junge. Und von wem werden dieselben gefüttert? Nicht allein von ihren Eltern, sondern auch von dem Sperlingsweibchen, welches das obenerwähnte traurige Schicksal gehabt. Daß eine eingefangene Lerche einen jungen Vogel andrer Gattung mit aller Sorgfalt gepflegt habe, ist Unterzeichnetem vor Jahren erzählt worden; daß aber ein Sperling dasselbe gethan, habe ich noch niemals gehört.

Th. Reif, Apotheker, Gr. Keula.

Aus den Vereinen.

Linz a. D. Gelegentlich des Volksfestes vom 1. bis 3. September d. J. findet hier eine **Muster-Geflügelausstellung** statt. Die Anmeldungen müssen bis zum 1. August geschehen und die Sendungen müssen bis zum 30. August eintreffen. Standgeld wird nicht erhoben und für zweckmäßige Behälter und gute Pflege und Wartung der Thiere sorgt das Komité. Programme und Anmeldebogen versendet das Volksfest-Komité, dessen Vorsitzender Herr Gemeinderath J. E. Wilmhölzl ist. — Die Ausstellung verspricht eine reichhaltige und möglichst großartige zu werden, da der bayerische Verein für Geflügelzucht in München sich zu betheiligen beabsichtigt.

Mancherlei.

Auf einem hiesigen Geflügelhof lebt eine Gans, der an beiden Füßen die Schwimmhäute fehlen, doch werden dieselben durch einen schmalen, etwa 3 mm breiten Saum, welcher an den Zehen hinläuft, angedeutet. Zwei Geschwister dieser Gans sind gleichfalls verkürzt, indem bei der einen am linken, bei der andern am rechten Fuß die Schwimmhaut fehlt. Die drei Gänse stammen von einem Dorf bei Hanau. Die Frau, welche die ursprüngliche Besitzerin jener Gänse war, behauptet und verschwört sich, die Mutter dieser Gänse sei von dem Haushahn getreten worden, sie habe es mit eigenen Augen gesehen, und davon seien die Füße der Jungen so widernatürlich gebildet. Ich bin weit entfernt, die Ansicht jener Frau zu theilen, glaube vielmehr, daß eine vom Hahn versuchte Begattung von der Gans jedenfalls mit Erfolg abgewehrt worden wäre und daß, wenn trotzdem ein Begattungsakt stattgefunden hätte, dieser ohne Erfolg geblieben wäre. Es wäre schade, wenn diese Gänse einfach in die Küche wanderten. Derartige abnorme Bildungen haben für Raritätensammler, vielleicht auch für das eine oder andre Museum einen Werth und ich glaube daher, daß diese Mittheilung für manchen Leser nicht ohne Interesse ist. Sollte sich vielleicht ein Liebhaber finden, so wäre ich gern bereit, etwaige Fragen zu beantworten, bzl. Angebote zu

übermitteln. — Auf einem andern Hühnerhof lebt seit nun 4 Jahren eine Graugans. Dieselbe wurde beim Zuge nebst einer andern Graugans flügellahm geschossen und befindet sich wohl und munter unter dem übrigen Hausgeflügel.

D. Paulstich.

An die Leser.

Durch arge Fahrlässigkeit eines Postbeamten sind meine Briefe u. a. Postsachen vom 15. Juli ab nach Köln a. Rh. anstatt hierher nach Krone a. d. Brahe gegangen, während sie seit meiner Abreise, also vom 8. d. M. ab, hier richtig angekommen waren. Nur zufällig erfuhr ich diesen Irrthum der Postbehörde und nachdem ich sofort angefragt, empfing ich heute früh in einem Packet die wirklich nach Köln gelangten Postsachen in nahezu 50 Stück Briefen, Kreuzband-Sendungen u. a. m. Unter denselben befinden sich auch zahlreiche Annonzen, Abonnements-Bestellungen u. drgl., welche durch diesen Zwischenfall also um fast zwei Wochen verzögert worden. Die Betheiligten wollen Letztres also weder mir, noch der Verlagshandlung zur Last legen. Ebenso muß ich inbetreff verzögerter Antworten auf Briefe und Anfragen um Nachsicht und Geduld bitten.

Z. Z. Krone a. d. B., 27. Juli 1883.

Dr. Karl Ruß.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 31: Zoologie: Aus dem Thierleben. — Zur Terrariumkunde (Schluß). — Das Leuchten der Thiere. — Botanik: Kultur der Rosenpyramiden. — Mineralogie: Ueber die Bildung künstlicher Krystalle. — — Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Reisen und Forschungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Tausch verkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Soeben in Besitz einer neuen Sendung von Herrn Gottlieb Wanek in Prag gelangt, fühle ich mich veranlaßt, der Leistungen dieses Herrn als eifrigen, zuverlässigen und coulanten Geschäftsmanns im Dienste unsrer Liebhaberei einmal öffentlich zu gedenken.

Vögel und deren Verpackung und Futter für dieselben erhielt ich von Herrn Wanek stets tadellos und musterhaft. Ein besonderes Lob verdient derselbe aber deswegen, weil er geschwelkte frische Ameiseneier in einem so ausgezeichneten Zustande liefert, wie ich sie bisher von keiner andern Seite erhielt. Ich bemerke noch, daß mich keinerlei andere als genannte Gründe zu dieser Veröffentlichung veranlassen, und daß Herr Wanek nichts früher davon erfährt, wie jeder andere Leser. [1524]

Bremen, den 23. Juli 1883. W. Reif.

Da ich schon mehrere Male aus der I. zoolog. Handlg. von Hrn. **F. Hlousheck, Prag**, verschiedene feine Sänger und Rassetauben bezogen habe, und ich stets mit der größten Reellität bedient worden bin, so empfehle ich allen Vogel- und Taubenliebhabern diese Handlung aufs Beste.

[1525] **Merkel, Scheibenberg** i./S.

Zu verkaufen:

Gut sprechende und ansprechende Grau-Papageien (Segelschiffsvögel), sowie Amazonen-Papageien und Gelbnacken-, Salon- und Rosakakadus; auch einige zahme Affen.

[1526] **Daniel Block**, Restaurateur, **Bremerhaven**, Gracht 2.

[1527] Schon vor längerer Zeit ist infolge Inserats in der „Gef. Welt" für mich in Wiesbaden eine größere Summe eingetroffen; da ich seit April nach Göttingen, Herzberger Chaussee 1, verzogen bin, so ist der Abschnitt der Postanweisung leider verloren gegangen. Der werthe unbekannte Absender wird daher höfl. ersucht, sich baldmöglichst unter Angabe der Summe und der gewünschten Sachen sich bei mir zu melden. **W. Broemme**, früher in **Wiesbaden.**

[1528] **Wenzel Petzold,**

Prag, Bergmannsgasse 394 I.,

empfiehlt sein großes Lager aller Gattungen in- und ausländischer Singvögel, Papageien; Vogelfutter en gros et en detail. Mache besonders aufmerksam auf unsere frischen Ameiseneier, welche zu Marktpreisen geliefert werden. Preislisten frei.

Kreuzschnabel 50 ₰, gelb 40 ₰, grau 20 ₰, Zeisig 30 ₰, Drossel 2 ℳ, Schwarzplättchen 1,50, Grasmücke 1 ℳ, Rothkehlchen 50 ₰, Dtzd. billiger, sowie andere einheimische Vögel zu zeitgemäßen Preisen. Versandtkäfig 80 ₰. Versende nur gegen Nachnahme oder baar. [1529]

Josef Kreisel, Ziegenhals.

Strix scops

à Stück 5 ℳ, hat abzugeben

H. Fiedler, Univ.-Buchhändler.

[1530] **Agram.**

Beste 1883er Ameiseneier, [1531]

Postpackete 13 ℳ. **Julius Müller, Spremberg** N./L.

Vertausche einen **Wiedehopf** gegen ein Par ausländische Finken irgend welcher Art.

[1532] **Gustav Hochfeld, Detmold.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1533] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Umzugshalber will ich meine junge zahme Rothbugamazone (sie beginnt jetzt gerade zu sprechen) in gute Hände für nur 25 ℳ postfrei einschl. Verpack. abgeben. [1534]

Carl Rheinen, Kirschseiffen (Rheinprovinz).

Gelegenheits-Kauf.

Eine Partie **zentralamerikanischer** Vogelbälge — ungefähr 400 Stück — fast sämmtliche dort heimische Arten enthaltend, wird äußerst billig abgegeben. Näheres unter **A. Z. 32.** durch die Exped. dieser Zeitschrift. [1535]

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1536]

18 Earle Street, Liverpool, England.

R. Hieronymi, Braunschweig,

hat z. Z. abzugeben: f. Neufundl. Hunde, Ulmer Doggen, weiße u. schwarze Pudel, glatte und rauhhar. Terrier, Möpse, Tigerf., Elsterchen, Reis- und Bandvögel, Papstfinken, Indigos, Nymfenpapageien, ff. Sperbertäubchen, Amazonen, Papageien, Kanarienvögel, Nachtigalen, Amseln, Singdrosseln, ff. Hänflinge, Zeisige, Kernbeißer, Lachtauben, Raben, Boutond'or-Perikit, j. Bussarde, Thurm- u. Lerchenfalken, Kampfhähne, Chamäleons, Ziesel, Siebenschläfer, Eichhörnchen ꝛc. [1537]

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1538]

Folgende **Koll. Edelsittiche** abzugeben:

1 Par große Alexandersittiche (Pal. eupatrius), ganz zahm, gegenwärtig nistlustig . . . . 65 ℳ
1 Par kleine Alexandersittiche (Pal. torquatus), zahm, vorzügliches Zuchtpar . . . . . 30 „
1 Par rosenbrüstige Alexandersittiche (Pal. Lathami) . . . . . 60 „
1 Par Pflaumenkopfsittiche (Pal. cyanocephalus) 55 „
1 Par Rosenkopfsittiche (Pal. rosiceps, *Rss.*) . . 60 „

Sämmtliche Exemplare sind vollständig ausgefärbt (!), gesund und zumeist ganz ausnahmsweise prachtvoll im Gefieder und Farbe. (Die Kollektion erhielt silberne Medaille a. d. Landesausstellung Zürich 1883.) Nähere Auskunft (auf postfreie Anfragen) ertheilt gern [1539]

Präparator **Zollikofer, St. Gallen** (Schweiz).

Habe abzugeben: Wellensittiche, P. 12 ℳ; Goldkopf-Stare, St. 8 ℳ; 1 Pirol 12 ℳ; sämmtliche Vögel schön im Gefieder. [1540] **E. Kohn, Potsdam,** Junkerstr. 20.

Wegen Todesfalles des Besitzers sofort zu verkaufen:

1 Pärchen Alexandersittiche,
1 Pärchen Singsittiche,
1 kl. weißer Kakadu,
1 Rosella, [1541]
1 Weibchen Nymfensittich,
2 Pärchen grüne Kardinäle.

Preis-Angebote nimmt entgegen

Rob. Hirseland, Buckau bei Magdeburg,
Dorotheenstraße 8.

Wegen Aufgabe der Zucht **verkaufe** ich sämmtliche **Kanarienvögel** unter Garantie des echt Trute'schen Stamm. 40—50 St. junge **Hähne,** à 6 ℳ und 3 St. alte **Vorschläger,** welche auf verschiedenen Ausstellungen prämirt, à St. 25 ℳ, mit sehr tiefen und langgehenden Touren und ausgezeichneter Knurre. Ferner verschiedene Zuchtgeräthe, als: Regale, Gesangkästen, Flug- und Heckgitter, welche sehr praktisch eingerichtet, zu sehr billigen Preisen.

[1542] **Louis Hempel, Zeulenroda i. V.**

Abzugeben: Zebrafinken 9 ℳ, braune Mövchen 8 ℳ, gelbe 10 ℳ, Sonnenvögel 15 ℳ, richtige Pare, auch einzelne. Gesucht: 1 weißer Reisfink, Mann, 1 Ringelastrild, Mann. [1543]

Dr. Franken, Baden-Baden.

Mönchsittiche, hochfein im Gefieder, Par 10 ℳ, Graupapageien (Jakos), 2 Monate hier, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, talentvolle zahme Vögel, Stück 20 ℳ, rothköpfige Inseparables, flugfähig, Par 8 ℳ, junge Amazonen, brillant im Gefieder und zahm, anfangend zu sprechen, 24—27 ℳ, Nymfensittiche Par 12 ℳ, Rosakakadu 9 ℳ, Nasenkakadu 10 ℳ, Gebirgslori, prachtvoll im Gefieder, nur an Samen gewöhnt, Par 42 ℳ Von den in voriger Nummer angezeigten Vögeln großer Vorrath. 1 Par Steinmarder, ¼ Jahr alt, 12 ℳ

Gustav Schlegel,

[1544] **Chemnitz,** Nicolaistr. 7.

Habe abzugeben:

1 P. Gürtelgrasf. 25 ℳ, 2 P. rein weiße jav. Mövchen à 18 ℳ, 2 P. gelbb. desgl. à 14 ℳ — einz. Männch. 5 ℳ —, 2 P. braunb. desgl. à 10 ℳ — gute Zuchtpare, welche **gleiche Farbe** nachzüchten. [1545]

Adolph Bühler, Pforzheim.

Nymfensittiche

P. 10 ℳ, Inca-Kakadus 36 ℳ, Rosa-Kakadus 10 ℳ, große gelbhaubige Kakadus 13 ℳ 50 ₰, alle 3 Sorten prachtvoll im Gefieder, fingerzahm, Amazonen sprechen 2 Worte 27 ℳ, grüne Astrilds P. 7 ℳ 50 ₰, Tigerfinken roth, P. 2 ℳ, Muskatfinken P. 2 ℳ, Steinrötheln St. 9 ℳ, Zebrafinken P. 7 ℳ 50, schottische Zeisige St. 60 ₰, Wellensittiche P. 9 ℳ, früher angez. Vögel noch viel Vorrath [1546]

Emil Geupel, Leipzig.

Ein Graupapagei, kerngesund und brillant befiedert, zahm und anfangend zu sprechend, ist Umzughalber für den festen Preis von 40 ℳ zu verkaufen. [1547]

Apotheker **Hemmler, Bützow** (Mecklenburg).

Ein sehr schöner Singsittich, Männchen, brütlustig, ist wegen Aufgabe dieser Zucht sammt Verpackung unter Garantie lebender Ankunft für 11 ℳ abzugeben. [1548]

W. Makusch, Postoffizial, **Lemberg** (Galizien).

Vogelorgeln

zum Anlernen von Kanarien, 6 Stücke spielend, ℳ 17,50, desgl. zum Anlernen von Blutfinken, Amseln 2c., 6 Stücke spielend, ℳ 15, desgl. zum Anlernen von Papageien, 6 Stücke spielend, ℳ 24, Vogelfallen (Schlaggärnchen) ℳ 1,80, Automat. Mausefallen ℳ 1,50.

Gegen Nachnahme. **Wilhelm Storandt,**
[1549] **Münster** i./W.

Einen reinweißen Pudel, 1 Monat alt, vertauscht gegen Vögel **J. Janke,**
[1550] **Ketzelsdorf** bei Königinhof (Böhmen).

Für Kanarienzüchter.

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 ℳ fürs Stück [1551]

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

NB. Die Wilke'sche Rollerpfeife ist bis jetzt das Beste, was existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern. Siehe O. Brandner's „Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers".

Eine **Amazone,** viel und deutlich sprechend und sehr zahm, mit schönem Messingkäfig, verkauft [1552]

F. Plüger, Grünberg (Schlesien) Breite Straße.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß. [1553]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[1554]

empfiehlt: große gelbhaubige Kakadus à 20 ℳ, kleine gelbh. Kakadus à 30 ℳ, zahme weißh. Kakadus à 40 ℳ, sehr zahme rothh. Kakadus à 90 ℳ, prachtvolle Rosa-Kakadus à 16 ℳ, Nasen-Kakadus à 16 ℳ, sehr schöne Inka-Kakadus à 30 ℳ, Jakos oder Graupapageien, Segelschiffvögel, sehr gelehrig, an Hanfsamen, Mais und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, Surinam-Papageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 42 ℳ, Amazonen-Papageien, zahm und anfangend zu sprechen, à 36—40 ℳ, Amazonen im schönsten Gefieder à 26 ℳ, Gelbnacken-Papageien à 60 ℳ, **1 Gelbnacken-Papagei, zahm und sehr gut sprechend, für 80 Mark**, Gelbwangen-Papageien à 36 ℳ, Doppelgelbköpfe, anfangend zu sprechen, à 70 ℳ, Sonnen-Papageien à 28 ℳ, Dufresne's Amazonen à 75 ℳ, Müller-Papageien à 36 ℳ, Meyer's Langflügel-Papageien, Par 60 ℳ, rothe Edelpapageien à 60 ℳ, grüne Edelpapageien à 50 ℳ, blaue Gebirgsloris, Par 55 ℳ, rothbrüstige Alexandersittiche à 30 ℳ, Pflaumenkopf-Sittiche, Par 75 ℳ, Jendaya-Sittiche, Par 30 ℳ, Nanday-Sittiche, Par 30 ℳ, Pennant-Sittiche, Par 40 ℳ, gelbstirnige Neuseeländische Sittiche, Par 50 ℳ, rothstirnige Neuseeländische Sittiche, Par 40 ℳ, Rosella-Sittiche, Par 28 ℳ, Nymfen-Sittiche, Par 16 ℳ, Schönsittiche, Par 40 ℳ, blaustirnige Sittiche, à 30 ℳ, Mönch-Sittiche, Par 18 ℳ, Halbmond-Sittiche, Par 14 ℳ, **3 Stück von den sehr seltenen, gehörnten Plattschweif-Sittichen und zwar 2 prachtvolle Psittacus cornutus, à Stück 150 Mark, und 1 sehr schöne Psittacus Udoensis zu 100 Mark**, ferner Sperlingspapageien, Par 10 ℳ, grauköpfige Inseparables, Par 10 ℳ., Scharlach-Tangaren, Männchen à 24 ℳ, Sonnenvögel-Weibchen à 6 ℳ, grauköpfige Mainastare à 16 ℳ, Baltimore Troupial à 12 ℳ, gelbbürzelige Stirnvögel à 40 ℳ, graue rothgeh. Kardinäle à 6 ℳ 50 ₰, rosenbrüstige Kernbeißer, Par 24 ℳ, **2 sehr seltene blaue ostindische Vögel, vorzügliche Sänger (in der Größe der Hüttensänger)**, junge amerikanische Spottdrosseln, à 20 ℳ, **1 große Beo, sehr gut pfeifend und zu sprechen anfangend, für 36 Mark, Weißkopfbülbüls** (Pycnonotus sinensis) à 25 ℳ, sehr schöne Diamantfinken, Par 20 ℳ, Zebrafinken, Par 11 ℳ, Gürtelgrasfinken, Par 24 ℳ, Ceres-Astrilds, Par 36 ℳ, **Ringel-Astrilds (Aegintha Richenovi), Par 36 Mark, Sonnen-Astrilds (Aegintha Phaëton), Par 40 Mark**, Dorn-Astrilds, Par 25 ℳ, graue Astrilds, Par 5 ℳ, gelbgrüne Astrilds, Par 12 ℳ, sehr schöne Indigos à 6 ℳ, schöne Nonpareils à 7 ℳ, ferner weißköpfige Nonnen, Par 6 ℳ, schwarzköpfige Nonnen, Par 5 ℳ, gelbbunte japan. Mövchen, Par 10 ℳ 50 ₰, braunbunte japan. Mövchen, Par 9 ℳ, Silberfasänchen, Par 5 ℳ, Bandfinken, Par 5 ℳ, weiße Reisvögel, Par 20 ℳ, gescheckte Reisvögel, Par 16 ℳ, graue Reisvögel, Par 5 ℳ, kleinste Elsterchen, Par 6 ℳ, Goldbrüstchen, Par 5 ℳ, Tigerfinken, das Männchen niedlicher Sänger, in Putz, Par 5 ℳ, Schmetterlingsfinken, Par 6 ℳ, St. Helena-Fasänchen, Par 7 ℳ, Amaranthen, Par 6 ℳ, Atlasvögel, Par 6 ℳ, Paradies-Wittwen, Par 6 ℳ, Dominikaner-Wittwen, Par 6 ℳ, Hartlaubzeisige, Par 6 ℳ, kl. Orangeweber, Par 5 ℳ 50 ₰, Napoleons-Weber, Par 5 ℳ, Blutschnabel-Weber, Par 5 ℳ, Sperbertäubchen, Par 12 ℳ, Tamburin-Tauben, Par 30 ℳ, Austral. Schopftauben, Par 30 ℳ, sehr schöne Marmosettäffchen, Par 30 ℳ. — Alle Vögel kerngesund und im schönsten Gefieder. — Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Die Großhandlung von [1555]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

180. St. George Street, East.

erhielt: Graue Papageien, Stück 12 ℳ, Rosa-Kakadus, St. 8 ℳ, große gelbhaubige Kakadus, St. 10 ℳ, Inka-Kakadus, St. 20 ℳ, Nasen-Kakadus, St. 12 ℳ, Nymfensittiche, Par 8 ℳ, olivengelbe Sittiche, Par 40 ℳ, blaue, Gebirgs-Lori, Par 40 ℳ, Bengalisten oder Tigerfinken, Par 2 ℳ 50 ₰, Königsfischer, St. 40 ℳ, Flötenvögel, St. 40 ℳ, 1 Par Rueppels Papageien, 100 ℳ, schwarze Schwäne, Par 160 ℳ, 4 Emus, St. 200 ℳ; 1 japanesischen Hirsch Männchen, 240 ℳ, 1 Par persische Gazellen (Gazella subguttorosa), 400 ℳ, 1 Par schwarze Panther, Mnch. und Wbch., 4000 ℳ, 1 indischen Elephant, Wbch, 5 Fuß hoch, 5000 ℳ.

J. Abrahams,

[1556]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.

Bedeutendes Lager von fremdländischen Vögeln u. Thieren der verschiedensten und seltensten Arten. Fast täglich treffen neue Sendungen ein. Preislisten auf Verlangen gratis.

1883er Ameiseneier, getrocknet, versende in Postpacketen à 4½ kg ℳ 2,50 für's Kilo, extra gereinigt ℳ 2,65 für's Kilo, postfrei durch Deutschland und Oesterreich-Ungarn.

Lübeck, Juli 1883. [1557] **H. Drefalt.**

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1558]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt bei, betr. die zweite Ausgabe des Werkes von Dr. Karl Ruß:

„Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht".

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 32. Berlin, den 9. August 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Vogelschutz und die Thierschutzvereine.
Brieftauben-Ausstellung in Hamburg.
Unser Graupapagei.
Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Zur Vogelfütterung.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Hamburg.
An die Leser.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Vogelschutz und die Thierschutzvereine.

In seinem Bericht über die am 27. Juni stattgehabte Generalversammlung des Münchener Thierschutzvereins führte der stellvertretende Vorsitzende, Herr A. Sondermann, Folgendes aus:

„Seit neuerer Zeit werden die Hecken und Gesträuche, welche die natürlichsten und besten Schlupfwinkel für die Vögel bilden, anstatt vermehrt, vermindert. Die Abnahme der nützlichen Vögel ist in den letzten Jahren in immer bedeutenderm Maße bemerkbar geworden. Diese hochwichtige Frage wird den bevorstehenden internationalen Kongreß der Thierschutzvereine hervorragend beschäftigen, denn nur auf dem Wege der internationalen Verträge könnte eine Beßrung erzielt werden, können die Länder, in denen die Vogelwelt förmlich ausgerottet wird, Italien, Griechenland und die Türkei, zur entsprechenden Schonung gezwungen werden. Allein die Schwierigkeiten, die dabei zu überwinden sind, erscheinen nicht gering, denn ein sehr bedeutender Bruchtheil der Bevölkerung der genannten Länder ernährt sich ja bekanntlich während mehrerer Monate im Jahr ausschließlich von unseren Singvögeln. Der Vogelhandel bei uns sei ungesetzlich. Der Vogelmarkt müsse überhaupt abgeschafft werden. Aus sanitären und hygieinischen Gründen sollte das Halten der Singvögel nicht gestattet sein. Werden die Vögel nicht gekauft, so werden sie auch nicht gefangen. Der traurigen Mode, mit Vogelbälgen die Hüte zu putzen, müßten sich die Frauen der Vereinsmitglieder enthalten."

Da die „Gefiederte Welt" seit länger als einem Jahrzehnt nicht allein für Vogelliebhaberei, Vogelpflege und Vogelzucht, und damit doch in thatkräftiger Weise für humane Beschützung der Vögel, sondern auch für die zweckmäßige Hegung der freilebenden Vögel und also für den Vogelschutz unmittelbar rastlos thätig gewesen, erlaubt sich der Herausgeber folgende Bemerkungen:

Es ist hocherfreulich, daß die internationale Vereinigung aller Thierschutzvereine im allgemeinen und die einzelnen der letzteren, wie der Münchener, im besondern sich jetzt mit der Vogelschutzfrage voll Eifer und hoffentlich mit Verständniß beschäftigen, und im Namen aller Vogelliebhaber begrüße ich sie als Mitkämpfer auf diesem Gebiet mit lebhaftem Dank und rückhaltloser Anerkennung. Sie wollen mir aber nicht zürnen, wenn ich ihr Vorgehen, so weit dasselbe bis jetzt zu Tage getreten, einer sachgemäßen Besprechung unterziehe.

Wir Alle, die Vogelliebhaber und Vogelzüchter, ebenso wie die Vogelschützer und Thierschützer überhaupt, stimmen jetzt bereits in der Erkenntniß der hauptsächlichsten Ursachen der Schädigung unsrer Vogelwelt überein. Dieselben liegen ja auch so klar

vor uns, daß darüber eigentlich gar kein Meinungszwiespalt bestehen kann. 1. Die Kulturverhältnisse bei uns, 2. der Vogelfang in den Ländern ums Mittelmeer, 3. muthwilliges oder spekulatives Ausrauben der Vogelnester in unseren Fluren und Wäldern sind die offenkundigen Ursachen, gegen welche anzukämpfen wir alle Veranlassung haben; beiläufig, seitens der Thierschützler freilich gleichfalls als eine Hauptsache betrachtet, kommt auch das Halten der Stubenvögel, bezüglich der Fang lebender Vögel für die Stubenvogelliebhaberei inbetracht.

In meiner Schrift „Zum Vogelschutz" (Leipzig, Hugo Voigt, 1882) habe ich alle diese Verhältnisse eingehend, und, wie ich wol behaupten darf, klar dargelegt.

Den üblen Einwirkungen der Kulturverhältnisse entgegenzustreben, richtiger gesagt, die Uebelstände, welche als unausbleiblich in ihrem Gefolge sich ergeben, möglichst auszugleichen und wieder gut zu machen, also vor allem Ersatz für die immer mehr mangelnden Brutstätten zu gewähren, bezüglich Nistgesträuche, Hecken aller Art anzupflanzen, Nistkasten auszuhängen, die Brutstätten zu überwachen, die Vogelfeinde aus der Thierwelt entsprechend zu verringern u. s. w., das müssen alle Vogelschutzvereine und sollten alle Thierschutzvereine als eine ihrer Hauptaufgaben ansehen. In den vom Unterzeichneten und Bruno Dürigen neu bearbeiteten Gloger'schen Vogelschutzschriften, insbesondre in Nr. 4, dem „Vogelschutzbuch", sind alle Mittel und Wege, um dieses Ziel zu erreichen, ausführlich vorgezeichnet. Ein einheitlich organisirtes, eifriges und thatkräftiges Vorgehen in diesem Sinne sollte wahrlich als eine hochwichtige Aufgabe aller Thierschutzvereine angesehen werden.

Gleicherweise sollten die Thierschutzvereinler mit uns, den Vogelliebhabern, wie Herr Sondermann ganz richtig bemerkt, gemeinsam nach der gesetzlichen Regelung des internationalen Vogelschutzes streben. Freilich blieb dieses Streben bisher gewissermaßen noch immer Spielerei, und wenn ein Entwurf zum Vogelschutzgesetz noch zehnmal beim Reichstag eingebracht wird, so werden wir doch keine oder wenigstens keine sachgemäße Regelung der Frage erleben, so lange dieselbe im Reichstage gleichsam als Kuriosität betrachtet wird, und Redner, welche von der ganzen Geschichte wenig oder garnichts verstehen, eifrig das Wort führen, und so lange man der leidigen Schleckerei des Verspeisens der Krammetsvögel und Lerchen durchaus Rechnung tragen zu müssen glaubt. Man sollte doch endlich die Thatsächlichkeit berücksichtigen und bedenken, daß es ein durchaus unbilliges Verlangen ist, von den Südeuropäern, welche die Vögel einerseits als Volksnahrungsmittel und andrerseits als

Brieftauben-Ausstellung im zoologischen Garten von Hamburg.

Nachdem im letzten französischen Kriege die Brieftauben während der Belagerung von Paris eine so hervorragende Rolle gespielt haben, hat sich das Interesse für dieselben auch in unserm Vaterlande ganz außerordentlich gesteigert: Die Militärverwaltungen halten und züchten in den größeren Festungen Brieftauben, um im Nothfall genügend mit diesen befiederten Boten versehen zu sein; an unseren Küsten vermitteln dieselben bereits einen mehr oder minder regelmäßigen Verkehr zwischen einsam gelegenen Feuerschiffen und dem Lande; überall im Vaterland haben sich, wo solche nicht bereits bestanden, Brieftaubenliebhaber-Gesellschaften gebildet, die sich mit der Zucht und Pflege dieser durch ihren hochentwickelten Ortssinn ausgezeichneten Vögel beschäftigen. Die Brieftaubenliebhaber-Gesellschaft „Courier" läßt sich seit einer Reihe von 15 Jahren die Hebung der Brieftaubenliebhaberei hier am Orte angelegen sein. Nachdem sie in den vergangenen Jahren mehrere Preisflieger von zum Theil weitentlegenen Punkten, wie Frankfurt a. O., Breslau, Aachen, veranstaltet hatte, hat sie in diesem Jahr einen Wettflug von Paris nach hier ausführen lassen, ein Unternehmen, das von dem größten, mehr als erwarteten Erfolg gekrönt war: Von 56 Tauben sind 40 innerhalb der Konkurrenzzeit zurückgekehrt, von den übrigen nur wenige garnicht wiedergekommen. Die 28 zuerst eingetroffenen Vögel erhielten Preise, die ersten drei werthvolle Ehrenpreise. Um einem größern Publikum Gelegenheit zur Besichtigung der preisgekrönten Sieger zu geben, sind dieselben vom Freitag, den 27. mittags bis Sonntag, den 29. Juli, abends im zoologischen Garten ausgestellt gewesen. Die Tauben sind nach der Reihenfolge ihrer Ankunft aufgestellt und jedes trägt auf einer Tafel am Käfig ein Verzeichniß seiner früheren Siege und den Namen des Eigenthümers. Ueber den Wettflug von Paris, welcher der erste von solcher Ausdehnung in Deutschland, mit Ausnahme der Rheinprovinz, war, machen wir noch folgende Mittheilungen: Die Tauben wurden am Sonnabend, den 14. Juli, früh 6½ Uhr Hamburger Zeit bei SW.-Wind in Paris aufgelassen und wandten sich sofort sämmtlich gegen Nordosten ihrer Heimat zu. Die erste Taube, Eigenthum des Herrn E. Martens in Ham, kam am Sonntag früh 5 Uhr 4½ Min. hier an; die zweite, Eigenthum des Herrn J. C. H. Schultz, Hamburg, traf um 5 Uhr 22 Min. ein; ihnen folgten die übrigen Sieger — Eigenthum der Herren C. Bove-Wandsbeck, Ad. Dufaur, Heinr. Schmidt-Hamburg, H. A. Prale-Wandsbeck, J. H. Dependorf-Mühlenkamp, E. Martens-Hamburg, Herm. Dietrich-Borgfelde, Ed. Helmers-Hamburg, Aug. Spannuth-Hoheluft — im Lauf des Tags bis Nachmittags 3 Uhr 30½ Min. und die letzten drei am Montag bis Mittags 12 Uhr 9 Min. Man darf annehmen, daß die Tauben am Sonnabend bis 8 Uhr Abends in Bewegung gewesen sind und am Sonntag früh 4 Uhr ihre Reise fortgesetzt haben; danach hat die erste Taube den Weg von Paris bis Hamburg — 750 km oder 100 deutsche Meilen — in 14 Std. 34½ Min. zurückgelegt, eine Strecke, für die der Eilzug von Paris, mit Berücksichtigung der Zeitdifferenz beider Orte, 22 Stunden braucht. Unsre Taube hat die deutsche Meile in 8¾ Min, durcheilt!

Zur Einübung auf die Pariser Tour sind die Tauben von Harburg, Buchholz, Tostedt, Rotenburg, Bassum, Lemförde, Unna und Aachen nach hier geflogen. Die letzte Strecke, zwischen Paris und Aachen, fast 50 Meilen, haben sie dann ohne Zwischentour übersprungen; ein Beweis für den hochentwickelten Ortssinn unserer Vögel!

Uebrigens ist die Schnelligkeit, welche diesmal erreicht wurde, noch übertroffen worden durch die Leistung auf der Tour von Frankfurt a. O. nach hier im Jahr 1881, als der erste Sieger in der Minute 1328 m. oder, was dasselbe ist, die deutsche Meile in 5 Min. 38 Sek. zurücklegte.

Dr. Bolau.

Schädiger ihrer Nutzgewächse betrachten, Schonung derselben zu beanspruchen, so lange bei uns Singvögel als Leckerbissen verzehrt und Nester nützlicher Vogelarten (Kibitz u. a.) um der Leckerei willen ausgeraubt werden dürfen.

Ferner sollen die Thierbeschützer es sich vor allen Dingen angelegen sein lassen, durch sachgemäße Belehrung über die Vögel, deren ganzes Wesen, vorzugsweise ihre Nützlichkeit und auch die Annehmlichkeiten, welche sie uns im Naturleben bieten, auf die weitesten Bevölkerungskreise, insbesondre aber auf die Jugend, thatkräftig einzuwirken. Niemand kann es bestreiten, daß der wirksamste Schutz irgend eines Gegenstands immer nur in der vollen Kenntniß aller seiner Eigenthümlichkeiten seitens des Beschützers begründet sein kann, was wir recht kennen und schätzen, werden wir auch lieben, hochhalten und beschützen. Von diesem Gesichtspunkt aus gibt es sicherlich kein wirksameres Mittel, um lebensvollen Vogelschutz zu erreichen, als die Verbreitung gediegner Kenntniß des Vogels und des Vogellebens*). — Im gleichen Verhältniß wie die beiden vorher besprochenen Ursachen, die Entziehung der Wohnstätten der Vögel durch unsere Kulturen und die Vernichtung der Vögel in großen Massen in Südeuropa, steht das Ausrauben und Zerstören der Vogelnester bei uns. Durch eine solche muthwillige, böswillige und unredliche That wird jedesmal eine ganze Vogelfamilie zugleich vernichtet — und in welcher erschreckenden Weise fällt dies einerseits namentlich bei den nestersuchenden Buben und andrerseits bei den schachertreibenden Eiersammlern ins Gewicht! Auf die ersteren kann am erfolgreichsten durch Belehrung eingewirkt werden, den anderen mit Nachdruck entgegenzutreten, sollte als eine ernste Pflicht aller Freunde der Sache gelten. Wenn der Lehrer recht oft aus einer Vogelschutzschrift ein Lebensbild des einen oder andern Vogels vorlesen läßt, die Abbildung desselben dazu zeigt und seinerseits noch Bemerkungen, bezüglich Ermahnungen daran knüpft, während zugleich von der Schule aus die Bestrafung der Nesterzerstörer immer mehr verschärft wird, so muß solcher Unfug seitens der Schuljugend sicherlich aufhören. Wie ist dagegen dem Eiersammler, welcher unter dem Deckmantel der Wissenschaft große Verheerungen anrichtet, wirksam entgegenzutreten? Ich kenne Persönlichkeiten, welche viele Jahre, ja wol gar ein ganzes Menschenalter hindurch als Oologen thätig gewesen, von denen der Eine also buchstäblich viele Tausende von vernichteten Vogelleben in seinen Schubkästen vor sich und fast eine gleiche Anzahl im Tausch an andere Sammler abgegeben hat, während der Zweite, welcher noch dazu auch durch Jäger, Lehrlinge, Hirten u. A. sammeln ließ, von vornherein Schacher mit den Eiern trieb und schließlich seine ganze Sammlung verhandelte. Eine derartige „wissenschaftliche" Thätigkeit kann seitens eines einzelnen Menschen unheilvoller für den Vogelbestand einer Gegend sein, als Raubvögel und selbst Raubsäugethiere in größrer Anzahl.

In diesen drei Punkten haben die Thierschutzvereine ein so unendlich weites Feld segensreicher Thätigkeit vor sich, daß ich sie dringend bitten möchte, einen großen Theil ihres emsigsten Strebens an die Erreichung jener hohen und schönen Ziele zu setzen. Sie werden sich dadurch sicherlich den Dank ihrer Mitmenschen für bleibende Zeit erwerben. Was sodann die letzte Seite des Vogelschutzes, das Streben nach Unterdrückung des Haltens von Singvögeln, bezüglich das gänzliche Abschaffen der Vogelmärkte anbetrifft, so bedaure ich sehr, dem Herrn Sondermann, bezüglich dem Münchener Thierschutzverein — dessen Thätigkeit ich aufrichtig hochschätze — mit Entschiedenheit entgegentreten zu müssen.

(Schluß folgt).

*) Die Leser wollen es mir nicht verargen, wenn ich auf die Gloger'schen Vogelschutzschriften verweise. Dieselben gelangten auch bereits in der Neubearbeitung zu zahlreichen Auflagen und dürften sich somit als stichhaltige Belehrungsquellen erwiesen haben. Sie seien daher bei dieser Gelegenheit nochmals aufgezählt: Gloger'sche Vogelschutzschriften, neu bearbeitet und herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Hugo Voigt, Leipzig): I. ‚Kleine Ermahnungen zum Schutz nützlicher Thiere'; II. ‚Die nützlichsten Freunde der Land- und Forstwirthschaft'; III. ‚Die Hegung der Höhlenbrüter'; IV. ‚Vogelschutzbuch'.

Unser Graupapagei.

Mit schwerem Herzen übersandte ich Ihnen am 14. März d. J. unsern ‚Paperl' zur Untersuchung. Der Vogel war 4½ Jahr in unserm Besitz. Wir hatten ihn in Nürnberg gekauft, nachdem uns kurz vorher ein gleicher Papagei, der aber nur wenige Tage bei uns gelebt, an einem Geschwür im Halse eingegangen war. Den ‚Paperl' haben wir mit nachgeschobenen blutigen Kielen in den Flügeln und in höchstem Grade wild und mißtrauisch erhalten. Ich schließe daraus, daß derselbe die Federstümpfe sich mit Gewalt ausgezogen hatte und noch nicht so lange in den Händen des Händlers gewesen ist, wie mir gesagt worden.

Nach ungefähr 1½ Jahren, in welcher Zeit der Vogel noch wenig oder fast gar nichts gelernt hatte, bekam er, wie wir vermuthen aus Schreck, epileptische Anfälle, die aber ohne Nachtheil vorübergingen, anscheinend jedoch durch die Pflege ihn Vertrauen zu seinen Besitzern hatten fassen lassen, denn der ‚Paperl' wurde von dieser Zeit an zutraulich, liebenswürdig, außergewöhnlich zahm und anhänglich, sowol gegen meine Frau als auch gegen mich.

Mehrere Wochen vor seinem Tode bemerkten wir öftere Gereiztheit. Er erschrak nicht selten ohne Veranlassung, flog kopflos gegen den Spiegel u. s. w. Etwa 8 Tage vor seinem Sterben bekam er wieder epileptische Anfälle, welche immer stärker und häufiger auftraten und ihn so geschwächt haben, daß er, trotz-

dem er hungrig und durstig war, nicht mehr fressen konnte. Er kroch ruhelos auf allen „Vieren" herum und fühlte sich nur befriedigt, wenn er auf meinen oder den Armen meiner Frau ruhen konnte. Die in Ihren Werken angeführten Mittel halfen diesmal nichts, ebenso waren homöopatische Arzneien ohne Erfolg.

Um ihm den Durst zu löschen, haben wir ihm mit einem Mundspritzchen Wasser eingeflößt. Bei unserm früher gestorbnen Graupapagei, welcher infolge des Geschwürs im Halse nichts hinunterbringen konnte, was nur etwas fest war, hatten wir den Versuch gemacht, abgerührte Eidotter mit etwas Salz einzuspritzen. Es war ersichtlich, daß wir dem Vogel eine große Wohlthat erwiesen, denn derselbe wandte, sobald ich mit dem Spritzchen kam, den Kopf und leckte uns sogar das Eigelb förmlich heraus.

Um unsern ‚Paperl' nicht dem Hungertode preiszugeben und weil wir doch noch einige Hoffnung hatten, haben wir auch bei ihm Eigelbfütterung versucht. Auch er nahm es in gleicher Weise und mit vollstem Appetit.

Am 13. März wurde der Vogel immer schwächer, jammerte häufig wie ein Kind, bekam dazwischen Anfälle, die aber, wahrscheinlich wegen zu großer Schwäche, lediglich an unmerklichen Zuckungen zu bemerken waren, und fand blos auf dem Schoß meiner Frau, neben dem Kater, einem Freund von ihm, Ruhe. Die thierische Wärme that ihm unzweifelhaft wohl, ebenso hat er sich von dem Kater gern lecken lassen. Wir hatten wieder etwas Hoffnung; meine Frau blieb die ganze Nacht auf dem Lehnstuhl sitzen, damit der ‚Paperl' ja alle Pflege genieße. Am 14. früh that er jedoch unvorhergesehen einige Seufzer, zuckte krampfhaft und verschied.

Wir Beide schämen uns nicht, zu sagen, daß der Tod unsres Freundes uns sehr nahegeht. Es ist uns vor mehreren Jahren eine schöne werthvolle Dogge, ein treuer Hund, den wir selbst aufgezogen hatten, an Gift, welches ihm böswillige Hand beigebracht hatte, eingegangen. Der Tod dieses Hunds hat uns sehr schmerzlich berührt, dennoch ist er uns nicht so nahe gegangen wie der unsres ‚Paperls'.

Es ist mir unfaßbar, wie ein so regelmäßig gepflegter, eingewöhnter Vogel ernstlich krank werden konnte. Die Fütterung war nach Ihren Angaben. Außerdem blieb der Vogel wie alle unsere Papageien lediglich Nachts oder wenn Niemand zu Hause war, eingesperrt, sonst konnte er frei sich bewegen, war an Ein- und Ausfliegen gewöhnt u. s. w.

Es drängt mich, Ihnen Manches aus seinem Leben und aus dem unserer übrigen Vögel mitzutheilen. Der Vogel schien kein großer Sprecher zu sein, d. h. er konnte nicht lange Sätze sprechen. Dies mag aber davon hergekommen sein, daß er von uns nicht abgerichtet worden war, sondern daß es uns mehr Spaß gemacht hat, ihm zu überlassen, aufzufangen, was ihm beliebte. Hierdurch lernte er eine Unzahl kürzerer Redensarten, einzelne Worte, dem Hund, den Hühnern und den Tauben zu pfeifen u. s. f. Die aufgefangenen Worte wußte er sehr häufig nicht ohne Verständniß zu gebrauchen.

(Schluß folgt).

Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Ein gelehriger Nachahmer fremden Vogelgesangs ist auch der Distelfink oder Stieglitz; seine Stimmmittel sind nicht so bedeutend wie die des Hänflings; aber auch bei ihm vertieft sich, wenn er jung dem Nest entnommen und zum Kanarienvogel gebracht ist, die Stimme bedeutend. Die leichteren Touren aus dem Harzer Gesang vermag er sicher nachzuahmen; daß er in den tiefen Hohltouren oder in einer tiefen Baßrolle etwas Erhebliches leisten würde, möchte ich bezweifeln. Auch er nistet bekanntlich gern mit einem Kanarienweibchen; sein Parungstrieb äußert sich aber erst zur Zeit der Apfelblüte, mitunter auch noch etwas später. Die Jungen aus dieser Vermischung bekommen die zusammengesetzten Farben beider Arten; der gelbe Spiegel auf dem Flügel ist vorhanden, die Schwung- und Steuerfedern haben im wesentlichen noch dieselbe kräftig dunkle Farbe, bleiben aber nicht selten ohne die hübschen weißlichen oder blaßweinröthlichen Endflecken. Das schöne Scharlachroth des Distelfink verblaßt bei der Bastard-Zucht durchweg zum Rothgelb. Die schöne bräunliche Farbe des Mantels beim Distelfinkhahn und die weinröthliche Färbung der Brustseiten geht bei den Bastarden ebenfalls durchweg verloren. Einige wenige Junge werden aber doch sehr schön, bei reingelbem Unterleib tragen sie an der Oberseite im wesentlichen die Farben des Männchens. Der junge Distelfinkbastard singt nicht ganz so gut wie der vom Hänfling und Kanarienweibchen; er ist aber ein beßrer Sänger als der junge Distelfink.

In der Kanarienhecke werden junge Distelfinken von den Kanarienweibchen mit dem gewöhnlichen Heckfutter großgefüttert; muß man das Aufpäppeln selbst besorgen, so verwende man dazu anstatt des Sommersamens jedenfalls Mohn, selbstverständlich mit einer Mischung von Eifutter, später gibt man ihnen Mohn mit etwas Hanfsamen; Sommersamen vertragen diese Vögel nicht.

Zeisig und Grünling haben für den Kanarienzüchter nur insofern einigen Werth, als letztrer trotz seiner erheblichen Körpergröße unter günstigen Umständen, erstrer dagegen mit Leichtigkeit eheliche Verbindungen mit den Kanarien eingeht. Die Jungen dieser Bastardzüchtungen sind indeß geringe Sänger.

Auch vom Buchfink möchte ich mir für den Kanarienzüchter nicht viel versprechen; er ist zwar, wie die beiden vorher erwähnten Arten, im Käfig bei einfacher Nahrung ausdauernd und leicht aufzuziehen;

außerdem besitzt er, wie ich bei einem Vogel bemerkt habe, einiges Nachahmungstalent für den Kanariengesang und seine Stimmmittel sind jedenfalls bedeutender, als der meist kurze Naturgesang vermuthen läßt. Sein Lockton witt witt und mehr noch sein sog. ‚Röhren' sind aber geeignet, einen guten Kanariengesang zu verderben. Dazu kommt, daß mancher Kanarienzüchter in seinem mit Bäumen besetzten Hausgarten ein Pärchen Buchfinken beherbergt, sodaß es ihm sehr schwer halten würde, den jungen Zögling so unterzubringen, daß er den Gesang der eignen Art nicht mehr hören könnte. Junge und ältere Buchfinken werden im übrigen wie die Hänflinge gefüttert.

Unter den Piepern gibt es eine Art, welche die besondre Beachtung des Kanarienzüchters verdient, weil der Gesang derselben die größte Aehnlichkeit mit dem des gemeinen Kanarienvogels hat; es ist der Baumpieper. Beider Naturgesang steht so ziemlich auf gleicher Höhe, nur fehlen dem Baumpieper die den besseren Kanarien eigenen tiefen Hohlpfeifen. Wenn man bedenkt, bis zu welchem Grad der Gesang des Kanarienwildlings, der doch auch nicht viel besser ist als der der gemeinen Kanarien, veredelt ist, so sollte man meinen, eine gleiche Veredlung ließe sich auch mit Hilfe der Harzer Kanarien bei dem Baumpieper bewerkstelligen. Dahingehende Versuche müßten äußerst interessant sein. Gleichwol findet man den Vogel nur selten in den Vogelstuben einiger Liebhaber von Weichfressern. Jung dem Nest entnommen, mit Ameisenpuppen groß gefüttert und nachher an Nachtigalenfutter gewöhnt, müßte sich der Vogel aber auch beim Kanarienzüchter längre Zeit hindurch gut halten und da er ein fleißiger Sänger und der Kanariengesang ihm fast angeboren ist, so müßte seine Ausbildung durch Harzer Kanarien leichter sein als bei den meisten der oben erwähnten Sänger.

Das Nest des Vogels steht gewöhnlich im Haidekraut oder im Grase oder auch auf der Erde unter kleinem Gebüsch; es ist leicht gebaut, äußerlich aus dürren Grashalmen, inwendig aus feinen Würzelchen, Hälmchen und Haren. Die Eier sind auf hellerm, weißlichem Grunde über und über mit dunkleren Punkten, Strichelu und Aederchen gezeichnet. Das Weibchen fliegt in der Regel nicht eher vom Nest, als bis man unmittelbar vor demselben steht.

(Schluß folgt).

Zur Vogelfütterung.

Unter den Futtermitteln, welche für die Verpflegung von einheimischen wie fremdländischen Stubenvögeln von großer Wichtigkeit sind, stehen die Ameisenpuppen hoch obenan. Da nun durch die fortschreitende Kultur die Ameisen aus Gärten, von Feldern und Wiesen immer mehr verdrängt werden und nur noch in den Waldungen Zuflucht finden, wo ihnen doch ebenfalls nachgestellt wird, so ist in den letzten Jahren leider bereits fast allenthalben Mangel an Ameiseneiern, die bei der Ernährung gewisser Vogelgattungen eine so große Rolle spielen, eingetreten. Man hat deshalb seine Zuflucht zu Rußland genommen, das reich an Waldungen, wenn auch durchaus unwirthschaftlich ausgenutzten, ist. Gerade die letzteren bieten aber mit ihrem Gestrüpp den Ameisen beliebte Aufenthaltsorte, und so werden seit einigen Jahren Ameisenpuppen in ziemlich großen Mengen nach dem Ausland ausgeführt. Ein einziges Handelshaus, die „St. Petersburger pharmazeutische Handelsgesellschaft", bringt jährlich für etwa 100 000 Rbl. Ameisenpuppen in den Handel, welche vorzugsweise aus Finnland stammen sollen. Die Ausfuhr würde jedenfalls eine noch weit größre sein, wenn man es dort verstände, die Ameiseneier, wie nothwendig, zu konserviren. Man trocknet jetzt dieselben bei starker anhaltender Hitze, wodurch sie ganz einschrumpfen und sehr an Gehalt verlieren. Das richtige Verfahren besteht darin, daß man das Embryo durch, wenn auch starke, doch nur augenblickliche Hitze tödtet, die Puppen dann aber einer allmäligen Austrocknung in der Sonne aussetzt, sodaß sie alle ihre Nahrungsbestandtheile und ihre Form behalten. Vor dem Gebrauch müssen sie dann mit heißem Wasser übergossen werden, wodurch sie ganz das Aussehen frischer Eier gewinnen. Wenn diese Verfahrungsweise allseitig beobachtet würde, so könnte die Ausfuhr von Ameisenpuppen noch wesentlich gesteigert werden, und den armen Waldbewohnern Rußlands würde daraus eine neue Einnahmequelle erwachsen. („Tägl. Rundschau").

Herr Konditor J. Ittensohn in Wyl, Kanton St. Gallen (Schweiz) übersendet mir eine Probe von seinem Vogelbiskuit. Den beigefügten Bemerkungen entnehme ich Folgendes. Das Vogelbiskuit des Genannten wird in der Schweiz viel gebraucht und ist auf dortigen Ausstellungen auch prämirt worden. „Es hat vor anderm ähnlichen Gebäck den Vortheil, daß es auch bei der größten Hitze nicht säuern kann. Es soll sich vornehmlich zur Aufzucht von Kanarien, Prachtfinken und anderen fremdländischen Finkenvögeln, ebenso aber auch als Zugabe für alte Vögel eignen. Das Verfütterungverfahren ist folgendes: Man nimmt ein Stückchen Biskuit in die hohle Hand, gießt Wasser darüber bis es weich ist, drückt es dann ein wenig aus und zerschneidet es in ganz kleine viereckige Theilchen. Man kann so zurecht gemachtes Vogelbiskuit schon abends in den Käfig geben, damit die Fütterung der Jungen keine Unterbrechung erleidet. Der Preis beträgt für 1 Biskuit 1 Frank, für das Dutzend 10 Frank." Die Prüfung meinerseits hat ergeben, daß das Biskuit zur Fütterung an sich gut und empfehlenswerth ist; für den Gebrauch in meiner Vogelstube ziehe ich indessen das schwerere Gebäck, welches sich auf dem Reibeisen zu lockerm Pulver zerkleinern läßt und in den Futtergemischen krümelig bleibt, nicht zergeht oder breiig wird, vor. Dr. K. R.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Nunmehr kann ich Ihnen die Mittheilung machen, daß mein Dompfaffenpar in der zweiten Brut 4 Junge glücklich groß bekommen und das Weibchen bereits wieder gelegt, also die dritte Brut begonnen hat. Ich habe die Vögel nach Ihrer Anweisung ausschließlich mit Aetzfutter und zwar, weil sie daran gewöhnt waren, blos mit eingeweichten Sämereien und Nachtigalfutter versorgt. Ich bin auch der festen Meinung, daß die ersten Jungen durch zu reichliche Fütterung mit harten Sämereien zugrunde gegangen sind. Inbetreff der Fruchtbarkeit meiner Dompfaffen (die beiden ersten Gelege enthielten je 5 Eier, von denen neun befruchtet waren) und des regelmäßigen Verlaufs der Brut, bin ich der Ueberzeugung, daß solches in der kräftigern Fütterung, seit März d. J., beruht. Dasselbe Par hat nämlich im vorigen Jahr in meinem Zimmer unter einer größern Vogelgesellschaft, welche ausschließlich mit Sämereien gefüttert wurde, verschiedene Male gebaut, aber sehr unregelmäßig, bald in das richtige, bald in ein fremdes Nest und auf den Fußboden seine Eier gelegt; auch schien das Weibchen stets ziemlich krank dabei zu sein und ich habe nur ein unbefruchtetes Ei unbeschädigt erlangt, wogegen alle anderen Eier stets etwas eingedrückt waren, was entschieden in der Ungeschicklichkeit, bzl. Schwäche des Weibchens seinen Grund gehabt hat. An Brüten wurde aber garnicht gedacht. Ich war nun durch Aufhebung der Vogelstube, und da ich gern Junge erzielen wollte, gezwungen, meine Dompfaffen in einen größern Käfig zu stecken. Hier erhielten dieselben neben Sämereien fast täglich etwas Nachtigalfutter, welch' letztres sie gierig fraßen; ich glaube, daß die kräftigere Fütterung die Vögel erst richtig zur Fortpflanzung fähig gemacht hat, denn jetzt erfüllen Weibchen wie Männchen ihre Pflicht in jeder Hinsicht regelmäßig. Die Jungen beginnen schon selbst zu fressen, werden aber noch, und zwar hauptsächlich vom Männchen, treulich gefüttert. Ueberhaupt habe ich ein so zärtliches gemüthliches Familienbild, wie es meine Dompfaffen entfalten, bisher an anderen Vogelarten noch nicht wahrgenommen und das Benehmen der vier Kleinen mit ihren gutmüthig blickenden Augen ist vorzugsweise anziehend.

Johannes Lehmann.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Lehrer Theodor Cremer: Es gibt recht zahlreiche Prachtfinkenarten, welche einerseits neben einander nisten und andrerseits als zuverlässige Brüter bekannt sind. Schaffen Sie also mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I an, lesen Sie in demselben über die verschiedenen Arten nach und wählen Sie dann solche, die Ihnen zusagen. Ueber die Bevölkerung eines Käfigs finden Sie Seite 399 Auskunft; Anleitung um die Legenoth abzuwenden Seite 412. Wenn Sie Ihre Vögel nach den Rathschlägen des „Handbuch" behandeln, so werden Sie keine Verluste, sondern hoffentlich bald Züchtungserfolge haben. Der Betrag von 5,25 ℳ macht sich dann bald bezahlt.

Herrn Dr. M. Leo: 1. Die Meinung, daß man einem Papagei die Zunge lösen müsse, wenn er sprechen lernen soll, ist eine ganz üble und veraltete. Das Verfahren würde nicht allein eine arge Thierquälerei, sondern auch durchaus überflüssig sein. 2. Wenn ein Papagei sich den Magen etwas verdorben hat, so läßt er wol Schleim aus dem Schnabel fließen; doch ist dies meistens nicht weiter bedenklich. 3. Ihre Fütterung mit Hanfsamen und abgekochtem Mais ist ja im wesentlichen richtig, nur wollen Sie noch etwas altbacknes bestes Weißbrot hinzugeben; am zuträglichsten ist täglich ein halber sogenannter Potsdamer Zwieback. 4. Wenn Sie den Graupapagei bereits seit einem Jahr besitzen, so sollte er doch schon seine Sprachbegabung weiter entwickelt haben — vorausgesetzt freilich, daß er Ihrerseits richtig behandelt worden. Schaffen Sie also mein Buch „Die sprechenden Papageien" an (welches nur 6 ℳ kostet), in welchem Sie Rathschläge über Verpflegung, Abrichtung und all' dergleichen finden.

Aus den Vereinen.

Hamburg. (Ergänzung zu dem Bericht über die Brieftauben-Ausstellung). Um den Besuchern eine Vorstellung von der außerordentlichen Geschwindigkeit der Brieftauben zu geben, sind auf dem Platz der **Brieftauben-Ausstellung** zwei Strecken abgesteckt worden, die den von einer Taube in dem kurzen Zeitraum einer einzigen Sekunde zurückgelegten Weg darstellen. Die kürzere Strecke gibt das Maß der durchschnittlichen Geschwindigkeit der bei dem Pariser Wettflug als erster Sieger gekrönten Taube; sie legte, wie wir bereits berichteten, die Meile in 8¾ Minuten oder in jeder Sekunde 14,3 m = 50 Hamb. Fuß zurück. Die längre Strecke von 22 m = 77 Hamb. Fuß, oder 1 Meile in 5 Minuten 38 Sekunden, entspricht der durchschnittlichen Geschwindigkeit, welche die Taube Nr. 2 unter günstigeren Verhältnissen in einem frühern Wettkampf im Jahre 1881 von Frankfurt a./O. nach hier erreichte. Wir wollen noch hinzufügen, daß die wirkliche Fluggeschwindigkeit unserer Tauben eine noch größre sein dürfte als oben angegeben; es ist nämlich kaum anzunehmen, daß die Tauben die ganzen meilenweiten Touren in völlig gerader Linie zurücklegen und für diese sind die obigen Zahlen berechnet worden.

An die Leser.

Infolge des Irrthums der Postbehörde, auf welchen ich in der letzten Nummer hingewiesen habe, sind mir mehrere Benachrichtigungen zugekommen inbetreff solcher Sendungen, welche man von Köln aus als „unbestellbar" hat an die Absender zurückgehen lassen. Da ich nun annehmen muß, daß solche unverantwortlichen Rücksendungen von allerlei an mich gerichteten Postsachen nur zu vielfach vorgekommen sind, so bitte ich hiermit dringend um gefällige Mittheilung, bzl. abermalige Zusendung. Bis zum 10. d. M. weile ich noch hier in Krone a. d. B. und dann reise ich wieder zurück nach Berlin.

Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Fritz Vollgold: Für den freundlichst übersandten Zeitungsausschnitt vielen Dank!

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 29: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Ueber die neu angelegte Alpenpflanzen-Sammlung im k. botanischen Garten zu München; Werth der landwirthschaftlichen Kalender; Ein angeblich geradezu unfehlbares Heilmittel; Orchideenpreise; Des verstorbenen Herrn Professor Decaisne Bibliothek; L. C. Späth †. — Obst- und Weinbau: Kann der Pfirsichbaum im nördlichen Deutschland mit Erfolg kultivirt werden? — Land- und Hauswirthschaft: Der Pips der Hühner; Tödten von Geflügel und Fischen. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Theure Handschriften; Die Bienen als Reichs-Symbol; Biertrinker-Gewohnheiten; Die Erde ein Leichenfeld. — Anzeigen. — Dieselben enthalten in Nr. 30: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Tigridia Pavonia Pers; Nil novi sub sole. — Gartenbau: Calceolaria hydrida; Die Zwerg-Ageratum. — Obst- und Weinbau: Pomologische und önologische Notizen und Korrespondenzen; Die Kultur der Erdbeeren; Gelbe Zwetschenbäume. — Literarisches. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1,1 echte, **rein weiße 2jähr.** Emdener Zuchtgänse, abzugeben für 40 ℳ bei
[1559] **Ed. Behrens, Trebbin.**

Die Großhandlung von [1560]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180. St. George Street, East.

erhielt: Graupapageien à 12 ℳ, Inka-Kakadus à 20 ℳ, große gelbbrauige Kakadus à 10 ℳ, Rosa-Kakadus à 8 ℳ, Nymfenpapageien à Par 8 ℳ, 1 Par Ruppels Langflügelpapageien 120 ℳ, Lori von den blauen Bergen à Par 40 ℳ, Inseparables à Par 10 ℳ, Helenafasänchen à Par 5 ℳ, Flötenvögel à 40 ℳ, Riesenfischer à 40 ℳ; 1 Indischen Elephant, Wbch, 5 Fuß hoch, 5000 ℳ, 1 Wbch. Axishirsch 200 ℳ, 1 Mnch. Sikahirsch 240 ℳ.

J. H. Dieckmann, [1561]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

erhielt neu: 1 prachtvollen persischen Windhund, 3 Jahre alt, hochfeines Thier männlichen Geschlechts, 1500 ℳ, 1 sehr gut, viel und deutlich sprechenden Surinam. 90 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, singt: Fritz, Fritz komm mein Jung, tanz den Polka mit mir rum ꝛc.; Geh' nur nach Lindenau ꝛc.; spricht sehr viel, 300 ℳ, 2 sprechende und pfeifende Beos oder Mainas (St. musicus), à 50 ℳ, 1 Amazone, singt: Lott ist todt, Lott ist todt, Jule liegt begraben ꝛc., spricht sehr schön, 90 ℳ, 2 sprechende Graupapageien, Jakos, zahm, à 75 und 90 ℳ, 10 prächtige fingerzahme Amazonen, anfangend zu sprechen, à 33 ℳ, 1 Ulmer Dogge, Hund, 4 Monat alt, hochfeine Rasse, stahlblau, 0,60 m hoch, 50 ℳ. Preisverzeichnisse stets kostenlos und postfrei.

1883er Ameiseneier, getrocknet, versende in Postpacketen à 4¾ kg ℳ 2,70 für's Kilo, extra gereinigt ℳ 2,85 für's Kilo, postfrei durch Deutschland und Oesterreich-Ungarn.
Lübeck, Juli 1883. [1562] **H. Drefalt.**

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [1563]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Waare, à Liter 80 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[1564] **Prag** (Böhmen).

Spottdrosseln Stück 15 ℳ, blaue Hüttensänger Par 15 ℳ. [1565] **Emil Geupel, Leipzig.**

Zu verk.: 1 Par Nymfen 18 ℳ, 2 Mnch. Wellensittiche 8 ℳ, 1 Mnch. Nonpareilles 8 ℳ, sämmtl. kerngef., Prachtgef., in Flugraum geb., tausche geg. 1 zhm. etw. spr. Pap., ev. Zuzhl. [1566] **Edm. Rogéri, Steinau** a./O.

Zu verkaufen:
Gut sprechende und ansprechende Grau-Papageien (Segelschiffsvögel), sowie Amazonen-Papageien und Gelbnacken-, Salon- und Rosakakadus; auch einige zahme Affen.
[1567] **Daniel Block,** Restaurateur,
Bremerhaven, Gracht 2.

Ein gesunder 2—5 Jahre alter, zahmer und sprechender **Graupapagei** wird zu kaufen gesucht. Offerten mit genauer Beschreibung des Vogels und dessen Sprechschatzes nebst Preisangabe nimmt entgegen [1568]
H. Worm, Langebrück b. Dresden.

Abzugeben: Junge Steinröthel, Männchen, à 8 ℳ.
Suche zu kaufen: einige Stück tadellose rothe Kardinäle, Männchen. **B. Haderer,**
[1569] **Graz** (Steiermark).

Verkäuflich: 1 Teckel, 6 Monate alt, prima, Eltern prämirt. Preis 15 ℳ. [1570]
W. Brandt jr., Danzig, Kalkgasse.

[1571] **Wenzel Petzold,**
Prag, Bergmannsgasse 394 I.,
empfiehlt sein großes Lager aller Gattungen in- und ausländischer Singvögel, Papageien; Vogelfutter en gros et en détail. Mache besonders aufmerksam auf unsere frischen Ameiseneier, welche zu Marktpreisen geliefert werden. Preislisten frei.

Zu verkaufen:
1 Nachtigal, vollständig vermausert, 2 Jahre in meinem Besitz, guter Schläger, zu 9 ℳ. Verpackung frei. Tausche auch gegen Feldtauben. **Karl Mayr,** Buchhändler,
[1572] **Amberg.**

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtfänger, junge und alte. [1573] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Wegen Raummangel abzugeben: 1 P. Nymfensittiche, tadellos, brütlustig, nebst Natur-Nistkasten (letzterer gekostet 4,50 ℳ), zusammen 16 ℳ mit Verpackung. [1574]
Karl Hoffmann, Schuhm. **Görlitz,** Krängelstr. 24 II. Tr.

Kreuzschnabel 50 ₰, gelb 40 ₰, grau 20 ₰, Zeisig 30 ₰, Drossel 2 ℳ, Schwarzplättchen 1,50, Grasmücke 1 ℳ, Rothkehlchen 50 ₰, Dtzd. billiger, sowie andere einheimische Vögel zu zeitgemäßen Preisen. Versandtkäfig 80 ₰. Versende nur gegen Nachnahme oder baar. [1575]
Josef Kreisel, Ziegenhals.

Eine größere Thiergruppe (präm. m. silb. Med.) in elegantem Glaskasten, neu, als Schaustück passend, verkauft billig [1576] **Karl Gohlke** in **Landsberg a./W.**

Zwei Graupapageien,
jung bezogen und 1 Jahr im Käfig, kerngesund und schön im Gefieder, sind für den festen Preis à Stück 75 ℳ verkäuflich. **Müller,** Eisenbahn-Zugführer,
[1577] **Stolp** in Pommern.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1578]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Suche zu kaufen:
3 Stück junge Wellensittiche (Weibchen) zu mäßigem Preis.
Theodor Müller,
[1579] **Rybnik O./S.**

Abzugeben: 1 Par Mäusebussarde, sehr zahm und schön, 7 ℳ; 1 Par Schmetterlingsfinken 10 ℳ, 1 Par Silberfasänchen 7 ℳ, 2 rothe Dompfaffen à 3 ℳ, 1 ausgestopfter Auerhahn 15 ℳ, 1 ausgestopfter weißer Sperling 10 ℳ. Alles einschließlich Verpackung. Nehme auch exotische Vögel in Tausch. Bestellung auf künstliche Singvögel nehme entgegen. **Leo Hoch II.,**
[1580] **Furtwangen** (Baden).

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1581] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Verkaufe oder vertausche gegen 1,0 Langshan, 1,0 Dorkling, 1882er Frühbrut und schwerster reinster Rasse, oder gegen einen vorzüglichen Kanarienroller, sprechenden Papagei und dergl.: 3 Par und einzelne Männchen Wellensittiche, 2 Par braunbunte und ein Weibchen gelbbuntes Mövchen, 1 Par und ein Weibchen weißer Reisfinken und 1 Par Sonnenvögel.
Von allen genannten Paaren, außer den Sonnenvögeln, habe reichlich Junge gezogen und sind alle Vögel kerngesund und in bester Befiederung, einige Wellensittiche aber haben anstatt der blauen, weiße Schwanzdeckfedern.
Theodor Beehler,
[1582] **Schreiersgrün b. Treuen i. V.**

Vogelbauer!

Bauer 21 cm lang, 21 cm hoch, 16 cm breit mit Reinigungsschieblade, 2 Thüren, à Dtzd. 6,50 ℳ Dieselbe Größe, Bauer ohne Schieblade und einer Thür, à Dtzd. 3,25 ℳ **Transportbauer** à Dtzd. 1,65 ℳ, im Reff, 189 Stück, 22 ℳ, versendet
[1583] **Aug. Schütz, Clausthal a./Harz.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [1584]

Zu verkaufen:
1 diesjähr. **Kolkrabe,** sehr groß und sehr zahm, sprechend, 25 ℳ, **desgl. Elstern** von 2½ bis 15 ℳ, **Dohlen** 2½ ℳ, 1 Par **Limosen** (Limosa aegocephala) 10 ℳ, **1 Austernfischer** 5 ℳ, 1 Par **Kibitze** 5 ℳ, **1 Lachmöve** 2½ ℳ, **junge Stare** à 2½ ℳ, **3 Würger,** ♂, (Lanius collurio) à 5 ℳ [1585]
Emden i./Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmidt.**

Ein zahmer Storch ist für 20 ℳ zu verkaufen. Auskunft gibt die Redaktion. [1586]

Universal-Futter,

bereitet aus Palaemon serratus (Penn.),
das beste und billigste zur **Fütterung kerbthierfressender Vögel,** 5 Kilo 10 ℳ 50 ₰ franko, nur allein zu beziehen von [1587]
Emden i./Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmidt.**

Wegen Todesfalles des Besitzers sofort zu verkaufen:
1 Pärchen Alexandersittiche,
1 Pärchen Singsittiche,
1 kl. weißer Kakadu,
1 Rosella, [1588]
1 Weibchen Nymfensittich,
2 Pärchen grüne Kardinäle.
Preis-Angebote nimmt entgegen
Rob. Hirseland, Buckau bei Magdeburg,
Dorotheenstraße 8.

Abzugeben: 2 Bussarde, 1 Jahr alt, à 2,50 ℳ, 1 Waldohreule, jung, ℳ 4, 2 Thurmfalken, jung, à 2,50 ℳ, 1 Par Rosellas 40 ℳ und 4 Wellensittich-Mnch., à 4,50 ℳ
[1589] **M. Furtwaengler, Gütenbach** (Baden).

I a. 1883er deutsche getrocknete Ameiseneier,
sandfrei, à Kilo 3,20 ℳ, bei 5 Kilo 3 ℳ, empfiehlt
[1590] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Zu verkaufen: 1 gut akklimatisirter, schöner, junger Graupapagei, mit 1 ganz grauen Schwanzfeder, 40 ℳ, 1 dsgl. mit vollständigem Gefieder, gibt Fuß und läßt sich Kopf kraueln, 40 ℳ, 1 dsgl. 30 ℳ, sämmtlich Segelschiffsvögel, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, sehr gelehrig und längere Zeit hier, sprechende Blaustirn-Amazonen von 35—50 ℳ, 1 kl. ganz zahme, grüne Meerkatze mit schwarzem Gesicht 25 ℳ [1591]
S. Risius, Bremerhaven.

Zu verkaufen: 1 junger, zahmer, schön gefiederter, gesunder, großer, gelbhaubiger Kakadu. Preis 30 ℳ
[1592] **J. F. Zorn, Oldenburg i. Gr.**

---

1 Gabelweihe und 2 Habichte, jung aufgezogen, zahm, sind billig zu verkaufen.
[1593] **Georg Ehrenfels,** Musiker,
Carlburg a./M. (Unterfranken)

Ein ausnahmsweise großer und schön gefiederter, etwas sprechender und sehr zahmer Gelbhauben-Kakadu ist für 36 ℳ zu verkaufen. **Emil Claus,**
[1594] **Hamburg, St. Pauli,** Davidstr. 20.
Auch sprechende Papageien daselbst bestens zu beziehen.

[1595] **W. Brunn,** Markgrafenstr. 24, **Berlin,** empfiehlt gut sprechende Jakos und Amazonen, junge Jakos (keine Todeskandidaten) 24 ℳ, Pennanten, Nymfen, Gebirgsloris, Halbmond- und Wellensittiche, graue Reisvögel, Nonpareils und Indigos, weiße und bunte Mövchen, Helenafasänchen, gelbe Astrilde, Diamantfinken, Paradis- und Dominikanerwitwen in Putz, Orange- und Napoleonsweber in Putz, Amaranthen, Grisbleus, Cordonbleus, Goldbrüstchen, Orangebecks, Atlasfinken, Astrilde, Silberbecks und Tigerfinken in Putz, prachtvolle Kapuzineraffen, ganz zahm, zu den billigsten Preisen. Prima Ameiseneier à Liter 90 ₰.

Zu verkaufen: Starke Drahtgitter m. Holzrahmen für größere Vögel, 4 St. 1,59 × 1,03, 3 St. 2,33 × 1,03 bei
[1596] **Jage, Berlin,** Schützenstr. 59, Hof part.

[1597] Zu verkaufen: Div. Zebraf., Mövchen, roth. Kardin., Sonnenvög., Wellensf. b. **Pfennig, Berlin,** Kurzestr. 5.

Louis Oerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gehmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33. Berlin, den 16. August 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Vogelschutz und die Thierschutzvereine (Schluß).
Die Krähen in der Winterherberge.
Unser Graupapagei (Schluß).
Die Steindrossel.
Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Vogelschutz und die Thierschutzvereine.

(Schluß).

Vor allem wolle man doch daran denken, daß ein Mensch garnicht das Recht dazu hat, dem andern Freude und Vergnügen zu rauben, wenn solches für das Wohlergehen der Gesammtheit nicht durchaus nothwendig ist. Niemand kann es aber widerlegen, daß sehr viele, ja die beiweitem meisten Arten, welche als Stubenvögel gehalten werden, keineswegs unentbehrlich für den Naturhaushalt, bezüglich für das Menschenwohl sind. Wo soll da also das Recht dazu liegen, daß das Halten von Stubenvögeln völlig unterdrückt werde? Ferner ist zu erwägen, daß mit der Unterdrückung der Liebhaberei für Stubenvögel ein hochwichtiges Hilfsmittel naturgeschichtlicher Belehrung dem Familienleben geraubt werden würde. In leider nur zu zahlreichen Fällen finden die Kinder keine oder doch nur verhältnißmäßig seltne und geringe Gelegenheit, mit dem Naturleben in Berührung zu kommen und ein oder einige Stubenvögel sind dann unbestreitbar von hoher erziehlicher Bedeutung. Gewächse und Thiere wird der wahre Kinderfreund in der Umgebung der Kleinen keinenfalls entbehren wollen, denn sie sind für die Verstandes- und Herzensbildung gleicherweise nothwendig. Im Weitern ist zu berücksichtigen, daß der Fang für das Halten von Stubenvögeln verhältnißmäßig geringen, ja eigentlich garkeinen Schaden verursacht, da bekanntlich von allen betreffenden Vogelarten verhältnißmäßig zahlreiche Männchen vorhanden sind, so daß dieselben allenthalben sich immer wieder leicht ersetzen. Dabei hebe ich allerdings mit vollem Nachdruck die Voraussetzung hervor, daß der Vogelfang nicht rücksichtslos, sondern mit Verständniß und Rücksichtnahme auf alle obwaltenden Verhältnisse ausgeübt werde; andernfalls kann er natürlich ebenso unheilvoll sein, wie das vorhin erwähnte Eiersammeln. Er darf also nur unter bestimmten Normen, bezüglich Einschränkungen, wie ich solche in meiner Schrift „Zum Vogelschutz" vorgeschlagen habe, gestattet werden. Jedenfalls aber ist der Beschluß des Münchener Thierschutzvereins, „der Vogelmarkt soll überhaupt abgeschafft werden," falls er wirklich gefaßt worden, ein durchaus unrichtiger — und die Vereine sollten, bevor sie dergleichen beschließen, doch immer die obwaltenden Verhältnisse auf das ernsteste erwägen! Eine eigenthümlich zutreffende Kritik des etwaigen Beschlusses liegt auch in den weiterhin folgenden Worten — „denn es ist durchaus richtig, daß bei uns in Deutschland Vögel immer und für alle Zeit gefangen werden müssen, weil man sie eben immer kaufen und halten wird." Die Unterdrückung des Haltens von Stubenvögeln würde, das hebe ich noch ganz besonders hervor, zahlreiche rechtschaffene, fleißige

und biedere Leute mit dem Strafgesetz in Berührung bringen.

Unerklärlich ist es mir, wie Herr Sondermann, bezüglich der Münchener Verein, die wunderliche Aufstellung machen kann, das Halten von Singvögeln solle „aus sanitären und hygieinischen Gründen nicht gestattet werden." Diese Ursache zur Unterdrückung der Vogelliebhaberei ist in der That neu. Sollte irgendwo und irgendwie schon Jemand durch die Töne eines Singvogels krank geworden sein? — eher ließe sich wol das Gegentheil behaupten. Eine einzige Möglichkeit, daß diese seltsame Aufstellung mindestens einen Schein von Berechtigung habe, ließe sich allenfalls darin finden, daß der üble Geruch, bezüglich die Ausdünstung, welche schlecht gehaltene Stubenvögel verursachen, auf die menschliche Gesundheit gefährdend einwirken. Für diesen Fall freilich stehen wir, die eigentlichen Vogelliebhaber, Vogelpfleger und Vogelwirthe, durchaus auf der Seite des Herrn Sondermann, denn wir verlangen ganz entschieden, daß Niemand einen Stubenvogel (gleichviel Singvogel, Schmuckvogel, Zuchtvogel) halten darf, wenn er nicht einerseits die Bedürfnisse solcher gefiederten Gäste genau kennt und zu befriedigen weiß und wenn er nicht andrerseits den besten Willen und Eifer dazu hat, die letzteren sachgemäß zu halten und zu verpflegen. Andernfalls macht er sich arger Thierquälerei schuldig und sollte bestraft werden.

Was sodann schließlich die Aufgabe anbetrifft, gegen den Gebrauch von Vogelbälgen zum Frauenputz anzukämpfen, so sollten die Thierschutzvereine dieselbe allerdings in ganz gleicher Weise, ja eigentlich mit noch viel größerm Eifer als die Vogelliebhaber für eine ernste Pflicht erachten. Durch Nachweise, wie solche namentlich Herr Redakteur Lange in seinem Vortrag im Verein „Ornis" geführt, ist festgestellt worden, daß für diesen leidigen Zweck Vögel aller Welttheile in wahrhaft erschreckenden Massen eigens getödtet werden und daß dieses Unwesen in solchem Maße zunimmt, daß die Ausrottung von mancherlei Vögeln, so z. B. Kolibris, in garnicht langer Zeit bevorsteht. Mit Rücksicht hierauf das gesetzliche Verbot der Einführung von Bälgen fremdländischer Vögel und des Gebrauchs von Bälgen einheimischer Vögel für die Zwecke des Frauenputzes zu erstreben, sollte wiederum ein Hauptziel des Vorgehens aller Freunde und Beschützer der gefiederten Welt wie der Thierwelt überhaupt sein.

Alle im Vorstehenden erörterten Bestrebungen sollten nun aber in einem einzigen Punkte gipfeln — dem nämlich, zunächst ein Vogelschutzgesetz für Deutschland und dann ein internationales Vogelschutzgesetz zu erreichen. In der gesetzlichen Regelung würden wir ja thatsächlich alle jene Forderungen befriedigend erfüllt vor uns sehen, vorausgesetzt freilich, daß die Gestaltung des Vogelschutzgesetzes auch wirklich den Anforderungen genüge, die wir von den Gesichtspunkten der Humanität, des Thierschutzes, der allgemeinen Wohlfahrt, des Rechts und der Billigkeit zugleich aus an dasselbe stellen müssen; vorausgesetzt ferner, daß das Vogelschutzgesetz, mit anderen Worten gesagt, ohne Rücksicht auf Sonderinteressen, lediglich einen sach- und naturgemäßen Schutz der europäischen Vögel und in dem Einfuhrverbot von Bälgen auch wenigstens bedingungsweise einen solchen den Vögeln anderer Welttheile gewähre.

Dann, wenn das Vogelschutzgesetz die Sorgen, welche uns gegenwärtig drücken, hinweggenommen, bleiben für die Thierschutzvereine wie für die Vogelliebhaber als Hauptaufgaben immer noch: erstens die Belehrung der weitesten Bevölkerungsschichten über den Vogel und sein ganzes Wesen, zweitens die Beschaffung von Wohn- und Niststätten für unsere gefiederten Gäste und drittens die Verfolgung ihrer Feinde, insbesondre das Fernhalten des schlimmsten unter denselben, der Hauskatze, aus Gärten, Hainen, Feldern und Wäldern.

Die Krähen in der Winterherberge.

Wenn im Herbst die zarteren Vögel ihre Heimat verlassen, um in wärmeren Gegenden für den Winter ein Unterkommen zu finden, dann sehen sich auch die Krähen nach einer Winterherberge um und begeben sich, zu kleineren oder größeren Flügen vereinigt, auf Streifereien. Kommen sie nun in eine nahrungsreiche Gegend, so erwählen sie dieselbe als Standplatz für den Winter. An solchen Oertlichkeiten trifft man dann während der Wintermonate oft Tausende dieser schlicht gekleideten Vögel, deren schmuckloses Gefieder zur düstern Herbstnatur vortrefflich paßt, und in deren heiserm Gekrächze das Stöhnen und Aechzen der Herbststürme einen Wiederhall zu finden scheint. Und wenn nun gar der Winter die Erde in ein weißes Gewand kleidet, dann heben sich die schwarzen Vögel recht vortheilhaft von der glänzenden Schneefläche ab und dienen nicht wenig zur Belebung der scheinbar todten Natur. Sie sind in unseren Gegenden die vorzüglichsten Vertreter des der Winterkälte trotzenden Thierlebens, die Vorbilder des Wiedererwachens der Natur.

Gewöhnlich wählen die Krähen weite Ebenen und offene Gegenden, die viel Feld und Wiesen haben und hier und da von Wäldern mit einzelnen großen Bäumen unterbrochen sind, zu ihrem Winteraufenthalt, während sie enge Thäler mit wenig Feld und Wiesen meiden, wol deshalb, weil für sie dort weniger Aussicht auf Nahrung vorhanden ist. Je günstiger eine Gegend ist, um so zahlreicher stellen sich in jedem Herbst die Krähen ein. Mit der Zeit gewöhnt man sich so an diese Vögel, daß man sich den Winter ohne ihre Scharen garnicht denken kann. Zu den von den Krähen als Standbezirk für den Winter bevorzugten Gegenden gehört auch die untre Mainebene, namentlich die Gegend um Hanau.

Die ersten Krähenscharen treffen dort zu Anfang des Oktober ein. Jeder folgende Tag führt uns weitere Krähen zu. Gegen Ende des Monats zählen diese schon nach Tausenden. Aber immer neue Flüge vermehren die Menge, bis endlich zu Ende November die Krähenansammlung den Höhepunkt erreicht. Um diese Zeit halten sich wol 10 000 Krähen in unsrer Gegend auf.

Am häufigsten ist die Rabenkrähe. Sie bildet weit über ein Drittel der hier herbergenden Anzahl. Nächst dieser ist die prachtvoll glänzende Saatkrähe am zahlreichsten. Ich habe deren zuweilen gegen 800 Köpfe in einem Schwarm die Gegend nach Nahrung absuchen sehen. An Kopfzahl

Angesichts aller dieser wichtigen und wahrlich nicht leicht zu lösenden Aufgaben sollten doch die Thierschutzvereine von dem Erstreben unerreichbarer Dinge, wie es das Unterdrücken der Vogelliebhaberei wahrlich ist, ganz absehen. Mit Freude und Genugthuung darf ich übrigens auch darauf hinweisen, daß in einer beträchtlichen Anzahl der bedeutendsten Thierschutzvereine seitens der leitenden Persönlichkeiten die Liebhaberei für Stubenvögel gebilligt, wol gar getheilt wird, und daß dieselben mit den Vogelwirthen gemeinsam eifrig nach Mitteln und Wegen streben, das Dasein unserer gefiederten Lieblinge so wohlig als irgend möglich zu gestalten.

Dr. Karl Ruß.

Unser Graupapagei.

(Schluß).

Wenn er etwas zu thun vorhatte und es war dies vollführt, dann sagte er jedesmal im tiefsten Baß „so"; wurde angeklopft, rief er „herein", oder er klopfte wol gar selbst oder machte den Ton des Klopfens nach und rief dann „herein". Ging der Hund, wenn der Vogel im Garten saß, zum Thor hinaus auf die Straße, so pfiff er ihm oder rief: „Leo, ob du her gehst!" Er sagte, wenn Jemand zur Thür herein kam, „guten Tag". Natürlich lobte er sich über alle Maßen; er war ein braver Paperl, a guts Paperl, aber auch wieder ein böser Paperl. War er eingesperrt und wollte heraus, so rief er meiner Frau zu: „Frau, gute Frau". Wurde nicht sofort gehört, so rief er schon stärker: „Gute Frau, gute, gute Frau", oder „Gustel, so komm' doch". Ebenso verkroch er sich in seinem Kasten und rief dann „kukuk". Hatte er etwas Unnützes gethan und man schimpfte ihn, so sagte er jedesmal: „Wart' Leo", oder „der Leo", oder verweisend: „Leo, Leo!"

Seine Aussprache war wirklich menschenähnlich, ja, ich möchte sagen, ungewöhnlich menschenähnlich. Selbst ich wurde manchmal irre, wenn er mich bei meinem Namen „Theodor" rief und gab Antwort, in der Meinung, es sei meine Frau gewesen.

Wurde er in fragendem Tone angesprochen, machte er „Hm"?

Seine Freunde waren in erster Reihe der Peter, ein Nasenkakadu, ein drolliger Bursche und äußerst zuthunlicher Kerl, ferner der Leo, ein Alpenhund, und der Maunz, ein Bastard von Angorakatze.

Mit dem ‚Peter', dem Nasenkakadu, saß er in einem Hause, fraß aus einer Schüssel, flog mit ihm und mit den Tauben, wühlte mit ihm im Garten Löcher, trug, ebenso wie er, Steinchen spazieren.

War der ‚Peter' unartig oder schrie, was gerade nicht selten geschah, so pfiff ‚Paperl' einmal grell, wie ich es mache, oder sagte: „Peter sei brav", oder er schrie selbst und pfiff dann. Den Hund und den Kater hat er oftmals geneckt, an den Haren gezupft, gekneipt, aber nie so, daß es diese übelgenommen hätten; dagegen ließ er sich, vorzüglich von Leo, oft so ablecken, daß er ganz feucht war. Ein großes Vergnügen machte es ihm, sich im nassen Grase zu baden. Hatte es im Sommer geregnet, so war er nicht mehr im Zimmer zu halten. Während der Zeit des Kochens war er mit ‚Peter' stets in der Küche bei meiner Frau. Für diesen Zweck hatte ich einen niedern Ständer machen lassen; derselbe bestand aus einem Brett mit Randleisten und einer auf zwei 25 cm hohen Säulen ruhenden Stange, an der in der Mitte das Freßgeschirr angebracht ist. Wasser bekommen unsere Papageien ganz nach Bedürfniß, aber sie müssen es, jeder in seiner Art, verlangen. Ich finde, daß sie hierdurch sehr zahm werden.

Abends bei Tisch saßen dann die beiden Papageien auf ihrem kleinen auf dem Tisch stehenden Ständer und fraßen, der Kater saß daneben und der Hund legte den Kopf auf den Tisch und wartete, ebenso wie der Kater, auf Abfälle.

Sehr komisch war es auch, wenn der ‚Paperl',

---

steht dieser die Dohle kaum nach. Die Nebelkrähe jedoch ist nur in wenigen Exemplaren unter der Menge zerstreut. Sie kommt niemals vor November hier an. Den Kolkraben habe ich hier nie beobachtet.

Bei günstiger Witterung verlassen von Ende Januar ab die Krähen nach und nach die Gegend und wenn der März seinen Staub ausstreut und dem Landmann verkündet, daß nun bald Gras und Laub die Erde schmücken werden, dann haben sich auch die letzten Reste jener gewaltigen Scharen entfernt oder in Pare aufgelöst und über die ganze Gegend zerstreut.

Obwol nun diese Vögel ob ihres eintönigen Gefieders und unmelodischen Krächzens den meisten Menschen wenig Anziehendes bieten, so ist doch ihr Verhalten in der Winterherberge nicht ganz ohne Interesse für den Naturfreund. Kaum graut der Tag, so finden wir die Krähen schon auf den Flügeln. Einzeln, zu zweit' oder zu dritt' oder in kleinere und größere Flüge geschart, sieht man sie nach allen Himmelsrichtungen hin vom Schlafplatz aus forteilen. Einzelne Scharen vertheilen sich auf den Feldern der Umgegend, andere legen erst mehrere Kilometer zurück, ehe sie sich niederlassen, noch andere machen größere Ausflüge und dringen tief in die mit der Mainebene zusammenhängenden Thäler ein. Ein Gang über das Feld zeigt uns die Vögel in ihrer Thätigkeit. Dreißig bis fünfzig Rabenkrähen bilden einen zusammenhaltenden Trupp, und solcher Scharen entdeckt man bald hier, bald dort auf Aeckern und Wiesen. Die Satkrähen dagegen halten stets in großen Schwärmen von 200 bis 800 Köpfen zusammen.

Da in unsrer Gegend ein strenger Winter zu den Seltenheiten gehört, so wird es den Krähen leicht, hier Nahrung zu finden. Gibt es ja in manchem Winter nicht einmal Schnee, oder wenn doch, dann nur auf einige Tage. Im heurigen Winter hatten sich die Regenwürmer nicht einmal zurückgezogen. Sie ruhten, wie im Sommer, dicht unter der Oberfläche oder unter großen am Boden liegenden Blättern. (Der letzte Winter war demnach für die Krähen besonders günstig, zumal im vergangnen sehr nassen Herbst mancherlei Feldfrüchte nicht eingeerntet und kranke Kartoffeln in Hülle und Fülle auf dem Felde liegen geblieben waren). Da werden dann Regenwürmer und Nacktschnecken, Maden und Tönnchenpuppen der gemeinen Stubenfliege, Kartoffeln und Rüben, Küchenabfälle und was außerdem noch zur Nahrung der schwarzen Familie gehört, hervorgezogen, denn das Krähenauge entdeckt schnell und sicher alles Genießbare, und wenn es auch noch so verborgen wäre.

meiner Frau nachahmend, den Hühnern pfiff und dann keine Ruhe gab, bis man ihm ein Stückchen Brot verabfolgte. Mit diesem setzte er sich auf die Fensterbrüstung oder auf den Zaun und bröckelte davon herunter. Das Laufen der Hühner nach den Brotkrumen schien ihm ganz besondern Spaß zu machen. Pfeifen konnte er sehr nett, kein Stückchen, sondern, wie Gassenjungen, aus Allem etwas, was er sich dann nach Belieben zusammensetzte, sehr häufig ganz passend.

Es ist todt im Hause, seit er gestorben, ich möchte fast sagen unheimlich.

Der ‚Peterl' hat, als sein Freund krank geworden ist, einige Tage nicht gefressen und war überhaupt unleidlich. Dieser Vogel ist geeigenschaftet wie ein Hund, anhänglich wie ein solcher und wenn er wegen Unfug oder Schreien gestraft wird, natürlich nur mit dem Sacktuch oder einem Zeitungsblatt, sofort wieder gut. Auch er genießt, wie schon oben angeführt, alle Freiheit, die er aber im vergangnen Sommer soweit ausnützte, daß er mit den Leuten aufs Feld flog. Ich habe ihm dann, um ihn an zu weitem Flug zu hindern, einige Federn ausgeschnitten. Im übrigen ist er sehr folgsam, wenigstens betreffs des Schreiens. Wird dieses lästig, so darf ich ihm nur ernstlich drohen. Er hört dann sofort auf und gibt gute Worte aus. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war früher, die Thüren der Flughäuser zu öffnen und zu den kleinen Vögeln, welche ihn aber nicht im mindesten gefürchtet haben, hineinzukriechen. Er kletterte dann in den Häusern auf den Stangen und dem Gezweige herum und ergötzte sich an der Zutraulichkeit seiner kleinen Genossen.

Außerdem besitzen wir noch eine Rothbugamazone, von der ich noch nicht viel zu sagen weiß.

Meine Frau will jetzt durchaus keinen Graupapagei mehr. Sie behauptet, es würde keiner so wie ihr ‚Paperl' und dann fürchtet sie den Kummer bei abermaligen derartigen Unglücksfällen. Ich glaube aber, daß sie sich nach einiger Zeit anders besinnen wird. Diettrich.

Die Steindrossel (Turdus saxatilis, *L.*).

Beitrag zur Naturgeschichte derselben

von Wilhelm Hausmann in Kronstadt (Siebenbürgen).

Das Streben, genauere Kenntniß der Eigenthümlichkeiten des Landes, welches wir bewohnen, zu erlangen, ist ein gerechtfertigtes, ja höchst nothwendiges. Wir werden auch unser Vaterland umsomehr lieben, je mehr wir mit der Geschichte desselben, mit den wechselvollen Schicksalen im politischen und sozialen Leben seiner Völker bekannt und vertraut sind. Die Naturverhältnisse nehmen ebenfalls in dringendster Weise unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Hängt doch oft von diesen allein oder wenigstens höchst wesentlich Wohl- oder Uebelbefinden der Bevölkerung auf mannigfache Weise ab. Ja, wir müssen den Boden kennen, den wir betreten; den geognostischen Bau unserer erhabenen Gebirgsketten, den Mineralreichthum ihrer dunklen Tiefen müssen wir erschlossen vor unseren Augen sehen. Die zahllosen Pflanzengeschlechter, von der mächtigen Eiche bis zur unscheinbaren Flechte, die den grauen Felsen überzieht, gehören in den Kreis unsrer Betrachtung. Die zahlreichen Thiergeschlechter, von denen wir uns umgeben sehen, ziehen durch den Nutzen, den sie uns gewähren oder den Schaden, den sie uns zufügen, durch ihre oft wunderbaren Instinkte und Eigenthümlichkeiten ganz besonders die Aufmerksamkeit auf sich. Ihre Beobachtung ist wol am schwierigsten, die Zahl ihrer Geschlechter und Arten außerordentlich groß. — Kein Menschengeist ist imstande, alle diese berührten Gebiete zugleich zu durchforschen und zu umfassen. Nur durch das

---

In angestrengtem Suchen nach Nahrung vergeht der Tag, und die nahende Dämmerung mahnt, nach dem Sammelplatz*) aufzubrechen, um dort Mittheilungen über die Erlebnisse des Tags gegenseitig auszutauschen und sich noch einige Minuten gemüthlichen Zusammenseins zu widmen. Von allen Seiten eilen kleine Krähenflüge herbei und begrüßen schon von fern die bereits auf dem Platz angekommenen Gefährten, welche ihrerseits den Gruß mit rab und krah, wut und taktiatak erwidern, gleichsam den herbeieilenden zu Ehren sich erheben, einen prachtvollen Bogenflug machen, die ankommenden Gefährten in ihre Schar aufnehmen und nun mit diesen unter lautem Schreien und Krächzen auf jenen Bäumen wieder Platz nehmen. Aber kaum hat die Gesellschaft aufgebäumt, so kündet ein neuer Flug sein Nahen an. Wieder erheben sich alle, fliegen den Gefährten entgegen, nehmen sie in ihre Schar auf und besetzen abermals die Sammelbäume. Dieses ergötzliche Treiben wiederholt sich, so oft neue Scharen nahen. Die Menge der Krähen wird so groß, daß die Aeste jener Sammelbäume über und über wie mit schwarzen Ballen beklebt erscheinen. Vom November an muß sogar noch eine zweite Baumgruppe, etwa 1000 Schritte von jener ersten entfernt, als zweiter Sammelplatz dienen. Dann aber wird die Sache erst recht heiter. Man bietet auf beiden Seiten alles auf, um die ankommenden Flüge zu sich heranzuziehen. Es entsteht ein gewaltiges Lärmen und Schreien, das schließlich für den menschlichen Zuhörer geradezu unerträglich wird. Sind nun alle Krähen zum Sammelplatz zurückgekehrt, so dauert das Lärmen und das Ab- und Zufliegen noch eine Zeit lang, bis endlich die hereinbrechende Nacht dem Treiben ein Ziel setzt. Die Mehrzahl der Krähen verläßt nun die Sammelbäume, um auf einzelnen hohen Bäumen hier und da im Walde zu übernachten. Viele übernachten aber auch auf den Sammelbäumen. Wirft man nämlich, wenn es schon ganz dunkel geworden ist, von der Straße aus einen Stein in die Aeste jener hohen Eichen, so erhebt sich die ganze Gesellschaft und fliegt laut krächzend über den Bäumen hin und her; es dauert dann wol eine Viertelstunde, ehe sie wieder von ihrem Schlafplatz Besitz ergreifen. Dem Schreien nach zu schließen, sind die gesellig schlafenden Krähen Satkrähen, während die zu 6—8 Köpfen entfernt von jenen übernachtenden vorherrschend Rabenkrähen sind.

Die Krähe mit dem verkrüppelten Schnabel, welche uns in den früheren Wintern durch ihren Besuch erfreute, hat sich im letzten Winter nicht sehen lassen. Da sie sehr scheu ist und der milde Winter ihr im Freien gewiß Nahrung genug bot, fand sie sich wol nicht veranlaßt, vor den Wohnungen der Menschen um ein Almosen zu betteln. Sollte sie sich später einmal wieder zeigen, so werde ich nicht verfehlen, es mitzutheilen. Paulstich.

*) Für die in der Umgegend von Hanau überwinternden Krähen bildet eine Gruppe hoher Eichen im Walde bei Wilhelmsbad den Sammelplatz.

vereinte Arbeiten und Wirken vieler Forscher und Kenner können wir wahrhaft Großes erreichen. Möge darum das edle Bemühen aufrichtiger Vaterlands- und Naturfreunde immer allgemeinere Anerkennung, immer vielseitigere Unterstützung finden, damit in allen Zweigen der Landeskunde immer mehr und immer Beßres geleistet werde. Und dazu beizutragen wollen auch wir streben.

Für diesmal erlauben wir uns, die Aufmerksamkeit der geehrten Leser d. Bl. für die Naturgeschichte einer Vogelart in Anspruch zu nehmen, die wegen der eigenartigen Wahl ihres Aufenthaltsgebiets nur an wenigen Orten Gelegenheit zur nähern Beobachtung gibt. Zugleich müssen wir den Naturcharakter des Beobachtungsbezirks etwas eingehender besprechen; da dies die nächste Umgebung Kronstadts ist, so dürften kurze Mittheilungen darüber für Viele nicht ohne Interesse sein.

Es ist die Steindrossel oder der Steinröthel, über die wir in möglichster Kürze sprechen wollen. Da sie ein lieblicher Sänger ist, so bedauerten wir manchmal, daß ihr herrlicher Gesang oft von keinem Menschenohr vernommen, in den öden Steinwildnissen verhallt. An Größe gleicht sie der Singdrossel (Turdus musicus) sehr, doch ist sie beiweitem schöner. Das Männchen ist an Kopf und Hals hübsch schieferblau, an Brust und Bauch lebhaft rostroth, der Schwanz ist ebenso gefärbt, nur die zwei Mittelfedern sind dunkler; die Flügel braungrau, gelblichweiß eingefaßt, Unterdeckfedern rostgelb, der Rücken schieferblau mit einem namentlich im Fluge sich zeigenden schön weißen Fleck; der Augenstern nußbraun, die Füße gestiefelt, ebenfalls braun; der Schnabel pfriemen-messerförmig. Die Weibchen unterscheiden sich in Farbe und Zeichnung sehr von den Männchen. Sie sind über den ganzen Körper rostbraungrau, alle Federn mit schwärzlich- und gelblichweißer Einfassung, sodaß sie wie mit Schuppen bedeckt aussehen. Im Uebergangskleid sehen auch die Männchen geschuppt und fleckig aus, die reine Zeichnung bekommen sie erst im zweiten oder dritten Jahr. Sie sind wahre Zugvögel, die mit pünktlicher Regelmäßigkeit kommen und gehen.

Wenn der Kukuk schon lange seinen muntern Ruf ertönen läßt, und kleinere Sänger mit lustigem Frühlingslocktön Hecken und Büsche durchschlüpfen, weilt die vorsichtige Steindrossel noch immer in den düsteren Felsgebieten Kleinasiens oder Griechenlands, und erst wenn die Herrschaft unsres rauhen nordischen Winters völlig gebrochen ist, setzen sich auch diese geflügelten Wanderer in Bewegung. In kleinen Gesellschaften von vier bis sieben, Männchen und Weibchen vermischt, eilen sie in nächtlichem schnellem Fluge mehr und mehr dem Norden zu. Ueberall vermeiden sie kahle, steinlose Ebenen und machen lieber einen Umweg, um ein für sie geeignetes Terrain zu erreichen. Bei Kronstadt sahen wir sie meist am Morgen nach einer lauen Mainacht — wo wir tags zuvor noch alles öde und ler gefunden — plötzlich mit angenehmer Ueberraschung auf den bekannten Felsgipfeln und Baumspitzen sich munter umhertummeln, i. J. 1861 sogar schon am 24. April, sonst meistens erst am 1., 3. oder 5. Mai.

Sobald nach der langen, ermüdenden Reise das dringendste Nahrungsbedürfniß befriedigt ist, suchen sie sich wieder im liebgewordnen Heimatsbezirk zurecht zu finden. Auch bei den Steindrosseln scheint es immer mehr Männchen als Weibchen zu geben; bei der nun bald eintretenden Paarung setzt es darum oft eifersüchtige Kämpfe; zwitschernd und beißend jagen sich die Männchen von Stein zu Stein, in sausendem Fluge über Büsche und Bäume hinweg, bis der Schwächre endlich weicht, worauf der Sieger in stolzem Kraftgefühl, mit nachlässig herabhängenden Flügeln, auf einem Rosenbusch sich muthwillig schaukelnd, ein Triumphlied anstimmt. Manchmal erheben sie sich ähnlich den Waldlerchen während des Gesangs in die Luft und kehren nach beendigter Strofe auf ihren früheren Sitz zurück. Oft haschen sie dabei auch im Fluge ein im Sonnenschein träge dahinsegelndes Insekt. Ihre Beute würgen sie in der Regel ganz hinunter; kleine Käferchen, Puppen und Würmchen lieben sie besonders. Ihre Bewegungen auf dem Boden sind sehr gewandt; sie laufen auf den schmalen Viehpfaden und Steinhalden mit emsiger Geschäftigkeit umher.

Mit umsichtiger Besonnenheit suchen die klugen Weibchen indessen eine passende Neststelle, wozu sie gern eine Höhlung im Kalkfels wählen, die schon früh vom Strahl der Morgensonne erwärmt wird. Dorthinein tragen sie dürre Grashälmchen, Federn, Mos oder hier und da an den Sträuchern hängende Schafwolle, woraus sie ein ziemlich kunstloses Nest verfertigen, in welches sie bald die vier bis sechs niedlichen grünblauen Eierchen legen. Ihr Nest wissen sie aber so geschickt zu verbergen, daß es nur im besonders günstigen Falle gelingt, dasselbe zu entdecken. In einigen Wochen fliegen die etwas plump und dickköpfig aussehenden Jungen aus; sitzen oft lange auf einem dürren Ast, und schnippen wie die Rothschwänzchen mit dem noch kurzen Schwanz. Die Alten bewachen sie auch jetzt noch mit äußerster Sorgfalt, und lassen bei gefahrdrohender Annäherung einen schnarrenden Warnungsruf ertönen, wonach sich die Jungen plötzlich zerstreuen, sodaß sie in dem Steingeklipp mit dürrem Gras und Mos garnicht aufzufinden sind und so der Verfolgung entgehen.

(Fortsetzung folgt).

Unsere einheimischen Sänger im Dienst des Kanarienzüchters.

Von W. Boecker in Wetzlar.

(Schluß).

Unter den Lerchen verdient wol die meiste Beachtung des Kanarienzüchters die Haidelerche, theils wegen ihres weichen melodischen Organs, theils wegen ihres andauernden Gesangs, den sie im Freien vom

März bis in den Oktober hinein sowol bei Tage als auch in mondhellen Nächten hören läßt; sie ist in Wahrheit die eigentliche Gebirgsnachtigal. Ihre tief angelegte volle Stimme würde sie bei einigem Nachahmungstalent befähigen, vorzugsweise die Hohltouren des Kanariengesangs sich anzueignen. Sie schreitet überdies früh zur Brut, bei günstiger Witterung schon im März, und ihre Jungen müßten sich mit Nachtigalenfutter auch unschwer auffüttern lassen. Die Haidelerche erfordert einen Nachtigalenkäfig mit Leinewanddecke ohne Sprunghölzer, dessen Schublade man mit Löschpapier oder auch mit feinem trocknen Flußsand versieht. In der Gefangenschaft soll sie nur einige Jahre ausdauern.

Das Nest sitzt in einer Vertiefung auf dem Boden, im Grase oder unter niedrigem Gebüsch gut verborgen; es ist tief muldenförmig, außen mit Grashalmen und innen mit feinen Wurzeln und Hälmchen glattwandig ausgebaut. Die Eier sind auf lichtem Grunde mit kleinen grauen und bräunlichen Punkten dicht bestreut.

Die Ackerlerche ist im Freien bekanntlich ein sehr guter Sänger. Meister in der Komposition, versteht sie es, aus verhältnißmäßig wenigen einzelnen Tönen durch kunstvolle und abwechselnde Verbindung der Strofen ein Lied zu dichten, dessen Mannigfaltigkeit in Erstaunen setzen kann. Bei den reichen Stimmmitteln, die man der Art nicht absprechen kann — fast jede Lerche bringt verschiedene, nur ihr eigenthümliche Strofen — müßte sie in der Schule eines guten Harzer Kanarienvogels Bedeutendes leisten und der gute Eindruck dieses so veredelten Gesangs müßte umsomehr von Wirkung sein, als der Gesang ununterbrochen wol eine Viertelstunde lang fortdauert. Freilich würde alles darauf ankommen, ob der junge Vogel Nachahmungstalent besitzt. Darüber habe ich bisher eigene Erfahrungen nicht machen können; bei einem so hervorragenden Natursänger möchte ich dies indeß nicht bezweifeln. Einen unleugbaren Vortheil gewährt er indeß dem Kanarienzüchter: die Ackerlerche nistet bekanntlich sehr früh im Jahre und die Nestjungen sind nicht schwer zu erlangen.

Die Haubenlerche gilt bekanntlich für geringer im Gesang als die Ackerlerche; ich selbst bin bisher dieser Meinung gewesen; aber während ich diese Zeilen in der Laube meines Hausgartens niederschreibe, singt in einiger Entfernung davon eine Haubenlerche, die mich wol eines andern belehren könnte. Ihr Gesang ist klarer, ruhiger, nicht so wirbelnd wie der der Ackerlerche, aber ausdrucksvoller in den einzelnen Tönen. Ausdauernd und leicht zu ernähren wie ihre Verwandte, die Ackerlerche, könnten ihre Nestjungen wol nicht ganz ohne Erfolg von dem Kanarienzüchter verwendet werden.

Unter den Rohrsängern gibt es eine Art, die unsre Aufmerksamkeit in der freien Natur besonders wegen der Reichhaltigkeit ihrer Melodien und der Reinheit und Frische verschiedener Touren fesselt; es ist der Sumpfrohrsänger. Ich habe ihn an sumpfigen Stellen im Niederwald in ziemlich rauher Gegend — auf dem Westerwalde — angetroffen, das Nest aber nie zu Gesicht bekommen. Der Gesang dieser Vögel scheint mir ebenso wie der des Gartenlaubvogels aus den Strofen verschiedener anderen Sänger zusammengesetzt zu sein; diese Art muß demnach ebenfalls ein bedeutendes Nachahmungstalent besitzen. Am meisten Aehnliches hatte der Gesang und die Weise des Vortrags derjenigen Exemplare, die ich zu hören Gelegenheit gehabt, mit dem Liede des Gartenlaubvogels; einzelne Rufe, wie die tiefen Hohlpfeifen der Nachtigal und des Kanarienvogels klingend, waren sehr schön; andere fielen allerdings auch durch ihre unangenehme Höhe auf. Im Ganzen genommen mag der Sumpfrohrsänger selten sein; hier in der Umgegend von Wetzlar habe ich ihn noch nicht gehört.

Der Vogel soll im Käfig ausdauernd sein; seine Jungen sind aber wol schwierig zu erlangen, da das Nest im hohen Seggengrase an schwer zugänglichen Stellen des sumpfigen Niederwalds steht. Die Nestlinge müßten mit Nachtigalenfutter aufgepäppelt werden. Als bestes solches für junge Insektenfresser möchte ich frische Ameiseneier empfehlen. Dieselben müssen aber vorher auf dem Kochherd oder im Backofen oder auch an der Sonne abgetödtet werden; dann halten sie sich 14 Tage lang.

Die Versuche, die Nestlinge aus unsrer einheimischen Vogelwelt durch Harzer Kanarien ausbilden zu lassen, werden selten dahin führen, einen von allen Fehlern des Naturgesangs völlig freien Kanariengesang zu erzielen; der Erfolg wird vielleicht öfter hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Versuche sind jedoch sicher sehr interessant, weil sie uns eine Menge von Erfahrungen über das Nachahmungstalent unserer besten Sänger der freien Natur liefern können und dabei die Aussicht gewähren, in den verschiedenen Zöglingen sehr empfehlenswerthe Sänger und wegen ihrer liebenswürdigen Zutraulichkeit, bzl. wegen ihres drolligen Benehmens oder ihres schönen Federkleids äußerst angenehme Stubengenossen zu erlangen. Es wäre daher gewiß wünschenswerth, wenn derartige Versuche häufiger, als bisher geschehen, von den Kanarienzüchtern angestellt würden.

W. Boecker.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Nachdem in den rauhen Junitagen d. J. 1881 sämmtliche Junge der hier nistenden Haus- und Rauchschwalben theils in den Nestern, theils schon ausgeflogen gestorben waren, hatte sich im Vorjahr kaum der vierte Theil der sonst hier nistenden Pare eingefunden, und nachdem diesen wiederum ein Theil Bruten zugrunde gegangen, setzte man voraus, daß sich heuer garkeine oder nur sehr wenige einfinden würden. Dies hat sich erfreulicherweise nicht bestätigt, im Gegentheil, es ist eine bedeutend größre Anzahl als im Vorjahr wiedergekommen, und besonders die Rauchschwalbe dürfte bereits so stark wie vor d. J. 1881 vertreten sein. Wenn auch die Hausschwalbe diese Zahl noch nicht erreicht hat, so dürfte es doch

hoffentlich im nächsten Jahr der Fall sein, da heuer sämmtliche Junge derselben flügge geworden.

J. Janke in Ketzelsdorf.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Bürgermeister J. K.: Das Gewölle dürfte für das eines Hehers anzusprechen sein. Es enthielt sieben Kirschkerne, nebst den die Frucht umschließenden Häuten, ferner einen Schenkel-, einen Unterkieferknochen, sowie einige Rippen und die Hare von einer Maus. Die rothe Färbung der letztern ergibt eine Waldmaus — und daraus schließe ich, daß es ein Heher gewesen sei. Von Kerbthieren war übrigens keine Spur zu finden. Alex. Bau.

Sr. Hoheit Prinz zu Hohenlohe: Einen entflognen kleinern Vogel erlangt man am besten dadurch zurück, daß man ihm mit einer geeigneten Spritze plötzlich das Gefieder durchnäßt. Bei großen Vögeln, wie bei Ihrem Goffin's Kakadu, läßt sich dies indessen kaum ausführen. Noch weniger aber wird es möglich sein, ihn durch irgendwelche Mittel zu betäuben, denn sobald der Vogel den ihm unangenehmen Geruch verspürt, wird er doch sogleich davonfliegen. Schwefeldampf ist übrigens giftig und wenn derselbe sich also auch anwenden ließe, so müßte ich doch dringend warnen, denn die ihn bildende schweflige Säure könnte den Kakadu leicht tödten. In solchem Fall gibt es wol nur ein Mittel, das nämlich, daß man den entflognen Vogel durch einen andern von seiner oder einer nahverwandten Art anzulocken oder mit Leckerbissen zu ködern und in eine Falle, am besten einen mit Klappthür eingerichteten Käfig, zu bringen sucht. Hoffentlich erhalten Sie auf diesem Wege Ihren werthvollen Kakadu zurück.

Herrn L. Huesmann: 1. Wenn der Schnabel bei Ihrem Graupapagei fortwährend etwas „abschilfert", so ist das kein schlimmes Zeichen, sondern im Gegentheil ein Beweis dafür, daß der Vogel kräftiger Gesundheit sich erfreut, indem, ebenso wie das Gefieder, auch das Schnabelhorn sich erneuert. 2. Mit dem Trinkwasser werden Sie wol vorläufig noch immer vorsichtig sein müssen, denn bevor der Vogel sich völlig akklimatisirt, also an die ganze veränderte Lebensweise gewöhnt hat, wird sich der immer wiederkehrende Durchfall kaum legen. Geben Sie also immer nur möglichst wenig Trinkwasser, und sobald der Vogel irgendwie kränklich erscheint, ein bis zwei Theelöffel voll besten Rothwein.

Herrn Vogelhändler R. H.: Ein deutsches Reichsgesetz zum Schutz der Vögel haben wir bisher noch nicht. Das Verbot des Fangens derselben beruht bisher lediglich in Polizeiverordnungen. Fast allenthalben wird das letztre Strolchen und unzuverlässigen Menschen gegenüber rücksichtslos zur Geltung gebracht; um aber der Liebhaberei für die einheimischen Vögel Raum zu gewähren, zeigt sich die Behörde fast überall gegen die Vogelhandlungen nachsichtig — und dies Verfahren ist auch in der That richtig. Lesen Sie in der vorigen und dieser Nummer hier meine Darlegung „Der Vogelschutz und die Thierschutz-Vereine", so werden Sie ersehen, daß man den Fang der einheimischen Vögel, den Handel mit denselben und die Liebhaberei wahrlich nicht ohne weitres unterdrücken kann. Trotzdem läßt es sich unter den obwaltenden Verhältnissen nicht vermeiden, daß der Einzelne durch die gesetzlichen Bestimmungen, bzl. die Polizeiverordnungen, leiden muß. Ich kann Ihnen daher nur den Rath geben, daß Sie dem Bürgermeister, sowie dem Gericht gegenüber die Gesichtspunkte geltend zu machen versuchen, welche ich hier in dem erwähnten Artikel und kürzlich auch in der „Gartenlaube" aufgestellt habe. Weisen Sie insbesondre zugleich darauf hin, daß Sie auch einheimische Vögel vielfach für den Zweck liefern, daß einzelne Liebhaber oder Vereine dieselben in solchen Strichen, wo sie fehlen, einzubürgern suchen.

Briefwechsel.

Herrn von Leyden, Osterode O.-P.: Von meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" IV. (‚Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht'), habe ich soeben die dritte Lieferung im Manuskript vollendet, und da der Druck sehr beschleunigt wird, so kann dieselbe in einigen Wochen erscheinen. Dann wird sie den Subskribenten zugesandt und ebenso ist es selbstverständlich, daß die neue Ausgabe von Band I. und III., welche gleichfalls in Lieferungen erscheint, eine Subskription für sich bildet und für die Subskribenten des vierten Bandes (welche ja wol meistens die beiden ersten Bände bereits besitzen) keine Bedeutung hat.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 33: Zoologie: Die Erzschleiche (Seps chalcides) — Der Stichling und sein Nestbau (Schluß). — Botanik: Varietäten-Flora des deutschen Sprachgebiets (Schluß). — Mineralogie: Ueber die Bildung künstlicher Krystalle (Schluß). — Kleinere Mittheilungen: Aus dem Garten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Reisen und Forschungen. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweiger Thierschutzverein. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ein vorz. Zuchtv. **Nymfen** verk. f. 15 ℳ, auch Tausch,
[1598] **Rossow, Weißensee** b. Berlin, Gäblerstr. 49.

Oskar Reinhold,
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [1599]

Elsterchen, Astrildchen, Reisfinken, Muskatfinken, Silberfasänchen, Nonnen, schwarze Bandfinken, Tigerfinken, Grisbleu à Par 4 ℳ, Schmetterlingsfinken, Amaranten à Par 6 ℳ, Paradiswitwen in Pracht 7 ℳ, Jakos, ganz zahm, einige Worte sprechend, à Stück 40 ℳ, empfiehlt
[1600] **E. Geupel, g. White, Leipzig.**

1,1 echte, **rein weiße 2jähr.** Emdener Zuchtgänse, abzugeben für 40 ℳ bei
[1601] **Ed. Behrens, Trebbin.**

[1602] Verkaufe 14 St. gelbe u. br. Mövchen, à Par 7,50 u. 5,50 ℳ. Lehrer **Rosenstock, Frankfurt a. M.**

Folgende kerngesunde und flugfähige **Zuchtvögel** sind noch abzugeben: 1 bew. Zuchtpar Wellensittiche 10 ℳ, 1 do. Bandfinken 5 ℳ, 1 do. Grauköpfchen 16 ℳ, 1 braunb. Mövchen 4 ℳ, 1 Bastard-Elsterchen 3 ℳ, 1 Mnch. Nymfensittich 6 ℳ; 1 prakt. Fangbauer 4 ℳ, 2 ff. Insektenfresserkäfige à 5 ℳ, 1 Mehlwurmhecke 4 ℳ, 1 neuntheiliger Käfig, 1,40 m hoch, 1,40 m breit, 0,28 m tief, und 1 dreitheiliger Käfig, 1,43 m hoch, 0,85 m breit, 0,27 m tief, statt à 45 ℳ à 18 ℳ, 1 große Volière, 1,60 m hoch, 1 m breit, 0,38 m tief, statt à 30 ℳ nur 15 ℳ, **1 sehr große** in sehr prakt. Volière verwandelte Laube, mit Vorbau, Doppelthüre ꝛc., statt 400 ℳ nur 60 ℳ, 3 große Wellensittich-Nester mit Schieber à 1,20 ℳ, viele Prachtfinken-Nester à 25—80 ₰, zusammen à 30 ₰, Ruß' fremdl. Stubenvögel I. u. III., ff. geb., zusammen statt 63 ℳ nur 35 ℳ, Gef. Welt 1881—83, theils ff. geb., statt à 14 ℳ à 6 ℳ, zusammen 16 ℳ. [1603]
W. Broemme, Wiesbaden,
Frankfurterstr. 13 I.

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 80 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[1604] **Prag** (Böhmen).

Ein gesunder 2—5 Jahre alter, zahmer und sprechender **Graupapagei** oder **Doppelgelbkopf** wird zu kaufen gesucht. Angebote mit genauer Beschreibung des Vogels und dessen Sprechschatzes nebst Preisangabe nimmt entgegen
[1605] **H. Worm, Langebrück** b. Dresden.

Mehlwürmer, staubfrei und reell gemessen, à Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt wieder **C. O. Streckenbach, Breslau.** [1606]

[1607] **Wenzel Petzold,**
Prag, Bergmannsgasse 394 I.,
empfiehlt sein großes Lager aller Gattungen in- und ausländischer Singvögel, Papageien; Vogelfutter en gros et en détail. Mache besonders aufmerksam auf unsere frischen Ameiseneier, welche zu Marktpreisen geliefert werden. Preislisten frei.

Mehlwürmer wieder vorräthig, fürs Liter 8 ℳ **Theodor Franck,**
[1608] **Barmen.**

Wellenpapageien,
zuchtfähig, Par 9,50 ℳ **G. Voss, Köln,**
[1609] Poststraße 54.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1610]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Emil Geupel, Leipzig.
Jakos Stück 16 ℳ, Segelschiff-Vögel 24 ℳ, Amazonen, etwas sprechend, 27 ℳ, Rosa-Kakadus 10 ℳ, Nymfen Par 10 ℳ, Inseparables Par 12 ℳ, St. Helena-Fasänchen 6,50 ℳ, Spottdrosseln 15 ℳ, Hüttensänger Par 15 ℳ, graue Kardinäle 7,50 ℳ, austr. Schopftauben Par 22 ℳ, Gebirgs-Loris Par 50 ℳ, gelbbunte Mövchen Par 12 ℳ, reinweiße Mövchen 13,50 ℳ, Astrilde Par 3 ℳ, Goldbrüstchen 4 ℳ, Schmetterlingsfinken 5 ℳ, graue Edelsänger 5 ℳ, Mozambiques 5 ℳ, Atlasfinken Par 5 ℳ, Feuerweber 7 ℳ, Napoleonweber 7 ℳ, weiße Reisfinken 18 ℳ. [1611]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1612] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Vogelbauer!

Bauer 21 cm lang, 21 cm hoch, 16 cm breit mit Reinigungsschieblade, 2 Thüren, à Dtzd. 6,50 ℳ. Dieselbe Größe, Bauer ohne Schieblade und einer Thür, à Dtzd. 3,25 ℳ. **Transportbauer** à Dtzd. 1,65 ℳ, im Reff, 189 Stück, 22 ℳ, versendet
[1613] **Aug. Schütz, Klausthal a./Harz.**

[1614] **1 Stamm Hühner,**
echte Sperber-Rasse, prämirt, 5 Hühner und 1 Hahn, gebe zu ℳ 22 ab und 6 Par Mövchen, à ℳ 3
Ed. Müller, Wiesbaden, Friedrichstraße Nr. 10.

1 Männchen **Sonnenvogel,** fleißiger Sänger, für 8 ℳ zu verkaufen. **Fr. Kloss,**
[1615] **Neuschönefeld-Leipzig,** Sophienstr. 27.

Wegen Raummangel gebe billig ab: 1 Par Haubenmeisen 4,50 ℳ, 1 Par Rohrammer 2 ℳ, 1 Par graue Reisvögel 3 ℳ, 1 Girlitz 1 ℳ, 1 Karminhänfling 1,50 ℳ, 1 Grauhänfling 1 ℳ, 1 Blaukehlchen 2 ℳ, 1 Purpurgimpel 9 ℳ, 1 Papstfink 5 ℳ, 1 Buchfink 1 ℳ, 1 Grünfink 50 ₰. Alle Vögel tadellos, kerngesund, garantirte Männchen, zusammen für 28 ℳ. Nachnahme-Garantie lebender Ankunft. Verpackung frei. [1616]
H. Rottgen, Bonn, Nasserstr. 1.

Abzugeben: 1 Par Mäusebussarde, sehr zahm und schön, 7 ℳ; 1 Par Schmetterlingsfinken 10 ℳ, 1 Par Silberfasänchen 7 ℳ, 2 rothe Dompfaffen à 3 ℳ, 1 ausgestopfter Auerhahn 15 ℳ, 1 ausgestopfter weißer Sperling 10 ℳ. Alles einschließlich Verpackung. Nehme auch exotische Vögel in Tausch. Bestellung auf künstliche Singvögel nehme entgegen. **Leo Hoch II.,**
[1617] **Furtwangen** (Baden).

Ia. Ameiseneier,
ganz rein und weiß, in einem Trockenapparat gedörrt, gibt ab à Liter 70 ₰, gut gemischt, einschließlich Verpackung, gegen Nachnahme oder Mitsendung des Betrags bei Bestellung. **Otto Sorge,**
[1618] **Bayreuth,** Bayern.

Verkaufe einen Stamm echter **Hamburger Silberlacks** (1 Hahn und 3 Hennen) für 30 ℳ und 3 desgl. Küken, Hennen, für 9 ℳ. **v. Freeden,**
[1619] **Salzwedel** i. d. Altmark.

Verkaufe oder vertausche gegen 1,0 Langshan, 1,0 Dorking, 1882er Frühbrut und schwerster reinster Rasse, oder gegen einen vorzüglichen Kanarienroller, sprechenden Papagei und dergl.: 3 Par und einzelne Männchen Wellensittiche, 2 Par braunbunte und ein Weibchen gelbbuntes Mövchen, 1 Par und ein Weibchen weißer Reisfinken und 1 Par Sonnenvögel.
Von allen genannten Paaren, außer den Sonnenvögeln, habe reichlich Junge gezogen und sind alle Vögel kerngesund und in bester Befiederung, einige Wellensittiche aber haben anstatt der blauen, weiße Schwanzdeckfedern.
Theodor Bechler,
[1620] **Schreiersgrün b. Treuen i. V.**

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von [1621]
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 33. Berlin, den 16. August 1883. XII. Jahrgang.

Die Großhandlung von [1622]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180. St. George Street, East,

erhielt: Schönsittiche à Par 25 ℳ, blaßköpfige Rosellas à Par 50 ℳ, Singsittiche à Par 16 ℳ, Paradiesittiche à Par 80 ℳ, Nymfenpapageien à Par 8 ℳ, olivengelbe Sittiche à Par 40 ℳ, Loris von den blauen Bergen à Par 40 ℳ, Schuppenloris à Par 120 ℳ, Rosakakadus à 8 ℳ, große Gelbhaubenkakadus à 10 ℳ, Nasenkakadus à 12 ℳ, Inkakakadus à 20 ℳ, Graue Papageien à 12 ℳ, Inseparables à 12 ℳ, Sperlingspapageien à Par 12 ℳ, australische Flötenvögel à 40 ℳ, Riesenfischer à 40 ℳ, St. Helena-Fasänchen à Par 5 ℳ, 4 japanesische Möpse, Männchen, à 240 ℳ, 1 japanesischer Hirsch à 240 ℳ, 1 Par persische Gazellen (Gazella subguttorosa) à 400 ℳ, 20 Rhesus-Affen, à 25 ℳ

J. Abrahams,

[1623]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat empfangen und empfiehlt: Paradissittiche, Schwalbenloris, Schuppenloris, Loris von den blauen Bergen, Pennantssittiche in Pracht, Königssittiche in Pracht und nicht ausgefärbt, Gelbbauchsittiche, olivengelbe Sittiche, Rosellas, blaßköpfige Rosellas, Queensland-Enten (Anas superciliosa), Buchstaben-Wachteltauben (Geophaps scripta), Friedenstäubchen (Geopeleia placida), Gürtelgrasfinken und viele kleinere Vogelarten. Außerdem zahme Affen verschiedener Arten. Preisliste auf Verlangen postfrei.

Heinr. Wucherpfennig's

[1624]

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No. 4, und London E., 139 Leman Street, Whitechapel,

empfiehlt vom letzten großen Import: 1 Par goldgelbe Keilschwanzsittiche, Psittacus luteus **(noch niemals par weis nach Europa importirt)**, 1000 ℳ. Schuppenloris à Par 120 ℳ. Olivengrünlichgelbe Plattschweifsittiche (P. xanthopeplus) à Par 50 ℳ. Veilchenpapageien à Par 50 ℳ. Loris von den blauen Bergen à Par 50 ℳ. 2 vielfarbige Sittiche, Weibchen, à Stück 25 ℳ. Königslori-Männchen in voller Pracht Stück 50 ℳ. Große Alexander- oder Halsbandsittiche à Par 40 ℳ. Jendajasittiche à Par 40 ℳ. Rothstirnige Neuseelandsittiche (P. Novae-Zealandiae) à Par 40 ℳ, gelbstirnige (P. auriceps) à Par 40 ℳ. Pennanten à Par 40 ℳ. Kaledonische Rosellas Stück 30 ℳ. Rosellas oder Buntsittiche à Par 30 ℳ. Turkosinen oder Schönsittiche à Par 40 ℳ. Port Linkolnsittiche à Par 40 ℳ. Nymfensittiche à Par 15 ℳ. Wellensittiche à Par 15 ℳ. Ceresastrilde à Par 36 ℳ. Auroraastrilde Par 25 ℳ. Diamantfinken à Par 18 ℳ. Kastanienbraune Schilffinken à Par 10 ℳ. Braunbunte japanesische Mövchen à Par 8 ℳ, gelbbunte 10 ℳ, weiße 12 ℳ. Nonpareils, Männchen 7 ℳ, Weibchen 3,50 ℳ. Indigo, Männchen 6 ℳ, Weibchen 3 ℳ. St. Helenafasänchen à Par 6 ℳ. Dreifarbige und weißköpfige Nonnen à Par 5 ℳ. Weiße Reisvögel à Par 16 ℳ, graue à Par 4 ℳ. Kleine Vögel in selten schöner Auswahl, im Sortiment von 20 Par à Par 3,50 ℳ, einzelne Pare à Par 4 ℳ. (Goldbrüstchen, Elsterchen, Bandfinken, Tigerfinken, Mustatfinken, Orangebäckch., Mozambiquezeisige, Grisbleus, Cordonbleus, Paradies- und Dominikanerwitwen, Orange und Blutschnabelweber, Riesenpfäffchen à Stück 10 ℳ. **Junge Graupapageien** Stück 18 ℳ. Sprechende Graupapageien in bester Auswahl von 100 bis 300 ℳ. à Stück. Rosakakadus Stück 15 ℳ. Nasenkakadus Stück 18 ℳ. Kleine gelbhaubige Kakadus Stück 30 ℳ. Inkakakadus Stück 45 ℳ. Doppelte Gelbköpfe (sprechend) Stück 120 ℳ. Amazonen Stück 24 bis 30 ℳ. Außerdem 3 Stück südamerikanische Riesenschleiereulen à Stück 20 ℳ. Kronaffen Stück 27 ℳ. Laponderaffen Stück 45 ℳ.

Im Tausch werden alle Thiere angenommen. Preislisten umsonst und kostenlos.

Wilhelm Bandermann,

[1625]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 4 doppelte Gelbköpfe, jung, zahm und gut befiedert à 75 ℳ.; 3 Jakos, sehr zahm, gut befiedert, mehrere Worte sprechend à 75 ℳ.; 6 desgl., große prachtvolle Segelschiffvögel, zahm, angehend sprechend à 36 ℳ.; 8 desgl. nicht besonders schön befiedert à 25 ℳ (sämmtliche Jakos sind fest akklimatisirt); 1 schön sprechender, sehr zahmer, großer gut befiederter Surinam-Papagei 75 ℳ.; 1 desgl. Gelbnacken-Amazone 70 ℳ.; 4 große zahme junge Surinam-Papageien à 30 ℳ.; 12 gut befiederte zahme Amazonenpapageien à 21 und 25 ℳ.; 8 Par gut befiederte Sperlingspapageien à Par 6 ℳ. 50 ₰.

Versand unter Nachnahme. Garantie lebender Ankunft. Verpackung frei.

Umzugs und Platzmangel halber gebe am liebsten sofort ab: 40 Kanarienhähnchen (Rollerabstammung) für 100 ℳ, auf Wunsch auch 3 gute Vorsänger, Weibchen à 40 ₰; ferner empfehle meine Hanfquetschmühlen à 6 ℳ.

[1626] **Reinhold Bischoff, Weida, Th.**

Zu verkaufen: 1 Par schön befied., 2jähr. Turteltäubchen, zuchtfähig, 5 ℳ, 1 schön befied. Holzringeltaubert 2 ℳ, 1 schw. u. weiß. g. Bussard und 1 Fischreiher zu 6 ℳ. Suche eine Mantelmöve.

[1627] **Fr. Wagner, Zeitz.**

Zu verkaufen:

Wachteln Par 3,50 ℳ, **Zwergohreulen** Par 15 ℳ, Käuze à 2,50 ℳ, **Steindrossel** (alter Wildfang) 15 ℳ, **Elstern** 2,50 ℳ, **Dohlen** 2,50 ℳ, **Kolkraben,** sehr zahm und sprechend, 24 ℳ, **Austernfischer** 5 ℳ, **Silbermöven** 3 ℳ, **Lachmöven** 1,50 ℳ, **Stockenten** 3 ℳ, **Aylesburyenten,** in sehr großen Exemplaren, 5 ℳ, **Emder Riesengänse** 10 Stück 80 ℳ

1 dänische Dogge (import.), 15 Monat, hellgelb, hochfeines Thier, folgsam und treu, sicherer Begleiter, ohne Untugenden, fester Preis **300** ℳ Photographie 2 ℳ, ausführliche Mittheilungen gegen Marke. [1628]
Ed. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

1 **Rohrdommel** 10 ℳ, sehr schöne **Reiher,** gelähmt, 5 ℳ D. D.

Z. g. Notiz! Bei dem raschen Wechsel meiner Lagerbestände kann ich, im Fall die angebotenen Vögel und Thiere vergriffen sind, nur diejenigen Bestellungen und Anfragen beantworten, denen Marke beiliegt.

☞ **Graupapageien** (**Jakos**), zwei Monate hier, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, sehr schöne talentvolle Vögel, Stück 20 ℳ, junge Amazonen, fingerzahm, anfangend zu sprechen, Stück 25 ℳ, Nymfensittiche, Par 15 ℳ, Mönchsittiche, Par 10 ℳ, Nonpareils in Pracht, Stück 6 ℳ, Indigos, 5 ℳ, Große zahme Gelbhauben, Stück 20 ℳ, Steinröthel, Mnch. 10 ℳ, Blaudrossel, Mnch. 15 ℳ, Amerikanische Spottdrossel, Mnch., Stück 18 ℳ, weißköpfige Nonnen, Par 5 ℳ, schwarzköpfige Nonnen, Par 3,50 ℳ, Astrilde, Par 4 ℳ, gelbgrüne Astrilde, Par 10 ℳ, Muskatvögel, Par 3,50 ℳ, Tigerfinken, Par 3,50 ℳ, Orangebäckch., Par 5 ℳ, Silberfasänchen, Par 4,50 ℳ, St. Helena-Fasänchen, Par 6 ℳ, Zebrafinken, Par 10 ℳ, Blutschnabelweber, Par 4,50 ℳ, graue Reisvögel, Par 3,50 ℳ, Amaranten, Par 5 ℳ, kleine Elsterchen, Par 5 ℳ, Cordonbleu, Par 5 ℳ, 1 Par amerikanische Glanzstare 10 ℳ, Goldfische, 100 Stück, gut sortirt, 14 ℳ

Gustav Schlegel,
[1629] **Chemnitz,** Nicolaistr. 7.

Ein **Jako,** kerngesund, tadellosen Gefieders, sehr begabter, deutlicher Sprecher mit bedeutendem Wortschatz, pfeift Kavallerie-Signale, ist für 200 ℳ zu verkaufen.
O. Richter, Hafen 61, **Bremerhaven.**
Bei Anfrage erbittet Briefmarke. [1630]

„Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruß, I. und III. Band, noch ganz neu, verkauft für 40 ℳ (Einkaufspreis 57 ℳ) **W. Friederichsen,**
[1631] **Eutin.**

Ameiseneier,

neue, getrocknet, schönste Ware, ebenso alle Gattungen **Vogelfutter billigst en gros und en détail,** bei
Wieschnitzky u. Clauser, Samenhandlung,
[1632] **Wien I.,** Walfischgasse 8.

Ein Inkakakadu, jung und prachtvoll im Gefieder, ist für 45 ℳ, einschließlich Packung, zu verkaufen bei
[1633] **C. A. Marquier, Freiburg i./B.**

---

3 Kibitze, Prachtexemplare, selbst gezüchtet, gesund und schön im Gefieder, ferner 1,2 rebhuhnfarbige Italiener.
[1634] **N. Salinger, Stendal,** Breitestraße 25.

1,1 **Wildenten,** jährig, zahm, sehr schön im Gefieder, bietet an mit 6 ℳ [1635] **B. Honig, Buckau.**

Unzerbrechlich! **Hanfsamenspaltmühle.** Unzerbrechlich!

Neu, der Kern wird nicht zerquetscht, sondern nur die äußere Schale gespalten. Die besten Körner gehen verloren, weil sie dem Vogel entwischen. In Folge dessen macht sich dieselbe in kurzer Zeit bezahlt. Massiv und stark aus Eisen hergestellt kostet dieselbe 12 ℳ; gegen Eins. d. Betrages vers. posttrei **Hermann Wilke,** Mechaniker,
[1636] **Darmstadt.**

1883er Ameiseneier,

getrocknet, versende in Postpacketen à 4¾ kg ℳ 2,70 für's Kilo, extra gereinigt ℳ 2,85 für's Kilo, postfrei durch Deutschland und Oesterreich-Ungarn. [1637]
Lübeck, Juli 1883. **H. Drefalt.**

Inkakakadu, tadellos befiederter, gesunder, zahmer und zutraulicher Vogel, kein Schreier, zeigt bereits Anlagen zum Sprechen, für 45 ℳ abzugeben. Ferner 1 Dompfaff und 1 Par Zeisige, 6 ℳ, im Ganzen 50 ℳ einschl. Verp.
Hemmler, Apotheker,
[1638] **Bützow.**

Ein echter schwarzer Pudel, 2 Jahre alt, dressirt, ist zu verkaufen. [1639] **Alb. Sonntag, Storkow.**

Harzer Vogelbauer
(keine Fabrikarbeit).

Gimpelbauer mit 2 Thüren und Schubkasten, à Dtzd. 6,50 ℳ, dieselben ohne Schubkasten und 2 Thüren, à Dtzd. 4,60 ℳ, dieselben mit 1 Thür, à Dtzd. 3,25 ℳ, kleine Transportbauer, à Dtzd. 1,80 ℳ, im Kasten 189 Stück 24,50 ℳ Ferner rassechte Mopshunde, 1¾ Jahr alt, Rüde, Steiger, 40 ℳ, Hündin isabellfarbig, mit schöner Maske, 20 ℳ Versandt gegen Nachnahme und Garantie. **C. Kastenbein,**
[1640] **Klausthal.**

Ia. **1883er gut getrocknete Ameiseneier,** Postpacket 13 ℳ, frei. **Julius Müller jun.,**
[1641] **Spremberg** N./L.

Zu verk. 1 jung. f. zahm. Doppelgelbkopf, seltnes Prachtexemplar, singt 1 Lied, spricht, lacht ꝛc. Preis 150 ℳ Garantie.
[1642] **J. Leutz, Karlsruhe** (Baden), Waldstr. 40a.

Ein junger Rosakakadu, kerngesund, sehr schön im Gefieder, kein Schreier, ist veränderungshalber preiswerth zu verkaufen. [1643] **Alb. Sonntag, Storkow.**

Diesjährige Prima-Ameiseneier bester Sorte, auch sehr feine Sprosser und andere Singvögel, Steinröthel u. a. m. empfiehlt [1644]
Aumeyer's Vogelhandlung in Linz a. d. Donau, Landstraße 55.

Zu verkaufen:

1 Par Lady-Amherst-Fasanen, Vollblut, von 1881	ℳ	150
1 blauäugiger Kakadu, seltenes Exemplar, sprechend und außerordentlich sanft und zahm, sitzt ungebunden auf dem Bügel	„	120
1 taubenzahmer Rosakakadu	„	25
1 grß. Alexandersittich, selten schön	„	20
1 Par vollständig eingewöhnte Aurora-Astrilde .	„	30

Suche zu kaufen: ein 3jährigen weiblichen weißen Schwan. [1645]
Franz Schneider, Möbelfabrikant, **Saarbrücken.**

Suche 1 verzinntes Papageibauer zu kaufen.
[1646] **E. Hornung, Storkow.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 34. Berlin, den 23. August 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Steindrossel (Fortsetzung).
Rückblicke auf die II. ornithologische Ausstellung in Wien.
Der Zug der Vögel (Schluß).
Der Pastorvogel oder Halskragenvogel von Neu-Seeland.
Meine Züchtungserfolge.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Nienburg; Ausstellungen
Mancherlei
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Steindrossel (Turdus saxatilis, *L.*).

Beitrag zur Naturgeschichte derselben

von Wilhelm Hausmann in Kronstadt (Siebenbürgen).

(Fortsetzung).

Um die Steindrossel in ihrem eigensten Lieblingsbezirk beobachten zu können, gehen wir durch das alterthümlich gebaute und noch gut erhaltne Schwarzthor hinaus und steigen ziemlich steil einen steinigen Fahrweg hinauf, bis wir den sog. Burghals erreichen. Dies ist eine Bergscheide, wo man nördlich einen großen Theil der Stadt, südlich die sog. Siebendörfer und einige höhere Grenzgebirge erblickt. Hier sind wir ungefähr 400 Fuß über der Thalsohle. Nun schwenken wir uns rechts herum nach Westen zu, um auf die Südseite des Kapellenbergs zu gelangen; er erhebt sich in kühnem Schwunge mit seinen steilen felsigen Gehängen 1200 Fuß hoch und zieht sich ungefähr 4000 Fuß lang von Ost nach West; seine östlichen Ausläufer und Vorhügel verlieren sich schnell und plötzlich in der großen Burzenländer Ebene. Beinahe könnte man den Kapellenberg als Kulturscheide in kleinem Maßstabe betrachten. Während an seinem nördlichen Fuß eine volkreiche belebte Stadt sich ausbreitet, herrliche Spazierwege, zahlreich besucht, sich kreuzen, während durch den schönen Buchenhochwald, der in majestätischem Rauschen seine stolzen Kronen im Winde wiegt, ein mühsam zu ersteigender, aber schöner Fußweg bis zum Gipfel führt, während unten Glockentöne, Wagengerassel und die munteren Gespräche der fröhlichen Spaziergänger vernommen werden, ist auf der Südseite desselben Bergs ein sehr verändertes Bild. Hier breitet sich ein einsames stilles Thal aus, welches sich immer mehr nach den westlichen höheren Bergen hinaufzieht und verengt, bis dahin wo die finsteren Tannen schon die Buchen in der Bergwacht ablösen; ein kleiner Bach rieselt still melancholisch in einem künstlich gegrabnen Bette die ganze steile Berglehne entlang; bei der ringsum herrschenden Stille weckt jeder Laut im gegenüberliegenden Walde ein lautes Echo. Auf der Südseite schmückt kein stattlicher Hochwald den mächtigen Bergrücken; der Jurakalk aus dem er besteht, ist hier nicht von Lauberde bedeckt, sondern zeigt seine weißgrauen rippigen Felsen. Nur aus größeren Gesteinspalten wächst der trotzige Kreuzdorn (Rhamnus catharica) keck hervor. In einer mehr westlichen Einsenkung des Bergs ist das rauhe Kalkgerölle, welches im Lauf der Jahrhunderte Frost und Blitze oben absprengten und den steilen Abhang hinunterrollen ließen, mit einer tiefen Lage stark eisenoxydischen Thons bedeckt; und hier haben den magern überhitzigen Boden zahlreiche Sträucher der Rosa canina in Besitz genommen. Acht bis zehn zerstreut herumstehende Steinbuchen können als vorausgesendete

Plänkler des westlichen dichten Walds angesehen werden, um auch die Südseite des Bergs für den Wald zu erobern, was ihnen aber schwerlich gelingen wird, denn fort und fort bei der geringsten Veranlassung herabstürzende eckige Steintrümmer zerknicken manch zartes Reis, und nur so derbe Gesellen wie Hundsrose und Kreuzdorn können solchen Unfällen Trotz bieten. Ueberall wo zwischen dem Steingeklipp der Rasen sich zeigen kann, bemerkt man schmale, sich alle in einer gewissen Regelmäßigkeit hinziehende Pfade; diese rühren von den Viehherden her, die oft hier weiden.

Es gewährt einen recht idyllischen Anblick, so nahe an Kronstadt einige walachische Hirten auf der zottigen Bunda ausgestreckt liegen zu sehen, auch im Hochsommer die tüchtigen Pelzmützen auf dem Kopf, neben ihnen der treue Hund, der mit einem Eifer alles städtisch Gekleidete anbellt, als hätte er nie dergleichen gesehen. Friedlich und ungestört, beim eintönigen Läuten ihrer Halsglöckchen, weiden die Schafe, ohne wählerisch zu suchen, die Grashalme ab. Sehr selten wird man hier Jemand anders begegnen, als armen Holzsammlern, die oft Stunden weit mit einem mächtigen Bündel Dürrholz auf dem Rücken, die steilen Bergpfade herunterklimmen. Jäger vermeiden in der Regel dieses Terrain, wegen der Schwierigkeit, mit der Hund und Mensch sich hier zu bewegen vermögen. Indeß so wenig einladend nach dieser Beschreibung Manchem dieser Bezirk auch scheinen mag, so müssen wir uns doch bequemen, hier herumzusteigen. Mit spähendem Blick beobachten wir alle die kleineren und größeren Felsspitzen und Vorsprünge, bis es endlich gelingt, einige der scheuen Vögel zu stellen. Kommt man so nahe, daß man die Steindrosseln, welche stets sehr aufmerksam sind, stört, so sieht man plötzlich vier, fünf Drosseln sich auf die Steinkanten setzen und mit hochaufgerichtetem Schnabel und mißtrauischen Blicken den Fremdling betrachten. Bei noch größrer Annäherung fliegen sie einzeln niedrig über die Felssteine hinweg, und wenn man sie hinter einer Ecke verschwinden sieht, so glaubt man sie sogleich wieder einholen zu können, findet aber die Stelle meist leer und sieht sie hoch über dem Kopf als schwarze Punkte gleichsam höhnisch auf den Getäuschten herabsehen. Handelt es sich nun darum, einige dieser Prachtvögel für die Sammlung zu schießen, um sie auch denen zeigen zu können, die von Natur nicht mit so flinken Beinen und kräftigen Lungen begabt sind, um auf der Südseite des Kapellenbergs herumspazieren zu können, so heißt es: dahinauf! Hat man endlich die steile Höhe erklommen, nicht ohne Gefahr für Knöchel und Schienbeine, denn die frischen Kalkfelsbrüche schneiden wie Messer selbst Stiefelleder durch —, so fliegen die Drosseln in kräftigem Schwunge den Berg wieder hinunter und sind im Augenblick da, von wo wir so mühsam heraufgeklommen.

Schließlich sind die armen Vögel der List des Jägers und seinem ferntreffenden Rohre doch nicht gewachsen. Müde des vergeblichen Nachlaufens, kauert er sich katzenartig hinter einen tüchtigen Felsblock, die gespannte Flinte auf den Knieen. Nicht allzulange, so kommt ein keckes Steindrosselmännchen näher, um den verdächtigen Fremdling zu suchen; der aber erhebt langsam sein dunkles Rohr, ein Fingerdruck — und der Vogel liegt regungslos auf dem Stein. Auf den Schuß erhebt sich in der ganzen Umgegend alles was Vogel heißt, da sie diesen Donner

Rückblicke auf die II. ornithologische Ausstellung in Wien.

Da es dem Herausgeber d. Bl. nicht vergönnt war, die diesjährige Ausstellung des Ornithologischen Vereins in Wien zu besuchen und selbst einen Bericht zu schreiben, so bringen wir im Interesse des genannten Vereins als Ergänzung zu dem Bericht des Herrn Professor Dr. v. Pelzeln (s. Nr. 28) auch noch einen solchen, nachträglichen von Herrn Aurelius Kermenic aus den „Mittheilungen des ornithologischen Vereins in Wien“:

Die von unserm Verein diesjährig veranstaltete Ausstellung war von längrer Dauer als es sonst bei Ausstellungen dieser Art zu sein pflegt. Und doch, als innerhalb 24 Stunden sämmtliche Gegenstände aus den Ausstellungsräumen verschwunden, die lieblichen Sänger, Zier-, Schmuck- und Nutzvögel theils unmittelbar von ihren Pflegern übernommen waren, theils um in die Hände der ihrer besorgt Harrenden zu gelangen, längere und kürzere Reisen angetreten hatten und geschäftige Hände in den leren Räumen schon wieder die ersten Vorbereitungen zur nachfolgenden Blumenausstellung trafen, da hörte man von alten und neugewonnenen Freunden unsres Vereins, welche während der achttägigen Ausstellungsdauer an den mannigfachen Ausstellungsgegenständen und reizenden Vogelbildern sich erfreut hatten, die Klage, daß die Dauer der Ausstellung eine zu kurze gewesen wäre.

In welcher Stimmung die mit der Durchführung der Ausstellung betraut gewesenen Vereinsmitglieder Hand anlegten, das geschaffne und liebgewonnene Werk wieder in Nichts zurückzuführen, das brauche ich wol nicht auszuführen; war doch noch kurze Zeit vor Eröffnung der Ausstellung die Hoffnung vorhanden, einzelne Ausstellungsgegenstände dem Verein zu erhalten und damit den Grundstein zu einer Volière zu legen. Schon zu der Zeit, als ein kleiner Kreis von Freunden der gefiederten Welt sich um das Banner der Schwalbe scharte, war der Gedanke, eine Volière einzurichten, welche eingehende Beobachtungen der daselbst vertretenen Vogelarten als Individuen und in ihren gegenseitigen Beziehungen, wie nicht minder Zuchtversuche ermöglichen sollte, aufgenommen und seither sorgsam gepflegt worden. Und nun, da dessen Verwirklichung infolge Zusammentreffens günstiger Umstände gesichert erschien, mußte die Ausführung wegen der nicht genügend zu lösenden Lokalfrage vertagt werden. Das rege Interesse indeß, welches alle Kreise unsrer Bevölkerung der Sache und den Vereinsbestrebungen bei dieser Ausstellung entgegenbrachte, die thatkräftige Unterstützung, welcher sich der Verein seitens seiner hohen Gönner und im Kreise der Fachgenossen erfreut, lassen bei der zu gewärtigenden finanziellen Kräftigung der Hoffnung Raum, daß der Aufschub kein allzulanger sein werde. Ermuthigend wirken in dieser Richtung die Beispiele von außen her, wie in Greifswald, wo es dem Baltischen Verein für Thierzucht und -Schutz kürzlich gelungen, die Idee, den Stadtgraben und -Weiher mit Schwimmvögeln zu besetzen, zur Gründung eines zoologischen Gartens zu erweitern; ja, um nicht in die Ferne zu schweifen, war es doch in Salzburg schon vor Jahren mit bescheidenen Mitteln möglich gewesen, ein Vogelhaus einzurichten und zu bevölkern.

sehr gut zu deuten wissen. Klüglich wartet der Schütze mit dem Aufheben seiner Beute. Ein andrer Vogel kommt, sieht den eben gefallnen Kameraden, den er einige Augenblicke zu betrachten denkt, und fällt vom zweiten Schuß getroffen neben ihn. Jetzt sind sie aber durch den doppelten Unfall so gewitzigt, daß selten noch ein dritter Schuß gelingt.

(Schluß folgt).

Der Zug der Vögel.

(Schluß).

Den Vögeln ergeht es in der Fremde recht gut. An Nahrung ist Ueberfluß. Die südliche Lage der Winterherberge bedingt hinreichende Wärme, und auch an sicheren Zufluchtsstätten mangelt es nicht. Da sollte man denken, die Wanderer müßten sich in der Fremde recht wohl fühlen und nach dem Sprichwort handeln: „Wo es mir gut ergeht, da ist mein Vaterland.“ Doch von einem Wohlfühlen in der Fremde kann bei ihnen keine Rede sein; im Gegentheil, sie bleiben stets fremd in der Fremde, und in ihrem ganzen Benehmen findet man die Worte bethätigt: „Ist's auch schön im fremden Lande, doch zur Heimat wird es nicht.“ Diejenigen, welche bei ihrem Wegzuge aus der Heimat noch nicht gemausert hatten und in verschoßnem Gefieder die Reise antraten, legen in der Fremde ein neues Kleid an. Kein Zugvogel gründet sich in der Fremde ein zweites Heim, keiner brütet dort. Selbst die sangeslustigen Kehlen verstummen, und erst kurz vor der Heimreise beginnt der eine oder andre Sänger eine Strofe seines Liedchens. Die Sehnsucht nach der Heimat öffnet die Kehle und löst die Zunge.

Mittlerweile sind die Fesseln des heimatlichen Winters gebrochen und neues Leben beginnt in der schlafenden Natur sich zu regen. In der Fremde aber tritt unterdessen schon große Hitze ein. Es wird nach und nach für die Zugvögel ungemüthlich, und einer nach dem andern begibt sich auf die Heimreise. Ungestümer als im Herbst beginnt der Zug. Gilt es doch, das theure Heim wieder zu erreichen. Diejenigen Vögel, welche die Heimat zuletzt verließen, treffen zuerst wieder in derselben ein. Zu den heimatlichen Fluren kehrt zuerst die Lerche zurück. Bald folgt der Storch, die Bachstelze, der Hausröthling. Immer mehrere Zugvögel finden sich ein, bis endlich der König Mai die zuerst Ausgewanderten uns zuletzt wieder zuführt.

Aber sind denn die Zurückgekehrten auch dieselben Vögel, welche uns im Herbst verließen? Vielfache Beobachtungen haben dies bestätigt. Schon das Benehmen der Eingetroffenen zeigt, daß sie mit den Oertlichkeiten völlig vertraut sind. Der zurückkehrende Storch nimmt das Nest als sein Eigenthum mit solcher Entschiedenheit in Besitz, daß nur er es sein kann, der im vergangnen Jahr dasselbe bewohnte. Der Star begrüßt seinen Nistkasten mit wahrhaft ausgelaßner Freude und vertheidigt ihn gegen die Sperlinge, die in seiner Abwesenheit davon Besitz ergriffen, mit solchem Nachdruck, daß er als der rechtmäßige Besitzer erscheinen muß. Der Hausröthling bezieht sofort nach der Rückkehr den Lieblingsplatz auf dem Schornstein oder am Ende der Dachfirst, und so ließen sich noch mehrere Beispiele anführen. Der Vogelfreund kennt

---

Dem ornithologischen Verein in Wien ist in Verfolgung seines in den Statuten dargelegten Zwecks ein Feld weiter Thätigkeit eröffnet, nicht nur rücksichtlich der verschiedenen Richtungen dieser sich zu äußernden Thätigkeit, sondern auch infolge des Umstands, daß während in Deutschland eine von Jahr zu Jahr sich mehrende Anzahl von Vereinen und Gesellschaften gemeinsam der Erreichung bestimmter Ziele zustrebt, während in der Schweiz wohlgezählte 23 Vereine einem Zweck dienen, für die Monarchie eigentlich nur drei Vereine auf dem Gebiet der Vogelkunde, des Vogelschutzes und der Vogelpflege wirken und so ziemlich die gleiche Anzahl ihre Thätigkeit mehr auf dem besondern Gebiet der Zucht des Nutzgeflügels entfaltet. Es ergibt sich hiernach, daß der Verein, soll er der gestellten Aufgabe genügen, ein schwieriges und ausgedehntes Feld der Thätigkeit vor sich hat, die ein inniges Zusammenwirken und die Anspannung aller Kräfte erfordert.

Es gilt, auf dem der Vereinsthätigkeit eröffneten weiten Felde Umschau zu halten, wo und in welcher Weise ein Eingreifen des Vereins ersprießlich sein könnte, und insofern als die Ausstellung das Mittel an die Hand gab, den allgemeinen Stand und die Fortschritte auf dem Gebiet der Vogelpflege und Zucht zu überblicken, möge es mir gestattet sein, indem ich einzelne Bilder des entschwundnen Werks vor meinem geistigen Auge vorüberziehen lasse, einige Wahrnehmungen und hieran sich knüpfende Erwägungen, deren Besprechung meiner unvorgreiflichen Ansicht nach im Interesse der vom Verein vertretnen Sache liegen dürfte, hier kundzugeben.

Unseren einheimischen Sängern den verdienten Vorrang lassend, muß zugegeben werden, daß dieselben auf der Ausstellung nahezu vollzählig, die Unterabtheilungen dieser Familie, umfassend die Erdsänger, Grasmücken und Laubvögel, aber auch in großer Kopfzahl vertreten waren. Die im Vergleich mit anderen Ausstellungen hier wahrnehmbare reiche Zahl an Individuen ist erklärlich, da die Monarchie alle Vertreter dieser ausgezeichneten Familie besitzt, von welchen Nachtigalen, Bukowinaer, slavonische und Donausprosser, Wiener Schwarzplättchen u. a. einen weit verbreiteten Ruf genießen. Trotz dieser an sich reichen Beschickung wird der aufmerksame Beobachter die Wahrnehmung machen, daß die Pflege der Sänger in unsrer Stadt gegen früher im Rückgang begriffen ist. Noch vor einem Jahrzehnt wiederhallte es in den Straßen unserer Vorstädte von dem Schlage der Nachtigalen und Sprosser, die insbesondre bei den Gewerbetreibenden sehr beliebt waren, während jetzt an deren Stelle Schwarzplättchen, Amsel und Buchfink getreten sind. Dieser Rückgang kann nicht Wunder nehmen, da heutzutage schon zur Beschaffung eines halbwegs fertigen Vogels nahezu ein kleines Kapital erforderlich ist und ebenso die Erhaltungskosten einer kleinen Sängerschar für den Minderbemittelten kaum zu erschwingen sind. Wenn wir insbesondre die hiesigen lokalen Verhältnisse ins Auge fassen, so ist bezüglich der hohen Preise für die in Rede stehenden Sänger wol zu berücksichtigen, daß des Vogelschutzgesetzes wegen, welches den auch nur unter gewissen Verhältnissen gestatteten Fang derselben für die Zeit vom 1. September bis Ende Januar freigibt, während deren mittlere Ankunft Mitte und Ende April, der Abzug im Durchschnitt aber Ende August und Anfangs September

außerdem alle seine Lieblinge, die in den Vorjahren in seinem Garten nisteten, am Gesange. Er weiß sofort, ob die in seinem Garten schlagende Nachtigal dieselbe ist, welche im letzten Jahr dort ihre unvergleichlichen Lieder sang.

Wunderbar und uns unbegreiflich ist es, daß der Vogel nach seiner Rückkehr aus der Fremde den heimatlichen Wald, das Dörfchen, die Hecke, ja selbst den Busch wiederfindet, die er im Herbst verließ. Aber wir dürfen nie vergessen, daß derselbe viel schärfere Sinne hat, als wir an der Scholle klebenden Menschen. Er erkennt vermöge seines überaus feinen Ortssinns sofort die theure Heimat wieder, sobald ihn der Rückzug in deren Nähe führt.

Wir haben die Zugvögel begleitet in ihre Winterherberge und von da zurück in die Heimat. Nicht lange, dann weilen unsere Lieblinge wieder wohlgeborgen in der Fremde und warten sehnsüchtig des nahenden Frühlings, nach dem auch wir immer verlangend ausschauen. Wol müssen wir oft Wochen vergeblich warten, ehe dieser seine Boten sendet, uns seine Ankunft zu melden. Dann aber hält er doch seinen Einzug, um die Erde mit einem neuen Kleide zu schmücken und all' das große und kleine Gefieder im Prachtkleide der Heimat wieder zuzuführen, und reiches Leben herrscht wieder auf den öden Fluren, lieblicher Gesang und kräftiger Schlag in dem bis dahin stillen Walde. Noch liegt sie fern, die wunderschöne Frühlingszeit. Doch sie wird ja wiederkommen, den Schöpfer zu ehren, das Geschöpf zu erfreuen.

D. Paulstich.

Der Pastorvogel oder Halskragenvogel von Neu-Seeland

(Prosthemadera Novae-Zealandiae, *Gml.*).

Von Peter Frank in Liverpool.

Der Tui ist ein in jeder Beziehung interessanter und eigenthümlicher Vogel. Die Natur hat ihn nicht allein mit prächtigem Gefieder, wenn freilich auch nicht in schreienden Farben, ausgestattet, sondern ihm zugleich die Gabe des Gesangs und ausdrucksvoller Geberden in ungewöhnlich hohem Grade verliehen. Durch sein absonderliches gravitätisches Benehmen beim Gesange erscheint er sehr fesselnd, nicht minder auch durch seine Munterkeit im Käfig. In seiner Gestalt erinnert er etwas an den Star, doch ist seine Größe bedeutender, etwa von der des Kukuks. — Um Ihre Leser mit dem Vogel näher bekannt zu machen, kann ich wol nichts Beßres thun, als ihnen Dr. Buller's interessante Beschreibung, aus dem Englischen übersetzt, zu bieten. Dieselbe findet sich in seinem Werk „Geschichte der Vögel von Neu-Seeland" („A History of the Birds of New-Zealand" by Walter Lawry Buller Sc. D.). Am Schluß will ich dann meine eigenen Erfahrungen anfügen.

„Der Tui, oder Pastor-Vogel von Neu-Seeland; einheimische Namen: Tui und Koko, die jungen Vögel heißen: Pi-Tui oder Pikari. Die in England gebräuchlichen Namen sind: Parson-Bird, Tui oder auch Poë. Prosthemadera Novae-Zealandiae, *Buller*; Merops novae-seelandiae, *Gml.*; Merops cincinatus, *Lath*; Prosthemadera concinnata, *Gray*; Poë, Bienenfresser, *Lath.*, La cravatte frisée, *Levaill.* etc.

---

stattfindet, der Bedarf der Liebhaberei durch den Fang an Ort und Stelle kaum, unter Umständen auch garnicht gedeckt werden kann. Bekannt durch die strenge Handhabung der bezüglichen Vogelschutzgesetze sind außer Nieder- und Oberösterreich, Steiermark, Böhmen, Nordtyrol u. a. Weniger drückend für die Liebhaberei scheinen die Verhältnisse in unsrer Nachbarschaft jenseits der Leitha zu liegen, da ausländische Händler von ihren Reisen dahin zur Erwerbung frisch gefangener Vögel in der Ankunftszeit kein Hehl machen. In Deutschland droht die Liebhaberei unmöglich gemacht zu werden, falls der im Reichstag eingebrachte Entwurf eines Vogelschutzgesetzes, nach welchem der Vogelfang überhaupt verboten werden soll, Gesetzeskraft erlangen sollte, und es wäre zu wünschen, daß die Rührigkeit, welche die dortigen Fachvereine im Interesse der Liebhaberei entfalten, in letzter Stunde von Erfolg begleitet werde*). Da bei der größten Wachsamkeit dem unbefugten Vogelfang nicht ganz gesteuert werden kann, möchte ich den Ausführungen eines deutschen Fachblatts**) beipflichten, nach welchen angesichts der zur Befriedigung der Liebhaberei nicht belangreichen Anzahl von nützlichen Vögeln, welche dem Naturhaushalt entzogen werden und in Berücksichtigung der unleugbaren Verdienste, welche sich die Liebhaberei durch Bereicherung der Kenntniß des Lebens und Verhaltens vieler in die Stube eingebürgerter Vögel erworben hat, auf dieselbe Bedacht genommen und der Vogelfang gewissen vertrauenswürdigen Persönlichkeiten zu entsprechender Zeit und nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse gestattet werden soll. Gewiß würden dieselben jeden unbefugten Fang hintanthalten und es würden viele Vögel, welche gegenwärtig theils wegen bereits vorgenommener Parung, theils wegen unrichtiger Behandlung seitens der Vogelsteller zugrunde gehen, erhalten bleiben und zu billigen Preisen in die Hände der Liebhaber gelangen. Wenn es nun erwünscht wäre, daß auch unser Verein hierfür zu gelegner Zeit eintreten würde, so könnte derselbe im weitern, um das Halten der Insektenfresser zu erleichtern, seinen Mitgliedern den Bezug billiger Futterstoffe und Surrogate vermitteln, welcher Thätigkeit übrigens schon in den Statuen vorgedacht ist. Bei dem Umstand, als die gegenwärtig gesammelten für die Aufzucht und Eingewöhnung wichtigen Ameisenpuppen der gesteigerten Nachfrage nicht genügen und eine nicht zu erschwingende Höhe des Preises erreichen*), das Einsammeln derselben an vielen Orten auch verboten zu werden droht, wäre den Futtermischungen und Ersatzmitteln, welche sowol hinsichtlich der Ernährung als auch hinsichtlich des Preises allen Anforderungen Genüge leisten, ein erhöhtes Augenmerk zuzuwenden und zur Anstellung von Versuchen und Bekanntgabe des Erfolgs durch Ausschreibung von Preisen zu ermuntern. (Fortsetzung folgt).

*) Vorläufig ruht das Vogelschutz-Gesetz bei uns bekanntlich. D. R.
**) „Die gefiederte Welt" Nrn. 14 u. 15.

*) Im Monat April a. c. kostete 1 Liter trockener Ameisenpuppen in Wien bis zu 1 fl. und dieselben waren an vielen Orten garnicht zu bekommen.

„Beschreibung, Männchen: Das Gefieder im allgemeinen ist metallisch grün schillernd, mit bläulich-purpurnem Wiederschein; der hintre Nacken ist mit einem Kragen von feinen, faserigen, nach außen gekrümmten Federn verziert, und eine feine, weiße Linie zieht sich inmitten jeder dieser Federn durch ihre ganze Länge; die Mitte des Rückens und die Schulterfedern sind bronzebraun, letztere mit blauem Wiederschein; die größeren Flügeldecken sind metallisch-grün, diejenigen nahe am Arm des Flügels glänzend schwärzlich-purpurn und die dazwischen liegenden weiß an ihrem obern Theil und bilden einen ins Auge fallenden weißen Schulterstreif; die Schwungfedern sind schwarz; die Grundhälfte der großen Schwungfedern mit metallischgrünem Rand, die letztre Farbe verbreitet sich mehr und mehr über die hinteren Schwungfedern, bis sie zuletzt das Ganze des Flügels umfaßt; die Schwanzfedern sind oberseits metallisch-grün, mit Purpur-Wiederschein, der untre Theil der Brust ist metallischgrün, ins Blau-Purpurne übergehend; der Leib und die Seiten sind schwärzlichbraun; die langen Seitenfedern spielen ins hellbräunliche; die Unterseite der Flügel und des Schwanzes ist schwarz; die Unterschwanzdecken sind metallischgrün; der Hals ist geschmückt mit zwei Büscheln weißer, zarter Federn, welche sich in rundlicher Form gegen einander aufkräuseln; Auge dunkelbraun, Schnabel und Füße dunkel schwarzbraun; Länge 32 cm; Flügel 15 cm; Schwanz $12_{,75}$ cm; Fußwurzel $3_{,5}$ cm.

„Der Wiederschein der Farben ist mitunter verschieden. Einige Exemplare zeigen einen glänzenden Kupfer-Bronze-Schimmer auf der Oberseite. Zuweilen finden sich auch Spielarten von durchweg brauner Farbe oder vielleicht mit einer vereinzelten weißen Schwung- oder Schwanzfeder und wieder andere, die an Hals und Kopf einzelne weiße Federn zeigen. Ein prächtiger Albino wurde vor einigen Jahren in dem Wangarmi-Distrikt erlegt und befindet sich jetzt in meiner Sammlung im Museum der Kolonie.

„Der Pastorvogel ist in seiner Heimat Neu-Seeland eine der gewöhnlichsten Arten, deshalb wird ihm dort kaum die Aufmerksamkeit zutheil, die seine eigenthümliche Schönheit verdient. Schon i. J. 1776 wurde er in Brown's Zoologischen Illustrationen sowol beschrieben als auch abgebildet, und seitdem haben viele ornithologische Autoren desselben erwähnt. Im Jahre 1840 machte ihn G. R. Gray zur Type einer neuen Gattung, in welcher der Vogel bis jetzt ganz allein steht.

„Die frühesten Kolonisten gaben ihm den Namen Pastorvogel wegen des absonderlichen Büschchens weißer Federn am Halse, in welchem sie Aehnlichkeit herausfanden mit der gebräuchlichen pastoralischen weißen Halsbinde. Demjenigen, welcher den Vogel in den heimischen Wäldern beobachtet, erscheint der Name allerdings sehr angemessen, denn während der Vogel sich einem Erguß seines natürlichen Gesangs hingibt, ist diese Binde sehr ins Auge fallend und der Vogel geberdet sich dabei in einer Weise, welche lebhaft an den deklamatorischen Predigerstyl erinnert." Dr. Thomson sagt in seiner betreffenden Beschreibung: ‚Auf dem Ast eines Baumes, wie auf einer Kanzel sitzend, schüttelt der Vogel seinen Kopf, neigt ihn nach dieser und dann nach jener Seite, als ob er sich erst an diese und dann an jene Zuhörer wende, und indem er hin und wieder mit unterdrücktem Eifer seine Muskeln zusammenzieht und sich zusammenrafft, bricht seine Stimme lauter hervor, gleichsam als wolle er die Schläfer zu ihren Sinnen bringen.'

„Wegen seines ausgezeichneten Talents für Geberden und weil er mit Leichtigkeit in der Gefangenschaft aufzubringen ist, wird er als beliebter Stubenvogel sowol von den Eingeborenen, als auch von den Kolonisten gehalten. Obgleich sein Körperbau nicht als außerordentlich kräftig betrachtet werden darf, so sind doch Fälle vorhanden, in welchen er länger als 10 Jahre in der Gefangenschaft ausgedauert hat. Häufiger jedoch stellen sich nach dem ersten Jahr Krampfanfälle ein, denen der Vogel schließlich unterliegt. Am besten ist dagegen durch Reinlichkeit, entsprechende Ernährung und Behütung gegen plötzlichen Temperaturwechsel vorzubeugen. Zu einer Zeit hatte ich nicht weniger als zehn der Vögel auf einmal im Käfig, aber einer nach dem andern ging in der erwähnten Weise ein. Der Vogel ist lebhaft und lustig in der Gefangenschaft, hüpft in seinem Käfig fortwährend von einer Stange zur andern und ahmt jeden Laut in seinem Hörkreis nach.

„Er lernt Sätze von mehreren Worten, spricht dieselben deutlich aus und ahmt das Bellen eines Hundes vollkommen ähnlich nach. Ein Exemplar, welches ich im gleichen Zimmer mit einem gelbstirnigen Plattschweifsittich (Psittacus auriceps, *Khl.*) hielt, ahmte genau das rasche Geschnatter dieser Gattung nach und ein andres, im Besitz eines Freundes, konnte mehrere Strofen eines Volkslieds richtig wiedergeben. Die Maoris (Eingeborenen) wissen das Nachahmungstalent dieses Vogels völlig zu schätzen und verwenden auf seine Abrichtung häufig viel Zeit und Geduld. Man erzählt sich einige hübsche Geschichten unter diesem Volke von der Vollkommenheit, die der Vogel mitunter erlangt hat; ein Beispiel hierfür, das ich selbst vor einigen Jahren in Rangitikei beobachtet, will ich anführen. Ich hielt einen Vortrag vor einer großen Anzahl von Eingeborenen im Wharerunanga (Rathhaus) über eine wichtige politische Angelegenheit und hatte meine Ansichten mit all' dem Ernst, welchen der Gegenstand erforderte, entwickelt, als unmittelbar nach Beendigung meiner Anrede und ehe der alte Häuptling, dem meine Beweisgründe hauptsächlich galten, antworten konnte, ein Pastorvogel, dessen Netzkäfig an einem Balken über unseren Häuptern hing, in einer deutlichen nachdrücklichen Weise das Wort

‚Sito' (falsch) ausrief. Der Umstand gab, wie zu erwarten war, zu vieler Belustigung unter meinen Zuhörern Veranlassung, selbst der alte ehrwürdige Häuptling Nepia Jaratoa konnte seinen Ernst nicht aufrecht erhalten. ‚Freund', sagte er mir lachend, ‚Deine Argumente sind sehr gut, aber mein Wokai ist ein sehr weiser Vogel und Du hast ihn noch nicht überzeugen können.' (Fortsetzung folgt).

Meine Züchtungs-Erfolge.

Wenn mir auch leider bis jetzt die Züchtung der Rebhuhnastrilde noch nicht ganz geglückt ist und zwei Bruten mit 4 und 3 Jungen stets am dritten oder vierten Tage eingegangen (was trotz alles nur erdenklichen Futters offenbar am Mangel eines noch herauszufindenden Nahrungsmittels liegen muß), so gebe ich die Hoffnung doch nicht auf, sondern werde unbeirrt weitere Versuche machen.

Mit anderen Züchtungen hatte ich in meiner großen Hecke mehr Glück; so erzielte ich:

Schwarzköpfige oder Kapuzenzeisige (Fringilla cucullata, *Swns.*), in einer Brut vier Junge, welche sich schon zu färben beginnen; ferner eine Brut von zwei Jungen und gegenwärtig sitzt das Weibchen bereits wieder auf Eiern.

Mischlinge von ♀ Grauastrild (Aegintha cinerea, *Vll.*) und ♂ Helenafasänchen (A. astrild, *L.*), drei Junge, welche schon völlig ausgefärbt sind, in Farbe mehr dem Grauastrild ähneln, dabei aber etwas gewellt sind und etwas längern und stufigen Schwanz haben.

Mischlinge von ♀ Grauastrild und ♀ Orangebäckchen (A. melpoda, *Vll.*), in zwei Bruten fünf und drei Junge. Letztere haben Wangen wie die Orangebäckchen und dieselben sind so roth von Farbe wie bei den Grauastrilde der Strich vom Schnabel über das Auge; das Gefieder ist röthlich wie beim Grauastrild, die obre Schwanzwurzel dagegen bräunlichroth wie beim Orangebäckchen.

Von Helenafasänchen erzielte ich in einer Brut sieben Junge, davon hatten drei verkrüppelte Füße, so daß ich vorzog, dieselben zu tödten. Ferner habe ich Junge von Schmetterlingsfinken (A. phoenicotis, *Swns.*). Gelbbunte Mövchen, gelbgrüne Astrilde, Ceres-Astrilde, Aurora-Astrilde, graue Astrilde und Schmetterlingsfinken brüten eben, so daß ich noch auf Nachzucht hoffen kann.

Sollte Ihnen ein ausführlicher Bericht über irgendwelche Züchtung erwünscht sein, so stehe ich gern zu Diensten*). Sodann würde es mich sehr interessiren, zu erfahren, ob die erwähnten Mischlinge bisher schon gezüchtet wurden**).

F. Oesterlin.

*) Wir bitten sehr um ausführliche Schilderung der erzielten Bruten. D. R.

**) Die Mischlinge sind beide bereits einigemale gezogen, doch ist ihre Züchtung immerhin noch jedesmal als ein seltner und hochinteressanter Erfolg anzusehen. D. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Vom nordwestlichen Harz. Von der Regel, daß im Oberharz das eine Halbjahr Winter, während das andre aber kein Sommer sei, hat dieses Jahr insofern eine Ausnahme gemacht, als vier Wochen hindurch hier eine geradezu tropische Hitze herrschte. Recht günstig ist diese, wie allgemein geklagt wurde, für die Vermehrung der Ratten und Mäuse, hauptsächlich jedoch zugleich für die Bruten des lustigen Volks der Vögel gewesen. Unter letzteren weisen besonders der gemeine Bussard und die Krähen, von denen leider eine ganze Kolonie Satkrähen in der Nähe Gandersheims ausgerottet wurde, einen starken Zuwachs auf. Recht häufig nistend trifft man im Oberharz an: Sperber (Falco nisus), Gabelweihe (F. milvus), Waldeule (Strix aluco) und Tannenheher (Caryocatactes nucifraga). Seeschwalben beobachtete ich zu verschiedenen Malen in der Nähe Seesens an einem Teich, in dessen Umgebung auch einige Kibitz-Pärchen sich häuslich niedergelassen hatten. Diese Arten sind jedoch, wie auch viele andere, welche man hier und dort nistend antrifft, nur als Durchzügler zu betrachten, so der Seidenschwanz, der Dompfaff, von den Drosseln Roth-, Ring- und Wachholderdrossel, von den Finken Bergfink, Grünfink und Leinfink, ebenso der Kernbeißer. Nachfolgende Arten dagegen sind unsere gewöhnlichsten Brutvögel: Singdrossel, Misteldrossel, Amsel, Rothkehlchen, Zaungrasmücke, Goldhähnchen, weiße Bachstelze, Feldlerche, Kreuzschnabel, Goldammer, Buchfink, Hänfling, Kukuk, Ringeltaube, Haselhuhn, Haus- und Rauchschwalbe, Thurmsegler, sehr viele Meisenarten und der nirgends fehlende Straßenjunge, der Spatz.

W. Finselbach.

Briefliche Mittheilungen.

... Da die Züchtung der Grauastrilde nachweislich doch nur selten gelingt, so erlaube ich mir die Mittheilung, daß ich im September v. J. zwei Junge erzielte und daß dieselben Alten am 26. Juni d. J. drei Junge und am 14. August vier Junge zum Flüggewerden brachten. Zugleich wage ich die Behauptung aufzustellen, daß das Geschlecht der soeben flügge gewordenen Grauastrilde schwer, aber deutlich erkennbar ist. Ich erlaube mir als Ergänzung zu der Beschreibung des Jugendgefieders in Dr. Ruß' Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I. Folgendes zu bemerken: Der beim Männchen gelbbraune hintre Unterleib ist beim Weibchen heller und beim Männchen schimmert die Aftergegend unverkennbar schwach röthlich. Die am 26. Juni ausgeflogenen Jungen haben heute (15. August) Zügel und Schnabel hübsch roth. Ich werde die Vögel zur „Ornis"-Ausstellung senden und auf Wunsch gern einen ausführlichern Bericht*) liefern. Heinrich Schmidt.

Anfragen und Auskunft.

Frau Therese Alban: 1. Wenn Ihr Graupapagei bereits gut an Wassertrinken gewöhnt ist, so bedarf er nur der Fürsorge, die ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" angegeben, daß man ihm das Wasser niemals eisig kalt u. s. w. reiche; lesen Sie Seite 48 nach. Die Stelle, welche Sie, bzl. jene Dame, anführen, bezieht sich eben nur auf die frisch eingeführten Graupapageien; bei diesen kann das Wasser allerdings verderbenbringend wirken. 2. Der Händler hat darin Recht, daß es nothwendig ist, jeden Graupapagei auch an Hanfsamen zu gewöhnen, denn bei der Fütterung mit Mais allein wird er für die Dauer nicht aushalten. Versuchen Sie nun den in „Die sprechenden Papageien" angegebnen Weg, daß Sie ihm nur soviel Mais reichen, als zur Ernährung gerade nothwendig ist und ihn durch Hunger zwingen, Hanf anzunehmen. Da er sich sehr hartnäckig zeigt, so streuen Sie ihm immer gequetschten bzl. zerstampften Hanf auf den Mais.

*) Wir bitten sehr darum! D. R.

Herrn Hauptmann Beelitz: An dem Schwarzplättchen war keine andre Todesursache festzustellen als völlige Entkräftung, wahrscheinlich infolge hohen Alters. Die inneren Organe waren im übrigen sämmtlich gesund.

Aus den Vereinen.

In **Nienburg a. W.** hat sich ein **Verein für Geflügelzucht** gebildet, welcher bis jetzt 76 Mitglieder zählt. Die Statuten sind dem Vorsitzenden des Zentralvereins überreicht und die Aufnahme in den Verband ist beantragt worden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Geflügel- und Vogelfreunde zu Sindelfingen vom 24. bis 26. August. Mit Verlosung. Lose à 50 ₰ zu beziehen von Herrn C. Breitmeyer in Stuttgart.

Landwirthschaftlicher Filialverein in Hameln am 8. September: Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Thierschau und Ausstellung landwirthschaftlicher Geräthe. Mit Verlosung. Anmeldebogen und Lose zu beziehen von dem Vorsitzenden des Vereins, Herrn Ernst Rode.

Geflügelzuchtverein zu Neunkirchen, Nahe. Trier, vom 22. bis 24. September. Mit Prämirung und Verlosung.

Erster österreichischer Geflügel- und Hundezuchtverein in Wien vom 30. September bis 7. Oktober.

Landwirthschaftlicher Bezirks-Verein Sinsheim an der Elsenz (Großherzogthum Baden) vom 6. bis 8. Oktober Gau-Ausstellung, verbunden mit einer Geflügel-Ausstellung. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. September und Einsendung bis zum 3., spätestens 5. Oktober.

Mancherlei.

Die Schwalben und die Cholera. Die „Italie" in Rom erzählt: „Eine alte Redensart besagt, daß die Vögel alle jene Orte meiden, an denen Epidemien herrschen. Diese Beobachtung wurde in den letzten Tagen in Rom gemacht, wo ein Herr, der das höchste Stockwerk eines Hauses mit der Aussicht auf ein Kirchendach bewohnt, Folgendes erzählt: „Ich bemerkte, daß die Schwalben, welche das Kirchendach bevölkern, alljährlich am 15. oder 16. Juli nach Süden flogen. Sie gehen da stets nach Aegypten an die Küste des Mittelmeers. Auch in diesem Jahr haben sie die gewohnten Vorbereitungen gemacht und sind zur bestimmten Frist davongeflogen. Ich wünschte ihnen eine gute Reise und ein Wiedersehen übers Jahr; aber siehe da, heute, nach acht Tagen, sehe ich Schwälblein um Schwälblein wiederkommen und ihre alten, kurz vorher verlassenen Nist- und Ruheplätze aufsuchen. Ist das nicht merkwürdig?"

Briefwechsel.

Herrn Dr. Paul Frisch: Sie wundern sich darüber, daß ich die Auslassung des Herrn Dr. Schleh, Lehrer an der Landwirthschftsschule in Herford, über den Nutzen und Schaden des Sperlings im Haushalt der Natur hier ganz unberücksichtigt gelassen; ja bester Herr, dasselbe Ergebniß, welches Herr Dr. Schleh gewonnen, haben vor ihm bereits zahlreiche andere aufmerksame Beobachter festgestellt und meinen Lesern hier ist es sicherlich ebenso bekannt, wie Herrn Dr. Schleh selber. Sie können einen fast genau übereinstimmenden Ausspruch schon in einem meiner allerersten Bücher „In der freien Natur" I. (erste Auflage, Berlin 1865) finden; ausführlich dargelegt, mit Beweisen erörtert, und durch die Aussprüche aller herorragenden Vogelkundigen bekräftigt, haben Sie ihn in dem „Vogelschutzbuch" (Gloger'sche Vogelschutzschriften, neu bearbeitet und herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, Leipzig 1881) vor sich. Es ist die alte Wahrheit, daß der Sperling im Grunde ein recht nützlicher Kerbthiervertilger, unter Umständen aber auch ein sehr schädlicher Fresser an Nutzgewächsen ist, daß man gut und vernünftig daran thut, ihn zu schützen, daß es ebenso nichtswürdig wie einsichtlos sein würde, wenn man ihn verfolgen und vernichten wollte, während er Junge im Nest hat, daß man sich aber auch garnicht scheuen soll, die letzteren, sobald sie ausgewachsen sind und die Alten selber zu erlegen und zu verzehren, überall wo sie zahlreich vorhanden sind. Es ist eine sonderbare, aber doch ziemlich allbekannte Erscheinung, daß solche längst feststehenden Thatsachen von Zeit zu Zeit immer wieder als etwas ganz Neues auftauchen und dann nicht selten als die hitzigsten Streitfragen ins große Publikum geschleudert und von vielen tapferen Kämpen für und wider ausgefochten werden. Ja, manchmal geben dieselben wol gar zu ernsthaften Berathungen gesetzgebender Versammlungen und zum Erlaß von Polizeivorschriften oder sogar wirklichen Gesetzesparagrafen Anlaß*). Dr. K. R.

*) Vrgl. die Aechtung des Sperlings und anderer „schädlicher" Vögel im Königreich Sachsen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Echte Ungarische Davidsprosser, Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Drosseln, Feld- und Haidelerchen, Dompfaffen, Stiglitze, Zeisige, Hänflinge, Finken, Girlitze u. a. m. Frische und frisch getrocknete Ameiseneier à Liter 80 Pf., von 10 Liter an 75 Pf. Mehlwürmer à Pfund 5 Mark empfiehlt **Otto Jaenicke,**
[1647] **Berlin,** Andreasstr. 45.
Antwort nur gegen Freimarke.

Ia. 1883er Ameiseneier, Postpacket ℳ 13 | postfrei.
Ia. Ital. Silberhirse, „ „ 3 |
[1648] **Julius Müller** jun., **Spremberg N./L.**

Sprunghölzhalter,
elastisch, für **schwache** und **starke** Sprunghölzer, in **jedes** Bauer zu hängen, empfiehlt 4 Stück für 50 ₰
[1649] **Julius Martin, Frankfurt a. O.**

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 80 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[1650] **Prag** (Böhmen).

Hohl-Roller.

Wegen Aufgabe der Zucht. Garantie für fehlerfreien Stamm mit langen Touren, 1 Stück 10 ℳ, 2 Stück 15 ℳ und 4 Stück 25 ℳ
[1651] **Paul Holzky,** Buchbinderei, **Köthen.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [1652]

[1653] Zu verkaufen: gut getrocknete 83er **rothe Hollunderbeeren,** a Liter 50 ₰ bei **Naumann,** Scheibenberg i. S.

Zu verk.: 1 Pärch. Dompfaffen mit 2 selbstgez. Jungen (diesjähr., ansch. M. u. W.) nebst Nistkäfig f. 20 ℳ, 1 Rothschwanz (M.), 1 Spötter (W.), sehr zahm, bei
[1654] **Stossmeister, Berlin,** Linienstr. 199.

Eine echte **Mopshündin,** 1 Jahr alt, zu verkaufen bei [1655] **Rud. Münch** in **Ober-Ingelheim.**

Mehlwürmer, staubfrei und reell gemessen, für's Liter 7 ℳ mit Verpackung, empfiehlt wieder
[1656] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Prachtvoll schöne Schleierkauze (Strix flamea) empfiehlt das Par à 10 ℳ einschließlich Verpackung
[1657] **G. Singer, Triest.**

Vogelorgeln

zum Anlernen von Kanarien, 6 Stücke spielend, ℳ 17,50, desgl. zum Anlernen von Blutfinken, Amseln ꝛc., 6 Stücke spielend, ℳ 15, desgl. zum Anlernen von Papageien, 6 Stücke spielend, ℳ 24, Vogelfallen (Schlaggärnchen) ℳ 1,80, Automat. Mausefallen ℳ 1,50.
Gegen Nachnahme. **Wilhelm Storandt,**
[1658] **Münster** i./W.

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtfänger, junge und alte. [1659] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Hohl-Roller.

Wegen Aufgabe der Zucht unter jeder gewünschten Garantie. **Männchen** 1 Stück 10 ℳ, 2 Stück 15 ℳ, **Weibchen** 5 Stück 3 ℳ, 10 Stück 5 ℳ.
Die Vögel sind sehr preiswerth, der Stamm fehlerfrei und geht in langen Touren. Anfr. Freimarke. Off. unter A. B. # 106 **postl. Magdeburg** erbeten. [1660]

Mehlwürmer wieder vorräthig, fürs Liter 8 ℳ **Theodor Franck,**
[1661] **Barmen.**

Echten, direkt bezognen **Kayenne-Pfeffer** zur Züchtung engl. Farben-Kanarien empfiehlt [1662]
Karl Capelle, Hannover.

Zu mäßigem Preise wird ein hübscher, kurzhariger **Stubenhund** kleiner echter Rasse, namentlich feines Windspiel, ungef. 1 Jahr alt, zu kaufen oder gegen werthvolle Exoten einzutauschen gesucht. [1663]
Dr. Nikolai, Storkow.

Wellenpapageien,
zuchtfähig, Par 9,50 ℳ **G. Voss, Köln,**
[1664] Poststraße 54.

1 kleinen, ganz zahmen gelbhaub. Kakadu, 1 Par schwarze Römertauben, 1,1 Rebhühner, 1,1 schwarzgescheckte Belg. Riesenkaninchen, kolossale Thiere, 1 zahmes Reh, 83er Zucht, 1 gut **dressirten** hellgestromten Boxer mit weit vorstehendem Unterkiefer gebe billig ab, Tausch mit Exoten u. s. w. nicht ausgeschlossen.
[1665] **Gg. Heublein, Koburg.**

1883er Ameiseneier,

getrocknet, versende in Postpacketen à 4¾ kg ℳ 2,85 für's Kilo, extra gereinigt ℳ 3 für's Kilo, postfrei durch Deutschland und Oesterreich-Ungarn. [1666]
Lübeck, Juli 1883. **H. Drefalt.**

[1667] Verk.: 1 Mnch. Aurora-Astrild, 1 Mnch. Dottergelber Weberv., 1 P. Blutschnabel u. 1 Mnch. Bahamaweberv., alle prachtv. i. Gef. **C. Hoffmann, Görlitz,** Kränzelstr. 24, 2 Tr.

2 Par schöne Zuchtpare Gürtelgrasfinken à 18 ℳ abzugeben. [1668]
M. Traenkner, Altenburg i. Sachsen.

Verkaufe einen Stamm echter **Hamburger Silberlacks** (1 Hahn und 3 Hennen) für 30 ℳ und 3 desgl. Küken, Hennen, für 9 ℳ **v. Freeden,**
[1669] **Salzwedel** i. d. Altmark.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1670]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Wegen Abreise des Besitzers sind folgende Vögel preiswürdig abzugeben: Diamantfinken à P. 18 ℳ, Bartfinken 20 ℳ, Ceresfinken 26 ℳ, Aurora-Astrilde 26 ℳ, chin. Zwergwachteln 30 ℳ, Zebrafinken 8 ℳ, Dominikaner-Witwen i. Pr. 10 ℳ, dreifarb. Nonnen 7 ℳ, weißk. Nonnen 7 ℳ, 1 Mnch. w. Reißvogel 6 ℳ, 1 Mnch. Grauedelsänger 5 ℳ, 1 Mnch. Bandfink 2 ℳ 50 ₰, 3 Mnch. Zebrafinken à 3 ℳ, 1 Mnch. Silberschnabel 2 ℳ 50 ₰, 1 Wbch. Malabarfasänchen 3 ℳ, 1 Wbch. schwarzk. Nonne 2 ℳ 50 ₰, 1 Wbch. zweifarb. Elsterchen à 3 ℳ, man wende sich an: [1671]
Karl Rau,
Lessingstr. 13 in **Karlsruhe i. B.**

Ein Inkakakadu, jung und prachtvoll im Gefieder, ist für 45 ℳ, einschließlich Packung, zu verkaufen bei
[1672] **C. A. Marquier, Freiburg i./B.**

Umzugs und Platzmangel halber gebe am liebsten sofort ab: 40 Kanarienhähnchen (Rollerabstammung) für 100 ℳ, auf Wunsch auch 3 gute Vorsänger, Weibchen à 40 ₰; ferner empfehle meine Hanfquetschmühlen à 6 ℳ.
[1673] **Reinhold Bischoff, Weida, Th.**

Phönixhühner,

junge aus erster Brut, zu verkaufen unter der Garantie, daß Hahn und Henne, von denen sie abstammen, aus Japan importirt sind; die Hähne sind bereits in der Verfärbung begriffen. Preis 100 Frank. [1674]
Man wolle sich wenden an
Madame **Bodinus,** geb. d'Hoffschmidt,
Uccle, Belgien.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1675] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

2 s. fein. rothr. Würger à St. 4½ ℳ; 1 ganz zahm., prachtv. Gabelweihe 6 ℳ incl. Verp. u. Gar. **J. A. Michel, Wetzlar.**

[1677] **1 Stamm Hühner,**
echte Sperber-Rasse, prämirt, 5 Hühner und 1 Hahn, gebe zu ℳ 22 ab und 6 Par Mövchen, à ℳ 3
Ed. Müller, Wiesbaden, Friedrichstraße Nr. 10.

Emil Geupel,

Leipzig.

Neu angek. 1 vorz. sprech. zahmer Gelbnacken 75; 3 P. imp. Wellens. à 12; 500 Par 3 farbige Nonnen P. 3 ℳ 50 ₰; Reisfinken P. 2 ℳ 50 ₰; Nonpareils St. 5; Sonnenvögel P. 12; schwarzk. Nonnen P. 2 ℳ 50 ₰; Schönsittiche P. 25; blaßköpfige Rosellas P. 50; Singsittiche P. 20; 1 Par Paradissittiche 100 ℳ. [1678]

1 Par rothbunte Tümmler, rein gezeichnet, schöne Farbe, sind für 10 ℳ zu verkaufen bei [1679]
Adolph Grünenthal, Drossen b. Frankfurt a. O.

1 gutsprechenden Graupapagei 100 ℳ, 2 Par weiße Reisvögel à 15 ℳ bietet an [1680]
Franz Dmoch, Danzig.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 34. Berlin, den 23. August 1883. XII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [1681]

empfiehlt: **1 jungen hellrothen, ganz zahmen Arara zu 100 ℳ, 1 jungen blauen, ebenfalls zahmen Arara zu 100 ℳ, beide sehr schön im Gefieder,** ferner große gelbb. Kakadus à 20 ℳ, kl. gelbb. Kakadus à 30 ℳ, zahme weißhaub. Kakadus à 40 ℳ, sehr zahme rothhaub. Kakadus à 90 ℳ, prachtvolle Rosa-Kakadus à 16 ℳ, Nasen-Kakadus à 16 ℳ, sehr schöne Inka-Kakadus à 30 ℳ, Jakos oder Graupapageien, Segelschiffvögel, sehr gelehrig, an Hanfsamen, Mais und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, Graupapageien, nicht völlig akklimatisirt, à 20 ℳ, Surinam-Papageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 42 ℳ, Amazonen, sehr schön im Gefieder, nicht zahm, à 26 ℳ, Amazonen, zahm und anfangend zu sprechen, à 36—40 ℳ, Gelbnacken-Papageien à 60 ℳ, Gelbwangen-Papageien à 36 ℳ, **sehr schöne, junge und zahme Doppelgelbköpfe, im vollsten Gefieder, à 60 ℳ,** Sonnenpapageien à 28 ℳ, Dufresnés-Amazonen à 75 ℳ, Müllerpapageien à 36 ℳ, Meyer's Langflügel-Papageien, Par 60 ℳ, rothe Edelpapageien à 60 ℳ, grüne Edelpapageien à 50 ℳ, blaue Gebirgslori, Par 55 ℳ, rothbrüst. Alexander-Sittiche à 30 ℳ, Pflaumenkopf-Sittiche, Par 75 ℳ, Jendaya-Sittiche, Par 30 ℳ, Nanday-Sittiche, Par 30 ℳ, Pennantsittiche, Par 40 ℳ, **prachtvolle Königslori, Par 90 ℳ,** gelbstirn. Neuseeländ. Sittiche, Par 50 ℳ, rothstirn. Neuseeländ. Sittiche, Par 40 ℳ, Rosella-Sittiche, Par 28 ℳ, Nymfen-Sittiche, Par 16 ℳ, Schönsittiche, Par 40 ℳ, blaustirn. Sittiche à 30 ℳ, Mönchssittiche, Par 18 ℳ, Halbmondsittiche, Par 14 ℳ, rothköpfige Inseparables, Par 10 ℳ, Schmuck-Tanagra à 15 ℳ, Sonnenvögel, Weibchen, à 6 ℳ, grauköpf. Mainastare, Stück 16 ℳ, Baltimore-Trupiale à 12 ℳ, gelbbürzelige Stirnvögel à 40 ℳ, **1 sehr schönen Fischer-Tukan und 1 grünschnäbeligen Tukan,** graue rothgeb. Kardinäle à 6 ℳ 50 ₰, grünen Kardinal, Weibchen, à 8 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer, Par 24 ℳ, junge amerikanische Spottdrosseln à 20 ℳ, Weißkorfbülbüls (Pycnonotus sinensis) à 25 ℳ, blaue Hüttensänger, Par 14 ℳ, chinesische Heherdrosseln à 45 ℳ, 1 Organist (gelbgrün mit blauem Kopf) 20 ℳ, sehr schöne Diamantfinken, Par 20 ℳ, Zebrafinken, Par 11 ℳ, Gürtelgrasfinken, Par 24 ℳ, Ceres-Astrilde, Par 36 ℳ, **Ringel-Astrilde (Aegintha Bichenovi), Par 36 ℳ, Sonnen-Astrilde (Aegintha Phaëton), Männchen,** à 20 ℳ, Dornastrilde, Par 25 ℳ, gelbgrüne Astrilde, Par 12 ℳ, Indigos à 6 ℳ, Nonpareils à 7 ℳ, ferner weißköpf. Nonnen, Par 6 ℳ, schwarzköpf. Nonnen, Par 5 ℳ, gelbbunte japanesische Mövchen, Par 10 ℳ 50 ₰, braunbunte japanesische Mövchen, Par 9 ℳ, Silberfasänchen, Par 5 ℳ, Malabarfasänchen, Par 6 ℳ, Bandfinken, Par 5 ℳ, weiße Reisvögel, Par 20 ℳ, gescheckte Reisvögel, Par 16 ℳ, graue Reisvögel, Par 5 ℳ, Riesen-Elsterchen, Par 14 ℳ, kleine Elsterchen, Par 6 ℳ, Goldbrüstchen, Par 5 ℳ, Tigerfinken in Putz, das Männchen niedlicher Sänger, Par 5 ℳ, Schmetterlingsfinken, Par 6 ℳ, Atlasvögel, Par 6 ℳ, Paradis-Witwen, Par 6 ℳ, Dominikaner-Witwen, Par 6 ℳ, Hartlaubszeisige, Par 6 ℳ, kleine Orangeweber, Par 5 ℳ 50 ₰, Napoleons Weber, Par 5 ℳ, Blutschnabel-Weber, Par 5 ℳ, Sperber-Täubchen, Par 12 ℳ, Tamburin-Tauben, Par 30 ℳ, Australische Schopftauben, Par 30 ℳ, Chinesische Zwergwachteln, Par 30 ℳ; sehr schöne Marmosettäffchen, Par 30 ℳ.

Alle Vögel kerngesund und im schönsten Gefieder. — Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Die Großhandlung von [1682]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

180. St. George Street, East,

erhielt: Graupapageien à 12 ℳ, große Gelbbaubenkakadus à 10 ℳ, Rosakakadus à 8 ℳ, Inkakakadus à 20 ℳ, Nymfenpapageien à Par 8 ℳ, Loris von den blauen Bergen à Par 40 ℳ, 6 Frauenloris à 45 ℳ, Paradissittiche à Par 80 ℳ, Schönsittiche à Par 25 ℳ, Singsittiche à Par 16 ℳ, blaßköpfige Buntsittiche à Par 40 ℳ, olivengelbe Sittiche à Par 40 ℳ, Pagodenstare à Par 20 ℳ; schwarze Panther à 2000 ℳ, 1 Tigerkatze 160 ℳ, 1 indischen Elefant aus Birma (1,6 Meter hoch), Wbch. 5000 ℳ, 1 japanesischen Hirsch, Mnch., 240 ℳ, 1 arabische Gazelle, Mnch., 160 ℳ, 1 Par persische Gazellen, ausgewachsen, 400 ℳ, 1 persische Ziege, Wbch., 80 ℳ, 2 japanesische Möpse, Mnch., à 200 ℳ, 4 australische Phalanger à 40 ℳ, 2 Riesenpaviane, Mnch., à 400 ℳ, 6 ausgewachsene Weibchen à 200 ℳ, 1 Schweinspavian 200 ℳ, 20 Rhesus-Affen, à 25 ℳ.

J. Abrahams,

[1683]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Barbarei-Rebhühner (Caccabis petrosa), 3 Eleonora-Falken (Hypotriorchis Eleonorae), 1 Gambiahabicht (Astur tibialis). Chamäleons. Indische Silberfasänchen (Sp. malabarica), Steinsperlinge (F. petronia), Weißohrsittiche (P. leucotis). Von den in voriger Nummer angezeigten Vögeln ist noch Vorrath vorhanden. Preislisten frei zugesandt.

Wilhelm Bandermann,

[1684]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 8 St. junge, zahme, schön befiederte Doppelgelbköpfe à 55 ℳ; einen 3 Jahre alten, sehr gut sprechenden Jako 130 ℳ; 12 gut befiederte zahme Amazonen à 20 ℳ; noch großer Vorrath von fest akklimatisirten Jakos à 36 und 50 ℳ. — Versandt unter Nachnahme. Garantie lebender Ankunft.

J. H. Dieckmann,

[1685]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

erhielt neu: 1 Shetlandpony, dunkelbrauner Wallach, sehr klein, stolze Figur, 1 persischen Windhund, 3 Jahre alt, schneeweiß, männlich, 1 zahmen Waschbär, gut im Pelz, 1 zahmen gelben Kapuzineraffen, 5 kleine Zwergäffchen oder Löwenwächter, 2 Par mexikanische Eichhörnchen, sehr zahm, 12 Doppelgelbköpfe, jung und gelehrig, à 54 ℳ, sprechende Amazonen, Surinams und Jakos in reicher Auswahl, 1 Meina, anfangend zu sprechen, kleine Alexandersittiche, dreifarb. Nonnen, Paradieswittwen, Bandfinken, Tigerfinken, Orangebäckch., Goldbrüstchen, Astrilde ꝛc., 1 männliche dänische Dogge, sehr treu und wachsam.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1686]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: Große gelbhaubige Kakadus Stück 18 ℳ, Rosa-Kakadus Stück 16 ℳ, Inka-Kakadus Stück 30 ℳ, Amazonen, sehr schön im Gefieder, Stück 24 ℳ, desgl. fingerzahm, jung und angehend sprechend, Stück 30 bis 36 ℳ, Bodinus-Amazonen, desgl., Stück 50 ℳ, Nymfen Par 18 ℳ, Goldstirnsittiche Par 12 ℳ, Wellensittiche Par 12 ℳ, rothköpfige Inseparables, gesunde Vögel, Par 12 ℳ, Sperber-Täubchen Par 12 ℳ, graue Kardinäle mit rother Haube, Stück 6 ℳ 50 ₰, Safranfinken Par 8 ℳ, Textorweber im Prachtgefieder Par 12 ℳ, Orange- und Napoleonsweber Par 5 ℳ, Blutschnabel- und Rußweber im Prachtgefieder Par 6 ℳ, Gelbschulterwitwen Stück 9 ℳ, Paradieswitwen in Pracht, Par 12 ℳ, Atlasfinken Par 6 ℳ, Mozambikzeisige Par 7 ℳ, Amaranten, Orangebäckch., Kordonbleus, Grisbleus, Par 6 ℳ, Silberfasänchen, kl. Elsterchen Par 5 ℳ, Astrilde, Goldbrüstchen, Tigerfinken Par 5 ℳ, Bandfinken Par 5 ℳ, braunbunte Mövchen Par 9 ℳ; Nonpareils, Mnch., Stück 7 ℳ, Wbch. Stück 4½ ℳ, Indigos, Mnch., Stück 5 ℳ; ein Weibchen Aurora-Astrild 15 ℳ, graue Reisfinken Par 4½ ℳ; amerikanische Spottdrosseln, garantirte Männchen, Stück 20 ℳ; Sonnenvögel Par 15 ℳ.

Die kleinen Exoten bei Abnahme einer Kollektion von 20 Paren 3,50 ℳ das Par. Sämmtliche Vögel sind ganz gesund und tadellos im Gefieder. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

G. Bode,

[1687]

Handelsmenagerie in Leipzig,

empfiehlt: 1 Puma-Löwen 900 ℳ, braune Bären, selten groß und stark, Stück 150 ℳ, Malayenbären Par 500 ℳ, Karpathenwölfe, ausgewachsen, zahm, 90 ℳ, junge Wölfe Stück 40 ℳ, 1 Ozelotkatze 75 ℳ, 1 große Partie von Rhesus, Kron- und Javaner Affen Stück 25—30 ℳ, 1 Aguga-Adler 60 ℳ, 1 Kragengeier 60 ℳ, Pfefferfresser, tadellos, Stück 50 ℳ, Bronzefleckentauben Par 20 ℳ, Madraswachteln Par 15 ℳ, die Bechtler'schen bekannten Zucht-Lori (Lori v. d. bl. Bergen) Par 45 ℳ, große Alexandersittiche Par 25 ℳ, Nymfensittiche Par 10 ℳ, Wellensittiche Par 10 ℳ, Doppelgelbköpfe, sehr schön, zahm, bereits sprechend, von den Tres Marias-Inseln, Stück 80 ℳ, Amazonen Stück 25 ℳ, zahm und sprechend 36—45 ℳ, junge Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, Stück 36 ℳ, sprechende 60 ℳ, Inkakakadus Stück 36 ℳ, große Gelbhauben-Kakadus Stück 14 ℳ, kleine Gelbhauben-Kakadus, zahm, Stück 25 ℳ, Nasenkakadus Stück 12 ℳ, Rosakakadus Stück 10 ℳ, Königstrauan 15 ℳ, Blauamseln Stück 13 ℳ, Sonnenvögel Par 12 ℳ, Honigfresser Par 20 ℳ, Zebrafinken Par 8 ℳ, gelbbunte Mövchen Par 10 ℳ, reinweiße 12 ℳ, Textor-Weber Par 20 ℳ, Bava-Weber Par 6 ℳ, wilde Kanarien Stück 15 ℳ, Nonpareils Stück 7 ℳ, Ostindische Nonpareils Par 25 ℳ, Aurora-Astrilde Par 12 ℳ, dreifarbige Nonnen Par 3,50 ℳ, Senegalfinken, bestens sortirt, bei 10 Par à Par 3,50 ℳ, Tigerfinken und graue Reisvögel Par 2 ℳ.

1 sehr gut präparirter Sägefisch 175 ℳ, 1 Hyppopotamus-Schädel 90 ℳ, Rennthiergeweihe in allen Größen von 8—12 ℳ, lebende Schildkröten 100 Stück 14 ℳ, Goldfische 100 Stück 14 ℳ. Einheimische Vögel und Thiere aller Art. Versandt unter Garantie lebender Ankunft. Preislisten postfrei.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[1688]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

1 junge, große, prachtvolle **Blaustirn-Amazone**, wunderschön gezeichnet und sehr zahm, flötet sehr schön, spricht viel und singt 4 Lieder in Worten, so deutlich wie ein Mensch: „Du bist verrückt mein Kind, du mußt nach Berlin"; „1, 2, 3, an die Bank vorbei"; „O du lieber Augustin, alles ist weg"; „Geh du nach Lindenau, da ist der Himmel blau, nicht wahr Lora", 200 ℳ. Schöne, junge, zahme, gut akklimatisirte **Jakos**, an Hanf und Wasser gewöhnt, seit längerer Zeit hier, sehr gelehrige Thiere, à 40 ℳ. [1689]

Bremerhaven. **S. Risius.**

„Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruß, I. und III. Band, noch ganz neu, verkauft für 40 ℳ. (Einkaufspreis 57 ℳ.) **W. Friederichsen,**

[1690] **Eutin.**

[1691] Schwarzdrosseln (weißen Schwanz), Nachtigalen Wiesen- und Baumpiper, Stein- u. Wiesenschmätzer, Roth- u. Blaukehlchen, Hauben-, Kreuz- u. Blaumeisen, Blauspecht, Sperber- u. Nonnengrasmücken, rothrück. Würger, Strandläufer kl., Dompfaffenpare v. J., weiße Lachtauben, Steinkäutze, Schleiereulen, Elstern Dohlen ꝛc. Anfr. Freim.

C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerstr 131.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für's Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[1692] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Ein zahmer **Storch** ist für 20 ℳ zu verkaufen. Auskunft gibt die Redaktion. [1693]

[1694] **Brehm's Thierleben** (Neueste Chromo-Ausg.) bis zum 79. Heft bill. zu verk. **Hendrichs,** Langestr. 86 III.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35. Berlin, den 30. August 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Steindrossel (Schluß).
Die dritte Geflügelhof-Rundschau des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht am 12. August 1883.
Diesjährige Beobachtungen über den Mauersegler.
Der Pastorvogel oder Halskragenvogel von Neu-Seeland (Fortsetzung).
Züchtung des großen gelbbäubigen Kakadu.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Lübeck; Chemnitz; Neunkirchen; Ober-Thurgau.
Mancherlei. — Vom Vogelmarkt. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Steindrossel (Turdus saxatilis, *L.*).

Beitrag zur Naturgeschichte derselben

von Wilhelm Hausmann in Kronstadt (Siebenbürgen).

(Schluß).

Sehen sich die Steindrosseln mehrmals verfolgt, so ziehen sie sich bald in die Felsen der obern Vorstadt zurück, wo ihre Beobachtung mit noch größeren Schwierigkeiten und Gefahren verbunden ist. Wir erlauben uns eine nähere Beschreibung auch dieser Oertlichkeit zu geben, welche, obgleich so nahe an der Stadt, von so Vielen nie besucht wurde. Für den Spaziergänger im engsten Sinne des Worts hat es auch garnichts Anziehendes, indeß dem mit echtem Forschereifer erfüllten Naturfreund ist ja kein Berg zu hoch, kein Fels zu steil.

Die flüchtigen Vögel setzen freilich mit kühnem Schwunge über den mehr als 800 Fuß tiefen Thaleinschnitt hinweg, welcher den Kapellenberg von den nördlichen Vorbergen der Pojana trennt. Ehe wir uns anschicken dahinüber zu steigen, bleiben wir einige Augenblicke staunend stehen und versenken uns, von den steilsten Abstürzen der westlichsten Felsparthien des Kapellenbergs hinabsehend, in Betrachtungen über das Jetzt und Einst. Von Ost nach West zieht sich ein schmales aber tiefes Thal hin, auf dessen Sohle sich die Stadt, hier sehr aus der Vogelperspektive gesehen, ausbreitet; fast von allen Seiten von mächtigen Kalkbergen umrahmt. Einst brandeten die schäumenden Wogen eines mächtigen Urmeers gegen diesen Felsen, wovon uns noch unzweifelhafte Spuren in dem Neokom-Mergel zurückgeblieben sind, welcher sich nicht nur unten am sog. Rittersteige findet, sondern ebenso nördlich in 800 Fuß Höhe über der Stadt, zwischen dem Jurakalk und Konglomeraten der Obervorstadt eingelagert ist. Auch welchen bedeutenden Einfluß meteorische Kräfte auf die Zersetzung und Umwandlung der Gesteine ausüben, kann man hier recht in die Augen fallend beobachten. Die von Tschudi so schön und richtig beschriebenen Karren- und Schrattenfelder sind in diesem Terrain ziemlich entwickelt zu finden. An vielen Stellen ist der sonst so dichte harte Kalkfels von senkrecht niedergehenden Löchern von oft nur 2—3 Zoll Durchmesser, aber mehrere Fuß tief durchbohrt. Der in den zahllosen Spalten, Ritzen und Löchern angesammelte Schnee schmilzt, sich tief in die Gesteinmasse einsenkend; eine Frostnacht treibt wie mit tausend Keilen das Gestein auseinander. Heftige Regengüsse schwemmen die kleineren Partikel den steilen Abhang hinunter und berauben das Zurückbleibende immer mehr der Stützen. Große Trümmer rollen herunter und zermalmen in wuchtigem Schlage auf ihrem Wege hundert kleinere, bis sie selbst an einer noch kräftigern Felsspitze zerschellen und weit umher Alles mit Splittern bedecken. Hier ist eine völlig kantenartige Einsenkung, wo man sich

wirklich von allen Seiten von Felsen und Klippen eingeschlossen sieht. Unheimlich aussehende dunkle Klüfte und Höhlen, welche Uhus und Füchsen als willkommne Schlupfwinkel dienen, sieht man an vielen Stellen. Senkrechte, ja überhängende Felswände von bedeutender Höhe begegnen dem Blick, und zahllose scharfeckige Steinmassen vom frischesten Bruch berauben den an diesen Orten umherirrenden Wandrer des Gefühls der Sicherheit und Behaglichkeit. Es ist wol begreiflich, warum der nur nach dem Gefühl und Gemüth urtheilende Naturmensch solche Orte gern als Valie Drakului (Teufelsthal) oder ähnlich bezeichnet.

Der Südabhang einer steilen Felswand ist mit uraltem Epheu überzogen, der seine armdicken knorrigen Stämme zu bedeutender Höhe am klüftigen Gestein emportreibt; die Blätter entwickeln sich zu abnormer Größe, und die zahllosen Berenbüschel hängen an schwankenden Stielen herab. In den hier befindlichen kleinen Grotten findet man schöne nadelförmige Kalkspathkrystalle, oft in eigenthümlicher Art, wie zwei in einander geschlagene Bürsten, sich durchkreuzend. Etwas tiefer in dem großen Felsenthal sind bogengangartige Höhlungen mit weißem mehlartigen Kalksinter überzogen. Vor diesen standen wir einst im Anschauen der großartigen Natur in tiefes Sinnen verloren, als plötzlich über uns am hohen Berghang sich ein lautes dem Wagenrollen ähnliches Geräusch hören ließ. Instinktmäßig traten wir einen Schritt rückwärts unter die schützende Steinwölbung, im selben Augenblick schmetterte ein Hagel von Steintrümmern vor unseren Füßen nieder. Als die Ursache dieses gefährlichen Steinregens erblickten wir hoch oben am Berge eine zahlreiche Ziegenherde, die in schnellem Lauf von der jenseitigen Halde herübergeeilt waren und nun neugierig und verdutzt auf den Fremdling herabsahen.

In diesen steilen Felsen und Klüften, an diesen thurmtiefen Abstürzen ist die Verfolgung der flüchtigen Steindrosseln eine mißliche Sache, und meist gehen sie — wenn auch tödtlich angeschossen — doch für den Sammler verloren, da sie sich lieber vom steilsten Felsen hinabstürzen oder sich in unzugängliches Steingeklüft verkriechen, ehe sie sich erhaschen lassen. Hier finden sie auch namentlich Nistplätze, an denen selbst der gewandteste Bergsteiger ihnen nimmermehr beikommen kann.

In den Schluchten des gegenüber sich aufthürmenden Salomonfelsen bemerkten wir einst ein Exemplar der so seltnen Blaudrossel (Turdus cyanus), konnten aber später keine Spur derselben mehr auffinden, obgleich auch für sie hier eine sehr geeignete Oertlichkeit wäre.

Wenn die kühleren Augusttage kommen, die Goldamsel, der Mauersegler und andere echte Sommervögel uns verlassen, bereitet sich auch die Steindrossel zum Abzug vor. Noch einmal sieht man sie an einem sonnigen Nachmittag eifrig Nahrung suchend unruhig umherhüpfen. Noch vor dem Morgengrauen mahnt ein zischender Lockton zum Aufbruch, und in kleinen Gesellschaften fliegen sie in raschem, scharfen Fluge von Berg zu Berg, von Fels zu Fels, wobei die Alten natürlich den Jungen als Führer dienen, und ohne Kompaß und Karte leitet sie der innere Führer nach einem südlichen Berg- und Felslande, wo kein Schnee und Frost sie ereilt und ihre Nahrung verkümmert. Während Störche, Reiher und Strandläufer dem sandigen, wasserreichen, flachen Egypten zueilen, die pfeilschnell dahinsausenden Schwalbenschwärme bis zum fernen heißen Senegal streifen,

Die III. Geflügelhof-Rundschau des „Bayerischen Vereins für Geflügelzucht", am 12. August 1883.

Von Friedrich Arnold.

„Zu ihm pilgern sie alljährlich,
„Kommen fern aus allen Landen,
„Menschen beiderlei Geschlechtes,
„Menschen aller Nationen,
„Aus des heil'gen deutschen Landes
„Streusandbüchse, von den Fluren,
„Die der Ostsee Woge spült,
„Kommen auch vom Inselreiche,
„Aus dem Land des Spleens und Nebels,
„Lange, schmächtige Gestalten,
„Niemals ohne Reisehandbuch,
„Kommen selbst vom gallischen Lande
„In das Dörflein der Barbaren,
„Und aus Rußlands öden Steppen;
„Selbst Amerika, das ferne,
„Fehlt nicht unter seinen Gästen."

„Auf nach Starnberg"! Wie melodisch tönt dieser Sommer-Sonntags-Ruf in die Ohren des Isaratheners. Nach Starnberg und den übrigen Glanzpunkten des herrlichen Würmsees führte auch uns die Geflügelhofrundschau, die schönste wol, die der Verein bisher gehabt. Herrliches Wetter nach so vielen Regentagen begünstigte den Ausflug.

Starnberg selbst ist ja durch die Bahn geradezu eine Vorstadt von München, sagen wir besser, ist Münchens Lustpark geworden, wie einen solchen in gleicher Großartigkeit und Schönheit sich keine andre Stadt der Welt zu besitzen rühmen kann. Gleich die Einfahrt, welche Pracht! Der Bahnhof liegt hart am See, und man hat gerade von hier aus einen herrlichen Blick über die ganze Wasserfläche, welche durch die Riesenmauer der Alpen abgeschlossen wird.

Hart vor uns liegt die Villenkette von Niederpöcking, vom stets bereiten Münchener Volkswitz ‚Protzenhausen' genannt. Durch sie sieht das Ufer aus wie das Schaufenster eines Oberammergauer Spielwarenhändlers. Wie aus Zigarrenkistchen zusammengeschnitzt stehen die winzigen Wohnungen zwischen farbig angestreuten Wegen, Mos, künstlich gezognem Urwald und mit allerliebsten Kapellen und Einsiedeleien darin. Wer zählt alle die lauschigen, heimlichen Plätzchen, an welche Ruhebänke den glücklichen Sterblichen unwiderstehlich niederziehen, an denen sich stundenlang schauen und träumen läßt! Welch' mühevollen Weg haben dort alle die Bächlein zu wandern, bis sie im Schoß des Sees ihr Grab finden. Eilig kommt es geronnen aus seiner mosigen Quelle; weiter will es, immer weiter. Da wird es aufgefangen, muß sich in schäumenden Kaskaden über malerische Felsen stürzen, muß, eingeengt in Marmorbassins, die stolzen Schwäne auf seinem Rücken tragen, als mächtige Wassersäule in die Höhe steigen, um in Millionen stralender Tropfen und Stäubchen in riesige Muscheln niederzufallen. Mit unersättlicher Gier schlürfen jetzt eherne Gnomen die kühle Fluth in sich hinein, die gurgelnd und grollend in den hohlen Männchen umherirrt und mühsam sich durch Bart und Hare einen Ausweg sucht. Holde Nymfen sammeln nun in silbernen Schalen

vertheilen sich andere Vogelarten mehr südöstlich, nach den unermeßlichen Hochebenen und Gebirgen Kleinasiens und Arabiens. Ueber den Wendekreis des Krebses gehen wol nur wenige europäische Vögel hinaus. In zwei bis drei Tagen haben wol meist auch unsere Steindrosseln die Südspitze der griechischen Halbinsel erreicht; beim ersten günstigen Winde brechen sie hier auf, und bald haben sie wieder ihre südlichen Winterherbergen bezogen, wo sie aber weder brüten, noch singen. Still und ruhig in diesen ohnehin so menschenarmen Gegenden, gehen sie von Niemandem gestört oder verfolgt ihrer Nahrung nach und warten, bis der angeborne Trieb in ihrem kleinen Herzen erwacht, der Ihnen sagt: Jetzt ist es Zeit! jetzt eilet wieder nach eurer eigentlichen nördlichen Heimat zurück und freut euch wiederum des neuen Frühlings und der neuen Liebe.

Diesjährige Beobachtungen über den Mauersegler.

Es war am 13. Juli, Abends um $^1/_2$8 Uhr, als regenschwere hellgraue Wolkenmassen sich aus Südwest vorschoben. Da gewahrte ich in bedeutender Höhe einen Trupp Mauersegler, dem bald ein zweiter und dritter folgte; 12 — 20 Vögel mochten einen solchen Trupp bilden. Ohne wahrnehmbaren Flügelschlag schwebten diese Segler dahin, und indem sie immer in südwestlicher Richtung sich weiter bewegten, entschwanden sie bald meinen Augen. Anfänglich hielt ich dieses Entschwinden für eine Täuschung, die durch das angestrengte Beobachten der Vögel auf dem hellen Hintergrunde hervorgerufen sein konnte; aber die Segler zeigten sich am Abend nicht wieder, trotzdem sie an den vorhergehenden Abenden noch nach $^1/_2$9 Uhr laut schreiend die Luft durchsaust hatten. Am folgenden Morgen suchte ich überall nach Mauerseglern, doch erst gegen Mittag entdeckte ich einen derselben. Die Temperatur war nicht auffallend kühl geworden. Das Thermometer wies im Minimum + 11° R. Erst an den folgenden Tagen nahm die Wärme mehr und mehr ab, sodaß schließlich im niedrigsten Stande nur + 6,$_5$° R zu verzeichnen waren. Infolge des vielen Regens wurde die geringe Luftwärme zur empfindlichen Kühle, die namentlich am 16. Juli sich recht unangenehm bemerkbar machte. An diesem Tage soll auf dem Altkönig im Taunus Schnee gelegen haben!

Doch ich komme wieder auf den Mauersegler zurück. Am 15. Juli beobachtete ich nur zwei Segler, die ein Haus fortwährend umflogen, um die dort ruhenden Insekten aufzunehmen. Am 16. Juli sah ich wieder nur einen Vogel der Art. Mehr solcher Vögel sah ich auch am 17. und 18. Juli nicht, obschon ich täglich nach ihnen ausschaute. Am 19. Juli führte mich ein Spaziergang zu einem mehrere Morgen großen stehenden Gewässer, das mit vielen Wasserpflanzen, namentlich Rohrkolben, Teichbinsen, Süßgras und Rohr bewachsen ist; dort jagten zur Mittagsstunde neben unseren beiden Hausschwalben und der Uferschwalbe auch einige Mauersegler. Am Nachmittag besuchte ich die großen Fischteiche, welche auf der entgegengesetzten Seite der Stadt liegen, in der Hoffnung, dort auch einige Mauersegler zu finden, sah aber zu meinem Erstaunen keinen einzigen. Am 20. und 21. sah ich wiederum je nur einen der besprochenen Vögel.

Am 22. Juli beobachtete ich an jenem vorher erwähnten Weiher etwa 8 Mauersegler. Am Abend dieses Tags — die Luft war schön warm — sah ich um $^1/_2$9 Uhr an derselben Stelle, an der die oben

---

die blinkenden Wasserräderchen, die, in wilder Hast sich überstürzend, mit freudigem Gemurmel und Geplätscher dem See sich in die Arme werfen und all' die Pracht von ‚Protzenhausen' ihm erzählen.

Und fast gerade über dem See liegt Schloß Berg, ein Lieblingssitz unsres Königs, und darüber erhebt sich das reizende Auffkirchen, und höher noch in ziemlicher Ferne winkt Rottmannshöhe, der prächtige Aussichtspunkt.

So der erste Eindruck. Es kommt noch dazu der glitzernde See selbst, die zierlichen Schiffchen, des Ruderklubs pfeilschnell dahinschießende Kähne, und der majestätische Salondampfer „Bavaria", der Gäste harrend, welche der endlose Zug ihm bringt.

Kaum, daß sich viele trennen konnten, um nun Herrn G. Greif, unserm vielverdienten Mitglied, in seine nahe gelegne Villa zu folgen. Hier war rasch alles Andre vergessen. Der liebliche, reichhaltige Garten, die stattliche Villa fesselten die Blicke und bald bewunderten wir das eigens gebaute große Hühnerhaus mit gedecktem Laufraum und noch mehr seine Bewohner, die Spanierhühner, als stets prämirt uns von den Ausstellungen gar wol bekannt. Aber welch' noch viel edleres Bild boten sie hier in halber Freiheit. Stolz lieb' ich den Spanier! Und welcher Don oder Grande kann stolzer sein, als jener Hahn? Wie kernig die Gestalt, wie glänzend einfarbig das Gefieder, der hohe, vielgezackte, feuerrothe Kamm, wie wird er selbstbewußt getragen, wie feurig und kühn blitzt das Auge aus den noblen weißen Backen!

Dem Spanierhahn gegenüber ist der Pfau eitel, der Truthahn ein eingebildeter Geck, nur jener trägt selbstbewußte Würde, unnahbaren Stolz ausgezeichnet zur Schau.

Und weiter führte uns Herr Greif zu einem Geflügel eigner Art: zu seinen Bienen. Gar viele, und auch Schreiber dieses, sahen hier Neues, von dem sie schon viel gehört, den Dzierzon-Stock. Pfarrer Johann Dzierzon, der Einführer der italienischen Bienenart und überhaupt der gründlichste Kenner der Naturgeschichte der Bienen der Gegenwart, hat diesen so höchst vortheilhaft und ungemein sinnig eingerichteten Stock erfunden, der aber auch völlig von den alten, kegelförmigen Bienenstöcken abweicht. Herr Greif hat in seiner Zucht das System des hiesigen Vereins eingeführt und ist sehr zufrieden mit seinen Erfolgen. Wir sahen durch helle Glasscheiben von rückwärts das Leben und Treiben dieser höchstbegabten Insekten, ihre Waben u. s. w. u. s. w. und beobachteten ihre Thätigkeit im Freien, ihr regelmäßiges Ab- und Zufliegen und ich, wol nur weil Laie, bewunderte am meisten die Farbenkenntniß dieser Thierchen; die an Gestalt ganz gleichen Einflugslöcher in die verschiedenen Stöcke kennen sie genau an den verschiedenen kräftigen Farben der Schließdeckel, roth, grün, blau, gelb u. s. w. Ja, ich ließ mich vom Beobachtungseifer so sehr hinziehen in gefährliche Nähe, daß, wäre nicht als getreuer „Eckehard" Herr Greif erschienen, ich meine Neugierde bei dem streitbaren Volke sicher noch hätte büßen müssen.

Ungern und zögernd und vieles, in primis den reichen edlen Weinstock noch bewundernd, sagten wir dem schönen Anwesen unsres Herrn Greif Lebewohl, um das Seeufer

erwähnten Segler meinen Augen entschwunden waren, zahlreiche Vögel der Art, die laut schreiend in tollstem Sausen durch die Luft jagten und immer näher kamen. Am folgenden Morgen waren die Mauersegler wieder in gewohnter Zahl vorhanden. Am Nachmittag begab ich mich zu jenem Weiher. Dort bot sich mir ein herrlicher Anblick dar. Wol 200 bis 300 Mauersegler jagten dicht über den etwa mannshohen Wasserpflanzen hastig hin und her. Niemals verließ einer das Gewässer, sondern kehrte, am Rande angekommen, sofort wieder um, flog bis zum entgegengesetzten Ende, um hier abermals umzukehren. Alle bewegten sich in derselben Höhe, keiner ließ ein freudiges „siri" hören. Es war mir klar, daß die Vögel hier ihrer Nahrung nachgingen. Auf einem schmalen Damm gelangte ich bis zur Mitte des Weihers. Tausende überaus kleiner Mücken schwebten dicht über den Wasserpflanzen hin und her, und diese waren es, die von den Thurmschwalben gefangen wurden.

Ich hatte einen vorzüglichen Beobachtungsposten, denn zwischen den hohen Wasserpflanzen stand ich ganz versteckt. Fortwährend strichen Mauersegler dicht über und neben meinem Kopf hin, bald in dieser, bald in der entgegengesetzten Richtung. Ich vernahm nicht nur deutlich das Sausen der Flügel, sondern spürte sogar oft den von den Flügeln hervorgerufnen Luftzug. Kein Laut war vernehmbar. Hastiges Schnappen nach Nahrung war das einzige alle in Bewegung setzende Streben.

Wol eine halbe Stunde habe ich, ohne mich zu regen, auf meinem Beobachtungsposten ausgehalten. Fast kam ich mir wie ein Träumender vor, der mit Interesse dem Treiben zahlreicher kleinen schwarzen Unholde zuschaut. Das rastlose Hin- und Herfliegen so vieler Vögel beunruhigte mich in hohem Grade, sodaß ich selbst mit geschlossenen Augen das hastige Treiben der Segler zu sehen glaubte. Schließlich verließ ich meinen Standpunkt, um in weitrer Entfernung noch einige Zeit den Vögeln zuzuschauen. Noch um 1/4 9 Uhr jagten dieselben dort. Der 24. Juli zeigte dasselbe Schauspiel, während am folgenden Tage auch nicht ein Mauersegler zu sehen war, vielmehr jagten sie von da ab wieder hoch in der Luft. Am Abend des 31. Juli jagten die Segler, wie gewöhnlich, laut schreiend in bedeutender Höhe und zogen dann in der Nacht noch ab. Zwar beobachtete ich am 1. August Abends 6 Uhr noch fünf, am 2. drei, am 3. zwei, am 5. noch einen Mauersegler. Dann aber habe ich keinen wieder zu Gesicht bekommen.

Die ersten Mauersegler beobachtete ich in diesem Jahr am 27. April. Es waren vier Vögel dieser Art. Am 29. sah ich deren 6, aber erst am 1. Mai waren sie in gewohnter Zahl eingetroffen. Der Hauptzug fiel also auch in diesem Jahr wieder auf den 1. Mai und den 1. August.

Hanau, den 8. August 1883. Paulstich.

Nachschrift vom 16. August. Gestern Abend um 7 Uhr 5 Minuten sah ich einen Mauersegler in südwestlicher Richtung äußerst schnell dahinziehen. So unglaublich es auch nach den seitherigen Beobachtungen erscheint, so ist doch die Thatsache unbedingt feststehend und an ein Versehen durchaus nicht zu denken. P.

Der Pastorvogel oder Halskragenvogel von Neu-Seeland (Prosthemadera Novae-Zealandiae, *Gml.*).

Von Peter Frank in Liverpool.

(Fortsetzung).

„In der Freiheit ist der Pastorvogel noch beweglicher und lebhafter als in der Gefangenschaft.

---

entlang Herrn k. Hofrath Dr. Simmerl's Gut zu besichtigen. Zu unsrer nicht geringen Freude wurden wir vor der Besitzung von Frau Hofrath und dem jungen Herrn bewillkommnet, der Herr Hofrath kam uns mit dem freundlichen Verwalter beim Eingang entgegen.

Herr Hofrath Dr. Simmerl, einer der unermüdlichsten Förderer der Landwirthschaft und langjähriger Vorstand des landwirthschaftlichen Bezirksvereins Starnberg, hat das Verdienst und die hohe Freude, aus Sumpf und Wildniß das Eden geschaffen zu haben, welches wir jetzt betraten. Sein Landgut besteht aus einer gerundeten Fläche von 403 Tagwerk Wiesen, Aeckern und Waldungen und ist in jeder Hinsicht eine Musterwirthschaft.

Angrenzend an die Straße von Starnberg nach Niederpöcking liegt rechts das reizende Gehöft (links die Villa mit Garten) mit einem großen Wohnhaus, den großen Oekonomie-Stallungen und Scheunen, dem Gebäude für Branntweinbrennerei, den Gemüsegärten und dem Geflügelhaus mit angebauten gedeckten Laufplätzen. Letztere sind bestimmt, dem Geflügel bei schlechtem Wetter trocknen Aufenthalt zu gewähren, während sonst die großartig ausgedehnten Oekonomiehöfe mit Dunghaufen, Grasplätzen und Eichen- und Fichtenwaldungen in der That alles Erforderliche zu einer gedeihlichen Geflügelzucht bieten, wenn die nöthige Sorgfalt auf Wartung und Pflege angewendet wird.

Herr Dr. Simmerl, welcher erst in jüngster Zeit den neuen Geflügelhof erbaute, beschäftigt sich mit der Nutzl geflügelzucht, zu welchem Zweck eine große Anzahl Italiener- und Kreuzungs-Hühner vorhanden sind, mi stattlichen Reihen von junger Nachzucht. Es sollen aber nicht allein gute Eierleger, sondern auch Speisehühner gezüchtet werden, zu welchem Zweck schöne Houdanhühner (1,5) vorhanden sind. Auch soll eine Gegenkreuzung mit Italienern und Houdan und Houdan mit Italienern gezüchtet werden, welches Erzeugniß gleicherweise den Anforderungen eines Fleisch- und Legehuhns entsprechen soll. Außerdem fanden wir eine Anzahl Truthühner vor, so daß der Hühnerhof als ein vorzüglicher bezeichnet werden muß, welcher sicherlich den Anforderungen eines systematisch und gut angelegten Nutzgeflügelhofs entspricht und es ist ohne Zweifel, daß das Ergebniß den übrigen Abtheilungen der Gesammt-Oekonomie gleichkommen wird.

Nicht nur der Geflügelhof, sondern all' die großen Stallpaläste, wie ich sie wegen der noch nicht gesehenen Reinheit und Schönheit nennen möchte, die neuen landwirthschaftlichen Maschinen, die Brennerei, die Waldungen wurden uns gezeigt mit einer seltnen Liebenswürdigkeit. Herr und Frau Hofrath, der junge Herr und der Verwalter machten in den verschiedenen Abtheilungen freundliche Führer, und als wir endlich nach stundenlangem Besuch schieden, da geschah es mit dem Gefühl der innigsten Dankbarkeit für all' die erwiesne Freundschaft, für all' das gezeigte Schöne. (Schluß folgt).

Er ist stets in Bewegung und hält nur inne, um seinen fröhlichen Gesang ertönen zu lassen. Der frühe Morgen ist die Zeit, welche dem Lied gewidmet wird. Die Vögel führen dann mit seltsamer Begeisterung ein Konzert auf, welches die Wälder belebt. Außer den glockenähnlichen fünf Noten (welchen stets ein vorbereitender Grundton vorangeht) ist ihnen ein absonderlicher Ausbruch eigen, der in scherzhafter Weise bald mit einem Husten, bald mit einem Lachen, bald mit einem Niesen verglichen worden ist, auch bringen sie eine Anzahl von Touren und Tönen, welche sie völlig in den Rang der Singvögel erhebt. Der Flug ist schnell, anmuthig und etwas wellenförmig, wobei das Geschwirr der Schwingen, vom abwechselnden Oeffnen und Schließen der Flügel herrührend, deutlich vernehmbar ist. Layard erwähnt („Ibis" 1863 pag. 243) der diesem Vogel eigenthümlichen Gewohnheit, sich in Gesellschaften von sechs oder mehr Köpfen bei schönem Wetter hoch in den Aether zu schwingen und große Kreise in der Luft zu beschreiben oder in muthwilligen Flugübungen sich zu ergehen, wobei sie sich wenden und drehen, Purzelbäume schlagen, aus erhabner Höhe mit ausgebreiteten Flügeln und gespreiztem Schwanz herabstürzen und anderen Spielereien sich überlassen, bis zuletzt, wie auf ein vorher verabredetes Signal, die Vögel plötzlich in die Wälder tauchen und dem Auge entschwunden sind. Hoch in der Luft ist der Vogel manchmal bemerkbar, wie er seine Flügel schließt und seinen Körper für einige Augenblicke durch eine rasche perpendikuläre Bewegung des ausgebreiteten Schwanzes in der Schwebe erhält, dann langsam und in dieser Weise sich etwas niedriger herabläßt, wieder mit halbgeschlossenen Flügeln und Schwanz vorwärts eilt und dann abermals durch eine rasche Schwingung derselben aufwärts in die Höhe schießt.

„Die Nahrung des Pastorvogels besteht in reifen Beren verschiedner Art, in Fliegen und anderen Insekten und aus dem Honig gewisser wilden Blumen. Um das Einsammeln des letztern zu ermöglichen, ist die Zunge am Ende mit einem ungemein feinen Bürstchen versehen, eine Eigenthümlichkeit, welche allen Honigsaugern eigen ist. Wenn die Lebensthätigkeit gestört oder unterbrochen ist, so tritt dieses kleine Bürstchen aus dem Schnabel hervor. Dies ist nicht allein nach dem Tode der Fall, sondern zeigt sich auch beim kranken Pastorvogel, so daß die unwillkürliche Ausstreckung der Zunge gewöhnlich als schlimmes Zeichen gelten muß. In den Monaten Oktober und November, wenn der Kowhai (Sophora grandiflora) seine Blätter abgeworfen hat und mit einem Mantel prächtiger gelber Blumen bedeckt ist, sind seine Aeste belebt mit Pastorvögeln, und im Dezember und Januar, wenn der Phornium tenax in voller Blüte steht, verlassen diese die Wälder und begeben sich in die Flachsfelder, um an dem Korarihonig sich zu ergötzen. Zu diesen Zeiten werden sie in großer Anzahl theils in Schlingen gefangen und theils von den Eingeborenen gespießt. Letztere versehen sich auf diese Weise mit einem köstlichen Leckerbissen. Zu gewissen Zeiten des Jahrs, wenn seine Lieblingsberen reif sind, wird der Pastorvogel ungemein fett, ja manchmal in so hohem Grade, daß der Ausstopfer große Schwierigkeiten findet, die Federn von der öligen Masse rein zu erhalten, welche unter seinem Messer hervorquillt. Es ist mir aber doch unmöglich, mich von der Wahrscheinlichkeit der Erzählung des verehrlichen Herrn Verfassers des Werks „Neu-Seeland und seine Bewohner" zu überzeugen, welcher vermuthlich auf die Autorität eines Eingebornen hin angibt, daß der Pastorvogel, wenn er von zu viel Fett geplagt ist, seine Brust mit dem Schnabel öffnet und so den Ueberfluß entweichen läßt!

„Der Tuï ist nicht scheu und daher leicht zu erlegen, aber ich habe mich oft über seine außerordentliche Lebenszähigkeit gewundert. Manchmal, bei tödlicher Verwundung an einem Ast hängend, ziehen sich seine Füße krampfhaft zusammen und halten den Körper, Kopf abwärts, für mehrere Minuten fest, während die Flügel hin und wieder vergeblich flattern, bis endlich der eine Fuß sich loslöst, dann der andre und zuletzt der lebende Körper schwer zu Boden stürzt.

„Das Weibchen ist etwas kleiner als das Männchen, aber im Gefieder ist kein wesentlicher Unterschied. Der metallische Schein ist nicht ganz so glänzend und es zeigt sich mehr „Braun" an der Unterseite des Körpers. Die Kehle ist mit dem weißen Büschchen geziert, doch ist dieses gewöhnlich etwas kleiner als bei dem Männchen.

„Die Jungen sind gleichmäßig schieferschwarz gefärbt, mit einem unbestimmten Fleck, oder auch verschieden großen Zirkel von Weißgrau an der Kehle, der manchmal um den ganzen Hals herumläuft; die Flügeldecken sind in der Mitte weiß wie beim erwachsnen Vogel; Auge schwarz, Zügel gelb.

„Das Nestkleid ist weich und flaumig und der metallische Schein fehlt ganz. Das Nest ist gewöhnlich in der Gabel eines dichten Buschs, nur wenige Fuß vom Boden, angebracht, aber ich habe es auch zuweilen in einer bedeutenden Erhöhung, versteckt im beblätterten Gipfel eines Waldbaums, angetroffen. Es ist ein ziemlich großer Bau, welcher hauptsächlich aus Reiserchen und trockenen Zweigen, vermischt mit grünem, grobem Mos, besteht. Die Mulde ist mit faserigen Gräsern ausgefüttert, welche sehr sorgsam gekrümmt und angepaßt werden. Manchmal ist auch das Innere von der schwarzen, harähnlichen Masse der jungen Auswüchse der Baumfarne hergestellt und die Vertiefung mit kleinen trockenen Binsen kärglich ausgelegt. Das Gelege bilden in der Regel 3 bis 4 Eier, welche in Farbe und Gestalt gelegentlich etwas verschieden sind. Im Museum zu Nelson befinden sich einige gute Exemplare. Die Eier (drei an der Zahl)

in einem der Nester, sind von birnartiger Gestalt, stumpf und rund am dicken Ende und am andern in eine Spitze auslaufend. Das Maß beträgt 2,8 cm Länge und 1,9 cm Breite. Sie sind weiß mit rosafarbnem Anflug, am breiten Ende hell rothbraun befleckt und scheckig, und mit letzrer Farbe über und über leicht besprost oder betüpfelt. Die Eier in einem andern Nest (ebenfalls drei), sind ei-konisch, $1^{05}/_{100}$ Zoll in Länge, bei $^{75}/_{100}$ Weite. Sie erscheinen zart rosafarben, dunkel besprost, tiefer und mehr oder weniger braun besprenkelt an ihrem dicken Ende. Ein drittes Nest enthält beinahe reinweiße Eier, die Größenverhältnisse zwischen denen der soeben beschriebenen in der Mitte stehend, ausschließlich nur am dicken Ende backsteinroth besprost und besprenkelt. Eine interessante Auswahl dieser Nester ist ebenfalls im Museum von Canterbury zu finden, bei welchen die Eier in der Gestalt von der eigentlichen ei-birnförmigen bis zu einem spindelähnlichen Umriß, etwa wie der Kopf eines Kegels, abwechseln. Die ersteren maßen $1^{5}/_{100}$ Zoll in Länge und $^{9}/_{10}$ Zoll in Weite und haben eine röthlichweiße Farbe. Am dicken Ende sind sie besprenkelt mit rothbraunen Flecken, und am andern Ende tragen sie marmorirte Zeichnungen der gleichen Farbe. Die andre äußerst abweichende Form mißt $1^{7}/_{10}$ Zoll in Länge und $^{8}/_{10}$ Zoll Breite; die ganze Oberfläche ist weiß, mit zerstreuten rostrothen Flecken am dicken Ende, jeder von einem kleinen Schein oder ‚leichten Hof' umgeben, als ob die Farbe geflossen wäre, auch finden sich zwei oder drei dieser Flecken mit der gleichen Umgebung am entgegengesetzten Ende des Eies. Von Dr. Hektor wird mir mitgetheilt, daß einige der Eier in seinem Besitz von einer entschieden elliptischen Form, bis zu einer ovalen (eirunden) abwechseln und daß beide Formen mit runden rothen Tupfen befleckt sind." (Schluß folgt).

Züchtung des großen gelbhäubigen Kakadu (Psittacus galeritus, *Lth.*).

Einer der interessantesten und wichtigsten Züchtungserfolge, welche bisher erreicht worden, ist jetzt Herrn Kaufmann E. Dulitz geglückt. Der Genannte hat von dem Kakadu-Par, über welches er hier in Nr. 28 berichtete, zwei Junge gezogen, die bereits ziemlich befiedert und erwachsen sind und binnen kurzem ausfliegen werden. Die eingehende Schilderung des Brutverlaufs wird Herr Dulitz selbst für eine der nächsten Nummern schreiben. Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Bei einem Bauer in Möser ist von einem Schwalbenpärchen ein weißes Schwälbchen ausgebrütet worden, welches sich bester Gesundheit erfreut und mit den Genossen gemeinsame Ausflüge macht. R. H.

Briefliche Mittheilungen.

... Meine Bemerkung in Nr. 34 d. Bl., das Geschlecht der soeben flügge gewordenen Grauastrilde erkennen zu wollen, muß ich leider als einen Irrthum meinerseits bezeichnen und zurücknehmen. Derselbe ist dadurch entstanden, daß die jungen Grauastrilde an drei auf einander folgenden Tagen ausgeflogen, das älteste Vögelchen, welches vollständig befiedert war, erschien mir etwas matter als die übrigen drei; letztere nun erschienen mir dadurch mit einem röthlichen Schimmer am Unterleib, daß sie noch nicht genügend dicht befiedert waren und die röthliche Haut durchschimmerte. Ich bedaure unendlich, daß ich mich dadurch so täuschen ließ. — Ich habe in meinem Besitz einen infolge seines hohen Alters schwarz gewordnen Blutschnabelweber, welcher im Winter- wie im Prachtkleide mit glänzend schwarzem Kopf und Nacken und mit einem großen schwarzen Brustfleck erscheint. Der Kenntnißnahme für weitere Kreise wegen werde ich, obgleich dieser Fall nicht selten ist, diesen Vogel, sowie einen in diesem Jahr selbstgezüchteten hübsch gezeichneten Kanarien- und Stieglitzbastard, die Grauastrilde u. a. zur Ausstellung des Vereins „Ornis" senden. — Herr Dr. Waldow in Treptow erhielt von mir im vergangnen Jahr einen Schilfrohrsänger. Er hat denselben 10 Monate gehabt nnd selbst im Winter hat das Vögelchen, welches ganz zahm war, gesungen. Es ist dann dadurch zugrunde gegangen, daß es vom Lebensbaum gefressen hatte. Heinrich Schmidt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn R. Metzler: Im Interesse der Sache, da Sie doch einmal eifriger Züchter sind, will ich Ihnen gern Auskunft geben — während im übrigen Ihr Brief auf ganz falschen Voraussetzungen beruht. Zunächst verlohnt es sich doch nicht, blos um der 12 Wachteleier willen eine Brutmaschine anzuschaffen, sodann und hauptsächlich aber muß ich Ihnen entschieden abrathen, daß sie diesen Plan ausführen, denn wenn Sie garkeine Vorstellung von der künstlichen Brut haben, noch nicht einmal wissen, welches Wärmegrads die Eier zum Ausbrüten bedürfen, so können Sie doch unmöglich auf guten Erfolg rechnen. Bei all' dergleichen muß man anfangs Lehrgeld zahlen. Mein Rath geht nun vielmehr dahin, daß Sie die Wachteleier einfach von einer möglichst kleinen, leichten Haushenne erbrüten lassen. Wollen Sie durchaus eine Brutmaschine anschaffen, so kann ich Ihnen als die beste die Wenger'sche, welche Sie von der Elsaßischen Brutanstalt in Straßburg-Ruprechtsau beziehen mögen, empfehlen. In der Gebrauchs-Anweisung werden Ihnen dann auch alle gewünschten näheren Angaben gemacht.

Aus den Vereinen.

Berlin. Am 18. August d. J. hat sich hier ein **Verein für Brieftaubenliebhaberei und -Zucht** unter dem Namen **„Phönix"** gebildet. Der Verein zählt viele alte und bewährte Liebhaber zu seinen Mitgliedern und hat sich die Aufgabe gestellt, die mit der Dressur der Tauben bedingten Unkosten auf das geringste Maß zurückzuführen, so daß auch den weniger bemittelten Liebhabern Gelegenheit geboten ist, an diesem Sport Freude zu finden. Der Verein wird Veranlassung nehmen, mit allen verwandten Vereinen in regen und freundschaftlichen Verkehr zu treten, soweit es möglich ist, die Abrichtung der Tauben mit anderen Vereinen gemeinschaftlich ausführen und auch dahin streben, daß die Preisfliegen der befreundeten Vereine an demselben Tage stattfinden. Hierdurch werden nicht nur die Unkosten halbirt, sondern es wird auch das Interesse an der Sache selbst bedeutend erhöht. Das Inventar des Vereins ist vollständig vorhanden und der halbjährliche Beitrag auf 5 ℳ festgesetzt. Eintrittsgeld wird nicht erhoben. Die

Vereinsversammlungen finden jeden Sonnabend 8½ Uhr Kronenstr. 39 im Restaurant Voigt statt.

Lübeck. Der **Verein für Geflügelzucht** veranstaltet vom 22. bis 24. September d. J. einen Markt von Rasse-Geflügel, Sing- und Ziervögeln, sowie Geräthen u. s. w., verbunden mit einer bedeutenden Verlosung und Versteigerung. Zugelassen werden: alle Arten Geflügel, Sing- und Schmuckvögel, alle Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht und Schriften und Zeichnungen ornithologischen Inhalts. Die Anmeldung muß bis zum 14. September geschehen an Herrn C. Willhöfft. Von Nichtmitgliedern wird Futtergeld erhoben und zwar für Großgeflügel 20 ₰ und für Tauben 10 ₰ für den Kopf. Bei allen Verkäufen werden 10 % Provision des aufgegebenen Verkaufspreises für die Vereinskasse in Abzug gebracht. Die Einsendung der für den Markt angekauften Thiere und Gegenstände muß bis zum 21. September Nachmittags 4 Uhr im Konventgarten, Mühlenbrücke, stattfinden. Alles Weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Willhöfft zu beziehen ist.

Chemnitz. Laut Beschluß der Generalversammlung vom 9. Juli d. J. findet die nächste Ausstellung, verbunden mit Verlosung, des hiesigen **Kanarienzüchter-Vereins**, wie gewöhnlich, in den unteren Räumen des Gasthauses „Zur Linde" in der Zeit vom 5. bis 7. Januar 1884 statt. Alle Einsendungen u. s. w. wolle man, um Verzögerungen zu vermeiden, nur direkt an den jetzigen Vorsitzenden, Herrn Theodor Thiele, Martinstraße 1 III., richten.

Der Geflügelzucht-Verein Neunkirchen (Reg.-Bezirk Trier) veranstaltet in den Tagen vom 22. bis 24. September d. J. seine erste allgemeine große Geflügelausstellung. Dieselbe soll umfassen: Geflügel aller Art, Kanarien- und fremdländische Vögel, lebendes und todtes gemästetes Geflügel und allerlei Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht. Die Anmeldungen müssen bis zum 10. September d. J. bei Herrn Lehrer Ph. Wolf und die Sendungen an den Geflügelzuchtverein Neunkirchen, Reg.-Bez. Trier, adressirt, spätestens am Morgen des 22. September eintreffen. Die Vogelaussteller haben ihre Käfige selbst zu stellen. Bei Thieren, welche an besondres Futter gewöhnt sind, bittet man eine Probe beizulegen. Von Nichtmitgliedern wird Standgeld erhoben. Die Prämirung der vorzüglichsten Thiere und Ausstellungsgegenstände findet vor Eröffnung der Ausstellung durch anerkannte Sachkenner statt. Die Preise bestehen in Anerkennungsdiplomen mit und ohne Geldpreise. Bei Zuerkennung der Preise wird in erster Linie der Züchter, der Pfleger, nächstdem werden seltene Exemplare und schöne reiche Kollektionen berücksichtigt. — Gleichzeitig findet eine Ausstellung von landw. Produkten, Zuchtvieh u. a. mit Verlosung, seitens des landwirthschaftlichen Casinos zu Neunkirchen statt. Die Verlosung wird am 3. Oktober abgehalten und zu derselben werden 4000 Lose à 1 Mark ausgegeben. Alles Weitre ergibt das Programm, welches ebenso wie Lose von Herrn Lehrer Ph. Wolf zu beziehen ist.

Der **„Ornithologische Verein Ober-Thurgau"** hat am 5. August in Bischofzell seinen Vorstand neu gewählt, welcher nun aus folgenden Herren zusammengesetzt ist: Fürsprech Bischoff, Bischofzell, Präsident; Lehrer Schnepp, Blidegg, Aktuar; Bäcker Hausmann, Erlen, Kassirer; Gemeinderath Gsell, Zihlschlacht und Stickfabrikant Enz, Opfershofen, Beisitzer.

Mancherlei.

** Zu den Hofleuten, welche ganz von der Bildfläche der neuen Glanzperiode, wie sie der Einfluß des Versailler Hofs gegen das Ende des 17. Jahrhunderts für die deutschen Höfe gebracht, verschwunden waren, gehört auch der Hof-Vogelfänger, wie solcher noch gegen Ende des 16. Jahrhunderts vom Herzog Heinrich dem Jüngern gehalten wurde. Welche Aemter diesem fürstlichen Diener übertragen waren, ersieht man aus einer uns vorliegenden Originalbestallung vom Jahr 1567, welche wir der Kuriosität wegen dem Wortlaut nach mittheilen:

„Von Gotts gnaden wir Heinrich der Jüngere Herzog zu Braunschweig und Luneburg. Bekennen hiemit offentlich, für Uns und unsere Erben gegen Allermennglich, daß wir unsern lieben getreven Hansen Dietz, wohnhafftig zu Hahusen für einen weidmann und vogelfanger bestelt und angenommen haben. Bestellen und annehmen ihn dafür hiemit in kraft dieses briefs dergestalt, das er uns getrew und hold sein, unser bestes wissen und passen, schaden und arges aber nach seinem höchsten vermögen fürkomme, auch uns in solchem dienst mit Vogelfangen allen nützlichen fleiß anwenden, und was er davon also bekumpt die zu Jederzeit in unser gewohnlich hoflager zur Küchen bringen und in alwege das thun soll und will, was einem getrewen Diener seinem herrn zu thun eigent und gebürt. Dagegen, und zu vergnügung solches seines dienstes, zusagen und versprechen wir Jme, alle und ein jedes Jar besonder, so lang diese bestallung weret, zu besoldung funfzehn gulden Münz, halb uf Weihnachten, halb uf Pfingsten aus unser Rentkammer zu bezahlen, dazu auch järlichs drei Scheffel Roggen, einen Scheffel Garsten, zwei Schweine und dan für die Stalvögel zu halten, zwölf himpten Garsten, zwei himpten Rübesamen und einen himpten Maan (Mohnsamen), alles aus unserm ambt Lutter am Barenberge, neben einem Winterkleidt aus unser hofschneiderei geben und ausschneiden zu lassen. Wie wir dan die unserm Ambtman zu Lutter, Heinrichen Wehn, und allen seinen Nachfolgern hiermit bevohlen haben wollen, gemelten Hansen Dietz solches alles wie verrechnet zu entrichten, das sol Dir und Jme jedesmal In Rechnung Passiren. Wir haben uns aber hierin zu beiden theile außtrucklich fürbehalten, so wir Jm erzelter maßen für unsern Diener länger nit behalten wolten, oder er bedacht würde, uns dergestalt nit weiter zu dinen, das dan einem Jeden frei sein solle, dem andern diese bestallung ein halb Jar zuvor ufzukündigen und abzuschreiben, trewlich und unweigerlich. Urkundlich haben wir diesen Brieff mit eigener Handt underschrieben und unser fürstlich Secret dabei wissentlich drucken lassen. Geben zu Wulfenbuttel an Siebenzehnden Julii Anno der weniger Zal Sieben und Sechzigk. (1567)

Heinrich Herz. zu Br. u. L.
Mein Handt.

Im Genuß der ihm so verbrieften Einkünfte wird der Wolfenbüttelsche Kollege Papagenos voraussichtlich seinem Amte mit Eifer obgelegen und sowol für die Hofküche die Braten, als für die fürstlichen Gemächer die Singvögel reichlich geliefert haben.

(Obige Notiz ist uns als Zeitungsausschnitt zugesandt, leider ohne Angabe der Quelle. Falls uns auf diese Veröffentlichung hin die Mittheilung der Quelle zugeht, werden wir sie hier gern angeben. D. R.).

Vom Vogelmarkt.

Herr J. Abrahams, Großhändler in London, hat die gelbgescheckten Keilschwanzloris oder Schuppenloris (Psittacus — Trichoglossus — chlorolepidotes, *Khl.*) in größrer Anzahl erhalten und zwar in Vögeln, welche an Kanariensamen gewöhnt sind und sich also vortrefflich erhalten. Da dieser schöne und ausdauernde Pinselzüngler sich offenbar ebenso wie der Lori von den blauen Bergen unschwer züchten läßt, so sei um so mehr zu Zuchtversuchen mit ihm angeregt, indem sich eine solche Gelegenheit doch nur selten bietet. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Prof. Dr. Rud. Vollhofer: Vielen Dank für die freundlichst gesandte Mittheilung; dieselbe soll in der nächsten Nummer zur Verwendung kommen.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 35: Zoologie: Ueber Seewasser-Aquarien (Schluß). — Ueber die Bienenzucht in der Mark Brandenburg (Fortsetzung). — Botanik: Anlage eines Vermehrungskästchens. — Chemie: Versuche mit Kohlensäure. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; München; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweiger Thierschutzverein (Fortsetzung). — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Thiermarkt. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Diesjährige kleine, vor Johannis gesammelte Ameisenpuppen, staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit*), liefere ich, soweit der Vorrath reicht, zum Preise von 80 Pfg. fürs Liter und 4 Mk. 50 Pfg. fürs Kilo.

Versendung und Verpackung extra.

A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße 29.

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 27 der „Gefiederten Welt". [1695]

Mehlwürmer, staubfrei und reell gemessen, für's Liter 7 ℳ mit Verpackung, empfiehlt wieder
[1696] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Mehlwürmer wieder vorräthig, fürs Liter 8 ℳ
Theodor Franck,
[1697] **Barmen.**

[1698] **Silberfasanen**

15,17, vorjährig, welche überzählig sind, sollen verkauft werden.
Königl. Sächs. Fasanerie Moritzburg.

Für Terrarien und Aquarien
empfehle: Hemidactylus verruculatus à 3 ℳ, Lacerta viridis à 1½ ℳ, Lacerta occellata à 3 ℳ, Tropidosaura algira à 3 ℳ, Aconthodactylus vulgaris à 6 ℳ, Psammodromus Edwardsii à 2 ℳ, Seps chalcides à 3 ℳ, Rhinechis scalaris à 5 ℳ, Tropidonotus viperinus à 3 ℳ, Coronella girundica à 5 ℳ, Coelopeltis insignitus à 5 ℳ, Triton marmoratus à 4½ ℳ.

Goldfische I. Wahl 14 ℳ, II. Wahl 12 ℳ, Aale 10 ℳ, Bach- und Flußfische in vielen Sorten à 10 ℳ für 100 Stück. Ameiseneier 60 ₰ fürs Liter gegen Kasse oder Nachnahme. Anfangs September treffen weitere Sendungen Reptilien aus Asien und Südamerika ein und nehme ich jetzt schon Bestellungen entgegen. [1699]
M. Siebeneck, Mannheim.

Rothkehlchen à 50 ₰, Schilfrohrsänger à 1 ℳ, Dorngrasmücken, 1 rothrückiger Würger, 1 Rothkopf-Würger à 1,50 ℳ Sumpfmeisen, gelbe Bachstelzen à 50 ₰ bei
[1700] **August Dietz** in **Burg** b. Mgbg.

Oskar Reinhold,
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [1701]

Universal-Futter,
bereitet aus Palaemon serratus (Penn.),
das beste und billigste zur **Fütterung kerbthierfressender Vögel,** 5 Kilo 10 ℳ 50 ₰ franko, ohne Zusatz, nur allein zu beziehen von [1702]
Eduard Pfannenschmid,
Emden, Ostfriesland.

Verkaufsstelle für Berlin
bei Herrn **Georg Maerker,** Wallstraße 97, zum Originalpreise, sowol rein, als auch in verschiedenen Mischungen. D. O.

Wegen Aufgabe der Exoten gebe 1 P. Gürtelgrasfinken (Bartfinken oder Pfaffenvögel) sowie 1 P. Mozambikzeisige, zusammen zu 18 ℳ, ab. Tausche auch gegen einheimische Vögel oder Kanarien. **Wilckens,**
[1703] **Donaueschingen.**

Ameiseneier,
Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 80 ₰,

Weißwurm
(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[1704] **Prag** (Böhmen).

Einen sehr zahmen, sprachbegabten und gesunden Jako (1 Jahr im Besitz) habe zu verkaufen, sowie 6 junge, echte weiße Italiener-Hähne unter Garantie.
Müller, Zugführer,
[1705] in **Stolp** in Pommern.

Echten, direkt bezognen **Kayenne-Pfeffer** zur Züchtung engl. Farben-Kanarien empfiehlt [1706]
Karl Capelle, Hannover.

Abzugeben:
1 Par Rohrammern 1,70, 1 Girlitz 1,00, 1 Papstfink 5,00, 1 bewährtes Brutpar Dompfaffen 5,00, 1 Buchfink 1,00, 1 Grünfink 0,50 ℳ. Vögel tadellos, kerngesund. Garantie leb. Ankunft. Verpackung frei.
[1707] **H. Roettgen, Bonn,** Nassestr. 1.

1883er Ameiseneier,
getrocknet, versende in Postpacketen à 4½ kg ℳ 2,85 für's Kilo, extra gereinigt ℳ 3 für's Kilo, postfrei durch Deutschland und Oesterreich-Ungarn. [1708]
Lübeck, Juli 1883. **H. Drefalt.**

25 Kilo 1883er getrocknete **Ameiseneier,** aber nur allerbeste reine Waare, zu kaufen **gesucht.** Gef. Angebote nebst Muster erbittet
[1709] **Theodor Franck** in **Barmen.**

„Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruß, I. und III. Band, noch ganz neu, verkauft für 40 ℳ (Einkaufspreis 57 ℳ) **W. Friederichsen,**
[1710] **Eutin.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gokmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 35. Berlin, den 30. August 1883. XII. Jahrgang.

Die Großhandlung von [1711]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180. St. George Street, East,

erhielt: Graupapageien à 12 ℳ, Inkakakadus à 20 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 10 ℳ, Rosakakadus à 8 ℳ, Nymfenpapageien à Par 8 ℳ, Loris von den blauen Bergen à Par 40 ℳ, gelbgeschuppte Loris à Par 100 ℳ, Buntsittiche à Par 20 ℳ, blaßköpfige Buntsittiche à Par 40 ℳ, Schönsittiche à Par 25 ℳ, olivengelbe Sittiche à Par 40 ℳ, Singsittiche à Par 16 ℳ, Paradissittiche à Par 80 ℳ, Rothbauchsittiche à Par 60 ℳ, Nandaysittiche à Par 25 ℳ, rothe Araras à 90 ℳ, 1 blaugelber Arara, Prachtexemplar und sprechend, 120 ℳ, Inseparables à Par 10 ℳ Helenafasänchen à Par 5 ℳ, weißköpfige Nonnen à Par 4 ℳ, weißbäuchige Nonnen à Par 4 ℳ, Orxweber in Pracht à Par 20 ℳ, Orangeweber in Pracht à Par 10 ℳ, Napoleonsweber in Pracht à 8 ℳ, Indigovögel à 8 ℳ, Nonpareils à 8 ℳ, grauköpfige Stare à Par 25 ℳ, Schopftauben à Par 40 ℳ, Flötenvögel à 40 ℳ, Riesenfischer à 40 ℳ, Jamesons Seemöven à Par 40 ℳ, Mandarinenten à Par 80 ℳ, 1 Jungfernkranich 50 ℳ, 1 afrikanischer Seeadler 80 ℳ; 1 indischen Elefant, Wbch., aus Birma, 5 Fuß hoch, 5000 ℳ, 2 javanische Tigerkatzen à 80 ℳ, 1 kanadischer Rothfuchs 50 ℳ, 1 Ozelot 120 ℳ, 1 japanesischen Hirsch, Mnch., 240 ℳ, 2 gestreifte Ichneumons à 40 ℳ, 3 graue Ichneumons à 20 ℳ, 4 graue Eichhörnchen à 20 ℳ, 1 virginisches Opossum 40 ℳ, 1 Kängururatte, Wbch., 60 ℳ, 3 australische Phalanger à 40 ℳ, 1 fliegenden Phalanger 50 ℳ, 2 Riesenpaviane, Mnch., à 400 ℳ, 3 ebensolche Weibchen à 240 ℳ, 6 kleine Paviane à 80 ℳ, 20 Rhesus-Affen à 25 ℳ, 4 gehörnte Eidechsen à 8 ℳ u. s. w.

Wilhelm Bandermann, [1712]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: **1 hyazintblauen Arara** (Psittacus hyacinthinus) 90 cm lang, schön im Gefieder, gesund und fehlerfrei, taubenzahm, 500 ℳ; **1 Jako,** 1½ Jahr alt, sehr zahm, gut befiedert, derselbe singt rein und deutlich: Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß u. s. w., einen Vers, und: 1, 2, 3, an der Bank vorbei, spricht an hundert Wörter in Sätzen, meist auf Kommando, gesund und fehlerfrei, 350 ℳ; 3 zahme mehrere Worte sprechende Jakos à 75 ℳ; 8 fest eingewöhnte Jakos, echte Segelschiffvögel, à St. 36 ℳ; 25 St. junge Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, gut in Gefieder, à St. 15 ℳ; 1 gut sprechender Surinam, zahm, gut befiedert, 60 ℳ, 1 desgl. Gelbnack 60 ℳ; 1 desgl. Amazone 50 ℳ; junge Amazonen von 18 bis 30 ℳ; 12 Par rothköpfige Inseparables, schön und gesund, Par 10 ℳ; 2 Par Dornastrilde in Prachtgefieder à Par 12 ℳ; 1 Glanzstar-Mnch. 8 ℳ; 3 Pfäffchen, 1 Mnch., 2 Wbch., zusammen 7 ℳ. — Versandt unter Nachnahme. Garantie lebender Ankunft. Verpackung frei.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von [1713]
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Spottdrosseln (Männchen)
und
Kubafinken (Goldkragen)
empfiehlt [1714]
C. Reiche, Alfeld, Provinz Hannover.

Zu verkaufen [1715]
wegen Wegzugs: 1 Zimmer-Volière, 1,80 hoch, 20 tief, 1 Par Nymfen, Bandfinken, Wellensittiche, alle zuchtfähig.
A. Sihler, Postassistent, **Ulm** a/Donau.
Den Anfragen bitte Briefmarken für Antwort beizufügen.

1 Weishaubenkakadu, fingerzahm, spricht, gibt Kuß und Pfote, lacht u. s. w. 55 ℳ, 1 P. Nymfen, zuchtfähig 18 ℳ, 1 P. Atlasfinken 5,50 ℳ, 1 P. Tigerfinken 3 ℳ, 1 fliegender Hund, ausgestopft 12 ℳ, 1 Fischreiher, schön gefiedert 5 ℳ, 1 Bussard, sehr schön 4 ℳ, 1 Holztauben-Mnch. 3 ℳ, 1 gelber Borer, schöne Figur, schön gespaltene Nase, Rüde 25 ℳ, Brehm's Thierleben, geb. 10 Bände 95 ℳ empfiehlt [1716]
Rob. Haselhuhn, Hohenstein-Ernstthal i. S.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.
William Cross, [1717]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Von 1882er Zucht sind zu verkaufen:
6 Par Goldfasanen à Par 40 ℳ,
2 Par Amherstfasanen à Par 90 ℳ.
Sämmtliche Thiere wunderschön ausgefärbt, in größter Pracht.
Kauflustige wollen ihre Adresse unter **B. G. 310** in der Exped. d. Bl. abgeben. [1718]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. R u ß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1719] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen:

1 dunkelf. **Wasserläufer** 6 ℳ, 1 **Säbler** 7,50 ℳ, 1 **Uferläufer** 4 ℳ, 3 ausgewachsene **Austernfischer** 6 ℳ, 1 **Kibitz** 2,50 ℳ, 1 **Kukuk** 6 ℳ, 1 **Kauz** 4 ℳ, 1 **Turteltaubert** 3 ℳ, 4 **Elstern** à 3 ℳ, 3 **Dohlen** à 2,50 ℳ, 1 Par **Kolkraben**, sprechend, 40 ℳ, einzeln 25 ℳ, 7 Stück sehr schwere **Aylesbury**-Enten à 5 ℳ, Stockenten à 3 ℳ, **Neuntödter** à 5 ℳ, 1 Star 2,50 ℳ.

Die in der vorigen Nummer angebotne **dänische Dogge** ist verkauft, unterwegs 1 Hund und 1 Hündin, welche nach beendeter Dressur in etwa 4 bis 8 Wochen wiederum abgeben kann.

[1720] **Ed. Pfannenschmid,** **Emden** in Ostfriesland.

Emil Geupel, Leipzig.

Spottdrosseln Stück 15 ℳ, 1 Hahn, 2 Hennen bunte frz. Kanarien 36 ℳ, Halsbandfinken 5 ℳ, Goldbrüstchen 4 ℳ, Astrilde 3 ℳ, grüne 7,50 ℳ, Helenafasänchen 7 ℳ, Schmetterlingsfinken 5 ℳ, Amaranten 5 ℳ, Orangebäckchen 7 ℳ, Elsterchen 5 ℳ, größtes 18 ℳ, Bronzemännchen 5 ℳ, Muskatfinken 2 ℳ, Nonnen, schwarzk., 2,50 ℳ, dreifarbige 3,50 ℳ, Reisfinken 2,50 ℳ, weiße 20 ℳ, Zebrafinken, Mnch., 3 ℳ, Atlasfinken 5 ℳ, Blutschnabel 4,50 ℳ, Napoleonsvögel 8 ℳ, Orangeweber 8 ℳ, Textorweber 22 ℳ, Bayaweber 12 ℳ, rothe Kardinäle 15 ℳ, graue 7 ℳ, Nonpareils 5 ℳ, Indigos 5 ℳ, Safransinken, 12 ℳ, Edelsänger 5 ℳ, Wellensittiche, junge 10 ℳ, imp. 15 ℳ, 1 Par Inseparables, Zuchtwar, 30 ℳ, Nymfensittiche 12 ℳ, Schönsittiche 25 ℳ, Singsittiche 20 ℳ, blaue Rosellas 50 ℳ, Rosa-Kakadus 12 ℳ (Fortsetzung nächste Nummer). [1721]

Ein Inkakakadu, jung und prachtvoll im Gefieder, ist für 45 ℳ, einschließlich Packung, zu verkaufen bei

[1722] **C. A. Marquier, Freiburg i./B.**

Suche und bitte um baldige Offerten:
1—2 Sonnenastrild-**Weibchen** (Aegintha Phaëton),
1—2 kleine Kubafinken-Weibchen,
1—2 Nonnen-Weibchen. [1723]

Wolfskehl, Kommerzienrath, **Darmstadt.**

W. Tegtmeier, Bremen,

empfiehlt: sprechende und junge Graupapageien, Königsloris, Gebirgsloris, amerikanische Spottdrosseln, graue Edelsänger, Männchen, 6 ℳ, Mozambique-Zeisige à Par 7 ℳ, rothe Kardinäle à Stück 12 ℳ. [1724]

Ia. Ameiseneier,

ganz rein und weiß, in einem Trockenapparat gedörrt, gibt ab à Liter 70 ₰, gut gemessen, einschließlich Verpackung, gegen Nachnahme oder Mitsendung des Betrags bei Bestellung.

[1725] **Otto Sorge,** **Bayreuth,** Bayern.

Ein echter schwarzer Pudel, 2 Jahre alt, dressirt, ist zu verkaufen. [1726] **Alb. Sonntag, Storkow.**

Suche 1 verzinntes Papageibauer zu kaufen.

[1727] **E. Hornung, Storkow.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für's Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[1728] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Ein junger Rosakakadu, kerngesund, sehr schön im Gefieder, kein Schreier, ist veränderungshalber preiswerth zu verkaufen. [1729] **Alb. Sonntag, Storkow.**

Ein zahmer **Storch** ist für 20 ℳ zu verkaufen. Auskunft gibt die Redaktion. [1730]

---

1 Sprosser 10 ℳ (Bein und Fuß etwas dicker, aber gut befiedert und kerngesund), 2 rothe ungarische Nachtigalen à 6 ℳ, 1 gelber Spötter 5 ℳ, 1 Baltimore-Trupial 10 ℳ. Versandt gegen Nachnahme. Sämmtliche Vögel sind 2 Jahr in meinem Besitz, kerngesund und brillante Schläger. Nehme in Tausch eine amerikanische Spottdrossel.

[1731] **Aug. Höpfner, Bad Nauheim,** Villa Höpfner.

Verkaufe: 1 Par Nymfensittiche (zuchtfähig) 15 ℳ, desgl. Männchen 9 ℳ, 1 Par Halsbandfinken, 1 Par Amandinen, 1 Par Muskatfinken, à Par 4 ℳ 50 ₰, 1 Silberbekchen 2 ℳ, 1 Muskatfinken 2 ℳ, 1 schwarzköpfige Nonne 2 ℳ 50 ₰. Sämmtliche Vögel tadellos im Gefieder. Versende gegen Nachnahme, Verpackung zum Selbstkostenpreis. Suche einen gut sprechenden Jako. [1732]

Traugott Brand, Naumburg a./S.

Unzerbrechlich! **Hanfsamenspaltmühle.** Unzerbrechlich!

Neu, der Kern wird nicht zerquetscht, sondern nur die äußere Schale gespalten. Die besten Körner gehen sonst verloren, weil sie dem Vogel entwischen. In Folge dessen macht sich dieselbe in kurzer Zeit bezahlt. Massiv und stark aus Eisen hergestellt kostet dieselbe 12 ℳ; gegen Eins. d. Betrages vers. postfrei **Hermann Wilke,** Mechaniker,

Darmstadt.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 ℳ

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. **Josef Lazarus.**

Preis 1 ℳ 50 ₰

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 36. Berlin, den 6. September 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Der Pastorvogel oder Halskragenvogel von Neu-Seeland (Schluß).
Die dritte Geflügelhof-Rundschau des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht am 12. August 1883 (Schluß).
Züchtung des Kronfink von Ekuador.
Der Gartenlaubvogel.
Sperling und Hausrothschwänzchen.
Ueber Kanarienvogel-Ausstellungen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Der Pastorvogel oder Halskragenvogel von Neu-Seeland

(Prosthemadera Novae-Zealandiae, *Gml.*).

Von Peter Frank in Liverpool.

(Schluß).

Leider kommt der Pastorvogel auch bei uns in England nur selten in den Handel. Es ist wol schwer, denselben auf der langen Reise zu erhalten, bietet doch schon seine Pflege auf dem Festlande viele Schwierigkeiten, da der Vogel zu den Honigsaugern gehört. Beiläufig muß ich bemerken, daß in Betreff richtiger Behandlung solcher Arten, nämlich der Honigsauger, überhaupt bis jetzt nur wenig bekannt ist, und wenn Jemand, der Erfahrung besitzt, solche durch die „Gefiederte Welt" mittheilen wollte, würde er sich gewiß, außer dem meinigen, auch den Dank vieler anderen Ihrer Leser erwerben. Mir macht die Erhaltung irgendwelcher Insektenfresser keine Schwierigkeit, aber es ist mir leider nicht geglückt, Honigsauger, wie den Pastorvogel, auf längere Zeit am Leben zu erhalten.

Der Preis für denselben schwankt bei der Ankunft von ℳ 60 bis ℳ 100 für den Kopf. Zu verschiedenen Zeiten besaß ich zwei Exemplare. Das erste erhielt ich zu Anfang Januar 1882. Der Vogel war in der Mauser und sein Gefieder in sehr schlechtem Zustand, doch schien er sonst nicht krank zu sein und fühlte sich auch sehr bald in seinem Käfig zu Hause. Ich hatte ihm ein geräumiges Bauer angewiesen, das er allein bewohnte und das in einer hellen Ecke unsres geheizten Wohnzimmers auf einem Möbel stand. Der Vogel war so zahm, daß er willig die Mehlwürmer annahm, die ihm durch das Gitter gereicht wurden. Es dauerte nicht lange, so fing er auch, trotz seines schlechten Gefieders, zu singen an und ich muß sagen, daß Dr. Thomson's Beschreibung des Geberdenspiels, sowie der dadurch beim Zuhörer erwachenden Erinnerung an den Predigerstyl wirklich ganz zutrifft. Vergegenwärtigen Sie sich den Vogel, ruhig auf seiner Stange sitzend. Auf einmal erhebt er sich etwas, streckt den Hals, nickt langsam mit dem Kopf und beginnt seinen Gesang mit dem vorerwähnten Grundton. Einen Augenblick hält er still, nickt dann abermals ein- oder zweimal und singt zu gleicher Zeit eine Strofe. Wiederum folgt eine Pause und dann weitres Nicken unter Fortsetzung des Vortrags, aber diesmal mit dem Kopf zur rechten Seite gewendet. Einen Augenblick Ruhe, dann erfolgt abermaliges Nicken und Vortrag, aber der linken Seite zugedreht und am Ende der Strofe manchmal wie ein innerliches Gemurre. So geht es fort. Die Strofen des Vogels sind nicht sehr kurz, aber so lange er

singt und so oft er singt, ist dieses Geberdenspiel des Kopfs dabei. Ich habe ihn nie anders singen sehen. Der Gesang ist sehr angenehm, weich und melodisch, dabei abwechselnd, und auch, trotz der Größe des Vogels, nicht zu stark für ein Zimmer. Es scheint eine Verwebung eigener und anderer Lieder zu sein. Thierlaute brachte mein Vogel nicht, auch keine Nachahmung der menschlichen Stimme. Der Ausdruck, der bald mit einem Lachen, Niesen oder Husten verglichen worden ist, scheint mir von Keinem ganz getroffen zu sein. Mir kam es stets wie ein kleines Gebrumm oder Gegrunz vor. Ich hatte sehr großes Vergnügen an dem Vogel, er war stets munter und lebhaft, auch sonst possirlich. Eine außerordentliche Gewandtheit zeigte er beim Fliegenschnappen. Ließ sich ein Insekt dieser Art an seinem Gitter nieder, so war es sicher verloren. Ehe man sich dessen versah, hatte er es erwischt. Der Vogel war ein großer Freund des Bades und benutzte ein solches täglich.

Die Mauser machte den günstigsten Fortschritt und ich konnte bereits das neue schöne, grünschimmernde Gefieder des Vogels deutlich erkennen. Da nach etwa fünf Wochen fing er an zu kränkeln, sang weniger, saß auf seiner Stange stundenlang, blähte die Federn auf, die ihren Glanz zu verlieren schienen und sah aus wie ein aufgeblasenes schwarzes Huhn. Krämpfe traten hinzu, wiederholten sich häufiger, ich konnte dem Vogel keine Besserung verschaffen, was ich auch thun wollte, und nach etwa sechs Wochen war er todt.

Das Futter, welches ich ihm nach den Anleitungen meines Verkäufers gegeben hatte, bestand in Brotkrumen und Zucker, vermischt mit Wasser, was er außerordentlich gern schlürfte; außerdem nahm er etwas mageres rohes Fleisch geschabt, etwas reife Frucht, wie Birnen oder Bananen, aufgequellte Ameisenpuppen, Mehlwürmer, Wespenlarven, Fliegen und andere Insekten.

Mein zweiter Vogel dauerte leider nicht einmal so lange wie der erste aus. Ich erhielt ihn am 30. März 1882. Er war im prächtigsten Gefieder, auch schien er ganz gesund, sang auf ganz dieselbe Weise, hatte alle Eigenschaften des erstern. Diesen Vogel fütterte ich nach Angabe seines vorhergehenden Besitzers mit hartgesottnem Ei, vermischt mit Brotkrumen, etwas zerquetschtem Hanfsamen, kalten Kartoffeln und einigen Ameiseneiern; auch einen Kaffelöffel voll Zucker mit Brot und Wasser gab ich, aber nur gelegentlich als Leckermahl, denn mein Verkäufer hatte mich gewarnt, daß davon zu viel oder zu häufig gereicht, Fett erzeuge und Krämpfe herbeiführe.

Leider stellten sich jedoch trotz aller Vorsicht schon nach wenigen Wochen die verhängnißvollen Krämpfe wieder ein, bei denen der Vogel schreiend und jammernd auf dem Boden lag. Rizinusöl und kalte Douchen halfen nichts. Die Anfälle wiederholten sich sogar mehrmals im Tage und wir wünschten den armen Vogel oft seiner Leiden frei. Hätte ich nur gewußt, wie er durch richtige Behandlung und Fütterung zu retten gewesen wäre. Sowol dieser wie der erste Vogel zeigten bei der Krankheit einen vermehrten Appetit, wie Vögel die eben an unrichtigem Futter erkrankt sind und an dadurch herbeigeführter Auszehrung leiden. Für uns war es hart, ihn leiden sehen und hören zu müssen, ohne ihm helfen zu können; die Vögel schreien während der Krämpfe nämlich laut. Etwa 3 Wochen nach seiner Ankunft war es mit dem armen Vogel zu Ende.

Die III. Geflügelhof-Rundschau des „Bayerischen Vereins für Geflügelzucht", am 12. August 1883.

Von Friedrich Arnold.

(Schluß).

Das programmmäßige Gabelfrühstück beim Garibaldi wurde ‚etwas plötzlich' eingenommen, dieweil Eisenbahnen und Dampfschiffe nicht zu warten pflegen. Der Salondampfer „Bavaria" nahm uns auf, um uns mehrmals kreuz und quer über den See nach Tutzing, unserm Endziel, zu fahren.

Wahrlich, „frische Nahrung, neues Blut saugen wir aus freier Welt", wie wir so frei und leicht dahingleiten auf den grün-goldenen Wässern. Immer weiter und weiter fliehen die Ufer zurück, zeigen uns ihre Reize nur noch in duftiger Ferne. In stolzem Siegesbewußtsein steht auf dem Hinterdeck halbaufgerichtet der kolossale bayerische Löwe. In seiner mächtigen Pranke ruht, von einer leichten Brise geschwellt, eine Fahne weiß und blau. Und weiß und blau, mit goldnem Sonnenlicht durchwirkt, blickt ein italienisch heitrer Himmel auf dieses schöne Stück Erde nieder. An Leoni, am Haidehaus, in welchem Hackländer dichtete, am Himbselhaus, das Kaulbach, Zimmermann, Rottmann u. A. mit wundervollen Fresken schmückten, an dem freundlich gelegnen Auferkirchen an der Rottmannshöhe, am herzoglichen Schloß Possenhofen, an den idyllisch zwischen herrlichem Wälderschmuck gelegenen Stationen Allmannshausen und Ammerland, an der märchenumwobnen Roseninsel trägt uns die „Bavaria" vorüber.

„Tutzing aussteigen!" ertönt der Kommandoruf und willig folgt der — Magen. „Hotel am See" nimmt uns sofort auf, denn der Dampfschiffsteg mündet in seinen Garten, und an der telegraphisch bestellten und sehr gut besetzten Tafel labt sich der leibliche Mensch. Achtundzwanzig Personen nahmen an dem Mahl theil und einige Herren kamen „zum Nachtisch" mit dem Nachmittags-Dampfer; so verstärkt besuchten wir den viel gekannten Garten, bzl. Park der Villa des Verlagsbuchhändlers Hallberger. Es ist dies einfach die weitaus schönste und großartigste Anlage am ganzen See, und wie wir bei Herrn Dr. Simmerl im echt deutschen Urwalde, unter stämmigen Eichen und Fichten wandelten, so umwehte uns hier die Luft und die Farben- und Pflanzenpracht des afrikanischen Südens. Und da kam auch die Terrasse, auf der so oft die Heroen unserer belletristischen Schriftsteller zugleich mit dem Verbreiter ihrer Geisteskinder weilten und weilen, wenn auch Eduard Hallberger, der große Buchhändler, freilich nicht mehr unter den Lebenden ist. Vorüber an Palmen und dreimannshohen Farrnkräutern, durch künstliche Grotten u. drgl. führte uns der Weg in das prächtige Palmenhaus mit großem Goldfischteich, und daneben steht die Volière, in der sich die Geschöpfe tummeln, welche die natürlichen Beleber solcher Landschaft wären. Wellensittiche und Grauköpfchen, Indigofink und Papstfink, Sonnenvögel und Madraswachteln, Muskatfinken, Nonnen, Elsterchen und

Meine Erfahrungen sind, wie zu ersehen, ungünstig, doch schreibe ich dies lediglich unrichtiger Behandlung zu.

Ein Turi ist dem Aussehen nach ein starker Vogel, der schon etwas ertragen kann, auch weiß ich aus dem Bericht eines Korrespondenten, daß einer dieser Vögel hier in England 6 Jahre in der Gefangenschaft ausdauerte. Derselbe hatte, soviel ich weiß, dieselbe Behandlung und Verpflegung wie mein zweiter Vogel, litt aber auch an zeitweiligen Krampfanfällen.

Soviel steht fest, meine Vögel hielten die lange Reise von Neu-Seeland her aus und waren nach meiner Ueberzeugung gesund, als sie in meinen Besitz gelangten. Sie hätten somit wol für längre Zeit ausdauern können, und daß sie dies nicht thaten, kann ich eben nur unpassender Fütterung zuschreiben. Ich hatte aber keinen andern Fingerzeig als die Angaben ihrer Vorbesitzer, beide Händler, und dieselben befolgte ich möglichst genau. Da der Pastorvogel wirklich ein so interessanter Geselle ist, möchte ich mir bei Gelegenheit gern wieder ein Exemplar verschaffen. Um jedoch die gemachten bitteren Erfahrungen zu vermeiden, wäre es mir sehr lieb, wenn Jemand, der Kenntniß und bessere Erfahrung besitzt, sich durch Mittheilung derselben in dieser Zeitschrift verdient machen wollte. Ist nun der Vogel am Leben zu erhalten, so kann man nicht leicht einen interessantern Käfigbewohner haben. Der erforderlichen Verpflegung und am Ende auch des etwas hohen Kostenpreises ist er völlig werth.

Züchtung des Kronfink von Ekuador (Fringilla cruenta, *Lss.*).

Am 19. d. M. haben meine Kronfinken von Ekuador 2 Junge erbrütet. Dieselben entwickeln sich bis jetzt sehr kräftig. L. Harreß, Baumeister.

(Um eine nähere Schilderung dieser hochinteressanten Züchtung bittet d. R.).

Der Gartenlaubvogel (Sylvia hypolaïs, *L.*).

Von T. Wessely*).

Zu den Zugvögeln, die am spätesten zu uns kommen und zuerst uns verlassen, gehört zuvörderst der Gartenlaubvogel. Im Frühjahr erscheint er, wenn die Witterung warm und schön ist, anfangs Mai, bei kühlem Wetter aber erst um den heil. Johann von Nep., und schon in der ersten Hälfte des August zieht er wieder von uns weg. Seine späte Ankunft läßt sich nur dadurch erklären, daß die kleinen glatten Raupen und andere kleine Insekten, wie z. B. Fliegen, Käferchen u. drgl., von welchen er lebt, erst um diese Zeit in hinreichender Menge bei uns sich zeigen. Wenn er früher kommen würde, müßte er sicher vor Hunger zugrunde gehen, so wie es auch bei anderen Zugvögeln der Fall ist; ihre Ankunft und ihr Abzug hängt vor allem von der Fülle der angemeßnen Nahrung ab. Gleich nach der Ankunft sucht das Männchen seinen alten beliebten Ort auf, an welchem es in den früheren Jahren genistet hat, und erwartet daselbst seine auserwählte Gefährtin, die gewöhnlich nicht lange auf sich warten läßt. Der Gartenlaubvogel siedelt

*) Aus den „Blättern des Böhmischen Vogelschutz-Vereins in Prag" entlehnt. D. R.

Kanarienvögel in zahlloser Schar. Die Zeit drängt — auch hier müssen wir scheiden.

Und nun von des Tages Mühen erschöpft, wohin gehen da die Münchner? Auf den Keller, natürlich, und wer alle seine fünf Sinne hat, macht's ihnen nach.

Dabei ist der Keller in Tutzing der schönste Aussichtspunkt zu gleicher Zeit. Auf dem Keller pflegt man Bier zu trinken und Brot zu essen, es ist also nichts bemerkenswerthes zu schildern, es sei denn die „fleißig sammelnde" Musik.

Aber von unsrer Bank aus, die solid war, keine „Dachauer", sahen wir einen noch schönern Punkt inbezug auf Aussicht: die Johannishöhe, und dahin pilgerten Mann, Weib und Kind und schwelgten im Anblick der Alpenkette. Weniger entzückt waren ein Par Wildenten, die ob des sonntagsruhestörenden Besuchs scheltend ins heimische Element flohen. Und auch hier heißt es scheiden und wieder kommt um die Ecke bei des kgl. Hoffängers Vogel Villa stolz wie der Schwan des Lohengrin die „Bavaria" und wieder rauschen die Wogen und es geht über den See. Auch die Sonne muß scheiden, aber dankbar wie sie ist, beleuchtet sie den getreuen Pflegern des sie täglich verkündenden Gockels des Gebirgs imposante Kette. Ein herrlicher Anblick! Die Wettersteingruppe mit Deutschlands höchstem Berge, der Zugspitze, lenkt zuerst den Blick auf sich. Links davon ziehen sich die Spitzen und Kuppen des Herzogstands hin, zwischen denen sich das tiefeingerißne Thal, in welchem der Kochelsee liegt, deutlich erhebt. Leicht erkennbar ist auch die Einsattlung des Kesselbergs, hinter welcher die tiefgrünen Fluten des düstern Walchensees, der einst München vernichten soll, ungestüm rauschen. In sanft geschwungenen Linien streicht die Benediktenwand hin, überragt von den jäh abfallenden Zacken des Karwendelgebirgs. Während sich diese ferneren, großartigen, ernsteren und wilderen Formen in ein zartes, duftiges und rosiges Gewand hüllen, lächelt die Natur im Vordergrunde mit allen sanften Reizen.

Abend ward's, und von Station zu Station füllte sich das Schiff. Des Mondes milder Schimmer spiegelte im See sich wieder und endlos dehnte sich der Starnberger Zug. Aber noch endloser mußte er werden, bis er all' die Ausflügler untergebracht. Die Lokomotive pfeift und all' die lieben Freunde und Herren vom Verein eilen auf Dampfesflügeln München zu. Meine Wenigkeit aber? Nun man weiß ja aus dem „Theoretischen Hühnerologischen" (im Vereinsblatt), daß ich Starnberger Hühner-Sonntags-Züchter bin, und im herrlichsten Mondenschein schaukelte ich zehn Minuten nach Abgang des Zugs meinen Kahn bis spät in die Nacht. Und als ich endlich im allerliebsten Mansardenzimmer schnackenumschwirrt ruhte, da gingen die Simmerl'schen Eichen mit Hallbergerschen Palmen spazieren, und ich hörte den Spanierhahn der Houdanhenne die Nützlichkeit zeitweiser Ameisenpuppen-Nahrung erklären. Dann kam plötzlich ein großer Bienenschwarm und aus dem heraus trat eine allerliebste, kleine Tutzinger Erinnerung, und wie ich die festhalten wollte — ach, da war's ½ über 6 Uhr und um ¼ auf 7 Uhr ging mein Zug.

sich gewöhnlich in demselben Gärtchen, Hain, in derselben Allee, an demselben Baum oder Strauch an, wo er im vorhergehenden Jahr lebte. In einem kleinen Garten nicht weit von Prag nistete durch zwölf Jahre ein Gartenlaubvogel stets an einem und demselben Zwetschkenbaum. Der Arme war leicht zu erkennen, weil er am linken Fuß blos eine Vorder- und dann die Hinterzehe hatte; zwölf Jahre hindurch erschien er regelmäßig im Frühjahr und zog wieder fort, erst im dreizehnten Jahr kam er nicht mehr zurück. Vielleicht ist er in seiner zweiten entfernten Heimat oder auf dem Wege zugrunde gegangen. Er war ein guter Sänger und recht zahm; ich bedauerte ihn deshalb sehr. Der Gartenlaubvogel sucht besonders gern Obstanlagen und Alleen auf, und nistet sich in jedem Dorf und selbst in großen Städten, wo er halbwegs nur einen passenden Garten findet, ein. Auch in Laubwäldern kann man ihn häufig genug finden, gewöhnlich aber an den Rändern, in das Innere des Waldes verirrt er sich weniger, und in Nadelwäldern siedelt er sich sehr selten an.

Er ist ein sehr lieber, ungemein lebhafter Vogel von schöner gelber Farbe; manche sind auch gelbgrün. Die gelben werden für jüngere, die grünen für ältere, mehrjährige Vögel gehalten; Vogelliebhaber geben den letzteren den Vorzug und behaupten, daß sie bessere Sänger seien. Auch wird viel auf einen breiten, flachen Schnabel gesehen, und es ist wirklich unterhaltend, solchen Kennern zuzuhören, die sogleich nach der Farbe des Gefieders und nach der Breite des Schnabels einen ausgezeichneten Sänger erkennen. Es ist aber ein reiner Unsinn, nach diesen Kennzeichen die Virtuosität des Sängers beurtheilen zu wollen. Der Gesang und der Grad desselben hängt besonders von der Gegend ab, in welcher sich der Gartenlaubvogel aufhält, wo er ausgebrütet und im Gesang ausgebildet wurde. Aus Gärten, die in Städten oder in der Nähe derselben gelegen sind, stammen nie so gute Sänger ab, wie aus Gegenden, wo Gärten an Wälder grenzen. Und warum? Der Gartenlaubvogel erlernt und nimmt in seinen schönen, unser Herz besonders angenehm ergreifenden Gesang, die Locktöne, Rufe und selbst ganze Strofen anderer Vögel auf, die in seiner Nähe sich aufhalten. Was hört aber so ein Gartenlaubvogel in der Mitte der Stadt oder in der Nähe derselben? Gewöhnlich nur den Sperling, den Mauersegler, die Schwalbe, den Hahn und ähnliche bei den Städten wohnende Vögel; die Stimme dieser Vögel ahmt er dann nach, wodurch sein Gesang an Schönheit natürlich nicht gewinnen kann. Das Geschrei der Sperlinge und Mauersegler ist gewiß nicht angenehm, und der Gartenlaubvogel, der es nachahmt, gehört entschieden zu den schlechten Sängern. In Gegenden jedoch, wo die Gärten mit Wäldern und Wiesen abwechseln, hört der Gartenlaubvogel bald den Ruf der Wachtel, des Pirols, des Rebhuhns, bald den Gesang der Drossel, der Amsel und aller anderen ausgezeichneten Sänger, die er alsdann sehr getreu nachahmt. Dadurch wird sein schon an und für sich sehr mannigfaltiger Gesang bereichert und außerordentlich angenehm; sicher gehört der Gartenlaubvogel zu den besten Sängern und nimmt gewiß den ersten Platz nach der Nachtigal ein. Die Nachahmung vieler Vögel stempelt jedoch nicht allein den Gartenlaubvogel zum ausgezeichneten Spötter, er muß nebstdem eine volle, starke Stimme haben, muß seinen eignen Gesang schön vortragen und die einzelnen Touren mit abgerundeten angenehmen Tönen verbinden. Nur ein solcher Sänger kann als Meister gelten. Ein Gartenlaubvogel, der viele Vögel nachzuahmen versteht, seinen eignen Gesang jedoch nur leise und zwitschernd vorträgt, kann höchstens zu den mittelmäßigen Sängern gezählt werden, und solcher gibt es eben am meisten, während die oben angeführten Künstler sehr selten sind.

Die besten Sänger, die ich je gehört habe, fand ich in den Gärten an den Elbufern von Kolin bis Melnik und dann in den in der Nähe der Berounka gelegenen Thälern. Auch in der Umgebung von Pribram, Hostomitz und Wosow hörte ich viele vorzügliche Sänger, die besonders den Pirol und die Wachtel meisterhaft nachahmten und durch einen schönen Flötenton sich auszeichneten.

Der Gartenlaubvogel wird mit vollem Recht auch „Sprachmeister" genannt, denn so einen Reichthum verschiedenartiger Stimmen würde man bei einem andern Vogel vergebens suchen; schon sein einfacher Ruf „tschatschadaj, tschadadadaj" ist ungemein angenehm. Aergert er sich oder erblickt er etwas Ungewöhnliches, ihm Neues, so richtet er allerliebst die Kopffedern haubenförmig empor und gibt mit einem heftigen „hetetetet" seinen Zorn kund. Ein sanftes Aechzen verräth seine Furcht. Sein Flug ist leicht und schön, singend schwebt er von einem Baum zum andern, von Ast zu Ast, von Blüte zu Blüte und klaubt überall Insekten auf; deshalb ist er sehr nützlich und wird auch überall, wo er sich ansiedelt, am meisten gepflegt und geschont.

Sperling und Hausrothschwänzchen.

Ehre dem Ehre gebührt, und wäre es auch nur ein schlichter, vielgeschmähter Spatz, um dessen Samariterdienst und Ehrenrettung es sich handelt.

Ich sehe ihn noch sitzen, den dicken, gutmüthig dreinschauenden Gesellen auf dem Zweige des nahen Kirschbaums, mit aufgeplustertem Gefieder, anscheinend in philosophische Betrachtungen verloren, oder — wie es der Sperlingsart wol näher liegt — behaglich vor sich hinträumend, denn: „nach gethaner Arbeit ist gut ruhen!" und treulich gearbeitet hatte er.

Mein Beobachtungsplatz war die weinblattumrankte, schattige Laube unsres Gartens, dem mein Mann und Sohn mit sachverständiger Hand das Gepräge eines wahren Vogelsheims gegeben hatten. An der weißgetünchten Wand des Nachbargehöfts,

welches nach der entgegengesetzten Seite hin die Grenze unsres Grundstücks bildet, waren binnen kurzem Wohnungen für allerlei Vögel entstanden. Mein Sohn zimmerte einen Nistkasten nach dem andern für die Ansiedlung einheimischer Sänger. Natürlich sollten nur solche zugelassen werden; ein Spatzenpar, welches von dem einen Kasten wohlgemuth Besitz ergreifen wollte, wurde trotz meiner Einwendungen unbarmherzig vertrieben; Rothschwänzchen, Fliegenschnäpper und Kohlmeisen dagegen wurden willkommen geheißen. Die letzteren richteten sich bald in den vorsorglich für sie bereit gehaltenen Wohnungen ein, während das verscheuchte Sperlingspar sein bescheidnes Heim unter den Dachsparren des benachbarten Holzstalls aufschlug. Ich wachte sorglich über die Proletarier, um sie vor den Schrotkörnern aus der Flinte meines Sohnes möglichst zu schützen, denn der Vater hatte die Spatzen für dessen Geschoß vogelfrei erklärt und ihre Schoten- und Kirschengelüste kamen ihnen oft theurer zu stehen, als dem größten Feinschmecker seine Leckerbissen.

Mit Interesse verfolgte ich von der Laube aus aber auch das Leben und Treiben meiner bevorzugtern gefiederten Gartennachbarschaft. Mein Liebling war der zierliche kleine Hausrothschwanz, der durch sein vorsichtiges und geschäftiges Wesen mir viel Vergnügen bereitete. Der Fliegenschnäpper war in diesem Jahr zum erstenmal Bewohner unsres Gartens. Es hatte ziemlich lange gedauert, ehe er sich sein Weibchen durch unaufhörlichen Liebesgesang herbeigelockt hatte, welcher letztre übrigens jenem wohllautender erklingen mußte als mir. Die Kohlmeise zankte und lärmte viel in der sonst so friedlichen Ansiedlung herum.

So ging der Sommer zur Neige, die Vogelwohnungen wurden nach und nach geräumt — nur ein Rothschwänzchen-Weibchen unterzog sich noch der Mühe, eine Schar hungriger Kleinen der letzten Brut aufzufüttern. Das Männchen war nämlich verschwunden, auf welche Weise, konnte nicht festgestellt werden. Durch Darreichung von Fliegen und anderen Insekten, welche ich in die Nähe des Nistplatzes legte, bemühte ich mich, dem Weibchen Erleichterung zu schaffen — aber dasselbe verschmähte meinen Beistand. Da merkte ich eines Morgens, daß andre, bessere Hilfe nahte! Mit dem Rothschwanz-Weibchen um die Wette flog ein Sperling, offenbar aus erster Hecke (denn die Schnabelwurzel war noch gelb), fütternd in dem Nistkasten ein und aus. Ich rief meinen Mann, und richtig, er bestätigte meine Wahrnehmung, und so beobachteten wir mit lebhaftem Interesse längre Zeit hindurch, die ungewöhnliche Thatsache, daß ein Sperling Pflegemutter-Dienste übte. Allerlei Kerbthiere und Würmer brachte er den Jungen und mit treuem Eifer fütterte er sie von Früh bis Abend, Tag für Tag, bis seine Pfleglinge dem Nest entschlüpften und seiner nicht mehr bedurften.

Frau Regierungsrath Th. Rindfleisch.

Ueber Kanarienvogel-Ausstellungen.

Von L. Wilcke.

Alljährlich, und namentlich in der Zeit vom Dezember bis Februar, finden in unserm lieben Vaterlande unzählige Kanarienausstellungen statt, die alle die Hebung und Förderung der in Deutschland ja schon seit Jahren fast allgemein gewordnen Liebhaberei bezwecken, von denen die wenigsten aber in Wahrheit diesen Zweck erreichen oder, sagen wir genauer, zu erreichen überhaupt imstande sind.

Warum dies nicht? Die Frage ist leicht zu beantworten! Nur wo örtliche und pekuniäre Verhältnisse dem Unternehmen günstig sind, nur wo das Interesse für das letztre unter den Mitgliedern hinreichend groß und die Ausstellung überhaupt der Zweck, nicht aber etwa das Mittel zum Zweck, d. h. zur Bereicherung des Vereins ist, wird dieselbe für das Publikum von Nutzen sein; nur ein solcher Verein hat das Recht, aus den engeren Schranken des städtischen Verkehrs durch Ausschreibung einer Ausstellung in die Oeffentlichkeit zu treten. Sicherlich aber steht dies einem Verein nicht zu, der, wie so manche, lediglich gebildet ist, um den Mitgliedern pekuniären Vortheil zu schaffen und einige freie Stunden der Herren Pensionäre, Rentiers u. A. auszufüllen oder aber dessen örtliche Verhältnisse nicht befriedigender Art sind.

Besprechen wir einmal diese Verhältnisse!

Zuerst kommt die Lage des Orts inbetracht, der nach allen Seiten hin gute Bahn- und Postverbindung haben sollte; Vereine in kleineren Städten, bei denen häufig genug nur ein- oder zweimal täglich Postzüge, noch seltner womöglich Güterzüge, und Schnellzüge überhaupt nicht anhalten, sind daher durchaus nicht imstande, Ausstellungen zu allseitiger Zufriedenheit durchzuführen. Da weist der vielleicht recht lange Katalog oft Mancherlei auf, was in Wirklichkeit garnicht vorhanden, weil, durch die mangelhafte Post-, bzl. Bahnverbindung veranlaßt, die Utensilien u. a. nicht rechtzeitig, die Vögel aber erkrankt oder verhungert anlangten. Und wer schon einmal derartige unangenehme Erfahrungen gemacht hat, wird in Zukunft jedenfalls einen Anmeldebogen des btrf. Vereins nicht mehr ausfüllen, und nur den kleineren Züchtern und Händlern, die ihre an größeren Orten völlig unbeachtet gebliebenen Vögel oder Zuchtutensilien auch einmal ‚prämirt' sehen wollen, ist es zu danken, wenn derartige ausstellungssüchtige kleine Vereine noch ein klägliches Bestehen fristen.

Aber selbst in größeren Städten wird noch gar manche der Anforderungen nicht erfüllt, die vonseiten der Aussteller mit Recht gestellt werden. Allem voran steht die Wahl des Lokals, das im Interesse auswärtiger Besucher auch nicht allzuweit vom Bahnhof entfernt sein sollte; ferner darf es nicht im geringsten feucht oder zugig sein, sondern es muß gesund, dabei aber luftig gelegen und namentlich auch ge-

räumig sein, damit Alles möglichst übersichtlich geordnet werden kann. Die Räume für Kanarien besonders sollten hell, zugfrei und nach Osten oder Süden, keinenfalls aber nach Norden gelegen und, wenn die Thüren direkt auf den Hausflur münden, mit dichten Portièren versehen sein; jedenfalls ist es jedoch noch besser, wenn die Ausgänge sich auf ein geschloßnes Entrée, das Zug und große Kälte abhält, öffnen. In einigen Städten, besonders eben kleineren, findet man ja manchmal wirklich kein ganz passendes Lokal, aber meistens sind es doch die pekuniären Verhältnisse, welche die Auswahl auf weniger gute, weil billigere, Räume beschränken und hiermit komme ich auf den bereits oben angeführten Geldpunkt.

Von Vereinen, die nicht genügende Mittel haben, um große geschützte Räume zu miethen und hierdurch einige Garantie für das Gesundbleiben der ihnen anvertrauten Vögel bieten zu können, ist es gerade zu eine leichtsinnige Anmaßung, wenn sie Ausstellungen ausschreiben, die ja leider auch in gar vielen Fällen lediglich in der Eifersucht auf benachbarte oder an demselben Ort befindliche Vereine ihre Entstehungsursache haben. Ueberhaupt herrscht unter den verschiedenen Verbänden oft eine Mißgunst, ein Neid auf die besseren Erfolge, daß man daran zweifeln könnte, daß die Mitglieder sich der gemeinsamen Ziele, die doch ein gemeinsames, neidloses Handeln erfordern, bewußt sind. Zwei oder gar noch mehrere Verbindungen an einem Ort sind aus diesem Grunde vollständig zu verwerfen — wozu die Kräfte und Geldmittel, die vereint vielleicht recht Gutes, getrennt aber meistens nur Halbes leisten, zersplittern?! (Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

An einem einige Zeit gefangen gehaltnen Storch habe ich kennen gelernt, was ein solcher zu sich nehmen kann. Ich würde es von keinem Menschen geglaubt haben, wenn ich den Vogel nicht selbst gefüttert hätte. Früh gab ich ihm 18—20 Frösche, meistens starke, Mittags dieselbe Anzahl, Nachmittags brachten Kinder gewiß ebensoviele und Abends erhielt er nochmals 12—15 Frösche. Einen ausgewachsnen Kaninchenkopf verschlang der Storch, nachdem ich ihn einmal durchgehackt. Sobald ich mich auf dem Hof sehen ließ, hob er die Flügel und gab einen langgedehnten Ton, ähnlich wie die Gänse fauchend, ab. Im Ganzen war der Storch friedliebend. Heitere Szenen gab es, wenn derselbe die Frösche hastig verschlungen hatte, dann kamen gewöhnlich 1 und 2 wieder im Kropf in die Höhe und sprangen zum Schnabel heraus. In der Morgenstunde machte er Flugübungen und wurde daher mit seinen breiten Schwingen den Hühnern gefährlich.

Otto Matthes.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber die Erlegung eines Adlers bei Fürstenwalde berichten Berliner Zeitungen Folgendes: Schon seit einigen Tagen machte sich ein ungewöhnlich großer Vogel bemerkbar, der hoch in der Luft seine Kreise zog. Am 15. d. M. hörte ein Feldarbeiter den Hund seines Nachbarn kläglich aufschreien und heulen. Er lief auf die ziemlich freie Stelle zu und sah einen großen Vogel auf dem Rücken des Hundes, und beide halb in der Luft, halb auf dem Boden davonstürmen. Der Arbeiter lief schleunigst nach Hause, um seinen Inspektor zu rufen. Beide begaben sich mit einer Flinte zurück, und nach einigem Umherspähen wurden sie der beiden Thiere wieder ansichtig. Der scheue Vogel hüpfte einige Schritte weit, erhob sich langsam und schwerfällig, ein Schuß jedoch, und er stürzte zusammen. Aber auch der Hund war todt. Er erschien stark zerfleischt und unter den Klauen- und Schnabelhieben seines Feindes verendet. Der Räuber wird für einen Kaiseradler (Aquila imperialis) gehalten. Die Spannweite der Flügel beträgt 7½ Fuß. Das dunkle, beinahe schwarze Gefieder mit den schneeweißen Schultern deutete schon auf das Alter des Vogels. Am linken Fuß des Adlers, dicht über den Zehen, fand sich ein aus starkem Goldblech geschmiedeter glatter Reif mit den noch deutlich lesbaren Buchstaben H. KS., o. A., darunter das Wort EPERJES; auf der andern Seite des Reifs das Datum 10. 9. 1827. Die seltne Beute ist nach Berlin an einen bewährten Ausstopfer geschickt worden, vielleicht erwirbt sie das Märkische Museum.

(Wir wollen hoffen, daß der Adler nicht ein Bussard und daß der Goldreif nicht in der Fantasie eines Berichterstatters vorhanden war. Erkundigungen meinerseits bei Berliner Ausstopfern haben zu keinem Ergebniß geführt. Dr. K. R.).

Anfragen und Auskunft.

Ihrer Hoheit Frau Auguste Prinzeß Karolath: 1. Bei Gelegenheit der Schilderung einer Brut der kleinen Madraswachteln in meiner Vogelstube habe ich erzählt, daß ein Par Sonnenvögel die ganz jungen Wachteln überfielen und tödteten. Möglich wäre es also auch immerhin, daß sie bei Ihnen die Uebelthäter gewesen. 2. Wahrscheinlicher ist es indessen, daß der alte rosenbrüstige Kernbeißer selber in beiden Bruten die Jungen umgebracht hat. Sie müßten daher versuchen, bei einer fernern Brut, die jedoch erst im nächsten Frühjahr stattfinden wird, das Männchen durch Fütterung vorher daran zu gewöhnen, daß es in einen leren offnen Käfig geht, in welchem es sodann, sobald das Weibchen die Jungen nahezu erbrütet hat, vorsichtig ohne Beängstigung eingeschlossen und festgehalten wird. 3. Der Kernbeißer gehört nicht zu den Vögeln, welche durch nahrhaftes Futter leicht zu sehr erregt werden, sondern vielmehr zu denen, die eher an Fettsucht zugrunde gehen; immerhin aber ist das Männchen unter Umständen ein gewaltthätiger Vogel auch ohne Erregung. 4. Da das eine Junge getödtet wurde, während das Männchen abgesondert war, so werden es doch wol die Sonnenvögel gewesen sein; vielleicht aber auch das Weibchen selber und in diesem Fall wäre guter Rath allerdings am theuersten, denn dann würde ja kaum Abhilfe zu schaffen sein. 5. Ihre Absicht, die jungen rosenbrüstigen Kernbeißer gleich am ersten Tage aus der Vogelstube fortzunehmen und selber aufzufüttern, hat nach meiner Ueberzeugung keine Aussicht auf Erfolg. Als Päppelfutter, wenn Sie den Versuch trotzdem unternehmen wollen, würden Weißbrot in Milch und frische Ameisenpuppen anzurathen sein. 6. Wenn Sie den Versuch machen wollten, ein Par einheimische Kernbeißer für den Zweck zur Brut zu bringen, daß Sie denselben die Eier der rosenbrüstigen unterlegen und deren Junge von ihnen aufziehen lassen, so würde sich in der Theorie nichts dagegen einwenden lassen — in der Praxis aber würde es sich ergeben, daß die einheimischen Kernbeißer noch viel schwieriger und unsicherer in der Vogelstube zur Brut gelangen, als die rosenbrüstigen. Die einzige Möglichkeit des Erfolgs sehe ich darin, daß Sie die einheimischen Kernbeißer in einem Flugkäfig im Freien züchten und dann bei etwaiger glücklicher Brut ihnen die Eier der rosenbrüstigen Kernbeißer unterlegen. 7. Näheres über die Brutzeiten beider Arten wollen Sie freundlichst in dem „Handbuch" I und II nachlesen. 8. Von jetzt an bis gegen das künftige Frühjahr hin füttern Sie die Kernbeißer nur ganz mäßig wie im „Handbuch" I

angegeben, damit sie nicht zu fett werden. Da sie immer etwas Weichfutter bedürfen, so geben Sie jetzt lieber Pfannenschmid's Garnelenfutter, welches ihnen gegenwärtig zuträglicher als Ameisenpuppengemisch und Mehlwürmer sein dürfte. 9. Auch für die Amsel wird das Garnelenfutter zuträglich sein, zumal wenn Sie noch tüchtig Ameisenpuppen und Mehlwürmer hinzugeben. Wenn die Amsel das Drosselfutter verschmäht, so lassen Sie sie immerhin etwas hungern. 10. Hinsichtlich des Seidenstars haben Sie wol Recht. — Im übrigen verbindlichsten Dank für Ihre Liebenswürdigkeit!

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchter-Verein zu M.-Gladbach vom 8. bis 10. Dezember d. J. Mit Prämirung und Verlosung.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Hannover am 28. und 29. September Junggeflügelschau. Anmeldungen an Herrn L. Kahle, Lehzenstr. 5.

Verein für Geflügelzucht in Lübeck vom 22. bis 24. September, zweiter Markt von Rassegeflügel, Sing- und Ziervögeln und Geräthen. Mit Verlosung und Versteigerung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Gustav Willhöfft.

Kleinthierzucht-Verein für das Königreich Böhmen vom 27. bis 30. September in **Prag** allgemeine Geflügelausstellung. Schluß der Anmeldungen am 12. September. Einsendung bis zum 26. September Nachmittags an Herrn Josef, Srnec in Carolinathal bei Prag.

Verein zur Beförderung der Geflügelzucht in Eutin am 16. und 17. September. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn H. F. Harder und Lose à 50 ₰ durch den Kassirer, Herrn Aug. Schöning.

Bücher- und Schriftenschau.

Jul. Bölschau, „Illustrirtes Hühnerbuch" (Hamburg, J. F. Richter).

Die vorliegenden Lieferungen 8, 9 und 10 bringen an Vollbildern: Silberbantam, helle Brahmaputra, Chamois Paduaner, Malayen, schwarze Bantams, rebhunfarbene Italiener, und der Text enthält: Brahmaputra, Langshan, Malayen, Yokohama, Phönixhühner, Spanier, Minorkas, Andalusier, Ankonas, Bergische Kräher, Schlotterkämme, Dorkings, Dominiques, Plymouth Rocks, Laflèche, Crevecoeur, Houdan, Le Mans, Court Pattes, Breda, Goldlack-, Silberlack-, Chamois- und weiße Paduaner, Brabanter und Türken oder Sultanshühner. Die Abbildungen sind fortdauernd gut, wenigstens so schön, wie wir sie bis jetzt in Deutschland noch nicht haben und die Schilderung aller einzelnen Hühnerrassen ist durchgängig allverständlich und auf Grund vieljahrelanger eigener Erfahrungen gegeben. Ich kann Bölschau's Hühnerbuch nur immer wieder bestens empfehlen.

Briefwechsel.

Herrn Gottlieb Wanek: Die eingesandten Proben von Ihrem diesjährigen Weißwurm, sowie von den kleinen vor Johanni gesammelten Ameisenpuppen ergeben sich als ganz vorzüglich und dies bestätige ich Ihnen hier gern öffentlich. Bereits Herr Rossow, dessen Proben ich schon in Nr. 27 empfehlend besprochen habe, machte mich darauf aufmerksam, daß in diesem Jahr voraussichtlich die besten Ameisenpuppen, wie auch der Weißwurm infolge der durch die ungünstige Witterung verursachten geringen Ernte ungemein knapp werden dürften. Hiermit will ich daher alle Vogelwirthe darauf hinweisen, daß sie sich mit Vorräthen an guter Ware von diesen beiden hochwichtigen Futterstoffen beizeiten versorgen mögen, weil ihre gefiederten Pfleglinge sonst auf mittelmäßige und schlechte angewiesen sein würden.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 36: Zoologie: Der marmorirte Triton (Triton marmoratus). — Ein seltnes Vorkommen des Linienschwärmers. — Bienenzucht in der Mark Brandenburg (Fortsetzung). — Botanik: Ampelpflanzen (mit Abbildungen). — Kleinere Mittheilungen: Aus dem Garten. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweiger Thierschutzverein (Schluß). — Anfragen und Auskunft. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 34: Der Flachs (Gedicht). — Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Dioscorea Batalus, Desv. — Obst- und Weinbau: Pomologische und önologische Korrespondenzen, Fruchtsäfte zur Bereitung von Limonaden, Saucen und Gefrorenem, Vereinweine; die Erdbeerkultur. — Land- und Hauswirthschaft: Konserven und Fruchtsäfte. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Diesjährige kleine, vor Johannis gesammelte Ameisenpuppen, staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit*), liefere ich, soweit der Vorrath reicht, zum Preise von 80 Pfg. fürs Liter und 4 Mk. 50 Pfg. fürs Kilo.

Versendung und Verpackung extra.

A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße 29.

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 27 der „Gefiederten Welt". [1733]

Brauche und bitte um baldige Angebote:
1—2 Weibchen Sonnenastrild (Phaëton),
1—2 „ kleine Kubafinken,
1—2 „ Zwergelsterchen (Spermestes nana).
[1734] **Emil Wolfskehl, Darmstadt.**

Zu verkaufen:
60 Stück Emdener Riesengänse, zur Zucht und Mast geeignet, à 8 bis 10 Pfund, gerupft, 10 Stück für **55 Mark gegen Kasse,**
10 Stück Aylesbury-Enten, sehr schwer, für 40 ℳ,
16 Stück hochfeine zitterhalsige Pfautauben, 24—28 Federn, à 3 ℳ, zusammen à 2,50 ℳ. Die Tauben sind vorzüglich in der Zucht. Um damit zu räumen, gebe die noch vorhandenen **Elstern** und **Dohlen** das Stück für 1 ℳ, **Neuntödter** 1,50 ℳ, **3 Lachtauben** für 3 ℳ, sowie eine Partie nicht rein gefallener **Tümmler** (Ueberschläger) das Stück für 0,75 ℳ ab.
Ed. Pfannenschmid,
[1735] **Emden,** Ostfriesland.

Wegen Abgeben der Jagd haben wir einen **Hund** zu verkaufen, welcher sehr gut ist, silberfarbig, Rasse Hühnerhund, beste Dressur, 2½ Jahr alt, Preis 200 ℳ, Gewicht 40 Kilo. [1736]
M. Alt & Sohn, Frankenhain b. Gräfenroda Thrg.

Amerikan. Spottdrossel, Tag- und Nachtsänger, 16 ℳ. [1737]
F. Bollmann, Restaurateur,
Magdeburg, Gr. Steinernetischstraße 7.

Universal-Futter,

das beste und billigste — **5 kg 10,50 Mark postfrei.** Nur allein zu beziehen von **Ed. Pfannenschmid,** [1738] **Emden,** Ostfriesland.

Sowie ferner bei:
Georg Maerker, Berlin, Wallstraße 97.
Emil Geupel, Konnewitz-Leipzig. D. O.

Emil Geupel, Leipzig.

Kleiner Alexandersittich St. 12 ℳ, großer 30, graue Papageien 18, sprechende 100—300, Amazonenpapagei, etwas sprechend, 30, gut sprechend 50—100. Doppelgelbkopf, gut sprechend, 150, Hüttensänger Par 15, Steindrosseln 9, Orpheus-Sänger 10, Bülbül, rothst., 10, Sonnenvögel, Hähne 8, Chamäleons St. 3 ℳ. [1739]

Mehlwürmer, staubfrei und reell gemessen, für's Liter 7 ℳ mit Verpackung, empfiehlt wieder
[1740] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Mehlwürmer,
rein und reell gemessen, fürs Liter m. Verpackung 7 ℳ
[1741] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [1742]

1 Jako, vollst. eingew., s. ges. g. Fuß, l. s. grauen u. angr., pfeift fleißig und schön im Gefieder, verk. m. Garantie f. 65 ℳ; 1 leb. prachtv. Dachs 10 ℳ; 1 g. Rattenfänger, Rüde, 1 Jahr, 12 ℳ; 1 ältere s. ff. große Windhündin, semmelf., g. Zuchtthier, 25 ℳ
[1743] **J. G. Muckel,** Buchbinder, **Heidelberg.**

Ich verkaufe **lebende** Feldhühner und Fasanen, **frischgeschossnes** Har- und Federwild. Ferner Chamois-**Bantamhähne** von nicht blutsverwandten Eltern, 3 ℳ d. Stck. 1 **Storch** 10 ℳ 1 diesj. **Rehbock** 40 ℳ 1 **Zwergkauz** 3 ℳ, **Igel** 1 ℳ d. Stck. **Dachshunde,** niedriggebaut, langharig, v. vorzügl. Eltern abstammend, auf dem Bau und zum Jagen gleich gut, Hund und Hündin je 2 Jahre alt, zusammen 100 ℳ; acht Wochen alte **Junge** derselben 15 ℳ d. Stck. **Ausgestopfte** Vögel u. s. w. in tadellosen Exempl. **Reh-** und **Hirschgeweihe. Einheimische** Vogelarten und insbesondre aufgezogene **Eisvögel** 10 ℳ d. Stck. Zahme **Elstern** und **Nußheher** 3 ℳ d. Stck. Anfragen gegen Freimarke.
[1744] **Josef Fibrich, Zlin** (Oesterreich).

Ein hocheleganter, fast neuer Blumentisch, mit selbstthätigem Springbrunnen, zu verkaufen durch
Frau **Laura Wilcke,**
[1745] **Berlin** O., Große Frankfurterstr. 133, II.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1746] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen: 1 Edelschläger, richtiges Männchen, 3 ℳ, 1 Girlitzweibchen 60 ₰, zus. einschl. Transportkosten 4 ℳ; ferner 1 Star, Geschlecht unbestimmt, 1 Jahr alt, 1,25 ℳ, 1 diesj. Star, Geschl. unbest., 1 lahmen Flügel, 75 ₰, zus. einschl. Transportkosten 2,25 ℳ. [1747]
Fritz Holtzthiem, Tonischewo b. Pawlowo.

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 80 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[1748] **Prag** (Böhmen).

Verk. 1 Par Zebraf. 9 ℳ, 1 kräft. Wbch. Rosella 15 ℳ, 1 Goldkopfstar (Körnerfresser), verträgl. unt. klein. Vögeln, 10 ℳ, 2 Par sehr schöne Nymfenpapageien à 20 ℳ, 1 Mch. Grauköpfchen 7 ℳ, 1 Par Nonpareils 7 ℳ, 1 desgl. Wbch. 4 ℳ, 1 Zebrafinkenmch. 3 ℳ. Sämmtliche Vögel sind zuchtfähig und für lebende Ankunft wird garantirt.
Kamstiess, Königsberg i. Pr.,
[1749] Unterhab. 27 B.

Echten, direkt bezognen **Kayenne-Pfeffer** zur Züchtung engl. Farben-Kanarien empfiehlt [1750]
Karl Capelle, Hannover.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1751] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Spottdrosseln (Männchen)
und
Kubafinken (Goldkragen)
empfiehlt [1752]
C. Reiche, Alfeld, Provinz Hannover.

Wellenpapageien, [1753]
für die Winterzucht, Par 9 ℳ 50 ₰.
G. Voss, Köln, Poststraße 54.

Abzugeben:
1 Par Wellensittiche, 1 rother Kardinal und mehrere Kanarien (darunter 3 hübsch gezeichnete Holländer).
Näheres bei der Expedition dieses Blattes. [1754]

Jakos, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 20 ℳ. Ein gut sprech. u. 3 Lieder singender Doppelgelbkopf, prachtvoll im Gefieder, zu 300 ℳ. Alle Sorten kleiner Vögel empf. zu sehr billigen Preisen [1755]
E. Geupel, g. White, Leipzig.

Suche zum Ausstopfen für eine Sammlung einige **Trappen, Morhühner** (Lagopus albus), sowie **Adler-, Milan-** und **Weihenarten** gegen **unentgeldliches** Ausstopfen (prima Ausf.) beliebig übersandter Vögel.
[1756] **A. Tiemann, Ziegenhals.**

Sofort zu verkaufen wegen Abreise:
Brehm's Gefangene Vögel 1. u. 2. Band 12 ℳ.
Dr. Karl Russ, Handbuch für Vogelliebhaber, 2. Band, 4 ℳ.
A. u. R. Müller, Die vorzüglichsten deutschen Singvögel, illustrirt, 3 ℳ.
Sämmtliche Bücher ganz neu in schönen Halbfranzbänden. [1757]
F. Weber, Solothurn (Schweiz).

Mehlwürmer, rein, für's Liter mit Verpackung 7 ℳ, Ameisen-Eier bester Qualität à Liter 1 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme **A. Sehlhoff,**
[1758] **Barmen.**

Gesucht: ein Männchen Ringelastrild. **Abzugeben:** Mövchen und Zebrafinken. [1759]
Dr. Franken, Baden-Baden.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 36. Berlin, den 6. September 1883. XII. Jahrgang.

J. Abrahams, [1760]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfiehlt: Schuppenloris (Psittacus chlorolepidotes*), Schwalbenloris (P. discolor), Paradissittiche, Gelbbauchsittiche, olivengelbe Sittiche, Pennantssittiche, Buntsittiche, blaßköpfige Buntsittiche, Königssittiche, Pflaumenkopfsittiche, Weißohrsittiche, rothe Grünflügel-Araras, Gelbbug-, Surinam- und Mülleramazonen; Kibitztauben, Friedens- und Sperbertäubchen, Halsbandtauben; Queenslandenten (Anas superciliosa), tasmanische Wachteln, brasilische Heher, Malabar-, indische und chinesische Mainas, Kardinäle und Webervögel verschiedener Art, Gürtelgrasfinken, graue Edelsänger, Kap- und St. Helenakanarien, und kleine Vögel verschiedenster Arten. Ein richtiges Par junge und zahme Barbarei-Affen (Macacus innus); ein richtiges Par Schweinsaffen (Macacus nemestrinus), klein und sehr zahm, Männchen macht Kunststücke; ein sehr kleiner zahmer Hamadryasaffe (Cynocephalos hamadryas); zahme Hutaffen; Känguruhratten; Opossums; Emus 2c. — Preisliste auf Verlangen portofrei zugesandt.

*) Von Dr. Ruß in der vorigen Nummer als empfehlenswerthe Vögel bezeichnet.

J. H. Dieckmann, [1761]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

empfiehlt: 1 Shetlandpony, Vollblut, dunkelbrauner Wallach, mit einem leichten 4sitzigen Jagdwagen, kompletem Geschirr 2c. 600 M, 1 echt persischen Windhund, schneeweiß, männlich, 3 Jahre alt, hochfein, 1000 M, 1 stahlblaue Ulmer Dogge, Hund, 1/2 Jahr alt, stolze Figur, 45 M, 1 schwarzen Kapuzineraffen, Mnch., gut im Pelz, zahm, 60 M, 1 gelben Kapuzineraffen, Mnch., zahm, 36 M, 10 Par Löwenwächter oder Zwergäffchen, à Par 30 M, 1 Par Zibethkatzen, zahm, 75 M, 1 Waschbär, zahm, gut im Pelz, 36 M, 2 Par merikanische Eichhörnchen, zahm, à Par 36 M, 1 sprechenden großen gelbhaubigen Kakadu 100 M, große zahme gelbhaubige Kakadus à 30 M, weißhaubige Kakadus, zahm, à 33 M, zahme Rosalakadus à 15 M, 1 Doppelgelbkopf, singt 2 Lieder, spricht sehr viel, 240 M, 1 rothrückige Amazone (Psittacus guatemalensis), zahm, sprechend, 50 M, 1 Dufresni's Amazone, zahm, 36 M, 1 rothstirnige Amazone, spricht und pfeift, 45 M, 3 Mülleramazonen, groß und stark, zahm, à 27 M, Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 33 M, junge Amazonen à 24 M, 1 sprechender Alexanderpapagei 45 M, Königsloris in Pracht, à 45 M, Loris von den blauen Bergen, à Par 50 M, kleine Alexandersittiche, à Par 15 M, 2 Dottertukane (R. Temminkii), à 30 M, 1 blaue Tangara (T. episcopus) 12 M, 1 Maina oder Beo, etwas sprechend, 36 M, Organisten, voll ausgefärbt, à Par 12 M, schwarzköpfige Kernbeißerfinken (Coc. torridus), à Par 15 M, Paradiswitwen, dreifarbige Nonnen, Muskatfinken, Malakkafasänchen, Bronzemännchen, Bandfinken, Tigerfinken 2c., à Par 5 M, 1 Par silberhalsige Phönirhühner, 1882er, 75 M, 1 Par goldhalsige Phönirhühner, 1882er, 36 M, 1,2 schwarze Holländer mit weißer Vollhaube, 1882er, 36 M, 1,2 jap. Bantams, 1882er 36 M, 1,5 imp. schwarze Langshans, 1882er, 100 M. — 2 gut erhaltene mess. Papageikäfige à 15 M, 3 gut erhaltene verzinnte Eisendraht-Papageikäfige à 6 M, 2 Drahtkäfige, mit 8 und 12 Abtheilungen, à 10 M, 1 Terrarium, gut erhalten, 8 M.

G. Bode, [1762]

Handelsmenagerie in Leipzig,

erhielt neu: 10 Krokodile, bis zu 14 Fuß lang, 3 Stück Elefantenschweine, selten stark und kräftig, Stück 125 M, 1 ganz zahmen braunen Bären, 3 Jahr alt, 250 M, junge, 7 Monat alte Bären, Stück 150 M, 3 Malagabären Stück 300 M, Piton- und Boa Konstrittor-Schlangen, 7—10 Fuß, Stück 60 M, Ozelotkatze 65 M, 18 Stück 5 Monat alte Wölfe Stück 40 M, 1 ausgewachsenen Wolf, selten schön gezeichnet und zahm, 125 M, 1 engl. Vollblutpointer, hasenrein, prachtvoll gezeichnet, 150 M, 1 Ulmer Dogge, 80 cm hoch, ferm dressirt, 125 M, 1 King Charles-Hund, sehr niedlich, 75 M, sämmtliche Hunde prämirt.

Uhus zur Jagd Stück 45 M, Zwergohreulen, in Größe eines Stares, Stück 8 M, Aguja-Adler Stück 60 M, 1 blaumäulige Meerkatze, zahm, 36 M, Javaner und Kronaffen Stück 25—30 M, Tukane, selten schön, Stück 45 M, Flötenvögel Stück 40 M, chinesische Spottdrossel, singend, Stück 36 M, amerikanische Stück 18 M, Mainastare Stück 20 M, Maskenkernbeißer Stück 10 M (Männchen), Senegaltäubchen Par 12 M, Kaptäubchen Par 12 M, Bronzefleckentauben Par 20 M, rothköpfige Inseparables, glatt und schön, Segelschiffvögel, Par 12 M, Doppelgelbköpfe, zahm und sprechend, Stück 90—100 M, Gelbnackenpapagei, gut sprechend, 90 M, afrikanischer Goldkopfpapagei 30 M, Zwergararas Stück 30 M, Surinampapageien, gut sprechend, Stück 40 M, Amazonen Stück von 25 M an, großes und bestsortirtes Lager von Senegal- und anderen Finkenarten zu billigsten Preisen. — **Neu:** 1000 Par Wellensittiche, frei Packung und Versandt Par 9 M, Purpurtangaren Stück 10 M, Riesenpfäffchen Par 10 M, amerikanische Nonpareils, Männchen, Stück 6 M. **Außerdem** noch am Lager: Königstrauern 15 M, Kakadus aller Art, Graupapageien von 20 M. an, Madraswachteln Par 12 M, Kardinäle, grau, Par 10 M, Bayaweber Par 6 M, gelbbunte Moschen Par 10 M, braunbunte 8 M, Blauamsel, Männchen, 15 M. — **Selten:** 1 Hyazinthenarara 400 M. — Schildkröten für 1000 Stück 100 M, für 100 Stück 14 M, Goldfische für 100 Stück 14—16 M, Rennthiergeweihe bis zu seltner Größe von 8—12 M, 1 sehr gut präparirter Sägefisch 150 M, Hirsch- und Damhirschgeweihe, Nehtronen, Straußeneier 6 M.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft, postfreie Verpackung. — Geschätzten durchreisenden Liebhabern Zutritt und Besichtigung meiner Menagerie und Zoologischen Handlung stets gern gestattet. — Preislisten postfrei zugesandt.

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtfänger, junge und alte. [1763] **Zuckschwerdt, Fiume.**

[1764] Zu verk.: gut getrocknete 83er **rothe Hollunderbeeren,** à Kilo 1 M bei **Naumann,** Scheibenberg i./S.

Wilhelm Bandermann, [1765]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 1 richtiges Par schöngefiederte gesund und fehlerfreie blaubäuchige **Langflügelpapageien (Psittacus cyanogaster)** 100 ℳ, 1 sehr gut sprechender 1½ Jahr alter Jako 150 ℳ, mehrere sehr zahme etwas sprechende junge Jakos à 75 ℳ, angehend sprechende zahme Jakos, echte Segelschiffvögel, à 36 und 40 ℳ, sehr schöne zahme gutbefiederte, angehend sprechende Doppelgelbköpfe à 55 ℳ, richtige Pare gesunde ausgefärbte rothköpfige Inseparables à Par 8 ℳ, 8 Jakos, jung und gesund, an Hanf und Wasser gewöhnt, große starke Vögel, à 20 u. 25 ℳ — Versandt unter Nachnahme. Garantie lebender Ankunft. Verpackung frei.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1766]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1767]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Vogelhaus u. Geflügelhof

von **A. Kissling, Tübingen.**

Wegen baulicher Aenderung sind mir entbehrlich:
2 Brutmaschinen à 100 Eier mit **1 Ofen** v. Wenger, **2 künstl. Glucken, 1 große Volière** mit Glasfenster. Ferner gebe ab: 1 f. bequemen **Fangkasten,** helle **Brahma, Langshan, Crève coeur** und **Houdan** von 81, 82 und 83, **Nymfen-** und **Wellensittiche, 3 Zebrafinken;** die Jahrgänge 81 und 82 der **Gef. Welt.** Alles schön und gut erhalten und **sehr** billig. — Suche: 1,1 siamesische **Seidenhühner,** 1 **weißes Zwerghuhn** und 1,4 dunkle **englische Houdan,** alles von 83er Märzbrut. — Anfragen mit Antwortkarte. [1768]

1 **Eisvogel,** 1 **gutsingende Spottdrossel,** 1 sprech. zahmen Graupapagei, einige singende Blaukehlchen, Müllerchen, Dorn- und Sperbergrasmücken, Gartengrasmücken, 1 singende Feldlerche, Laubsänger u. s. w. verkaufe. **Sprungholzhalter** sind wieder vorräthig. [1769]
Julius Martin, Frankfurt a. Oder.

Junge gutbefiederte **Grau-Papageien,** anfangend zu sprechen, sowie einen **Amazonen-Papagei,** sprechend, empfiehlt
C. Volkmann,
[1770] **Harburg a. E.,** Deichstr. Nr. 1.

Offerire graue Jakos, grüne Amazonen-Papageien, sprechend und nicht sprechend, darunter sehr talentvolle, alle kerngesund eingewöhnt; ferner einen Amazonenpapagei, welcher singt; verschiedene Affen, ein fliegendes Eichhörnchen von Ostindien hier angebracht, ganz zahm. Sehr schönen Futtermais für Papageien, amerikanisch, noch am Kolben sitzend, für 10 Kilo 4 ℳ, unter 10 Kilo wird nicht abgegeben. Bei Anfrage bitte Freimarke beizulegen.
F. Walter, Bremerhaven,
[1771] Marktstraße Nr. 18.

Mehrfache aus dem Leserkreis dieser Zeitschrift an mich gerichtete Anfragen: ob ich in der Gefangenschaft gelegte präparationsfähige Eier seltener Vögel kaufte, beantworte ich dahin, daß ich hierzu bereit bin. Auch habe ich für Sammler meist größere Mengen exotischer Eier zum Tausch oder Verkauf zur Verfügung. [1772]
A. Nehrkorn, Riddagshausen b. Braunschweig.

Gustav Schlegel,

Chemnitz, Nicolaistr. 7,

empfiehlt: Graupapageien, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, seit 3 Monaten hier à St. 20 ℳ, Amazonen, junge talentvolle Vögel à St. 20 ℳ, desgl. sprechend, fingerzahm 30—36 ℳ, 1 Gelbnacken-Amazone, gut sprechend 70 ℳ, 1 sehr gut sprechende blaustirnige Amazone 120 ℳ, Doppel-Gelbköpfe, etwas sprechend 65 ℳ, Rosakakadus à 15 ℳ, Gelbhaubenkakadus à 20 ℳ, Inkakakadus à 36 ℳ, zuchtfähige Nymfensittiche à P. 15 ℳ, desgl. Mönchsittiche à P. 12 ℳ, Wellensittiche à P. 10 ℳ, Zebrafinken à P. 9 ℳ, gelbgrüne Astrilde à P. 10 ℳ, graue Astrilde à P. 4 ℳ, Cordonbleu à P. 6 ℳ, Grisbleu à P. 6 ℳ, Orangebäckchen à P. 6 ℳ, kleine Elsterchen à P. 4 ℳ, Blutschnabelweber à P. 4 ℳ 50 ₰, Feuerweber à P. 10 ℳ, Bengalenweber à P. 8 ℳ, Orangeweber in Pracht à P. 8 ℳ, Napoleonsweber in Pracht à P. 7 ℳ, weißköpfige Nonnen à P. 4 ℳ, schwarzköpfige Nonnen à P. 3 ℳ, Muskatvögel à P. 3 ℳ, Tigerfinken, hochroth à P. 3 ℳ 50 ₰, graue Reisvögel à P. 3 ℳ 50 ₰, amerikanische Spottdrossel-Mnch. à St. 20 ℳ, Blaudrossel-Mnch. à 15 ℳ, 1 Thurmfalk, 1 Baumfalk, beide zahm à St. 3 ℳ, 1 P. brasilianische Glanzstare 10 ℳ, St. Helenafasänchen à P. 6 ℳ, Silberfasänchen à P. 4 ℳ 50 ₰, Goldbrüstchen à P. 4 ℳ, Bandfinken à P. 4 ℳ, 1,1 schwarze Angorakatzen à St. 15 ℳ, 1 weibliche weiße 20 ℳ, 1 Halsband-Mangabe-Affe, zahm 40 ℳ, 1 P. Uistiti-Aeffchen kleinster Gattung der Welt, zahm 20 ℳ, 100 St. Goldfische 14 ℳ Versandt gegen Nachnahme. Garantie gesunder und lebender Ankunft. [1773]

1 Amazone, vollst. im Gefieder, spricht viel, pfeift, singt, hustet u. s. w., lernt Neues zu, — 1 ganz junger grüner **Edelpapagei,** Prachtexemplar, spricht einige Worte, gibt Pfote und Fuß, beide frei auf dem Ständer zu halten, — 1 M. **Tigerfink,** singt fleißig, — sind sehr preiswerth zu verkaufen durch [1774]
H. Tilly, Kottbus.

Junge Hühner (Frühbrut), gelbe und weiße echte Kochins fürs Stück 2 ℳ 50 ₰; 1,2 echte Hamburger Silberlacks, zus. 9 ℳ; 1,1 Silber-Zwergkämpfer 4 ℳ; 1,2 1882er kräftige weiße Kochins, zus. 12 ℳ; 0,1 1882er gelb. Kochin 3 ℳ 50 ₰. gegen Nachnahme und Garantie lebender Ankunft. Verpackung frei.
[1775] **C. W. Stobbe, Insterburg.**

Ia. 1883er getrocknete Ameiseneier

in Postpacketen und in Partien empfiehlt
[1776] **H. Drefalt, Lübeck.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37. Berlin, den 13. September 1883. XII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der weißgezeichnete Widafink und seine Züchtung in der Gefangenschaft.
Nochmals über den Mauersegler.
Ueber Kanarienvogel-Ausstellungen (Schluß).
Wespenlarven als Futter für insektenfressende Vögel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Liegnitz.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der weißgezeichnete Widafink (Vidua albonotata, *Cass.*) und seine Züchtung in der Gefangenschaft.

Im April d. J. 1881 kaufte ich von Herrn Fockelmann drei unausgefärbte Weber, angeblich Sammtweber. Dieselben kamen gesund und munter hier an und wurden wie alle neu anlangenden Gäste erst 2—3 Wochen allein in einem geräumigen Käfig untergebracht. Von vornherein erschienen mir die Vögel in ihrem Benehmen völlig verschieden von den Feuerwebern. Namentlich durch schlanke Gestalt und vor allem in ihrem Gang zeigten sie sich von den letzteren abweichend. Ferner war mir ihre dunkle, beinahe schwarze Färbung der ganzen Oberseite merkwürdig.

Nach mehrwöchentlichem Aufenthalt im Käfig ließ ich sie in die Vogelstube fliegen und fand hier sofort heraus, daß ich es mit einer Witwenart zu thun hatte. Welche Art es war, konnte ich damals leider nicht feststellen. Die Vögel hielten sich still und verborgen im Gebüsch bis das Frühjahr 1882 kam. Zu Anfang April jenes Jahrs begannen sie sich zu verfärben. Sie legten ein wol glänzend schwarzes, jedoch unvollkommnes Federkleid an — ähnlich wie es Feuerweber im ersten Lebensjahr bekommen. Ober- und Unterseite waren einfarbig schwarz, die Flügel an den Schultern tiefgelb, weiter nach der Mitte derselben zeigte sich ein reinweißer Fleck, welcher letztre jedoch nur dann zu sehen war, wenn die Vögel flogen oder die Flügel putzten.

In diesem Gefieder blieben sie bis zum Oktober 1882; alsdann trat die Verfärbung zum Winterkleid ein. Dasselbe ergab sich diesmal auch etwas anders als im Jahr vorher. Die Oberseite wurde ein wenig dunkler als die des Sammtwebers im Winterkleid, die Unterseite, Brust und Bauch dagegen hellgelbbraun, — so wie es das beiliegende Junge zeigt*). Die Länge der Schwanzfedern war eine der Größe des Vogels angemeßne, normale.

Das Frühjahr 1883 brachte mir endlich das vollkommne Prachtkleid meiner Pfleglinge. Der gesammte Körper erschien glänzend schwarz, ebenso der Schwanz, nur verlängerten sich die beiden mitt-

*) Der Herr Verfasser hatte mir freundlichst ein gestorbnes Junges gesandt zur Beschreibung des Jugendkleids. Der Vogel war aber durch die Nachsendung nach Krone a. B. und dann von dort zurück nach Berlin — wohin ich inzwischen wieder abgereist — leider so verfault und zerquetscht, daß ich nichts mehr festzustellen vermochte. Ich theilte dies sogleich dem Herrn Verfasser mit und bat ihn, falls er Aufzeichnungen über das Jugendkleid gemacht, mir solche zukommen zu lassen. Herr Schrödter hat diesem Wunsche in liebenswürdiger Weise folgegeleistet und mir die Beschreibung des Jugendkleids zugehen lassen. Es freut mich, zugleich erfahren zu haben, daß das Par zu einer zweiten Brut geschritten ist und ich hoffe und wünsche, daß die Jungen diesmal glücklich groß werden mögen!
Dr. K. R.

leren Federn desselben bis auf $11/_5$ cm. Die Breite der Schwanzfedern ersehen Sie aus der beiliegenden Feder. Die Zahl der Schwanzfedern ist bei dem einen Männchen 19 und bei dem zweiten, kleinern, anscheinend auch jüngern, 14 Stück. Der Schwanz wird im Fluge senkrecht herabfallend, geschlossen, getragen, im erregten Zustand jedoch fächerartig auseinandergebreitet, was einen überaus schönen und fesselnden Anblick gewährt. Das Hübscheste und Interessanteste an dieser Witwenart sind aber die Flügel. Dieselben sind an der Schulter hochgelb, in der Mitte reinweiß (eine breite reinweiße Querbinde), der äußre Rand des Flügels ist tiefschwarz; an der Unterseite der Flügel geht das Weiß bis in die Flügelwurzel, Gelb ist garnicht vorhanden und nur der äußerste Rand ist schwarz, nach und nach in gelbbraun und dann in reinweiß übergehend. Es gewährt einen prachtvollen Anblick, die beiden Männchen in ihrem schwirrenden Fluge beobachten zu können. Das blitzartige Aufleuchten der schwarzweißen Flügel macht einen ganz merkwürdigen Eindruck; man wähnt einen Vogel mit Schmetterlingsflügeln vor sich zu haben. Soviel über die Vögel, etwas Weitres nun über ihre Brut.

Am 6. Juli begann das größre Männchen ein Nest zu bauen. Dasselbe wurde meterhoch über dem Boden in Tannenzweigen angelegt. Es ist sehr lose, in der liderlichen Weise des Orangewebers gebaut, von beutel-, fast retortenförmiger Gestalt, jedoch ohne lange Röhre und quer über einen Ast gelegt. Am 10. Juli fand sich ein Ei darin vor. Dasselbe war $1/_{75}$ cm lang, $1/_{25}$ cm breit, ziemlich spitz zulaufend; Farbe matt blaugrün, mennigroth verwaschen und getupft, nach der Spitze hin treten die Tupfen weniger, nach dem breiten Theil stärker hervor.

Am 25. Juli sah ich ein Junges ausgeschlüpft. Leider wurde kein Ei mehr gelegt. Das Junge lebte bis heut (7. August) und wurde fleißig gefüttert, bis es, durch einen unglücklichen Zufall zugrunde ging. Es hatte nämlich bei der Fütterung zwei Agavefasern mit in den Schnabel bekommen und mit hinabgewürgt. Leider bemerkte ich dies erst, als es zu spät war.

Da ich glaube, daß dies wol die erste Einführung dieser Witwenart ist, so fühlte ich mich verpflichtet, Ihnen von derselben, sowie von meiner Züchtung Mittheilung machen zu müssen*).

Das Jugendkleid ist nach meinen Aufzeichnungen folgendermaßen gefärbt: oberseits dunkel schwarzbraun, alle Federn mit dunkelbraunen Außensäumen; Zügel und Kopfseiten lichter braun; Strich hinter dem Auge und Schnabelwinkelstreif braun; Augenbrauenstreif braungelb; Schwingen schwarzbraun gesäumt, mit lichter Unterseite; Unterseite des Körpers licht kastanienbraun bis gelblichbraun; Kinn und Kehle besonders licht, beinahe schmutzig orangefarben; Oberschnabel hornblau, Unterschnabel fleischfarbenröthlich, Füße röthlich.

Im übrigen kann ich die freudige Mittheilung machen, daß bereits wieder ein Nest, diesmal mit zwei Eiern vorhanden ist und daß letztere fleißig bebrütet werden. Ich hoffe durch verdoppelte Aufmerksamkeit, einem Unglücksfall, wie bei der ersten Brut, diesmal vorzubeugen.

Schließlich will ich noch über die Bevölkerung meiner Vogelstube überhaupt kurzen Bericht erstatten. Dieselbe besteht nur in Weber- und Witwenvögeln und von beiden Familien besitze ich 26 Arten. Als die interessantesten der letzteren nenne ich folgende: a) Witwen: 1 Par gelbrückige Widafinken (Vidua macroura, *Gml.*); 1 Par und 1 Mnch. weißgezeichnete Widafinken (V. albonotata, *Css.*). — b) Feuerweber: je 1 Par Oryx-, Flammen- und Sammt-Webervögel (Ploceus oryx *L.*, P. flammiceps, *Swns.*, P. capensis, *L.*); 1 Par und 1 Junges vom vorigen Jahr kleiner schwarzbäuchiger oder Brand-Webervogel (P. nigriventris, *Css.*); 1 Mnch. und 2 Wbch. Madagaskar-Webervogel (P. madagascariensis, *L.*); 2 Mnch. Sansibar-Webervögel (P. eminentissimus, *Bp.*), welche ich im letzten Frühjahr (durch Fockelmann eingeführt) von dem hiesigen tüchtigen Händler Wanek erhielt. — c) Sperlingsweber: von den indischen Arten besitze ich leider nur ein Par Manyarweber; außerdem alle gewöhnlichen Arten. — d) Edelweber: 1 Par Textor-Webervögel (P. melanocephalus, *Gml.*) mit Jungen von den Jahren 1881, 1882 und 1883; 1 Par kastanienbraune Webervögel (P. castaneo-fuscus, *Lss.*), ebenfalls mit Jungen von 1881, 1882 und 1883; 1 Par dottergelbe Webervögel (P. vitellinus, *Lchtst.*); 1 Par Cabanis' Webervögel (P. Cabanisi, *Ptrs.*); 2 Par flügelbindige Webervögel (P. taeniopterus, *Rchb.*); 1 Mnch. Pirolweber (P. galbulus, *Rpp.*); 1 Par olivengrüne Webervögel (P. olivaceus, *Hhn.*) mit Jungen von 1882 und 1883; 1 Mnch. ?? pomeranzengelber Weber (P. aurantius, *Vll.**).

Das einzelne Männchen weißgezeichneten Widafink und das Par flügelbindige Weber wäre ich wol geneigt, gegen andere seltene Weber und Witwen zu vertauschen. Ich suche gelbschulterige und Hahnschweif-Widafinken (Viduafla viscapulata, *Rpp.* et V. caffra, *Lchtst.*), Sammtweber (Ploceus capensis, *L.*), Maskenweber (P. luteolus, *Lchtst.*), Larvenweber (P. larvatus, *Rpp.*) und Riesenweber (P. grandis, *Gr.*).

Fritz Schrödter.

*) Indem ich bemerke, daß der weißgezeichnete Widafink im zoologischen Garten von London i. J. 1870 in drei und i. J. 1874 in einem Exemplar vorhanden gewesen, weiter wol aber noch nicht eingeführt worden, danke ich hiermit dem Herrn Verfasser meinerseits und wie im Interesse der Wissenschaft Ornithologie, so besonders im Namen der Leser d. Bl. aufrichtig für die Schilderung der interessanten Vogelart und ihrer Brut. Dr. K. R.

*) Ich bitte sehr, daß Sie Ihren Vorschlag, mir den fraglichen Vogel zur Feststellung übersenden zu wollen, freundlichst zur Ausführung bringen. Aus der beigefügten Beschreibung läßt er sich doch schwer erkennen.

Zugleich fordere ich Sie hiermit schon im Voraus auf, daß Sie die ganze hochinteressante Sammlung Ihrer Widafinken und Webervögel s. Z. zur Ausstellung des Vereins „Ornis" nach Berlin schicken. Dr. K. R.

Nochmals über den Mauersegler (Cypselus apus, *L.*).

Der Aufsatz über die Thurmschwalbe in Nr. 35 der „Gefiederten Welt" hat meine volle Aufmerksamkeit gefunden, da auch ich einige Aufzeichnungen über das Leben dieses Vogels, besondens über die Zeit seines Kommens und Fortgehens gesammelt habe. Die Nachschrift des Herrn Paulstich, daß er, so unglaublich es auch den seitherigen Erfahrungen gegenüber erscheine, noch am 15. August d. J. einen Mauersegler erblickt habe, veranlaßt mich zu einigen Bemerkungen, die vielleicht auch für die Leser Ihres Blattes Interesse haben.

Die Beobachtung des Herrn Paulstich ist mir sehr wahrscheinlich, denn durch eigene Wahrnehmungen in den Jahren 1881 und 1883 bin ich zu der Ansicht gekommen, daß die Mauersegler nicht alle zu gleicher Zeit unsere Gegend verlassen, sondern nach und nach ohne große Eile sich auf die Wanderung begeben. Im Sommer 1882 war ich während der Zugzeit des Seglers verreist, in den anderen beiden Jahren hatte ich hier in Schwerin, wo sich während des Sommers viele Segler aufhalten, Gelegenheit zu genauen Beobachtungen. Im Jahr 1881 waren am 2. August noch sehr viele Thurmschwalben hier, auch am 6. fand man ihrer noch viele, obschon ihre Zahl geringer geworden war. Vom 8. bis 11. August habe ich nur noch einzelne gesehen, am 12. d. M. konnte ich keine mehr entdecken, aber am 13. d. M. abends sah ich ganz deutlich von meinem Fenster aus zwei Thrumschwalben, die sich gegen $^1/_2$8 Uhr unter das Dach des Nachbarhauses begaben. Am 15. d. M. erblickte ich wieder eine, am 17. d. M. zwei und endlich am 22. d. M. noch zwei Segler, die in der Dämmerung mit den Fledermäusen zusammen nach Nahrung suchten und gegen $^1/_2$8 Uhr wieder unter das Dach des Nachbarhauses flogen. Vielleicht waren es immer dieselben Vögel, die ich in den letzten Tagen bemerkt hatte.

Aehnliche Beobachtungen habe ich in diesem Jahre ebenfalls gemacht, doch war die Zahl der trotz des kalten Wetters nach dem 1. August hier gebliebener Segler weit größer als im Jahr 1881, vor dem 10. August scheinen überhaupt keine abgezogen zu sein. Wenn man am Tage auch nur wenige zu Gesicht bekam, so waaren sie doch morgens und abends zahlreich vertreten. Am Nachmittag des 10. d. M. gegen $^1/_2$4 Uhr zog eine Schar von mehreren Hunderten bei Westwind in westlicher Richtung über die Stadt, am 11. d. M. folgte mittags $^3/_4$1 Uhr ein kleiner Schwarm von etwa hundert Köpfen, seitdem nahm ihre Zahl allmälig ab; am 18. August habe ich noch 5, am 19. August noch eine Thurmschwalbe gesehen. In den folgenden Tagen schienen alle verschwunden, aber am 24. August mittags 2 Uhr erblickte ich wieder 2 Thurmschwalben und endlich am 3. September, nachmittags $^1/_2$6, zwischen vielen anderen Schwalben noch drei Thurmschwalben, gegen den starken Südwestwind ziehend. Beim Anblick der letzten Thurmschwalben gerieth ich selbst in großes Erstaunen und war geneigt, an eine Selbsttäuschung zu glauben, nachdem ich die beiden ersten gesehen hatte, die dritte aber, die etwas später flog, überzeugte mich von der Richtigkeit meiner Beobachtungen. Außerdem traten die Segler mit ihren langen, schmalen Flügeln unter den sie umgebenden Schwalben besonders deutlich hervor. Auffallend ist, daß meine zweijährigen Beobachtungen mit den Nachrichten in den meisten Naturgeschichtsbüchern in Widerspruch stehen, anscheinend auch mit den Beobachtungen in südlicheren Theilen Deutschlands, aber für die Richtigkeit meiner Angaben kann ich einstehen, da ich nur sichere Beobachtungen aufgezeichnet habe.

Zum Schluß füge ich noch hinzu, daß ich im Jahr 1882 am 1. Mai abends zwei, im Jahr 1883 am 30. April abends den ersten Segler gesehen und an den folgenden Tagen eine größre Anzahl beobachtet habe, so daß also die Ankunft der Segler hier mit sonstigen Beobachtungen übereinstimmt. — Ein Freund und Abonnent der „Gefiederten Welt".

(Dr. R. T.).

Ueber Kanarienvogel-Ausstellungen.

Von L. Wilcke.

(Schluß).

Es wird die Abzweigung kleinerer Verbände von dem ursprünglichen Verein oder die Bildung eines ganz neuen, dessen Begründer also nicht zuvor Mitglieder des andern gewesen, gewöhnlich durch die Verfolgung ganz anderer Zuchtprinzipien zu erklären gesucht, ein Grund, der jedoch keineswegs ein entschuldigender ist, sondern im Gegentheil eher die Verschmelzung der beiden Vereine erfordern sollte. Die meisten der neu eintretenden Herren, wenigstens sehr viele, haben gewöhnlich nur theoretische Kenntnisse, die sie aus den btrf. Fachschriften geschöpft; Theorie aber wird niemals allein, sondern nur im Verein mit praktischen Kenntnissen zu einem günstigen Ziel führen, und diese wird sich der Laie viel weniger in einem kleinen Verein, der unveränderlich ein und dieselben Gesichtspunkte der Züchtung befolgt, erwerben, als in einem großen Verband, dessen zahlreiche Mitglieder auf die verschiedenste Art und Weise ihr Ziel zu erreichen suchen, wo die verschiedensten Meinungen zur Sprache kommen, hin und her erörtert und geprüft werden. Je größer nun die Mitgliederzahl eines solchen Vereins ist, also je mehr pekuniäre Mittel derselbe besitzt, desto mehr kann er die Ansprüche des Publikums wie der Aussteller befriedigen und hierdurch wiederum auf die reichere Beschickung, den lebhaftern Besuch günstig rückwirken, während kleinere Verbände, deren Vermögen ein ziemlich schmales, nur geringeren Ansprüchen gerecht werden können.

Namentlich wird der aufmerksame Beobachter auf einer von einem kleinern Verein veranstalteten Ausstellung die beschränkten Räumlichkeiten zu tadeln haben, die auch meistens die Ursache sind, weshalb Züchter besserer Stämme derartige Ausstellungen so selten beschicken.

Zu Hause wird der gute Sänger ängstlich von den Zuchtvögeln, überhaupt den Hähnen geringrer Rasse, getrennt gehalten, und mit Recht, denn Nichts verdirbt den Gesang mehr als ein Zusammensein mit „Schappern"; auf den wenigsten Ausstellungen dagegen wird ein Unterschied zwischen besseren und geringeren Sängern gemacht, sondern alle werden in einem Raum untergebracht. Wer möchte es aber darauf ankommen lassen, daß sein bester Sänger vielleicht mit einer Schiap-Tour oder als Schreier zurückkehrt?

Ein zweiter Fehler, den man leider selbst auf den Ausstellungen größerer Verbände findet, ist der gänzliche Mangel an Zuchtvögeln, denen als Stammeltern des künftigen Geschlechts doch gerade viel Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Für die noch unerfahrenen Züchter, und diese bilden ja den größten Theil der Besucher, wäre gerade dieser Theil der Ausstellung interessant, der Vergleich zwischen den verschiedenen sich mehr oder minder zur Zucht eignenden Rassen lehrreich und von Nutzen.

Vor allen Dingen aber üben die kleineren Vereine durch das „Prämiren" einen nachtheiligen Einfluß auf die Kanarienzucht, als Liebhaberei sowol wie als Erwerbszweig, denn es gelangen, da, wie schon oben bemerkt, kleinere Ausstellungen auch meistens nur von Züchtern geringerer Stämme beschickt werden, oft Vögel zur Prämirung, die auf anderen Ausstellungen als „Sänger" kaum zugelassen würden. Daher kommen die massenhaften Angebote „prämirter" Vögel und der Nachzucht solcher, die sich oft von den ärgsten Schreiern kaum unterscheiden! Daß dadurch die Liebhaber wie die reellen Händler, die für ihre besseren Vögel auf größeren Ausstellungen keinen Preis erhalten, geschädigt werden, liegt auf der Hand, ebenso daß durch Kreuzung solcher Prämienvögel mit Weibchen ihres Stamms die Käufer diesen nicht bessern, sondern im Gegentheil verschlechtern werden, daß ferner, falls keine Aenderung eintritt, bald ein fast allgemeines Zurückgehen der Kanarienzucht, die im letzten Jahrzehnt einen wahrhaft großartigen Aufschwung genommen, sich ergeben dürfte.

Mit den von derartigen Vereinen angekauften und verlosten Sängern ist es dasselbe, nur in verstärktem Maße; denn selten werden die besten der Hähne, aus pekuniären Rücksichten vielmehr meist erst zweite und dritte Prämienvögel gewählt — und welchen Werth diese haben, kann sich ein Jeder leicht denken.

Wie aus Obigem erhellt, wirken also die kleinen Vereine, wenn sie sich nicht eben auf einen engern, ihren Mitteln mehr angepaßten Wirkungskreis beschränken, eher schädlich, und es sollte daher jeder einsichtsvolle Vereinsvorstand diesbezügliche Vorschläge seiner Mitglieder stets zurückweisen, denn er wird wol im engern Kreis, durch Versammlungen und Vorträge in denselben, niemals aber durch Ausstellungen, die mehr Mittel erfordern, sein Ziel erreichen können — die Förderung und Hebung der Kanarienzucht, als Liebhaberei sowol wie als Erwerbszweig!

Wespenlarven als Futter für insektenfressende Vögel.

Weder in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber", noch in den Annonzen der „Gefiederten Welt" finde ich irgendwelchen Bezug auf Wespenlarven, und da auch andere ornithologische Bücher solcher nicht erwähnen, so scheinen dieselben als Vogelfutter ziemlich unbekannt und unbenutzt zu sein. In Anbetracht dessen nun, daß die Freunde kerbthierfressender Vögel ohnehin schon oft Mühe genug haben, um ihren Lieblingen eine Abwechselung bieten zu können, und daß sie, wenn Mehlwürmer fehlen, oft in großer Verlegenheit sind, dürfte die Erinnerung an ein Ersatzfutter nicht ohne Interesse und Nutzen sich erweisen. Ich bediene mich seit mehreren Jahren der Wespenlarven zusammen mit Mehlwürmern zur Fütterung, und alle meine Kerbthierfresser, von der Nachtigal und dem Sumpfrohrsänger bis zum indischen Shama, mögen sie gern, ja manche geben ihnen den Mehlwürmern gegenüber den Vorzug. Dabei erhalten sich diese Larven für lange Zeit, ich möchte sagen bis es wieder neue gibt. Die Larven werden gerade um diese Zeit, d. h. im August und September gesammelt und das Verfahren dabei ist einfach.

Etwas angefeuchtetes und wieder getrocknetes Schießpulver wird in den Eingang des im Boden befindlichen Wespennests eingeführt und die Oeffnung, nachdem es angezündet ist, verstopft. Nach einiger Zeit und wenn angenommen werden darf, daß die Wespen durch den Rauch erstickt sind, wird das Nest ausgegraben und der Kuchen mit den darin vorhandenen Larven im Ofen getrocknet. Der Abfall wird an die Hühner verfüttert. Man sammelt die Larven ehe das Insekt völlig entwickelt ist, d. h. solange es noch weich und weiß ist. Mit diesen Larven wird nun gefüttert. Im Lauf der Monate trocknen sie ganz aus und werden hart, aber ein Ueberguß von heißem Wasser macht sie wieder völlig weich und brauchbar. Ich habe sie bis in den Mai verwendet, dann ging mir mein Vorrath aus.

Das Füttern geschieht in folgender Weise: Man zupft zwischen zwei Fingern die obre (weiße) Seite des Larvenkuchens ab. Beim Schütteln fallen dann die Larven, namentlich wenn sie etwas trockner werden, meistens von selbst heraus. Ebenso kann man auch einfach den Kuchen zerbrechen. Manche Vögel verschlucken diesen ebenso wie die Larven selbst.

Die Wespenlarven scheinen mir ein Futterartikel, der selbst für den Handel benutzt werden könnte, da er sich billiger als Mehlwürmer stellt, dabei wol eben so nahrhaft ist und von den Vögeln gern genommen wird. Schließlich sind die Larven der Wespen leicht zu erhalten, da die letzteren an vielen Orten bis zur Plage vorkommen. Durch Nachstellung, bzl. Verringerung der Nester zur Erlangung von Vogelfutter wäre daher zwei Aufgaben gedient.

Ich sende Ihnen mit der Post eine kleine Probe der Larven, wie ich sie gegenwärtig im Gebrauch habe und wollen Sie vielleicht Ihren Lesern Ihre Ansicht darüber mittheilen. Noch bemerke ich, daß die Larven gegen Schimmel an einem trocknen Ort aufzubewahren sind. Peter Frank.

(Die meine Vogelstube bewohnenden Sonnenvögel, rothbäckigen Bülbüls, Tangaren, selbst Prachtfinken und Sittiche, haben die Wespenlarven mit Eifer und Behagen sogleich verzehrt; ich würde dieselben daher als ein vortreffliches Vogelfutter bezeichnen, wenn sie bei uns nur eben gesammelt und zum Verkauf gebracht würden. Dr. K. R.)

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zum Vogelschutz. In Greiz sind bis jetzt 33 Katzen erschossen worden, weil sie den von dem „Verein der Naturfreunde" in den Anlagen ausgesetzten Nachtigalen nachstellten. In 7 Nestern sind junge Nachtigalen ausgenommen. („Stadt- und Landbote").

Im verfloßnen Jahr (1882) beobachtete ich am 4. September zwei **Wachholderdrosseln** (Turdus pilaris), welche sich in einer Ebereschen-Allee an den reichlich gewachsenen Beren gütlich thaten. Ich sah dasselbe Par dann noch zu wiederholten Malen an demselben Platz. Vor einigen Tagen nun, am 22. August d. J. (1883), beobachtete ich ganz in der Nähe des genannten Platzes eine einzelne Wachholderdrossel. Da dieser Vogel sonst doch erst spät im Herbst, gegen Ende des Oktober oder zu Anfang des November, bei uns einzutreffen pflegt und zwar scharenweise, nicht in einzelnen Exemplaren, so liegt offenbar die Frage nahe, ob nicht die einzelnen von mir beobachteten Vögel bei uns im Lande genistet haben. Es ist dergleichen ja schon beobachtet worden; so schreibt die „Illustrirte Jagdzeitung" IX. Jahrgang Nr. 22: „In Rudolstadt brütet die Wachholderdrossel bereits seit vier Jahren am Rande eines Waldes und hat sich dort auf sechs Pare vermehrt." Danach wäre der Vogel als ein einheimischer zu betrachten.

Neukloster i./M., 26. August.

Ebeling, Seminarlehrer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Wenzel. 1. Der Papagei war durch die weite Reise recht angegriffen und bei Ihnen wahrscheinlich infolge irgend einer Erregung oder eines Schrecks, vielleicht auch des plötzlichen Sinkens der Temperatur, gestorben. Das Gehirn zeigte etwas Blutüberfüllung, alle übrigen inneren Theile waren vollkommen gesund, nur auffallend blutler. 2. Uebrigens hätte ihr Freund sich mit diesem Papagei nicht von Rangoon in Indien herzuschleppen brauchen. Es war ein Alexander- oder Halsbandsittich, [Psittacus torquatus *Bdd.*, s. Ruß' „Handbuch" I, Seite 213], den man hier in Europa meistens recht billig kauft. 3. Herr Händler J. Abrahams hat darin Recht, daß die mangelhafte Befiederung — obwol der Vogel so kahl war, daß von dem rosenrothen Halsband nur zwei oder drei Federchen zu sehen und am Kopf garkeine mehr vorhanden waren — bei geeigneter Pflege verhältnißigmäßig rasch wieder hervorsprießt, und das angerathne Mittel, den nackten Kopf häufig mit lauwarmem Wasser zu bespritzen, ist immerhin empfehlenswerth; nur muß es vorsichtigerweise vermittelst eines Erfrischers geschehen, und jede Erkältung durch Zug oder Auskälten des Zimmers ist dabei sorgfältig zu vermeiden. 4. Graupapageien hat Ihr Freund wol nicht aus Indien mitgebracht, denn dieselben sind ja in Afrika heimisch; es werden gleichfalls grüne, vielleicht Alexandersittiche, der anderen, größeren Arten gewesen sein.

Herrn Nägele: Warten Sie ab, bis das Pärchen Sonnenvögel die Mauser glücklich beendet hat; dann untersuchen Sie beide, insbesondre aber das Weibchen, ob es nicht zu fett und nicht zu mager ist; verpflegen Sie dementsprechend nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. und lassen Sie dann eine neue Brut vor sich gehen. Jetzt geben Sie ihnen auch reichlich Beren u. a. Früchte. Sobald dann, in einer warmem Vogelstube, noch wol in diesem Spätherbst, sonst im Winter, die Brut wieder beginnt, müssen Sie auf das sorgsamste aufpassen, um, falls die Eier wieder gefressen werden sollten, mit Sicherheit zu ermitteln, wer eigentlich der Thäter ist. Dieser muß sodann abgeschafft und durch einen andern seinesgleichen ersetzt werden.

Aus den Vereinen.

Berlin. Der Verein für Brieftaubenliebhaberei und Zucht „Phönix", über dessen Begründung wir hier in Nr. 35 berichteten, hat folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern erwählt: H. Köhne, I. Vorsitzender; A. Kranzler, II. Vorsitzender; C. Strauß, III. Vorsitzender; O. Stöhr, I. Schriftführer; F. Matthes, II. Schriftführer; H. Alst, Kassenführer; Henschel und Reichenbach, Inventarverwalter. Der Verein veröffentlicht das Nachstehende: „Unter allen Liebhabereien steht der Brieftaubensport fast in der ersten Reihe. Es gibt nichts Anregenderes, als beim Wettflug das Erwarten der heimkehrenden Lieblinge, das allerschleunigste Hinschaffen der Angekommenen in das Vorzeigungslokal und das Bestimmen und Bekanntmachen der errungenen Siegespreise. Daran hängt Ruhm und Ehre und darin gipfelt der Erfolg jahrelanger Zucht und Abrichtung. Die königliche Stats-Regierung verfolgt mit Aufmerksamkeit den Brieftaubensport. Se. Majestät der Kaiser verleiht die goldne Medaille für die Sieger bei Flugleistungen auf Entfernungen von mehr als 400 km nach vorangegangner vierwöchentlicher Einschließung in einer militärischen Brieftauben-Station. Das Kriegs-Ministerium bewilligt für die Vereine silberne und bronzene Stats-Medaillen zur Belohnung der besten Züchter. Am Rhein und im Westen Deutschlands fand der Brieftaubensport schon seit langer Zeit eifrige Liebhaber. Diese bildeten dort größere, gut entwickelte Vereine, hatten aber nicht das Bestreben, das Brieftaubenwesen auch im übrigen Deutschland weiter auszubreiten. Erst in den letzten Jahren wurde von Berlin aus versucht, neue Liebhaber zu gewinnen und die vielen Geflügelzüchter-Vereine anzuregen, Abtheilungen für Brieftaubenzucht zu bilden und dadurch das Interesse für unsre Sache zu wecken. Wenngleich diese Bemühungen anfänglich mit großen Schwierigkeiten verknüpft waren, so ist es doch gelungen, die Aufmerksamkeit vieler Geflügelzüchter auf diesen Sport zu lenken und für denselben dauernd zu gewinnen. Es haben sich in jüngster Zeit im Herzen Deutschlands bis zur Ostgrenze hin neue Brieftaubenzüchter-Vereine gebildet, sodaß jetzt wol die Hoffnung vorhanden ist, für den Brieftaubensport eine dauernde Ausbreitung im ganzen deutschen Reich zu erlangen. Nun soll es die schöne Aufgabe aller alten Vereine sein, immer helfend und rathend beizustehen, damit die vielen Schwierigkeiten leichter und sicherer überwunden werden. Der aus alten und bewährten Liebhabern gebildete Verein „Phönix" wird sich gern dieser Arbeit unterziehen und sich dabei die

Aufgabe stellen, alle mit der Abrichtung der Tauben verknüpften Kosten auf das geringste Maß zurückzuführen, sodaß die Reisekosten mit 2 ₰ beginnen, bei 10 ₰ für die Taube abschließen. Nur dadurch wird es möglich, das Brieftaubenwesen volksthümlicher zu gestalten, und es ist jedem Liebhaber die Gelegenheit geboten, daran Freude zu finden. Die Bestrebungen, um das Brieftaubenwesen in Deutschland zu heben und zu verbreiten, und die darauf verwandten Mühen und Kosten müssen nach einem gemeinsamen Ziel gelenkt und in ihrer Gesammtheit nutzbringend verwerthet werden, indem eine Zentralverbindung aller Brieftaubenzüchter-Vereine herzustellen versucht wird. Das Streben aller Vereine muß dahin gerichtet werden, gemeinschaftlich einen einheitlichen Reiseplan aufzustellen. Die Flugrichtungen sollen sich strategisch über das ganze deutsche Reich ausdehnen. Ein solches Netz, ineinandergreifend und sich ergänzend, wird erst unserm Brieftaubenwesen wirklichen Werth verleihen und alle darin aufgewandten Mühen und Kosten fruchtreif machen. Die Vereine müssen eine Karte ausarbeiten, auf welcher durch Linien alle Flugrichtungen bis zu den Endpunkten verzeichnet stehen. Diese Linien, für jeden Verein andersfarbig, beginnen am Wohnort und zeigen durch einen Pfeil die Richtung bis zur wünschenswerthen Endstation. Nach einem solchen Generalplan, der einer Eisenbahnkarte ähnlich wäre, hätten alle Vereine ihre Reisepläne auszuarbeiten und die einzelnen Staffeln einzuzeichnen. Dann greift alle Vereinsthätigkeit wie das Räderwerk einer Uhr ineinander. Unsere zusammengefaßten Kräfte bilden in der Einigkeit eine starke Macht mit praktischen Zielen und dem guten Bewußtsein, daß wir unter Umständen dem Vaterland auch wirkliche Dienste leisten können. Möchte bei allen Vereinen und gleicherweise bei einzelnen Liebhabern diese Anregung wohlwollende Beachtung finden!

Liegnitz. Wie hier in Nr. 25 angekündigt worden, hat gelegentlich der Schlesischen Gartenbau-Ausstellung vom 5. August bis 10. September auch eine Geflügel- und Vogelausstellung stattgefunden. Die letztre hat Veranlassung dazu gegeben, daß am 16. August infolge einer öffentlichen Einladung sich eine Anzahl von Geflügelzüchtern aus Liegnitz und Umgegend im Schießhause versammelten und die Begründung eines Vereins für Geflügelzucht beschlossen. Derselbe besteht nun unter dem Namen **„Verein zur Beförderung der Geflügel- und Singvögelzucht zu Liegnitz“**. Als Vorsitzender ist gewählt Herr Lehrer Großmann-Jakobsdorf, als Schriftführer Herr Kantor Schlenker-Rüstern und als Kassirer Herr Kaufmann Bieder-Liegnitz.

Bücher- und Schriftenschau.

C. Fr. W. Krukenberg, „Die Farbstoffe der Vogeleierschalen“. Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft. Mit einer Kurventafel (Würzburg, Stahelsche Buch- und Kunsthandlung).

Bereits mehrfach habe ich auf die ebenso verdienstvollen wie interessanten Untersuchungen Krukenbergs hingewiesen, und indem ich auch mit Bezug auf diese Schrift das wissenschaftliche Verdienst bereitwilligst anerkenne, hebe ich noch besonders hervor, daß die derartige Untersuchung der Vogeleierschalen für die Vogelkunde doch vorzugsweise bedeutsam sein kann. Dr. K. R.

Fünfter Jahresbericht des Hanauer Thierschutz-Vereins für die Vereinsjahre 1881 u. 1882. Im Auftrage des Vorstands zusammengestellt vom ersten Sekretär des Vereins, Herrn G. Weißbrod. (Hanau, Druck der Waisenhaus-Buchdruckerei.)

Wenn alle Thierschutzvereine eine solche einerseits außerordentlich regsame und andrerseits einsichts- und verständnißvolle Thätigkeit entfalten würden, so wäre es offenbar um die Thierschutzfrage in Deutschland vorzüglich bestellt. Der vorliegende Jahresbericht hat auch für die Thierliebhaber im allgemeinen und für die Vogelliebhaber im besondern eine vorzugsweise hohe Bedeutung dadurch gewonnen, daß er eine so eingehende Darlegung der Eisvogel- und Wasseramsel-Frage bringt, wie solche bisher noch nirgends vorhanden gewesen, und ich empfehle daher allen Vogelfreunden, welche sich über diese Angelegenheit gründlich unterrichten wollen, diese fleißige und verständnißvolle Ausarbeitung auf das angelegentlichste. Die Darstellung rührt von unserm Mitarbeiter, Herrn Lehrer Paulstich, Kassenführer des Hanauer Thierschutzvereins, her und umsomehr bitte ich unsere Leser, sie mit gebührender Aufmerksamkeit zu beachten.

Briefwechsel.

Herrn Joh. Puchta in Leipzig: Sie sind in der That ein wunderlicher Schwärmer, und ich weiß nicht, ob ich mehr Ihre Dreistigkeit oder Ihre Naivität bewundern soll. Um der letztern willen will ich Ihnen antworten. 1. Nach Ihrer Auffassung muß also der Herausgeber eines Blatts nicht allein für den Inhalt des Redaktionstheils, sondern auch für den des Anzeigentheils verantwortlich sein, und wenn irgendwo in dem letztern ein wirklicher oder vermeintlicher Schwindel auftaucht, so trägt er die Schuld daran, und kann sogar von jedem einzelnen der „Mitleser“ — als solcher bezeichnen Sie sich ja — in grober Weise zur Rechenschaft gezogen werden. Um Ihnen aber begreiflich zu machen, wohin es führen würde, wenn diese Auffassung richtig wäre, muß ich Sie auf die großen Zeitungen verweisen: was sollte wol aus der Redaktion werden, wenn dieselbe nicht allein, wie es ihr zukommt, für guten Inhalt, sondern auch noch für die Rechtschaffenheit eines jeden Inserenten einstehen müßte? Es ist an sich schon nicht leicht, ein weitverbreitetes Blatt gut zu leiten, in dem gedachten Falle aber würden zweifellos geeignete Redakteure vergeblich gesucht werden. 2. Nach Ihrer Meinung haben Sie das Recht dazu, von mir Auskunft über jede Persönlichkeit, welche irgend etwas annonzirt, zu verlangen, und wenn ich — um der Liebhaberei willen bin ich ja solchen Wünschen soweit als irgend möglich stets bereitwillig entgegengekommen — einem Fremden gegenüber eine solche vorsichtig und ausweichend gegeben, so können Sie sich „dazu gezwungen fühlen, im Namen Vieler eine klare, ehrenhafte Erklärung zu fordern“(!). Haben Sie eine Ahnung davon, bester Mann, was Sie da eigentlich verlangen?! Wer steht mir denn dafür, daß Sie eine üble Auskunft, welche ich Ihnen etwa unvorsichtigerweise offen heraus gegeben, dem Betreffenden sofort mitgetheilt, sodaß ich also einen Injurien- oder gar Erwerbsstörungs-Prozeß bekommen hätte?! 3. Meines Erachtens sollten Sie wol einsehen müssen, daß ich in dieser Zeitschrift, gleicherweise wie in meinen Büchern, „ernst und ehrenhaft“ danach strebe, den Lesern, bzl. Liebhabern stets sachgemäße Belehrung und Unterweisung zu geben, daß ich unverdrossen und unermüdlich dies seit länger als einem Jahrzehnt gethan, mich auch durch allerlei unbillige Forderungen, einsichtslose Ansprüche und selbst Unverschämtheiten nicht habe beirren lassen. 4. Hier in der „Gefiederten Welt“ vielfach, sodann in mehreren der bedeutendsten Unterhaltungsblätter, so kürzlich in der „Gartenlaube“, namentlich aber in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ habe ich die obwaltenden Verhältnisse sachgemäß dargelegt und mit allem Nachdruck darauf hingewiesen, daß und weshalb bereits seit langer Zeit in der Einführung der Graupapageien nach Europa ein arger Uebelstand liegt; ich habe es unumwunden ausgesprochen, daß es meines Erachtens am besten sein, ja daß garnichts andres übrig bleiben wird, **als daß die Papageien-Liebhaber in Deutschland bis auf weitres auf den Ankauf dieser Vögel völlig verzichten**, sodaß wir dadurch die Importeure zwingen, diesem bedauernswerthen Mißverhältniß gründlich ein Ende zu machen. Darauf habe ich Sie, Herr Puchta, wie schon viele Andere, hingewiesen — anstatt aber das

Gesagte zu beherzigen und sich danach zu richten, verlangen Sie, daß ich Ihnen über die Persönlichkeiten einzelner Händler, also in indiskreter, meiner doch wahrlich unwürdiger Weise, Auskunft geben soll! Was hätte das denn für einen Zweck? Selbst eine Firma — nach Ihrer Auffassung dürfte es freilich überhaupt keine geben, welche reell ist —, der gegenüber jeder Billigdenkende anerkennen muß, daß sie im Vogelhandel rechtschaffen verfahre, kommt in eine schiefe Lage, wenn Jemand von ihr frischeingeführte billige Graupapageien kaufen will; sie muß entweder sagen, daß sie solche Vögel nicht habe und dann hält sich der Besteller naserümpfend darüber auf, oder sie muß angeben, daß sie wol schicken wolle, aber keine Garantie übernehmen könne, und Briefe dieses Inhalts muß sie nur zu zahlreiche schreiben, die dann natürlich sämmtlich unbeantwortet bleiben. Inanbetracht dessen ist es allgemeiner Gebrauch geworden, daß jeder Händler von vornherein Folgendes annimmt: Wer heutzutage noch junge, frisch eingeführte, billige Graupapageien verlangt, muß die obwaltenden Verhältnisse kennen — wozu also das überflüssige Hin- und Herschreiben? Wenn Jemand sicher gehen will, so verlangt er Garantie, und wenn der btrf. Händler eine solche nicht leisten will und kann, so liegt darin doch wahrlich keine Unreellität, sondern gerade das Gegentheil. Ebenso kann ich es in der That keinem Händler verdenken, daß er Ihnen die bestellten billigen Graupapageien nicht ohne Vorauszahlung schicken will. Nach Ihrer Meinung ist das freilich gleichfalls Unreellität. 5. Nun noch die ernste Zurückweisung eines Wortkniffs, den Sie sich erlauben. Sie schreiben, daß, wenn ein Händler „für lebende Ankunft der Vögel Garantie leisten" wolle, so sei das schon von vornherein ein Schwindel — — „denn wer kann die Garantie seines eignen Lebens auch nur für eine Stunde übernehmen?" Alle derartigen Annonzen, setzen Sie hinzu, müßten in meinem Blatt richtig gestellt werden. Sollte außer Ihnen noch wol irgend ein andrer verständiger Mensch nicht wissen oder wissen wollen, daß jene Worte, die man in den Annonzen der größten und ehrenhaftesten Händler findet, doch eben nichts andres bedeuten, als: wenn der btrf. Vogel unterwegs stirbt, so wird er vom Absender ersetzt! 6. Naiverweise fragen Sie sodann: „was nützt mir Ihr Buch, wenn Sie davon abrathen, die Papageien zu kaufen?" Können Sie es denn aber wirklich nicht begreifen, daß ein Uebelstand, welcher seit viel länger als einem Jahrzehnt allmälig eingerissen ist, doch wahrlich nicht so ohne weitres wieder abgestellt werden kann? Selbst wenn ich mir Injurien- und Erwerbsstörungs-Klagen von sämmtlichen Vogelhändlern der Welt auf den Hals ziehen wollte, so würde ich damit doch nichts ausrichten — solange nämlich als Sie und Ihresgleichen die Graupapageien, welche ich öffentlich als Todeskandidaten bezeichnet habe, noch immer kaufen!! Als biedrer Ehrenmann, der Sie nach Ihrem Brief in außerordentlich hohem Maße sein wollen, hätten Sie indessen doch auch zugeben müssen, daß mein Buch nicht blos von den Graupapageien, sondern auch von zahlreichen anderen Arten, unter denen es viele recht tüchtig sprachbegabte Vögel gibt, handelt; so ganz zwecklos, wie Sie es hinstellen, dürfte es daher doch keinenfalls sein. 7. Schließlich spreche ich auch Ihnen gegenüber, wie hier schon so oft, die Versicherung aus, daß, wenn Sie wirklich gegen den Händler D. B. in B. einen Prozeß anstrengen, ich den Ausfall desselben bereitwilligst und für Sie kostenlos hier in meiner Zeitschrift veröffentlichen will. Sollten Sie mich über kurz oder lang nochmals mit einem, wenn auch nicht gerade vier Seiten umfassenden Brief erfreuen wollen, so bitte ich dringend, daß Sie die Worte Schwindel u. drgl. entweder ganz fortlassen oder mit etwas mehr Ueberlegung brauchen. Dr. K. R.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 37: Zoologie: Der letzte Stand eines aussterbenden Wildes. — Das Süßwasser-Aquarium. — Die Bienenzucht in der Mark Brandenburg (Schluß). — Botanik: Ampelpflanzen (Fts.; mit Abbildung). — Anregendes und Unterhaltendes: Neues Wild. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Leipzig. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Russische seltene Sprosser.

Habe durch Zufall 100 Stück **Sprosser** mitgebracht, welche einen ganz außergewöhnlich starken melodischen Flöten- und Glockenschlag haben. Dieselben sind Tag- und Nachtschläger und liefere unter Garantie das Stück mit 15 ℳ. Ferner rothe **Steinröthel**, 12 ℳ, **Kalander-Lerchen**, 12 ℳ, **Nachtigalen**, Tag- und Nachtschläger, 10 ℳ, rothe **amerikanische Wanderdrosseln**, beste Sänger, 15 ℳ, **Jamaika-Trupial**, 20 ℳ, **Meistersänger**, 8 ℳ, **Rohrsänger**, 8 ℳ, **Schilfmücken**, 6 ℳ, kleine blaue **Spechte**, 6 ℳ, **Sperber-Grasmücken**, 6 ℳ, **Plattmönche**, Flötenschläger, 5 ℳ, **Blaukehlchen**, 6 ℳ, seltene schwarze **Steinrötheln**, 30 ℳ, alle Sorten **Meisen**, à 3 ℳ, zahme sprechende **Papageien**, von 30 bis 200 ℳ, gute **Harzer Roller**, 10 bis 20 ℳ, **französische Trompeter-Kanarien**, 15 ℳ, **Feld-, Wald-** und **Hauben-Lerchen**, 3 ℳ. Alle Sorten **Kernvögel** habe am Lager, sowie 800 Par ganz edle **Rassetauben.** Garantire für gute sowie gesunde lebende Ankunft. Habe alle Arten von edlen **Rassehunden** am Lager.

Nehme Alles in Tausch an, sowie **Harzer Kanarienvögel.**

Erste Thierhandlung von Fr. Hlouschek
[1777] in **Prag** (Böhmen).

Vogelorgeln

zum Anlernen von Kanarien, 6 Stücke spielend, ℳ 17,50, desgl. zum Anlernen von Blutfinken, Amseln ꝛc., 6 Stücke spielend, ℳ 15, desgl. zum Anlernen von Papageien, 6 Stücke spielend, ℳ 24, Vogelfallen (Schlaggärnchen) ℳ 1,80, Automat. Mausefallen ℳ 1,50.

Gegen Nachnahme. **Wilhelm Storandt,**
[1778] **Münster** i./W.

Junge Kukuke, St. 5 ℳ, Elstern 3 ℳ, Schwarzplättchen 4 ℳ, verschied. Grasmücken ꝛc. ꝛc. [1779]
Vogelhandlung **Georg Maercker, Berlin**, Wallstr. 97.

Ein Steinröthel (Wildfang), g. Sänger, schön i. Gefieder, 3 Jahr im Käfig, für 18 ℳ zu verkaufen. [1780]
C. Hartkopf, Berlin, Sebastianstr. 2, II.

Wellenpapageien, [1781]
für die Winterzucht, Par 9 ℳ 50 ₰.
G. Voss, Köln, Poststraße 54.

Liefere gut getrocknete **böhmische Ameiseneier,** à Liter 70 ₰, und schöne **böhmische Eintagsfliegen,** à Liter 50 ₰. [1782]
Erste Thierhandlung von Fr. Hlouschek
in **Prag** (Böhmen).

Wegen Aufgabe dieser Liebhaberei verkaufe:

1 Nachtigal	12 ℳ	Prima-Sänger.
1 Orpheus-Grasmücke . .	18 „	
1 Schwarzkopf	5 „	

Die Vögel sind 1882er Wildfänge, haben ausgemausert, sind tadellos im Gefieder und fangen bereits wieder an zu singen. Preis einschl. Verpackung. [1783]
H. Möckel, Homburg v. d. Höhe.

60 Kanarien,

junge Männchen garantirt, in Partien à Stck. 2 ℳ 50 ₰, zusammen für 120 ℳ, ebenso gute Weibchen à Stck. 30 ₰ verkauft Verhältnisse halber gegen Nachnahme, Verpackung billigst, [1784]

Steiniger, Lehrer,
Crimmitschau, Hospitalstraße.

Amerikan. Spottdrossel, Tag- und Nachtsänger, 16 ℳ [1785]

F. Bollmann, Restaurateur,
Magdeburg, Gr. Steinernetischstraße 7.

Ia. 1883er getrocknete Ameiseneier

in Postpacketen und in Partien empfiehlt
[1786] **H. Drefalt, Lübeck.**

Gesucht:

Ein Theilnehmer, der sich für Einführung von See-Aquarien interessirt. Am besten Thierhändler o. dergl.
[1787] **Reinh. Ed. Hoffmann,**
Grünberg i. Schl.

Zu kaufen gesucht:

ein gut gebautes (Schwanzmeisen-) Nest, ebenfalls eine Sammlung Nester anderer künstlich bauender einheimischer Vögel. [1788]

Offerten unter W. 32 an die Expedition d. Blattes.

Vogelhaus u. Geflügelhof

von **A. Kissling, Tübingen.**

Wegen baulicher Aenderung sind mir entbehrlich:
2 Brutmaschinen à 100 Eier mit **1 Ofen** v. Wenger, **2 künstl. Glucken, 1 große Volière** mit Glasfenster. Ferner gebe ab: 1 f. bequemen **Fangkasten,** helle **Brahma, Langshan, Crève coeur** und **Houdan** von 81, 82 und 83, **Nymfen-** und **Wellensittiche, 3 Zebrafinken;** die Jahrgänge 81 und 82 der **Gef. Welt.** Alles schön und gut erhalten und **sehr** billig. — Suche: 1,1 siamesische **Seidenhühner, 1 weißes Zwerghuhn** und 1,4 dunkle **englische Houdan,** alles von 83er Märzbrut. — Anfragen mit Antwortkarte. [1789]

Mehlwürmer,
rein und reell gemessen, fürs Liter m. Verpackung 6 ℳ
[1790] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [1791]

Viele 1000 Stück Naturalien aller Art, lebende Thiere und Bücher für Naturwissenschaft, Medizin und Kriegswissenschaft, billig verkäufl. oder zu vertauschen. Prospekt und Preislisten postfrei gegen 10 Pfennig-Marke. Anerbietungen unter **J. K. 100** in der Exp. d. Ztschr. [1792]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1793] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Gesucht 1 Star und 1 Steinröthel.
[1794] **Wilckens, Donaueschingen.**

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 80 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[1795] **Prag** (Böhmen).

Einen feinen viel sprechenden **Doppelgelbkopf,** eine graue schöne Amazone und einen zahmen Affen gebe ab
[1796] **Hugo Arpert,**
Nordhausen.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1797] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Ein Grau-Papagei, sehr schön befiedert, mehrere Worte sprechend, jung und talentvoll, desgl. 1 Amazonen-Papagei, ebenfalls sprechend, sind preiswerth zu verkaufen.
C. Volkmann,
[1798] **Harburg a. E.,** Deichstr. Nr. 1.

Spottdrosseln (Männchen)

und

Kubafinken (Goldkragen)

empfiehlt [1799]

C. Reiche, Alfeld, Provinz Hannover.

---

1 Singsittich, Männchen (Pracht-Exemplar), biete an für 15 ℳ
[1800] **Franz Dmoch, Danzig.**

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, à Pfund 4 ℳ 50 ₰, empfiehlt
[1801] **G. Reiss,**
Berlin, Königs-Kolonnaden 28.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1802]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Trute'sche Hohlroller.

Den vielen Anfragenden diene hiermit zur Nachricht, daß der Verkauf meiner **Prima Hohl- und Klingelroller** vom 1. Dezember an erfolgt und sehe weiterer Bestellung entgegen. Meine Zuchtvögel wurden mit **ersten** und **zweiten Preisen prämirt** in
Berlin, Leipzig, Chemnitz, Magdeburg und **Plauen i. V.**

Gleichzeitig empfehle ich mein **prämirtes Vogelbisquit** und **Eierbrot,** was sich auch für alle Vogelarten sehr gut eignet und sehr nahrhaft ist.
H. Haase, Chemnitz in Sachsen,
[1803] Ferdinandstraße 23.

Habe veränderungshalber billig abzugeben: **20 Stück feine Kanarien,** à 5 ℳ, Stamm Erntges.
Joh. Schleicher, Köttewitz,
[1804] Post: Dohna, Sachsen.

Zwei zahme Kukuke sind abzugeben, à Stück 6 ℳ.
[1805] **A. Bayer jun.,**
Hofheim, Unterfranken.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 37. Berlin, den 13. September 1883. XII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [1806]

erhielt eine Sendung von prachtvollen, sehr zahmen Araras, anfangend zu sprechen, darunter 3 sehr schöne, hellrothe Araras, 3 dunkelrothe Araras und 1 gelbbrüstigen blauen Arara, das Stück 90 ℳ, ferner 1 richtiges Par rothrückige Araras zu 72 ℳ, große gelbhaubige Kakadus à 20 ℳ, kleine gelbhaubige Kakadus à 30 ℳ, sehr schöne weißhaubige Kakadus à 40 ℳ, ganz zahme und schön befiederte rothhaubige Kakadus à 90 ℳ, Rosa-Kakadus à 16 ℳ, Nasen-Kakadus à 16 ℳ, sehr schöne Inka-Kakadus à 30 ℳ, ferner 2 prachtvolle Philippinen-Kakadus (Psittacus Philippinarum), sehr gute Jakos oder Graupapageien, Segelschiffvögel, sehr gelehrig, an Hanfsamen, Mais und Wasser gewöhnt à 36 ℳ, junge, gut befiederte Graupapageien, nicht völlig akklimatisirt, aber vollständig gesund à 18 ℳ, schön befiederte, ganz zahme Surinams, anfangend zu sprechen à 42 ℳ, sehr zahme, zu sprechen anfangende Amazonen à 36—40 ℳ, gut befiederte Amazonen, aber noch nicht zahm à 26 ℳ, Gelbwangen-Papageien à 36 ℳ, sehr schöne Doppelgelbköpfe, jung, zahm und gutbefiedert à 60 ℳ, Sonnen-Papageien à 28 ℳ, Dufresnes Amazonen à 75 ℳ, Müllerpapageien à 36 ℳ, rothe Edelpapageien à 60 ℳ, grüne Edelpapageien à 50 ℳ, blaue Gebirgsloris, Par 55 ℳ, rosenbrüstige Alexander-Sittiche à 30 ℳ, Pflaumenkopf-Sittiche, Par 75 ℳ, Jendaya-Sittiche, Par 30 ℳ, Nanday-Sittiche, Par 30 ℳ, prachtvolle Königsloris, Par 90 ℳ, gelbstirnige Neuseeländer Sittiche, Par 50 ℳ, rothstirnige Neuseeländer Sittiche, Par 40 ℳ, Rosella-Sittiche, Par 28 ℳ, Nymfen-Sittiche, Par 16 ℳ, Schönsittiche oder Turkosinen, Par 40 ℳ, Blaustirnige Sittiche à 30 ℳ, Mönchsittiche, Par 18 ℳ, Halbmond-Sittiche, Par 14 ℳ, rothköpfige Inseparables, Par 10 ℳ, Schmuck-Tanagras à 15 ℳ, Sonnenvögel, Weibchen à 6 ℳ, Baltimore-Troupiale à 12 ℳ, gelbbürzelige Stirnvögel à 40 ℳ, graue rothgehäubte Kardinäle à 6 ℳ 50 ₰, 1 Weibchen grüner Kardinal 8 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer, Par 24 ℳ, amerikanische Spottdrosseln, garantirte Männchen à 20 ℳ, 1 chinesischen Spottvogel, ganz ausgezeichneter Sänger, 50 ℳ, chinesische Heherdrosseln, vorzügliche Sänger à 45 ℳ, weißköpfige Bülbüls (Pycnonotus sinensis) à 25 ℳ, sehr schöne Diamantfinken, Par 20 ℳ, Zebrafinken, Par 11 ℳ, Gürtelgrasfinken, Par 24 ℳ, Dorn-Astrilde, Par 25 ℳ, gelbgrüne Astrilde, Par 12 ℳ, Grauastrilde, Par 5 ℳ, Indigos à 6 ℳ, Nonpareils à 7 ℳ, ferner dreifarbige Nonnen, Par 6 ℳ, weißköpfige Nonnen, Par 6 ℳ, schwarzköpfige Nonnen, Par 5 ℳ, gelbbunte japanesische Mövchen, Par 10 ℳ 50 ₰, braunbunte japanesische Mövchen, Par 9 ℳ, Silberfasänchen, Par 5 ℳ, Malabarfasänchen, Par 6 ℳ, Bandfinken, Par 5 ℳ, weiße Reisvögel, Par 20 ℳ, gescheckte Reisvögel, Par 16 ℳ, graue Reisvögel, Par 5 ℳ, Riesen-Elsterchen, Par 14 ℳ, kleine Elsterchen, Par 6 ℳ, Goldbrüstchen, Par 5 ℳ, Tigerfinken in Putz, das Männchen niedlicher Sänger, Par 5 ℳ, Atlasvögel, Par 6 ℳ, Paradis-Witwen, Par 6 ℳ, Dominikaner-Witwen, Par 6 ℳ, Hartlaub-Zeisige, Par 6 ℳ, Napoleonsweber in Putz, Par 7 ℳ, Blutschnabel-Weber, Par 5 ℳ, Tamburin-Tauben, Par 30 ℳ, australische Schopftauben, Par 30 ℳ, chinesische Zwergwachteln, Par 30 ℳ; sehr schöne Marmosetteäffchen, Par 30 ℳ.

Alle Vögel kerngesund und im schönsten Gefieder. — Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Die Großhandlung von [1807]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

180. St. George Street, East,

erhielt: Graupapageien à 12 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 10 ℳ, Rosakakadus à 8 ℳ, Nymfenpapageien à Par 8 ℳ, Schönsittiche à Par 20 ℳ, blaßköpfige Buntsittiche à Par 40 ℳ, Loris von den blauen Bergen à Par 40 ℳ, 4 Blauheher à 25 ℳ, 1 virginische Ohreule 60 ℳ, 1 Lappeneule (Strix lapponica) 240 ℳ, 4 Par wilde Truthühner à Par 200 ℳ; 3 Waschbären à 40 ℳ, 16 Quebeck Murmelthiere à 40 ℳ, 15 Erd-Eichhörnchen à 10 ℳ, 2 Bisamratten à 40 ℳ, 1 Par japanesische Möpse, Hund und Hündin, schwarz und weiß in Farbe, regelrechte „Chin“, äußerst selten, 1200 ℳ, 2 ausgewachsene Pavian-Wbch. à 240 ℳ, 1 Riesenpavian 500 ℳ, 65 Rhesusaffen à 20 ℳ, 5 weiße Abgottaffen à 40 ℳ.

J. Abrahams, [1808]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

Bedeutendes Lager der schönsten und seltensten ausländischen Vögel. Araras, Kakadus u. a. Papageien, Australische Tauben, Enten und Wachteln. Mainas, Kardinäle und kleinere Vögel von Asien, Afrika, Amerika und Australien. Fast täglich neue Transporte. Preisliste auf Verlangen postfrei. **Zur gefälligen Beachtung:** Es sind nur noch wenige Pare der gelbgescheckten Loris (Psittacus chlorolepidotes) am Lager. Diejenigen Liebhaber, welche beabsichtigen, Gebrauch zu machen von der günstigen Gelegenheit, diese hübschen, ausdauernden Vögel zu sehr günstigen Bedingungen zu erwerben, werden ersucht, ihre gefälligen Aufträge umgehend einzusenden.

Mehlwürmer, rein, für's Liter mit Verpackung 7 ℳ, Ameisen-Eier bester Beschaffenheit à Liter 1 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme **A. Schlhoff,** [1809] **Barmen.**

Wegen Versetzung verkäuflich: 1 P. Sonnenvögel 12 ℳ, 1 P. Stieglitz 2,50 ℳ, 5 Girlitze 5 ℳ, 2 Sumpfmeisen 1,50 ℳ, 1 Rebhuhn-Mnch., zahm, 2 ℳ, Verpackung 0,50 ℳ [1810] **Moedebeck,** Lt., **Glatz.**

Günstige Kaufs-Offerte!

Den geehrten Händlern etc. diene hierdurch zur gefl. Nachricht, dass die Mitglieder des unterzeichneten Vereins bereit sind, von jetzt ab Kaufabschlüsse ihrer diesjährigen Nachzucht entgegenzunehmen und beliebe man dieselben baldmöglichst zu bewirken. [1811]

Betreffs näherer Auskunft wende man sich direkt an den unterzeichneten Vorsitzenden.

Chemnitz, den 3. September 1883.

Der Vorstand des Chemnitzer Kanarien-Züchter-Vereins.

I. A.: **Theodor Thiele**, Martinstr. 1. III.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1812] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: Große gelbhaubige Kakadus à 18 ℳ, kleine gelbhaubige Kakadus à 27 ℳ, Rosa-Kakadus à 16 ℳ, Inka-Kakadus à 30 ℳ, Amazonen, sehr schön befiedert, à 24 ℳ, Amazonen, fingerzahm, angehend sprechend, à 33—40 ℳ, Surinam, fingerzahm, angehend sprechend, à 40—45 ℳ, Neuholländer Stück 28 ℳ, kleine Gelbköpfe Stück 30 ℳ, Finsch-Amazonen Stück 50 ℳ, Graupapageien, sehr schöne, junge und talentvolle Vögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, Stück 25 ℳ, Goldstirnsittiche Par 12 ℳ, Wellensittiche Par 12 ℳ, Nymfen Par 15 ℳ, amerikanische Spottdrosseln, garantirte Männchen, à 20 ℳ, Sperber-Täubchen Par 12 ℳ, **Kap-Täubchen**, sehr schön, Par 18 ℳ, Sonnenvögel Par 15 ℳ, brasilianische Glanzstare Par 8 ℳ, graue Kardinäle Stück 7 ℳ, Safranfinken Par 9 ℳ, graue Reisfinken Par 4 ℳ 50 ₰, Nonpareils, Mnch., à 6 ℳ 50 ₰, Indigos. Mnch., à 6 ℳ **Goldweber-Par** 15 ℳ, Ruß- und Blutschnabelweber, in Pracht, Par 4 ℳ 50 ₰, Orange- und Napoleonsweber, in Pracht, Par 7 ℳ, **dottergelbe Weber**, in Pracht kommend, Par 15 ℳ, große Flammenfinken, in Pracht kommend, Par 12 ℳ, Atlasfinken, in Pracht, Par 6 ℳ, Paradiswitwen, in Pracht, Par 12 ℳ, Dominikanerwittwen, in Pracht, Par 12 ℳ, **Kastanienweber** Par 18 ℳ, braunbunte Mövchen Par 9 ℳ, **Amaranten, Kordonbleus, Grisbleus, Orangebäckch.** Par 6 ℳ, **Mozambiquezeisige** Par 6 ℳ, kl. Elsterchen, Silberfasänchen, Tigerfinken Par 5 ℳ, Goldbrüstchen, Astrilde, Bandfinken Par 4 ℳ 50 ₰, kleine Exoten in Kollektion von 20 Paren zu 3 ℳ 50 ₰ das Par. Alle Vögel sind in ganz tadellosem Gefieder und gesund.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Wilhelm Bandermann, [1813]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 1 hyazinthblauen Arara 360 ℳ, gesund und fehlerfrei, 1 jungen blauen Arara 75 ℳ, 1 jungen dunkelrothen Arara 65 ℳ, alle drei sehr zahm; ferner mehrere Jakos, sehr zahm, einige Worte sprechend, gut befiedert, 55 ℳ, junge Doppelgelbköpfe, sehr zahm, gut befiedert, 55 und 75 ℳ, junge Surinam, angehend sprechend, 33 ℳ, Amazonen-Papageien 20 und 30 ℳ, zahm und gut befiedert, junge Jakos, 4 Monat hier, echte Segelschiffvögel, 36 ℳ, Jakos, jung und fingerzahm, 25 ℳ, nicht ganz zahm, aber keine Schreier, 20 ℳ; sämmtliche Vögel sind kerngesund. — Versandt unter Postnachnahme postfrei nebst freier Verpackung.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1814]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

---

1 blaustirn. Amazone, groß und zahm, prachtvoll gezeichnet, pfeift schön, trompetert, **spricht sehr** deutlich, singt folgendes in **Worten**, so **deutlich**, wie ein Mensch: „Du bist verrückt, mein Kind (od. Papagei), du mußt nach Berlin", „Geh du nach Lindenau, da ist der Himmel blau", „O du lieber Augustin, alles ist weg" und „1, 2, 3, an die Bank vorbei" und außerdem noch eine Melodie, zu 200 M.; **1 blaustirn. Amaz.**, fingerzahm und schön in Gefieder, 25 M.; **1 Kuba-Amazone**, sehr zahm, etwas sprechend, 25 M.; **1 Müllerpapagei**, deutlich sprechend, 80 M.; **1 Par** zahm schön befiederte **Graupapageien**, garantirte **Segelschiffsvögel**, ca. 4 Monate hier, anfangend zu sprechen und zu pfeifen, zus. 80 M., einzeln 45 M.; 1 grüner **Sittich von Kuba** mit weißem Schnabel und rothem Fleck unter dem Flügel, Schwanz unten oliv, ganz zahm, 10 M. Garantie für lebende Ankunft. [1815]

S. Risius, Bremerhaven.

Zu verkaufen **echte Harzer Kanarienvögel** (Roller), mit Kayennepfeffer gefüttert, prachtvoll im Gefieder, zum Preise von 8 M. bis 15 M.

[1816] **D. Rode,**
Hannover, Adelheidstr. 6, I.

Schwarzplättchen à 4 ℳ, Schwarzdrosseln à 3 ℳ, Gartengrasmücken à 2 ℳ, Dorngrasmücken, rothrückige, rothköpfige Würger à 1,50 ℳ, Waldrothschwänze, Schilfrohrsänger à 1 ℳ, Rothkehlchen, Laubsänger, Blau-, Sumpf-, Kohlmeisen, gelbe Bachstelzen à 50 ₰, Singdrosseln, Wachholderdrosseln à 1,50 ℳ, Eichelhäher à 1 ℳ, Rothhänflinge à 1,25 ℳ, Buchfink, Grünling, Goldammer à 50 ₰, Feldsperlinge à 25 ₰ Die Insektenvögel sind an trockne Ameiseneier gewöhnt. [1817]

August Dietz, in **Burg b. Magdeburg.**

Emil Geupel, Leipzig.

Kirchkernbeißer, St. 1 ℳ, Buchfinken 80 ₰, dreifarbige Nonnen, P. 4 ℳ, Astrilde 3 ℳ, Bandfinken 5 ℳ, Goldbrüstchen 4 ℳ, Amaranten, Edelsänger 5 ℳ, Safranfinken 10 ℳ, Inseparables 12 ℳ, Napoleonsweber i. Pracht 8 ℳ, Orange-Weber 8 ℳ, Wellensittiche 9 ℳ, Schönsittiche 25 ℳ, blaue Rosellas 50 ℳ, 1 Singsittich, Hahn, 10 ℳ, Nonpareils 5 ℳ, Par 9 ℳ, Nymfen, Par 10 ℳ, Rosa-Kakadus 10 ℳ, Sonnenvogel, Hahn, singt gut, 7 ℳ, ung. Schwarzplättchen 6 ℳ, Graue Kardinäle 6,50 ℳ, Hänfling 1,25 ℳ, Rothkehlchen 1,50 ℳ, Harzer Kanarienhähne, rein im Gesang, 4 ℳ [1818]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 38. **Berlin, den 20. September 1883.** **XII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Ein neuer Züchtungserfolg.
Noch ein neuer Züchtungserfolg.
Ein weitrer Beitrag zur Naturgeschichte der weißohrigen Heherdrossel.
Rückblicke auf die II. ornithologische Ausstellung in Wien (Fortsetzung).
Der Gartenlaubvogel (Schluß).
Zum Postversandt lebender Vögel.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Rostock; Köln a. Rh.
Bücher- und Schriftenschau.
Mancherlei.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Der unter dem Protektorat des Kronprinzen Rudolf stehende neunte internationale Thierschutz-Kongreß in Wien am 9. und 10 Sptbr. nahm in seiner letzten Sitzung folgende Resolutionen an: a) „Der neunte internationale Thierschutz-Kongreß in Wien, inanbetracht dessen, daß der Schutz der nützlichen Vögel eine Pflicht sowol der Humanität, als des wohlverstandnen national-ökonomischen Interesses aller Völker ist, beschließt: 1. Es sei das Bureau bevollmächtigt und beauftragt, namens des Kongresses eine dringende Petition an die zuständigen Regierungen, zunächst Italiens, Deutschlands, Oesterreichs, Frankreichs, Rußlands, Griechenlands, der skandinavischen Länder und der Schweiz zu richten, in welcher die Erlassung von Vogelschutzgesetzen in einer den Verhältnissen der btrf. Länder entsprechenden Weise, ferner die strikte Handhabung bereits vorhandener Gesetze, wie auch die Regelung des Vogelschutzes auf dem Wege internationaler Konkordate angestrebt wird. 2. Es sei das Büreau weiter beauftragt, in einem durch die einzelnen Vereine in möglichst großer Anzahl zu verbreitenden Plakat die Tödtung und Verwendung der Vögel zu Handels-, bzl. Modezwecken (Damenhüte u. drgl.) als eine bedauerliche Verirrung zu kennzeichnen und auf Abhilfe zu dringen.“ b) „Der neunte internationale Thierschutz-Kongreß, indem er die in London gegebne Erklärung, daß das Taubenschießen ein den Geboten der Moral und der Menschlichkeit widerstrebendes rohes Spiel ist, erneuert, spricht die Erwartung aus, daß alle Thierschutzvereine es sich zur heiligen Pflicht machen, allerorts, wo sie einer Veranstaltung zum Taubenschießen begegnen, solche mit allen Mitteln unter Anrufung des Gesetzes zu verhindern und die Veranstalter, wenn thunlich, zur gerichtlichen Bestrafung heranzuziehen suchen.“ c) „1. Der neunte internationale Thierschutz-Kongreß erklärt es für eine dankenswerthe und ersprießliche Aufgabe der Thierschutzvereine, den Pflanzenschutz, insofern derselbe mit dem Thierschutz in Verbindung steht, in ihr Programm aufzunehmen. 2. Die Landwirthe werden auf die Wichtigkeit der Erhaltung lebender Hecken und Zäune, der Wälder und mit Gebüschen bewachsenen Haine aufmerksam gemacht. Es werde bei den Regierungen der europäischen Staaten dahin gewirkt, einen hierauf bezüglichen Passus in den seiner Zeit zu treffenden internationalen Vereinbarungen aufzunehmen.“

Ein neuer Züchtungserfolg.

Von Dr. A. Frenzel.

Den Mittheilungen über die erfreulichen Züchtungsergebnisse der neuesten Zeit: Kakadus seitens des Herrn Dulitz und Kronfinken seitens des Herrn Harres, kann ich eine weitre anreihen. In den Monaten Februar und März d. J. bot Herr Dr. Franken „Echte Spermestes acuticauda, garantirte Pare" (siehe S. 114 der „Gefiederten Welt" 1883) aus. Ich ließ mir ein Pärchen kommen, hauptsächlich deshalb, um die Vögel kennen zu lernen, da ich sie noch nie gesehen hatte. Die Vögel gefielen mir nicht besonders, sie waren still und scheu, und ich hatte Lust, sie wieder fortzugeben, wurde sie aber nicht los. Nun brachte ich sie in die Vogelstube. Hier habe ich sie im April und Mai öfter gesehen, dann aber verschwanden sie und ich glaubte, sie seien beide gestorben. Im August hörte ich die wohlbekannten Stimmen junger japanesischer Mövchen und am 29. August flogen die vermeintlichen Mövchen aus. Zu meinem freudigen Erstaunen aber sah ich zwei allerliebste junge Bronzemännchen und nahm auch dann die Alten wieder wahr. Die jungen Bronzemännchen, die ebenso wie die alten gefärbt sind, zeigen sich beiweitem nicht so scheu wie diese und lassen sich leicht betrachten. Die Stimme gleicht aber ganz der bekannten Stimme der japanesischen Mövchen.

Die spitzschwänzige Bronze-Amandine dürfte bei uns noch nicht gezüchtet sein, wenigstens schreibt Herr Dr. Ruß („Fremdl. Stubenvögel", Bd. I, S. 153) nichts von einer Züchtung und bemerkt von sich selbst: „Eine Brut vom Spitzschwänzchen konnte ich ~~noch~~ nicht erzielen."

Diese Züchtung ist insofern interessant, als die japanesischen Mövchen nach Dr. Ruß eben von dieser Art der Bronzemännchen abstammen sollen, während ich glaubte („Monatsschrift des deutschen Vogelschutzvereins" 1880, 203), daß das gestreifte Bronzemännchen (Spermestes striata, *L.*) die ursprüngliche Art sei.

Sollte der Verein „Ornis" diesen Herbst eine Ausstellung veranstalten, so würde ich gern die Jungen nebst den Alten zur Ansicht senden.

Ueber noch einen neuen Züchtungserfolg

berichtet Herr C. Kerfack, General-Bevollmächtigter der Lebensversicherungsgesellschaft „Union" in Berlin, Folgendes: „Meine Magellanzeisige (Fringilla magellanica, *Vll.*) haben zwei Junge ausgebrütet, die während meiner jetzt beendeten Ferienreise flügge geworden sind. Da Sie mir s. Z. sagten, daß diese Finkenart bisher noch nicht gezüchtet worden, so würden Sie vielleicht Interesse daran nehmen, sich die Jungen anzusehen. Ich bitte deshalb um Ihren Besuch." Dr. K. N.

Ein weitrer Beitrag zur Naturgeschichte der weißohrigen Heherdrossel (Garrulax auritus, *Dd.*).

Von Friedrich Arnold.

Zum Eingang bitte ich den geehrten Leser die zwei vorhergehenden Mittheilungen über diesen trefflichen Vogel „Gefiederte Welt" 1881 Nr. 47 und 1882 Nr. 33 („Einer der jeden Vogelfreund entzückt") nachzulesen.

Außer unserm leider verstorbnen Herrn von Schlechtendal und meiner Wenigkeit, hat, soweit mir bekannt, noch kein Liebhaber über diesen Vogel berichtet und dies bedaure ich sehr, denn Herr von Schlechtendal hatte wol ein ebenso unglückliches Exemplar, wie mein Vogel ein ausnehmend gutes zu sein scheint. Da aber durch Fräulein Friederike Brandt in Triest der Vogel seither mehrfach ein-

Rückblicke auf die II. ornithologische Ausstellung in Wien.

(Fortsetzung).

Die auf die Ausstellung gebrachten Kanarien ließen entnehmen, daß wir in der Zucht dieses beliebten Sängers, wollen wir den Erfolgen Deutschlands halbwegs nachkommen, viel nachzuholen haben. Sowol Ausstellungs- als auch sonstige Berichte thuen dar, daß in Deutschland der Kanarienzucht unausgesetzt die größte Aufmerksamkeit zugewendet wird, und daß, abgesehen von der noch immer blühenden Zucht am Harz (jährliche Ausfuhr ungefähr 150 000 Stück, die sich bis Amerika und Australien erstreckt), viele andere Orte in der möglichsten Vervollkommnung der Gesangsleistungen und Reinerhaltung der Zucht förmlich wetteifern.

Nicht daß der Kanarienvogel bei uns weniger beliebt wäre, im Gegentheil, er wird sehr stark gezüchtet, doch können diese Zuchtergebnisse, von wenigen Ausnahmen abgesehen, den strengen, heutzutage an einen Sänger dieser Gattung gestellten Anforderungen nicht genügen. Von einheimischen Ausstellern waren vertreten Klein aus B. Csaba (Ungarn), welcher sich mit seiner Harzerzucht auch im Auslande (Frankfurt) Anerkennung erworben hat und eine kleine Anzahl Liebhaber, die sich theils auf die Zucht des Harzer-, theils auf jene des Holländer- und des gefärbten Vogels geworfen haben. Wiewol der Harzer Vogel hinsichtlich der Gesangsleistungen gegenwärtig, man möchte glauben, die höchste Stufe der Veredlung erlangt hat, pflegt die Liebhaberei neben demselben in neuester Zeit auch bei uns, um der Neigung nach Abwechslung und nach dem Absonderlichen zu genügen, den Holländer Vogel mit seiner langgestreckten Gestalt und den langen Beinen. Da nicht zu zweifeln ist, daß der gute Geschmack nach dieser Abschweifung, wie dies auch bei den englischen Farbenkanarien und gehäubten Vögeln wahrzunehmen war, sich immer wieder vornehmlich dem Harzer zuwenden wird und insbesondre bei uns immer wieder die Sangesleistung über Gestalt und Feder gestellt werden dürfte, so möchte ich jenen Pflegern, die etwa eine Verwerthung des Vogels verfolgen, auch wegen der geringern Fruchtbarkeit des Holländer-Vogels nur die Zucht des Harzers empfehlen. Angesichts der Thätigkeit, die im Ausland*), vornehmlich wie schon erwähnt in Deutschland, auf dem Gebiet der Kanarienzucht

*) Nach der „Gefiederten Welt" werden in Kaluga (russ. Gouvern. Kaluga) jährlich bis 50 000 Stück Kanarien, gute Sänger, im Werth von 8 Rbl. fürs Stück gezüchtet.

geführt wurde, so muß er sich ja in den Händen noch so manchen Liebhabers befinden.

Es sind mir und zwar bis zur neuesten Zeit her, infolge der letzten Mittheilung (in Nr. 33 v. J.) mehrfach Zuschriften zugegangen, die mich hoch erfreut haben. In denselben war gewöhnlich auch nach der Bezugsquelle (Fräulein Brand, Triest) gefragt, meist ließen sie aber zugleich die Ansicht durchblicken, daß ich meinen Vogel wol zu idealistisch geschildert hätte. Umsomehr freut es mich nun, daß Herr Baron von Stengel, durch seine Schilderungen in diesen Blättern sicher von allen Lesern hochgeschätzt, den Vogel heut gelegentlich eines Besuchs hörte und sehr überrascht von demselben war.

Meine Heherdrossel singt, seit ich sie habe, ohne Unterbrechung. Im vorigen Jahr mauserte sie sehr stark, nichtsdestoweniger setzte sie nicht einen Tag ihren Gesang aus.

Bis heut aber habe ich einen großen Kummer mit ihr deswegen, weil sie ganz auffallend wenig und ungemein genäschig frißt. Anfangs erhielt sie das bekannte Drosselmischfutter mit gelben Rüben, jetzt flieht sie die Morrüben mit deutlichem Ekel. Rinderherz und frische Ameisenpuppen nimmt sie dauernd gern an, dagegen frißt sie sich von Zeit zu Zeit an Mehlwürmern überdrüssig und dann läßt sie diese ruhig laufen. Polentamehl mit Weißwurm hat sie noch nie gänzlich verschmäht, doch wie alles bisher Genannte nur gerade zur unmittelbaren Hungerstillung gefressen.

Unersättlich erscheint sie aber, kann ich ihr jetzt jeden Montag morgens „Heupferde" (Locusta viridissima), kleinere Heuschrecken, kleine Schnecken, wie sich solche z. B. haufenweise auf Johannisbeersträuchern finden, vorwerfen, auch kleine Eidechsen frißt sie mit Wohlbehagen, würde auch gewiß ausgewachsene nicht verschmähen, könnte ich mich entschließen, diese lieben Thierchen ihren Quälereien zu überantworten.

Ende Juli begann heuer ebenso wie im vorigen Jahr die Mauser. Der Vogel verlor, dem Vorjahr entsprechend, sehr schnell und leicht selbst die großen Schwanz- und Flügelfedern, aber der Ersatz wollte nur sehr langsam vorschreiten und die Drossel magerte, ohne jedoch ihre Munterkeit zu verlieren, sehr ab; sie war überhaupt noch nie eigentlich gut beleibt. Da meine Familie sich auf Landaufenthalt befindet, so ließ ich meinen Liebling in den sechs in einander gehenden großen Zimmern unsrer Wohnung frei.

Am ersten Tag war er sehr verschüchtert, er konnte wegen Mangel an Federn kaum fliegen und lief von einem Kasten unter den andern. Der nächste Morgen schon wurde auf einem Stuhl begrüßt; vier Wochen war er nun frei und von Tag zu Tag entwickelten sich seine natürlichen Eigenschaften interessanter.

Am 6. August warf ich eine große Botanisirbüchse voll Heupferde, größere Käfer aller Arten, Schnecken u. a., dann mehrere Eidechsen in die Zimmer und fortan begann die frisch-fröhliche Jagd und rasch, ja förmlich reißend schnell wuchsen die Federn; in einigen Tagen schon konnte sich der Vogel den höchsten Schrank der Wohnung, den Bücherschrank, zur Warte erküren, und da hauste er denn wie ein echter Raubritter. Welches Gesicht wol die Hausfrau gemacht haben würde, wenn sie den Boden gesehen hätte! In die vereinsamte Wohnung zog ein arg' Gesindel ein: Mäuse.

Eines Morgens lag mitten im Zimmer eine Maus, den Schädel gespalten, die Augen ausgehackt. Die Heherdrossel hatte sich zur erfolgreichsten Vertreterin der Katze aufgeworfen; noch manches Mäuslein erlag dem Schicksal, allen fraß sie Gehirn und Augen aus. Leider konnte ich den Vogel nie bei dieser Thätigkeit beobachten. Daß er mit seinem wuchtigen Schnabel und bei seinem geräuschlosen schwebenden Flug ein gefährlicher Feind der Mäuse war, konnte ich leicht einsehen.

---

herrscht, wo die bestehenden ornithologischen Vereine eigene Sektionen zur Hebung der Kanarienzucht bilden und nebstdem fortwährend Gesellschaften, welche lediglich die Zucht dieses Sängers verfolgen, entstehen, wo ferner die ornithologische Literatur fort und fort neue Erscheinungen, die Zucht und Pflege dieses Vogels betreffend, zu verzeichnen hat, dürfte auch hierorts angesichts des zu überblickenden Standes der Dinge ein Eingreifen unsres Vereins zur Veredlung der stark verbreiteten Landrasse angezeigt erscheinen. Es gilt, die große Menge unserer Liebhaber, die über viel Zeit und Geduld verfügen, welche beide Erfordernisse zu einem rationellen Zuchtbetrieb gehören, durch Rath und That zu vermögen, ihr Bestreben vorerst darauf zu richten, aus dem Gesang ihrer Vögel die schappenden und sonst fehlerhaften Töne wegzubringen, dann einen Stamm zu züchten und zur Erzielung eines reichhaltigen Gesangs aus der Nachzucht tüchtige Sänger mit wechselnden Touren auszuwählen. Es schweben mir hierbei die Maßnahmen der Regierung in Absicht auf die Hebung der Pferdezucht, ferner die Thätigkeit des steiermärkischen Geflügelzuchtvereins, betreffend die Verbesserung und Veredlung des Nutzgeflügels, vor. An vollkommen vertrauenswürdige Personen wären vom Verein beschaffte Zuchthähne, bzl. auch Zuchtpare guter Abstammung unter bestimmten Bedingungen zu übergeben und die eingerichteten Hecken unter Aufsicht des Vereins zu stellen. Die für den ersten Moment auflaufenden Auslagen würden später entweder durch Abnahme eines Theils der Nachzucht oder durch eine zu leistende Entschädigung wieder eingebracht werden.

Kreuzungen des Kanarienvogels mit einheimischen Finkengattungen waren auf der Ausstellung nicht vertreten, was mich Wunder nahm, da noch vor einigen Jahren namentlich Bastarde von Kanarienvogel und Stiglitz häufig zu sehen und beliebt waren. Dagegen waren Bastarde von Zeisigmännchen und Stiglitzweibchen ausgestellt und mit dem Preise von 120 fl. bezeichnet; Kreuzungen des Kanarienvogels mit fremdländischen Finkengattungen scheinen bei uns noch garnicht versucht worden zu sein. Auf unsere einheimischen Vögel zurückkommend, muß ich mein Bedauern aussprechen, daß die Zucht derselben hier nicht versucht wird Wol sind wir in der glücklichen Lage, noch fast überall unsere Sänger um uns in der Freiheit zu besitzen, wiewol auch schon hier und da, wie manche Berichte aus den ornithologischen Beobachtungsstationen ergeben, die Verhältnisse sich ungünstig zu gestalten drohen, immerhin bereiten derlei Versuche durch den innersten Einblick in das Vogelleben für den wahren Naturfreund eine solche Fülle wahren Vergnügens und ermöglichen verschiedene eingehende

Das jeden Tag bereitete Futter berührte „Pekko“ fast nie während dieser Zeit.

Es mag nun ungefähr zwei Wochen her sein, da stellte ich nichts ahnend mein kleines Aquarium in eines der vorderen Zimmer. Am Abend schwamm der Fußboden. „Pekko“ hatte von den neun im Aquarium befindlichen Goldfischchen fünf gefressen und fast alles Wasser verspritzt. Die Heherdrossel erwies sich also als Ichtiophag oder Fischfresser, und Herr Baron von Stengel sah sie denn auch heute ihren etwa 7 cm langen Fisch fangen und verzehren. Sie fängt und frißt die Fischchen ganz ähnlich wie unser Wasserstar in der Gefangenschaft. Mit nicht leicht fehlendem Stoß wird der im kleinen Gefäß ziemlich leicht zu haschende Fisch gepackt und auf den Sand geworfen und nun, stets beim Kopf beginnend, frißt der Vogel stückweise mit augenscheinlichem Behagen den Fisch und wenn er sechs Fischchen hintereinander haben kann, dann frißt er alle sechs mit ungeschmälerter Begierde. Trotz sorgfältiger Beobachtung konnte ich aber bis heut keinen eigentlichen Gewöllauswurf bei meiner Heherdrossel sehen.

Ich halte diese Beobachtung für sehr wichtig, denn mir scheint die Heherdrossel bisher gänzlich verfehlt gefüttert worden zu sein. Dann wäre es auch kein Wunder, wenn nur einzelne Exemplare sich in ihrer vollsten Liebenswürdigkeit zeigten. Herr von Schlechtendal urtheilte wol darum abfällig über den Vogel und auch ein sehr erfahrener Vogelfreund, den Herr von Stengel erst kürzlich besuchte, fand seine Erwartungen nicht erfüllt. Möchte nun bei offenbar naturentsprechender Fütterung jede Heherdrossel das werden, was mein „Pekko“ ist, das Entzücken eines jeden Vogelfreunds!

Außerdem aber zeigt sich wol auch hier von neuem daß wir Vogelliebhaber immer und immer wieder im Stande sind, der Naturgeschichte der Vögel neue Beobachtungen hinzuzufügen, neue Erfahrungen zu machen und die Kenntniß des Vogels nach allen Seiten hin zu bereichern.

Der Gartenlaubvogel (Sylvia hypolaïs, *L.*).

Von T. Wessely.

(Schluß).

Etwa eine Woche nach seiner Ankunft beginnt er bei uns ungemein künstlich sein Nest zu bauen, und zwar aus Stroh und trockenen Halmen, die er mit verschiedenen Fasern durchflicht, eigentlich verschönert, und das Innere dann mit feinen weichen Fasern und Federn gut auspolstert. Das Gelege besteht gewöhnlich aus vier bis fünf grauroſenfarbigen, roth und schwarz gefleckten Eiern, die von beiden Eltern abwechselnd in dreizehn Tagen erbrütet werden. Die Jungen verlassen schon nach vierzehn Tagen das Nest, werden aber noch lange von den Alten gefüttert und bewacht.

Im Käfig gehalten gehört der Sprachmeister zu den heiklichsten Vögeln, und die hauptsächlichste Beschwerde liegt in der Mauser. Er mausert, wie viele andere Vögel, im Winter, gewöhnlich gegen Ende Januar oder im Lauf des Monats Februar und anfangs März; mausert er nicht, so ist er verloren, singt wenig oder garnicht und geht kurze Zeit darauf zugrunde. Mancher hält bis zum Sommer aus, mausert dann im Juli oder auch im August; ein solcher ist aber nie viel werth, weil er nicht so eifrig und fleißig singt wie jener, der in der regelmäßigen Zeit die Mauser überstanden hat. Sehr interessant ist der Umstand, daß der Gartenlaubvogel, sobald er die ersten par Federn verliert (gewöhnlich aus den Flügeln), sein ganzes Benehmen ändert, er wird ungemein lebhaft, fängt sogleich zu singen an und singt immer mehr, je weiter die Mauser vorwärts schreitet; also gerade das Gegentheil zu anderen Vögeln, die in der Mauser nie singen und wie verdrießlich, kränklich

---

Beobachtungen, sodaß es wünschenswerth wäre, wenn auch dieses Gebiet bei uns gepflegt werden würde.

Viele, die im Besitz eines Gartens, sind in der Lage, daselbst für Nachtigalen und andere Sänger entsprechende Brutvorkehrungen zu treffen, während selbst diejenigen, welche nicht hierüber und nicht über eine Vogelstube verfügen, ein trautes Plätzchen im Zimmer für ein Schwarzplättchenpar bereiten können. Ich zweifle nicht, daß es nur einer Anregung und Aufmunterung durch Aussetzung von Preisen für die Zucht von inländischen Vögeln im Prämirungsprogramm bedarf, um auf den nächsten Vereinsausstellungen auch auf diesem Gebiet eine Thätigkeit verzeichnen zu können.

Mit Befriedigung werden alle Vogelfreunde die gelungne Eingewöhnung von Vogelarten, welche, wenn auch nicht nach ihrem Gesange, so durch ihr Wesen und ihr seltnes Vorkommen interessant sind, begrüßen. Hervorragendes Verdienst hat sich auf diesem Gebiet Herr Dr. Girtanner in St. Gallen erworben, welcher den Alpenmauerläufer (Tichodroma muraria), diesen gefiederten Schmetterling der Felsen und Klüfte, im Käfig einbürgerte. Die zur Ausstellung von dem genannten Herrn eingesendeten zwei Exemplare erregten allgemeines Interesse und bildeten einen Glanzpunkt des lebenden Theils derselben. Es ist erst das zweite Mal, daß Alpenmauerläufer auf eine Ausstellung gelangten und es war sehr erfreulich, daß die Vögel nicht nur während des hiesigen Aufenthalts des besten Wohlbefindens sich erfreuten, sondern daß dieselben auch glücklich wieder in die Hände ihres sorgsamen Pflegers zurück gelangten. Allen Freunden dieses reizenden Gebirgsvogels, die, wie ich denselben nicht gern auf einer nächsten Ausstellung vermissen möchten, kann ich die erfreuliche Mittheilung machen, daß unser geschätztes Mitglied Herr Oberforstmeister William Rowland sich um die Eingewöhnung desselben freundlichst bemühen wird. Falls meine diesfalls eingeleiteten Schritte von Erfolg begleitet sein werden, dürfte auf die nächste Ausstellung auch der bisher noch nicht zur Schau gebrachte Bienenfresser (Merops apiaster) gelangen. Goldhähnchen und Zaunkönige haben, wie die auf die Ausstellung gebrachten trefflich gepflegten Exemplare bewiesen, schon viele keine Mühe scheuenden Liebhaber gefunden. Auch auf diesem Gebiet sollte es der Verein an Aufmunterung durch Aussetzung von Preisen für aufzuweisende Erfolge nicht fehlen lassen.

(Schluß folgt).

zu sein scheinen. Nach der im Käfig überstandnen Mauser ist der Gartenlaubvogel nicht mehr schön gelb wie im Freien, sondern weiß und am Rücken grau. Ich muß gestehen, daß ich im Ueberwintern der Sprachmeister ein wahrer Pechvogel bin. In einer langen Reihe von Jahren ist es mir nicht gelungen, daß irgend einer die Mauser überstanden hätte. Alles mögliche habe ich gethan, habe weder Mühe noch Kosten gescheut, aber alles vergeblich; darum habe ich in der letzten Zeit die Pflege der Gartenlaubvögel gänzlich aufgegeben. Meiner Ansicht nach ist nur meine Wohnung an diesem Mißerfolg schuld. Ein Jahr hielt ich die Gartenlaubvögel in einem bis an 25 ° R. ausgeheizten Zimmer; das zweite Jahr unterhielt ich eine niedrigere Temperatur von 12—18 ° R.; das dritte Jahr heizte ich den ganzen Winter hindurch garnicht, — wobei die Temperatur zwischen 8—12 ° R. schwankte, und trotzdem mauserten die Vögel nie. Dann siedelte ich sie in die Küche über, wo sie nach der Ansicht vieler Liebhaber am besten gedeihen, weil sie warme und feuchte Luft, die in Küchen, wo gewaschen und gekocht wird, zu finden ist, bedürfen sollen, aber auch dort haben sie nicht gemausert. Ich legte ihnen die beste Nahrung vor, Mehlwürmer in Fülle, aber alles war vergeblich, darum glaube ich, daß nur besondere Verhältnisse meiner Wohnung daran schuld sind und daß dies auch der Fall sein dürfte bei anderen Liebhabern, die den Gartenlaubvogel hegen und trotz der besten Pflege nicht zum Federwechsel bringen und am Leben erhalten können. Im Gegensatz dazu mausern sich die Gartenlaubvögel bei vielen Liebhabern dem Anschein nach unter geradezu schlechten Verhältnissen sehr gut und gedeihen vortrefflich, leben viele Jahre hindurch und singen, daß es eine Freude ist, ihnen zuzuhören. So bewohnt z. B. ein mir bekannter Schuster und Liebhaber des Gartenlaubvogels ein Zimmer, welches kaum 8 qm groß und so niedrig ist, daß man die Decke mit der Hand erreichen kann; in demselben betreibt er sein Handwerk, dort wird gekocht und gewaschen, und wenn man bedenkt, daß daselbst er, seine Gemahlin, die Kinder und der Lehrling, zusammen acht Personen, schlafen, so kann man sich vorstellen, was für eine Temperatur und Luft in dem Zimmer herrscht. Auch die Nahrung, die er den Gartenlaubvögeln reicht, ist nicht besonders gut und doch singt und mausert bei ihm ein jeder. Ein andrer Liebhaber, den ich kenne, ist ein Gastwirth auf dem Lande, der seine Gartenlaubvögel in der Schenkstube hat; diese wird das ganze Jahr hindurch nicht geheizt, abends pflegt dort so ein Uebelgeruch und Tabakrauch — der nach dem Gutachten vieler Kenner als das schädlichste Gift für die Laubvögel erklärt wird — zu sein, daß man förmlich ersticken kann und ein jeder, der nicht daran gewöhnt ist, sicher Kopfschmerzen davonträgt. Die Wände der Schenkstube sind so feucht, daß von ihnen im Winter und Frühjahr das Wasser sozusagen in Rinnen herabfließt — die Gartenlaubvögel mausern hier immer gut, singen und befinden sich wohl. Der dritte Liebhaber, ein hiesiger Glaser, hat einen wohlerhaltnen Gartenlaubvogel bereits zehn Jahre und hält ihn in seinem Gewölbe, welches nicht geheizt wird und vollkommen trocken ist. Aus den angeführten Beispielen ist am besten zu sehen, daß weder Wärme noch Kälte, weder trockne noch feuchte Luft Faktoren sind, die den Gartenlaubvogel zur Mauser zwingen oder dieselbe unterstützen und daß ganz andere bis jetzt unaufgeklärte Ursachen an dem Mißerfolg Schuld sind.

Eigenthümlich ist es jedoch, daß der Gartenlaubvogel, welcher das erste Jahr im Käfig gehalten den Federwechsel gut überstanden hatte, auch die weiteren Jahre stets regelmäßig sich mausert und dies auch bei Liebhabern, bei denen ein das erste Jahr überwinternder Gartenlaubvogel sich nie gemausert hatte. Daß veränderte ungünstige Verhältnisse im zweiten Jahr und in den folgenden Jahren auf die Mauser eines solchen Vogels, der dieselbe schon einmal überstanden hatte, weiterhin gar keinen Einfluß haben, ist wirklich zu verwundern.

Darum kann ich den Liebhabern dieser anmuthigen allerliebsten Vögelchen, die es trotz aller Mühe und trotz aller mit dem Halten dieser Vögel verbundenen Opfer nicht weiter bringen können als ich, rathen, sie mögen trachten, wenigstens einmal im Käfig überwinterte ausgemauserte Gartenlaubvögel sich zu verschaffen. Diese werden sicher singen und ihnen Freude machen, während bei frisch gefangenen nur Verlust und Betrübniß zu erwarten ist. Frisch gefangene Gartenlaubvögel werden um 1—2 Fl. verkauft, während überwinterte ausgemauserte 6—10 Fl. kosten, und mancher gute Sänger wurde schon mit 20 Fl. bezahlt. Von der Schwierigkeit in der Mauser abgesehen, besitzt der Gartenlaubvogel vortreffliche Eigenschaften und ist wirklich nicht genug zu bezahlen.

Zum Postversandt lebender Vögel.

Eine soeben erlaßne Verordnung des Reichspostamts trifft für die Versendungs-Bedingungen bei der Postbeförderung lebender Thiere im allgemeinen eine wichtige Neuerung, die für den Versandt lebender Vögel im besondern aber höchst beachtenswerth ist und die wir deshalb im Interesse unserer Leser hier wiedergeben.

Bei allen Sendungen mit lebenden Thieren, **welche unter Nachnahme versandt werden,** sollen sowol im innern deutschen Reichspostverkehr als auch im Wechselverkehr mit Bayern, Württemberg und Oesterreich-Ungarn die Postanstalten fortan bei der Einlieferung verlangen, daß der Absender in jedem Fall darüber Bestimmung treffe, was mit der Sendung geschehen soll, wenn die Empfangnahme derselben durch den Adressaten am Bestimmungsort

nicht binnen 24 Stunden nach geschehener postamtlicher Benachrichtigung erfolgt. Die desfalsige Verfügung ist seitens der Absender mittelst eines Vermerks auf der Begleitadresse sowol, als auch auf der Sendung selbst, zum Ausdruck zu bringen, welcher je nach der Wahl und den Zwecken der Absender der nachstehenden Fassung zu entsprechen hat: 1. „Wenn nicht sofort abgenommen (oder: wenn nicht sofort bezogen), zurück!"; beziehungsweise: 2. „Wenn nicht sofort abgenommen 2c., verkaufen!"; beziehungsweise: 3. „Wenn nicht sofort abgenommen 2c., telegraphische Nachricht auf meine Kosten!"

Seitens der Bestimmungspostanstalt wird dann der solchergestalt getroffnen Verfügung des Absenders entsprechend Folge gegeben; sofern nicht der Zustand des Inhalts der Sendungen andere Maßregeln nothwendig macht, z. B., wenn vor Ausführung der etwa anderweiten Verfügung des Absenders die Thiere dem Absterben ausgesetzt sein würden. In solchem Fall bleibt den Postanstalten das Recht gewahrt, nach den bisherigen allgemeinen Vorschriften für die einem schnellen Verderben unterliegenden Sendungen zu verfahren.

Im Weitern bestimmt die Verordnung, daß die vorbezeichneten Dispositionen des Absenders rücksichtlich der Sendungen mit lebenden Thieren **ohne** Nachnahme zwar nicht als Bedingung gefordert werden sollen, daß aber den Absendern dringend anempfohlen werden solle, in ihrem eignen Interesse auch diese Sendungen mit den bezeichneten Willensäußerungen zu versehen. Zugleich ist noch verfügt, daß die etwa erwachsenden Telegrammgebühren nachträglich vom Absender einzuziehen sind.

Man geht wol nicht fehl, wenn man als Veranlassung der neuen bedeutsamen Verordnung verschiedene Umstände in Betracht zieht, Umstände zwingender Natur, die die Vorschrift im allgemeinen nur als einen Fortschritt, als eine Begünstigung des wichtigen Verkehrszweigs des Thiertransports begrüßen lassen. In erster Linie waren es wol dienstliche Rücksichten, welche dabei einwirkten. Indem man eine bestimmte Direktive des Absenders für den Fall der nicht sofortigen Anbringlichkeit der Sendung mit lebenden Thieren in Anspruch nimmt, scheidet man sofort alle Weiterungen aus, welche durch eine den Ansichten des Versenders widersprechende Behandlung der Sendung am Bestimmungsort entstehen könnten und wahrt diesergestalt dem Versender mehr als bisher das unbeschränkte Verfügungsrecht. Störungen in der Abnahme der Sendungen und Streitigkeiten aus diesem Umstande sind aber am meisten bei den mit Nachnahme behafteten bezüglichen Sendungen zu gewärtigen, weshalb wol für diese die Maßregel obligatorisch wurde. Aus jener unmittelbaren Bestimmung seitens des Absenders erwächst aber im weitern eine gesicherte Beschleunigung in der Ausantwortung, Rücksendung oder dem Verkauf von Sendungen mit lebenden Thieren und hier liegt die beachtenswerthe humane Bedeutung der Verordnung.

Was nun die praktische Behandlung der Vogelsendungen unter der Wirkung der neuen Vorschrift anlangt, so werden dieselben davon zum größten Theil obligatorisch getroffen werden, da die meisten Sendungen mit lebenden Vögeln, der Eigenart dieses Kaufobjekts nach, unter Nachnahme versandt werden. Wir möchten deshalb, schon um Weiterungen beim Vergessen jener Disposition zu begegnen, empfehlen, die geforderte Willensäußerung allgemein abzugeben und deshalb größeren Züchtern oder Händlern vorstellen, den ersten Theil der oben vorgesehenen Fassung: „Wenn nicht sofort abgenommen (oder: wenn nicht sofort bezogen)" . . . . . sich auf den Begleitadressen, bzl. Packetsignaturen vordrucken zu lassen. In allen anderen Fällen empfiehlt es sich, jenen Vermerk auf die zweite Linie der Packetadresse, unter der Bezeichnung: „Hierbei ein . . . . . ." niederzuschreiben. Handelt es sich also um die Versendung eines Vogels unter Werthangabe und Nachnahme, so könnte die Packetadresse geeignetst wie folgt ausgefüllt werden: 1. Linie: Hierbei ein . . . . . (Käfig 2c., Werth . . . . . .); 2. Linie: Die oben erwähnte Verfügung des Absenders etwas eng geschrieben; 3. Linie: Nachnahme in Zahlen und Buchstaben und dicht darunter Adresse des Absenders. Weitere Ausfüllung wie gewöhnlich nach Maßgabe des Vordrucks. Die gleiche Anordnung empfiehlt sich für die Anfertigung der Packetsignatur.

Ist nun nicht zu leugnen, daß die Neuerung im ersten Augenblick etwas unbequem erscheinen mag, so wird die baldige Einbürgerung doch das schnell ausgleichen und der Vortheil wird im Interesse des Vogelversandts ein dauernder bleiben.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Junge Kubafinken sind das Hauptergebniß dieses Jahrs. Viele Vögel nisten nicht so gut und, was mich am meisten kränkt, die Grünbürzel; wahrscheinlich habe ich aber 3 ♂ und 1 ♀ und dies ist die Ursache. Dr. A. Frenzel.

Herr Dr. Moreau, Les Herbiers, Vendée, France, schreibt mir unter Anderm: „Die Société d'Acclimatation de Paris hatte mir im Juni vergangnen Jahrs eine Probe Ihres Futters (Garnelenschrot) zugestellt . . . Ich habe meinen Bericht schon verfaßt . . . Ich will Ihnen hiermit nur mittheilen, daß Ihr Futter sich als ausgezeichnet zur Aufzucht von Hühnchen erwiesen hat. Ich hoffe, daß wir im nächsten Jahr zur Aufzucht von Fasanen davon Gebrauch machen können". E. Pfannenschmidt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn R. Bunckenburg: Das Uebel bei Ihrem Graupapagei beruht entweder in Lähmung infolge von rheumatischer Erkrankung, die er durch Zugluft u. drgl. bekommen, oder in Schwäche. Da Sie schreiben, daß er dabei noch spricht und flötet, so glaube ich das letztre. Warum haben Sie nun aber sechs Wochen gewartet, bevor Sie sich an mich wandten? Die Schwäche ist in der unrichtigen Verpflegung begründet, denn bei „Hanf und eingeweichter Semmel, dazu allerlei Früchten, gekochtem Gemüse, Klößen u. a." kann ein solcher Vogel nicht bestehen. Wenn

Sie nun einwenden, daß er bei solcher unnatürlichen Ernährung schon zwanzig Jahre und darüber ausgehalten, so muß ich darauf verweisen, daß die Papageien bekanntlich ein sehr hohes Alter erreichen, daß der Ihrige also viel älter hätte werden können, während er jetzt doch auf die jammervollste Weise umkommt. Schaffen Sie nun mein Buch „Die sprechenden Papageien" an (welches Sie für 6 ℳ durch jede Buchhandlung beziehen können) und verpflegen Sie den Jako sorgfältig wie dort angegeben. Wenn er infolge der naturwidrigen Fütterung noch nicht durch und durch krankhaft ist, so können Sie ihn dann hoffentlich noch retten und lange Jahre erhalten. Sonst ist er unrettbar verloren.

Aus den Vereinen.

Rostock. Der **Mecklenburgische Verein für Geflügelzucht** hatte schon vor längrer Zeit den Beschluß gefaßt, im Herbst d. J. einen Rasse-Geflügelmarkt zu veranstalten. Zur Ausführung dieses Plans war vom Vorstand des Vereins auf den Abend des 6. d. M. eine Generalversammlung anberaumt worden, in welcher eine hierauf bezügliche Vorlage zur Berathung gelangte. Der Vorsitzende, Herr Karl Petermann, leitete die Verhandlungen mit einem Bericht ein, in welchem er sich über die Einrichtung der Rasse-Geflügelmärkte verbreitete und dabei betonte, daß bereits verschiedene Vereine, wie z. B. die zu Hannover und Lübeck, nach dieser Richtung hin vorgegangen seien. Allerdings sei die Idee der Geflügelmärkte noch verhältnißmäßig neu und erst wenig in der Fachpresse erörtert worden. Man dürfe sich demnach nicht wundern, wenn die Regeln, nach denen bei der Veranstaltung von Geflügelmärkten zu verfahren sei, bis jetzt noch nicht von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus festgestellt worden; es fehle eben noch an hinreichenden praktischen Erfahrungen. Soviel müsse indeß betont werden und stehe wol außer allem Zweifel, daß die Geflügelmärkte niemals den Charakter von Ausstellungen annehmen dürften. Ein Geflügelmarkt solle — und dadurch unterscheide er sich vornehmlich von einer Ausstellung — einerseits den Vereinsmitgliedern ein Absatzgebiet für ihr theils selbstgezüchtetes junges, theils durch Ankauf erworbnes Geflügel schaffen und andrerseits den Liebhabern und Züchtern Gelegenheit geben, gute Rasse-Stämme preiswürdig zu erstehen. Bei einem Geflügelmarkt dränge sich mithin das geschäftliche Interesse der Käufer und Verkäufer in den Vordergrund, während eine wirkliche Ausstellung nur rein sachliche Zwecke verfolgen dürfe. Von den soeben entwickelten Anschauungen ausgehend, habe der Vorstand die leitenden Gesichtspunkte entworfen, auf Grund derer der vom Verein geplante Rasse-Geflügelmarkt abgehalten werden könne. Die Versammlung trat sodann in die Berathung der Vorlage ein und beschloß nach den Vorschlägen des Vorstands, daß bei genügender Betheiligung der Geflügelmarkt in der Zeit vom 28. bis 30. Sept. einschl. in Meyers Garten abgehalten werden solle. Der Markt dürfe nur von Mitgliedern beschickt werden; auch wäre nur Geflügel zugelassen, das mindestens 4 Monate im Besitz der Mitglieder oder von den letzteren selbst aufgezogen sei. Entsprechend dem Charakter des Markts solle nur verkäufliches Vieh ausgestellt und der Preis für das Stück angegeben werden, um dadurch den Käufern Gelegenheit zu bieten, sich Zuchtstämme von verschiednem Blut zusammenzustellen. Ferner wählte man eine Kommission, welcher die Ausführung der heut gefaßten Beschlüsse obliegt. Dieselbe zerfällt in drei Abtheilungen für Hühner, Tauben und Sing- und Schmuckvögel, ist mit dem Recht der Zuziehung Anderer ausgestattet und arbeitet unter der Oberleitung des Vorstands. Zugleich ersuchte man die Kommission, eine Klassifizirung der auf den Geflügelmarkt gesandten Thiere in der Weise vorzunehmen, daß je nach der Beschaffenheit der Thiere die Nrn. 1 und 2 an deren Käfigen angebracht würden. Die Anwesenden waren der Ansicht, daß eine solche Maßregel auf allgemeinen Beifall rechnen dürfe, da durch dieselbe Manchem beim Kauf bzl. Umtausch von Geflügel wünschenswerthe Fingerzeige gegeben würden. Freilich müsse hervorgehoben werden, daß eine derartige Klassifizirung nicht mit einer Prämirung zu verwechseln sei. Ein Geflügelmarkt kenne keine Prämien und Auszeichnungen, er diene nur dem Geschäftsverkehr und die Klassifizirung würde lediglich im Interesse des Publikums getroffen. Die Versammlung ertheilte schließlich noch der Kommission die Vollmacht, je nach der Zahl der eingehenden Anmeldungen, welche bis spätestens den 12. September abends erbeten werden, endgiltig über die Abhaltung des vom Verein geplanten Geflügelmarkts zu beschließen. Doch gab man sich allgemein der Hoffnung hin, daß die Mitglieder sich an dem beregten Unternehmen recht lebhaft betheiligen und die ihnen zu dem Zweck übersandten Zirkulare im bejahenden Sinne beantworten würden.

Köln a. Rh. Der **Brieftaubenliebhaber-Verein „Union"** hier veranstaltete am 9. d. M. von Boppard aus mit seinen diesjährigen Tauben ein Preisfliegen. Das Ergebniß war trotz der ungünstigen (nordwestlichen) Luftströmung sehr befriedigend. Von den Tauben, welche um 8 Uhr 10 Minuten in Freiheit gesetzt wurden und eine Bahn von 112 km zu durchfliegen hatten, traf die erste um 10 Uhr 48 Minuten hier ein. Die übrigen folgten in kurzen Zwischenräumen. Preise wurden zuerkannt den Herren Reinermann, Hendricks, Hirsch, Dunkerbeck, Besgen, Klein und Sieberg.

Bücher- und Schriftenschau.

Das Werk **„Die fremdländischen Stubenvögel"** von **Dr. Karl Ruß** wird, wie hier schon mitgetheilt worden, in einer neuen Ausgabe von der Verlagsbuchhandlung veröffentlicht, und um für dieselbe eine recht weite Verbreitung zu gewinnen, macht die Buchhandlung von F. Schönemann in Berlin W., Lützowstraße 102, ein Anerbieten, welches in der That sehr annehmbar erscheint, da dasselbe auch den Vogelliebhabern, die eine Ausgabe von sechszig Mark und darüber auf einmal scheuen, während sie doch gern in den Besitz des ganzen Werks sogleich gelangen möchten, die Erfüllung dieses Wunsches in der bequemsten Weise ermöglicht. Herr Schönemann stellt „Die fremdländischen Stubenvögel" Band I. und III. in eleganten Einbänden, sowie auch die ersten drei Lieferungen vom IV. Band zusammen sogleich zur Verfügung und liefert die Fortsetzung stets unmittelbar nach dem Erscheinen bei monatlicher Ratenzahlung von 5 ℳ Mit Hinweis auf die Bekanntmachung der genannten Buchhandlung im Anzeigentheil kann ich dieses Unternehmen nur mit Freude begrüßen und im Interesse der weitesten Verbreitung will ich auch nicht zögern, die Empfehlung anzufügen, welche jene Buchhandlung bei dieser Gelegenheit dem Werk zutheil werden läßt:

„Unter den zahlreichen Hand- und Lehrbüchern der praktischen Vogelkunde, sowie den Naturgeschichten der Vögel nimmt das Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. Karl Ruß den ersten Rang ein, insofern die Pflege, Abrichtung und Züchtung der Stubenvögel inbetracht kommen. Aber auch die Schilderung des Freilebens gibt es ausführlicher, die ganze Naturgeschichte gründlicher, und in der Nutzanwendung, die man aus der Kenntniß des erstern ziehen kann, gewährt es reichere und viel mehr praktisch erprobte Anleitungen als alle älteren und auch die neueren Werke auf diesem Gebiet. Dieses Werk ist dazu mit den lebensvollen farbigen Abbildungen von 200 der wichtigsten eingeführten Vögel ausgestattet, welche nach Aquarellen von Emil Schmidt in der Kunstanstalt von Th. Fischer in Kassel prächtige Ausführung fanden."

Um weiteren Anfragen vorzubeugen, bemerke ich noch ausdrücklich, daß das Weitererscheinen des Band IV. und späterhin gleicherweise des Band II. durch diese Neuausgabe des bereits erschienenen und der ganzen Folge weder eine Unterbrechung noch eine Verzögerung erleiden wird. Die Lieferung 3 vom Band IV. ist fertig gedruckt und muß in kürzester Frist versandt werden. Dr. K. R.

Mancherlei.

Zum Thierschutz. Der Polizei-Präsident von Potsdam hat folgende Bekanntmachung erlassen: „Wiederholt habe ich beobachtet, daß das auf Märkten und anderen Verkaufsstellen erworbne lebende Geflügel in der Weise nach dem Haushalt des Erwerbers gebracht wird, daß die ausgebreiteten Flügel über dem Rücken zusammengelegt und so die Thiere, mit dem Gewicht ihres Körpers nach unten schwebend, nur an den noch nach oben gerichteten Flügeln gehalten und getragen werden. Diese ganz unnatürliche Stellung der Flügel verursacht dem Thier Schmerzen und diese Schmerzen werden vermehrt durch das nach unten ziehende und dort eines Halts entbehrende Gewicht des eignen Körpers. Ich richte an jeden Vorsteher eines Haushalts das Ersuchen, in seinem Kreise dahin zu wirken, daß dieser Thierquälerei Einhalt geschehe und daß das Fortbringen lebenden Geflügels fortan nur in Holz- oder Korbgeflechten bewirkt werde."

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlich.

„Die
fremdländischen Stubenvögel",
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht,
von Dr. Karl Ruß,
mit circa 200 Abbildungen in Chromolithographie.

Band I. Die körnerfressenden Vögel, eleg. geb. 30 M,
„ III. Die Papageien, eleg. geb. 33 M,
„ IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 3 Lieferungen à 1 M erschienen,
„ II. Die kerbthierfressenden Vögel, noch nicht erschienen,

liefere gegen Ratenzahlungen postfrei Wohnort des Bestellers von 5 M monatlich.

Prospekte stehen kostenlos und postfrei zu Diensten.
F. Schönemann, Buchhandlung,
[1819] **Berlin** W., Lützowstraße 102.

Abzugeben:
1 junges, schön befiedertes, grünes Kardinal-Weibchen,
1 diesjähriges, selbst gezüchtetes, prächtiges rothes Kardinal-Weibchen. [1820]
Roth, Beamter in **Buchsweiler** (Unter-Elsan).

Wellenpapageien, [1821]
für die Winterzucht, Par 9 M 50 ₰.
G. Voss, Köln, Poststraße 54.

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtsänger, junge und alte. [1822] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Zu verk.: 1 echten Siebenb. David-Sprosser u. 1 selt. russ. Sprosser bei **Markert,** Scheibenberg i./S. [1823]

Graue Segelschiff-Papageien, Neuholländer Amazonen, Surinam- und Portoriko-Amazonen versendet billigst
[1824] **Carl Lehl, Stralsund.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 M, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1825] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Unterzeichneter wünscht schleunigst etwas frische **Maiskolben** und **Ebereschebeeren,** zur Aufzucht junger Papageien, zu kaufen. [1826]
Dr. Russ, Berlin, Bellealliancestr. 81.

Biete an: 1 hochfeine **„dänische Dogge",** ein Jahr alt, männlich, 74 cm hoch, 150 cm lang, fester Preis **400 Mark.** — Seines sanften Temperaments und vorzüglichen Dressur wegen eignet sich dieser Hund besonders als treuer und sicherer Begleiter für eine
Dame, welche viel reitet oder allein Spaziergänge unternimmt. — Ich übernehme eine jede Garantie für den Hund und ertheile prompt jede weitere Auskunft. Photogr. 2 M in feiner Ausführung.
Emden in Ostfriesland. [1827]
Ed. Pfannenschmid.

Attest.
Hilden, den 1. Sept. 1882.
Herrn Ed. Pfannenschmid. Emden.
Auf Ihren Wunsch bescheinige ich Ihnen gern, daß die mir gelieferte **„dänische Dogge" allen meinen Erwartungen vollkommen entspricht.**
Das ebenso schöne wie edle Thier macht Ihrer Dressur wirklich alle Ehre, benimmt sich äußerst manierlich und zeichnet sich ganz besonders aus durch seine Anhänglichkeit und Treue gegen seinen Herrn; sollte ich je wieder einen Hund bedürfen, so dürfen Sie überzeugt sein, daß ich mich wieder an Sie wenden werde, wie ich Sie meinen Freunden und Bekannten stets empfehlen werde.
Hochachtungsvoll
C. Herminghaus.

Ia. 1883er getrocknete Ameiseneier
in Postpacketen und in Partien empfiehlt
[1828] **H. Drefalt, Lübeck.**

Die Thierhandlung „Fauna", Wien X, Bürgerplatz 15,
verkauft:

0,3	Amherstfasanen	à 35	Gulden ö. W.,
0,1	Königsfasan	à 18	„ „
1	Kaiseradler	à 25	„ „
3	Purpurreiher	à 7	„ „
3	Störche	à 7	„ „
1	Brahmahahn	à 6	„ „
1	Kibitz	à 1,50	„ „

Auch ist ein sehr gelehriger, äußerst deutlich sprechender Papagei (Jako) um 120 Gulden abzugeben. [1829]

Mehlwürmer,
rein und reell gemessen, fürs Liter m. Verpackung 6 M
[1830] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Empfehle: **Amerikanische Spottdrosseln,** garantirte Männchen, à 20 M; **1 Sprosser,** echter David-Sprosser, **Tag- und Nachtschläger,** 2jährig, 30 M; 2 Stück ungarische **Nachtigalen,** beste Schläger, **Tag** und **Nacht,** à 20 M (etwas für Kenner), **Amseln** à 4,50 M, **Rothkehlchen** à 2 M, **gute Haidelerchen** à 4 M, **sehr schöne weiße Schwäne,** alte à Par 36 M, dgl. junge à Par 30 M.
1 schwarze Mopshündin, 6 Monate alt, kleine Rasse, 60 M, 1 Mopshund, weiß- und schwarzscheckig, sehr schön gezeichnet, 1 Jahr alt, wachsam und treu, 60 M (seltene Thiere). **J. Schulze,** Zoologische Handlung,
[1831] **Altenburg i./S.**

Im Auftrag wegen Versetzung verkaufe: 1 Rosakakadu mit verzinntem Käfig 15 M, 1 bewährtes Brutpar Nymfen 15 M, 2 P. vor 2 Jahren eingeführte Wellensittiche à P. 10 M, 1 einz. Mnch. desgl. neu eingeführt 3 M, 1 Wbch. Cordonbleu, 1 Wbch. Silberbeckchen, 1 Mnch. Muskatfinken, 1 Mnch. Paradiswitwen à 1 M 50 ₰, 1 ausgez. ungar. Sprosser, 2jähr., 15 M, ferner 10 Stück Kreuzschnäbel à 50 ₰, zusammen 4 M [1832]
R. Wüsteman, Roda.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 38. Berlin, den 20. September 1883. XII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [1833]

erhielt eine Sendung der so sehr beliebten, ganz zahmen und sprechen lernenden **Gelbwangen-, Tovi-, und Kaktus-Sittiche** à **Stück 8 ℳ 50 ₰ einschl. Versandtkäfig**, ferner eine Partie **Jamaika-Troupiale** à Stück 24 ℳ.

Von den in voriger Nummer angezeigten Vögeln noch großer Vorrath.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft. — Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von [1834]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

180. St. George Street, East,

erhielt: 145 Graupapageien à 12 ℳ, 275 Par Nymfenpapageien à Par 8 ℳ, 76 Rosakakadus à 8 ℳ, 103 große Gelbhaubenkakadus à 10 ℳ, 57 Inkakakadus à 20 ℳ, Lori von den blauen Bergen à Par 40 ℳ, gelbgescheckte Loris à Par 100 ℳ, Ceramloris à 50 ℳ; wilde Puter à Par 200 ℳ; kanadische Eichhörnchen à 10 ℳ; 3 Waschbären à 40 ℳ; 1 japanesischen Mops, Mnch., echter Chin, 1000 ℳ, 1 dsgl. Hündin, nicht völlig Chin, 300 ℳ, 2 japanesische Möpse, Mnch., sehr kräftig, à 200 ℳ

J. Abrahams, [1835]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Weißohrige Bülbüls (Pycnonotus leucotis); Aurora-Astrilde (A. phoenicoptera); rothköpfige Weber in Pracht (Ploceus erythrops); gelbrückige Widafinken in Pracht (Vidua macroura); brasilische Trupiale (St. jamaïcensis); Loris von den blauen Bergen, blaustirnige Amazonen, Goffin's Kakadus; Sperlingstäubchen (C. passerina); Tamburintauben (C. tympanistra).

Große Auswahl von fremdländischen Vögeln aller Art stets am Lager. Preisliste postfrei auf Verlangen.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1836]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Zu verkaufen:

Stock- und **Aylesbury-Enten, Emdener Riesengänse;** in Sumpfgeflügel: **Gähler, Wasserläufer, Kibitze, Uferläufer. Kolkraben, Elstern** und **Dohlen. Russische Kaninchen,** weiß, mit schwarzen Extremitäten, wilde **Kaninchen.** Weiße **Pfautauben,** zitterhalsig, 24 — 28 Federn im Schw. **Kopenhagener Tümmler** in allen Farben. Schwarze **Angora-Katzen** u. s. w.

Ed. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.
[1837]

Amerikan. Spottdrossel, Tag- und Nachtsänger, 16 ℳ [1838]

F. Bollmann, Restaurateur,
Magdeburg, Gr. Steinernetischstraße 7.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1839] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 80 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 ₰, liefert prompt

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[1840] **Prag** (Böhmen).

Wegen Versetzung muß ich sof. verkaufen: 3 P. Zebrafinken, 1 P. braunb. Mövchen, 1 P. Cordonbleu à P. 8 ℳ Sämmtl. Vögel haben bei mir gebrütet. Außerdem 16 P. junge ausgefärbte Zebrafinken à P. 6 ℳ 50 ₰, 2 P. drgl. Elsterchen à P. 4 ℳ, 3 Mnch. Silberschnabel à 1 ℳ 50 ₰.

[1841] **A. Prange, Spandau,** Falkenhagenerstr. 34.

1883er getr. Ameiseneier, sandfrei,

für's Liter 80 ₰, für's Kilo 4 ℳ, sowie alle Sorten Vogelfutter u. s. w. billigst. [1842]

Karl Kämpf, Samenhandlung,
Mainz.

Ein junger, zahmer, gut sprechender und singender Doppelgelbkopf ist Umstände halber für 150 ℳ zu verkaufen. Näheres brieflich. [1843]

Louis Geiger in **Tilsit.**

Gustav Schlegel,

Chemnitz, Nicolaistr. 7,

empfiehlt: Jakos, Graupapageien, grauäugig, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, Stück 20 ℳ, dsgl. zahm 24 ℳ, Jakos, fingerzahm, anfangend zu sprechen, 30—36 ℳ, Amazonen, talentvoll, zahm, anfangend zu sprechen, 24—27 ℳ, Surinams, zahm, etliches sprechend, 36—45 ℳ, Doppelgelbköpfe, zahm, etliche Worte sprechend, 65 ℳ, Rosakakadus 15 ℳ, 1 großen, zahmen Gelbhauben-Kakadu, anfangend zu sprechen, 24 ℳ, nicht zahm, 20 ℳ, Inkakakadus, zahm, 36 ℳ, zuchtfähige Nymfensittiche Par 15 ℳ, Mönchsittiche Par 12 ℳ, Wellensittiche Par 10 ℳ, importirte Zebrafinken Par 9 ℳ, Sperlingspapageien Par 8 ℳ, gelbgrüne Astrilde Par 10 ℳ, St. Helenafasänchen Par 6 ℳ, Silberfasänchen Par 4½ ℳ, Goldbrüstchen Par 4 ℳ, kleine Elsterchen Par 4 ℳ, Astrilde Par 4 ℳ, Orangebäckch. Par 5 ℳ, Cordonbleus Par 5 ℳ, Grisbleus Par 5 ℳ, weißköpfige Nonnen Par 5 ℳ, schwarzköpfige Par 3 ℳ, Muskatvögel Par 3 ℳ, Tigerfinken, hochroth, Par 3½ ℳ, graue Reisvögel Par 4 ℳ, Orangeweber in Pracht Par 6 ℳ, Napoleonsweber in Pracht Par 6 ℳ Bengalweber in Pracht Par 8 ℳ, Feuerweber in Pracht Par 9 ℳ, Blutschnabelweber Par 4 ℳ, Atlasfinken in Pracht Par 6 ℳ, Nonpareils, Männchen in Pracht, 6 ℳ, 1 rothes Eichhörnchen 3 ℳ, 1 Halsband-Mangale-Affen, zahm, 36 ℳ, 1 Thurmfalk, 1 Baumfalk, Stück 2 ℳ, 1,1 schwarze Angorakatzen à Stück 15 ℳ, 1 weibliche weiße 20 ℳ, amerikanische Spottdrosseln, Männchen, Stück 20 ℳ, Blaudrosseln 15 ℳ, Davidsprosser mit Philippsruf, abgemausert, garantirte Hähne, Stück 15 ℳ, Goldfische 100 Stück 14 ℳ. Versandt gegen Nachnahme unter Garantie gesunder, lebender Ankunft. [1844]

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1845]

Ein **Jako**, gesund, tadellosen Gefieders, sehr begabter deutlicher Sprecher, mit bedeutendem Wortschatz, pfeift Reitersignale. Ein desgl. junger hellgrauer, grauäugig, fingerzahm, gesunder, eingewöhnter, garantirter Segelschiffvogel, anfangend z. sprechend, verk. preiswerth [1846]

Otto Richter, Bremerhaven, Am Hafen 61.

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung; beste **Ameiseneier** à Liter 80 ₰ empfiehlt gegen Nachnahme [1847]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Carl Lehl, Stralsund a. d. Ostsee,

prämirt im In- und Auslande auf allen beschickten Ausstellungen,

bietet an billigst in- und ausländische Vögel, Amphibien, Fische und kleinere Säugethiere, Aquarien, Terrarien, Volièren, Papagei- und Luxusbauer, Utensilien, Futterstoffe u. s. w.

Eine Partie Hühner, Tauben, Vogelbälge, Schmuckkäfer, Schmetterlinge, Straußeneier u. s. w. wünsche sofort billig zu verkaufen. Verzeichnisse kostenlos. [1848]

Abzugeben: 12 P. braunb. japan. Mövchen à P. 7 ℳ [1849] **Krumnow, Berlin,** Kottbuser Ufer 53.

Verkaufe einen bildschönen, taubenzahmen Doppelgelbkopf, derselbe singt das Lied „Trutz net so, trutz net so" deutlich wie ein Mensch, spricht vieles, sitzt frei auf dem Ständer oder Bügel. Preis 130 ℳ. Kein Tausch. Verpackung frei. **Emil Frey,** [1850] **Güntersblum** in Rheinhessen.

1 Eisvogel, 1 sprechenden Graupapagei, Roth- und Blaukehlchen, Sprachmeister u. s. w. empfiehlt [1851] **Julius Martin, Frankfurt a. O.**

Alle Gattungen europäische

Singvögel,

bestens eingewöhnte und ausgesuchte Ia. Sänger, empfiehlt unter Garantie [1852]

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung in Prag (Böhmen).

Umzugshalber billig zu verkaufen:

4 Pare Zebrafinken à 6 ℳ, 1 P. Bandfinken, 1 P. Muskatfinken, 1 P. Orangebäckchen, 1 P. Silberschnäbelchen à 3 ℳ, 1 Zuchtpar Mövchen (Mnch. schwarzbunt, Wbch. gelbbunt) nebst 2 Jungen 10 ℳ, 1 Mnch. Tigerfink, 1 schwarzköpf. Nonne à 2 ℳ, 1 Mnch. Amarantf. 3 ℳ [1853] **Dr. Ambrosi, Tapiau, Ostpreußen.**

Unter Garantie zu kaufen gesucht: Ein **junger** Jako oder Surinam, der schon mehreres spricht und zu pfeifen beginnt, kein Schreier, event. mit Käfig. [1854]

Hauptmann **Schomler,**
Köln, Klingelpütz 12.

Nachtigalen, Grasmücken, Rothschwänze und Rothkehlchen, Wiesen- u. Baumpieper, Wiesen- u. Steinschmätzer, Meisen, Blauspechte, gelbe u. blaue Bachstelzen, Drosseln u. Amseln, kleine Strandläufer, weiße Lachtauben, Steinkäutze, Schleiereulen, Dompfaffen-Pare 2c.

Anfragen nur gegen Freimarke. [1855]

C. A. Dederky, Berlin, SO., Skalitzerstr. 131.

142 schöne Isabellen-Kanarien; Die Gef. Welt 1879 bis 82; Friedrich, Naturg. der Vögel; Lenz, Naturg. der Vögel, Der Vogelliebhaber, Anleit., Zucht und Pflege; Klasing, Naturg. der Vögel; Ruß, Fremdl. Vögel; Siegmund, Vogelfänger u. -Wärter, Handbüchlein der Kanienzucht u. -Pflege; Brandner, Die Harzer Kanarienzucht, 2 Bände, sind gut eingebunden und alles ganz billig abzugbeben. [1856] **A. Franziskus,** Buchbinder, **Wittenberg.**

Emil Geupel, Leipzig, [1857]

empfing neu: Zeisige 70 ₰, Par 1 ℳ, rothe Hänflinge 1,50 ℳ, Silberbeks Par 4,50 ℳ, Goldbrüstchen 4,50 ℳ, Atlasfinken 6 ℳ, graue Kardinäle Par 12 ℳ, gut sprech. kleiner Gelbkopf 75 ℳ, fast Alles nachsprechende Amazone 100 ℳ, 1 sprech. Nasenkakadu 40 ℳ, 2 Affenpinscher à 20 ℳ.

Von meinen Wellenpapageien, bewährte Heckvögel, habe wieder abzugeben:

alte Heckpare à 10 ℳ,
junge Pare à 8 ℳ,

ferner:

1 Heckpar Zebrafinken 10 ℳ,
2 Mnch. Mövchen, fast weiß, zus. 6 ℳ [1858]

A. Ahlers, Hannover, Taubenfeld 6.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1859]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Verkaufe im Auftrage, weil der Besitzer gestorben, spottbillig:

„Die fremdl. Stubenvögel" v. Dr. K. Ruß, Band I. u. III., nur 33 ℳ.

„Handbuch für Vogelliebhaber 2c." (I. fremdl. Vögel) v. Dr. K. Ruß,
„Charakterzeichn. der deutschen Singvögel" v. A. u. C. Müller,
„Gefangene Vögel" v. Brehm (2 Theile),
} zum halben Ladenpreise.

5 Par diesjähr. Schopfwachteln à Par 18 ℳ,
1 „ Mandarinen-Enten 60 ℳ
} einschl. Verp.

[1860] **C. Kolde,** Lehrer in **Langenbielau** i./Schl.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 39. **Berlin, den 27. September 1883.** **XII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der letzte Vogelherd in der Dresdener Haide.
Rückblicke auf die II. ornithologische Ausstellung in Wien (Schluß).
Züchtung von Plattschweifsittichen.
Ueber Mäuse in der Vogelstube I.
Vögel zum Frauenschmuck.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Görlitz; Rostock; Kempten; Hirschberg.
Bücher- und Schriftenschau.
Mancherlei.
Briefwechsel.
Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der letzte Vogelherd in der Dresdener Haide*).

Eine Jugenderinnerung von Albert Richter.

Von vornherein muß ich bemerken, daß mir nichts ferner liegt, als die Vogelherde, diese Massenfangstätten unserer nützlichen Singvögel, in Schutz zu nehmen. Gut ist es, daß dieselben fast überall in unserm Vaterlande verschwunden sind und wollte Gott, daß dies möglichst bald auch in anderen Ländern der Fall wäre, denn dann erst hätten unsere Vogelschutz-Bestrebungen einen wirklichen und dauernden Nutzen. Jetzt ernähren und hegen wir die Vögel hauptsächlich zum Vortheil der Italiener und Südfranzosen, die im Herbst unsere lieblichen Waldessänger ohne Unterschied zu Millionen fangen und verspeisen.

Obwol ich ein Gegner der Vogelherde bin, gedenke ich doch zuweilen noch mit großer Wemuth des letzten Vogelherds in der Dresdener Haide, welcher, unweit des Wirthshauses zum „Schenkhübel", an der von Dresden nach Königsbrück führenden Herstraße in einer Kiefernschonung lag.

Schon von Jugend auf mit glühender Verehrung an Wild und Wald hängend, streifte ich mit einem Gleichgesinnten oft tagelang in der nordwärts von Sachsens Hauptstadt sich ausdehnenden Haide umher. Stundenlang konnten wir, uns mäuschenstill verhaltend, am Baches- oder Waldesrand, vor welchem sich das Gehau ausdehnte, liegen und warten, bis gegen Abend ein Sprung Rehe oder wol gar ein Rudel Hochwild heraustrat. Ich zeichnete schon damals die Bewohner des Waldes ins Skizzenbuch und nie fiel es uns ein, wie wol andere unserer Altersgenossen es gethan hätten, das Wild zu beunruhigen, sondern wir thaten alles, um unbemerkt zu bleiben, weil wir an anderen Tagen mit desto größrer Wahrscheinlichkeit hoffen durften, es an seinen Lieblingsstandorten wieder zu sehen. Es berührt mich fast wehmüthig, wenn ich jener Zeit gedenke, wo man mit einem Stück Brot in der Tasche sich den ganzen Tag herumtreiben konnte und dabei doch glücklicher und zufriedner war, als oft in späteren Zeiten bei lukullischen Genüssen. In der Regel beschlossen wir unsere Waldausflüge in dem obengenannten damals noch viel gemüthlichern Wirthshaus zum „Schenkhübel", und ein Gläschen ‚Einfaches' nebst Butterbrot mit Käse versetzten uns in die glücklichste Stimmung.

Schon oft hatten wir des hiesigen Vogelherds Erwähnung thun hören und Plätze, wo ein solcher früher gelegen, waren uns auch bekannt, aber nie

*) Mit Zustimmung des Herrn Verfassers und des Herrn Verlegers aus der Zeitschrift „Der Waidmann" (Paul Wolff, Leipzig) entlehnt. D. R.

wollte es gelingen, den noch bestehenden Herd aufzufinden. Eines Tags aber standen wir unerwartet vor dem versteckt im Walde liegenden Häuschen. Da aber nicht Stellzeit war, stand es kahl und verschlossen. Hocherfreut (wir machten sogar Verse) ob unsrer Entdeckung, wünschten wir nun sehnlichst den Herbst, die Fangzeit der Vögel, herbei.

Der Sommer war zu Ende, die rothgoldige, herrliche Herbstzeit herangekommen, und als wir uns eines Tags wieder dem bei unserm letzten kürzlichen Besuch noch kahlen und verlaßnen Häuschen näherten, sahen wir schon aus einiger Entfernung duftigblaue Rauchwölkchen durch die Kiefern ziehen und jener harzige, mich stets so anheimelnde Geruch brennenden Nadelholzes würzte die Luft in der Nähe des jetzt über und über mit Fichtenreisig verkleideten Häuschens. Etwas zagend klopften wir an und siehe da — es wurde aufgethan! Der Vogelsteller stand vor uns.

Noch jetzt sehe ich ihn im Geist vor mir, den alten guten Dieze, das war sein Name, der, von frühester Jugend an den Vogelfang als Gewerbe betreibend, auch diesen Herd, der einem russischen Grafen — der Name ist mir entfallen — gehörte, versorgte. Noch jetzt sehe ich ihn vor mir in seiner langen hagern Gestalt, die, nur von zusammengeschrumpfter Haut überzogen, in Sehnen und Knochen zu bestehen schien. Große Filzschuhe an den Füßen, mit alten, Gott weiß wie oft mit Flecken besetzten engen Lederhosen, in gestrickter, blauwollener Jacke, hatte er eine ebenso gefärbte große Leinenschürze vorgebunden und auf dem mit schneeweißem Har bedeckten Kopf eine alte Pelzmütze, an welcher fast kein Har zu finden war und ohne welche ich ihn, beiläufig gesagt, nie sah. Eine Adlernase nahm fast den größten Theil des Gesichts ein, aus welchem listige kleine Augen funkelten, die wenig von ihrer Schärfe durch das Alter eingebüßt hatten, obschon Dieze hoch in den Siebzigen stand.

Er nöthigte uns zum Eintritt und eine noch ziemlich gefüllte Feldflasche, welche wir ihm reichten, schien bald zu bewirken, daß sich uns sein Herz erschloß; er hieß uns vertraulich auf ein altes Holzgestell niedersetzen, welches er mit Stolz sein „Kanape" nannte. Die Waldpfeifen waren schnell in Brand gesetzt und bald hatte sich das Auge an die Dämmerung gewöhnt, welche im kleinen Hüttchen herrschte — und unsere Blicke streiften nun über den innern Raum des so oft von außen mit Sehnsucht betrachteten Häuschens hinweg. Was zunächst auffiel, war eine Anzahl von Käfigen aller Größen. In letzteren befanden sich frisch gefangene Vögel; soweit es edlere Arten waren, einzeln, in kleinen Holzkäfigen, wie die Lockvögel untergebracht. Es war ein fortwährendes Geflatter und Gepiepe in den Gefängnissen der armen, kleinen, ihrer Freiheit beraubten Waldessänger. Aber immerhin hatte sie noch das beßre Los getroffen, denn Hunderte von anderen Vögeln, als Ziemer, Meisen, Bergfinken u. a. m., lagen getödtet und an kleine zusammengebogene Ruten gereiht da, um vom alten Vogelpotentaten am nächsten Morgen zum Verkauf nach der Stadt gebracht zu werden. Ein Tisch und ein Holzsessel bildeten nebst dem „Kanape" die Zimmerausstattung, wenn man nicht noch ein altes Bierfäßchen, das als Sitz diente und von einer Gesellschaft, die einst den Alten besucht hatte, gefüllt mitgebracht worden war und ler zurückgelassen wurde, dazu rechnen will. Von der Decke

Rückblicke auf die II. ornithologische Ausstellung in Wien.

(Schluß).

Ueber das Kapitel der Eingewöhnung im Käfig hinausstreifend möchte ich hier erwähnen, daß in neuester Zeit an einigen Orten angestellte Versuche zur Akklimatisirung und Einbürgerung von Jagdvögeln, so von amerikanischen Truthühnern, Prairiehühnern (und zwar Pinnated Grouse), virginischen Rebhühnern, bzl. Baumwachteln, dann schottischen Haidehühnern, rothen französischen Rebhühnern (schon vor Jahren in England akklimatisirt), norwegischen Schneehühnern (im sächsischen Erzgebirge eingeführt) u. a. vom besten Erfolg begleitet waren und es dürfte auch diesen Bestrebungen seitens unsres Vereins in Verbindung mit den bestehenden Thierschutzvereinen in den Kronländern eine Fürsorge und Unterstützung zuzuwenden sein.

Einer ganz ungewöhnlichen Einbürgerung im Käfig muß ich hier noch Erwähnung thun, nämlich des seit dem Jahr 1881 im Käfig befindlichen Bartgeiers, der im lebenden Zustand nicht bald wieder auf eine Ausstellung gelangen dürfte. Selbst ‚in der Arbeit begriffen' bewahrte dieser Vogel einen treuherzigen Ausdruck, womit derselbe bemüht war, alle Unthaten, die die Sage um ihn webt, nachdrücklichst zu widerlegen.

Mit fremdländischen Vögeln war die Ausstellung reich beschickt. Der verhältnißmäßig billige Preis derselben, die geringe Schwierigkeit der Zucht der Finken- und sonstigen Gattungen und die in vielen Fällen blendende Erscheinung haben den fremdländischen Gästen auch bei uns, zum schweren Kummer mancher Vogelfreunde, einen großen Kreis von Liebhabern verschafft. Außer den vielen Finken, Starvögeln und Papageien aller Arten und jeglicher Stufe der Ausbildung muß ich insbesondre einer amerikanischen Spottdrossel (Mimus polyglottus) erwähnen, die mit ihren ausgezeichneten Leistungen in der Nachahmung von Vogelstimmen auch den Ansprüchen auf Sangesleistung, welche sonst bei Fremdländern nicht immer zu befriedigen sind, vollkommen zu genügen vermochte*). Günstige Zuchterfolge mit Fremdländern, meistens jedoch auf Finkenarten und Wellensittiche beschränkt, haben viele unserer hierortigen Liebhaber aufzuweisen, und dieselben möchte ich aufmerksam machen, daß sie, falls es die Raumverhältnisse gestatten, die chinesische Zwergwachtel (Excalfactoria chinensis, *L.*), von welcher Natho in Hamburg ein Par allerliebste Vögelchen eigner Zucht zur Ausstellung brachte, dann die Cambey- oder Madraswachtel (Coturnix cambayensis, *Lth.*), welche Dr. Ruß in Berlin in diesem Jahr mit günstigem Erfolg züchtete, nicht übersehen mögen.

Da anomale Vogelfärbungen in der Monarchie häufig vorkommen, in gewissen Theilen Böhmens sollen z. B. weiße Sperlinge zu sehen sein, ist es jedenfalls Zufallssache, daß diese Gruppe lebender Vögel nur durch ein einziges Individuum, eine Amsel, mit weniger gleichmäßig weißer Zeichnung vertreten war.

*) Unter denselben gibt es im Gegentheil sehr viele hervorragende Sänger. Dr. R.

hingen die großen Stellnetze, säuberlich zusammengelegt, herab und in einem Winkel lehnte neben einem gefüllten großen Wasserkruge ein altes, aber ziemlich sauber gehaltnes Perkussionsgewehr, aus dem gelegentlich „blau gepfiffen" zu haben ich nach späteren Erfahrungen dem alten Waldmenschen wol hätte zutrauen können. Damals freilich kam mir so etwas nicht in den Sinn. Zuletzt sei noch ein Gegenstand, aber nicht der schlechteste, nämlich das in einer andern Ecke befindliche Oefchen, erwähnt. Hierin prasselte ein gemüthliches Feuer und ihm entströmte jener angenehme Waldesduft, dessen ich vorhin gedachte. Eine wacklige Treppe führte nach dem obern Stellboden des Duodezhäuschens. Hier schlug ich, nachdem die Freundschaft mit „Diezen" eine innigere geworden, gar manchmal mein Nachtquartier auf und erwartete, ins Plaid gewickelt, den Morgen zum Vogelfang.

Unsere Bekanntschaft war geschlossen und nachdem im nahegelegnen „Schenkhübel" ein Abschiedstrunk, den schmunzelnd der neue Freund als Gast mit uns theilte, genommen worden, brachen wir, diesmal bedeutend später als sonst, auf zur städtischen Heimat, nicht ohne vorher verabredet zu haben, daß wir an einem der nächsten Tage uns vor der Stellzeit wieder einfinden wollten. (Schluß folgt).

Züchtung von Plattschweifsittichen.

Von Marquis de Brisay.

(Auszug aus einem an Monsieur Geoffroy St. Hilaire gerichteten Brief, welcher im „Bulletin mensuel de la Societé nationale d'Acclimatation de France" veröffentlicht worden. Original-Uebersetzung von M. N.).

Ich hatte gehofft, der erste Liebhaber in Europa zu sein, welcher die Züchtung des rothflügeligen Plattschweifsittichs (Psittacus erythropterus, *Gml.*) in der Gefangenschaft erreichte, aber ich höre soeben, daß Herr Delaurier*) denselben ebenfalls in diesem Jahr gezüchtet hat, ich theile also den Erfolg mit unserm Kollegen; ich möchte jedoch bemerken, daß er diesen Sittich schon seit vier Jahren besaß, während mein Brutpärchen erst seit dem vorigen Jahr in meinem Besitz ist.

Ich erwarb es im Juni 1881 von Herrn Abrahams, Importeur ausländischer Thiere in London. Die Vögel waren eben von Australien gekommen, und ich muß anerkennen, daß ihnen besondre Sorgfalt zu Theil geworden war, denn ihr Gesundheitszustand und ihr Gefieder erschienen tadellos. Das Männchen prangte in einem Kleide vom schönsten Smaragdgrün, bedeckt mit einem schwarz und blauen Mantel, von welchem sich das Scharlachroth der Flügel herrlich abhob; das Weibchen war matter grün, blau auf dem Rücken und mit einem rothen Streif auf den Flügeln. Ich brachte die Sittiche in eine vergitterte Volière von 5 Meter Länge und 2 Meter Breite, und ausgestattet mit Sitzstangen, mit Sand bestreutem Boden nebst einem überdachten Raum und mit einem in der Mitte stehenden rohen Baumstamm.

Die Lage der Volière ließ zu wünschen übrig, denn dieselbe ging nach Westen; dagegen befindet sie sich in einem Garten, welcher von großen Mauern eingeschlossen ist, sodaß sich die Sonnenwärme besser hält. Die Sitzstangen in den Ecken waren durch Glasfenster und Zinkplatten gegen Regen und Wind geschützt.

*) Herr Maurermeister Seybold in München hat den Rothflügelsittich bereits i. J. 1882 gezüchtet und den Brutverlauf hier in demselben Jahrgang Nr. 8 und 9 geschildert. Dr. R.

Wenn schon die Kenntniß der einheimischen Vogelarten im großen Publikum hin und wieder Lücken aufweist, so ist dies noch mehr bei den fremdländischen Familien der Fall, von denen fort und fort neue Arten eingeführt werden. Da nun Ausstellungen den Zweck verfolgen, die Kenntniß der Vogelwelt zu fördern, so wäre künftighin die Ausstellung von „Kollektionen" ohne Namenaufführung weder im Katalog noch an den Käfigen hintanzuhalten. Sehr lehrreich für den Wißbegierigen war Dr. Holub's Ausstellung, welcher bei jeder Gattung durch beigegebene kleine Kärtchen auch ein Bild des Verbreitungsgebiets gab. Mit Wartung und Pflege ausschlaggebend für das Gedeihen des Vogels ist die Behausung, und in der Wahl derselben offenbart sich der kundige und fürsorgliche Vogelwirth. Wiewol das ausgegebne Programm die Mitgabe zweckmäßiger Käfige zur Bedingung der Zulassung lebender Vögel machte und unzweckmäßige Käfigformen mit der Ausschließung bedroht worden, war die Schaustellung einiger Zwingburgen und sonstigen fantastischen Gebilde, die nur als Werk menschlicher Geduldprobe zu beurtheilen waren, nicht zu vermeiden. Wohler als in diesen und sonstigen auf das geringste Maß beschränkten Käfigen befand sich die gefiederte Welt in den mit Geschick eingerichteten Vogelstuben und in den Unterkünften, welche Dr. Holub seiner Sammlung geboten hatte. „Bella", der seinen Pfleger ständig begleitende Nußheher, ein Wendehals, Drossel- und Finkenarten u. a. hatten in dem Wintergarten völlige Freiheit, während die Behausungen der übrigen Vögel Vorkehrungen aufweisen, mit welchen alle Wünsche des kleinen Vogelherzens, mit Ausnahme jenes nach Freiheit, befriedigt zu sein schienen. Zaunkönig, Blaukehlchen und Bachstelzen hatten reizende Miniaturlandschaften, an den Seiten durch Glaswände begrenzt, zum Aufenthalt angewiesen und wo dies nicht anging, wie bei Spechten, Steinhühnern u. a., war wenigstens einiges aus dem natürlichen Aufenthalt herübergenommen worden. Geradezu musterhaft war die Wartung und Pflege dieser auserlesenen Sammlung, während bei vielen anderen Unterkünften gegen das Ende der Ausstellung zu die Vorstellung Platz greifen konnte, als sei es auf die Anlage eines Guanolagers abgesehen.

An Käfigen guter Beschaffenheit meist nach älteren Mustern war kein Mangel, obzwar auf diesem Gebiet jene Rührigkeit zu vermissen ist, die in Deutschland fortwährend Neues, Praktisches, ich erinnere an die Luftdruck-Wasser- und Futtergeschirre, Nistvorkehrungen, und was nicht zu übersehen ist, Billiges schafft. Hervorheben möchte ich die von der Firma Günther ausgestellten zusammenlegbaren Käfige französischen Ursprungs, welche auf Reisen die Mitnahme und sofortige Umsetzung des Vogels aus dem Transport- in den Wohnkäfig ermöglichen. Den ausgestellten Gesangskästen für Kanarien in- und ausländischer Fabrikation möchte ich nicht das Wort reden, da den jungen Vögelchen zum Wohlbefinden kaum genügend Luftzutritt gewährt ist und der beabsichtigte Zweck der Schulung im Gesang auch durch aufgesetzte Kappen, wie solche bei der Gesangskonkurrenz in Verwendung kommen, erreicht werden kann.

Was die Nahrung anbetrifft, so habe ich sogleich im Anfang bemerkt, daß meine neuen Pfleglinge ausschließlich nur Kanariensamen und weiße Hirse fraßen; ich behielt diese trockne Fütterung bei und setzte als Weichfutter gesottnen Mais, der für sie zum größten Leckerbissen wurde, hinzu, ferner Hirse in Aehren, in heiße Milch geweichtes Brot, frisches Grün und eine ziemliche Menge Kreuzkraut. Die so behandelten Sittiche sind keinen Augenblick krank gewesen; ich muß jedoch bemerken, daß trotz der Neigung, welche die Papageien im allgemeinen dahin haben, die erfrischenden Nahrungsmittel herauszusuchen, die Rothflügel weder Früchte noch Beren berühren, ein Punkt, durch welchen sie sich wesentlich von ihren Geschlechts-Verwandten, den Königssittichen, unterscheiden, die davon eine große Menge verzehren.

Zu Beginn des Frühlings bemerkte ich bei dem Männchen eine große Thätigkeit; es bewegte sich mehr hin und her als sonst und rief häufig, seine Stimme war kreischend und sein Flug eilig. Ich sah indessen nicht, daß es sich dem Weibchen näherte und bemerkte auch keine einzige Parung; dieser schöne Vogel hüllte seine Liebe in ein Geheimniß. Um jeden unangenehmen Zufall auszuschließen, stellte ich in eine dunkle Ecke einen ziemlich tief ausgehöhlten Baumstamm, und wartete, wie ich offen gestehen muß wenig vertrauensvoll, auf ein gutes Ergebniß.

Goldfasanen bewohnten dieselbe Volière. Die Hennen legten in eine mit Heu gefüllte Kiste, welche auf der Erde unter dem überdachten Raum hinter einem Bretterverschlag stand. Da fand ich am 24. April morgens mit Erstaunen ein weißes längliches kleineres Ei unter den Fasaneneiern. Ich zweifelte daran, daß es befruchtet sei; aber indem ich überlegte, daß die Brut der Rothflügel entschieden verloren sein würde, wenn ich die letzteren mit den Fasanenhennen zusammen legen lasse, entfernte ich die Goldfasanen und brachte sie in einen andern Raum, hütete mich indessen wol, irgend etwas an der Einrichtung des Nests zu verändern. Am 26. fand ich in der Kiste ein zweites und am 28. ein drittes Ei, beide von mehr runder Gestalt als das erste, aber gleichmäßig weiß wie alle Papageien-Eier.

Vom 26. an brütete das Weibchen. Demnach haben die Vögel die Höhlung verschmäht, welche von allen ihren Verwandten zum Nisten benutzt wird und vorgezogen, auf dem Boden zu nisten. Gleiches ist übrigens von Herrn Delaurier berichtet worden, bei welchem die rothflügeligen Sittiche auf der Erde unter einem Busch von Staudengewächsen nisteten, wo ihre Eier von den Glanzfasanen zerstört wurden. Wenn diese Sittiche es im Freien ebenso machten, was ja anzunehmen ist, so würde sich daraus ihre Seltenheit erklären lassen, da ihre Nachkommenschaft auf dem Erdboden doch oft der Vernichtung durch schädliche Thiere ausgesetzt wäre.

Nach Verlauf des dreiundzwanzigsten Tags des Brütens, d. h. am 18. bis 24. Mai, kamen die Jungen aus. Sie waren mit weißem Flaum bekleidet. Sie wachsen sehr langsam; das Weibchen bedeckt sie einen Monat hindurch; dann sind sie schon groß, mit Federn bedeckt, der Schwanz ist zwei Drittel lang, aber sie verlassen das Nest noch nicht. Das Männchen, welches bis jetzt die Sorge für die Nahrung dem Weibchen überlassen hat, fängt an, die Jungen mit bewundernswerther Aufmerksamkeit und Ausdauer zu füttern, während das Weibchen jetzt ausruht. Die Nahrung ist dieselbe wie für die Alten: Hirse, Kanariensamen, Weizen, ein wenig Hanfsamen, gekochter Mais und besonders reichlich Hirse in Aehren; dieses kleine mürbe, leicht verdauliche Korn ist im Anfang fast die einzige Nahrung; wenig Grünkraut, keine Frucht; als die Jungen größer wurden, ersetzte ich den zu sehr erregenden Hanfsamen durch Hafergrütze, welche ich immer in Milch gekocht bereit hielt und von der sie viel verbrauchten.

Erst am 8. Juli, 52 Tage nach ihrem Auskommen, verließen die Jungen das Nest und liefen schwankend so gut sie konnten, indem sie sich mit dem Schnabel und den Beinen zugleich forthalfen; sie flogen nicht, sie aßen nicht allein und abends gingen sie in das Nest zurück. Am 15. Juli fingen sie an, die Flügel auszubreiten, sie setzten sich schwerfällig auf die Sitzstange, peinigten die Alten wegen Atzung, aber diese zeigten ihnen den Weg zu dem Futternapf und die Kleinen versuchten sich selber zu versorgen.

Jetzt sind sie zweidrittel so groß wie die Alten und ihr Gefieder ist dem des Weibchens ganz ähnlich, aber die Männchen zeichnen sich schon dadurch aus, daß ihr Kopf ein wenig größer, die Stirn heller gefärbt ist und das Roth sich weiter über den Flügelbug ausdehnt.

Jetzt (September 1882) haben meine Pfleglinge ein prächtiges Aussehen; ihre Fröhlichkeit ist unveränderlich, ihr Appetit ist lobenswerth; sie sind $3^1/_2$ Monat alt, doch noch nicht ausgewachsen, aber sie befinden sich in der ersten Mauser und scheinen nicht davon angegriffen zu sein.

Sicherlich ist dieser kräftige und prächtig gefiederte Papagei dazu berufen, eine der schönsten Zierden der Liebhaber-Volièren zu bilden, indem seine Fortpflanzung nach einem so mühelosen Versuch und bei ebensolcher Verpflegung so sicher als nur möglich erscheint. (Schluß folgt).

Ueber Mäuse in der Vogelstube.

Von Pfannenschmid-Emden.

I.

Schon recht lange — seit Februar d. J. — lag der nachfolgende kleine Artikel in Unreinschrift in Nr. 7 der „Gefiederten Welt" eingeschlagen unter einem ganzen Stoß von Aufzeichnungen und Anmerkungen aller Art auf meinem Arbeitstisch.

Abgesehen von meiner angegriffnen Gesundheit und einer Augenentzündung, welche letztre mich viele Wochen am Schreiben verhinderte, wurde mir in der Hauptsache die Veröffentlichung des

Nachstehenden noch dadurch vergällt, daß mir eine für den Herrn Dr. Ruß mit vielem Fleiß dressirte Vogelstubenkatze, mit welcher ich demselben eine große Ueberraschung zu bereiten gedachte, wenige Tage vor der beabsichtigten Absendung im Monat Juli entwendet wurde.

Infolge eines geschäftlichen Abkommens mit dem Herrn Emil Geupel in Konnewitz-Leipzig, der von mir diese besondre Art Katzen erhält, war ich selbst seit einigen Monaten ohne Nachzucht und mußte diese erst wieder abwarten.

Ueber die Neueinrichtung und Bevölkerung seiner Vogelstube sagt nun in Nr. 7 der „Gefiederten Welt" Herr Dr. Ruß: Zu den allerschlimmsten Widersachern der Züchtung und Vogelliebhaberei überhaupt gehören die Mäuse — ich füge hinzu, noch mehr die Ratten. Wo sie eingedrungen, kann von guten Züchtungsergebnissen keine Rede sein; die Nager vermögen selbst dem begeistertsten Liebhaber die Freude an der Zucht nur zu sehr zu verleiden" u. s. w.

Der Artikel interessirte mich s. Z. so sehr, daß ich mich veranlaßt fand, dem Herrn Verfasser über die Mäuseplage und deren Abhilfe briefliche Mittheilung zu machen. Ueber die Katzen in den Andreasberger Vogelstuben hatte ich früher schon einmal etwas gelesen, aber merkwürdigerweise verlautete über diese so wichtige Angelegenheit gerade von dorther garnichts. Dem Anschein nach verhält sich die Sache doch wol etwas anders oder die Andreasberger haben die Mäuse und damit auch die Katzen abgeschafft.

Ueber diese und andere Fragen, welche an und für sich zwecklos sind, kann ich hinweggehen und ich will nur mittheilen, wodurch ich Katzenliebhaber geworden bin.

Die vielen Bekanntschaften, welche ich im Lauf der Jahre unter den Poolhüttenjägern machte, brachten mir manche Bereicherung meines Wissens ein. Ich lernte die sehr schwierige Behandlung und Unterscheidung der Lockenten kennen, sah die einfache Dressur der hiesigen Jagdhunde auf der Wasserjagd, die Abrichtung der Spitzhunde auf den Iltisfang im freien Felde und die in natürlichster und einfachster Weise gehandhabte Erziehung der jungen Katzen in den Hütten der Jäger. Ich lernte von diesen einfachen Naturmenschen mehr als aus allen meinen vielen Büchern, welche mir viel Geld kosteten und mich immer da im Stich ließen, wo es sich um die Lösung irgend einer besondern Frage handelte. Gehört nun folgende kleine Abschweifung auch nicht zur Sache, so dient sie doch zur Bekräftigung des Gesagten, daß man recht oft da eine Belehrung findet, wo man sie nicht erwartet.

Gelegentlich einer Verkaufsanzeige von Alpendohlen (Pyrrhocorax alpinus) richtete Dr. Bodinus an mich die Anfrage, ob die angezeigten Dohlen identisch mit der gelbschnäbligen Art wären, welche an der französischen Küste vorkämen.

Ich war derzeit nicht imstande, eine Auskunft zu ertheilen und mußte die Anfrage verneinen. Die Vermuthung des Herrn Dr. Bodinus war jedoch ganz richtig, diese Art zieht über unsre Küste, nur nicht in nächster Nähe meiner Beobachtungslinie, sondern etwa drei Meilen von hier, mehr nördlich, genau immer in derselben Richtung. Der Bekanntschaft eines alten Jägers verdanke ich seit kurzem erst diese Mittheilung.

Doch komme ich wieder zu den Katzen. Mehrfach hatte ich bei einigen Jägern Katzen gesehen, welche mitten zwischen todtem und lebendem Geflügel sich zu schaffen machten. Mich interessirte das, und ich hörte von den Leuten, daß diese Art Katzen nach und nach recht selten geworden und nur noch bei wenigen Jägern zu finden sei; es gäbe weiße und schwarze, die letzteren wären ihres Pelzes wegen sehr begehrt. Ohne viele Mühe gewöhnten sich dieselben daran, keinen lebenden oder todten Vogel anzurühren, es sei das so einmal dieser Art eigen.

Mein Wunsch, eine solche Katze zu besitzen, wird begreiflich erscheinen. Die Wanderratten überfielen mich im vergangnen Jahr und plagten mich entsetzlich, ich hatte nicht einen Kornsack, der nicht durchfressen war, keine Thür ohne Rattenloch. Nachts fielen sie über die Vögel her, zogen sie durch die Maschen der Käfige, rissen ihnen Beine und Flügel aus, kurz, es war schier zum Verzweifeln. Gift, das ich in allen Formen anwandte, nützte garnichts, die Ratten machten sich darüber lustig und richteten sich sogar in den Bettmatratzen häuslich ein.

Versuche mit Hunden erwiesen sich Nachts zu umständlich und zu störend für die Nachbarschaft, die ewige Sorge, mit dem Gift Unheil anzurichten, raubte mir den Schlaf. Ich befand mich in einer fortwährenden nervösen Aufregung. Eine Katze anzuschaffen, hielt ich immer noch für bedenklich, die Noth wurde aber immer größer, und so entschloß ich mich denn, meinen alten Jäger zu besuchen.

Der Mann bedauerte, daß ich nicht schon früher ihm meine Noth geklagt habe, da sei bald Wandel zu schaffen, er wolle mir eine junge Katze abtreten, welche keinen Vogel anrühren und den Ratten bald den Garaus machen würde.

Ich erhielt eine prächtige weiße Katze, sie gewöhnte sich rasch, fraß mit Dohle und Star aus einem Napf, schlief bei den Kaninchen, auch wol bei einem meiner Windhunde. Hühner, Tauben, Vögel, selbst meine Doggen gewöhnten sich bald an die Katze und so währte es denn nicht lange — die Rattenplage hatte ein Ende.

Die Freude sollte aber nicht lange dauern, eines Tags war meine schöne Katze wieder fort. Nun war guter Rath theuer, nach langem Suchen erhielt ich eine Katze, diesmal eine weibliche, wieder, mit der ich bisher Glück gehabt habe.

Nach meinen Erfahrungen darf man ruhig diese Katzen zwischen den Vögeln schalten und

walten lassen, ich habe sie Nachts in der Vogelstube eingesperrt, ohne daß mir ein einziger Vogel abhanden gekommen wäre.

In aller Kürze werde ich an Herrn Dr. Ruß eine Katze senden und ich hoffe, daß die eigenen Erfahrungen desselben s. Z. meine Mittheilungen im Interesse anderer Liebhaber, welche mit Mäusen und Ratten böse Erfahrungen gemacht haben, vervollständigen werden.

Vögel zum Frauenschmuck.

Wie oft werden die Vogelfreunde und -Liebhaber noch dazu gezwungen sein, gegen den Mißbrauch anzukämpfen, welcher in einer der allerschlimmsten Eigenthümlichkeiten der Menschen begründet ist, in der Eitelkeit!

Die Sonntags-Beilage des „Berliner Fremdenblatt" vom 16. September d. J. berichtet Folgendes:

„Trotz der vielen Versuche, die kleinen Vögel vor den Griffen der gierigen Modisten zu retten, will dies doch nicht gelingen, und auch für diesen Herbst sind wieder mehr denn je Vogelbrüste, -Flügel und ganze Vögel als Hutdekoration modern. **Die Uebertreibung macht sich nun allerdings auch wieder auf diesem Gebiet breit, denn 6—8 Stück, ja sogar bis zu einem Dutzend Flügel** werden vorn schildartig an den Hut drapirt und bilden die Garnirung. Die Spitzen der Flügel stehen dabei alle nach oben, sodaß man unwillkürlich an die Schmuckmoden der Indianer erinnert wird. Die Flügel treten in allen nur denkbaren natürlichen und unnatürlichen Farben auf, das neueste darin ist ein scharfes Kanariengelb."

Diese Mittheilung ist mir von mehreren Seiten mit Worten höchster Entrüstung zugesandt worden, und ich veröffentliche sie hier in der That unter keinen anderen Gefühlen. Auf dem letzten großen Thierschutz-Kongreß in Wien (s. hier Nr. 38) ist die Sache gleichfalls zur Sprache gekommen, und nachdem bereits der Münchener Thierschutzverein und andere vorangegangen, hat man den Beschluß gefaßt, gegen diesen schnödesten Mißbrauch von lebenden Thieren möglichst thatkräftig in Wort und Schrift aufzutreten.

Leider ist es jedoch ein bis jetzt ziemlich aussichtsloser Kampf, den wir, die Vogel- und Thierfreunde und -Beschützer überhaupt, immer wieder von neuem aufnehmen müssen — ohne wahrnehmbaren Erfolg, weil nämlich einerseits die leidige Mode und andrerseits die menschliche Eitelkeit uns entgegentritt. Wo die Mode herrscht — in den Köpfen und an den Kleidern — da pflegt alles Ankämpfen vergeblich zu sein und über die Regungen der Eitelkeit können sich selbst gebildete Frauen meistens nur schwer erheben. Sodann kommt der Eigennutz Gewerbtreibender hinzu, welche hier in Dingen, die an sich ziemlich geringwerthig sind, einen immerhin erheblichen Gewinn erzielen und schon von diesem Gesichtspunkt aus den Putz mit Vogelfedern immer wieder von neuem ‚modern' zu machen suchen.

Angesichts dieser allerschnödesten Uebertreibung des schlimmsten Mißbrauchs — man erwäge, daß die augenblickliche leidige Mode zehn bis zwölf Vogelfügel für einen Hut benutzt! — spreche ich denn doch im Namen aller Freunde der gefiederten Welt rückhaltlos meine Meinung dahin aus, daß jede Dame, welche sich nicht schämen sollte, mit einem solchen Hut umherzulaufen, öffentlich Schimpf und Schande verdient und daß ich und hoffentlich auch recht viele andere Beschützer der Vögel nicht zögern werden, selbst auf die Gefahr größten Verdrusses hin, thatkräftig gegen solche ebenso verächtliche wie verderbliche Modethorheit aufzutreten.

Dr. Karl Ruß.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Seydlitz: Die gelbgeschuppten Loris sind nach meiner Ueberzeugung ebenso ausdauernd als der Lori von den blauen Bergen, sodann eigentlich noch schöner und zweifellos werden sie gleicherweise leicht nisten. Noch sind sie bei Abrahams in London das Par für 80 ℳ (in England und Frankreich sonst 120 ℳ) zu haben. Ein Züchtungsversuch dürfte sich in der That wol verlohnen.

Herrn Schwerdtfeger: Der zur Bestimmung übersandte Vogel ist ein Weibchen Trauer-Fliegenschnäpper (Musicapa atricapilla, *L.*)

Herrn E. Röbbecke: Behandeln Sie das Balggeschwür bei Ihrem Wellensittich wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben ist; versuchen Sie namentlich es durch Abbinden vermittelst eines feinen, aber starken Fadens zu entfernen. Freilich wird dasselbe wol in allgemeiner Erkrankung beruhen und sich von innen heraus entwickelt haben, und in diesem Fall würde der Vogel allerdings kaum zu retten sein. Gegen die innere Hitze, die er, wie Sie meinen, hat, geben Sie ihm täglich wie ein Hirsekorn groß reinen Chilisalpeter (Natrum nitricum aus der Apotheke) in einem kleinen Spitzgläschen voll Trinkwasser. Alles übrige müssen Sie nach dem genannten Buch besorgen.

Herrn Rechtsrath Herm. Reuß: 1. Bis jetzt findet man die Vorliebe für die Webervögel erst recht wenig verbreitet und die meisten dieser Arten werde ich wol persönlich in früheren Jahren gezüchtet haben. Angaben über solche Erfolge enthält ja mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. und ausführliche Schilderungen das Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I. (Körnerfresser oder Finkenvögel). 2. Es ist eine bekannte Thatsache und Sie können in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" näher darüber nachlesen, daß große Papageien, insbesondre aber Kakadus, mit einer staunenswerthen Geschicklichkeit fast jeden Käfigverschluß und nicht minder das Schloß einer Fußkette zu öffnen vermögen. Daß der btrf. Kakadu an dem Verirschloß seiner Fußkette die Buchstaben abgelesen und so das die Oeffnung bezeichnende Wort herausgefunden habe, ist eine Annahme, die nur in der Phantasie des Besitzers liegt. Der Vogel hat eben solange gedreht und herumgearbeitet, bis er die richtige Stelle zum Aufsprengen fand.

Fräulein E. Müller: 1. Wenden Sie sich an eine der Vogelhandlungen, deren Anzeigen Sie hier ja fast in jeder Nummer finden, und entnehmen Sie von derselben einen an Wasser, Hanfsamen und Mais gewöhnten Graupapagei unter Garantie auf drei bis vier Wochen. Freilich

müssen Sie dann etwas höher bezahlen, aber Sie werden doch auch den Vortheil haben, daß Ihnen der Papagei nicht wie der erste stirbt, und Ihnen also empfindlichen Schaden bringt. Wenn Sie ihn dann nach einem meiner Werke „Handbuch für Vogelliebhaber" I. oder „Die sprechenden Papageien" verpflegen und abrichten, so wird er Ihnen zweifellos Freude machen. 2. Den Steinröthel sowol als auch die Orpheus-Grasmücke finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. eingehend geschildert. Ob diese oder jener als Sänger oder Stubenvogel überhaupt vorzuziehen sei, ist natürlich Geschmacksache, schöner in der Färbung ist entschieden der Steinröthel oder die Steindrossel.

Herrn Kaufmann Alexander Radesick in Triest: Besten Dank für die Mittheilung, welche mir die Redaktion der „Gartenlaube" freundlichst zugehen ließ. Keineswegs zweifle ich an der Wahrheit Ihrer Angabe daß ein Haushuhn in Ihrem Besitz an vier Tagen jedesmal zwei Eier gelegt und zwar das eine um 4 Uhr früh und das andre um 9 Uhr, dann an den anderen drei Tagen je vor- und nachmittags ein Ei. Diese erstaunliche Leistung von einer an sich kleinen aber kräftigen Henne ist ein höchst seltnes Vorkommniß und durchaus nicht in einem etwaigen krankhaften Zustande, sondern vielmehr in ungemein großer Körperkraft und daraus entwickelter Fruchtbarkeit begründet. Der Umstand, daß die Henne mit dem Hahn allein auf dem Hof sich befand, ist dabei von keiner Bedeutung gewesen.

Aus den Vereinen.

Der Hühnerologische Verein in Görlitz hielt seine diesjährige Ausstellung am 6. September ab. Dieselbe war vom schönsten Wetter begünstigt und ebenso reichhaltig beschickt als besucht. Alle bekannten und neueren Gattungen von Geflügel waren sehr gut vertreten und es wurde viel verkauft. Abends fand das Stiftungsfest statt, wobei nicht nur mehrere humoristische Lieder, sondern auch die berühmte Fest-Kantate vorgetragen wurden, auch meldeten sich mehrere der anwesenden Gäste als Mitglieder an. Am 7. fand die unter den Mitgliedern übliche Verlosung der dazu angekauften Gewinne statt.

Rostock. In der am 12. d. M. abgehaltnen Versammlung der „Canaria, Verein für Geflügel- und Singvögelzucht" legte zunächst Herr Ernst Kuhn sein Amt als Vorsitzender und Vorstandsmitglied nieder. Der Vorstand habe, den Statuten gemäß, sich bis zur nächsten General-Versammlung wieder ergänzt und zwar durch das Mitglied Herrn Ernst Krull, welcher das Amt eines Schriftführers übernommen, während der bisherige Schriftführer, Herr Heinr. Teutmann, das Amt des Vorsitzenden übernommen. Der jetzige Vorsitzende sprach dann Namens des Vereins dem Herrn Kuhn den wärmsten Dank aus für seine bisherige Thätigkeit, welche er bei der Begründung des Vereins an den Tag gelegt, und die Versammlung bethätigte ihren Dank, indem sie sich von den Sitzen erhob. Dann wurde Bericht erstattet über die Rechnungsführung betreffs der im April d. J. abgehaltnen ersten Ausstellung. Das Gesammt-Ergebniß derselben darf auch in finanzieller Hinsicht als ein günstiges bezeichnet werden, da die nicht unerheblichen Kosten der Ausstellung ziemlich durch die erzielten Einnahmen gedeckt worden. Für das ansehnlich angewachsene werthvolle Besitzthum des Vereins ist ein besondrer Inventar-Verwalter gewählt worden und zwar Herr Johannes Schwartz. Ein Vorschlag des Vorstands ging dahin, für das Vereinslokal zwei Aushängetafeln anzuschaffen, auf welchen die im Mitgliederkreise vorkommenden Kaufgesuche oder Angebote von Rasse-Thieren, Zuchtmaterial, Vögeln u. drgl. zu allgemeiner Kenntniß im Verein gebracht würden; derselbe wurde angenommen. Wie im vorigen Herbst, so wurde auch diesmal wieder beschlossen, für Durchwinterung der aus den Kanarienhecken vielfach um die Herbstzeit in Freiheit gesetzten überflüssigen Kanarienweibchen zu sorgen, da diese Vögel sonst jämmerlich zugrunde gehen müssen. Man will öffentlich auffordern, die Vögel nicht in Freiheit zu setzen, sondern dem für sie errichteten Heim des Vereins zu übergeben. Auch bei der Fütterung der kleinen Vögel zu rauher Winterzeit will der Verein in diesem Jahr sich wieder bethätigen, und der Vorstand wurde mit Vornahme der nöthigen Schritte betraut. Zur Herrichtung geeigneter Trinkplätze für Vögel in größeren Gärten und Anlagen wird der Verein ebenfalls Anregung geben. — Nachdem noch einige weitere Fragen, u. a. über Beschickung von Ausstellungen, durch eingehende Besprechung ihre Erledigung gefunden, wurde die Versammlung geschlossen.

Kempten. Der hier gegründete **Verein für Geflügel- und Vogelzucht** hat sich im ersten Jahr seines Bestehens zu einer Ausstellung zwar noch nicht emporgeschwungen, aber immerhin von Mitgliedern eine Zunahme zu verzeichnen gehabt; desgleichen hat die Abgabe von Zuchtstämmen gut gewirkt. Es ist ja recht schwierig, in unserm rauhen Klima solch' Geflügel ordentlich fortzubringen, und daher sind die Liebhaber, welche sich eingehender mit ihnen beschäftigen, keineswegs zahlreich.

Hirschberg. Gelegentlich der hier statthabenden Gewerbe-Ausstellung hat die Sektion für Geflügelzucht vom 13. bis 16. September eine Geflügel-Ausstellung veranstaltet. Auf derselben zeichneten sich zunächst aus: zwei Stämme weiße und bunte Truthühner, ferner Perlhühner, Gold-, Silber- und Amherstfasanen. In vorzüglichen Stämmen und auch zahlreich waren folgende Hühnerrassen vertreten: Kochinchina-, Brahmaputra-, Langshanhühner, Malayen-, Spanier-, Yokohama-, Phönix-, La Fleche-, Kampf-, Crève-coeur-Hühner, Houdans, Gold- und Silber-Paduaner, Brabanter, Gold- und Silberlack-, Strupp-, Fasanenhühner, Holländer, Italiener, Siebenbürger Nackthälse, Seidenhühner, Gold- und Silber-Bantam und englische und französische Zwerghühner. Tauben waren in den beliebtesten und gangbarsten Rassen und in schönen Exemplaren vorhanden. Weiter sind an Geflügel nennenswerth: Emdener Riesengänse, pommersche Gänse, Rouen-, schwedische und Peking-Enten. Von Schmuckvögeln waren Papageien aller Art in großer Anzahl und dann namentlich Prachtfinken ausgestellt. Sehr reichhaltig war auch die Abtheilung der Kanarienvögel beschickt.

Bücher- und Schriftenschau.

„Kalender für Geflügelfreunde" für 1884, redigirt von **Gustav Meyer** (Druck und Verlag von Wilhelm Köhler in Minden).

Wir machen darauf aufmerksam, daß dieser Kalender für das Jahr 1884 zu Ende September d. J. erscheint. Voraussichtlich wird derselbe diesmal ebenso reichhaltig sein, wie in den beiden vorhergegangenen ersten Jahren; denn wie bisher sind auch weiterhin die Herren Dr. Bodinus (Berlin), W. Böcker (Wetzlar), H. Dietz (Frankfurt a. M.), Dr. med. Lax (Hildesheim), H. Marten (Lehrte), Ingenieur Max Knoblauch (Nürnberg), Dr. A. Maar (Gent, Belgien), Robert Oettel (Görlitz), Revierförster Oppermann (Malenta b. Eutin), Dr. Karl Ruß (Berlin), J. v. Rozwadowski (Krakau), Oberstlieutenant Röttiger (Göttingen), Hugo du Roi (Braunschweig), Oberstlieutenant Sabel (Trier), Prof. Dr. Seelig (Kiel), Sekretär H. Salzsieder (Hannover), Julius Völschau (Hamburg) und andere hervorragende Fachkenner als Mitarbeiter betheiligt.

D. R.

Mancherlei.

Brieftauben im Luftballon. Bei der Auffahrt Silberer's mit seinem Ballon „Vindobona" am 26. August wurden vom Geflügelzuchtverein mit einigen dem Brieftaubenliebhaber Anton Dimmel gehörigen Tauben Versuche gemacht; die Landung des Ballons sollte durch die Tauben in Wien gemeldet werden. Von den mitgenommenen fünf Tauben wurden drei in einer Höhe von etwa 300 Metern

aus dem Ballon in Freiheit gesetzt, welche bereits um 6 Uhr 10 Minuten Abends, also 10 Minuten nach der Auffahrt, im Taubenschlag des Herrn Dimmel, Schaumburgergasse Nr. 1, eintrafen. Die anderen zwei Tauben wurden erst bei der Landung des Ballons in Freiheit gesetzt; da diese jedoch bereits in der Dämmerung erfolgte, so nahmen die Tauben den Flug abends nicht mehr auf, sondern warteten den Morgen ab, um die Landungspost zu überbringen. Heute um 5 Uhr 20 Minuten morgens langten die Tauben in der Schaumburgergasse Nr. 1 ein und brachten die folgende Landungsmittheilung: „In Inzersdorf am Wienerberge um 7 Uhr 22 Minuten nach prachtvoller, aber sehr langsamer Fahrt glücklich gelandet. 26. August. Graf Kalnoky." („Neue freie Presse").

Briefwechsel.

Ihre Durchlaucht Auguste Prinzessin zu Schönaich-Carolath: Verbindlichsten Dank! Die schönen frischen Ebereschenbeeren sind von allen Gefiederten begierig verzehrt und namentlich für die Virginien-Taube waren sie ein langentbehrter Leckerbissen. — Herrn Ernst Lißner: Der Händler, welcher Ihnen den todeskandidatlichen Graupapagai gesandt, wird sich hoffentlich beeilen, sein Unrecht gut zu machen, denn, wie ich schon so oft hervorgehoben, sollten unsere deutschen Händler gerade darein eine Ehre setzen, die Liebhaber im Auslande reell und gewissenhaft zu bedienen! — Herren Reinhold Bischoff in Weida und C. Willhöfft in Lübeck: Besten Dank für die Kreuzbandsendungen! — Herrn Rechtsanwalt Derckmann: Dank für die Mittheilung, daß der Ackerbürger Heinrich Brieden zu Winterberg i./Westfalen Vogelbeeren in jeder gewünschten Masse liefert. Ich bin bereits mit solchen versorgt.

Frau Baronin von Stenglin: Aus Ihrer Schilderung glaube ich die Ueberzeugung entnehmen zu dürfen, daß der Papagei von vornherein nicht gesund in Ihren Besitz gelangt ist, denn eine solche Erkrankung entwickelt sich wahrlich nicht im Handumdrehen, sondern ist vielmehr entweder in unrichtiger Behandlung oder anderen Mißverhältnissen schon längst begründet gewesen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 33: Zoologie: Die Kreuzotter und der Igel (Schluß). — Ueber die Entstehung der Bienenzellen (Fortsetzung). — Botanik: Die Blasenfüße, die Feinde der Blumen und Blattpflanzen. — Mikroskopie: Das mikroskopische Dauerpräparat. — Anregendes und Unterhaltendes: Thierbilder aus Südamerika: 1. Die Korallenschlange. — Naturkalender: Amphibien und Reptilien. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlich.

„Die fremdländischen Stubenvögel",
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht,
von Dr. Karl Ruß,
mit circa 200 Abbildungen in Chromolithographie.

Band I. Die körnerfressenden Vögel, eleg. geb. 30 ℳ,
„ III. Die Papageien, eleg. geb. 33 ℳ,
„ IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 3 Lieferungen à 3 ℳ erschienen,
„ II. Die kerbthierfressenden Vögel, noch nicht erschienen,

liefere gegen Ratenzahlungen postfrei Wohnort des Bestellers von 5 ℳ monatlich.
Prospekte stehen kostenlos und postfrei zu Diensten.
[1861] **F. Schönemann,** Buchhandlung, **Berlin** W., Lützowstraße 102.

Ich suche m. s. gut. **Teleskop,** terrestr. u. astr., welch. ich meiner Augen wegen nicht mehr benutzen darf, gegen 5 Zuchtp. **Wellensittiche** zu vertauschen. [1862]
Hillger, Lehrer, **Hirschberg i./Schl.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1863] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

1 Siebenbürger Sprosser, vorjähriger Wildfang, Davidschläger, 14 ℳ; 1 Steindrossel, vorjähriger Wildfang, rein im Gefieder, 10 ℳ; 1 Wiedehopf, diesjähriges jung aufgezogenes Männchen, 5 ℳ; 1 Blauheher, diesjähriges jung aufgezogenes Männchen, 5 ℳ; Schwarzköpfe im Gesang, Doppelschläger, diesjährige Wildfänge, à Stück 4 ℳ, drgl. nicht im Gesang 2,50 ℳ; Meistersänger, Grasmücken, garantirt, Männchen, 4 ℳ; 1 ungarische Nachtigal im Gesang, 7 ℳ; Braunellen à Stück 1 ℳ; Rothkehlchen à Stück 75 ₰; Gartenrothschwänze 1 ℳ; Dompfaffen, rothe 2 ℳ, graue 1 ℳ; Stiglitze 1 ℳ. Ein Hirschkalb, 5 Monat alt, sehr zahm, geht mit einer Hausziege frei herum, 130 ℳ. Alle Vögel sind alle an gemischtes Futter gewöhnt. Versende sie unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft gegen Postnachnahme. [1864]
Anton Pegan in **Pöls** (Obersteiermark).

Vogelorgeln
zum Anlernen von Kanarien, 6 Stücke spielend, ℳ 17,50, desgl. zum Anlernen von Blutfinken, Amseln ꝛc., 6 Stücke spielend, ℳ 15, desgl. zum Anlernen von Papageien, 6 Stücke spielend, ℳ 24, Vogelfallen (Schlaggärnchen) ℳ 1,80, Automat. Mausefallen ℳ 1,50.
Gegen Nachnahme. **Wilhelm Storandt,**
[1865] **Münster** i./W.

1 braune, langharige Hühnerhündin ohne Abz., 9 Monate alt, feine Abst., verkauft für 25 ℳ
[1866] **Carl Hempel, Neusalz a. O.**

Empfehle: Graue Jakos, anfangend zu sprechen, 36 ℳ, blaustirnige Amazonen 30 ℳ, Spottdrosseln, Wildfänge, 30 ℳ, Wellensittiche à Par 11 ℳ, Sonnenvögel à Par 15 ℳ, Halbmondsittiche à Par 15 ℳ, 30 Stück Kanarienhähne à St. 3 ℳ, 40 St. Weibchen à St. 40 ₰, Blauamseln 20 ℳ, Steinröthel 15 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ, Stiglitze 80 ₰, Rothhänflinge 1 ℳ 20 ₰, Zeisige 60 ₰, Girlitz-Männchen 1 ℳ, Weibchen 50 ₰, Buchfinken 1 ℳ, Bergfinken 70 ₰, Blaumeisen 1 ℳ, Tannenmeisen 1 ℳ, Dompfaffen 2 ℳ, Weibchen 1 ℳ, Amsel-Männchen 2 ℳ 50 ₰, Mehlwürmer à Liter 4 ℳ 50 ₰, Ameisenpuppen à Liter 80 ₰; 1 großen Hühnergeier 10 ℳ, an Kette gewöhnt, 1 Kukuk 3 ℳ. Für lebende Ankunft Garantie.
[1867] **Christoph Krasser, Bamberg.**

Mehlwürmer,
rein und reell gemessen, fürs Liter m. Verpackung 6 ℳ
[1868] **Theodor Franck** in **Barmen.**

1 Uhu, sehr kräftig und schön befiedert, verkauft à 40 ℳ; Karolinasittiche kauft und nimmt in Tausch
[1869] **Hoepfner, Ragitten** b. Braunsberg, Ostpr.

1 Jako, 3 Jahre alt, mit elegantem Käfig, flotter Sprecher und Sänger 150 ℳ. Näheres brieflich. Silberfasanen, groß und kräftig à P. 20 ℳ, 2 Goldfasanen-Hennen à St. 10 ℳ, 9 Blaudrosseln, Tag- und Nachtsänger in Pracht à St. 12 ℳ, 1 P. Römer-Riesentauben 10 ℳ, gibt ab [1870]
Wagner in **Klingenberg a. Main.**

1 Jako, 3 Worte spr., jung u. fehlerfr., verk. f. 45 ℳ unter Garantie [1871] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 39. Berlin, den 27. September 1883. XII. Jahrgang.

Die Großhandlung von [1872]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180. St. George Street, East,

erhielt: Graupapageien à 12 ℳ, große Gelbhaubenkakadus à 10 ℳ, Rosakakadus à 8 ℳ, Inkakakadus à 20 ℳ, Nasenkakadus à 12 ℳ, Nymfenpapageien à Par 8 ℳ, Loris von den blauen Bergen à Par 40 ℳ, blaßköpfige Buntsittiche à Par 40 ℳ, 3 rothe Araras à 60 ℳ, wilde Puter à Par 200 ℳ, 1 Schopfadler 400 ℳ, Riesenfischer à 40 ℳ; 1 malayischer Bär 120 ℳ, 3 Waschbären à 40 ℳ, 20 Rhesusaffen à 20 ℳ, 2 Kapuzineraffen à 25 ℳ, 7 Marmosettäffchen à 15 ℳ, 40 kleine kanadische Erdhörnchen à 10 ℳ.

Wilhelm Bandermann, [1873]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

empfiehlt: 1 hyazintblauen Arara, prachtvoll im Gefieder, taubenzahm, gesund und fehlerfrei, 400 ℳ, 1 dito blaugelbbrüstigen und dunkelrothen Arara, à St. 65 ℳ, ferner eine Partie prachtvolle, schön befiederte, gesunde, fehlerfreie Jamaika-Troupiale à St. 18 ℳ, 12 abgefiederte fingerzahme, mehrere Worte sprechende Jakos, fast akklimatisirt, à St. 40 bis 60 ℳ, 50 Jakos, an Hanf und Wasser gewöhnt, gut im Gefieder, à St. 20 ℳ, Surinam, zahm, angehend sprechend, 36 ℳ, Amazonen von 20 bis 30 ℳ. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft und freier Verpackung. Liefre sprechende Papageien zu jeder Zeit, unter Garantie zu den billigsten Preisen.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [1874]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Ia. 1883er getrocknete Ameiseneier in Postpacketen und in Partien empfiehlt [1875] **H. Drefalt, Lübeck.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1876] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Verkaufe: 1 Surinam 40 ℳ, 1 Amazone 50 ℳ u. 1 Salonkakadu 40 ℳ Alle drei gesund, zahm, sprechend, pfeifend ꝛc. [1877]
Zerbst. **Emil Gantzer.**

Als Präparate empfehle: 1 Krontaube (Col. coron.) 25 ℳ, 1 Schnee-Eule 25 ℳ, 1 Auerhenne 12 ℳ, 1 junger weißer Pfau 10 ℳ, Alpendohlen, Zwergohr-Eulen, Wiedehopfe, Seidenschwänze à 5 ℳ. Sodann 3 lebende Zwergohr-Eulen à 8 ℳ, 2 P. blaue Wildtauben à 6 ℳ, 1 gelernter Star 10 ℳ, 1 P. schwarze Schwäne, 3jährig, 1 Gemskitz Wbch., diesjährig 150 ℳ, 2 schwarze Störche, **1 weiße Elster.** Anfragen Marke beizufügen. [1878]
H. W. Schaible, Ulm a. D.

Für Jagdliebhaber:
5 junge Gord-Ansetter Hunde, schön schwarz mit rothgelben Extremitäten ohne weiß, Prachtexemplare, sind zu verkaufen, für reine Rasse wird garantirt. [1879]
Aug. Sickinger „Zur Eintracht“,
Pforzheim, Baden.

Nachtigalen, Sprosser, Schwarzplatten, **Sperbergrasmücken,** Blaukehlchen, sowie auch andere Arten von Insekten- und Samenvögeln; ferner **Störche,** ganz zahm, u. s. w. empfiehlt **Zoolog. Handlung H. Jenikovsky,**
[1880] **Preßburg** (Ungarn).
Bei Anfragen Freimarke.

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 80 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[1881] **Prag** (Böhmen).

Ia. Sommerrübsen	kg	44	₰
„ Kanariensat	„	40	„
„ große Hanfsat	„	32	„
„ ital. weiße Hirse	„	45	„
„ Sonnenblumenkerne	„	60	„
„ Ameiseneier	„	300—320	„

bei Abnahme von 4¾ kg netto je einer Sorte freie Emballage ab hier, in Säcken resp. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Muster stehen zu Diensten.
[1882] **H. Drefalt, Lübeck.**

1 P. rothk. **Inseparables** 16 ℳ, 1 P. **Sperlingspap.** 12 ℳ, gesund, tadell. befied., flug- u. nistfähig, u. Garantie z. verk. [1883] **Ed. Gebel, Breslau,** Höfchenstr. 34.

1 Kiste Mehlwürmer
mit großem Ansatz, mehrere Jahre alt, ohne daraus zu füttern, ist für den billigen Preis von 10 ℳ zu verkaufen.
[1884] **Louis Meyer, Gelsenkirchen.**

70 feine Harzer Kanarien, fehlerfrei, Stamm 4 mal prämirt, à Stück 8 ℳ, hat abzugeben
[1885] **A. Franziskus, Wittenberg.**

1883er getr. Ameiseneier, sandfrei,
für's Liter 80 ₰, für's Kilo 4 ℳ, sowie alle Sorten Vogelfutter u. s. w. billigst. [1886]
Karl Kämpf, Samenhandlung,
Mainz.

Habe noch abzugeben: [1887]
Von japan. Mövchen: 2 Par reinweiße à 16 ℳ, 2 Par gelbbunte à 12 ℳ, 2 Par braunbunte à 9 ℳ, 1 Par viel weiß, wenig schwarz, 12 ℳ, garantirte Zuchtpare, zus. 80 ℳ
Adolph Bühler, Pforzheim.

Oskar Reinhold,
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [1888]

Ruß' Handbuch, I., Fremdl. Stubenv., g. u. gbn., u. 1 Neuntödter vertausche gegen Wellensittiche oder Froten. [1889] **J. Janke, Kehlsdorf** b. Königinhof, Böhmen.

Von meinen jungen Kanarienweibchen (Stamm Trute) gebe preiswerth ab. Die Hähne kommen im Dezember zum Versandt. Bei Anfragen erbitte Freimarke.
Dr. **Wiss,**
[1890] **Stuttgart,** Olgastraße 15, II.

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung; beste **Ameiseneier** à Liter 80 ₰ empfiehlt gegen Nachnahme [1891]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Graupapagei, [1892]
fingerz. u. sprechend, gut befiedert und an Hanf u. Wasser gewöhnt, wird zu kauf. ges. Adr. m. Preis- u. Sprachverz.
R. Reiche, Dresden, Moritzstr. 14.

Emil Geupel, Leipzig, [1893]
empfiehlt **Wellensittiche,** junge, Par 7,50 ℳ, Edelsänger im Gesang Stück 3 ℳ, Glanz-Elstern 6 ℳ, Riesen-Elstern 15 ℳ, bunte Mövchen 7,50 ℳ, Zeisige 70 ₰, rothe Hänflinge 1,25 ℳ, Grasmücken 3 ℳ, ung. Schwarzplättchen 6 ℳ, Rothkehlchen 1,50 ℳ, Gimpel, roth, 3 ℳ, amerikan. Seidenschwänze 4 ℳ, Steindrosseln, Wildfänge, 9 ℳ, Harzer Kanarien, rein im Gesang, 4 ℳ, kleine Aquarium-Schildkröten St. 20—40 ₰, Chamäleons 3 bis 10 ℳ. Früher angezeigte Vögel noch im Vorrath.

Junger Graupapagei,
noch blauäugig, sehr schön, intelligent, zahm, gesund, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, wird für 30 ℳ verkauft; desgleichen für 15 ℳ ein echter Dachshund, 5/4 Jahre alt, schön, gut, anhänglich, wachsam. [1894]
Friedr. Lupp, Lehrer,
Leipheim a./Donau, Bayern.

Zu verkaufen: 1 schöner **Graupapagei,** spricht: Wacker-Lora, Poli, Guten Morgen und pfeift sehr schön, Preis 50 ℳ **W. Reekmann,**
[1895] **Brake** a. d. Weser.

1 **Molukkenkakadu,** gesund, ganz zahm, schön gefiedert, spricht und pfeift, für 110 ℳ zu verkaufen.
C. Desaga,
[1896] **Heidelberg,** Hauptstraße Nr. 60.

Kanarienvögel.
Wegen Mangel an Raum offerire 50 Stück abgemauserte junge Kanarienhähne, „edle Rasse", haben bis jetzt abgesondert feinste Vorschläger (von Klaus-Wernigerode) gehört.
Einzeln 6 ℳ mit Verpackung, 10 Stück à 5 ℳ, im Ganzen à 4 ℳ fürs Stück; Weibchen gebe ab à Stück 40 ₰. **Weisenfels,** Rentier,
[1897] **Barby,** Breite.

Alle Gattungen europäische
Singvögel,
bestens eingewöhnte und ausgesuchte Ia. Sänger, empfiehlt unter Garantie [1898]
Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung in Prag (Böhmen).

Empfehle große **Bitterlinge,** 100 Stück 6 ℳ, kleine Bitterlinge, 1000 Stück 10 ℳ, **Aale,** 100 Stück 10 ℳ, **Goldkarpfen,** 100 Stück 10 ℳ, Goldorfen, 100 Stück 10 ℳ, **Axelotl,** 13—15 cm, 100 Stück 125 ℳ
[1899] **H. Daimer, Berlin,** Ritterstr. 33.

Zu verkaufen.
Plötzlicher Verhältnisse halber **1 großer Gelbhauben-Kakadu.** Derselbe ist außergewöhnlich zahm, gibt Pfote, Kuß, spricht einige Worte, pfeift, läßt Alles mit sich machen, kein Schreier. Ferner: **1 Par zuchtfähige Wellensittiche** und **1 Wbch. Wellensittich.** Näheres unter S. 11 in der Expedition dieses Blattes. [1900]

Einige sehr schöne, diesjährige **Trappen** (Otis tarda), ganz zahm, hat abzugeben
R. Müller in Taucha bei Leipzig,
[1901] Dewitzerstr. 218.

1883 Ameiseneier bester Beschaffenheit, deutsche Ware, verkauft, soweit Vorrath reicht, fürs Kilogramm 3,50 ℳ. Größere Posten laut Tagespreis. [1902]
Elbing. A. G. Bethge's Nachfolger.

Mehlwürmer, rein, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, **Ameiseneier** bester Beschaffenheit à Liter 1 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1903] **A. Schlhoff, Barmen.**

[1904] Japanesische Mövchen, prachtvoll im Gefieder, 3 Par braunbunte, 3 Par gelbbunte, garantirte Zuchtpare, à 8 ℳ und 11 ℳ abzugeben. **Theodor Krafft, Pforzheim.**

Graupapageien.
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.
William Cross, [1905]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Eine kerngesunde **Amazone,** etwa 40 Worte sprechend, vollständig fingerzahm (fliegt frei im Garten umher), hauptsächlich für Damen und Kinder passend, ist wegzugshalber mit Bauer für 120 ℳ, einschließlich Porto, zu verkaufen. Wo? zu erfragen in der Expedition dieser Zeitschrift unter H. 21. [1906]

Für Vogelliebhaber!
Kreuzschnäbel, Buchgimpel, fürs Stück 3 ℳ, Stieglitze, à Stück 1,50 ℳ, versendet gegen Nachnahme die Vogelhandlung von **Herm. Bechmann** in **Steinheid,**
[1907] Post **Alsbach-Limbach** i. Thür.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstraße 24
empfiehlt sprechende Amazonen, Surinams, Jakos von 45 bis 75 ℳ, Gebirgsloris, Mnch., 27 ℳ, Pennantsittiche, Mnch., 20 ℳ, Nimfen à Par 18 ℳ, Kakatussittiche à Par 15 ℳ, rothköpfige Inseparables à Par 12 ℳ, Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, Nonpareils, Mnch. 7 ℳ, Wbch., 4 ℳ, Indigos, Mnch., 5 ℳ, graue Kardinäle à Stück 8 ℳ, gelbgrüne Astrilde à Par 12 ℳ, Paradis- und Dominikanerwitwen in Putz à Par 10 ℳ, Helenafasänchen à Par 8 ℳ, Atlasfinken in Putz 7 ℳ, Schmetterlingsfinken, Grisbleu, Elsterchen à Par 7 ℳ, Orangebäckchen, Bandfinken, Astrilde, Goldbrüstchen à Par 6 ℳ, Zebrafinken (importirt) à Par 11 ℳ [1908]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceстraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40. **Berlin, den 4. Oktober 1883.** **XII. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Die Schleiergrasmücke.
Der letzte Vogelherd in der Dresdener Haide.
Züchtung von Plattschweifsittichen (Schluß).
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters.
Züchtungen seltener Vögel.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Magdeburg; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

In der „Gefiederten Welt" Nr. 38 d. J. befindet sich eine Mittheilung der Beschlüsse des Thierschutz-Kongresses in Wien, zu der ich mir einige Bemerkungen erlauben möchte.

Ein absolutes Verbot der Verwendung von Vögeln oder Theilen derselben zur Ausschmückung von Damenhüten scheint nicht erforderlich. Es könnten dazu sehr wohl überwiegend schädliche Vögel, z. B. Heher und Elster, verwendet werden, zumal die Vermehrung und Verbreitung derselben eine sehr große ist.

ad c. 2. Die Erhaltung der Gebüsche ist ein außerordentlich wichtiger Gegenstand, denn wenn eine Vogelart nicht die unabweisbaren Bedingungen findet, die ihr Leben erfordert, so wird die Schonung allein sehr wenig nützen. Es ist aber eine sehr schwierige Frage, wie ein Gesetz dies bestimmen soll, ohne daß starke Eingriffe in das Eigenthumsrecht und manche andere Unzuträglichkeiten entstehen.

Obgleich von Jugend auf und bis in mein hohes Alter eifriger Jäger, war und bin ich ein entschiedner Gegner des Taubenschießens und unterschreibe das Verdammungsurtheil dieses Sports.

E. F. v. Homeyer.

Die Schleiergrasmücke
(Sylvia — Curruca — Heinekeni, *Jard.*).

Nicht vielen Lesern dürfte die obengenannte Grasmücke bekannt sein; ist sie doch bis zum Augenblick noch in unseren zoologischen Museen sehr selten und die durch Herrn Dr. Seidel in Halle eingeführten 3 Exemplare sind wol die ersten Vögel dieser Art, welche lebend nach Europa gebracht worden.

Durch die freundliche Vermittlung des Herrn Dr. Ruß gelangte ich in den Besitz eines dieser Exemplare und ich will hiermit unserm Leserkreis eine Beschreibung derselben und die bisher inbetreff ihrer gemachten Beobachtungen mittheilen.

Wissenschaftliche Beschreibung: Die Schleiergrasmücke [Curruca (Sylvia) Heinekeni, *Jardine*]. Größe der Mönchsgrasmücke; Kopf, Nacken, Ober- und Unterkehle nebst Kropf schwarz; übrige Oberseite düster olivenbraun; Unterseite heller, weißlichgraubraun; Schwingen und Steuerfedern dunkelbraun, erstere außen düster olivengrün gesäumt; Iris braun; Schnabel schwärzlich.

Diese Grasmücke wurde durch Jardine auf der Insel Madeira entdeckt und sie scheint auf dieses sonnige Eiland allein beschränkt zu sein. Die Literatur liefert recht spärliche Nachrichten, wenigstens war es mir nicht möglich, etwas Erhebliches über den Vogel zu finden.

Meine Grasmücke ist ein muntres Vögelchen, das in Gestalt und Wesen am meisten Aehnlichkeit mit unserm Schwarzplättchen hat, nur ist es unmerklich kleiner, trägt sich jedoch nicht so gebückt, sondern etwas aufrechter.

Gleich am ersten Tage seiner Ankunft ließ es seinen Gesang fleißig hören, auf den ich hier näher eingehen will. Derselbe hat ebenfalls etwas Aehnlichkeit mit dem des Schwarzkopfs, d. h. er besteht aus einem vorangehenden leisern Geplauder, dem einige kräftigere, hellere Rufe (beim Mönch der „Ueberschlag") folgen.

Der ganze Gesang ist jedoch weicher, getragner und klingt wie wehmüthig; ich möchte sagen, die Schleiergrasmücke singt in Moll, während der Schwarzkopf in der Dur-Tonart singt. Daher würde sich der erstre Vogel besonders für nervenschwache Liebhaber im Zimmer empfehlen.

Zudem läßt er seinen Gesang den ganzen Tag fleißig hören und dadurch macht er sich mir recht lieb und werth.

Als ich meinen kleinen schwarzen Liebling erhielt, war derselbe, wenn ich mich ihm näherte, recht scheu und wild, doch hat sich diese Unbändigkeit bald gelegt und er ist, wenn auch nicht gerade zutraulich, so doch ruhig geworden.

Ich hielt den Vogel bis vor kurzem einzeln in einem Grasmücken-Käfig, sein Futter bestand in der ersten Zeit aus frischen Ameisenpuppen, die er, wie wol alle Grasmücken, sehr gern fraß. Verschiedentlich versuchte ich, ihm Mehlwürmer und auch Früchte zu reichen, doch verschmähte er dieselben, wol aus Scheu, beharrlich.

Anfang August hörte ich mit dieser Fütterung auf, um mit dem Winterfutter anzufangen. Dasselbe besteht, wie für alle meine Vögel, Grasmücken, Nachtigal, Sprosser, Fliegenschnäpper, Rothkehlchen, Sprachmeister, Sonnenvögel u. a., aus folgendem Gemisch: Morrüben werden auf einem Reibeisen recht fein gerieben, etwas ausgedrückt und am Abend vor der Fütterung mit trockenen Ameisenpuppen gut vermischt. Hierzu kommt am Morgen nur etwas gemahlener Hanf und für jeden Vogel 6—12 Mehlwürmer. Ich gebe dieses Mischfutter seit Jahren mit bestem Erfolg.

Ich machte nun die Beobachtung, daß meinem neuen Freund dieses Futter nicht recht gut schmeckte, und da er, wie schon gesagt, Mehlwürmer verschmähte, so setzte ich noch folgende Bestandtheile hinzu: geriebnen Potsdamer Zwieback mit aufgebrühten und fein gehackten Sultan-Rosinen oder Tafelfeigen. Bei diesem Futter hörte der Vogel ungefähr am 6. August mit dem Gesang auf, was ich jedoch der herannahenden Mauser zuschreibe, denn er befand sich sonst recht wol.

Vollständig in die Mauser gelangte die Madeira-Grasmücke zu Ende August, und nun brachte ich sie mit verschiedenen anderen Grasmücken und Weichfressern in eine große Voliere. In der letztern hat sich ihre Lebensweise, wie das häufig geschieht, etwas verändert. Zunächst frist mein Vogel jetzt leidenschaftlich gern Mehlwürmer und auch Früchte; ich glaube, der allgemeine Kampf ums Dasein, welcher sich in einer solchen Vogel-Gesellschaft abspielt, ist die Ursache für diese Veränderung.

Im übrigen ist die Fütterung in der Voliere dieselbe, nur lasse ich Rosinen und Feigen vollständig fehlen, gebe dafür jedoch in einem besondern Gefäß auf dem Reibeisen geriebene Birnen oder süße Aepfel, welche von sämmtlichen Grasmücken leidenschaftlich gern gefressen werden.

Die Mauser hat der Vogel jetzt fast ganz überstanden und ich hoffe also, ihn gesund und munter weiter zu erhalten.

Mit den anderen Insassen der Voliere lebt er in bester Eintracht, namentlich mit dem Schwarzplättchen steht er auf gutem Fuß, während mit der Garten-Grasmücke öfter kleine Scharmützel ausgefochten werden.

Um das Bild dieses seltnen Vogels noch zu vervollständigen, wandte ich mich an die Besitzer der beiden anderen Exemplare und dieselben willfahrten in liebenswürdigster Weise meiner Bitte um Auskunft.

Frau General Albrecht schreibt mir, es sei ihr wegen einer längern Reise leider nicht vergönnt gewesen, die Grasmücke genau zu beobachten, sie sei deshalb mit dem Urtheil über den Gesang noch nicht fertig.

Genannte Dame hält den Vogel ebenfalls im Einzelkäfig und versorgt ihn mit einem Futter, welches ihre vielen anderen Pfleglinge erhalten und welches, wenn ich nicht irre, abwechselnd aus Capelle'schem Universalfutter, mit Morrüben und Ameisenpuppen versetzt, oder aus Granelenschrot mit denselben Zuthaten besteht. Der Vogel frißt gern Mehlwürmer, Früchte und besonders Feigen. Mit dem gemischten Futter scheint er aber, nach Mittheilung der Frau General Albrecht, nicht zufrieden zu sein; ich fürchte, weil es zu schwer ist und würde rathen, ein leichteres zu wählen.

Hochinteressant sind die Mittheilungen des Herrn Dr. Seibel, welcher die Vögel von Madeira empfing.

Er schreibt mir, daß man diese Grasmücke in der Heimat, wo dieselbe öfter in der Gefangenschaft gehalten werde, nur mit gehackten und zu einer Kugel zusammengeballten Kranzfeigen, zu denen dann und wann gekochte Tataben kommen, füttert. Bei der Ankunft hatten die Vögel in ihrem Transportkäfig noch eine solche Kugel. Das Futter war während der zehntägigen Reise nicht gewechselt worden, trotzdem kamen die Grasmücken wohlerhalten hier an.

Den Gesang schätzt Herr Dr. Seibel höher als den des Schwarzkopfs, da ihm der des letztern zu stark ist. Das Futter besteht bei ihm in Morrüben, Ameiseneiern, feingehackten Feigen, etwas gequetschtem Mohn und Erbsenmehl, ferner in Hollunderberen und täglich 6 Mehlwürmern.

Aus Allem geht hervor, daß es durchaus nicht schwierig ist, die Grasmücke im Futter zu erhalten und es bleibt zu wünschen, daß dieselbe, wie auch die anderen südlichen Grasmücken, häufiger nach

Deutschland eingeführt werde. Jedenfalls dürfte sie stets Liebhaber finden.

Zur „Ornis"-Ausstellung werde ich mein Exemplar den sich dafür interessirenden Liebhabern selbstverständlich gern vorführen. O. Wilcke.

Der letzte Vogelherd in der Dresdener Haide.

Eine Jugenderinnerung von Albert Richter.

(Schluß).

Noch lag tiefe Dunkelheit über den stillen Waldthälern, nur ein schwacher Schein im Osten ließ den nahen Tag ahnen, als wir, voller Erwartung der kommenden Dinge, auf dem Waldwege, welchen wir der Landstraße vorgezogen hatten, uns dem Vogelherd näherten. Die Vögel ruhten noch zum größten Theil, die Köpfchen unter die schützenden Flügeldecken gesteckt, an irgend welchen verborgenen Plätzchen. Aus weiter Entfernung ertönte dumpf der Schrei eines Brunsthirschs zu unserm lauschenden Ohr herüber. Endlich war das Ziel der Wanderung erreicht und am warmen Ofen (den alten Dieze trafen wir bereits munter und damit beschäftigt, Futter für seine Gefangenen zu bereiten) beim Schälchen „Heeßen"*) erhielten die in der kalten Nachtluft ziemlich erstarrten Glieder bald ihre Biegsamkeit wieder.

Die Morgendämmerung war indeß herangekommen und weiße Nebel umlagerten zu allen Seiten das auf einem Hügel neben einem tiefen Thal gelegne Häuschen. Jetzt hieß es den „Herd zum Fange" richten und gern boten wir unsre Hilfe dabei an.

Auf einem freien, zum Einfallen der Vögel mit „Krakeln" umstellten und eingezäunten Plätzchen vor dem Hause befand sich der eigentliche sogenannte Herd, ein mit Fichten- und Kiefernreisig bedecktes und bestecktes Holzgerüst, um welches rings die Netze in eine Erdrinne gelegt wurden. Vier ihrer Aeste beraubte Kiefernstämme dienten, flach auf dem Erdboden ruhend, an den verschiedenen Ecken gleichsam als Federn, die, wenn das Netz zu Boden gedrückt wurde, angespannt waren. Ueber einen andern Kiefernstamm führte, durch eine oben befindliche Astgabel laufend, die sogenannte „Ruckleine". Wurde nun, wenn die Netze gespannt lagen, an dieser gezogen, so schlugen dieselben oben dachförmig zusammen, und die zurückfedernden Stellbäume erhielten sie in dieser Stellung. Wenn der alte Dieze mit der Ruckleine in der Hand den Herd beobachtete und der einfallenden Vögel harrte, so ließ er dabei, bald leise, bald etwas gehobner, meisterhaft die verschiedenen Vogelstimmen nachahmend erschallen.

Die Netze waren ausgelegt. Nun wurden Lockvögel in kleinen Gebauern rings an den Krakeln und am Gebüsch befestigt und bald schmetterten die Finken ihren Schlag — zu dieser Jahreszeit überraschende Laute — fröhlich in die duftige Morgenluft, froh, ihrem finstern Gefängniß entronnen zu sein. In den eigentlichen Herd wurden die sogenannten „Läufer", Lockvögel, welche durch ein kleines, über ihrem Körper liegendes Geschirr gefesselt sind, an kleine Schnüre und Ringe befestigt, ihnen somit Gelegenheit geboten, scheinbar frei herumzuhüpfen, um ihre freien Kameraden anzulocken und damit unbewußt an ihnen zu Verräthern zu werden. Alles ist jetzt bereit; Futter wird noch gestreut und aus dem dunkeln Grün des Nadelholzes auf dem Herd schimmern verlockend, blutigroth, die Beren der Eberesche.

Wir begeben uns nun in das Stellhäuschen zurück, um von dort aus durch die Luken den Herd zu beobachten. Bald wird's auch lebendig rings um die Fangstätte und vereinzelt fallen schon Edel- und Bergfinken, sog. „Zätscher", ein, aber dies genügt nicht, die Ruckleine in Bewegung zu setzen. Da ertönt der Lockruf von Ziemern und schnell wird an den Luken noch ein Schieber vorgesteckt, in welchem nur eine wie ein kleiner Finger große Oeffnung das Durchlugen gestattet. Erst einzeln, dann zu mehreren, kommen die Vögel, zuletzt fällt der ganze Flug ein, nun — ein Ruck! — und klatschend schlagen draußen die Netze zusammen. Schnell eilen wir hinaus, die Gefangenen werden nach dem Ende des Netzes, das in eine scharfe Spitze ausläuft, getrieben und dort, wo sie erschöpft sich in die Netzfäden verwickelnd liegen bleiben, ergriffen, um entweder in die Gefangenschaft zu wandern oder den Tod zu erleiden.

Nachdem von neuem eingerichtet ist, geht es so fort, bis der Tag zu weit vorgerückt und die Vögel nicht mehr geneigt sind, einzufallen. Manchmal wird auch einem Raubvogel hier das Ziel seines Räuberlebens gesteckt, der, verlockt durch die scheinbar leicht zu erlangende Beute, auf die Läufer stieß. Lange zierten auf diese Weise erbeutete Sperber und andres dergleichen Gelichter, ja sogar ein Edelfalk, ausgestopft damals mein Stübchen.

Jahre hindurch hatten wir den alten Dieze auf seinem Herd oder zu andrer Zeit in einem der Residenz unfernen Haidedorfe, welches jetzt ein weit bekannter Kur- und Badeort ist, besucht. Dann kamen andere Zeiten, die mich fern hielten, und einst hörte ich, daß der Vogelherd aufgelassen, das Häuschen weggerissen und der Herdplatz mit Kiefern bepflanzt worden sei. Kurz darauf starb auch der alte Dieze. So folgte dem letzten Vogelherd bald der letzte Vogelsteller von Gewerbe in der Dresdener Haide.

Ich ging in die Welt und durchzog gar mancher Herren Länder, die Erinnerung an die Jugendzeit war fast verwischt und als ich nach fast fünfzehnjähriger Abwesenheit zum erstenmal wieder auf dem alten Platz stand, waren die Kiefern herangewachsen, und nur noch einige Steine, die, vergessen beim Forträumen des Schutts, liegen geblieben, zeigten das Plätzchen, wo einst das trauliche Waldhäuschen stand. Als ich mich, um still der Vergangenheit zu gedenken, darauf niedergelassen hatte, schimmerte mir versteckt im Mos und Riedgras ein

*) Heißer Kaffe.

kleines, halbvermorschtes Brettchen entgegen. Ich nahm es auf und siehe, es war einer jener kleinen Schieber mit der Oeffnung zum Durchlugen. Ich bewahre ihn noch auf als Erinnerung an eine in der Jugendzeit so gern besuchte Stätte, als das letzte Ueberbleibsel des „letzten Vogelherds in der Dresdener Haide".

Züchtung von Plattschweifsittichen.

Von Marquis de Brisay.

(Schluß).

Ich will diesen Bericht nicht schließen, ohne von einem andern Fall ziemlich außergewöhnlicher Züchtung, welche ich zum erstenmal in diesem Jahr in meinen Volièren erlangte, Mittheilung gemacht zu haben.

Ich hielt in zwei neben einander befindlichen Räumen ein Pärchen gemeine und ein Pärchen blaßköpfige Buntsittiche (P. eximius, Shw., et P. palliceps, Vgrs.); bei den ersteren war das Weibchen sehr erregt, das Männchen dagegen übermäßig kalt und er erwiderte das Entgegenkommen seiner Gefährtin nicht. Diese versuchte dann eine weniger fruchtlose Annäherung bei dem Männchen blaßköpfiger Buntsittich, welches seinerseits sehr liebenswürdig gegen sein Weibchen war, gelegentlich aber auch trotz des engen Maschengitters, welches sie trennte, seiner Nachbarin Aufmerksamkeit erwies.

Das Ergebniß war kein gutes; bei den Rosellas gab es ein unbefruchtetes Gelege und bei den blaßköpfigen Buntsittichen Erbitterung zwischen den Gatten, Schnabelhiebe, eigensinniges Schmollen des Weibchens, welches in seiner Eifersucht trotz fruchtbarer Begattungen nicht legte.

Ich verkaufte das Blaßkopf-Weibchen, und nachdem ich das Rosella-Männchen fortgenommen, gab ich das ungetreue Weibchen dem Blaßkopf-Pascha. Der Ausfall ließ sich nicht voraussehen, doch welchen Erfolg sollte ich haben! Nach Verlauf von einer Woche war ein Nest mit sechs Eiern vorhanden, aus welchem am einundzwanzigsten Tage des Brütens fünf reizende kleine Vögel kamen. Sie wuchsen sehr schnell; zehn Tage nach dem Auskommen deckte sie das Weibchen nicht mehr. Die Alten fütterten sie eifrig mit allen Samen, welche ihre gewöhnliche Nahrung bilden: Hirse, Kanariensamen, Hanfsamen, Mais, Weizen, Grütze, Wachholder- und Lebensbaumberen, in Milch geweichtem Brot, Kreuzkraut und allerlei frischen Gräsern. Am dreißigsten Tage verließen sie das Nest im vollen Fluge und ich konnte nun die glückliche Vereinigung der Farben der ungleichen Alten betrachten.

Der Bastard des gemeinen und blaßköpfigen Buntsittichs hat den Fehler, daß er etwas zu sehr dem Weibchen ähnelt, dessen grelle Farben nur wenig durch die weichen Farbentöne des Männchens gemildert sind. Der Kopf ist roth und der Hals zeigt eine Binde von gleicher Farbe, die Wangen sind blaßblau, die Brust zuerst gelb, geht dann in wassergrün über, der Bauch hat die gleiche Farbe, während dieselben Theile bei dem Weibchen gelb und bei dem Männchen blau sind, der Schwanz ist unterseits beim Auskommen roth, dann lebhaft blau wie bei den beiden Alten, oberseits düstergrün, ebenso der Rücken, welcher schwarze, gelb geränderte Flecke zeigt, die Flügel sind schwarz, grün und blau gezeichnet. Die Weibchen haben mattere Farbe und sind nicht so stark wie die Männchen.

Diese hübschen Vögel sind leicht aufzuziehen, sie wachsen zusehends und ernähren sich sehr gut; sie fressen allein, ehe sie zwei Monate alt sind.

Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters.

Von W. Boecker-Wetzlar.

„Wie sind Sie mit Ihren diesjährigen Zuchtergebnissen zufrieden?" fragte mich kürzlich ein alter Bekannter und eifriger Liebhaber unserer einheimischen wilden Vögel, der nebenbei auch eine kleine Kanarienhecke unterhält, mit dem ich daher gern ein Stündchen verplaudre, um unsere beiderseitigen Erfahrungen auf dem Gebiet der Kanarienzucht auszutauschen.

„Das sollen Sie gleich hören; doch zunächst sagen Sie mir, was Sie denn bei Ihrer heurigen Hecke herausgebracht haben", erwiderte ich meinem Freunde.

„Nicht viel; Sie wissen, ich habe diesmal nur einen Hahn und vier Weibchen in den bekannten Raum" — eine kleine Zimmerabtheilung — „gesetzt und bis heute, also am Schluß der Hecke, sind fünf junge Vögel groß gebracht".

„Allerdings wenig genug; wo hat's denn gehapert?"

„Die Weibchen haben die Jungen theils verhungern lassen, theils sind auch die Weibchen selbst erkrankt und eingegangen, während sie Junge hatten."

„So, so, die Weibchen haben die Jungen verhungern lassen? Das möchte ich doch nicht glauben. Wie haben Sie denn eigentlich gefüttert?"

„Eifutter habe ich diesmal nicht gereicht; Sie wissen, in früheren Jahren habe ich damit auch nicht sonderlich viel erzielt. Besser hat sich bei mir das eingeweichte und ausgedrückte feine Roggenbrot von gebeuteltem Mehl, wie es bei uns auf den Tisch kommt, bewährt und da habe ich es denn wieder einmal damit versucht, auch gelegentlich ein Stückchen von mehliger Kartoffel gereicht. Im übrigen füttre ich nur Sommerrübsen und zuweilen etwas Kanariensamen."

„Ja, ja, Kartoffelstückchen — eine gute Schweinemast, natürlich in ausgibiger Menge; aber als Vogelfutter möchte ich sie doch nicht wieder verwenden, seit ich selbst vor längeren Jahren unliebsame Erfahrungen damit gemacht habe. Es gingen mir dazumal sehr viele Junge ein, obgleich ich daneben reichlich Eifutter und eingequellten und trocknen Rübsen reichte.

„Ich habe dann die Kartoffeln und den eingequellten Samen fortgelassen, das Ei und das eingeweichte und ausgedrückte Weißbrot — aber wohlverstanden Weizenbrot, kein Roggenbrot — in besonderen Gefäßen gereicht und damit hörte dann auch die Sterblichkeit unter den Jungen auf und die folgenden Hecken brachten noch recht hübsche Ergebnisse. Sie sehen also, mein lieber Herr M., Ihre jungen Vögel sind wol schwerlich von den Weibchen vernachlässigt und — ich habe Sie stark im Verdacht, daß Sie auch zu dem Tode der alten Weibchen ein Weniges mit beigetragen haben."

„Wol möglich; ich habe indeß nicht bemerkt, daß die Weibchen sonderlich kränkelten; es schien mir mehr ein plötzliches Absterben zu sein."

„Vielleicht — Sie hätten sich aber davon überzeugen können, wenn Sie die todten Weibchen untersucht hätten."

„Das habe ich allerdings nicht gethan."

„Das ist aber doch sehr anzurathen; man kann in den meisten Fällen schon durch äußere Besichtigung, nöthigenfalls durch Aufschneiden, hinter die eigentliche Todesursache kommen, und das ist doch unter Umständen sehr viel werth."

„Kann schon sein; Sie wollten mir aber von Ihrer eignen Hecke erzählen."

„Nun, so hören Sie denn! Sie wissen, ich züchte für gewöhnlich in der Zimmerhecke, weil sie am wenigsten Zeit für die Fütterung und Pflege der Vögel erfordert, auch nach meinen Erfahrungen mehr Nachzucht verspricht, als die Käfighecke; in einzelnen Jahren habe ich daneben allerdings zugleich Käfighecke betrieben. Da mir nun zufällig in diesem Jahr zwei Zimmer zur Hecke zur Verfügung standen, einer meiner Söhne mir auch die immerhin nicht ganz geringe Last des täglichen mehrmaligen Fütterns und der Beaufsichtigung der Hecke abnehmen konnte, so wurde im Familienrath beschlossen, die Hecke dementsprechend zu erweitern und die Vögel möglichst früh einzuwerfen. Man kann dabei unter Umständen eine vierte Hecke in einem Jahr erzielen und dadurch einen ungünstigen Ausfall der ersten Hecke, bei der es ja manche klaren Gelege geben kann, in etwas wieder ausgleichen."

„A propos, klare Gelege — wie kommt es, daß gerade bei der ersten Hecke sich klare Gelege finden? Das ist doch in der freien Natur nicht der Fall und man sollte meinen, eben bei der ersten Hecke müßten sich wenige klare Eier zeigen, weil die Hähne da doch sehr ‚hitzig' sind."

„Vielleicht eben deswegen; ich erinnre mich noch, daß ich einmal auf den Rath eines Züchters in Laudenthal im Harz bei Beginn der Hecke auf 15 Heckvögel nur ein Viertel Ei — ohne Weißbrot — gereicht habe und daß dabei alle Gelege der ersten Brut vollständig befruchtet waren. Jener Züchter hatte dabei ausdrücklich bemerkt, daß bei einer größern Gabe Eifutter sich klare Eier ergeben würden. Doch hören Sie weiter: Bevor man die Heckvögel zusammen wirft, richtet man sich die Zimmer von neuem ein. Die Nistvorrichtungen — Sie wissen ja, es sind die bekannten Nistkasten von Konrad Lange — waren schon im vorigen Herbst in Kalkmilch gestellt und darin Tage lang belassen; sie waren vollständig von Milben und deren Brut frei. Die Mäuse hatten wir den ganzen Winter hindurch möglichst weggefangen und übrigens sorgten auch die Ratten, von denen sich — sehr gegen unsern Willen — ein Pärchen bei uns eingenistet hatte, dafür, daß die Mäuse nicht zu sehr überhand nahmen."

„Die Ratten also haben Sie als Hauskatzen gebraucht?"

„Nothgedrungen, mein lieber Herr M.; später haben wir auch mit diesem Ungeziefer aufgeräumt; es war ein saures Stück Arbeit! Die alten Thiere waren sehr erfahrene Teufel; sie gingen durchaus in keine Falle. Eine Ratte hat mein Sohn im Hühnerhof erschossen; eine andre hatte die glückliche Idee, ihrem unberechtigten Dasein im Waschkübel ein Ende zu machen; eine dritte endlich wurde von unserm Pudel abgefangen, den wir dafür einstimmig zum Geheimen Oberpudel ernannt haben mit der Aussicht, nach weiteren 3 Jahren zum Wirklichen Geheimen Oberpudel heraufzurücken."

(Fortsetzung folgt).

Züchtungen seltener Vögel.

Meine Larven-Astrilde (Aegintha larvata, *Rpp.*) haben Junge. Die siebenstreifigen Ammern (Emberiza tahapisi, *Smth.*) scheinen brüten zu wollen. Die Ringelastrilde (Aegintha Bichenovi, *Vgrs. et Hrsf.*) haben Junge aufgezogen. Schwarzköpfige Pfäffchen und weißkehlige Pfäffchen (Coccothraustes [Sporophila] gutturalis, *Lchtst.*, et C. [S.] albogularis, *Spx.*) haben immer Heuhalme im Schnabel. Kronfinken von Ekuador und Südamarika (Fringilla cruenta, *Lss.*, et F. pileata, *Pr. Wd.*) hatten angefangen zu bauen, leider sind aber die Männchen gestorben.

Antwerpen. A. Nuyens.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Von den zwei Jungen des Pärchens Kronfinken von Ekuador (Fringilla cruenta, *Lss.*) ist das eine seit einigen Tagen etwas weniger munter. Dies wird wol darin seine Ursache haben, daß die Alten jetzt nur wenig mehr füttern und die Jungen auf eignes Suchen der Nahrung angewiesen sind. Beide Jungen sind kräftig und jetzt im Gefieder dem Weibchen des grauen Kronfink (F. pileata, *Pr. Wd.*) sehr ähnlich, nur etwas mehr bräunlich. Da die beiden Jungen jetzt schon die Kopffedern stellen, glaube ich, daß sie Männchen sind. — Beiläufig bemerke ich, daß am 12. September auch meine Madraswachteln 4 Junge ausgebrütet haben, von denen das jüngste am 15. September zugrunde ging, während die drei übrigen bis heute gesund und munter sind. L. Harres.

Anfragen und Auskunft.

Herrn L. Neudeck: 1. Die Knochenheilung bei einem Vogel dauert je nachdem der Bruch beschaffen ist, drei bis vier Wochen. 2. Am besten pflegt ein Beinbruch nach meinen Erfahrungen ganz von selber zu heilen, wenn man dem Vogel nur völlig Ruhe gönnt, ihn keinenfalls irgendwie beängstigt und zu unnöthigen Bewegungen veranlaßt. Da Sie nun aber bereits Schienen angelegt, so lassen Sie dieselben, vorausgesetzt, daß Sie sie nicht zu fest gebunden haben, durchaus ruhig daran und zwar so lange, bis Sie sehen, daß der Vogel die Zehen bewegt. Irgendwelche Umschläge, Einreibungen u. a. sind überflüssig, weil nutzlos. 3. Die unregelmäßige Gestalt der Eier kommt bei allen Vögeln vor und begründet sich meistens darin, daß in den Bewegungen des Eileiters irgend eine, wenn auch noch so geringe, Stockung eingetreten ist. In den meisten Fällen bei geringer Abweichung hat sie für die Fruchtbarkeit des Eis, bzl. für die Entwicklung des jungen Vogels garkeine Bedeutung. 4. Ich glaube kaum, daß das Kanarienweibchen die aus den Zebrafinken-Eiern erbrüteten Jungen glücklich aufziehen wird; zunächst ist doch die Ernährung eine verschiedenartige und sodann werden die jungen Zebrafinken in dem ganz offnen Nest des Kanarienvogels auch kaum gedeihen, da der Zebrafink bekanntlich zu den Höhlenbrütern gehört. Versuchen Sie es indessen dadurch zu ermöglichen, daß sie dem Weibchen eingequellte Hirse, sowie Mischfutter aus Ameisenpuppen und Eigelb oder Eikonserve gewähren.

Herrn Bernhard Nöhring: Nach Ihren Angaben zu schließen, ist das Rothkehlchen an Unterleibsentzündung gestorben, an welcher vorzugsweise viele kerbthierfressende Vögel in den Herbstmonaten zugrunde gehen. Derartige Unglücksfälle, welche Ihre Vögel bereits mehrfach betroffen, lassen sich eben nur dadurch abwenden, daß man in der Eingewöhnung, Verpflegung und dem Uebergang zum Winterfutter recht sorgsam die Rathschläge beachtet, welche auf Grund vieljahrelanger Erfahrungen festgestellt worden. Schaffen Sie sich also mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II. an und behandeln Sie Ihre Vögel nach den darin gegebenen Anleitungen, so werden Sie die Verluste wol vermeiden können.

Herrn Dr. Bergholz: 1. Den ausführlichsten Bericht über die Züchtung des Lori von den blauen Bergen finden Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III (‚Papageien'). Die prachtvolle Art ist bereits vielfach und von Herrn Petermann in Rostock sogar in der dritten Generation gezüchtet worden. Bei diesem Vogelwirth, sowie dann bei Herrn Dr. A. Frenzel in Freiberg in Sachsen lernten die jungen Loris auch sprechen. Anleitung zur Züchtung des Lori von den blauen Bergen gibt sodann mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Der Nistkasten muß von der Größe des für Buntsittiche u. a. angegebnen sein. Befolgen Sie nur die dort ertheilten Rathschläge, so werden Sie sicherlich mit der Zucht gleichfalls guten Erfolg haben. 2. In dem „Handbuch" werden Sie zugleich finden, daß Schmetterlingsfinken u. a. Prachtfinken ihre Jungen recht gut mit getrockneten angequellten Ameisenpuppen, gekochtem Ei und eingeweichtem Weißbrot oder Eierbrot aufziehen können.

Herrn Gutsbesitzer Ernst Sarffert: Nach den bisher vorliegenden Erfahrungen lassen sich Wellensittiche und Nymfensittiche recht gut über Winter im Freien halten; selbstverständlich muß das Vogelhaus aber an einem geschützten Ort stehen, wo die Vögel nicht den gröbsten Unbilden der Witterung, Wind, Regen, Schnee u. a. ausgesetzt sind. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. oder noch ausführlicher in meinem größern Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" IV. (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht) Näheres über die Einrichtung solcher im Freien stehenden Käfige nach.

Herrn B. Christensen in Kopenhagen: 1. Behandeln und verpflegen Sie die chinesischen Zwergwachteln ganz ebenso wie ich hier bei der Schilderung der Brut der Madraswachtel in Nr. 17 angegeben. 2. Im ungeheizten Zimmer, wo die Wärme Nachts unter 0 Grad sinkt, dürfen Sie diese Wachtelchen nicht halten. 3. Am besten ist es, wenn Sie dieselben zur Brut kommen lassen, sobald es frische Ameisenpuppen gibt. 4. Die Geschlechter sind auf den ersten Blick zu unterscheiden. 5. Die Fütterung ist bei allen kleinen Wachteln gleich und wie im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben.

Aus den Vereinen.

Magdeburg. Einem Vorstandsmitglied des **„Kanarienzüchter-Vereins"**, Herrn Wilh. Lamm, ist vom Kaiserlichen Patentamt ein Patent auf Neuerungen an Nistkasten, wie solche bei der Zucht von allerlei Sing- und Zier-, namentlich aber Kanarienvögeln Verwendung finden, ertheilt worden. Der Lamm'sche Patent-Nistkasten ist ein gut durchdachter, solide ausgeführter und recht praktisch eingerichteter Bau. Er ist etwas größer als der gewöhnlich im Gebrauch befindliche Nistkasten (welcher? D. R.) und nicht, wie dieser, aus Holz, sondern aus Weißblech und Draht hergestellt. Die wichtigste Neuerung weist der Boden auf. Derselbe ist nicht horizontal, sondern nach dem Nestloch zu geneigt. Der obere Rand des eingesetzten, von Blechzungen federnd umschloßnen und festgehaltnen Nests liegt mit dem Anfang des schrägen Bodens in einer Ebene, sodaß bei Zänkereien oder einem zu plötzlichen Abfliegen der alten Vögel aus dem Nest geworfene Eier oder Junge auf dem geneigten Boden von selbst zurückrollen müssen, wobei ihnen ein hindernder Nestrand nicht im Wege steht. Diese Einrichtung ist namentlich für Kleinzüchter, deren Vögel meistens einer unausgesetzten Aufsicht entbehren, recht werthvoll. Ausgestattet ist der Lamm'sche Patent-Nistkasten noch mit leicht zu befestigenden und abnehmbaren Blenden zur theilweisen und gänzlichen Bedeckung der Drahtseiten, um störende Einflüsse von dem brütenden Weibchen fern halten zu können. Der Preis des Nistkastens stellt sich wenig höher als der des alten Holzkastens, seine Haltbarkeit ist dagegen eine sehr große. Bei den im Lauf zweier Jahre angestellten Versuchen hat sich der Kasten durchaus bewährt. Dem strebsamen Erfinder ist der beste Erfolg zu wünschen. C. Holzhausen.

(Nistvorrichtungen aus Metall sind nach meinen Erfahrungen den Vögeln niemals so willkommen als solche von Holz, Stroh oder drgl.; wenn ferner ein herausgerißnes Ei zurückrollen soll, so wird das wol kaum gut vonstatten gehen. Im übrigen will ich kein Vorurtheil fassen und nicht eher eine endgiltige Meinung über Brauchbarkeit oder Untauglichkeit aussprechen, bis ich den Nistkasten gesehen habe. Dr. K. R.).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Hainichen vom 5. bis 9. Januar 1884. Geflügelausstellung mit Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Zschopau vom 12. bis 14. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Karl Eichler.

Geflügelzüchter-Verein für Radeberg und Umgegend vom 3. bis 6. Februar.

Verein für Geflügelzucht zu Dessau. Anfang März.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die fremdländischen Stubenvögel" IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht). Von **Dr. Karl Ruß.** Dritte Lieferung. (Creutz'sche Buch- und Musikalienhandlung in Magdeburg).

Soeben ist die dritte Lieferung von meinem Lehrbuch der Stubenvogel-Pflege erschienen, nachdem die Fortführung desselben durch den Zusammenbruch der Rümpler'schen Verlagshandlung um nahezu zwei Jahre verzögert worden. Ich selber darf ja selbstverständlich über mein eignes Buch nichts Empfehlendes sagen und am allerwenigsten hier in

meiner Zeitschrift; daher sei in Folgendem nur die Inhalts-Uebersicht der vorliegenden Lieferung angefügt.

Die Ernährung der Vögel (Fortsetzung). 3. Fruchtfutter (Obst [Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Zwetsche, Weintraube, Apfelsine, Zitrone, Banane, Feige, Dattel u. a. Südfrüchte, Pfirsich, Aprikose, Quitte, Mispel, Johannisbrot], Beerenfrüchte [Ebereschen-, Flieder- oder Hollunder-, Blau-, Erd-, Himberen, Beren von wildem Wein, von Kreuzdorn, Faulbaum, Weißdorn, Schwarzdorn, Alkirsche u. a., Tollkirschen- u. a. schädliche Beren, Wachholderberen, Beren vom gem. Sadebaum, von der Eibe und vom Lebensbaum], Backobst, gedörrte oder getrocknete Früchte [Rosinen u. a.], Krautfrüchte [gelbe oder Morrübe und Morrübenpulver, Kartoffel und Kartoffelmehl, Gurken, Kürbis, Melonen, Topinambur, Früchte bzl. Knollen von mancherlei Krautgewächsen, Gemüsen u. drgl.], Nußfrüchte [Wallnuß, Haselnuß, Erdnüsse, Mandel, Kastanie oder Marone, Roßkastanie, Eicheln, Paranüsse, Araukariennüsse, Kokos- u. a. Palmennüsse]). — 4. Fleischfutter (Kerbthiere oder Insekten [Ameisenpuppen, Ameisenkern, Ameisen, Weißwurm, Mehlwurm, Mehlkäfer, stechende Insekten, spanische Fliege, Stechfliegen u. a. blutsaugende Kerbthiere, Maikäfer, Maikäferschrot, Engerling, Roßkastanienlaubkäfer, Junikäfer, Aprilkäfer, Schmetterlinge, Raupen, Seidenraupen-Kokons oder Bigatti, Bienen, Stubenfliegen, Brummer, graue Fleisch- u. a. Fliegen, Fliegenmaden, Blattläuse, Schaben, Grillen, Heuschrecken], Schnecken, Regenwürmer, Kaulquappen, kleine Frösche, Eidechsen u. a. Reptilien und Amphibien, Garnelenschrot, Ei [frisches Ei, Eikonserve, Eipulver, kondensirtes Eigelb], frischer Käse oder Quarg [süßer Quarg], Fleisch [rohes und gekochtes Fleisch, Herz, Fleischpulver], Fleischmehle des Handels [engl. Präparie- oder Knorpelfutter u. a.], Carne pura, Liebig'sches Fleischextrakt, Fett [Talg, Speck, Schmalz, Provenzeröl u. a.], Milch). — 5. Gebäck (Allgemeines, Weißbrot oder Semmel [Semmelpulver oder geriebne Semmel], Potsdamer Zwieback, Schiffszwieback, Löffel- u. a. Biskuit, engl. Biskuit oder Kakes, Eierbrot, Eigelbbrot, Zwiebackmehl, Eierbrot mit Fleischextrakt, Maizena-Biskuit, Holländisches Nachtigalenbrot, Kerbthierschrot-Brot, Fleischzwieback, Fruchtbrot, Schrotbrot). — 6. Schädliche Futterstoffe und Geheimmittel. — 7. Mineralische Ernährungsstoffe (Kalk [Sepia oder Sepienschale, Wandkalk, Kreide, Marmor, Kalkstein, schwefelsaure Kalkerde, Schale von frischen rohen Hühnereiern, gebrannte Austernschale], Salz [Kochsalz, Chlornatrium]; Trinkwasser [Badewasser]; Sand. — Das eigentliche Weichfutter und die Futtergemische überhaupt (Anleitung zur Vorbereitung der betreffenden Futterstoffe für die Gemische, Uebersicht der in früheren Zeiten gebräuchlichen Futtergemische, Weichfuttergemische für zartere Kerbthierfresser [Universalfutter], desgl. für gröbere Kerbthierfresser, desgl. für eigentliche Fruchtfresser, desgl. als Zugabe für Körnerfresser, desgl. als Zugabe während der Nistzeit, bzl. zur Aufzucht junger Vögel, desgl. zum Aufpäppeln, desgl. für reisende Vögel ꝛc.). — Die Futter-Bedürfnisse der Vögel (Allgemeine Bedingungen, Fütterung der Hartfutter- oder Körnerfresser: Prachtfinken, Widafinken oder Witwenvögel, Webervögel, einheimische und fremdländische Finken [eigentliche oder Edelfinken, Stiglitze, Zeisige, Grünfinken, Hänflinge, Girlitze, Feldgimpel, Rothgirlitz, Girlitz-, Meisen-, Scheitel-, Spring- und Farbenfinken, eigentliche und Ammerperlinge], einheimische und fremdländische Gimpel, Kreuzschnäbel, Kernbeißer und Kernbeißerfinken [einheimische und fremdländische eigentliche Kernbeißer, Kardinäle, eigentliche Kernbeißerfinken, Pfäffchen, Papageifinken], Ammern, Lerchen; Papageien: Wellensittich, Schönsittiche, Plattschweifsittiche [bis zum rothrückigen Plattschweif- oder Singsittich]).

Zugleich sei die Versicherung gegeben, daß die nächsten Lieferungen jetzt ohne Unterbrechung rasch hintereinander folgen werden, denn obwol der Stoff, welcher den Inhalt dieses Bandes ausmacht, allerdings ein unendlich reichhaltiger und mannigfaltiger ist und obwol ich selbstverständlich mit größtmöglichster Sorgfalt Alles berücksichtigen werde, was die gesammte Vogelpflege, -Züchtung, -Abrichtung u. s. w. an Erfahrungen bietet, so beherrsche ich doch einerseits das ganze Gebiet und andrerseits habe ich das gesammte Material in so sorgfältiger Vorarbeit vor mir liegen, daß keine Verzögerung mehr eintreten kann.

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Dr. A. Heydenreich: Es ist mir lieb zu hören, daß der Papageienständer von Herrn Jos. Schmölz in Ptorzheim Ihren vollen Beifall und zwar ebensowol hinsichtlich eleganter Ausstattung als auch des angemeßnen Preises gefunden hat. Hoffentlich hat Herr Schmölz ihn nach den Verbesserungen, welche ich ihm angegeben und so wie er in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" beschrieben und abgebildet ist, jetzt hergestellt.

Herrn Dr. Franken: Vielen Dank für die höchst interessanten Mittheilungen, welche ich in Nr. 41 hier veröffentlichen werde. Die Ursache der massenhaften Züchtung von verkrüppelten Wellensittichen liegt nach meiner Ueberzeugung in mikroskopischen Schmarotzern, welche sich in die Federbälge der jungen Vögel einnisten. Dies ist indessen nur meine Meinung, eigene Untersuchungen habe ich dagegen noch nicht angestellt. Solche werden jetzt aber von einem hervorragenden Gelehrten unternommen, und demnächst werde ich über das Ergebniß hier berichten.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 40: Zoologie: Zur Fortpflanzung des Alpensalamanders. — Die Entstehung der Bienenzellen (Schluß). — Britische im Gegensatz zu anderen europäischen Lepidopteren. — Botanik: Ueber die Kultur der Victoria regia. — Mikroskopie: Das mikroskopische Dauerpräparat (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Thierbilder aus Südamerika: 2. Der Cuyote. — Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Dresden; Köln. — Vereine und Ausstellungen: Verein deutscher Rosisten; Verein deutscher Pomologen und Obstzüchter. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 35: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Ein wirklich praktischer Obstbrecher; Riesen-Pensees; Pflück-Salat. — Obst- und Weinbau: Unterstützung der Aeste volltragender Obstbäume mittelst Seilen; Dürr-Obst. Die Weinsorten Kaliforniens. — Land- und Hauswirthschaft: Ueber die Zweckmäßigkeit kleiner Garben beim Binden der Gerste; die Herbst- oder Stoppelrüben, auch Wasserrüben oder Räben genannt, und die Bodenkohlrabi oder Steckrüben. — Literarisches. — Anzeigen. —

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlich.

„Die fremdländischen Stubenvögel",
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht,
von Dr. **Karl Ruß,**
mit circa 200 Abbildungen in Chromolithographie.

Band I. Die körnerfressenden Vögel, eleg. geb. 30 ℳ,
„ III. Die Papageien, eleg. geb. 33 ℳ,
„ IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 3 Lieferungen à 3 ℳ erschienen,
„ II. Die kerbthierfressenden Vögel, noch nicht erschienen,

liefere gegen Ratenzahlungen von 5 ℳ monatlich postfrei Wohnort des Bestellers.

Prospekte stehen kostenlos und postfrei zu Diensten.

F. Schönemann, Buchhandlung,
[1909] **Berlin** W., Lützowstraße 102.

Verkaufe:

Zebrafinken, gezüchtete, à Par 10 ℳ, Sperbertäubchen, zahm, à Par 12 ℳ, 1 großen Alexander-Sittich, Weibchen, 20 ℳ, Nachtigal, Tag- u. Nachtschläger, reingefiedert, 15 ℳ, Schwarzplättchen, Prima-Schläger, à 4 ℳ, Steinröthel, Männchen, à 10 ℳ, Zwerg-Ohreulen à Stück 4 ℳ, weiße Lachtauben à Par 3 ℳ.

Auch Tausch.

[1910] **B. Haderer,**
Graz (Steiermark).

Chinesische Heherdrossel,
prachtvoller fleißiger Sänger, 45 ℳ, verkauft
[1911] **L. Seyd, Kassel.**

!!! 1 Voliere !!!

hochelegant, erst 2 J. im Gebrauch, 2 m lang, 1,50 m hoch und 75 cm tief mit ff. Balkon und Fontaineeinrichtung, welche über 200 ℳ gekostet, **verkaufe** wegen Mangel an Platz nur für 75 ℳ [1912]

Gustav Zihang, Leipzig, Petersstr. 30.

Zu verkaufen:

1 Par wilde Tauben, 1 Par Hohltauben, ganz zahm, jung aufgezogen, Harzer Kanarienvögel von besten Stämmen, Dompfaffen, Stieglitze, Zeisige, Finken u. s. w.

S. H. Hassenstein, Vogelhandlung

[1913] in **Hörselgau** bei Fröttstädt, Gotha.

Eine 3jähr. schöne schwz. Leonberger Hündin verkauft zu 25 ℳ **J. G. Muckel, Heidelberg.** [1914]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[1915] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Wegen Raummangel habe abzugeben **Kanarienvögel,** 6 Männchen à 3 ℳ und 4 Weibchen à 50 ₰. [1916]

G. Lindorfer, Aschach a. Donau, Oberösterreich.

Von meinen Prima-Hohlrollern verkaufe ungefähr 20 bis 25 Stück diesjährige Nachzucht für den billigen Preis von 5 ℳ das Stück gegen vorherige Einsendung des Betrags oder Nachnahme, bei Abnahme von größeren Posten, à 4 ℳ 50 ₰. **Wilhelm Eberhardt,**

[1917] **Teuchern** bei Weißenfels a/S.

Mehlwürmer,

rein und reell gemessen, fürs Liter m. Verpackung 6 ℳ

[1918] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Nachtigalen, Sprosser, Schwarzplatten, **Sperbergrasmücken,** Blaukehlchen, sowie auch andere Arten von Insekten- und Samenvögeln; ferner **Störche,** ganz zahm, u. s. w. empfiehlt **Zoolog. Handlung H. Jenikovsky,**

[1919] **Preßburg** (Ungarn).

Bei Anfragen Freimarke.

Ein Graupapagei,

schön im Gefieder, kerngesund, bereits 2 Jahre im Besitz, fingerzahm, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, spricht gegen 100 Wörter in langen Sätzen, ist zum Preise von 150 ℳ zu kaufen bei [1920]

Heinr. Karrenberg

in **Velbert,** Kr. Mettmann, Regbz. Düsseldorf.

Seidenaffen, kleinste Sorte, zahm und kerngesund, à **12** ℳ, fliegendes Eichhörnchen, zahm und schön, **15** ℳ, ein gut sprechender Papagei, welcher auch auf Kommando singt, **60** ℳ, Amazonen-Papageien, jung und gelehrig, à **24** ℳ frei von hier bei vorheriger Einsendung des Betrages. [1921]

F. Walter,

Bremerhaven, Marktstr. Nr. 18.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Hecktäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1922] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer à Pfd. 4 ℳ 50 ₰ mit Verpackung, schneeweiße Ameiseneier à Liter 80 ₰, von 10 Liter an 75 ₰, sowie alle Arten einheimische Vögel empfiehlt

Otto Jaenicke, Berlin, Andreasstr. 45.

Antwort nur gegen Freimarke. [1923]

Wegen Versetzung verkaufe:

1 gut sprechenden, ganz zahmen Jako 125 ℳ
1 ganz zahmen Gelbmantel-Lori . . 50 ℳ
1 Par Loris von den blauen Bergen 50 ℳ
5 Stück Pflaumenkopf-Sittiche . . 15 ℳ
1 Par Grauköpfchen . . . . . 12 ℳ
Mehrere Wellensittiche.
1 Par Norwich-Kanarien.
1 Weibchen Paradiessittich . . . . 30 ℳ

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder.

Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [1924]

Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

Mehlwürmer, rein, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, **Ameiseneier** bester Beschaffenheit à Liter 1 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1925] **A. Schlhoff, Barmen.**

Adolf Bonvie Sohn,

Zoologische Handlung.

Köln a. Rhein, Ludwigstraße 2,

bietet an singende Steindrosseln, à 15 ℳ, singende Blauamseln, 20 ℳ, singende amerikanische Spottdrosseln, garantirte Männchen, à 30 ℳ, zuchtfähige Wellensittiche, à Par 15 ℳ, rothköpfige Inseparables, Par 15 ℳ, kerngesunde grauköpfige Inseparables 20 ℳ, Nymphensittiche 20 ℳ, Mönchssittiche 15 ℳ, kleine Eroten, à Par 6 ℳ, Harzer Kanarienhähne, diesjährig, à Stück 4 und 6 ℳ.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung, 6 ℳ à Liter, 1883er reine Ameiseneier, à Liter 1 ℳ, Hundekuchen, sehr nahrhaft für Hunde, à Kilo 50 ₰, à Zentner 23 ℳ [1926]

Zu verkaufen: [1927]

20 diesjährige zahme Rebhühner à 2 ℳ, 3 Stare à 3 ℳ, 1 Amsel 3 ℳ, Wendehals 2 ℳ, 1 Par Kleiber 3 ℳ, 1 Par Stieglitze 2 ℳ, 2 Par Dompfaffen à 3 ℳ, Strandläufer 2 ℳ, Kibitz 2 ℳ, 1 Par große zahme Alexandersittiche 50 ℳ, 1 Seidenschwanz 3 ℳ, 2 Par Blumenau- (Tirika-) Sittiche (eigene Zucht) à 12 ℳ, 1 Par Madagaskar-Weber 15 ℳ, 1 Weibchen Madagaskar-Weber 7 ℳ, 4 Männchen Zebrafinken à 3 ℳ, 1 Männchen Papstfink 6 ℳ. Sämmtliche Vögel sind seit längrer Zeit in meinem Besitz und in gutem Zustande; lebende und gesunde Ankunft wird garantirt. **Hintz,** Pfarrer.

Rastenburg, Ostpr., den 28. September 1883.

Zu verkaufen:

Diamantfinken, alte bewährte Brutpare	à	24	ℳ
„ junge		16	„
Gürtelgrasfinken, alte		22	„
„ junge		18	„
Zebrafinken, alte		8	„
„ junge		6	„
Ceresfinken, alte		30	„
„ junge		22—24	„
Ringelastrilde, 1 ♂ und 2 ♀, zusammen		50	„
Aurora-Astrilde, 1 ♂ und 2 ♀, zusammen		36	„
Papagei-Amandinen, altes schönes Par, welches schon wiederholt junge großgezogen hat		36	„
Nymfen-Sittiche à Par		10	„
Pfäffchen		10	„

[1928] **Adolf Bargheer, Basel** (Schweiz).

---

1 fingerzahmer **Jako** 45 ℳ, 5 dito zahme à 40 ℳ; **Segelschiffsvögel,** 4 Monat hier, sämmtlich schön befiedert, an Wasser und Hanf gewöhnt; auf Wunsch auch Garantie von 3—4 Wochen gegen Vergütung.

1 Kuba-Amazone, etwas sprechend, 25 ℳ, **1 blaustirn. Amazone,** sehr groß, spricht Verschiedenes, singt und pfeift, 50 ℳ., 1 **desgl.** 25 ℳ. Alle drei sind fingerzahm und schön im Gefieder. [1929]

S. Risius, Bremerhaven.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 40. Berlin, den 4. Oktober 1883. XII. Jahrgang.

Die Samen-Großhandlung von [1930]

Carl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**

Berlin, Manteuffelstraße 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.

„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 8 pleine falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen,** Hanserplads 9.

„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt, Paris,** 36 rue du Temple.

Die Großhandlung von [1931]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

180. St. George Street, East,

erhielt: 476 Graupapageien à 10 ℳ, Unzertrennliche oder rothköpfige Zwergpapageien à Par 9 ℳ, Loris von den blauen Bergen à Par 40 ℳ, blaßköpfige Buntsittiche à Par 40 ℳ, Nandaysittiche à Par 25 ℳ. Nymfenpapageien à Par 8 ℳ, Rosakakadus à 8 ℳ, große Gelbhaubenkakadus à 10 ℳ, Tigerfinken à Par 3,50 ℳ, australische Schopftauben à Par 16 ℳ, Riesenfischer à 40 ℳ, Flötenvögel à 40 ℳ, Kronen-Perlhühner (Numida cristata) à Par 200 ℳ, Wekarallen à Par 180 ℳ; 1 Riesenpavian 500 ℳ, 2 Paviane à 300 ℳ, 18 Paviane à Stück von 60—200 ℳ, 4 schwarze Meerkatzen à 30 ℳ, 7 Rhesusaffen à 20 ℳ, 16 Kronaffen à 16 ℳ, 10 Makaken à 20 ℳ u. s. w.

J. H. Dieckmann, [1932]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

empfiehlt: eine Partie kleine Zwergäffchen mit weißen und schwarzen Ohren à St. 15 ℳ, 1 sehr gut sprechenden großen gelbhäubigen Kakadu 75 ℳ, fingerzahme Rosakakadus à 15 ℳ, Königsloris-Mnch. in Pracht à 45 ℳ, zahme Mülleramazonen à 25 ℳ, blaustirnige Amazonen à 24—75 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, singt: „Fritz, Fritz komm mein Jung, tanz den Polka mit mir 'rum ꝛc.“, „Geh nur nach Lindenau ꝛc.“, spricht sehr viel, 240 ℳ, 1 Alexandersittich, taubenzahm, spricht: Wackere Polli, wackere Frau, guten Morgen, Emil komm, Poll hat Hunger ꝛc., 50 ℳ, 1 rothstirnigen Papagei, zahm, spricht und pfeift 45 ℳ, Loris von den blauen Bergen in Pracht à 25 ℳ, Nymfensittiche à P. 15 ℳ, 1 Singsittich-Mnch. 12 ℳ, Glanzkuhstar-Mnch., singend, 8 ℳ, dreifarbige Nonnen à 5 ℳ, Streitkampfhähne à 3 ℳ, lebende Rebhühner à 3 ℳ, Wachteln à 2 ℳ; 1 P. lebende Rebe, vorjähr. 90 ℳ, weiße Lissaboner Seidenpudelchen, schön kraus, ¼—½ J. alt, kleinste Sorte à 20 ℳ, 1,1 wilde amerikanische Truthühner oder Bronzeputer, 82er, 45 ℳ, 1,2 silberhalsige Kampfbantams, 82er, 18 ℳ, 1,2 jap. Bantams, 82er, 24 ℳ, 1,1 silberhalsige Phönirhühner, 82er, 30 ℳ, 1,2 schwarze Andalusier, 82er, 24 ℳ **Pfautauben,** weiße mit farbigem Schweif, farbige mit weißem Schweif, schildige in allen Farben, einfarbige in allen Farben à P. 30 ℳ, deutsche Mövchen, schildige, weiße mit farbigem Schweif in allen Farben à P. 4 ℳ, Danziger Wolkenstecher à P. 1½ ℳ.

G. Bode, [1933]

Handelsmenagerie in Leipzig,

offerirt: 1 Berber-Löwin, 2 braune Bären, 7 Wölfe, 1 Hullmann-Affe, Prachtexemplar, 1 richtiges Par Beutelratten (Dasyurus maugei), Kron-, Javaner und Makkakäer Affen, Meerkatzen, Krokodile, 2 Roth- und 1 Gelbsteißstirnvogel à Stück 40 ℳ, Tukane Stück 45 ℳ, Flötenvögel Stück 45 ℳ, Königstyran 18 ℳ, chinesische Spottdrosseln in vollem Gesang, Stück 30 ℳ, amerikanische Spottdrosseln Stück 18 ℳ, Bronzefleckentauben à Par 20 ℳ, Kaptäubchen 14 ℳ, Senegaltauben 15 ℳ, Schopf-Mainastare Stück 25 ℳ, Safranfinken, voll ausgefärbt, à Par 10 ℳ, Zebrafinken und Mövchen à Par 8 ℳ, Wellensittiche à Par 9 und 10 ℳ, Sperlingspapageien Par 9 ℳ, Inseparables, Halbmondsittiche und Grassittiche à Par 10 ℳ, Bava-Weber à Par 10 ℳ, graue Kardinäle, sehr schön ausgefärbt, à Par 12 ℳ, Mohrenkopfpapageien, prachtvoll, à Par 30 ℳ, Jendayasittiche à Par 25 ℳ, graue und grüne Papageien in größter Auswahl, Kakadus aller Art, Senegalfinken, bestens sortirt. — Verpackung frei. Preislisten auf Wunsch postfrei.

Wilhelm Bandermann, [1934]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

empfiehlt: 1 hyazinthblauen Arara, prachtvoll im Gefieder, taubenzahm, gesund und fehlerfrei, 400 ℳ, 1 dito blaugelbbrüstigen und dunkelrothen Arara, à St. 65 ℳ, ferner eine Partie prachtvolle, schön befiederte, gesunde, fehlerfreie Jamaika-Trupiale à St. 18 ℳ, 12 abgefiederte fingerzahme, mehrere Worte sprechende Jakos, fest akklimatisirt, à St. 40 bis 60 ℳ, 50 Jakos, an Hanf und Wasser gewöhnt, gut im Gefieder, à St. 20 ℳ, Surinam, zahm, angehend sprechend, 36 ℳ, Amazonen von 20 bis 30 ℳ. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft und freier Verpackung. Liefre sprechende Papageien zu jeder Zeit, unter Garantie, zu den billigsten Preisen.

Ia. 1883er getrocknete Ameiseneier in Postpacketen und in Partien empfiehlt [1935] **H. Drefalt, Lübeck.**

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 80 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung, [1936] **Prag** (Böhmen).

Kayenne-Kanarienvögel,

prachtvoll im Gefieder und Gesang, zum Preise von 5 bis 10 ℳ, je nach Farbe und Gesang. [1937] **D. Rode,** **Hannover,** Aegidienthorplatz Nr. 3, II.

Abzugeben: 1 Par Zebrafinken, welche schon mit Erfolg genistet, für 12 ℳ einschl. Verpackg. und eine Sammlung europ. Käfer (ca. 1000 Exempl.) sehr billig zu verkaufen. **A. Klose,** [1938] **Konstanz,** Hieronymusgasse 1.

1883 Ameiseneier bester Beschaffenheit, deutsche Ware, verkauft, soweit Vorrath reicht, fürs Kilogramm 3,50 ℳ. Größere Posten laut Tagespreis. [1939] **Elbing. A. G. Bethge's Nachfolger.**

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtsänger, junge und alte. [1940] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Lebende Rebhühner. Ferner 1 zahmer Rehbock, 40 ℳ Chamois Bantamhähne, von nicht blutsverwandten Eltern, diesjährig, 3 ℳ. Igel 1 ℳ. Zwergkäuze 2 ℳ. Nußheher, Elstern 1 ℳ. Rothkehlchen, Stieglitze, Hänflinge, Blau- und Nonnen-Meisen 80 ₰. Girlitze 70 ₰. Zeisige 60 ₰ fürs Männchen. Ferner Dachshunde, niedrig gebaut, langharig, von vorzüglichen Eltern aus Deutschland stammend, auf dem Bau und zum Jagen gleich gut, Hund und Hündin, je zwei Jahre alt, zusammen 80 ℳ; neun Wochen alte Junge derselben 10 ℳ das Stück. **Josef Fibrich,** [1941] **Zlin,** Oesterreich.

Alle Gattungen europäische

Singvögel,

bestens eingewöhnte und ausgesuchte Ia. Sänger, empfiehlt unter Garantie [1942]

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung in Prag (Böhmen).

4 diesjährige schöne Schwäne bietet an zum Tausch auf Mandarin-Enten, Amherst-Fasanen, Königs-Fasanen oder ein Pärchen diesj. Rehe, eventl. unter Zuzahlung; zu kaufen suche 1 Brandenterich. Gutsbesitzer **Martin,** [1943] **Falken** bei Hohenstein-Ernsthal.

1 **Molukkenkakadu,** gesund, ganz zahm, schön gefiedert, spricht und pfeift, für 110 ℳ zu verkaufen. **C. Desaga,** [1944] **Heidelberg,** Hauptstraße Nr. 60.

Ein richtiges Par Sumpf- (Nonnen-, Mönchs-) Meisen (Parus palustris), zahm und sehr drollig, vertauscht gegen Exoten, oder gegen eine singende Haidelerche **A. Schmidt,** Kantor. [1945] **Schweinitz,** Reg.-Bez. Liegnitz (Schlesien).

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung; beste **Ameiseneier** à Liter 80 ₰ empfiehlt gegen Nachnahme [1946] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Gesucht: 1 Ringel-Astrild, Männchen. **Abzugeben:** 1 Aurora-Astrild, Männchen, und japanesische Mövchen, auch Bastarde. [1947] **Dr. Franken, Baden-Baden.**

5 zahme junge Eichhörnchen hat zum Verkauf à Stück 4 ℳ, alle fünf 17 ℳ, Transportkosten nicht berechnet, [1948] **Johann Faulring,** **Dresden,** Pirnaische Straße 50.

Abzugeben: 1 Par Nymfen (sehr schön) 15 ℳ, einschließlich Versandtkäfig. **Wolf,** [1949] **Gera** (Reuß), Agnesstr.

bei Abnahme von 4¾ kg netto je einer Sorte freie Verpackung v. hier, in Säcken bzl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Ia. Sommerrübsen . .	kg	44	₰
„ Kanariensat . . .	„	40	„
„ große Hanfsat . .	„	32	„
„ ital. weiße Hirse .	„	45	„
„ Sonnenblumenkerne	„	60	„
„ Ameiseneier . . .	„	300—320	„

Muster stehen zu Diensten. [1950] **H. Drefalt, Lübeck.**

Ein junger, zahmer, gut sprechender und singender Doppelgelbkopf für 150 ℳ, [1951]

Ruß, Fremdl. Stubenvögel, I. und III. Band, eleg. gebunden, für 45 ℳ,

Gef. Welt von 1876–1882 einschließlich, geb., für 30 ℳ zu verkaufen.

Nehme in Tausch einen jungen, zahmen und viel sprechenden Jako. **Louis Geiger, Tilsit.**

Goldfasanen: 1 Hahn, 2 Hennen, nicht blutsverwandt, 30 ℳ; kalifornische Wachtel, 1 Hahn, 2 Hennen, 20 ℳ, ebenfalls nicht blutsverwandt; 1 Par graue Kardinäle 10 ℳ. Sämmtliche Thiere sind gesund und prachtvoll im Gefieder. Zu beziehen unter Nachnahme von **F. Becker,** [1952] **Greven** in Westfalen.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1953]

Psammodromus Edwardsii (Sand-Waran) à 200 ℳ, Gongylus ocellatus (Walzenschleiche) à 3 ℳ, Rhinechis scalaris (Treppennatter) à 6,50 ℳ, Tropidonotus viperinus (Wipernatter) à 3 ℳ, Lacerta viridis (Smaragdeidechse), sehr groß, 1,80 ℳ, Lacerta viridis, kleiner, 1 ℳ, Coronella girundica à 3 ℳ, Tropidonotus tesselatus (Würfelnatter) à 1,50 ℳ, Callopeltis leopardinus (Leopardenschlange) à 5 ℳ, Lacerta ocellata (Perleidechse) à 3 ℳ, Pelodytes punctatus (punktirter Schlammtaucher) à 1,50 ℳ, Schildkröten, Wasser-, à 30 ℳ, Goldfische für 100 Stück 14 ℳ, Fische aller Art für Aquarien, 1. Wahl für 100 Stück 10 ℳ, 2. Wahl 5 ℳ, empfiehlt [1954] **M. Siebeneck, Mannheim.**

1883er getr. Ameiseneier, sandfrei, für's Liter 80 ₰, für's Kilo 4 ℳ, sowie alle Sorten Vogelfutter u. s. w. billigst. [1955] **Karl Kämpf,** Samenhandlung, **Mainz.**

Hohl-Roller.

Garantie für fehlerfreien Stamm, 1 Stück 10 ℳ, 2 Stück 15 ℳ, Zuchtweibchen Stück 1 ℳ, 10 Stück 9 ℳ. [1956] **P. Holzky** in **Köthen,** Buchbinderei.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 41. Berlin, den 11. Oktober 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Beobachtungen an unseren Vögeln.
Der kleine Lappentaucher.
Der Krünitz oder Fichtenkreuzschnabel.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Karolinazaunkönig.
Einiges über die japanesischen Mövchen, ihre Stammart und Verwandte.
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Braunschweig; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beobachtungen an unseren Vögeln.

Von Max Kruel.

Es ist Herbst. Längst schon sind sie verstummt, die herrlichen Lieder unserer lieben Sommervögel, von denen die meisten still und heimlich über Berg und Thal fortgezogen in ihre milde Winterherberge, während die wenigen noch zurückgebliebenen, wie z. B. die Rothschwänzchen, Bach- und Wegestelzen, die Schwalben, Rothkehlchen und Schwarzamseln, wie auch die Strich- und Standvögel, hauptsächlich deren Junge, angeregt durch die herrliche warme Witterung der Septembertage, jetzt noch öfter ein wenig Gesang hören lassen; freilich erklingt dieser nicht mehr so kräftig und feurig, nichtsdestoweniger aber ist er in hohem Grade entzückend. Bald freilich werden auch sie verstummen, und der Vogelfreund wird sich mit den Lockrufen der bei uns zurückbleibenden und mit Betrachtung ihres Lebens und Treibens in kalter Winterszeit so lange begnügen müssen, bis die harten Tage vorüber sind und sie wieder kommt, die schöne Zeit, in der die wohlthuenden Stralen der warmen Frühlingssonne die Natur wecken zu neuem Leben. Wenn dann unsere ausgewanderten Lieblinge wieder zurückkehren aus der Fremde, um zugleich mit den freudig erregten hiergebliebenen zum Dank für die lebenspendende Gabe ihrem Schöpfer in feurigem und frohlockendem Gesang herrliche Lieder darzubringen, so üben ihre Weisen auf des Naturfreunds Gemüth und Körper einen gar wohlthätigen Einfluß aus, fachen seine Begeisterung für diese Geschöpfe von neuem an und bestärken ihn wieder frisch darin, ihnen wie bisher allen Schutz und alle Hegung auch fernerhin angedeihen zu lassen.

Wenn ich über die Zeit des Abzugs unserer Sommervögel berichten will, soweit ich dieselbe feststellen konnte, was ja ungleich schwieriger ist als ihre Ankunft im Frühjahr, wo der Ankömmling mit liebendem Herzen lebhaft und singend seinen Einzug hält, so möchte ich mit dem Spyr oder Segler beginnen, weil gerade über dessen Wegzug mehrere sehr interessante Berichte vorliegen. Unsre Gegend verläßt der Spyr nach zwanzigjähriger Beobachtung zwischen dem 26. Juli und dem 5. August; nach dieser Zeit konnte ich ihn nie mehr sehen. Auf Grund dessen schenkte ich auch der in einer hiesigen Zeitschrift gebrachten Mittheilung, nach welcher unser Mauersegler heuer unsre Gegend am 14. Juli verlassen haben sollte, keinen Glauben und konnte mich eines Lächelns nicht erwehren, als 10 Tage später die Nachricht kam, es seien die abgezogenen Spyre wieder zurückgekehrt. Daß diese Vögel in kalter regnerischer Zeit oft tagelang ihre Schlüpfe nicht verlassen, konnte ich öfter, besonders im vorigen Jahr, beobachten, und auf ein solches Verschwinden mag auch obiger Bericht zurückzuführen sein. Interessanter und sehr bemerkenswerth sind dagegen

die von Herrn Paulstich und einem Herrn Dr. R. T. gebrachten Mittheilungen, nach denen Spyre noch am 16. August, bzl. anfangs September anwesend waren. Von einem verspäteten Brutgeschäft, das sie länger in der Heimat zurückgehalten, kann doch hier, wenigstens im zweiten Fall, keine Rede mehr sein. Ich selbst beobachtete in diesem Jahr die letzten dieser bei uns sehr häufigen Vögel am 2. August. Die fleißig singende und ebenfalls sehr zahlreiche Gartengrasmücke hörte ich zum letztenmal am 10. September in der Laubkrone einer Linde, doch war sie an den Hollunderberen bis zum 20. September zu beobachten. Die Dorngrasmücke war anfangs September, das Müllerchen vom 15. September ab, der rothrückige Würger Ende August, der rothköpfige vom 3. September ab nicht mehr zu sehen. Der Brachpieper fehlt auf unseren steinigten Triften seit dem 8. September, ebenso der Fliegenschnäpper.

Mit Bedauern mußte ich heuer die Wahrnehmung machen, daß gewisse Vogelarten im Verhältniß zu früheren Jahren äußerst spärlich vertreten waren: vor allen anderen besonders die auf unseren vielen sandigen mit Ginster, Besenpfriemen, Wachholder, Haidegras und verkrüppelten Kiefern bestandenen Oedungen und Triften sonst häufige Haidelerche, deren sanftes Lied in früheren Jahren aus vielen Kehlen selbst die ganze Nacht hindurch erklang, und in letzterm Fall den Zauber einer warmen Sommernacht, wenn tiefer Friede über den üppigen Thälern und waldigen Höhen lag und man nur das Summen der Dungkäfer, das Schwirren der Nachtfalter, das Gekrächze alter und junger Eulen oder der Nachtschwalben eigenthümliches Schwirren, das Zirpen der Heimchen vernehmen konnte, ganz besonders hervorhob. Weiter vermißte ich die alljährlich im Sommer nach der ersten Brut bei uns eintreffenden lärmenden Stargesellschaften. Auch die Tauben, Bachstelzen, Rothschwänzchen, Rothkehlchen, Neuntödter und die übrigen Lerchen sind nicht so zahlreich wie sonst eingetroffen. Leid that es mir um ein Pärchen der weißen Bachstelzen, das seit 5 Jahren unter meinem Dach erfolgreich brütete, heuer aber ausblieb. Andrerseits waren die Angehörigen verschiedener Vogelgattungen recht häufig, so die Stiglitze, Blutfinken, Baumpieper, Laubvögel, Gartengrasmücken, Ammern, Fliegenschnäpper, Nachtschwalben, Kleiber und Wiesenknarrer.

(Schluß folgt).

Der Krünitz oder Fichtenkreuzschnabel als Insektenvertilger in unseren städtischen Anlagen*).

An den jüngsten Trieben der Fichte oder Rothtanne (Pinus Abies, *L.* s. Abies excelsa, *Dec.*) finden sich bekanntlich den Sommer hindurch lichtgrüne oder auch schön rothe Gebilde, die einem kleinen Fruchtzapfen jenes Baums sehr ähnlich sind und von dem Laien wol dafür auch genommen werden. Diese vermeintlichen, entweder mit einem Nadelschopf oder einem kurzen Trieb an der Spitze versehenen Zapfen sind aber Gallen, welche, wie jedem Forstmann wol bekannt, ihre Entstehung dem Stich eines absonderlichen Schädlings der Rothtanne, der Fichten- oder Rindenlaus, verdanken. Die Tannennadellaus überwintert als winziges, etwa sandkorngroßes, flügelloses Thierchen unter dem Schutz eines weißen zarten Wollüberzugs am Grunde der neugebildeten, mit strohigen Schuppen bedeckten Knospen. Im Mai bohrt sie ihren Saugrüssel tief in die jungen weichen Nadeln, um, wie die Beobachtung lehrt, ihren Standort bis zum Tode nicht mehr zu wechseln. Um die Stichwunde beginnt nun in der lebhaft wachsenden Nadel eine Wucherung

*) Raummangels halber ist der Abdruck dieser Mittheilung leider um mehrere Wochen verzögert worden. Wir bitten deshalb um Entschuldigung! D. R.

Der kleine Lappentaucher (Podiceps minor, *Lth.*).

Von W. Thienen.

Nichts gewährt dem selbst Eier sammelnden Oologen ein so hohes Interesse, wie die Beobachtung der einzelnen Vogelarten und ihrer verschiedenartigen Gewohnheiten während des Nistens. Das Belauschen solcher Züge des Vogellebens bringt dem sammelnden Liebhaber, namentlich wenn er mit Aufmerksamkeit und Verständniß sich umschaut, eine Fülle wichtiger Kenntnisse.

Es ist kaum glaublich, wie klug, vorsichtig und geradezu überlegt die einzelnen Vögel beim Bau ihres Nests und während der Nistzeit überhaupt zuwerke gehen. Der Pirol z. B. baut sein Nest frei herabhängend und ohne irgendwelche Verdeckung an die äußersten Spitzen der Zweige und doch wie schwer ist dasselbe aufzufinden und wie mühevoll zu erlangen! Die Nachtschwalbe birgt in einer kleinern muldenförmigen Aushöhlung auf freier Erde ihre zwei Eier und während sie dieselben bebrütet, läßt sie den Sammler ruhig an sich vorübergehen, ja, duldet es sogar, daß er über sie fortschreitet, ohne daß sie sich im geringsten rührt, um nur ja ihren Brutort nicht zu verrathen; sie fliegt nur dann fort, wenn sie angestoßen wird.

Unter allen unseren Vögeln aber zeigt sich der kleine Lappentaucher als ein Muster von Vorsicht, Klugheit und ich möchte fast sagen, von menschenähnlicher Ueberlegung.

Von der Beschreibung des Gefieders, der Farbe und der Größe des Vogels nehme ich Abstand, da man über dieselben in jedem btrf. ornithologischen Werke nachlesen kann. Vom 15. April ab kommt er hier bei uns auf seinem Standplatz an. Früher gewahrte ich ihn nicht. Vom 20. bis 25. April kann man jedoch mit Bestimmtheit darauf rechnen, ihn in seinem Brutbezirk zu finden.

Das Nest, an welchem er volle 8 Tage baut, legt er in verschiedner Weise an, je nachdem ihm nämlich seine Eier oder Jungen schon streitig gemacht worden sind. Ist sein Nest noch nicht zerstört worden, so errichtet er dasselbe frei auf dem Wasser und dicht am Ufer, wo es nur von einem Par überhängender Aeste etwas geschützt wird und von weitem schon ins Auge fällt, noch dazu in Gesellschaft, sodaß zwei und drei Nester dicht an einander stehen und die Vögel sich gegenseitig mit den Schnäbeln berühren können. Im andern Fall wird man es nur an den verborgensten Stellen im Rohr zwischen Seggengraskufen, Binsen und dichtstehenden Wassergräsern entdecken. Es ist dann so versteckt angelegt, daß man es in der nächsten Nähe häufig übersieht. Die Stoffe, welche er zum Bau seines Nests braucht, bestehen aus einem Wassermos, wenn dasselbe vorhanden

des Zellengewebs und infolgedessen wird die Basis schuppenförmig. Bis gegen Ende des Monats wächst die Laus unter mehrmaliger Häutung bis zur Länge einer Linie heran. Es beginnt nunmehr das Geschäft der Fortpflanzung. Das Thier legt etwa 200 gelbe Eierchen, welche hinter ihm ein mit zartem Flaum bedecktes Häufchen bilden. Unmittelbar nach beendetem Legen stirbt das Thier. Die ausgeschlüpften Larven begeben sich zwischen die bereits stark angeschwollenen dicht gedrängten Nadeln, bohren ihre Schnäbel ein und werden nun von der schnell vorschreitenden Gallenbildung vollständig überwuchert. Die schwellenden Nadeln gestalten sich stets um zu hohlen, taschenförmigen Zellenräumen, in denen nicht selten 15—20 Läuse stecken und durch den in die Wandung der Klause versenkten Rüssel festgehalten werden. Diese fleischig-saftigen Zapfengallen sind, wie vorhin kurz gesagt, entweder purpurroth und einer Erdbere ähnlich (Chermes coccineus, Rtzbrg.) oder hellgrün mit röthlichen Rändern an den Täschchen, wie eine winzige Ananasfrucht (Chermes viridis, *Rtzbrg.*). Mit der Zeit werden die Klausen trockner, härter und nehmen eine mehr braungrüne Farbe an. Endlich beginnen die Ränder der Nadeltaschen wie eine Muschel zu klaffen und es findet sofort die Auswandrung der grünen, gelben oder bräunlichen, weiß bestäubten Insassen statt. Diese allgemeine Klausenerschließung und Auswanderung vollzieht sich in der Regel im August. Die Larvenscharen besteigen die Nadeln des Gezweigs, häuten sich hier zum letztenmal und verwandeln sich nun in geflügelte Rindenläuse. An warmen Tagen ist die Luft mit den beschwingten Thieren in den Tannenwäldern ganz erfüllt. Sie legen hier und dort ihre Eier ab und sterben bald darauf. Die Jungen dieser zweiten Generation überwintern, wie angegeben, am Grunde der fürs nächste Jahr vorgebildeten Knospen, und so ist der Entwicklungsring geschlossen.

Wir stehen gegenwärtig in der Wanderzeit der Blatt- und Rindenläuse. Wie gerufen erschienen nun in der vergangnen Woche in den Tannengruppen unserer Anlagen, namentlich im Herrenkrug, kleine Flüge des Krünitz oder Fichtenkreuzschnabels (Loxia curvirostra, *L.*), die vielleicht im nahen Harz, in Thüringen oder den schlesischen Gebirgen genistet und ihre Jungen aufgezogen haben. Der interessante kleine ‚Tannenpapagei' lebt sonst vorzugsweise von allerlei mehlreichen und öligen Sämereien, am liebsten von denen der Nadelhölzer. Hier aber wird er zum wirksamsten Insektenvertilger. Mit dem charakteristischen Ton „küp küp" oder „zok zok" locken sich die kleinen Schwärme zusammen und fallen auf die Tannen. Schnell beißen sie mit dem eigenartig gestalteten Schnabel den gallenbesetzten jungen Trieb vom Zweige ab, tragen ihn auf einen bequemen Ast, halten ihn wie Meisen und Kleiber mit den verhältnißmäßig starken, langen und spitzen Nägeln fest, um die fetten Gallenläuse, zu denen öfter noch andere Insassen, namentlich noch die Raupen eines Spanners (Eupithecia strobilata) sich gesellen, auszuklauben. Unter den Bäumen, auf denen der Krünitz seine rechtzeitige nützliche Arbeit übt, waren reichlich die Zweiglein mit den zerbissenen, angenehm aromatisch duftenden Gallen über den Boden verstreut. Durch die Gallenbildung und das Leben der Parasiten wird, wie leicht zu ermessen, das Wachsthum der Triebe wesentlich gehemmt, ja viele der Zweige werden bei stärkrer Besetzung schwarz und sterben ab. Wir sind überzeugt, daß man den fleißigen Helfer gegen unsere kleinen, kaum zugänglichen Insektenfeinde immer gern gewähren lassen will und wird.

„Magdeburger. Ztg.", August 1883. Ebeling.

---

ist, wenn nicht, so aus allen nur möglichen Wasserpflanzen. Der Oberbau, den der Nestrand und die Mulde bilden, sind aus zarterm Mos oder sonstigen kleinen Wasserpflänzchen gebaut. Das Nest hat eine Breite von 30 cm, eine Höhe von 21 cm und erhebt sich über dem Wasserspiegel 6 cm. Die Breite der Mulde beträgt 12 cm, die wirkliche Tiefe 3 cm. Ist die Mulde genau und dicht gebaut, so wird der Muldenrand um 2—3 cm mit Vorrathsmos erhöht. Dies geschieht aber nur, wenn der Vogel sich auf dem Nest befindet. Noch eine höchst interessante und merkwürdige Eigenthümlichkeit läßt uns das Nest des kleinen Lappentauchers beobachten. Wenn es von den Vögeln 4—5 Wochen benutzt worden, so steht es etwa 6—7 cm über dem Wasserspiegel; wird es aber plötzlicher Störung halber verlassen, so findet man, daß es in 24 Stunden so gesunken ist, daß es mit dem Wasser eine Linie bildet.

Man sollte doch der Meinung sein, daß sich der Vogel sehr vermehren müßte, da er in jedem Sommer zweimal brütet und die Familie so schnell heranwächst, daß zum Herbstzug ein Trupp von mindestens 10—12 Stück abziehen kann. Dies ist aber um Berlin in der Entfernung von 10—15 km leider nicht der Fall. Ueber diese Entfernung hinaus habe ich mit Freuden wahrgenommen, daß an Vögeln aller Art kein Mangel ist und daß sie an manchen Orten sogar im Ueberfluß vorhanden sind. Die Zerstörung von Nestern und das Fortnehmen von Eiern findet glücklicherweise selten statt, da dem gewöhnlichen Eiersammler der kleine Taucher völlig fremd ist; umsomehr wird dieser gleich anderen Vögeln aber durch die Kulturverhältnisse, auf die ich später noch genauer eingehen werde, aufgerieben.

Man findet in dem oben beschriebnen Nest durchschnittlich fünf Eier, niemals jedoch mehr als sechs. Im frischen Zustande sind dieselben grüngelblichweiß, doch werden sie während der Brutzeit von dem Mos und dem Pflanzenmoder, aus dem das Nest gebaut ist, grünlichbraun, und am Ende der Brutzeit sehen sie schwärzlichgrün bis dunkelbraun aus. In der Größe schwanken sie sehr; sie sind um ein geringes kleiner als Taubeneier; der mittlere Durchschnitt beträgt in der Länge 3,4—3,5 cm, in der Breite 2,3—2,4 cm. Ebenso wie in der Größe, weichen die Eier auch in der Gestalt ab. Einzelne laufen von der Mitte nach beiden Seiten hin spitz aus und dies sind die am häufigsten vorkommenden; die eigentliche Eiform, von der Mitte aus nach einem Ende spitz, nach dem andern stumpf zulaufend, findet man seltner.

(Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Karolinazaunkönig

(Thryothorus ludovicianus, *Bonap.*; Great Carolina Wren).

Wo im südöstlichen Texas die herrliche immergrüne Magnolie im Wonnemonat Mai ihre prächtig duftenden weißen Blumen entfaltet, wo die Jasminbignonie (Gelsemium sempervirens) und die Lorberstechwinde (Smilax laurifolia) in dichten Verschlingungen sich über das niedrige Gesträuch lagern, wo neben schönen Yuccas auch niedrige Palmen üppig den Boden bedecken und wo an den träg sich dem mexikanischen Golf zuwälzenden Bayous dichtes, zum Theil immergrünes Buschwerk die Ufer säumt, da findet sich die eigentliche Heimat des sangeskundigen Karolinazaunkönigs. Mit Kardinälen, Spottdrosseln, Schwätzern, Vireos und vielen anderen Vögeln belebt er diese halbtropische Vegetation aufs lieblichste. Die dichtesten, verschlungensten Gebüsche sind stets sein Lieblingsaufenthalt, doch fehlt er auch in der Nähe des Menschen, sofern sich hier dichtes Gesträuch findet, nicht. Weiter westlich, am Brazos und Kolorado, traf ich ihn stets in den aus Brombersträuchern, Stechwinden, Schneeball- und Hartriegelbüschen bestehenden Dickichten, welche pittoresk mit einer Rhamnacee (Berchemia volubilis) und wildem Wein über- und durchwachsen waren. Hier und da zerstreut standen prächtige, in dichten veränderlichen Büscheln blühende Santanas (Santana camora), leuchtend roth blühende Erythrinen (Erythrina herbacea) und dichte Malvariskussträucher (Malvariscus Drummondii). Durch die unzähligen prachtvollen rothen Kardinäle, durch die eigenthümlichen Schwätzer (Icteria virens), durch die vielen Spottdrosseln erhalten diese Dickichte einen hohen Reiz. Busch- und Bellsvireos hängen mit Vorliebe ihre künstlichen, mit Flechten bekleideten Beutelnester an die dünnen Zweige der Randgebüsche, während Meisen und Tillandsiensänger (Parula americana et Dendroica dominica albilora) in das langherabhängende spanische Mos oder in die grünen Bartflechten (Usnea barbata) ihre Nester bauen. Einer der häufigsten und lautesten Vögel dieser Oertlichkeiten ist aber unser Karolinazaunkönig. Will man ihn kennen lernen, so muß man derartige Strecken aufsuchen und man wird ihn bei einiger Aufmerksamkeit bald finden. Durch seine laute schallende Stimme, deren einzelne Töne sehr eigenthümlich metallisch klingen und voller Schmelz sind, macht er sich bald bemerklich. Doch muß man oft lange warten, bis man den Sänger zu Gesicht bekommt. Seine röthlichgraue Färbung, welche ihn im alten Laubwerk des Bodens verschwinden läßt, seine sehr hurtigen Bewegungen im verschlungensten Gestrüpp und seine List und Schlauheit sind es besonders, welche die Beobachtung dieses interessanten Schlüpfers sehr erschweren. Verhält man sich eine Zeitlang ganz ruhig, so kommt er, durch seine allen Zaunkönigen eigne Neugierde getrieben, immer näher und näher, sodaß man ihn dann leicht beobachten kann. Sobald sich aber der Beobachter bewegt, schlüpft auch unser Vogel mit mäuseartiger Gewandtheit ins dichteste Gebüsch, laut schnarrend und eifrig scheltend. Sein Brutbezirk ist klein. Meist wählt er sich dieses in der Nähe des Wassers. In trockenen Oertlichkeiten, fern vom Wasser fand ich ihn nie. Im südlichen Louisiana und in der Küstengegend von Texas baut er mit Vorliebe in die sehr stacheligen, immergrünen, dichten Cherokeerosen (Rosa laevigata), und durch diese fast undurchdringlich scheinenden Dickichte schlüpft er mit unnachahmlicher Meisterschaft. Er lebt immer nahe am Boden, steigt selten in die Kronen der Waldbäume empor, doch sieht man ihn oft in den dichten Tillandsien niedriger Aeste umhersuchen. Je dichter das niedrige Strauchwerk, desto lieber ist es ihm; auch alte Reisighaufen sind ihm zur Anlage seines Nests recht. Wird er verscheucht, so sucht er, niedrig über dem Boden dahinflatternd, das nächste schutzbietende Dickicht zu gewinnen, hüpft schwanzwippend und -stelzend von einem Busch zum andern und läßt gleich darauf, sobald er sich sicher fühlt, aus dem Innern des Gebüschs seinen schallenden Gesang hören. Er ist so regsam und hastig, daß man ihn kaum auf einen Augenblick still sitzen sieht. Als einen scheuen und zurückgezognen Vogel kann man ihn nicht bezeichnen, denn er kommt sehr häufig in die Gärten, sein Wohn- und Nistgebiet wählt er oft genug in einem Dickicht nicht fern von einer menschlichen Wohnung, aber er ist sehr klug und vorsichtig und weiß allen Gefahren meist rechtzeitig zu entgehen. Dabei stelzt und wippt er fast beständig mit dem Schwanze, ist außerordentlich neugierig, sodaß nichts so leicht seiner Aufmerksamkeit entgeht. Wenn ich nach dem Nest suchte und es da, wo die Vögel ängstlich flatternd umherhüpften, zu finden hoffte, flogen sie einer andern Stelle zu, um sich hier ebenso zu geberden oder sie ließen Laute hören, welche wie ein helles Gelächter oder wie Gespött erklingen. Rechtzeitig entdecken diese Zaunkönige fast immer jede Annäherung zum Wohn- und Brutgebiet, jede Gefahr, und durch ihre durchdringenden Rufe warnen sie auch alle übrigen Vögel ihres Wohngebiets. Können sie sich bei Gefahr nicht fliegend und flatternd retten, so huschen sie mit einer Gewandtheit über den Boden dahin, welche ihresgleichen sucht. Auch im Winter halten sich die Karolinazaunkönige in Dickichten, namentlich in den aus Smilax, Stechpalmen, Cherokeerosen und anderen bestehenden Gebüschen parweise auf oder sie streichen doch nur ganz unbedeutend umher.

Früher als die meisten anderen Vögel beginnt unser Louisianaschlüpfer mit dem Nestbau. Schon anfangs April findet man oft fertige Nester. Der Bau ist je nach den Umständen sehr verschieden angelegt. Gewöhnlich steht das Nest inmitten eines recht dichten Dickichts nahe an oder auf dem Boden. Auch zwischen den Wurzeln größerer Bäume und in

Reisighaufen befindet es sich oft. Steht es auf der Erde, so dient eine mehr oder weniger dicke Lage alter Blätter als Unterlage; dann folgen ziemlich rauhe dünne Zweige, Heuhalme, Bastfasern, spanisches Mos und Flechten; das Innre ist mit feinen Halmen, Haren und Federn ausgekleidet. Es ist nach meinen Beobachtungen immer backofenförmig gewölbt.

(Schluß folgt).

Einiges über die japanesischen Mövchen, ihre Stammart und Verwandten.

Die kurze Mittheilung von Herrn Dr. Frenzel über die Züchtung der Bronzemännchen (Spermestes acuticauda, *Hdgs.*), veranlaßt mich zu einigen Bemerkungen. Das Pärchen, welches der Genannte von mir erhalten, war bereits ein von mir gezüchtetes. Ich fand diese Vögel, nachdem ich sehr lange keine mehr gesehen hatte, in einem Par bei Herrn Rau in Karlsruhe, der sie von einem Berliner Herrn erhalten haben wollte. Da Herr Rau mir versicherte, daß es ein richtiges Par sei, so erwarb ich sie; ich glaube, daß Herr Rau nicht im Klaren war, was er mir verkaufte. In Kürze hatten die Vögel dann zwei Junge gezogen u. s. w.

Daß diese Art, Spermestes acuticauda, sicher das Naturkleid der japanesischen Mövchen trägt, wie Sie längst vermutheten, ist sicher und zwar läßt sich dies aus verschiedenen Gründen annehmen. Erstens schlägt das japanesische Mövchen auf diese Art zurück, zweitens ist diese Art ja in Japan heimisch und drittens wird bei der Domestikation und in der durch diese veranlaßte Abänderung des Federkleids Spermestes striata wol nie gelb werden können, sondern sicher nur weiß. Aber auch noch andere Gründe liegen vor.

Eine Kreuzung von Sp. acuticauda mit japanesischem Mövchen, ergibt japanesische Mövchen. Eine Kreuzung von Sp. striata mit japanesischen Mövchen ergibt Bastarde, bei denen das Kleid der striata wesentlich vorherrscht. Pflanzt man diese Bastarde fort, so fallen die Jungen wieder so, manchmal mit einem gewissen Rückschlag nach dem Japaner, aber immer noch als Abkömmlinge des Sp. striata deutlich erkennbar oder sie werden auch in dritter Generation dann ganz weiß. Junge, die viel weiß und wenig dunkel gehabt hätten, habe ich nicht erlangt, sondern die weißen erschienen plötzlich; von einer gelben Farbe zeigt sich nirgends eine Spur.

Ich stelle also hiermit fest, daß der Bastard von Spermestes acuticauda und S. striata fruchtbar ist und zwar Männchen sowol wie Weibchen. Ob der Bastard mit der wilden Art oder der zahmen Spielart erzogen wird, ist ganz gleich. Die Bastarde acuticauda-striata sind aber nicht blos unter sich, bzl. mit ihren beiden Stammeltern fortpflanzungsfähig, sondern auch mit anderen Prachtfinken. Ein Weibchen Bastard erzog mit einem Männchen Silberfasänchen (Sp. [Amadina] cantans, *Gml.*), 2 Junge, beide leider Männchen, und schon vor zwei Jahren stellte ich in Darmstadt außer Preisbewerbung 2 Junge aus, deren Vater ein Bastard striata-acuticauda war, während das Weibchen ein zweifarbiges Elsterchen (Sp. bicolor *Frs.*), war. Ein jeder dieser Doppelbastarde hat also $^1/_4$ striata-, $^1/_4$ acuticauda- und $^1/_2$ bicolor-, bzl. cantans-Blut in sich. Die bicolor-Abkömmlinge gingen leider infolge der Darmstädter Ausstellung in der Mauser zu Grunde, die cantans-Abkömmlinge sind aber sehr kräftige lebendige Vögel vom ungefähren Aussehen der cantans, nur etwas dunkler und mit dunkler Kehle. Der Gesang ist ein Bronzemännchen-Gesang im Tempo des der Silberschnäbel und ziemlich laut und sehr häufig vorgetragen.

Wenn Herr Dr. Frenzel meint, daß die acuticauda nicht viel Interesse böte, so hat er Recht. Ich finde ihre Abkömmlinge in Gestalt von japanesischen Mövchen viel interessanter. Diese sind auch beweglicher und viel mehr zum Nisten geneigt als die Stammart. Das alte Weibchen ist mir vor einigen Tagen gestorben und ich habe, nachdem ich die Jungen nach und nach losgeworden bin, nur noch das alte Männchen zur Zeit mit einem Bastardweibchen in der Hecke. Daß ich alle diese Züchtungs-, bzl. Kreuzungsversuche mit verschiedenen Paren anstellte, brauche ich wol nicht erst zu versichern; ich hätte ja sonst viel längere Zeit nöthig gehabt.

Dr. Franken.

Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters.

Von W. Boecker-Wetzlar.

(Fortsetzung).

„Sie sagen: die alten Thiere; Sie waren da ja wol auch glücklicher Inhaber einer Rattenhecke geworden mit so und so vielen jungen Köpfen?"

„Wiederum sehr gegen unsern Willen; aber die jungen Ratten waren da, vier Stück, wie sich nachher herausstellte. Doch diese Dinger waren ohne alle Erfahrung.

Wir haben, als wir von ihrem Dasein Kunde vernahmen, die Falle gestellt und am ersten Nachmittag eine, am folgenden in einer Stunde drei nach einander gefangen.

Sie sehen, mein lieber Herr M., hier klärlich, was die Erfahrung bei den Thieren thut; doch das beiläufig. Mit den Ratten waren wir also fertig und um die Vogelstuben vor den wiederkehrenden Mäusen zu schützen, hat mein Sohn alle Mauselöcher hübsch verschmiert, wobei uns der Schlackensand von der nahen Eisenhütte trefflich als Zement diente. Es hat sich dann im ganzen Jahr keine Maus in den Heckzimmern blicken lassen."

„Nun, die Mäuse werden sich in Ihren Garten verzogen haben?"

„Später allerdings, aber ganz wird man sie nie los, und so hat denn auch einmal eine Maus in die besonders eingerichtete, oben an der Zimmerdecke angebrachte Käfighecke sich eingeschlichen und drei Junge angefressen; ich weiß allerdings nicht, ob in lebendem Zustand. Es waren mir damals nämlich verschiedene Bruten eingegangen, wie Sie gleich hören werden. Daß aber die Mäuse sich auch an lebenden nackten Jungen vergreifen, habe ich leider zu einer andern Zeit wahrnehmen müssen. Dafür habe ich sie denn freilich auch vergiftet."

„Vergiftet in Ihrer Heckstube?"

„Gewiß! ich habe vergifteten Weizen in das Mauseloch geschüttet und dieses verstopft und mit einem Brett ordentlich verkeilt, ohne allen Nachtheil für die Vögel."

„Aber die Mäuse machen sich in der Nacht eine andre Oeffnung."

„Oder sie stärken sich zunächst am Weizen und verlieren nachher die Lust zu weiterm Nagen. Ueberdies muß das Brett, wie es denn auch der Fall war, die nächste Umgebung des Mauselochs durch seine Größe schützen. Doch kehren wir zur Einrichtung der Heckzimmer zurück. Sie wissen vielleicht, größere Räume eignen sich nicht so gut zur Hecke wie kleinere, weil unter vielen in einem Zimmer untergebrachten Vögeln sich leicht ein kleiner Taugenichts befinden kann, der dann schwer zu ermitteln ist. Das eine Zimmer wurde daher durch eine Lattenwand in zwei gleiche Räume getheilt; das andre hatte von früher her schon eine spanische Wand als mittlern Durchschlag erhalten, in dieser mußte ein großes Gitter und eine Lattenthür zum Durchlassen der Ofenwärme angebracht werden. So hatte ich denn vier Flugräume mit je 7 Quadratmeter Bodenfläche, von denen zwei nach Osten und zwei nach Süden belegen sind. Die Fenster waren von früher her noch vergittert."

„Bei dieser Einrichtung müssen Sie aber eine ungleichmäßige Wärme in den verschiedenen Heckräumen gehabt haben."

„Allerdings, doch war der Unterschied nicht groß. In den hinteren Abtheilungen war es wenigstens nie zu kalt, dagegen war die Wärme in den vorderen Abtheilungen an einzelnen Tagen, wo mit Steinkohlen geheizt werden mußte, wol etwas zu stark gewesen, verschiedene Eier kamen nämlich nicht aus, obwol dieselben befruchtet waren. Das Wassergefäß, welches auf jedem der beiden Oefen angebracht war, schien hier zur Erhaltung der nöthigen Feuchtigkeit nicht ausgereicht zu haben und stundenlang lassen sich ja im Winter die Heckzimmer nicht lüften."

„Ihre brütenden Weibchen werden gebadet haben und so die Eier haben erkalten lassen oder die Nässe hat den letzteren auch geschadet?"

„Das möchte ich nicht glauben. Zunächst sind die Trinkgefäße alle mit einem dreimal durchlöcherten Deckel versehen, zum Schutz gegen das unzeitige Baden. Das Wasser bleibt aber in solchen Gefäßen rein und klar, wogegen es in offenen sogleich beschmutzt wird und daher den Vögeln gefährlich werden kann. Die Eier können übrigens auch erkalten, ohne daß das Junge sogleich darin abstirbt und eine etwaige Feuchtigkeit verdunstet durch die Brutwärme; den Jungen schadet sie meines Erachtens nicht, so lange diese nicht ausgekrochen sind."

„Aber dann würden ja auch schweißsüchtige Weibchen der jungen Brut nicht nachtheilig werden können?"

„Das ist doch wol eine andre Frage. Schweißsüchtige Weibchen sind krank und daher erklärlicherweise keine vollkommen guten Ernährerinnen ihrer Jungen. Man nimmt gewöhnlich an — und ich habe früher diese Meinung getheilt, — daß die Schweißsucht der Weibchen die Jungen erkälte, daß sie namentlich die Ursache sei, wenn der Flaum der Nestjungen das wollige Ansehen verliere und zusammenklebe. Es will mir aber scheinen, als ob dieses krankhafte Aussehen auch ebenso gut von einer mangelhaften Ernährung, bzl. Verdauung der jungen Vögel herrühren könne; ja ich bin nicht einmal sicher, ob es überhaupt schweißsüchtige Vögel gebe."

„Das wäre ja etwas ganz Neues?

„Nicht so ganz; Sie können in Meyer's, vielleicht auch in Brockhaus' Konversationslexikon lesen, daß die Vögel keine Schweißdrüsen besitzen. Ist dem so, so können sie auch nicht an Schweißsucht leiden und wenn sie das nicht können, so müßte man annehmen, daß jene schweißsüchtigen Weibchen an einer andern Krankheit leiden. Daß das Gefieder kranker Vögel nach dem Baden nicht so rasch abtrocknet wie bei gesunden Vögeln, wird Ihnen ja auch bekannt sein."

„Da sollte man einmal Herrn Dr. Karl Ruß fragen; der könnte doch eine Erklärung geben, ob bei den Vögeln Schweißsucht vorkommt*)."

„Das glaube ich auch; ich habe Ihnen übrigens das eben Gehörte nur als meine unmaßgebliche Ansicht mittheilen wollen, für ein Evangelium brauchen Sie sie nicht zu halten. Aber da sind wir wieder von dem eigentlichen Gegenstand unserer Unterhaltung abgewichen; kehren wir dahin zurück.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Noch möchte ich Ihnen in Kürze einen merkwürdigen Vorfall mittheilen, der auch für die Leser d. Bl. Interesse haben dürfte. Vor einigen Tagen war ich hierselbst mit Meisenfang beschäftigt. Während ich, da gerade Meisen in der Nähe waren, an der Schnur der angefüllten Schwanzmeise ziehe, stürzt sich plötzlich ein Eichelheher (Garrulus glandarius) wie ein Sperber auf dieselbe und hackt auf den Vogel mit dem Schnabel ein. Leider gelang es mir nicht, des noch viermal wiederkehrenden Räubers habhaft zu werden. Ein schlagender Beweis für seine Schädlichkeit.

C. Schillings jun.

Anfragen und Auskunft.

Abonnent in Krakau. In der soeben erschienenen dritten Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stuben-

*) Meine Antwort wird später folgen. Dr. R.

vögel" IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht) finden Sie alles Fleischfütter für die kerbthierfressenden Vögel eingehend besprochen. Darunter ist auch das Carnepura erwähnt; näheres über dasselbe vermochte ich jedoch noch nicht anzugeben, weil bis jetzt noch keine Berichte über derartige Versuche vorliegen. Immerhin sei hiermit zu solchen angeregt, und wenn dieselben befriedigend ausfallen, so will ich die btrf. Berichte hier selbstverständlich gern veröffentlichen.

Herrn H. Fried: Haben Sie nur Geduld bis zum November oder Dezember, dann wird sich Ihr Dominikaner-Widafink sicherlich zum Männchen herausfärben, vorausgesetzt, daß es in Ihrer Vogelstube warm genug ist und daß Sie reichlich mit Ameisenpuppengemisch und Mehlwürmern füttern.

Herrn Gutsbesitzer C. Roth. 1. Es ist die Heherdrossel mit weißem Augenbrauenstreif (Garrulax sinensis), welche Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. beschrieben finden. Sie ersehen dort, daß der werthvolle Vogel wohl dazu geeignet ist, Ihnen Freude zu machen. 2. Das Garnelenschrot ist nach meinen bisherigen Erfahrungen für alle kerbthierfressenden Vögel zuträglich, um so mehr, wenn Sie noch etwas gut getrocknete Ameisenpuppen hinzugeben. 3. Auch den grauen Fliegenschnäpper gewöhnen Sie an das Garnelenschrot oder an Capelle'sches Universalfutter.

Herrn M. Tränkner: Auch Ihr Graupapagei zeigte, obwol Sie ihn bereits sechs Wochen besessen, als unverkennbare Todesursache nichts andres als Sepsis, d. h. die Blutvergiftung, welche infolge der schlechten Behandlung auf der Reise entsteht und gegen die wir bis jetzt leider noch kein stichhaltiges Heilmittel wissen. Wenn Sie mich dabei um Rath fragen, wie Sie es machen, daß Sie einen Vogel bekommen, welcher am Leben bleibt, so vermag ich Ihnen doch nur schwierig darauf ganz befriedigenden Bescheid zu geben. Vor allem muß ich immer den Rath wiederholen: kaufen Sie keinenfalls frisch eingeführte billige Graupapageien, denn das ist, wie ich hier schon so oft erörtert habe, Verschwendung an Geld und an den armen Geschöpfen zugleich. Wenden Sie sich also an irgend eine der großen Vogelhandlungen, deren Adressen Sie hier im Anzeigentheil finden oder an eine andre Vogelhandlung, zu welcher Sie volles Vertrauen haben und bestellen Sie sich einen Graupapagei unter Garantie, d. h. unter der Bedingung, daß Ihnen der Betrag ersetzt wird, sobald der Vogel im Zeitraum von 8 Wochen eingeht. Unter solcher Zusicherung zahlen Sie sodann ohne Bedenken den doppelten bis dreifachen Betrag des Preises, für welchen Sie den Vogel andernfalls bekommen haben würden. Nach meiner Ueberzeugung, und jeder Sachverständige wird mir darin zustimmen, kommen Sie trotzdem beiweitem besser fort, als wenn Sie frisch eingeführte sog. rohe Graupapageien kaufen. Dies ist ja auch sehr erklärlich, nämlich darin, daß Sie soundsoviele billige Papageien verlieren können, bevor Sie einen einzigen davon am Leben erhalten, wenn dies überhaupt gelingt. Dieses Verfahren ist auch zugleich der einzige richtige Weg, um der unseligen massenhaften Einfuhr jener bedauernswerthen Vögel gründlich ein Ende zu machen. Wenn die Vogelfreunde und insbesondre die Papageienliebhaber diesem Rathschlag Folge leisten, so haben wir wenigstens die Aussicht dazu vor uns, daß der unverzeihlichen Graupapageien-Ausrottung in Afrika und Geldausrottung bei uns in Deutschland zugleich ein Ende gemacht werde. Dann, nur dann könnte aller häßliche Streit und Zank inbetreff der Papageien beendet werden. Die Händler würden sich dann wol hüten, jene jetzt noch immer massenhaft auf den Markt gebrachten Todeskandidaten zu kaufen, und sobald dies nicht mehr geschähe, würden die Importeure und nächst ihnen auch die Neger dazu gezwungen sein, uns andere Vögel zu liefern. Selbst auf die Gefahr hin aber, daß dies letztre nicht der Fall sein würde, hätten wir doch immerhin den großen Vortheil, daß wir kein Geld und keine Vögel mehr verschwenden, keinen Zank und Streit über die Graupapageien mehr haben und daß wenigstens die bedeutendsten Großhändler sich alle Mühe geben würden, uns diese werthvollsten und gesuchtesten aller Vögel lebensfähig zu beschaffen.

Aus den Vereinen.

Die **„Ornis", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin** veranstaltet in der letzten oder vorletzten Woche des November ihre vierte Ausstellung. Zur Prämirung sind goldene, silberne und bronzene Vereinsmedaillen bereit und Statsmedaillen vom Ministerium erbeten. Die beiden vorhandenen goldenen Vereinsmedaillen sind für die Abtheilungen I. Kanarienvögel und IV. Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht bestimmt, und es sei daher auf dem erstern Gebiet zur Beschickung mit den vorzüglichsten Vögeln aufgefordert; die Bedingungen unter denen die zweite goldne Medaille erlangt werden kann, sollen hier demnächst bekannt gegeben werden. Selbstverständlich werden die höchsten Auszeichnungen seitens des Vereins „Ornis" nur für selbstgezüchtete Vögel verliehen, im übrigen kommen gute Haltung und Verpflegung und dann Seltenheit und Schönheit der Vögel als maßgebend für die Prämirung inbetracht.

Braunschweig. Der **„Verein zur Veredlung und Pflege edler Kanarien"** hierselbst, wird seine nächste Ausstellung vom 26. bis 28. Januar 1884, verbunden mit Prämirung und Verlosung, abhalten. Auswärtige Züchter haben ebenfalls Berechtigung zur Konkurrenz.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornithologischer Verein in Alten-Gösgen vom 13. bis 15. Oktober. Geflügelmarkt.

St. Andreasberger Kanarienzüchter-Verein am 17. und 18. November d. J.

Verein „Kanaria" zu Planitz am 18. und 19. November. Mit Verlosung und Prämirung.

Kanarienzüchter-Verein zu Nürnberg vom 23. bis 26. Dezember d. J.

Geflügelzüchter-Verein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Kötzschenbroda, Lößnitz und Umgegend vom 16. bis 18. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Auskunft: der Vorsitzende Herr Rentier Teske und der Schriftführer Herr Rentier Seyening.

Verein für Hebung der Geflügelzucht, für Vogelzucht und Vogelkunde zu Torgau vom 16. bis 18. Februar 1884.

Geflügelzüchter-Verein in Düsseldorf. Anfang März 1884. Mit Verlosung.

Ornithologischer Verein von Wädensweil im Frühjar 1884. Geflügelausstellung.

Mancherlei.

Daß im **Schwarzburg'schen der Vogelfang** noch immer unter den Augen der Behörden betrieben wird, trotz aller Verbote, und trotz aller Beschwerden der Presse über die Verminderung unserer Singvögel, beweist folgendes Vorkommniß: Von dem Landgericht Rudolstadt wurde am 18. September ein zwölfjähriger Knabe aus Oberweißbach zu 8 Tagen Gefängniß verurtheilt, weil er eine Vogelherdhütte in Brand gesteckt hatte. In diesen Vogelherdhütten werden vornehmlich Singvögel gefangen, theils um gegessen, theils um als Stubenvögel verkauft zu werden.

Briefwechsel.

Herrn Prediger R. Gensichen: Mit Vergnügen sogleich besorgt. Die dritte Lieferung haben Sie bei Ansicht dieser Zeilen hoffentlich bereits erhalten.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Singdrossel-Männchen liefert à Stück 2 ℳ. 50 ₰ unter Garantie
[1957] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Edle deutsche Tigerdoggen, 9 Wochen alt, 1 Hund und Hündin, weiß mit schwarzen Flecken, und fast weiße Hündin, à 45 ℳ, auch Tausch gegen Papageien.
[1958] **F. Forstbauer, Tübingen.**

Mehlwürmer, rein, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, **Ameiseneier** bester Beschaffenheit à Liter 1 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [1959] **A. Schlhoff, Barmen.**

Habe noch 6 Männchen und 24 Weibchen schöne **Isabellen-Kanarien** abzugeben.
[1960] **A. Franziskus, Wittenberg.**

Einen feinen **Doppelgelbkopf**, spricht 50 Worte, eine Amazone, spricht gegen 100 Worte, und einen feinen sprechenden grauen Papagei gibt billig ab
[1961] **Hugo Arpert, Nordhausen.**

1 Rohrsänger, 1 Rothkehlchen, 1 Meise, 1 Buchfink, 1 Hänfling, 1 Grünling, 1 Bastardhänfling, 1 Bastarddistelfink, m. d. best. Naturgef., in ein. Volière fliegend, 17 ℳ, 1 Blaudrossel 12 ℳ, 1 Steinröthel 12 ℳ, 2 Bastard-Distelfinken à 4 ℳ, unt. Gar. abzugeb. [1962] **Urig, Wetzlar.**

Für echte Vogel- und Hundeliebhaber.
Ich bin wegen amtlicher Veränderung veranlaßt, meine sämmtlichen bestens erhaltenen Thiere in gute Hände billig abzugeben. Sprechende Papageien von seltner Dressur und allen Gattungen, Harzer Kanarienvögel, viele exotische Zuchtvögel, viele Drosselarten, Lerchenarten ꝛc. und englische Mopshündchen von edelster Abstammung.
Lehrer **Ig. Neu** in **Hasenweiler**,
[1963] O.-A. Ravensburg, Württembg.

Habe abzugeben über die Herbstsaison **Stiglitze**, Mnch., à Dutzend 10 ℳ, Stiglitze, Wbch., à Dutzend 4 ℳ, **Zeisige** Mnch., à Dutzend 5 ℳ, **Buchfinken**, à Stück 1 ℳ, **Kreuzschnäbel** à 1 ℳ, **Steinröthel**, Mnch., à 10 ℳ, **Girlitze**, à Dutzend 6 ℳ.
[1964] **A. Plüve**, Zoolog. Handlung, **Olmütz** (Mähren).

Diesjährige Prima-Ameiseneier bester Sorte, auch sehr feine Sprosser, feinste Schläger, und andere Singvögel, Steinröthel, Maltheser Tauben u. a. m. empfiehlt
Aumeyer's Vogelhandlung in Linz a. d. Donau, Landstraße 55. [1965]

Aus meinem Fasanengarten kann ich in tadellosen Zuchtparen abgeben: [1966]

1 Par	**Lady Amherst Vollblut** in Pracht	ℳ	150.
1 „	drgl. $^3/_4$-Blut	„	80.
1 „	drgl. $^1/_2$-Blut	„	60.
1 „	Goldfasanen	„	50.
	Lady Amherst Vollblut 1883er	„	100.
	Königsfasanen à 1,2	„	120.
	Swinhoëfasanen	„	60.
	Versikolorfasanen	„	50.
	Mongolische Ringfasanen	„	30.
	Kupferfasanen	„	18.
	Goldfasanen	„	40.
	Silberfasanen	„	20.

Theod. Seitter, Ludwigsburg.

1 schönen hellrothen Arara, mehr als fingerzahm, spricht deutlich, zu 90 ℳ. [1967]
Von den in voriger Nr. angezeigten Vögeln noch Vorrath. L. Risius, Bremerhaven.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meinen **Futternapf** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	**1,**	**1,50**	**2,**	**2,50,**	**3,**	**3,50**	**4, 4,50** Mark.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. **C. B. Haehnel**, Nadlermeister,
[1968] **Berlin**, Lindenstr. 67.

Wegen Versetzung verkaufe:

1	gut sprechenden, ganz zahmen Jako	125 ℳ
1	ganz zahmen Gelbmantel-Lori . .	50 ℳ
1	Par Loris von den blauen Bergen	50 ℳ
5	Stück Pflaumenkopf-Sittiche à .	15 ℳ
1	Par Grauköpfchen	12 ℳ
	Mehrere Wellensittiche.	
1	Par Norwich-Kanarien.	
1	Weibchen Paradissittich	30 ℳ

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder.
Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [1969]
Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

Verkaufe:
1 weißen **Rattenfänger**, lockig, gekreuzt mit Pudel, 1 Jahr, guter Apporteur und Wasserhund, vorzüglich in seinen Leistungen, 25 ℳ, 1 hochfeinen **Fuchshund** (Goldfuchs), 1¼ Jahr, mit echtem Fuchsschwanz, garantirter Iltisfänger, hasenrein, 50 ℳ, 1 **engl. Mastiff-Dogge** mit schw. Maske, schweres Thier, 1½ Jahr alt, gutmüthig, an Pferd und Wagen gewöhnt, zuverlässiger Wächter, mit Manndressur, 400 ℳ. Näheres auf Anfrage mit Marke.
Emder Riesengänse, 83er, je nach Qualität das Stück 8—10 ℳ, 82er 1,2 36 ℳ, **Wildenten** 1,1 12 ℳ, Hausenten in Wildzeichnung, gute und frühe Leger, à 2 ℳ, weiße engl. **Pfautauben** Par 4 ℳ, deutsche 3 ℳ, 1 schw. **Schildtauber** dsgl. 3 ℳ, blaue **Kop.Elstertümmler** ff., engl. **Sticken** 3 ℳ d. Par, **schw. u. gld. Tiger** dsgl. 3 ℳ, 1 **Ringeltaubert** 1 ℳ 50 ₰, **Lachtauben** 2 ℳ

Kolkraben, 10—12 Worte sprechend, 36 ℳ, 1 **20jähriger**, an 70 Worte sprechend, 300 ℳ, **Elstern** 5—10 ℳ, Dohlen 3 ℳ, 1 **sehr zahmen Kauz** 5 ℳ, 1 **Schopfwachtelmännchen** 6 ℳ, **Singdrosseln** 2 ℳ, **Roth- oder Weindrosseln** 2 ℳ, **Ringamseln** 4 ℳ, 1 schw. **Angorakatze**, sehr zahm, 25 ℳ

Russische Kaninchen, 2 Monat, weiß mit schw. Extremitäten, 1 Par 10 ℳ [1970]
Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ostfriesland.

[1971] Ein **Steinröthel**, Wildfang, ausgemausert und wieder fleißig am Studiren, für den Preis von 12 ℳ einschließlich Verpackung abzugeben bei **Gust. Sülzer, Bochum.**

Mehlwürmer à Pfd. 4 ℳ 50 ₰ mit Verpackung, schneeweiße Ameiseneier à Liter 80 ₰, von 10 Liter an 75 ₰, sowie alle Arten einheimische Vögel empfiehlt
Otto Jaenicke, Berlin, Andreasstr. 45.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 41. Berlin, den 11. Oktober 1883. XII. Jahrgang.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht Königsberg i. Pr.

hat vom 24—27. November cr. seine

vierte große Ausstellung,

und ersucht respektable Wiederverkäufer, welche mit Exoten zu derselben herkommen würden, gefl. baldigst mit dem Vorstande in Verbindung zu treten.

[1972] J. A.: **Albert Barkowski.**

Die Großhandlung von [1973]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180. St. George Street, East,

erhielt: 10 Ariel Tukane, Stück 40 ℳ, 70 Par Halbmondsittiche, Par 8 ℳ, 12 Par Sonnensittiche (P. solstitialis) Par 30 ℳ, 4 gelbbürzelige Kassiken, Stück 40 ℳ, 548 Graupapageien, Stück 10 ℳ, 179 Par Inseparables, Par 9 ℳ, 15 blaustirnige Amazonen, Stück 20 ℳ, 48 Par Kakatusittiche, Par 12 ℳ, 1 Hahn's Arara 40 ℳ, 1 blaugelber Arara 80 ℳ, 10 Par Safranfinken, Par 10 ℳ, 120 Par graue Kardinäle, Par 10 ℳ, 15 Marmoset-Aeffchen, Stück 12 ℳ; eine große Auswahl ethnographischer Gegenstände, Waffen u. dergl. aus den Südsee-Inseln, Australien, Neu-Seeland u. a. m.

Die Samen-Großhandlung von [1974]

Carl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Ia. 1883er getrocknete Ameiseneier in Postpacketen und in Partien empfiehlt [1975] **H. Drefalt, Lübeck.**

Gustav Schlegel,

Chemnitz, Nikolaistr. 7,

empfiehlt: Jakos, Graupapageien, vollständig eingewöhnt, Stück 30 ℳ; Surinams, zahm, etliche Worte sprechend, Stück 40 ℳ; Doppelgelbköpfe, zahm, etliche Worte sprechend, 70 ℳ; eine 20 Worte sprechende fingerzahme Amazone 65 ℳ; desgl. eine sehr gut sprechende welche singt, weint und lacht, 70 ℳ; Amazone, zahm, etliche Worte sprechend, 36 ℳ; Amazonen, zahme, junge, talentvolle Vögel, 18—24 ℳ; kleine Gelbhauben-Kakadus 27 ℳ; große 20 ℳ; 1 taubenzahmen, etliche Worte sprechenden dunkelrothen Arara 65 ℳ; 1 taubenzahmen sprechenden Blau- und Gelbbrüstigen Arara 60 ℳ; Wellensittiche, Par 10 ℳ; Nymfensittiche, Par 12 ℳ; Bandfinken; kleine Elsterchen; Silberfasänchen; Orangebäckchen; Astrilde à Par 4½ ℳ; Tigerfinken, hochroth, Par 4 ℳ; Zebrafinken Par 8 ℳ; braunbunte Mövchen Par 8 ℳ; Napoleonsweber in Pracht Par 6 ℳ; Bengalenweber in Pracht Par 8 ℳ; Blutschnabelweber in Pracht Par 4½ ℳ; graue Reisvögel Par 4 ℳ; Nonpareils, Mnchn. 7 ℳ; Indigo 6 ℳ; amerikanische Spottdrosseln 25 ℳ; russische Sprosser 15 ℳ; Goldfische 100 Stück 14 ℳ; 1 Halsband-Mangave-Affe, zahm, 40 ℳ. [1976]

Alle Gattungen europäische

Singvögel,

bestens eingewöhnte und ausgesuchte Ia. Sänger, empfiehlt unter Garantie [1977]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung in Prag (Böhmen).

Ein **Grau-Papagei**, 2 Jahre alt, prachtvoll im Gefieder, ganz zahm, spricht so deutlich wie ein Mensch und flötet vorzüglich, ist unter Garantie zu verkaufen. [1978]
C. Volkmann, Harburg a. E., Deichstr. 1.

Kayenne-Kanarienvögel,

prachtvoll im Gefieder und Gesang, zum Preise von 5 bis 10 ℳ, je nach Farbe und Gesang.

[1979] **D. Rode,**
Hannover, Aegidienthorplatz Nr. 3, II.

Z. verk.: 1 amerik. **Spottvogel**, Mockingbird, Tag- und Lichtsänger, 20 ℳ; 1 **Silvia hortensis,** gr. Grasm., 5 ℳ; 1 echt. **Siebenb. D.-Sprosser** 15 ℳ; 1 **Siebenb. D.-Zippe,** Wildf., 6 ℳ; 1 **Sumpfrohrsänger** 5 ℳ Anerbiet. mit Mark. unt. **B.** beförd. d. Exped. d. Blattes. [1980]

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 80 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 60 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[1981] **Prag** (Böhmen).

Grauer Papagei, [1982]

jung, sehr zahm, spricht und pfeift sehr schön. Preis 150 ℳ Auskunft geg. Marke. Offert. unt. **K. 32** an d. Exp. d. Bl.

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung; beste **Ameiseneier** à Liter 80 ₰ empfiehlt gegen Nachnahme [1983]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Grau-Papageien

à 18 ℳ postfrei und einschließlich Nachnahme oder vorheriger Einsendung des Betrags. Rabatt für Händler.
[1984] **H. Kettler,**
Hamburg, Frankenstr. 1.

Nur wer meine vorzüglich singenden [1985]
Kanarienvögel
direkt von mir bezieht, hat die Garantie des Empfanges wirklich echter Vögel.
R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Zu verkaufen:
1 Par wilde Tauben, 1 Par Hohltauben, ganz zahm, jung aufgezogen, Harzer Kanarienvögel von besten Stämmen, Dompfaffen, Stieglitze, Zeisige, Finken u. s. w.
S. H. Hassenstein, Vogelhandlung
[1986] in **Hörselgau** bei Fröttstädt, Gotha.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1987] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Universal-Futter
für insektenfressende Vögel, Drossel-Futter sowie alle anderen Futterartikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst **Adolph Greiffenberg,**
[1988] **Schweidnitz.**

Mehlwürmer,
rein und reell gemessen, fürs Liter m. Verpackung 6 ℳ
[1989] **Theodor Franck** in **Barmen.**

1 Rosakakadu, gesund und gut befiedert, giebt ab für 8 ℳ 50 ₰ einschließlich Versandtbauer **G. Roensch,**
Belfort b. Wilhelmshafen,
[1990] Kettenstr. Nr. 11.

I a. Sommerrübsen . .	kg	44	₰
„ Kanariensat . . .	„	40	„
„ große Hanfsat . .	„	32	„
„ ital. weiße Hirse .	„	45	„
„ Sonnenblumenkerne	„	60	„
„ Ameiseneier . . .	„	310—340	„

bei Abnahme von 4¾ kg netto je einer Sorte freie Verpackung v. hier, in Säcken bzl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Muster stehen zu Diensten.
[1991] **H. Drefalt, Lübeck.**

Eine imposante **Schlangengruppe,** bestehend aus 2 großen Schlangen nebst 1 Hahn, auf dermoplastische Art von dem Präparator am hies. herzogl. naturh. Museum, Herrn Rilke, höchst effektvoll dargestellt, sich sowol als Kabinetsstück, wie auch als Schaustück eignend, hat zu verkaufen [1992] **R. Hieronymi, Braunschweig.**

Gesucht: 1 Ringel-Astrild, Männchen. **Abzugeben:** 1 Aurora-Astrild, Männchen, und japanesische Mövchen, auch Bastarde. [1993] **Dr. Franken, Baden-Baden.**

Oskar Reinhold,
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [1994]

Blaukehlchen 3 ℳ, Rothkehlchen 75 ₰, Nachtigal 5 ℳ, Sprosser 10 ℳ, Drosseln 3 ℳ, Stare 1 ℳ, Finken 75 ₰, Zeisige 75 ₰, Stieglitze 1 ℳ 50 ₰, Rothhänfling 1 ℳ 50 ₰, Grünhänfling 50 ₰, Kernbeißer 2 ℳ, Schwarzplättchen 3 ℳ, rothrückige Würger, alte 2 ℳ, junge 1 ℳ, Kreuzschnäbel 1 ℳ 50 ₰, Blaumeisen 1 ℳ, versendet gegen Nachnahme [1995]
Fr. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i. Schl.

Vier Par Pflaumenkopfsittiche, die Männchen gezüchtet und die Weibchen eingeführt, zwei Par Rosenkopf-Sittiche, ein Par eingeführt, ein Par gezüchtet und eine Anzahl anderer überzähliger, größtentheils selbst gezüchteter Vögel sind im November abzugeben aus der Vogelstube von
Dr. **Karl Ruß,**
[1996] **Berlin,** Belle-Allianceстr. 81.

Nachtigalen, Sprosser, Schwarzplatten, **Sperbergrasmücken,** Blaukehlchen, sowie auch andere Arten von Insekten- und Samenvögeln; ferner **Störche,** ganz zahm, u. s. w. empfiehlt **Zoolog. Handlung H. Jenikovsky,**
[1997] **Preßburg** (Ungarn).
Bei Anfragen Freimarke.

Stieglitz-Mnch. 80 ₰, Wbch. 40 ₰, Zeisig-Mnch. 40 ₰, Fink 30 ₰, Rothhänfling 80 ₰, Grünhänfling 30 ₰, Kreuzschnabel, roth 50 ₰, gelb 40 ₰, Kohlmeise 30 ₰, Bergfink 30 ₰, Versandtk. 80 ₰, versendet nur gegen baar oder Nachnahme [1998]
Josef Kreisel in **Ziegenhals.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1999] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen:
1 Siebenbürger Davidsprosser 12 ℳ. **3 Nachtigalen** à 8 ℳ. **1 Gartengrasmücke** 7 ℳ. **4 Schwarzköpfe** à 6 u. 4 ℳ. **1 Sumpfrohrsänger** 6 ℳ. **1 Rothkehlchen** 2 ℳ. **1 Würger (rothrückiger)** 10 ℳ. **1 Steinröthel** 10 ℳ. **1 Singdrossel 15** ℳ. **1 Blaukehlchen** 5 ℳ. **1 Orphensgrasmücke** 20 ℳ. **2 Haidelerchen** à 5 ℳ. **1 Kalanderlerche** 15 ℳ. [2000]
Sämmtliche Vögel sind schön und gesund und ausnahmsweise gute Sänger, wofür ich garantire. **Fr. Wedekind, Zürich.**

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.
Das
Vogelhaus
und seine Bewohner
oder die heutigen Aufgaben in der Pflege und Züchtung gefangener wie der des Schutzes bedürftigen freien Vögel.
Von
Philipp Leopold Martin.
Vierte verbesserte und vermehrte Auflage.
[2001] **In illustrirtem Umschlag.**
1883. gr. 8. Geh. 3 Mark.
Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Soeben erscheint:
Leitfaden für eine praktische Geflügelzucht
von
Fr. Tiemann,
Konservator am zoologischen Museum der Königlichen Universität in Breslau.
Mit Holzschnitten, elegant broch. Preis 1 Mark.
Breslau, Oktober 1883.
Schletter'sche Buchhandlung.
[2002] E. Franck.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 42. **Berlin, den 18. Oktober 1883.** **XII. Jahrgang.**

Inhalt:

Beobachtungen an unseren Vögeln (Schluß).
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Karolinazaunkönig (Schluß).
Ueber meine Weber und Widafinken.
Züchtungserfolge in der Voliere des Fräulein Hagenbeck.
Ueber den Ankauf der Kanarien.
Das Pfannenschmid'sche Garnelenfutter.
Ueber Mäuse in der Vogelstube II.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen; Wien; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
An die Liebhaber.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Beobachtungen an unseren Vögeln.

Von Max Kruel.

(Schluß).

Unsere Strichvögel haben sich schon seit längrer Zeit zusammengeschlagen, durchstreifen munter die Lande und machen sich überall zu schaffen, wo sie irgendwelche Nahrung vermuthen. Große Flüge Buchfinken, Goldammern, Feldsperlinge und kleinere Flüge Feldlerchen suchen die baumreichen Felder ab, kommen aber auch mit Ausnahme der letzteren ab und zu in die Gärten, machen hier den Distelfinken, Grünlingen und Blutfinken die Gartensämereien streitig, fehlen sodann wie letztere nicht auf den an Unkrautsamen reichen Bergabhängen, an den Böschungen der Wege, an den Gartenmauern; selbst den Wald durchziehen sie in dieser Zeit nicht selten. Auf Gebüsch und Bäumen des freien Kulturlandes gönnen sie sich öfter etwas Ruhe, aber nur ganz kurze Zeit und oft nicht freiwillig, dann geht es wieder weiter in Hast und Unruhe. Ist es dem Vogelfreund nicht möglich, sie hier am Gefieder zu erkennen, indem die um diese Zeit sehr schief fallenden Sonnenstralen ein deutliches Sehen verhindern, so kennzeichnet sie sicher beim An- oder Abfliegen die Weise ihres Flugs oder ihre Lockstimme. Die wenigen Bachstelzen und Gebirgsstelzen lassen sich, in Gesellschaft ihrer niedlichen Nachkommen ziemlich laut am Gewässer und selbst an den Straßengossen auf- und abtrippelnd, bemerken, während die Schwalben durch ihre Unruhe und ihr Zusammenscharen deutlich zu erkennen geben, daß sie uns nicht mehr lange mit ihrem Dasein und ihrem Liedchen erfreuen werden. Der Zeisige muntres Völkchen hält sich wacker an die Hanfsamenfelder; ein Theil obliegt der Plünderung, andere treiben sich unruhig in den Kronen nahestehender von den Stralen der sich neigenden Sonne beschienenen Bäume herum, lassen nicht selten ihre Stimme hören, um dann wieder Nahrung suchend weiterzufliegen oder in einem nahen Gewässer fröhlich ein Bad zu nehmen. In flinkem Bogenflug gesellen sich ihnen Schwärme von Hänflingen zu; auch Grünlinge und Stiglitze besuchen nun, nachdem der Salatsamen in den Gärten verzehrt oder von der sorgsamen Hausfrau ihnen entzogen ist, mit Vorliebe jene, unseren Vogelfängern wohlbekannten und zur Ausübung ihres Gewerbs gern aufgesuchten Stücke. Die Haubenlerchen fanden sich schon anfangs September häufiger auf den Landstraßen ein, doch nie in Gesellschaften wie die Feldlerchen auf dem Ackerland. Treten wir in den Wald, so bemerken wir auch da dieselbe Geschäftigkeit und Unruhe bei den uns hier zu Gesicht kommenden Vögeln, deren größte Anzahl wir aber

auch schon außerhalb des Waldes streifend angetroffen haben. Vor allen anderen begegnen uns hier zuerst die Meisenarten und zwar alle, welche bei uns vorkommen, dann die Goldhähnchen, Spechte, Kleiber und Baumläufer, Rothkehlchen auf freien Blößen und an den Waldrändern, die nicht minder häufig weit ins freie offene Land vordringenden Wildtauben und Eichelheher, alle in emsiger Thätigkeit und jedes in seiner Weise nach Nahrung suchend. Die Meisen und Goldhähnchen ziehen mit lieblichem Gezwitscher von einer Baumkrone zur andern, um jedes Zweiglein auf das gründlichste nach Kerbthieren abzusuchen. Größere Meister, weil mit kräftigeren Werkzeugen ausgerüstet, sind hierin unsere Spechte; in tiefem Bogen mit nur ihnen eigenthümlichem Flügelzucken sehen wir einen am untern Theil eines Baums anfliegen. Mit weit zurückgebognem Kopf klettert er aufwärts und bearbeitet fleißig die Insekten bergende Borke oder einen kranken Stammtheil. Ihr kräftiger Lockton unterbricht nicht selten die Stille des Waldes, im Verein mit dem Schreien des Spektakelmachers Heher. Hurtig und vergnügt betreibt auch unser Baumläufer seinen Nahrungserwerb an den Stämmen der Nadelhölzer. Wie geschickt weiß er sich unseren Blicken zu entziehen. Die weniger vorsichtige Spechtmeise (Kleiber) versteht das Baumrutschen aber noch besser. Da geht es kopfüber, kopfunter oder der Quere nach um die Stämme und Zweige herum in der größten Eilfertigkeit. Sie hält sich aber auch gern, und darin ähnelt sie sehr ihren Reisegesellschaftern, den Meisen, an ölreiche Samen, z. B. an die Bucheckern, welche sie ebenso gewandt wie jene zu bearbeiten und den Kern stückweise herauszuholen weiß.

Von nordischen durchziehenden Vögeln habe ich bis jetzt nur einige Grauammern und in der Nähe eines Kiefernwalds auf daran stoßendem Feld einen Flug Drosseln, wahrscheinlich Misteldrosseln, bemerken können. Sie werden aber nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn der Oktober steht vor der Thüre, und dieser wird mit seinen unbehaglichen Frühnebeln und kalten Tagen nicht nur jenen, sondern auch allen denen, die während unsres unfreundlichen rauhen Winters im linden Süden weilen dürfen, eine ernste Mahnung geben, sich reisefertig zu machen. Ziehet hin, ihr Lieblinge, die ihr uns auch heuer wieder so manchen Genuß und so viele Freude gemacht habt mit euren Liedern und angenehmer Erscheinung. Möget ihr an eurem Ziel glücklich ankommen, unbelästigt von Feinden und ungünstiger Witterung, und möget ihr alle wieder in der lieben Heimat eintreffen, wenn der Lenz Eure Heimstätte wieder grün geschmückt und wohnlich gemacht hat, damit ihr mit euren Liedern und buntem Leben der aufgewachten Natur die wahre Weihe gebt!

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Karolinazaunkönig.

(Schluß).

Am besten sind die Nester gebaut, welche sich über dem Boden in irgend einem Rebendickicht in Smilax, Sumach und anderen Schlingpflanzen finden. Sie sind meist aus feineren Stoffen hergestellt, auch kleiner und besser gebaut und mit seitlichem Eingang versehen. Am Spring Creak (Harris Co., Texas) beobachtete ich ein Pärchen, welches in die dichten Tillandsienbüschel einer Lorbereiche (Quercus imbricaria), etwa vier Schritt von einer Wohnung, sein Nest baute. Merkwürdig war es, wie sie die Baustoffe herzutrugen. Erst wurde mit dem Schnabel voll Material auf der Fenz entlang gehüpft, oft einige Augenblicke ruhig sitzend, als wenn Umschau gehalten werden sollte; dann hüpfte er weiter bis fast zum Nistbaum, hielt wieder etwas inne und flog schließlich, wenn er sich sicher glaubte, pfeilschnell bis zum erkorenen Nistort. Im Pfosteneichenwald an der West Negua bauen sie sehr gern in die Astlöcher und die Spechthöhlungen, oft ganz in der Nähe der Wohnungen, führen hier ein unruhiges, bewegliches Leben, zeigen sich zutraulich und furchtlos dem Menschen gegenüber, geberden sich überhaupt ganz wie der zum halben Hausvogel gewordne Sänger- oder Bewicksschlüpfer. In besiedelten Gegenden bauen sie sehr gern ihr Nest in allerlei Nistkästen, welche auf Stangen oder an Bäumen befestigt sind. Wählen sie irgend eine Höhlung zur Anlage des Nests, so verwenden sie wenig Sorgfalt auf den Bau, tragen allerlei weiche Stoffe, namentlich Fasern, Haare und Federn herzu und formen daraus ein kunstloses Nest. Ich habe Nester gesehen, welche fast nur aus harigen Fasern, die sich oben an Maiskolben finden, gebaut waren. Maynard, der diesen Zaunkönig zahlreich in Florida sah, entdeckte Nester am Indian River häufig zwischen den dürren Blättern der Palmettos, nahe am Boden. Es werden in Texas jährlich zwei, wol auch drei Bruten gemacht. Das Gelege besteht in der Regel in 5 bis 7 der Grundfarbe nach rahmweißen, unregelmäßig mit mattlilafarbenen Schalenflecken und sehr hervortretenden röthlichbraunen Punkten und Tüpfeln dicht gezeichneten Eiern. Die letzteren sind in der Zeichnung so veränderlich, daß man manchmal kaum die Grundfarbe erkennen kann; oft stehen die röthlichbraunen Flecke am dicken Ende auch kranzartig dicht beisammen. Die Jungen werden mit großer Liebe gepflegt und später nach dem Ausfliegen geführt und vor Gefahr gewarnt. Die klugen hurtigen Vögelchen sind aber bald fähig, selbständig ihre Nahrung zu suchen und Gefahren zu entgehen. Die Alten schreiten dann noch zu einer zweiten, beziehungsweise dritten Brut.

Die Nahrung des Karolinazaunkönigs be-

steht zum größten Theil aus Würmern, Käfern, Larven und Insekteneiern, welche sich am Boden unter altem Laubwerk finden. Doch sucht er auch kleine Raupen und Würmer, Käfer und Spinnen vom grünen Laub der Büsche und aus den Blüten ab. Weiche Insekten, namentlich Spinnen, Nachtschmetterlinge und kleine Raupen sind seine Lieblingsnahrung, und man sieht ihn darum auch viel an solchen Oertlichkeiten, in denen sich diese Insekten aufhalten, in Reisighaufen, Holzstößen und Fenzen, umherschlüpfen. Selbst aus den Ritzen der Borke weiß er sich Kerbthiere zu verschaffen, und gelegentlich werden auch fliegende Insekten geschickt erbeutet. Im Winter, wenn die Nahrung nur spärlich für ihn vorhanden ist, verschmäht unser kleiner Zaunkönig auch Beren nicht ganz.

Sein Flug ist schwerfällig und geht nahe über den Boden dahin; weite Strecken überfliegt er selten. Meist schlüpft und flattert er nur mit mäuseartiger Gewandtheit von Busch zu Busch.

Die hervorragendste Eigenschaft unsres Schlüpfers ist aber sein köstlicher Gesang. Ich kenne keinen Vogel, der eine so eigenthümlich schmelzende, schallende Stimme hätte, wie er. Laut, rein, abwechselnd, melodisch, voller Schmelz und Lieblichkeit flutet der Gesang dahin. Sogar der, welcher sonst stumpfsinnig an den Schönheiten der Natur vorübergeht, muß unwillkürlich stille stehen, wenn ihm zum erstenmal dieser wundervolle, fröhliche Gesang ans Ohr klingt. Es ist wunderbar, daß ein so kleiner Vogel eine so gewaltige Stimme haben kann. Er ahmt zugleich einzelne Töne anderer Vögel nach und webt sie in seinen Gesang mit ein, so daß man ihn passend auch Spötterschlüpfer nennen kann. Am eifrigsten und lautesten singt er in den frühen Morgenstunden und Abends bis nach Eintritt der Dämmerung, in den Monaten April, Mai und Juni, doch läßt er auch noch später hin und wieder einige schmelzende Strofen ertönen. Beim Singen sitzt er immer still und ruhig da, den Schnabel zum Himmel gerichtet, den Schwanz läßt er dabei herabhängen. Gewöhnlich sitzt er dabei in der Spitze eines Strauchs, auf einem trocknen Aste, auf einer emporstehenden Stange oder auf einer Fenz.

Er verbreitet sich von Florida bis Massachusetts und von Texas bis Kansas, Missouri und Illinois, kommt aber im nördlichen Theil seines Wohngebiets nur höchst selten vor. Im südwestlichen Missouri, meinem jetzigen Beobachtungsgebiet, gehört er durchaus nicht zu den Seltenheiten und auch noch bei St. Louis ist er nach mir gewordenen Mittheilungen des Herrn Widmann nicht selten. In den eigentlichen Südstaten ist er, wenn auch nicht allerwärts gleich häufig vorkommend, doch ein gemeiner Vogel.

Namen: Karolina-, Louisiana- und Spötterschlüpfer, Karolina-, Louisiana- und Spötterzaunkönig; Carolina Wren, Great Carolina Wren (vulg.), Louisiana Warbler *(Lath.)*, Troglodyte de la Louisiane und Roitelet de la Louisiane (Buffon), Troglodyte des Roseaux. — Wissenschaftliche Namen: Sylvia ludoviciana, *Lath.*, Troglodytes ludovicianus, *Licht.*, Thryothorus ludovicianus, *Bonap.* (allgemein angenommen!), Motacilla caroliniana, *(Bartr.)*, Certhia caroliniana, *Wls.*, Thryothorus littoralis, *(Viecll.)*. — Eine Varietät, Thryothorus ludovicianus Berlandieri *Coues.*, bewohnt die Gegend des untern Rio Grande.

Ueber meine Weber und Widafinken.

Für die Feststellung des in Nr. 37 unter der Bezeichnung Pomeranzengelber (?) Weber aufgeführten Vogels als braunköpfiger Ammer (Emberiza luteola, *Lth.*) sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank! Ich war von Anfang an überzeugt, einen solchen vor mir zu haben, und nur die entschiedenen Versicherungen des Händlers konnten mich bestimmen, den Vogel als einen Weber für den Preis von 10 Gldn. östr. Whr. zu kaufen. Sobald der Vogel wieder hier anlangt, bekommt ihn der Händler zurück, da ich ihn unter der Bedingung etwaiger Zurücknahme kaufte.

Von dem weißgezeichneten Widafink muß ich abermals einen Mißerfolg melden. Das Junge verschwand spurlos, wie das eine Ei. Erstres wurde 15 Tage alt und war schon ziemlich befiedert. Ich bin der festen Ueberzeugung, daß es von Mäusen gefressen wurde; denn andernfalls hätte ich es auffinden müssen, während es so verschwunden war und blieb.

Mäuse im Vogelzimmer zu haben ist eine schreckliche Plage; glücklicherweise stehe ich dieselbe nur in den Herbstmonaten aus. Mein Haus ist nämlich auf drei Seiten von Garten und Feldern umgeben; sobald nun der Herbst beginnt, ziehen sich alle Mäuse in die Gebäude. Ueberdies ist mein Haus mit wildem Wein ganz überwachsen, sodaß sie an diesem in die Höhe klettern und durch die Fenster und Gitter ins Haus gelangen können. Ich habe Alles dagegen versucht, aber umsonst; sobald der Herbst kommt, habe ich Mäuse im Zimmer.

Die kleinere Witwe beginnt sich zu verfärben, es zeigen sich am Hinterkopf schwarze Federn. Uebrigens glaube ich kaum, daß es die Königswitwe (Vidua regia) ist, denn es fehlt der rothe Schnabel.

Von Fockelmann erhielt ich zwei junge unausgefärbte Gelb- oder Edelweber, welche ich für Larvenweber halte. Das Männchen verfärbt sich jetzt und zeigt am Kopf, nach dem Nacken hin ein goldgelbes, leicht safranfarbnes Band, die schwarzen Federn am Hinterkopf scharf abgegrenzt, die Iris lichtroth.

Ein zweites Unglück betraf mich, indem mir das Männchen weißgezeichneter Widafink meinen Brandweber lahm gebissen hat.

Uebrigens habe ich inbetreff der weißgezeichneten Widafinken noch nicht den Muth verloren; ich hoffe noch auf eine dritte Brut, umsomehr, da ich meine Vogelstube in dieser Woche wieder erneuern und mit frischem Reisig versehen ließ. Meine diesjährigen Zuchtergebnisse bestehen in folgendem: 6 kastanienbraune Webervögel, 5 Textorweber, 7 Orangeweber, 1 Napoleonsweber, 2 Flammenweber, 1 dottergelber Weber, 1 Cabanis' Weber, 1 (??) flügelbindigen Weber, 2 Bayaweber, 1 Blutschnabelweber. Das sind doch zweifellos recht hübsche Erfolge. Ich habe überhaupt ein gutes Jahr zu verzeichnen; unter 114 Vögeln hatte ich seit März keinen Todesfall.

Wellensittiche haben mich diesmal im Stich gelassen. Im Jahr 1882 hatte ich 36 Junge von 2 Zuchtparen; in diesem Jahr habe ich bis heute nur 12 Junge von 3 Zuchtpärchen.

Madraswachteln, welche ich im vorigen Jahr 6 Stück im Zimmer hielt, habe ich als sehr böse Gäste kennen gelernt. Ich hatte ihnen in einer Ecke ein Rasenstück zurecht gemacht, welches ich mit Buschwerk umgab. In letztres flüchteten sich nun gelegentlich alle jungen Vögel. Hierauf warteten nur die Wachteln, um blitzschnell hervorzufahren und was sie erwischen konnten zu skalpiren. Ich verlor so eine ganze Brut der flügelbindigen Weber, außerdem Flammenweber und besonders unzählige Zebrafinken. Sie wurden natürlich sofort abgeschafft, diese Wachteln.

Zum Schluß möchte ich noch eine Bemerkung anschließen über die Nester des kastanienbraunen und olivengrünen Webers. Der erstre baut seit Jahren fleißig bei mir, aber niemals in der vom Lehrer Schneider*) angegebnen Weise, sondern immer ohne Flugröhre. Das Nest ist sogar so gebaut, daß beim Einfluglod eine Röhre garnicht anzubringen ist. Der goldstirnige Weber baut ebenso. Ich besitze etwa 30 Nester von beiden Arten und würde Ihnen mit Vergnügen einige derselben zusenden, wenn es Ihnen angenehm wäre. Fritz Schrödter.

(Da ich soeben das Erscheinen eines neuen Werkchens „Webervögel und Widafinken" [mit Abbildungen von Nestern] vorbereite, so wäre mir die gütige leihweise Zusendung einiger Nester allerdings sehr erwünscht. Dr. K. R.).

Züchtungserfolge in der Voliere des Fräulein Hagenbeck.

Ich kann wol sagen, daß ich in diesem Jahr wirklich viel Glück in meiner Voliere gehabt habe. Denn außer von Zebrafinken, Mövchen, Tigerfinken, Riesenelsterchen hatte ich auch von Jakarinifinken, welche hier wol noch nie gezüchtet sind, in drei Bruten jedesmal 2 Junge.

Den glücklichsten Erfolg hatte ich aber mit den chinesischen Zwergwachteln, welche zweimal gebrütet und zwar einmal 3 Junge, das andre Mal 7 Junge gebracht haben. Nachdem sie dann noch zum dritten Mal genistet, ist mir leider das Weibchen infolge eines Windeis beim Brüten draufgegangen, sodaß ich die Eier jetzt künstlich ausbrüten lasse; ich werde mir erlauben, Ihnen später über das Ergebniß zu berichten.

Sehr interessant war es zu beobachten, wenn die jungen Zwergwachteln aus dem Nest liefen, welches sich am Boden der Voliere befand. Der Gang und die Bewegungen der kleinen zierlichen Vögel erschienen so drollig und fesselnd, daß jeder, der während dieser Zeit zu mir ins Geschäft kam, seine Freude daran hatte und manchesmal stundenlang dem Treiben der Wachtelchen zuschaute.

In den ersten zwei Tagen nach dem Auslaufen aus dem Nest verirrten sich die Jungen oftmals in der Voliere und konnten dann die Alten nicht wiederfinden, weil sie auch das Rufen der Alten bei dem Geräusch der vielen Vögel am Lager nicht hören konnten. Ich mußte deshalb öfter nach der Voliere sehen und hin und wieder die verirrten Jungen zu den Alten zurückbringen. Am dritten Tag hatte ich es aber nicht mehr nöthig, weil sie sich jetzt allein zurückfanden.

In den ersten drei Wochen sind die Zwergwachteln nicht von einander zu unterscheiden, fangen aber mit der vierten Woche an, sich zu verfärben, und die Männchen sind mit der fünften Woche vollständig ausgefärbt. Ich kann Ihnen zum Schluß versichern, daß ich an wenigen Vögeln soviel Freude und Vergnügen gehabt habe, wie gerade an den Zwergwachteln, einestheils durch den Erfolg beim Brüten, anderntheils durch das wirklich possierliche Benehmen der Jungen. Chr. Hagenbeck.

Ueber den Ankauf der Kanarien.

Von L. Wilcke.

Wieder ist die Hauptbezugszeit der Kanarien herangekommen, die Zeit vom Oktober bis Februar, während welcher Tausende von kleinen Kisten unterwegs sind, die durch grellfarbige Plakate, wie „Lebende Vögel — Vorsicht! Nicht stürzen! — Vor Kälte, Nässe und Zug zu schützen!" u. s. w. die besondre Sorgfalt der Postbeamten fordern, und gerade jetzt ist es deshalb an der Zeit, einen Rath auszusprechen, der hoffentlich manchem Liebhaber eine ärgerliche Enttäuschung ersparen wird.

Der meistens gar zu sehr verfrühte Ankauf der Vögel ist es, gegen den ich hiermit sprechen will und der durch den Wunsch eines jeden Käufers, unter denjenigen zu sein, welche die ersten und besten Sänger erhalten, hervorgerufen wird. Leider schaden sich die Liebhaber selbst durch einen solchen überhasteten Ankauf, denn die meisten der Hähnchen, wenigstens die aus den letzten Hecken, sind im Oktober, bzl. November noch keineswegs vollständig im

*) Vrgl. Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel" I., Seite 302.

Gesang ausgebildet, bzl. fest darin und schlagen deshalb bei Trennung von ihrem Vorschläger leicht um, d. h. gehen in gesanglicher Hinsicht zurück. Vollständig fest sind erst die Hähnchen, welche bereits die zweite Mauser, diese Zeit des Faullenzens und Vergessens, hinter sich haben, doch werden solche, eben der ungeheuren Anfrage halber, nur selten angeboten; deshalb sollte man wenigstens nur auf Vögel aus erster Hecke, die also schon länger den Unterricht des Vorsängers genossen, das Augenmerk richten; Hähnchen aus dritter oder gar vierter Hecke sollten erst im Januar, spätestens Februar, verkauft werden dürfen. Frühzeitige feste Bestellung der Hähne mit der Bedingung, sie bis zur völligen Ausbildung bei ein und demselben Vorsänger zu lassen, ist hier anzurathen, denn den jung angekauften etwa später noch einen andern Lehrer geben, hieße sie vollständig verderben, und ein unschöner Gesangesmischmasch würde das Ergebniß sein.

Selbstverständlich bezieht sich das oben Gesagte nur auf die künftigen Sänger und Vorsänger, denn bei den Zuchthähnen ist eine so lange Ausbildung nicht unumgänglich nothwendig; bei ihnen genügt, natürlich nur dann, wenn sie ausschließlich zur Zucht und nicht etwa später noch zum Vorsingen dienen sollen, der weiche, melodische Klang der Stimme und ein ganz einfacher, schlichter, freilich jedenfalls von groben Fehlern freier Vortrag. Die Ausbildung der körperlichen Vorzüge steht hier im Vordergrunde, wie dieselbe bei den Weibchen (allerdings müssen auch diese einen sanften, weichen Vortrag haben) Hauptsache ist.

Leider werden letztere, an denen bei guter Pflege ja auch in der That Nichts zu verdienen ist, von den meisten Händlern als etwas sehr Nebensächliches, als ein großes, aber ihrer Kundschaft wegen nicht abzuschüttelndes Uebel betrachtet und daher selten zweckförderlich behandelt. Durch gute, weniger fette als nahrhafte Kost, neben möglichst ungehinderter Bewegung im großen Flugbauer oder eigens dazu eingerichteten Zimmer macht man die Zuchtweibchen kräftig und ihrer künftigen Bestimmung mehr entsprechend; aber in sehr vielen, wenn nicht den meisten Züchtereien werden sie mit den von den Hähnchen übrig gelassenen Futterresten durchgeschleppt — und welche Zuchtergebnisse man von derartig aufgezogenen Kanarien erwarten kann, wird sich auch der Laie denken. Aus dieser Ursache also und im Gegensatz zu den Sängern ist der möglichst frühzeitige Ankauf der Zuchtweibchen dringend zu empfehlen.

Das Pfannenschmid'sche Garnelenfutter.

Eine der werthvollsten Gaben auf dem Gebiet der Vogelpflege, welche, trotzdem sie schon seit dem vorigen Jahr bekannt ist, doch noch beiweitem nicht ausreichend gewürdigt wird, ist unstreitig das Pfannenschmid'sche Garnelenfutter. Die schwierige Einbürgerung desselben hat jedoch ihren guten Grund. Die ersten Versuche, welche ich damit machte, befriedigten mich durchaus nicht, da die erfolgreiche Fütterung mit Garnelenschrot von der richtigen Mischung desselben mit anderen Stoffen abhängig ist.

Vielseitige Versuche, zu denen mir Herr Pfannenschmid Rath ertheilte, haben als günstiges Ergebniß die Herstellung eines kräftigen und angenehm riechenden Futters mit Hilfe des Garnelenschrots gebracht. Von dem Grundsatz ausgehend, der Natur möglichst nachzuahmen, bieten wir hiermit den Vögeln ein sehr zusagendes und den Pflegern ein äußerst bequemes Futtermittel. Die ersteren werden in gesundem Zustande erhalten, ohne daß sie, wie dies sonst leicht der Fall ist, zuviel Fett ansetzen. Die Vogelpfleger, besonders Laien, denen sonst die Versorgung und richtige Fütterung der Wurmvögel fast unüberwindliche Schwierigkeiten entgegensetzte, sind dadurch in den Stand gesetzt, in leichter und den Vögeln zuträglicher Weise die Fütterung zu besorgen.

Die lästige Arbeit des Reibens von Mören oder gelben Rüben, Weißbrot u. a. fällt hierdurch ganz fort. Nur wenig mit Wasser angefeuchtet, kann man den Vögeln die volle Tagesgabe reichen, ohne daß das Futter im Lauf des Tags einen säuerlichen Geschmack oder unangenehmen Geruch annimmt. Selbst bei frisch gefangenen Vögeln, wie Gartengrasmücken u. a., wendete ich es mit dem besten Erfolg an. Um ein Heraussuchen der hinzugesetzten Ameisenpuppen zu verhindern, mische ich dieselben wie alle anderen Bestandtheile in gemahlnem Zustande dem Futter bei. Für Starvögel, Drosseln u. a. wird selbstverständlich eine weniger feine Mischung angewendet, sodaß sich für diese Vögel die Fütterung hiermit ebenfalls billiger stellt als die mit Ameisenpuppen. Eine Zugabe von Mehlwürmern halte ich für vollkommen überflüssig. Der Aufzug junger Kanarienvögel nach diesem Verfahren ersetzt die Eifütterung vollständig und befördert die Entwicklung und Knochenausbildung in erhöhtem Maße, da das Garnelenschrot 12 pCt. phosphorsauren Kalk und verschiedene Salze enthält. Bei Wurmvögeln kann es dieses Gehalts wegen den Federwechsel ungemein erleichtern und vollständig die Zugabe von Sepiaschalen ersetzen.

Viele meiner Kunden, die früh ihren Geschäften nachgehen müssen und die Pflege ihrer Lieblinge nicht gern fremden Händen anvertrauen, sind sehr zufriedengestellt, indem sie neben zuträglichem Futter, welches sie nur anzufeuchten brauchen, auch eine ziemliche Zeitersparniß haben und des Morgens ein halbes Stündchen länger als sonst der Ruhe pflegen können.

In meiner Vogelhandlung verkaufe ich seit einiger Zeit mit vielem Erfolg dieses Universalfutter und ich kann dasselbe mit gutem Gewissen allen Liebhabern und Züchtern für einen Versuch dringend empfehlen.

Georg Maercker.

Ueber Mäuse in der Vogelstube.

Von Pfannenschmid-Emden.

II.

In der Voraussetzung, daß mein vorangegangner Artikel ein allgemeines Interesse und das Verlangen wachgerufen hat, nun auch über die von mir besprochenen Vogelstubenkatzen, insbesondre deren Dressur, Näheres zu erfahren, berichte ich wie folgt weiter:

Im allgemeinen dürfte die Liebhaberei für Katzen eine ausnahmsweise sein. Es ist eigentlich nicht recht zu verstehen, wie man in der jetzigen Zeit, wo so Alles und Jedes hervorgesucht wird, es ganz unterlassen hat, gerade unsrer Hauskatze, deren Verdienste in Küche und Keller wahrlich keine geringen sind, der gebührenden Beachtung zu würdigen.

Hier, in der „Gefiederten Welt", ist das Thema — freilich in einem andern Sinne — vielfach in sehr bedrohlicher Weise behandelt und unsre Katze als die ärgste Zerstörerin unsrer Singvögelbruten hingestellt worden.

Eine feldernde Katze ist unter allen Umständen ein gefährliches Thier, welches wol imstande ist, großen Schaden unter den Singvögeln anzurichten; erwägt man aber das Eine gegen das Andre und rechnet man den Nutzen auf, den sie durch das massenhafte Wegfangen der Feldmäuse, namentlich der Wiesel schafft, so vermöchte ich mich dem Verdammungsurtheil über die Freijägerei derselben nur in geringem Maße anzuschließen. Das Leben und Treiben einer Katze in der Stadt und auf dem Lande ist wol zu unterscheiden, Erziehung, Behandlung, Fütterung spielen in ihrem Leben eine ebenso wichtige Rolle wie bei jedem andern Hausthier. Den wichtigsten Einfluß in der Erziehung übt aber die Mutter aus.

Es ist mit vollständiger Sicherheit anzunehmen, daß, wenn eine feldernde Katze ihren Jungen Vögel oder junge Hasen vorlegt, letztere, so wie sie heranwachsen, die Freijägerei mit gleicher Lust wie die Mutter betreiben werden.

Denken wir uns den Fall aber umgekehrt, in welchem die Mutter die Jungen unterrichtet, keinem Vogel ein Leid zuzufügen, so werden auch die Jungen wieder auf die Mutter arten und nur im Nothfall sich an einem Vogel vergreifen. Vergleiche ich meine früheren und jetzigen Erfahrungen über die Charaktereigenschaften der Katze mit einander, so komme ich zu der Ueberzeugung, daß man mit großem Unrecht sie in Mißkredit gebracht hat.

Man hat mit allen nur denkbaren Thieren Dressurstücke ersonnen, man hat Flöhe dressirt und vor einen Wagen gespannt, Mäuse und Ratten abgerichtet, mit der Katze hat man sich wenig oder garnicht beschäftigt, vielmehr immer nur von ihren Missethaten geredet.

Meiner Ansicht nach dürfte es garnicht so schwierig sein, bei fortgesetzten Versuchen ein so hochbegabtes Thier, wie die Katze, ganz nach unserm Willen zu erziehen; in einem Zuge würde das freilich nicht angehen, durch zwei oder drei Generationen hin aber sicher, wenn man sich nur die Mühe geben wollte.

Daß das der Fall ist, habe ich in meinem vorigen Artikel schon gesagt. Bei den Polhüttenjägern, armen Leuten, welche lediglich von dem Ertrag der Jagd und Fischerei leben, fand ich diese Katzen, welche durch Generationen hin unter dem Geflügel aufgewachsen waren. Man denke sich ein kleines Gemach, Wohn-, Schlafzimmer und Küche zugleich, wo Hunde und Katzen im täglichen Verkehr mit Menschen, lebenden und todten Vögeln geboren werden, aufwachsen und sterben, so muß es begreiflich erscheinen, daß unter solchen Einflüssen groß werdende Katzen einen ganz andern Karakter annehmen.

Eine Katze ist ein sehr kluges Thier, welches ebenso scharf und wol noch schärfer unterscheidet als ein Hund. So erzählte mir ein alter Polhüttenjäger, welcher einen prachtvollen vielfarbigen Kater besaß, daß derselbe gelegentlich feldere, im Hause aber mit jedem Vogel in voller Freundschaft lebe.

Erziehungsversuche, welche ich mit anderen jungen Katzen machte, befriedigten mich nicht. Da ich es bequemer haben konnte, schaffte ich sie recht bald wieder ab. Die Dressur einer jungen Katze ist außerordentlich einfach. Man hat nur dafür zu sorgen, daß sie sich an den Umgang mit Vögeln gewöhnt. Anfangs füttert man sie mit Milch und Semmel, späterhin mit derberer Kost und Fleisch. Will man an einer Katze Freude haben, so muß sie gut gefüttert werden, sie muß dem Mäusefange nicht aus Hunger obliegen, vielmehr aus reiner Lust fangen und besser nimmt man ihr die Beute ab.

Selbstverständlich muß man die jungen Thiere beobachten, eine ist nicht wie die andre. Die Spielzeit ist die schlimmste und da ist eine Ohrfeige zu Zeiten am Platze. Man darf sicher sein, daß eine derartige Lektion nicht vergessen wird.

Weiter ist nichts zu thun nöthig, die Katzen werden außerordentlich zahm und hören auf jeden Warnungsruf.

Die mancherlei Unzuträglichkeiten, welche die Katzen mitbringen, namentlich in den Städten, beseitigt man sicher, wenn man ihnen ein flaches Gefäß zu 7,5—10 cm mit trocknem Sande angefüllt für ihre Bedürfnisse anweist.

Sollte ich durch meine Mittheilungen nun hier und da den Wunsch nach dem Besitz einer Vogelstubenkatze rege gemacht haben, so bin ich, soweit es möglich ist, zur Beschaffung derselben bereit. Weiße kann ich nicht abtreten, diese erhält laut Uebereinkommen Herr Emil Geupel in Konnewitz; schwarze und lichtblaue dagegen könnte ich in diesem Jahr noch einige beschaffen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. Hoch: Der kleine Alexander- oder Halsbandsittich ist in der Jugend nach den Geschlechtern nicht zu unterscheiden. Indessen dürfen Sie wol annehmen, daß Ihnen der erfahrene Händler nach seinem besten Wissen Ihrem Wunsch entsprechend ein junges Männchen ausgesucht haben wird, soweit er ein solches eben festzustellen vermochte. Im übrigen würde es auch kein Nachtheil für Sie sein, wenn Sie anstatt desselben ein Weibchen bekommen hätten, denn die Erfahrung hat gelehrt, daß bei dieser Art, wie wahrscheinlich bei allen Papageien überhaupt, die Geschlechtsverschiedenheiten keine Unterschiede in der Begabung bedingen. Bei der Verpflegung und Abrichtung wollen Sie sich nur getrost nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. oder meinem Buch „Die sprechenden Papageien" richten.

Herrn Fleischer M. Schaedle in Pittsburg: Ihre Liebhaberei für das deutsche Schwarzköpfchen erfreut mich sehr und ich bin daher umsomehr gern dazu bereit, Ihnen Rathschläge zur besten Verpflegung desselben zu geben. Zunächst bereiten Sie sich für alle solche Vögel das Rheinische Nachtigalenfutter, wie es in meinem „Handbuch für Vogelliebhaberei" II. angegeben ist, oder beziehen Sie von der Großhandlung Karl Capelle in Hannover das Universalfutter oder von Ed. Pfannenschmid in Emden das Garnelenschrot. Wenn Sie mit einem dieser Futtermittel Ihre Schwarzköpfe versorgen und sie im übrigen nach dem „Handbuch" II. verpflegen, so werden Ihnen die Vögel nicht mehr wie früher an Krämpfen oder Abzehrung zugrunde gehen. Hier in Deutschland erhält man Schwarzköpfchen u. a. Grasmücken viele Jahre vortrefflich.

Herrn N. N.: 1. Sie meinen, daß ein Drosselherd „sich gewissermaßen billigen lasse"; ja, bester Herr, haben Sie denn garnicht die Vogelschutzartikel gelesen, in denen ich hier diese Verhältnisse lang und breit auseinandergesetzt? Nur der Vogelliebhaber ist ein wahrer Freund der Vogelwelt, welcher es sich gewissenhaft angelegen sein läßt, die Vögel auch im Freien thatkräftig zu beschützen. 2. Für Ihr freundliches Anerbieten inbetreff frischer Wallnüsse und Hollunderberen vielen Dank! Die Verfütterung der ersteren bedarf großer Vorsicht; die letzteren aber sind für alle Vogelstuben werthvoll und willkommen.

Herrn Buchhändler Stumpf: 1. Die Spottdrossel war augenscheinlich infolge unrichtiger Verpflegung zugrunde gegangen; denn an allen Körpertheilen offenbar gesund, zeigte sie nur äußerste Abzehrung und Erschöpfung, an welcher sie denn auch gestorben ist. Eine chronische Erkrankung oder dergleichen, welche die Ursache des erbärmlichen Zustands sein könnte, war nicht aufzufinden. Wenn Sie wieder einen Sänger dieser oder einer andern Art anschaffen wollen, so rathe ich, daß Sie die Verpflegung nach Vorschrift meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. ausführen. 2. Der Sprosser hat leichte Lungen- und Kehlkopfentzündung und zugleich ist er zu fett. Behandlung nach dem „Handbuch" II.

Aus den Vereinen.

Wien. Einem Aufruf des **Ornithologischen Vereins** an seine Mitglieder entlehnen wir Folgendes: Zugleich mit der dritten ornithologischen Ausstellung in Wien wird, falls genügende Anmeldungen von Theilnehmern einlaufen sollten, was bei der von dem hohen k. k. Ackerbau-Ministerium gütigst zugestandnen Unterstützung des Unternehmens kaum zu bezweifeln ist, ein **internationaler Ornithologen-Kongreß** in unsrer Stadt tagen. Die zu behandelnden Fragen würden folgende sein: Internationaler Vogelschutz, Förderung der Geflügelzucht und der wissenschaftlichen Bestrebungen auf dem Gebiet der Ornithologie u. s. w. Nähere Auskunft ertheilt der erste Sekretär des Vereins, Herr Dr. Gustav von Hayek, 3 Marokkanergasse.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Pleißa bei Limbach i. S. vom 30. Dezember 1883 bis 1. Januar 1884. Mit Prämirung und Verlosung

Geflügelzüchter-Verein für Oppach und Umgegend vom 6. bis 8. Januar 1884.

Verband der Geflügelzüchter-Vereine des Königreichs Sachsen in Verbindung mit dem **Klub der Geflügelfreunde zu Chemnitz.** Mitte Januar 1884.

Bücher- und Schriftenschau.

Wilhelm Blasius, „Vögel von Borneo", im Südosten der Insel gesammelt von Herrn **F. J. Grabowski.** (Aus den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien [Jahrg. 1883] besonders abgedruckt; Wien 1883).

In einer Zeitschrift, welche ausschließlich allgemein verständliche Mittheilungen bringt, kann es nicht die Aufgabe des Herausgebers sein, streng wissenschaftliche Schriften sachgemäß zu besprechen; andrerseits aber würde es ein großes Unrecht sein, wollte er solche Erscheinungen unberücksichtigt lassen, denn nicht allein der btrf. Verfasser hat das Recht, mindestens einen Hinweis auf seine Schrift zu verlangen, sondern es gibt doch auch im weiten Leserkreise einer populären Zeitschrift Viele, welche sich der wissenschaftlichen Seite zuwenden. Für die Letzteren insbesondre ist die Angabe von Quellen für ihre Studien auf allen Gebieten erforderlich und daher müssen wir auch hier stets mindestens eine Anzeige derartiger rein wissenschaftlichen Schriften bringen.

Angesichts der hervorragenden Leistungen, welche der Herr Verfasser bereits in zahlreichen Arbeiten geboten, dürfen wir von vornherein davon überzeugt sein, daß seine derartigen Veröffentlichungen immer einen hohen Werth haben. Volle Sachkenntniß, Beherrschung der gesammten Literatur und vor allem die gewissenhafteste Bearbeitung des Materials, das sind die Eigenthümlichkeiten, welche derartige Leistungen des Professor Dr. Wilhelm Blasius vor denen mancher anderen Forscher auf diesem Gebiet vortheilhaft auszeichnen; sie lassen auch diese Abhandlungen vorzugsweise werthvoll erscheinen.

Heinrich Zeise, „Aus meiner Liedermappe". Gedichte. Zweite vermehrte und veränderte Auflage. (Hannover, Verlag von Arnold Weichelt).

Das sehr geschmackvoll ausgestattete Bändchen paßt wie jede andre Gedichtsammlung zum Geschenk für die sinnige Jugend, aber Zeise's Lieder haben für Naturfreunde im allgemeinen und Vogelliebhaber im besondern noch einen ungleich höhern Werth, denn dieser Dichter besingt die Natur nicht allein wie jeder Andre voll Begeisterung für das Schöne und Erhabne, sondern auch mit vollster Kenntniß des ganzen Naturlebens und aller Naturvorgänge. Ein Gedicht von Heinrich Zeise wirkt auf mich wie das Betrachten eines schönen naturwahren Bildes oder noch bezeichnender gesagt wie ein Spaziergang in schöner freier Natur; seine Blumen duften in echtem, nicht künstlich hergestelltem Wohlgeruch, prangen gleicherweise in naturtreuen, nicht nachgeahmten Farben und seine Vögel schmettern uns naturwahre wonnige Lieder entgegen. Die Liedermappe sei daher auch den Vogelfreunden warm empfohlen.

Dr. K. R.

An die Liebhaber:

Etwa zehn Pärchen Brillenvögel (Zosterops) hat Fräulein Chr. Hagenbeck in Hamburg in schönen, tadellos gefiederten Exemplaren erhalten, und da mit diesen allerliebsten und gut ausdauernden Vögelchen bisher doch noch fast gar keine Versuche gemacht worden, so sei hiermit zu solchen angeregt.

Dr. R.

Briefwechsel.

Herrn Aumeyer, Vogelhandlung in Linz: Die zur Probe gesandten, nicht völlig ausgetrockneten Ameisen-

puppen sind von vorzüglicher Beschaffenheit und werden von den Vögeln vorzugsweise gern gefressen.

Abonnent H.: Es würde viel besser im Menschenleben aussehen, wenn manche Leute nicht mit einem gewissen Behagen allen Anderen immer das Schlechteste zutrauen wollten. Wenn Jemand für seine Liebhaberei eine Anzahl Meisen von verschiedenen Arten fängt — muß er dies dann durchaus nur aus „Freßwuth" thun? Die ‚Naivität', mit welcher Herr S. in der „Gefiederten Welt" mittheilt, daß er sich einige Meisen gefangen hat, ist in meinen Augen nicht ‚seltsam' — wol aber die Ihrige, mit der Sie mir auf einer offnen Briefkarte Ihre Entrüstung darüber schreiben. Wenn meine Zeitschrift nach der einen Seite hin allerdings auch vor allem dem vernünftigen und thatkräftigen Vogelschutz, so ist sie nach der andern doch nicht minder der Vogelliebhaberei gewidmet.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 42: Zoologie: Der Billichfang in Krain. — Britische im Gegensatz zu anderen europäischen Lepidopteren (Fortsetzung). — Botanik: Blätter- und Blütenschlaf (Fortsetzung). — Die chinesische Batate. — Anregendes und Unterhaltendes: Unsere Insekten im Volksmunde (Fortsetzung). — Reisen und Forschungen. — Vereine und Ausstellungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 36: Neuestes aus der Garten und Gärtnerwelt: Reblausfund; Segen des Obstbaus; Orden für landwirthschaftliche Verdienste; der Ginster (Spartium scoparium). — Gartenbau: Botanisches Blumengärtchen; das Waschen von Gemüse und Salat. — Land- und Hauswirthschaft: Verfahren, um eingemachten Vegetabilien eine grüne Färbung zu ertheilen; die Aufbewahrung der Futterrüben; die Ueberwinterung der Zwiebeln. — Literarisches. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2003] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Heft 1—7 Dr. Ruß fremdl. Stubenvögel „Die Papageien", fast neu, billig zu verkaufen oder gegen garantirt nistfähige Sittiche zu vertauschen.
[2004] **Hermann Schmitz** I., **Wipperfürth.**

Einen feinen **Doppelgelbkopf**, spricht 50 Worte, eine Amazone, spricht gegen 100 Worte, und einen feinen sprechenden grauen Papagei gibt billig ab
[2005] **Hugo Arpert, Nordhausen.**

Gesucht: 1 Ringelastrild-Männchen, 1 Auroraastrild-Weibchen oder auch dieselben abzugeben. Ebenso abzugeben jap. Mövchen, Zebra-Weibchen, Pfaffenfink-Männchen, auch Mövchenbastarde. [2006]
Dr. Franken, Baden.

Emil Geupel, Leipzig.

Amerikanische Spottdrosselnhähne, Stück 15 ℳ; von in voriger Nummer angez. Vögeln noch große Vorräthe. 1 Wachtelhund 10 ℳ, 1 Java-Zwerg-Pudelhündchen 60, 1 Terrier, braun, 10, 1 schwarzer Affenpinscher, Rattenfänger, 15, 1 rothes Dachshündchen 6, vier weiße junge Angora-Katzen à 12 ℳ [2007]

Kauf-Gesuch.

Große Posten **guter Kanarien-Hähne** zum Export nach Amerika kaufen stets zum höchsten Preise
Henry Reiche & Son.
[2008] **Alfeld,** Prov. Hannover.

Singdrosseln, à Stück 2 ℳ, Hänflinge, grau, 60 ₰, roth 85 ₰, liefert **F. Schorsch, Schweidnitz.** [2009]

Drei Männchen Wellensittiche, in vollständig ausgefärbten Exemplaren, kauft und erbittet Offerten
[2010] **L. Seyd, Kassel.**

Ia. Sommerrübsen . .	kg	44	₰
„ Kanariensat . . .	„	40	„
„ große Hanfsat . .	„	32	„
„ ital. weiße Hirse .	„	45	„
„ Sonnenblumenkerne	„	60	„
„ Ameiseneier . . .	„	320—360	„

bei Abnahme von 4¾ kg netto je einer Sorte freie Verpackung v. hier, in Säcken bzl. größeren Pösten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Muster stehen zu Diensten.
[2011] **H. Drefalt, Lübeck.**

Mehlwürmer,
rein und reell gemessen, fürs Liter m. Verpackung 6 ℳ
[2012] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Vertausche: 1,3 Wildenten oder Stockenten (ganz zahm) gegen 2 gute Kanarien-Roller.
[2013] **L. Wegener, Treptow a. T.**

Oskar Reinhold,
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [2014]

Universal-Futter
für insektenfressende Vögel, Drossel-Futter sowie alle anderen Futterartikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst **Adolph Greiffenberg,**
[2015] **Schweidnitz.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Die sprechenden Papageien.
Ein Hand- und Lehrbuch
von
Dr. Karl Ruß.
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel
von
Dr. Karl Ruß.
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.
Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.
Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 42. Berlin, den 18. Oktober 1883. XII. Jahrgang.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht Königsberg i. Pr.

veranstaltet vom 24—27. November cr. seine

vierte große Ausstellung von Hofgeflügel, Exoten, Kanarien, Geräthschaften u. s. w.

Die Prämirung erfolgt durch die Herren Direktor Dr. Bodinus-Berlin, Dr. Karl Ruß-Berlin und Pfarrer Hintz-Rastenburg. Es kommen Barprämien von mindestens 600 ℳ in Summa, Stats- und Vereinsmedaillen, sowie eine Anzahl von Mitgliedern gestifteter Preise zur Vertheilung. — Die Gewinne zu der 4000 Lose à 1 ℳ umfassenden Lotterie werden nur auf der Ausstellung angekauft. — Anmeldebogen nebst Programm beliebe man rechtzeitig von unserm Vorsitzenden Kaufmann **Albert Barkowski**, Brotbäckerstr. 29, hierselbst zu erfordern.

[2016] **Der Vorstand.**

Die Großhandlung von [2017]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180. St. George Street, East,

erhielt: 340 Graupapageien à 10 ℳ, 180 Par rothköpfige Inseparables oder Unzertrennliche à 8 ℳ, 75 Par Halbmondsittiche à 8 ℳ, 64 Par Kaktussittiche à 10 ℳ, blaßköpfige Buntsittiche à Par 40 ℳ, Nymfenpapageien à Par 8 ℳ, Rosakakadus à 8 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 10 ℳ, Edelpapageien (Eclectus grandis) à Par 80 ℳ, Loris von den blauen Bergen à Par 40 ℳ, Ternateloris à Par 80 ℳ, schwarzköpfige Loris à Par 80 ℳ, 6 Par Hyazinth-Sultanhühner à 80 ℳ, 10 Arieltukane à 40 ℳ; 20 Madagaskar-Makis (Lemur nigrifrons) à 60 ℳ, 1 Känguruhratte 60 ℳ, 3 australische Phalanger à 40 ℳ.

Heinr. Wucherpfennig's [2018]

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No. 4, und London E., 139 Leman Street, Whitechapel.

empfiehlt und versendet **unter Garantie lebender Ankunft** folgende **eingewöhnte** Vögel: **sehr gut sprechende Graupapageien**, dsgl. noch nicht sprechende; **Amazonen** (sehr zahm) und **dsgl.** gut sprechende; große u. kl. **gelbhaub. Kakadus** (worunter sehr zahme), **Rosa-, Nasen-** u. **Inkakakadus**; **die ersten diesjähr. importirten Wellensittiche**, imp. **Nymfen-, Pennant-, Halbmond-, Zendaja-, Gras-, große Alexander-, Turkosinen- oder Schönsittiche, Rosellas, Gebirgsloris, austr. Schopftauben.** Ferner **gelbgrüne Astrilde,** braunbunte, gelbbunte u. reinweiße **Mövchen,** Reis-, Diamant-, Zebra- u. Schilffinken, Goldbrüstchen, Elsterchen, Band-, Tiger- u. Muskatfinken, Orangebäckchen, Cordonbleu, Grisbleu, Paradis- u. Dominikanerwitwen, Orange- u. Blutschnabelweber, **Nonpareils, Indigos, rothköpf. Inseparables** u. s. w. **Alles preiswürdig.**

Verpackung und Preisverzeichniß kostenlos.

Kanarien, Stiglitze, Zeisige, Dompfaffen, Kernbeißer, Kreuzschnäbel u. a. nehme in Tausch sowol als gegen bar.

Noch soeben empfangen eine **große Partie Jakos**, an Hanf u. Wasser gewöhnt, Preis ℳ **15 für's Stück.**

Die Samen-Großhandlung von [2019]

Carl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Dem geehrten Publikum

hiermit die ergebene Anzeige, daß wir unsere Verbindung mit Herrn **Carl Reiche** hierselbst, welcher bisher unser Geschäft in Europa für uns versah, gelöst haben. Wir werden von nun an unser Geschäft hier unter der Firma **Henry Reiche & Son** weiter fortführen.

New York, 55 Chatham Str. 55.

Henry Reiche & Son.

Etablirt 1847.

Alfeld, Prov. Hannover.

Aeltestes und größtes Export-Geschäft von Kanarien und sonstigen Sing- und Ziervögeln, sowie aller Arten fremdländischer Thiere.

[2020]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[2021] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Abzugeben in gesunden, **eingewöhnten** Exemplaren: 1 Mnch. rother Kardinal 12 ℳ, 1 Mnch. Graukardinal 7 ℳ, 1 Mnch. Maskenkernbeißer 12 ℳ, 1 Wbch. grüner Kardinal 12 ℳ, 1 Mnch. Paradiswitwe im Putz 8 ℳ, 1 Mnch. Safranfink 8 ℳ, 1 Mnch. Schilffink 8 ℳ, 1 Par graue Reisvögel 4 ℳ 50 ₰.

[2022] **Franz Keill, Aachen.**

Neu!  Neu!

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meinen **Futternapf** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück **1, 1,50 2, 2,50, 3, 3,50 4, 4,50** Mark.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. **C. B. Haehnel,** Nadlermeister,
[2023] **Berlin**, Lindenstr. 67.

Zu verkaufen.

Nymfen 1 Mänch. 3 Weibch. à 9 ℳ, 2 Par Zebrafinken à Par 9 ℳ
[2024] **C. W. Scheid in Koblenz.**

Abzugeben: 1 garantirtes Par Buntsittiche (Ps. eximius) in Pracht. 1 Par gelbbunte Mövchen. Näheres bei **H. Schmitz**
[2025] **in Krakau**, Smolensk. 17.

Wegen Versetzung verkaufe:

1 gut sprechenden, ganz zahmen Jako 125 ℳ
1 ganz zahmen Gelbmantel-Lori . . 50 ℳ
1 Par Loris von den blauen Bergen 50 ℳ
1 Par Grauköpfchen . . . . . 12 ℳ
Mehrere Wellensittiche.
1 Par Norwich-Kanarien.
1 Weibchen Paradissittich . . . . 30 ℳ
Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder
Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [2026]
Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

Victor Grundner, Zoolog. Handl., Braunschweig, empfiehlt: 1 schönen zahmen Affen, zahme Eichhörnchen, Meerschweinchen und verschiedene Hunde, sowie Kanarienhähne und Wbch. Stieglitze, Hänflinge, Zeisige, Finken, Nachtigalen, Rothkehlchen, Grau- und Schwarzdrosseln, Stare, Häher, Bussarde ꝛc. [2027]
Bei Anfragen erbitte Freimarke.

Braune Kanarien (Cinamons)
diesjähriger Zucht:
Männchen . . . . . 10 ℳ
Weibchen . . . . . 5 „
versendet unter Nachnahme
[2028] **Gg. Dernbach, Fulda.**

Chinesische Heherdrossel,

prachtvoller fleißiger Sänger, 45 ℳ, verkauft
[2029] **L. Seyd, Kassel.**

Feine Harzer Roller eigner Zucht mit schockelnden Hohlrollen, Klingelrollen u. feinen Pfeifen, lang in allen Touren, versendet unter Nachnahme zu 15, 18 und 24 ℳ, 1 ℳ Verpackung, **Ch. Oberbeck,** Zimmermann,
[2030] **Wernigerode am Harz.**

Verkaufe im Auftrage, weil der Besitzer gestorben, spottbillig: „Gefangene Vögel" von Brehm, 2 Theile (wie neu) zusammen 14 ℳ, „Charakterzeichnung der deutschen Singvögel" von A. u. K. Müller 2,25 ℳ, „Hühnerhof" von R. Oettel 2,50 ℳ, 1 Par diesj. Schopfwachteln 18 ℳ
[2031] **C. Kolde,** Lehrer in **Langenbielau.**

Sprechende Papageien

liefert stets zu den billigsten Preisen
[2032] **Emil Claus,**
Hamburg St. Pauli, Davidstr. 20.

Blaukehlchen 3 ℳ, Rothkehlchen 75 ₰, Haidelerchen 3 ℳ, Schwarzplättchen 3 ℳ, Sprosser 10 ℳ, Drosseln 3 ℳ, Stieglitze 1 ℳ 50 ₰, Weibchen 50 ₰, Zeisige 50 ₰, rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ 50 ₰, Kernbeißer 2 ℳ, rothrückige Würger, alte 2 ℳ, junge 1 ℳ, Finken 75 ₰, Blaumeisen 1 ℳ, versendet gegen Nachnahme [2033]
Fr. Schlick, Vogelhandlung, **Görlitz** i/Schlesien.

Aus meinem Fasanengarten kann ich in tadellosen Zuchtpaaren abgeben: [2034]

1 Par	**Lady Amherst Vollblut**	in Pracht	ℳ	150.
1 „	drgl.	$^3/_4$-Blut	„	80.
1 „	drgl.	$^1/_2$-Blut	„	60.
1 „	Goldfasanen		„	50.
Lady Amherst Vollblut 1883er			„	100.
Königsfasanen à 1,2		„	„	120.
Swinhoëfasanen		„	„	60.
Versikolorfasanen		„	„	50.
Mongolische Ringfasanen		„	„	30.
Kupferfasanen		„	„	18.
Goldfasanen		„	„	40.
Silberfasanen		„	„	20.

Theod. Seitter, Ludwigsburg.

Eine starke gut erhaltene **Vogelorgel,** 6 Stück spielend, neu 18 ℳ, für 10 ℳ abzugeben.
[2035] **Rud. Becker, Sagan.**

Wald-Singv. lief. z. bill. Pr. Starke Mehlwürmer Schck. 10 ₰.
[2036] **G. Würfel,** Hirschberg i. Schl., Schützenstr. 10.

Diesjährige Prima-Ameiseneier bester Sorte, auch sehr feine Sprosser, feinste Schläger, und andere Singvögel, Steinröthel, Maltheser Tauben u. a. m. empfiehlt
Aumeyer's Vogelhandlung in Linz a. d. Donau, Landstraße 55. [2037]

Zu verkaufen: 1 langh. D.-Vorstehhund, 2 Felde, braun, desgl. ein schwarzer Bastard von Setter u. deutsch. Vorstehhund, halblangh., beide ausgezeichnete Apporteure, vollständig Hasenrein garantirt.
[2038] **Fr. Wagner, Zeitz w. Rößchen.**

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtfänger, junge und alte. [2039] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Mehlwürmer, rein, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, **Ameiseneier** bester Beschaffenheit à Liter 1 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [2040] **A. Sehlhoff, Barmen.**

Verkaufe: 1 Amazone, pfeift und spricht einige Worte, 35 ℳ; Nymfen, gute Zuchtpaare, 18 ℳ; Neuseelandsittich, rothstirnig, 45 ℳ; Gelbwangensittich, fingerzahm, bei mir genistet, 25 ℳ; Wellensittich 10 ℳ, Männchen 3 ℳ; weiße Reisvögel 18 ℳ; Mövchen, gescheckte, 10 ℳ; Zebrafinken 10 ℳ; Hartlaubzeisig 6 ℳ; Harzer Kanarien à 6 ℳ, Weibchen 50 ₰, alle bis jetzt im Freien gehalten. „Die Gef. Welt", 10 Jahrgänge, à 3 ℳ, theils geb., gut erhalten; Dr. Ruß' „Fremdländ. Stubenvögel", 1. Band, f. geb., 20 ℳ; „Handbuch" I u. II, à 3 ℳ, geb., und verschiedene andere Vogelbücher.
[2041] **Fr. Geissler, Langenburg,** Württemberg.

Habe abzugeben über die Herbstsaison **Stieglitze,** Mnch., à Dutzend 10 ℳ, Stieglitze, Wbch., à Dutzend 4 ℳ, **Zeisige,** Mnch., à Dutzend 5 ℳ, **Buchfinken,** à Stück 1 ℳ, **Kreutzschnäbel** à 1 ℳ, **Steinröthel,** Mnch., à 10 ℳ, **Girlitze,** à Dutzend 6 ℳ
[2042] **A. Plüve,** Zoolog. Handlung
Olmütz (Mähren).

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43. Berlin, den 25. Oktober 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Der kleine Lappentaucher (Schluß).
Einbürgerung unserer Feldlerche in Amerika.
Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars (Fortsetzung).
Gürtelgrasfinken und japanesische Mövchen.
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Mancherlei.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Königsberg; Schwerin; Darmstadt; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von E. Pfannenschmid in Emden.

Oktober.

Wiederum hat der Herbst seinen Einzug gehalten, längst schon sind die Felder ihres Schmucks beraubt, öde und ler ist es auf Feld und Flur.

Geschäftige Hände eilen hin und her, die letzten Reste des reichen Erntesegens unter Dach und Fach zu bringen. Wohin man hört, knallt die Flinte des Jägers, um Freund Lampe und noch vieles Andre, was nicht auf dem Jagdschein steht, in ein beßres Jenseits zu befördern.

Eine große Anzahl unserer befiederten Freunde ist längst dem Süden zugeeilt, viele scheinen noch garnicht Eile zu haben, wieder andere senden ihre Vorläufer voraus, um die besten Wege auszukundschaften.

Schon seit Wochen schaut der berechtigte und nicht berechtigte Fänger nach Wind und Wetter aus, mit Eifer studirt er Doktor Overzier's Witterungs-Aussichten, ob der erwünschte Reif nicht kommen will.

Doktor Overzier's Vorhersagungen sind in der Regel richtig, der Reif fällt, und die ersten Boten stellen sich ein. Mit Freuden bemerkt der Vogelfänger die rasche Folge der Wanderer, frohe Hoffnung erfüllt sein Herz! Endlich — sie kommen, sie sind da, die lang ersehnten Gäste, endlich gibts mal wieder einen guten Fang, nun flink die Reusen fertig — es gilt keine Zeit zu verlieren.

Die Preise sind hoch, 20 Pfennige bieten die Aufkäufer — endlich mal wieder einen guten Verdienst in Sicht!

Ja, sie kommen, die schönen Singdrosseln, die Zierde unserer Wälder, nichts Böses ahnend, eine hinter der andern in endloser Zahl, um von den lockeren Beren zu naschen. Die eine noch lüsterner als die andre. Eilend weiter stürmend — die Reise ist ja weit — geht es naschend und schäkernd durch die verderbenbringenden Reusen, ohne rückwärts zu schauen auf die zappelnden Brüder und Schwestern; neue Ankömmlinge eilen herbei, verwundert betrachten sie sich das Schauspiel, daneben die lockenden Beren, die einen folgen wieder den anderen und immer mehr füllen sich die Reusen.

Hier und da breitet alsbald der Tod seinen Schatten über die vor wenigen Minuten noch so lebensfrohen Geschöpfe — sie sind erlöst von aller Qual. Hunderte mit ausgereckten Gliedmaßen flattern und mühen sich vergebens, um sich aus den Fesseln zu befreien — aber da naht schon der Erlöser mit seinem Sack. Mit Wohlgefallen überschaut er den reichen Segen, raschen Griffs wandert eine nach der andern hinein, ob todt oder lebend, ihm gilt es gleich, morgen ist Markt und da heißt es frühzeitig am Platze sein.

Tag für Tag erneuert sich dasselbe Schauspiel, mit mehr oder weniger Schmerzen, mit mehr oder weniger Glück! In wenigen Tagen sind Tausende von diesen herrlichen Vögeln, zum größten Theil Singdrosseln, vernichtet. Nach meiner Schätzung wird der Strich vom Hümling bis an die Küste allein für sich an die 100 000 Vögel verschlingen. Es ist das eine ungeheure Zahl, welche hinter der Wirklichkeit indessen noch zurückbleiben dürfte.

Fragt man nun aber nach der geschäftlichen Seite, nach dem Gewinn, so ist es für den nicht Eingeweihten schwer, eine klare Antwort zu geben.

In solchen Jahren artet denn der Fang zu einem Lotteriespiel aus, den sichern und hohen Gewinn streicht der Kollekteur, der Fänger, ein, die Käufer vertheilen unter sich die Nieten und Verluste. Es ist anzunehmen, daß ungefähr ein Viertel der gefangenen Vögel auf den Misthaufen wandern.

Die Liebhaberei will man aber verbieten! Wie mir berichtet wird, befindet sich ein Leipziger Händler, weil er hier in der „Gefiederten Welt" Drosseln öffentlich zum Kauf angeboten hat, in Untersuchung, andere ließen ihre Drosseln fliegen, um nicht dasselbe Schicksal zu theilen und das auf die gemeine Denunziation eines andern Händlers hin. Derartige Zustände geben zu denken.

Die Liebhaberei kann nicht ohne den Handel, und der Handel nicht ohne die Liebhaberei bestehen.

Wir gehen ohne Zweifel den unhaltbarsten Zuständen entgegen, wenn nicht noch in der letzten Stunde vor Berathung des Vogelschutzgesetzes von allen Vereinen, Liebhabern und Händlern Schritte gethan werden, dahin, daß die verwirrenden und harten Bestimmungen der Gesetzesvorlage gemildert und dem jetzigen Stande der Liebhaberei und dem Handel angepaßt werden. Geschieht das nicht, so werden die Folgen nicht ausbleiben.

Einbürgerung unsrer Feldlerche in Amerika.

Im Jahr 1881 — so berichten die „Newyorker Tagesnachrichten" — hat ein reicher Mann in New-Jersey, Herr Isaak W. England, einen Versuch mit der Einbürgerung der europäischen Feld- oder Singlerche auf seiner ausgedehnten Besitzung in Bergen-County im nordwestlichen New-Jersey gemacht. Vierundachtzig Vögel, zur Hälfte Weibchen, wurden im April auf den weiten Rasenplätzen des Herrn England bei Ridgewood in Freiheit gesetzt. Einige Tage blieben sie alle in einem Fluge beisammen. Dann trennten sich einzelne Pare. Aber die meisten, etwa 50, blieben längre Zeit beisammen. Später parten sich auch diese und endlich zerstreuten sie sich ziemlich weit hin über die Umgegend. Viele verweilten indeß in der Nähe des Platzes, wo sie freigelassen worden waren. Man sah sie täglich aufsteigen und hörte ihren unvergleichlichen Gesang in der Höhe. Einige Pare brachten schon im ersten Jahr junge Bruten auf. Sie blieben bis ziemlich spät in den Herbst, wie ja auch in Deutschland die Lerche einer der am längsten bleibenden Zugvögel ist. Beim Eintritt des Winters verschwanden sie. Man wartete nun mit Besorgniß darauf, ob sie von der Reise in einem fremden Lande auch wieder-

Der kleine Lappentaucher (Podiceps minor, *Lth.*).

Von H. Thienen.

(Schluß).

Die Brutzeit dauert je nach der Witterung 18—21 Tage. Einst fand ich, daß bei einem Weibchen, welches fünf Eier bebrütete, am 18. Tage früh das erste Junge, am 19. das zweite und dritte, am 20. das vierte und am 21. das letzte Junge ausgekommen war. Die soeben ausgeschlüpften Vögel gehen, jedoch nur wenn eine Störung eintritt, sogleich mit der Alten in das Wasser. Ich kann dies mit Bestimmtheit behaupten, da ich in diesem Fall mehrfache Beobachtungen gemacht habe. Nichts gewährt einen so drolligen Anblick wie die winzig kleinen (wallnußgroßen) Dinger auf dem Wasser schwimmend oder tauchend. Das Wort täppisch ist inbezug auf sie nicht im geringsten anzuwenden. Nur an dem fortwährenden Piepen der jungen Vögel weiß man sofort den Ort, wohin sie sich versteckt haben und wieviele beisammen sind, zu erkennen. Das Piepen, ohne daß sie dabei auf nahende Gefahr achten, dauert übrigens nur einige Tage. Bald sind sie von den Alten geschult und schweigen augenblicklich, wenn die geringste Störung eintritt. Sie werden von beiden Alten bis in den Juli hinein, wenn die zweite Brut beginnt, in der vorsichtigsten Weise zwischen Rohr und Schilfgräsern umhergeführt.

Wird der Vogel auf seinem Nest von Gefahr bedroht, so taucht er mit dem Körper unter, bringt dabei den Kopf nur so weit aus dem Wasser wie dies nöthig ist und deckt dann mit dem Vorrathsmos, welches vordem den Muldenrand erhöht hatte, seine Eier so zu, daß es selbst dem größten Kenner und geübtesten Beobachter nicht möglich ist, von den Eiern etwas zu erspähen oder auch nur ein Durchschimmern derselben wahrzunehmen. Der Taucher verschwindet dann völlig unter dem Wasser und taucht ungefähr 50 Schritte von seinem Nest entfernt so unter einem Blatt oder einem Büschel Gras auf, daß er von der Oberfläche des Blatts oder vom Bogen, den das aus dem Wasser auftauchende Gras bildet, fast vollständig verdeckt wird, denn nur sein Schnabel, seine Augen und Ohren sind oberhalb des Wassers und mit diesen späht und lauscht er umher; besonders aber ist es die Stelle seines Nests, die er im Auge behält, um zu sehen, was um dasselbe oder mit demselben geschieht. Das Weibchen nähert sich dann nur in einem einzigen Fall ihrem Nest, wenn nämlich die Eier so stark bebrütet sind, daß die Jungen jeden Augenblick auskommen müssen oder falls gar schon ein oder zwei Junge vorhanden sind. Dann erscheint dasselbe ungefähr 10—15 Schritte von seinem Nest entfernt plötzlich frei an der Oberfläche des Wassers, verharrt auf dieser Stelle unter klägllichem Piepen und kurzem schnell auf einander folgenden Auf- und Untertauchen und weicht nicht eher, als bis man sich von seinem Nest entfernt hat; von diesem nimmt es dann sogleich wieder Besitz, um die Jungen zu wärmen und die noch vorhandenen Eier auszubrüten.

In allen anderen Fällen ist vom kleinen Taucher außer seinem Nest, welches der Laie für ein Häufchen angeschwemmtes Mos oder Wasserpflanzen halten kann und das eben nur dem Kenner bekannt ist, nicht die Spur zu entdecken. Es gehört wirklich viel dazu, diesen vorsichtigen Vogel beobachten zu können. Ein dicht gewachsener Strauch, von dem aus man eine gute Uebersicht über den Teich hat, der aber

kehren würden. Mit dem Frühling kamen einige zurück; nicht so viele, wie man gehofft hatte, aber genug, um zu beweisen, daß wohlbegründete Hoffnung auf die Einbürgerung des Vogels vorhanden sei. Während des Sommers wurden sie nicht nur in Bergen, sondern auch in dem benachbarten Passaic County beobachtet. In diesem jetzt eben zu Ende gehenden Sommer sind sie nun wieder zahlreicher erschienen als im Sommer 1882, ein Beweis dafür, daß sie festen Fuß gefaßt haben und daß ihre Bruten fortkommen. Ihr Verbreitungsgebiet hat zugenommen. Der Gärtner eines Herrn R. Orr in Hohokus fand im Rasen ein Nest mit vier Jungen, die später ausflogen, und ein andres Nest, welches bereits verlassen war. Der Platz ist etwa drei Meilen von dem Ort, an dem die Vögel zuerst in Freiheit gesetzt worden waren. Was der Lerche bei ihrer Einbürgerung in den Vereinigten Staten zustatten kommt, ist ihre Fähigkeit, sowol große Hitze wie große Kälte ertragen zu können. Sie ist in der alten Welt von der nordafrikanischen Wüste bis zum höchsten Norden Europas und Asiens verbreitet und soll sogar zuweilen in Grönland angetroffen werden, während sie andrerseits auf den Bermudas vorkommt. Im letzten Jahrhundert ist schon einmal ein Versuch gemacht worden, die Lerchen in Virginien heimisch zu machen. Er schien auch zu glücken, denn sie hielten sich längre Zeit, schließlich aber verschwanden sie wieder. Da sie auf dem Boden nisten und übernachten, so werden sie wahrscheinlich den Schlangen und den kleinen Raubthieren, Wiesel, Marder und Stinkthier, zum Opfer gefallen sein. Von diesen ist die Gegend in New-Jersey, wo jetzt der Versuch zur Lerchen-Einbürgerung gemacht wird, ziemlich gesäubert.

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.

Von J. Audebert.

(Fortsetzung).

Außer den drei genannten Arten beherbergt Madagaskar keine Papageien. Es wird zwar behauptet, daß noch ein schöner Vogel, der Maskarenenpapagei (Psittacus mascarinus) daselbst gelebt habe oder noch lebe, ich konnte jedoch trotz der sorgfältigsten Nachforschungen während meines siebenjährigen Aufenthalts weder den Vogel selbst entdecken, noch auch von den Eingeborenen etwas erfahren, woraus ich hätte folgern können, daß er irgendwo anzutreffen sei. Einerseits ist nicht anzunehmen, daß ein so großer und schöner Vogel sich der allgemeinen Aufmerksamkeit gänzlich hätte entziehen können, es liegt vielmehr die Vermuthung nahe, daß, wenn auch das Innere der Insel erst sehr mangelhaft erforscht ist, doch auf der großen Strecke, welche ich bereiste, irgend Jemand von dem Dasein desselben Kunde hätte haben müssen; andrerseits aber glaube ich behaupten zu dürfen, daß jene Art nie auf Madagaskar gelebt hat. Bei der großen Fluggewandtheit der Papageien und dem bedeutenden Reichthum Madagaskars an unergründlichen Urwäldern kann ich kaum glauben, daß die vollständige Vernichtung dieses Vogels in so kurzer Zeit möglich gewesen wäre, umsomehr als er jedenfalls gleich seinen Artgenossen über die ganze große Insel verbreitet gewesen wäre.

---

mindestens 150—200 Schritte vom Teich entfernt ist, in welchem man sich auch ungesehen verbergen kann, muß den Beobachtungsposten bilden. Weiter ist es unbedingt nothwendig, daß man sich auch gegen den Wind und völlig geräuschlos dem Teich zu nähern vermag. Selbst dann muß man manchmal noch eine halbe Stunde und darüber warten, ehe sich die jungen Taucher mit ihren Spielen, welche in Schwimmen und Tauchen bestehen, furchtlos belustigen. Diesen ebenso niedlichen wie lustigen Bewegungen kann man in der Regel nicht lange zusehen; denn das geringste Geräusch, das Brechen eines dürren Reischens zerstört das hübsche Bild; sofort erschallt der aus einem leisen langgezognen Ton bestehende, ähnlich wie bieb lautende Warnungsruf, und verschwunden ist die kleine Gesellschaft, welche gewöhnlich bis zu vier oder sechs Vögelchen bilden. Bei manchen Tauchern kann man, der Bewegung des Wassers folgend, die Richtung erkennen, die der Vogel unter dem Wasser einschlägt, und bei dem kreisförmigen Auseinandergehen der Wellen weiß man dann den Punkt, an welchem der Taucher mit dem Kopf zum Vorschein kommt. Bei dem kleinen Taucher jedoch ist dies nicht der Fall, denn derselbe kommt stets völlig unerwartet zum Vorschein. Wenn man mit seinen Bewegungen einigermaßen bekannt und im Besitz eines guten Beobachtungsglases ist, so wird man ihn ganz plötzlich unter einem Blatt hervorlugen sehen, welches so erscheint als wenn es vom Winde an einem Ende in dreieckiger Form aus dem Wasser erhoben worden ist; von diesem Ort aus hält er mit seinen klugen Augen Umschau und beobachtet Alles genau.

In seinem Wesen macht sich viel geltend, was für seine Klugheit spricht, Ruhe, Vorsicht und Geduld; letztre besteht darin, daß er an seinem Versteck unter dem Blatt lange ruhig und still auszuhalten vermag, denn die kleine dreieckige Erhöhung des Blatts hat sich in einer halben Stunde nicht um das geringste verändert. Haben sich die kleinen Schelme überzeugt, daß Alles ruhig und niemand mehr in der Nähe ist, so kommen sie endlich behutsam zum Vorschein, indem sie jedoch die Umgegend immer noch genau mustern; dann schwimmen sie rasch kreisartig zusammen, nicken gleichsam mit einem gewissen Selbstbewußtsein schnell mit den Köpfen und lassen dabei kaum vernehmbare Laute ertönen, die ungefähr wie wihihihihihihihib sich anhören und wiehernd von den Vögeln hervorgestoßen werden. Wahrscheinlich zetern und zanken sie alle einstimmig über den unberufnen Störenfried. Alle bis jetzt von mir gemachten Versuche, die kleinen, schlauen und vorsichtigen Vögel so zu überraschen, daß ihnen keine Zeit mehr übrig bliebe, ihre Eier mit dem Vorrathsmos bedecken zu können, sind gescheitert. Ich habe an verschiedenen Orten mich an Nester, von denen ich vier schon 14 Tage vorher mit Eiern belegt wußte, zu jeder Tageszeit, vom frühesten Morgengrauen bis zum späten Abenddunkel, sehr vorsichtig auf Händen und Füßen kriechend, herangeschlichen. Da ich auf diesem Wege immer von Bäumen und Sträuchern gedeckt war und nicht gesehen werden konnte, so glaubte ich, nachdem ich das Nest erreicht, in demselben die Eier freiliegend zu finden. Das Ergebniß war jedoch, wie schon gesagt, nie das erwünschte.

Die Nahrung besteht in kleinen Fischen, kleinen Fröschen, Blutegeln und Wasserschnecken.

Der Abzug des kleinen Lappentauchers beginnt in der zweiten Hälfte des Oktober und dauert bis in den November hinein, je nach der Witterung und je nachdem die Jungen vorgeschritten und flugfähig sind.

Daher neige ich mich der Ansicht zu, daß dieser Papagei ebenso, wie der wunderschöne Ptilopus Franciae*), welcher Mauritius bewohnte und leider auch ausgestorben ist, auf einer der Maskarenen gelebt haben muß, auf welcher seine Ausrottung wegen der geringen Größe jener Inseln viel leichter möglich und begreiflich wäre.

Vielleicht bleibt es künftiger Forschung vorbehalten, den Verschollenen wieder aufzufinden. Exemplare davon befinden sich leider nur in den Museen von Paris, München und Wien. Hahn hat uns eine Abbildung eines solchen Vogels hinterlassen, welcher in der Menagerie des Königs von Bayern gelebt haben soll. Danach war er chokoladenbraun, Kopf und Hals lilagrau mit einem $1_{/3}$ cm breiten schwarzen Streif am Grunde des Schnabels, um den ganzen Kopf herum. Der Schwanz war von der Körperfarbe, nur an der Wurzel, etwa $^1/_3$ seiner Länge, weiß; Iris und Schnabel roth, Füße horngrau; ganze Länge 34 cm, Schwanz 15 cm, Flügel $21_{/3}$ cm.

Ich komme nun zu einer andern Familie der Klettervögel, zu den Kukuken (Cuculidae). An diesen ist Madagaskar unverhältnißmäßig reich, auch steht zu erwarten, daß noch neue Arten dazu entdeckt werden, da sich diese Vögel so sehr der Beobachtung zu entziehen wissen, daß oft nur der Zufall sie auffinden läßt, was besonders auf die Couás (Coua, Cuv.) Bezug hat.

Obwol die Kukuke an und für sich dem Liebhaber von Stubenvögeln wenig bieten, so glaube ich doch hier dieselben nicht ganz übergehen zu dürfen, sowol weil die eigentlichen Kukuke vielfach von den bekannten Arten abweichen und außer den streng wissenschaftlichen Diagnosen in wenig zugänglichen Fachblättern und Notizen darüber nichts bekannt ist, als auch, weil viele Arten, z. B. die Couás, ihres lebendigen Wesens und ihres zum Theil prachtvollen Federkleids wegen jedem Thiergarten zur größten Zierde gereichen würden.

(Fortsetzung folgt).

Gürtelgrasfinken und japanesische Mövchen.

Angeregt durch die verschiedenen Berichte über Züchtungserfolge in Ihrer „Gefiederten Welt" erlaube ich mir, auch über einen vielleicht seltnen, mindestens aber absonderlichen geglückten Versuch im Interesse der Züchter aus Liebhaberei zu berichten. Es handelt sich um Gürtelgrasfinken, meine erklärten Lieblinge.

Im Mai 1881 hatte ich Gelegenheit, beim Vogelhändler Brunn in Berlin ein schönes Par dieser Vögel zu sehen. Seiner Ansicht nach, meinte der Händler, müßte es ein Pärchen sein. Ich kaufte dasselbe und hatte auch die Freude, es sofort zum Nestbau schreiten zu sehen. Weiter wurden 5 Eier gelegt und ausgebrütet, doch ließen die Alten die Kleinen trotz aller Pflege und guter Fütterung meinerseits verhungern. Ebenso ging es mit der zweiten Brut, bei der dritten kam nur 1 Junges aus, ein Männchen, und wurde groß gefüttert.

Im nächsten Jahr starb beim Legen das Weibchen. Ersatz zu schaffen war mir nicht möglich. In diesem Jahr hatte ich noch die beiden Männchen. Ich stöberte fleißig die Anzeigen durch und fand endlich ein Weibchen von einem Händler angeboten. Dasselbe ließ ich mir unter Garantie schicken, machte aber bald die Erfahrung, daß ich nun glücklicher Besitzer von drei munteren Hähnen war. Zurücknahme wurde verweigert. Später wurde wieder ein Weibchen ausgeboten. Es war wieder dieselbe Geschichte, sodaß ich jetzt 4 Hähne hatte. Dieser Absender dachte aber rechtlich und schickte mir als Entschädigung ein Par Bayaweber.

Dann wurde ein Par Gürtelgrasfinken angeboten, welches Junge gehabt, aber dieselben auch verhungern gelassen hatte; dieses kaufte ich. Die ersten 5 Jungen, welche die Vögel bald ausbrachten, fütterten sie mehrere Tage, warfen aber dann an jedem Tage eins aus dem Nest. Die zweite Brut ergab 4 Junge, nach einigen Tagen ging jedoch das Herauswerfen todter Jungen wieder los. Ich wartete diesmal das Ende nicht ab, sondern nahm das letzte Junge noch lebend aus dem Nest heraus und legte es zu einem erst einige Tage alten Mövchen, wo es mit großgefüttert wurde. Jetzt ist es ein prächtiger Vogel.

Doch nun zur Hauptsache. In einem geräumigen Heckkäfig hatte ich den ganzen Sommer über 2 Mövchen-Männchen. Diese beiden bauten sich ein im Heckkäfig befindliches Nest aus und saßen auch am Tage viel in demselben. Nun machte ich einen Versuch; ich legte zwei schlechte Eier ins Nest, die auch angenommen wurden. Die alten Hähne geberdeten sich wie toll, flogen unter fortwährendem Locken im Bauer herum, wobei sie immerfort ins Nest blickten, bis sie abwechselnd zu brüten anfingen. Da der Versuch meinen Erwartungen entsprach, nahm ich die schlechten Eier wieder heraus. Anfangs September legten die Gürtelgrasfinken von neuem, ich nahm ihnen das Gelege fort und legte es den Mövchen-Männchen ins Nest, die wieder eine große Freudigkeit bekundeten, aber erst am zweiten Tage zu brüten anfingen. Diesem Umstand gebe ich Schuld, daß von den 5 Eiern nur zwei ausgekommen sind; wahrscheinlich waren die zuerst gelegten von den Gürtelgrasfinken schon angebrütet gewesen, und dann erkaltet. Die Jungen werden jetzt eifrig gefüttert, schreien tüchtig und gedeihen zusehends. Als Futter gebe ich aufgequellte Ameiseneier und Hirse.

Ad. Jüptner, Tischlermeister.

*) Eine Fruchttaube. D. R.

Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters.

Von W. Boecker-Wetzlar.

(Fortsetzung).

„Die Heckräume waren also hergerichtet; die alten vom vorigen Jahr her noch vorhandenen Sitzstangen, an denen sich möglicherweise Milbenbrut oder auch die Entlerungen erkrankter Vögel befinden konnten, wurden durch neue lattenförmige ersetzt und einzelne ziemlich nahe am Boden — für die weniger flugfähigen alten und die demnächstigen jungen Vögel — andere in einer Höhe angebracht, welche die freie Bewegung unserer selbst nicht hinderte, zugleich aber das Wegfangen einzelner Vögel mit der bloßen Hand gestattete. Zum Ausweißen der Zimmer war die winterliche Jahreszeit nicht geeignet; übrigens erschien es auch nicht so nöthig, da die Zimmer noch im vorigen Jahr geweißt worden waren. Die Wände wurden aber sorgfältig von allen Exkrementen gereinigt und die so getroffenen Vorsichtsmaßregeln haben sich dann auch als ausreichend erwiesen, da wir niemals Milben in der Hecke, auch in der übrigens neu hergestellten Käfighecke nicht, wahrgenommen haben, obwol wir von dem Nestmaterial der ersten Hecken mitunter die Charpie nach vorheriger Reinigung zu folgenden Bruten wieder einwerfen mußten.

„Am 20. Januar haben wir dann die obre Stube, nachdem wir vorher für jedes Weibchen zwei Nistkästchen so hoch, daß man bequem hineinsehen konnte, angebracht hatten, mit den Heckvögeln besetzt."

„So früh im Jahre? Da müssen Sie doch viele Junge gezogen haben?"

„Sie werden ja hören; wir hofften allerdings auf eine gute Mittelernte; wir hatten in jede Abtheilung des Zimmers sechs gesunde Hähne und achtzehn gut genährte Weibchen, die einzeln untersucht waren und denen wir vorher die übermäßig langen Klauen beschnitten hatten, eingelassen; Gleiches geschah etwa drei Wochen später bezüglich des andern Zimmers. Die Weibchen waren vorher monatelang in warmer Stube gehalten und reichlich mit gutem Sommerrübsen und etwas Kanariensat gefüttert; die Männchen hatten den ganzen Winter hindurch neben Sommer-Rübsamen Eifutter erhalten. Das Eifutter wurde — auf etwa 30 Köpfe ein Ei mit den gleichen Theilen geriebnen Weißbrots — mit Beginn der Hecke auch den Weibchen gereicht und diesen eindringlich der gute Spruch: seid fruchtbar und mehret Euch, anempfohlen. Aber sei es nun, daß die dummen Vögel kein Deutsch verstanden, sei es, daß sie sich keine Vorschriften machen lassen wollten, kurzum: es vergingen drei Wochen, ehe die ersten Pärchen Anstalt zur Brut machten."

„Sie sprachen vorhin noch von einer Käfighecke."

„Ja, richtig! Diese wurde etwa Mitte Februar aus drei Abtheilungen für je einen Hahn und drei Weibchen eingerichtet."

„Sie haben sonst wol 4 Weibchen auf einen Hahn gerechnet; warum jetzt nur drei?"

„Aus dem sehr triftigen Grunde, weil es mir an Weibchen fehlte; überdies bin ich auch zu der Meinung gelangt, daß man mit drei Weibchen ebensoviele Hähne ziehen kann wie mit vier; je mehrere Weibchen Sie dem Hahn zugesellen, desto mehrere Weibchen erhalten Sie auch in der Nachzucht."

„Dann müßte sich ja die Einehe — die Monogamie — ganz besonders empfehlen?"

„Ich habe allerdings in einem Jahr von einem Pärchen 7 Hähne und 2 Weibchen gezogen; doch ist das wol eine Ausnahme von der Regel; gewöhnlich wird der Hahn bei einer solchen Einrichtung zu hitzig; er läßt dem brütenden Weibchen keine Ruhe — in einem Fall handelte es sich um einen verständigen mehrjährigen Hahn und um eine ebensolche Henne —; in der Regel empfiehlt man aber die Einehe, weil der Hahn darin nicht so sehr geschwächt werde und eine kräftigere Nachzucht erziele. Darüber läßt sich ja streiten; ich meinestheils glaube aber nicht, daß bei dem sehr nahrhaften Futter, welches den Vögeln in der Hecke gereicht wird, die Einehe eine verständige Einrichtung ist und meine daher, daß sich der Hahn bei drei und vier Weibchen ebenso gut und gesund hält wie in der Einehe. Denken Sie nur an die günstigen Zuchtergebnisse einer kleinen Hecke, die aus einem Hahn und sechs Weibchen besteht; da sind durchweg alle Eier befruchtet." (Fortsetzung folgt).

Mancherlei.

Ein seltnes Schauspiel. Im Mai vorigen Jahrs, erzählt ein Amerikaner in einem Fachblatt, fuhr ich in einem englischen Dampfer zwischen Port Said und Malta. Wir hatten prächtiges Wetter, ruhige See. An einem Nachmittag kam der wachthabende Offizier von seiner Brücke herunter zur Kajüte des Kapitäns und meldete, daß etliche Meilen nach Südwesten zu etwas zu sehen sei, das er selbst mit dem Fernrohre nicht deutlich erkennen könne; auch der Kapitän langte nach seinem Fernrohr und guckte und guckte, und man dachte, es könne ein Riff sein, das auf der Karte nicht verzeichnet stehe; es sah aus, als ob an ein und derselben Stelle immer und immer wieder kleine Wellen sich brächen, so glitzerte es milchweis auf der blauen Wasserfläche. Der Kapitän wollte dieser Erscheinung gewiß werden und gab Befehl, das Schiff auf jenem Punkt hinzusteuern. Das Räthsel löste sich bald, obgleich aber scharfe Augen die Lösung schon gefunden hatten, fuhr unser Schiff doch sehr nahe an die betreffende Stelle heran, da erhoben sich plötzlich Tausende von weißen Seemöven, flogen vor unseren Augen hart am Wasserspiegel vorüber und ließen sich auf der entgegengesetzten Seite in guter Entfernung von uns nieder. Diese große Schar von schneeweißen Seemöven hatte also hier Ruhe gehalten, ließ sich, dicht zusammengedrängt auf dem Wasser mit ganz leichtem Wellenschlage auf- und abwiegen, und im hellen Sonnenlichte glitzerte das weiße Gefieder ganz so, als wenn leichte Wellen sich an einem Riffe brechen und in wilchweißer Farbe verschäumen. Obgleich unser Kapitän schon etliche zwanzig Jahre zur See gefahren war, hatte er doch nie diese Seemöven in solcher Menge beisammen gesehen. Diese kleine

Unterbrechung unsrer Fahrt hatte auch uns Passagieren eine Freude bereitet, unser Schiff drehte sich nun langsam in seinen vorherigen Kurs zurück. B. v. T.

Anfragen und Auskunft.

Herrn C. Sch.: Der Vogelherd ist eine Anlage, in welcher allerlei kleine Singvögel massenhaft erlegt werden, um sie für den Küchengebrauch hinzumorden. Die wenigen Vögel, welche man dabei zugleich als Stubenvögel benutzen kann, verlohnen in der That nicht der Mühe und Kosten der Anlage. Außerdem würden Sie sich auch dem Gesetz gegenüber in hohem Maße strafbar machen. Mein Rath geht nun vielmehr dahin, daß Sie dort, wo der Vogelzug lebhaft ist, mit Leim und Sprangruten soviele Vögel zu erlangen suchen, wie Sie für Ihre Liebhaberei brauchen und daß Sie die übrigen in Ruhe lassen. Allenfalls könnten Sie es mit dem Fang mit der Wichtel versuchen, indem Sie sich eine kleine Eule anschaffen; immerhin aber liegt auch darin die Gefahr, daß Sie vielzuviele Vögel bekommen und dann nicht wissen, was Sie mit den überzähligen anfangen sollen, zumal man die auf Leimruten gefangenen doch nicht ohne weiteres wieder fliegen lassen darf, wenn man sich nicht arger Thierquälerei schuldig machen will.

Herrn L. Maschmeyer: Wenn der Papagei wirklich nur an einer Augen-Entzündung, bzl. Entzündung der Augenschleimhäute leiden sollte, so würden vorsichtige Umschläge mit warmer Milch allerdings sehr gut sein, indem dieselben einerseits heilsam sind und andrerseits keinen Schaden verursachen können. Nach meiner Ueberzeugung aber liegt das Uebel tiefer und dies ergibt sich ja auch daraus, daß der Vogel stark an weißem schleimigen Durchfall leidet. Geben Sie ihm nun, weiter kann ich nichts rathen, fünf Tage hindurch jedesmal wie ein Hirsekorn groß Salicylsäure ohne Spiritus in einem Weinglase voll reinen Wassers verrieben, davon aber täglich nur drei Schluck zu trinken. Wenn der Durchfall so stark ist, daß der Papagei sich öfter als dreimal am Tage entlert, so reichen Sie ihm an einem Tage garkein Trinkwasser, sondern einen guten Theelöffel voll besten französischen Rothwein mit ein wenig Zucker. Die letztre Gabe können Sie auch einen Tag um den andern wiederholen.

Herrn Emil Geupel, Inhaber einer Handels-Menagerie: Die Vogelliebhaberei oder richtiger gesagt die Liebhaberei für einheimische Vögel völlig zu unterdrücken, würde eine Härte sein, die man doch weder billigen noch verantworten könnte. Wenn der Händler einen oder einige einheimische Vögel zum Verkauf hält und ausbietet, so sollte er deshalb noch keineswegs als strafwürdig angesehen werden. Dies tritt nach meiner Ueberzeugung erst dann ein, wenn der Händler massenhaft einheimische Vögel von den Fängern ankauft und ausbietet. Außerdem sollten auch mit Rücksicht auf den Umstand, daß ein Gesetz zum Schutz nützlicher Vögel in Deutschland noch garnicht vorhanden ist, sondern daß die Bestrafungen lediglich auf Grund von Polizeiverordnungen geschehen, alle Härten vermieden werden. Denn selbst in den maßgebenden Kreisen sind die Auffassungen über mancherlei Punkte im künftigen Vogelschutzgesetz noch außerordentlich verschieden — und warum soll also jetzt Jemand um einer Kleinigkeit willen hart bestraft werden, der späterhin vielleicht oder vielmehr wahrscheinlich gar frei ausgeht?!

Herrn Otto Wilcke: Der Wellensittich ist am Schlag gestorben. Herz und Gehirn waren mit Blut überfüllt. Vielleicht ist Beängstigung oder Schreck die Ursache gewesen.

Aus den Vereinen.

Schwerin i. M. Unter dem Vorsitz des Herrn Rittmeister v. Wickede bildete sich am Sonnabend im Hôtel de Paris ein **Verein für Geflügel- und Singvögelzucht.** In den Vorstand wurden gewählt die Herren Rittmeister v. Wickede zum Vorsitzenden, Lehrer Steuer I. zum Schriftführer, Oberpostdirektor Strömer zum Kassirer, Rechtsanwalt Rennecke zum Archivar Lehrer Dr. Planeth. Der Zweck des Vereins soll sein: Hebung und Förderung der Zucht nützlichen Haus- und Hofgeflügels, sowie der Zucht von Sing- und Schmuckvögeln und Ziergeflügel aller Art. Um recht vielen Züchtern den Beitritt zu ermöglichen, wurde ein Jahresbeitrag von 1 ℳ festgesetzt. Dem Verein traten sofort 15 Mitglieder bei und Herr Schirmfabrikant Punds wurde bevollmächtigt, namens des Vorstands weitere Beitrittserklärungen entgegenzunehmen.

Darmstadt. Der **Verein für Vogel- und Geflügelzucht** veranstaltet vom 10. bis 12. November eine Vogel- und Geflügelausstellung aus dem Großherzogthum Hessen. Dieselbe soll umfassen: außer Geflügel, Sing- und Ziervögeln aller Art auch alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht und wissenschaftliche Leistungen. Die Anmeldungen müssen bis zum 4. November bei den Herren Kaufmann Rothnagel und Weiler, Markt Nr. 7, in Darmstadt eintreffen und die Sendungen müssen spätestens am 9. November, Mittags 12 Uhr, anlangen. Die zur Vertheilung gelangenden Prämien bestehen in Ehrenpreisen, Geldpreisen und Anerkennungsdiplomen. Am 14. November findet eine öffentliche Verlosung statt, zu welcher Lose à 25 Pf. von dem Generalagenten L. F. Ohnacker, Rheinstraße, zu beziehen sind. Alles Weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen die genannten Herren versenden.

Königsberg i. P. Die vierte Ausstellung des **Vereins für Geflügel- und Vogelzucht,** umfassend Geflügel, Schmuck- und Singvögel, Geräthschaften und andere Hilfsmittel, welche auf Zucht, Pflege und Abwartung der Vögel Bezug haben, verbunden mit einer Verlosung, findet in den Tagen vom 24. bis 27. November 1883 in den großen Sälen des Schützenhauses statt. Folgende Extrapreise sind von Vereinsmitgliedern gestiftet: 9 ℳ für das feinste Par Königsberger Mohrenkopftümmler, kappig, 10 ℳ für den besten Stamm Italiener, Farbe gleichgiltig, 10 ℳ je zur Hälfte für die zwei besten Kanarienvögel, 10 ℳ für die besten Plymouth-Rocks. Weitere Extrapreise stehen noch in Aussicht. Zugelassen werden: Hühner, Enten, Gänse, Truthühner, Ziergeflügel, Tauben-, Sing- und exotische Vögel, Käfige aller Art, Geräthe und Futterartikel, sowie Literatur. Anmeldungen spätestens bis bis zum 12. November d. J. unter Benutzung des beigefügten Anmeldebogens postfrei an unsern Vorsitzenden, Herrn Albert Barkowski, Brodbänkenstraße 29. Stand- und Futtergeld wird von Sing- und Ziervögeln überhaupt nicht, für Käfige, Geräthschaften u. a. nach besonderm Abkommen erhoben. Im übrigen beträgt dasselbe von Hühnern und anderm Hofgeflügel 75 ₰ für jedes Stück, von Tauben 1 ℳ für jedes Par. Das Standgeld ist mit der Anmeldung einzusenden. Einsendung bis Freitag den 23. November postfrei an „das Ausstellungs-Komité: Schützenhaus, Königsberg in Pr., Tragheim". Zur Ausübung des Preisrichter-Amts für Geflügel und Tauben hat sich unser hochgeschätztes Ehrenmitglied, Direktor des Zoologischen Gartens zu Berlin, Herr Dr. Bodinus, wiederum bereit erklärt, für Vögel haben Herr Dr. Karl Ruß-Berlin und Herr Pfarrer Hintz aus Rastenburg dies Amt übernommen. Außer den von dem Herrn Minister für Landwirthschaft und von dem Ostpreußischen Landwirthschaftlichen Zentralverein erbetenen silbernen und bronzenen Medaillen und den vorhin bezeichneten Extrapreisen wird der Verein das volle eingezahlte Standgeld, mindestens aber 600 ℳ, zu Prämien aussetzen. Statt der Geldprämien werden auf Wunsch Vereinsmedaillen oder Diplome geliefert. Die Prämirungsliste wird durch die Dresdener „Blätter für Geflügelzucht", die „Blätter für Geflügel- und Singvögelzucht in Hannover" und die „Gefiederte Welt" bekannt gemacht werden. Lose à 1 ℳ sind bei dem Schatzmeister Zahlmeister Dittrich, Hasselstraße 2 (Oberhaberberg Nr. 88) zu haben. Alles Nähere besagt das Programm, welches vom Vorsitzenden Herrn Barkowski zu beziehen

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. vom 24. bis 27. November d. J. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme durch den Vorsitzenden, Herrn Kaufmann Albert Barkowski, Brodbänkenstr. 29.

Geflügelzüchter-Verein zu Oberlangwitz i. S. vom 25. bis 27. November. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn A. Spindler.

Verein „Canaria" in Berlin Ende November.

Verein „Canaria" in Kassel vom 1. bis 4. Dezember.

Kanarienzüchter-Verein in Bremen vom 8. bis 12. Dezember.

Kanarienzüchter-Verein in Leipzig vom 15. bis 18. Dezember.

Kanarienzüchter-Verein zu Plauen i. V. vom 22. bis 27. Dezember.

Vogelschutz- und Kanarienzüchter-Verein zu Köln a. Rh. Anfang Januar 1884.

Verein „Canaria" in Altenburg i. S. vom 12. bis 14. Januar.

Bücher- und Schriftenschau.

Gustav Prütz. „Deutsches illustrirtes Muster-Taubenbuch". Mit vielen Pracht-Farbendrucken, nach Zeichnungen des Thiermalers Chr. Förster, und anderen Illustrationen. In 30—35 Lieferungen à ℳ 1,20. (Hamburg J. F. Richter.)

Da haben wir nun endlich das vonseiten aller Taubenfreunde und -Züchter sehnlichst erwartete Werk vor uns und noch dazu steht der berufenste Schriftstellername auf diesem Gebiet an der Spitze. Wenn irgend Jemand dazu befähigt ist, ein gediegenes Werk über die Tauben zu schaffen, so ist es sicherlich G. Prütz, der Verfasser der „Arten der Haustaube". Ich werde sein neues Unternehmen mit entsprechender Aufmerksamkeit verfolgen und meinen Lesern über die Fortschritte desselben immer gern Bericht erstatten. Dr. K. R.

Julius Bölschau, „Illustrirtes Hühnerbuch". (Verlag von J. F. Richter, Hamburg).

Die Lieferungen 11 und 12 bringen an Vollbildern: Silberlack-Paduaner, Hamburger Goldsprenkel, Goldlack-Paduaner und Zwerghühner. Der Text enthält: Holländer, Kampfhühner, Hamburger, Italiener, Ramelsloher, Siebenbürger Nackthälse, Thüringer Bausbäckchen, Graue Schotten, Klut- oder Kaulhühner, Strupphühner, Japanische Seidenhühner, Negerhühner, Laadhühner, Bantams, Japanische Zwerghühner (Chabo-Hühner). Dann beginnt der Hauptabschnitt „Die Krankheiten der Hühner und die gegen dieselben anzuwendenden Behandlungsweisen." Da das Werk jetzt der Beendigung zugeht, so will ich zunächst nichts weiter hinzufügen als die wiederholte beste Empfehlung.

Briefwechsel.

Herrn K. Ritter v. Buchenthal: Verbindlichsten Dank für die so sehr große Güte! Nun sind meine Vögel mit den btrf. Leckereien so reichlich versorgt, daß es ihre Schuld sein würde, wenn sie trotzdem nicht regsam nisten sollten.

Herrn Emil Dreier, Consul for Denmark in Chikago: Mit vielem Dank habe ich die schönen Stereoskop-Photographien „Patridge on nest" und „King birds nest" empfangen.

Herrn Karl Capelle, Inhaber der Vogelfutterhandlung in Hannover: Die Sendung Vogelberen habe ich mit großem Dank erhalten und ich kann die Bemerkung nicht unterdrücken, daß dieselben dort bei Ihnen ganz besonders vortrefflich gedeihen müssen, denn so vorzüglich schön sieht man sie doch selten.

Herrn Kaufmann Hornitz: Der Vogelhändler E. Geupel in Konnewitz bei Leipzig hat eine große Sendung von amerikanischen Spottdrosseln empfangen und wünscht dieselben zu überaus billigem Preise abzugeben. So billig, schreibt er, dürften die Spottdrosseln nicht leicht wieder angeboten werden.

Herrn Emil Geupel, Inhaber des Handelsthiergartens in Konnewitz bei Leipzig: In letztrer Zeit ist es mehrfach vorgekommen, daß die Händler und selbst Liebhaber, wenn sie hier in der „Gefiederten Welt" oder auch in den Tagesblättern einheimische Vögel annonzirt haben, denunzirt und bestraft worden sind. Wenn derartige Anzeigen von übereifrigen Vogelbeschützern ausgegangen, so läßt sich dafür eine Erklärung finden und wenngleich jede Denunziation etwas gehässiges hat, so bleibt in diesem Fall doch eine Entschuldigung noch immer möglich; wenn aber lediglich aus Brotneid ein Händler den andern denunzirt, so verräth das eine niedrige Gesinnung. Dennoch kann ich den betrf. Denunzianten hier nicht ohne weitres öffentlich nennen, sondern ich muß erst nähere Erkundigung einziehen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 43: Zoologie: Der Billichfang in Krain (Fortsetzung). — Britische im Gegensatz zu anderen europäischen Lepidopteren (Schluß). — Beobachtungen über einige in Pappelwolle gefundene Insektenlarven. — Botanik: Blätter- und Blütenschlaf (Schluß). — Die Rose von Jericho. — — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Natur-Anstalten: Berlin; Leipzig; London. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 38: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Klassifikation der Garten- oder Topfnelken u. s. w. — Obst- und Weinbau: Das Anstecken der Pfahle bei Blumen und Obstbäumen; einige Worte über Veredlung alterer Pflaumenbäume. — Land- und Hauswirthschaft: Die Zuckerrüben. — Literarisches. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2043] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Ia. Sommerrübsen . .	kg	44	₰	bei Abnahme von 4¾ kg netto je einer Sorte freie Verpackung v. hier, in Säcken bzl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.
„ Kanariensat . . .	„	40	„	
„ große Hanfsat . .	„	32	„	
„ ital. weiße Hirse .	„	45	„	
„ Sonnenblumenkerne	„	60	„	
„ Ameiseneier . . .	„	320—360	„	

Muster stehen zu Diensten.
[2044] **H. Drefalt, Lübeck.**

Mehlwürmer,
rein und reell gemessen, fürs Liter m. Verpackung 6 ℳ
[2045] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Oskar Reinhold,
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [2046]

Zu verk. Umst.h. ein 2jähr. f. zahm. **Jaco,** Prachtexempl., sehr gelehrig, spricht gut, pfeift mehrere Stücke ꝛc., Preis 120 ℳ.
Frl. **M. Schmidt,** Karlsruhe (Baden), Hirschstr. 18.
[2047]

Gust. Schlegel,

[2048] **Chemnitz, Nikolaistr. 7,**

empfiehlt: 1 dunkelrothen Arara, taubenzahm, spricht Papa, Lora, Kakadu, Arara, 70 ℳ, 1 blauer Gelbbrüstiger Arara, taubenzahm, sprechend, 60 ℳ, fingerzahme sprechende Surinams à 42 ℳ, 1 sprechende, fingerzahme, rothhalsige Kuba-Amazone 40 ℳ, blaustirnige Amazone, zahm, angehend zu sprechen, 24 ℳ, Graupapageien (Jakos) futterfest, St. 30 ℳ, 1 sprechender taubenzahmer Doppelgelbkopf 70 ℳ, Inkakakadus à 36 ℳ, Nymfensittiche à P. 12 ℳ, Wellensittiche à P. 10 ℳ, Zebrafinken à P. 8 ℳ, braunbunte Mövchen à P. 7 ℳ, Tigerfinken (hochroth) à P. 3 ℳ 50 ₰, graue Reisvögel à P. 3 ℳ, Astrilde, kleine Elsterchen, Goldbrüstchen, Silberfasänchen, Blutschnabelweber à P. 4 ℳ, Orangebäckchen à P. 5 ℳ, Napoleonsweber in Pracht à P. 6 ℳ, Bengalenweber in Pracht à P. 7 ℳ, Nonpareils-Mnch. à 7 ℳ, Indigos à 6 ℳ, amerikanische Spottdrosseln à 15 ℳ, russische Sprosser à 12 ℳ, Mönchsittiche à P. 10 ℳ, 1 Halbmondsittich, zahm, 5 ℳ, 1,1 zuchtfähige schwarze Angora-Katze 30 ℳ, einzeln St. 20 ℳ, 1 zahmer Halsband-Mangabe-Affe, Prachtthier, 36 ℳ, 1 Thurmfalk, 1 Baumfalk beide zahm à St. 2 ℳ, Goldfische, gut sortirt, 100 St. 14 ℳ. Versandt gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft.

Wegen Versetzung verkaufe:

1 gut sprechenden, ganz zahmen Jako	125 ℳ
1 ganz zahmen Gelbmantel-Lori . .	50 ℳ
1 Par Loris von den blauen Bergen	50 ℳ
1 Par Grauköpfchen	12 ℳ
Mehrere Wellensittiche.	
1 Par Norwich-Kanarien.	
1 Weibchen Paradissittich	30 ℳ

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder
Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [2049]
Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

Aus meinem Fasanengarten kann ich in tadellosen Zuchtparen abgeben: [2034]

1 Par	**Lady Amherst Vollblut** in Pracht		ℳ 150.
1 „	drgl.	¾-Blut „ „	80.
1 „	drgl.	½-Blut „ „	60.
1 „	Goldfasanen	„ „	50.
	Lady Amherst Vollblut 1883er	„	100.
	Königsfasanen à 1,2 „	„	120.
	Swinhoëfasanen „	„	60.
	Versikolorfasanen „	„	50.
	Mongolische Ringfasanen „	„	30.
	Kupferfasanen „	„	18.
	Goldfasanen „	„	40.
	Silberfasanen „	„	20.

[2050] **Theod. Seitter, Ludwigsburg.**

---

1 Wellensittich-Weibchen verkaufe zu 4,50 ℳ.
[2051] **B. Moek, Kolberg.**

Zu verkaufen: graue Jakos 36 ℳ, blaustirnige Amazonen 30 ℳ, Blauamseln 20 ℳ, Spottdrosseln, amerikanische Wildfänge, 36 ℳ, Wellensittiche à Par 11 ℳ, Sonnenvögel 15 ℳ, Halbmondsittiche 15 ℳ, 30 Stück Harzer Kanarienhähne à 3 ℳ 50 ₰, 40 Stück sehr schöne Weibchen à 50 ₰, Steinröthel 15 ℳ, Wildfänge, Amseln 3 ℳ, Singdrosseln 4 ℳ, Stiglitzhähne 80 ₰, Weibchen 40 ₰, rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ, gelbe 80 ₰, rothe Hänflinge 1 ℳ, Zeisig-Männchen 50 ₰, Weibchen 20 ₰, Buchfinken 70 ₰, Bergfinken 70 ₰, Weibchen 40 ₰, Blaumeisen à Par 2 ℳ, Tannenmeisen à Par 2 ℳ, Kohlmeisen à Par 2 ℳ, Haubenmeisen à Par 2 ℳ 50 ₰, Dompfaffen-Männchen 1 ℳ 80 ₰, Weibchen 70 ₰, Girlitzhähne 80 ₰, Weibchen 50 ₰, Grünlinge 50 ₰; für lebende Ankunft Garantie [2052]
Christoph Krasser, Bamberg.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2053] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meinen **Futternapf** empfehlen.
2 4 6 8 10 12 14 16 Loch
à Stück **1, 1,50 2, 2,50, 3, 3,50 4, 4,50** Mark.
Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. **C. B. Haehnel,** Nadlermeister,
[2054] **Berlin,** Lindenstr. 67.

Abzugeben: 1 garantirtes Par Buntsittiche (Ps. eximius) in Pracht. 1 Par gelbbunte Mövchen. Näheres bei **H. Schmitz**
[2055] **in Krakau,** Smolensk. 17.

Universal-Futter
für insektenfressende Vögel, Drossel-Futter sowie alle anderen Futterartikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst **Adolph Greiffenberg,**
[2056] **Schweidnitz.**

Diesjährige Prima-Ameiseneier bester Sorte, auch sehr feine Sprosser, feinste Schläger, und andere Singvögel, Steinröthel, Maltheser Tauben u. a. m. empfiehlt
Aumeyer's Vogelhandlung in Linz a. d. Donau, Landstraße 55. [2057]

Mehlwürmer, rein, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, **Ameiseneier** bester Beschaffenheit à Liter 1 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [2058] **A. Sehlhoff, Barmen.**

Folgende gut erhaltenen

Antiquarische Werke

sind zu den beigesetzten außergewöhnlich billigen Preisen vom Unterzeichneten zu beziehen:
Brehm, Thierleben. Chromoausgabe, vollst. neu in elegantest. Einband, Bd. 1—7 statt ℳ 112 nur ℳ 75.
— — Gefangene Vögel, 2 Bde. in schönem Einband, statt ℳ 28 nur ℳ 15.
Friedrich, Stuben-, Haus- u. Jagdvögel, geb., neueste Auflage, statt ℳ 18 nur ℳ 11.
Ruß, Handbuch für die Vogelliebhaber, Bd. I. II., geb., statt à ℳ 5,25 nur à ℳ 2.
— — Die Prachtfinken, in eleg. Einband nur ℳ 2,50.
— — Bilder aus der Vogelstube, in eleg. Einbd. nur ℳ 4,50.
— — Sprechende Papageien, in eleg. Einband nur ℳ 5.
Michelet, Welt der Vögel, illustr. v. Giacomelli, geb. nur ℳ 5.
Lenz, Naturgeschichte der Vögel, geb. nur ℳ 5.
Ferner besitze ich eine Anzahl Vogelreliefbilder von wirklichen Vogelbälgen hergestellt unter Glas und Rahmen in vorzüglicher Ausführung ganz neu, welche ich sehr billig abgebe. **H. Schick,**
Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung.
[2059] **Mühlhausen** im Elsaß.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 43. Berlin, den 25. Oktober 1883. XII. Jahrgang.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht Königsberg i. Pr.

veranstaltet vom 24—27. November cr. seine

vierte große Ausstellung von Hofgeflügel, Exoten, Kanarien, Geräthschaften u. s. w.

Die Prämirung erfolgt durch die Herren Direktor Dr. Bodinus-Berlin, Dr. Karl Ruß-Berlin und Pfarrer Hintz-Rastenburg. Es kommen Barprämien von mindestens 600 ℳ in Summa, Stats- und Vereinsmedaillen, sowie eine Anzahl von Mitgliedern gestifteter Preise zur Vertheilung. — Die Gewinne zu der 4000 Lose à 1 ℳ umfassenden Lotterie werden nur auf der Ausstellung angekauft. — Anmeldebogen nebst Programm beliebe man rechtzeitig von unserm Vorsitzenden Kaufmann **Albert Barkowski**, Brodbänkenstr. 29, hierselbst zu erfordern.

[2060] **Der Vorstand.**

Die Großhandlung von [2061]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180. St. George Street, East,

erhielt: 1 Vazapapagei 60 ℳ, 95 Graupapageien à 10 ℳ, 230 große Gelbhaubenkakadus à 10 ℳ, 175 Rosakakadus à 8 ℳ, 325 Par Nymfenpapageien à 8 ℳ, 78 Par rothköpfige Inseparables à 8 ℳ, 150 Par Helenafasänchen à 5 ℳ, 175 Par australische Schopftauben à 18 ℳ, 12 schwarzfüßige Pinguine à 200 ℳ; 1 burmesischen Elephant, Wbch., 4500 ℳ, 3 Waschbären à 40 ℳ, 20 Madagaskar-Makis à 60 ℳ, 14 Quebek-Murmeltiere à 40 ℳ, 9 Krokodile à 20 ℳ.

Wilhelm Bandermann, [2062]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

empfielt: einen jungen **Doppelgelbkopf**, Kopf und Brust hochgelb, Rücken gelbgesprenkelt, mehrere Worte sprechend, sehr zahm und gelehrig, überhaupt seltne Schönheit, 100 ℳ; zwei **gutsprechende Jakos**, à Stück 150 ℳ; 4 Stück **Jakos**, sehr zahm, mehrere Worte sprechend, Stück 60 ℳ; 6 **Amazonenpapageien**, sehr gelehrig dabei taubenzahm, Stück 27 ℳ; 8 **Jakos**, schön im Gefieder, 5 Monate hier, angehend sprechend, dabei fast eingewöhnt, à Stück 40 ℳ; 12 **Jakos**, gut im Gefieder, an Hanf und Wasser gewöhnt, Stück 16 ℳ; 4 Par **Gelbwangensittiche**, sehr zahm, Par 12 ℳ; 6 Par Halbmondsittiche Par 10 ℳ; prachtvolle **Sperlingspapageien**, Par 8 ℳ; 3 Par **Sperlingspapageien**, kleinste Sorte mit grünem Bürzel (**Psitacus gregarius**), Par 10 ℳ; 3 Par **Jandayasittiche**, schön im Gefieder, Par 15 ℳ; eine Partie prachtvolle **Jamaika-Trupiale**, Stück 15 ℳ; **sprechende Papageien** jeder Gattung liefre jeder Zeit zu den billigsten Preisen. Versand unter Garantie lebender Ankunft.

Die Samen-Großhandlung von [2063]

Carl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

---

2 weiße Locken-Pudel (echte Rasse), Hund und Hündin, dressirt, ganz stubenrein, sollen wegen Aufgabe der Liebhaberei billig verkauft werden. [2064]
O. Müller, Berlin, Mittenwalderstr. 7, Hof part.

Zu verkaufen 1 großer weißer gelbhaubiger Kakadu, prachtvoll in Gefieder, gesund und hübsch zahm, spricht „Papa". Preis 30 Mark mit Bauer.
[2065] **J. F. Zorn**, Oldenburg i./Gr.

Rothe Dompfaffen 2,00 ℳ, Weibchen 100 ℳ., **Kreuzschnäbel** 2,00 ℳ, **Hänflinge** 1,00 ℳ., **Stiglitze** 85 ₰, **Finken** 60 ₰, **Zeisige** 40 ₰ fürs Stück versendet gegen Nachnahme die Vogelhandlung von [2066]
Hermann Bechmann, Steinheid i./Thür.

Zaunkönige 3 M., Stiglitze 1 M. 50, Weibchen 60 Pf., Zeisige 50 Pf., Rothhänflinge 1 M. 50 Pf., Finken 75 Pf., Grünhänflinge 50 Pf., Rothkehlchen 1 M., Kreuzschnäbel, rothe, 1 M. 50, gelbe 1 M. 25 Pf., eine Elster, sehr schön, 2 M., junge rothrückige Würger 1 M., Ameiseneier Liter 80 Pf., Kernbeißer 1 M. 50 Pf. versendet gegen Nachnahme Vogelhandlung **Fr. Schlick, Görlitz i. Schles.**
[2067]

---

1 zahmer, vollständig befiederter **Graupapagei** 40 M.; **1 desgl.** fingerzahm, läßt sich Kopf kraueln und streicheln, 45 M.; beide sind **Segelschiffvögel** und **4½ Monat** in meinem Besitz, wollen anfangen zu sprechen.

1 fingerzahme **Blaustirn-Amazone** 25 M.

1 desgl. **Kuba-Amazone** 25 M.; 1 sehr schöne große **Blaustirn-Amazone**, spricht Verschiednes, flötet, singt, lacht u. s. w., ganz zahm, 45 M.; 1 sehr schöner **hellrother Arara**, Segelschiffvogel, **spricht sehr deutlich**, taubenzahm 80 M.
[2068] **S. Risius**, Bremerhaven.

[2069] **Tausch-Angebot.**

Ich nehme Kanarienvögel, sprechende Papageien, Möpse und Ameisenpuppen und liefere dagegen **Sprosser**, viele andere Arten hart- und weichfutterfressende Sänger, andere Thiere, Spiel- und Kurzwaren, letztere als Weihnachtsgeschenke passend. **Otto Schmogel**, Znaim.

Zu kaufen gesucht ein Par Graugirlitze.
[2070] **Ad. Arter** in Zürich.

---

2 ♂, 1 ♀ Pfauen, 6 ♀ Puten zu verkaufen bei **Urban**, Berlin, Schleiermacherstraße 4 (Vormittags). [2071]

Zu verkaufen:
Singdrosseln 2 ℳ, **Ringamseln** 3 ℳ, **Schwarzamseln** 4 ℳ, **Rothkehlchen** 1,50 ℳ, **3 Turteltauben**, sehr schön u. zahm, 9 ℳ, **1 ♂ Brandente** (Anas tadorna) 15 ℳ, **2 Schleiereulen** à 2,50 ℳ, **1 Kauz** 2,50 ℳ, **1 Nebelkrähe**, schönes zahmes Thier, 1,50 ℳ, 3 gewöhnliche u. **1 weiße Lachtaube** für 5 ℳ, **1 echte Angorakatze**, Pariser Rasse, rein weiß, 2 Monat, ein reizendes Thierchen, 25 ℳ, **1 Tigerkatze, rein** Angora, zweijährig, große Pariser Rasse, 20 ℳ, **1 Par russische Kaninchen**, weiß, mit schw. Ohren, Läufen u. s. w., 10 ℳ, **2 Fuchshunde**, sicher dressirt auf Iltiß und Raubzeug,
1 gelbe Mastiffsdogge mit schwarzer Maske, schönes Thier, sehr folgsam, 3/4 Jahr, **1 dänische Dogge**, 1½ Jahr, schwer, mannfest, gute Eigenschaften. Näheres auf Anfrage mit Marke. [2072]
Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ostfriesland.

Pfannenschmid's Universalfutter,
Garnelenschrot, [2073]
das beste u. billigste für alle wurm- u. insektenfressenden Vögel, versende von jetzt ab
5 Kilo postfrei für 7,50 ℳ
Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ostfriesland.

Alle Arten in- und ausländischer **Sing- und Ziervögel** liefert in tadellosem Zustande
[2074] **Gustav Reiss,** Berlin,
Königs-Kolonnaden 28.

Stiglitze, 12 Stück Männchen 13 ℳ
Zeisige, 12 „ „ 6,50
versendet gegen Nachnahme [2075]
L. Bergmann, Vogelhändler in **Görlitz,**
Nonnenstraße Nr. 16.

[2076] Sprosser (Tag- u. Nachtschläg.), Zaunkönige, rothrück. Würger u. in Nr. 38. angezeigte Vögel empf. **C. A. Dederky,** Berlin SO., Skalitzerstr. 131. Anfragen nur gegen Freimarke.

Vertausche: 1,3 Wildenten oder Blockenten (ganz zahm) gegen 2 gute Kanarien-Roller.
[2077] **L. Wegener, Treptow a. T.**

Nur wer meine schön singenden [2078]
Kanarienvögel
direkt von mir bezieht, hat die Garantie des Empfanges wirklich echter Vögel.
R. Maschke, **St. Andreasberg im Harz.**

Abzugeben: braunbunte japanische Mövchen à P. 7 ℳ
[2079] **Krumnow, Berlin,** Kottbuser Ufer 53.

Stiglitzmännchen, Dtzd. 9 ℳ, Weibchen, 4 ℳ 50 ₰, ausschließlich Käfig und Porto, bietet an in gesunden, kräftigen Exemplaren unter Nachnahme. **A. Neugebauer,**
[2080] **Neiße,** Weberstraße 43.

Günstiger Kauf.
1 Singdrossel, 1 Amsel, jung, 1 Dorn-, 1 Gartengrasmücke, 1 grüner Laubvogel, 1 Schilf-, 1 Sumpfrohrsänger, 1 Buschrothschwanz, 1 Rothkehlchen verkaufe sehr billig. Anfragen mit Freimarke.
[2081] Lehrer **Steudel, Bernburg.**

Stiglitze.

Unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft unter Nachnahme des Betrages liefert

100 Stiglitz-Männchen	. . . . .	ℳ 100
100 Stück Rothhänflinge	. . . .	„ 70
100 Stück Buchfinken	. . . . .	„ 70
100 Stück Dompfaffen, zur Zeit	.	„ 150
100 Stück Zeisige	. . . . .	„ 60

die **Exotische Handlung J. Hirschkron,**
[2082] **Budapest,** Komitatshausplatz.

---

30 Par gutbefiederte Zebrafinken à Par 7,50 ℳ, einzelne Weibchen 4 ℳ, ausschl. Verpackung.
[2083] **A. Seehase, Neu-Ruppin.**

Junger Graupapagei, etwas sprechend und pfeifend, sowie größerer Schmuckkäfig, für ungefähr 12 Par kleinste Exoten passend, billigst gesucht. Auch Tausch gegen vorzügliche Zuchtpare Mövchen und Zebrafinken; letztere à 8 ℳ abzugeben. **M. Traenkner,**
[2084] **Altenburg** in Sachsen.

Ganz zahme Affen zu 28 ℳ; Doppelgelbkopf, drei Lieder singend, empfiehlt billig
[2085] **E. Geupel g. White, Leipzig.**

Die hiesige Fasanerie hat eine Anzahl Truthühner (zur Brut ausgezeichnet) billig abzugeben. Anfragen gegen Freimarke erbeten durch [2086]
Forstamt Laband O./S.

Vorzügliche **Harzer Hohlroller,** von rein Trute'schen Primasängern gezüchtet, versende zu 10 und 15 ℳ das Stück, mit schönen Bogenhohlrollen, Knarre, Klingelrollen, schönen tiefen Pfeifen. Weibchen desselben Stamms à 1 ℳ Garantie für gesunde Ankunft gegen Nachnahme.
[2087] **E. Neustadt, Hof i. B. 648** J.

Gesucht werden:
1 Zuchtpar Wellensittiche,
1 zuchtfähiges Weibchen Wellensittich.
Die Vögel müssen ganz gesund und tadellos befiedert sein, und sich vollständig zur jetzt beginnenden Winterzucht eignen.
Gefällige Offerten nebst Preisangabe unter **Nr. 103** an die Expedition dieses Blattes erbeten. [2088]

Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlich.
„Die fremdländischen Stubenvögel",
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht,
von Dr. **Karl Ruß,**
mit circa 200 Abbildungen in Chromolithographie.
Band I. Die körnerfressenden Vögel, eleg. geb. 30 ℳ,
„ III. Die Papageien, eleg. geb. 33 ℳ,
„ IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 3 Lieferungen à 3 ℳ erschienen,
„ II. Die kerbthierfressenden Vögel, noch nicht erschienen,
liefere gegen Ratenzahlung von 5 ℳ monatlich postfrei Wohnort des Bestellers.
Prospekte stehen kostenlos und postfrei zu Diensten.
F. Schönemann, Buchhandlung,
[2089] **Berlin** W., Lützowstraße 102.

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung; beste **Ameiseneier** à Liter 80 ₰ empfiehlt gegen Nachnahme [2090]
C. O. Streckenbach, Breslau.

---

1 blaust. Amazone, ganz zahm u. spr., ist mit neuem Käfig für 50 ℳ zu verk.; desgl. ein Zuchtp. Sonnenvögel für 15 ℳ. Anfragen ist Rückporto beizufügen.
[2091] **F. Heidelberger, Cottbus.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 44. Berlin, den 1. November 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Drosselherde.
Herbstfutter und dreierlei Arten von Winterfutter für Weichfresser.
Steppenvögel in Dänemark.
Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars (Fortsetzung).
Freuden und Leiden eines Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Vogel-Metamorphosen bei den Chinesen.
Zum Vogelschutz.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Köln. — Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Drosselherde.

In der „Gefiederten Welt“ sagen Sie, ich beherzige den Vogelschutz nicht, doch hoffe ich, Ihnen in Folgendem zeigen zu können, daß ich gerade im Interesse des Vogelschutzes die Drosselherde billige. Gewiß ist Ihnen bekannt, daß im Dohnengang, seien es Bast-, Bügel- oder andere Dohnen, eine Menge der nützlichsten Vögel, wie Meisen, Rothkehlchen, Fliegenschnäpper u. a. m. gefangen und — weggeworfen werden.

Nur ein Beispiel führe ich an. In einem Dohnenstrich in der Nähe Bonn's fanden zwei Knaben, die denselben öfter unerlaubterweise durchsuchten:

am ersten Tage 2 schwarzköpfige Grasmücken (Sylvia atricapilla);
„ zweiten Tage 3 Sumpfmeisen (Parus palustris), 1 Tannenmeise (Parus ater) und 1 Gimpel;
„ dritten Tage 2 Tannenmeisen und 2 Gimpel;
„ vierten Tage 5 Gimpel;
„ fünften Tage 1 Rothkehlchen, 1 schwarzköpfige Grasmücke,

und so ging es fort bis 9 Schwarzplättchen, 17 Gimpel, 5 Rothkehlchen und eine Menge anderer Vögel gefangen waren

Auf dem Herde ist die Sache anders. Hier darf jedes kleine Vögelchen sein Bröckchen naschen und dann zieht es unbehelligt weiter.

In Westphalen und an anderen Orten, wo Mancher über 2000 Schlingen stellt, wie viele derartige nützliche Vögelchen werden dort vertilgt?! Wenn man die Drosselflüge, welche im Herbst, aus dem hohen Norden kommend, hier durchziehen betrachtet, sie zählen nach Hunderten, Tausenden, nach Millionen, dann muß man gestehen, ein kleiner Theil davon eingefangen ist kein Schade; sie nehmen deswegen nicht ab.

Aber wie Schlingen in der übrigen Jägerei verboten sind, so müßten sie auch hier verboten werden, denn sie morden meuchlings.

Ueber Herrn H.'s Meisenepistel verliere ich kein Wort. Jeder Vogelfreund wird es billigen, wenn man sich 3 oder 4 Schwanzmeisen einfängt. Uebrigens scheint der Betreffende Schwanzmeisen nicht zu kennen, sonst würde er nicht glauben, daß man sie essen könnte. C. Sch.

Herbstfutter und dreierlei Arten von Winterfutter für Weichfresser,

und zwar für Nachtigalen, Sprosser, Roth- und Blaukehlchen und für Lerchen, ferner für Grasmücken und besonders für die zartesten Arten der Insektenfresser.

Von Anton Frhr. von Stengel, Landgerichtsrath a. D. in München.

Als ich im Frühjahr d. J. über die Eingewöhnung von Wildlingen Erfahrungen aus der von

mir seit wol 40 Jahren gehegten Liebhaberei, abgedruckt in den Nummern 23 und 24 d. Bl., veröffentlichte, leitete mich dabei das Bestreben, es möchten jene Mittheilungen dazu dienen, den Wenigen, die sich, der herrschenden Strömung, fremdländische Vögel ausschließlich zu pflegen, entgegen, noch für die einheimischen in Käfigen gehaltenen Sänger interessiren, eine vielleicht nicht völlig nutzlose Anleitung für die Verpflegung ihrer Lieblinge zu geben; wenigstens kann ich versichern, daß alle meine Angaben auf Grund eigener Beobachtungen geschehen.

Es war mit meiner Veröffentlichung weiter auch bezweckt, andere Liebhaber zur Kundgebung ihrer Erfahrungen anzuregen, um dadurch auf diesem Gebiet nach den verschiedensten Richtungen hin Fortschritte zu ermöglichen.

Ehe ich zu den eigentlichen Mittheilungen übergehe, möchte ich zur Berichtigung eines in den frühern Aufsatz gekommenen Druckfehlers bemerken, daß ich Seite 259 Absatz 3 sagen wollte, man solle die geschwelkten Ameiseneier zur Aufbewahrung mit Löschpapier oder mit Gaze (Flor), nicht, wie dort zu lesen ist, mit Glas zudecken. Nähme man letztres, so würden sie faulen.

Nach dieser Abschweifung sei mir noch gestattet, darauf hinzuweisen, daß mich bei Wiedergabe meiner Beobachtungen auch die Hoffnung leitet, ich könne vernünftigen Anschauungen des Vogelschutzes — die übertriebenen, aus Mangel an Erfahrungen eingeschlagenen Richtungen werden sich dem Lauf der Dinge nach hoffentlich von selbst abstumpfen — förderlich sein.

Eine zweckmäßige Ernährung, insbesondre der durch Gesang sich auszeichnenden Vögel, erfordert nicht nur an sich die Humanität, sondern jene allein ermöglicht die Ueberwindung der Schwierigkeiten erstmaliger Ueberwinterung und erstmaliger Mauser und somit die Herbeiführung steten Wohlbefindens und fleißiger Gesangsleistung selbst der zartesten Pfleglinge.

Wer von uns Liebhabern sollte es zu seinem größten Leidwesen nicht schon erfahren haben, daß trotz der anscheinend sorgfältigsten Ernährung und Verpflegung der Grasmücken- und Spötterarten Jahr auf Jahr im ersten Winter oft die meisten und vielleicht gerade die besten Gesangskünstler unsrer Sammlung wegen Zurückbleibens der Mauser — denn dies ist die Hauptkrankheit — in den Monaten Februar und März zugrunde gingen oder mit zerstoßnem und gesträubtem Gefieder und unlustig zum Gesang ein elendes Dasein hinbringen, um dann schließlich, wenn auch erst in den Monaten April und Mai, anstatt fröhlich nnd hellauf ihre lieblichen Weisen ertönen zu lassen, dennoch einzugehen!

Solches Unglück begegnet überdies größtentheils Denjenigen, welche ihre Vögel am besten, d. i. durch Darreichung aller möglichen Leckerbissen, zu erhalten, zu erfreuen und anzuregen suchen. Im Gegensatz dazu werden nicht selten in der Dachkammer eines Taglöhners, hinter einem Gitter unterhalb des rauchigen Kachelofens, bei Fütterung von getrockneten, wieder aufgequellten, oft sogar schimmeligen Beren, mit etwas Quarg oder Milchbrot vermischt, die edelsten unserer heimatlichen Sänger, schmuck im Gefieder, gesund und gesangslustig, angetroffen.

Solchem Uebelstand, in Uebereinstimmung mit den Zielendes Vogelschutzes, abzuhelfen und damit Hunderte der aus Liebhaberei gehaltenen Vögel vor sicherm Untergang zu retten, glaube ich versprechen zu können. Die Mittel und Wege dazu sind im Vorhergehenden schon angedeutet.

Das Haupterforderniß ist, die Vögel im ersten Winter durchzubringen, bzl. zur Mauser zu veranlassen; denn nur die erstmalige Ueberwinterung bietet Schwierigkeiten. Die Lösung dieser Aufgabe besteht darin, daß man den Vögeln, gegenüber dem reichhaltigen und verschiednen Futter in der Natur, ein gleichfalls zuträgliches Ersatzfutter zu reichen sich bemühe. Zuträglich wird ein solches aber zu dieser Zeit nur in einem geräumigen Käfige. Die Größenverhältnisse eines solchen dürfen in der Länge 75 bis 80 cm bei einer Höhe von 40—45 cm und bei einer Breite von 25—28 cm betragen. In dem Käfig sind drei Sprungstöcke anzubringen, und zwar möglichst weit von einander, damit der Vogel bei jedem Sprunge gezwungen ist, die Flügel zu Hilfe zu nehmen, bzl. sich tüchtig Bewegung zu machen. Das Halten der Vögel in großen Käfigen nach der Ge-

Steppenvögel in Dänemark.

Unter den gelegentlichen Gästen aus der Vogelwelt, welche dann und wann auf dem kleinen dänischen Gebiet angetroffen werden, sind die Steppenvögel verhältnißmäßig zahlreich vertreten, was um so merkwürdiger ist, als Dänemark ja theilweise von dem übrigen Europa und dadurch von den großen, baumlosen Ebenen getrennt ist, wo die genannten Vögel vorzugsweise auftreten. Bis jetzt sind nach A. Feddersen nicht weniger als sieben Arten von diesen Vögeln dort gefunden worden. Von denselben ist das kirgisische Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus) eigentlich in der Wüste Gobi und auf den kirgisischen Steppen heimisch, kommt aber doch westwärts bis zur Wolga vor. Im Sommer 1859 zeigte sich plötzlich im westlichen Europa ein Schwarm und im Juli des genannten Jahrs wurde ein einzelnes Exemplar bei Hobro in Jütland gefunden. Weit zahlreichere Schwärme zeigten sich aber im Jahr 1863 in Europa, und einzelne verbreiteten sich sogar bis nach Schweden, Norwegen, Schottland und Irland. Die größte Zahl dieser Vögel scheint jedoch nach Dänemark und besonders nach dem westlichen Jütland gekommen zu sein, wo sie sich am zahlreichsten in der Gegend des Ringkjöbingfjord niederließen. Man beobachtete sogar einen Schwarm von etwa 200 Stück und fand auch Eier derselben in Jütland; viele Steppenhühner wurden übrigens ganz oben bei Skagen beobachtet, wo sie sich bis zum Dezember in einzelnen Völkern aufhielten, ja im Februar 1864 wurde noch in den Dünen von Wester-Tvärsted ein Volk gesehen. Später sind die Steppenhühner in Dänemark nicht wieder beobchtet worden, obwol sie in ihrer Heimat Zugvögel sind. Die große Trappe oder die Trappgans (Otis Tarda), die sich auf den weiten Ebenen im mittlern Rußland, einem großen Theil von Asien, Nordwestafrika und in einzelnen südeuropäischen Ländern aufhält, ist in einzelnen Exemplaren auch in Dänemark ge-

fangszeit, im Spätherbst und Winter, erzielt, daß der Stoffwechsel rasch vonstatten geht und sich kein überflüssiges Fett ansetzt, welches die Mauser erschwert, sondern verursacht, daß die Futterstoffe auch richtig verdaut und ins Blut aufgenommen werden.

So richtig es ist, zum Futter Stoffe zu wählen, welche denjenigen auf dem Tischleindeckdich in der Natur gleich oder doch am nächsten stehen, bedeutungsvoller noch als das Futter im ersten Jahr der Gefangenhaltung ist bei vielen Vögeln zur Winterszeit ein geräumiges Vogelhaus. Man darf, um dies zu verstehen, nur daran denken, wie sehr die Vögel im Freien den häufigen Unbilden der Witterung und dem hieraus entstehenden Nahrungsmangel ausgesetzt sind; die Bewegung, der rasche Flug halten zumeist, wenn die Regenschauer, der Reif und der Futtermangel nicht zu lange andauern, die Gesundheit aufrecht und der nächste Sonnenstral weckt schon wieder die Jubellieder. Das ist auch die Ursache dessen, daß bei dem oft spärlichen Futter hinter dem Vogelgitter in der Dachkammer oder gar beim Freifliegenlassen in solchen Räumen die Vögel dennoch gesund bleiben. (Fortsetzung folgt).

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.

Von J. Audebert.

(Fortsetzung).

Roch's Kukuk, Cuculus Rochii, Hartlaub, Proc. Zool. Soc. London p. 224. — Cuculus canorus, Hartlaub, Madagascar p. 63.

Iris und Füße gelb, Schnabel blauschwarz, unten gelblich; Flügel 16 cm, Schwanz 14,5 cm, Schnabel 18 mm. Dieser Vogel unterscheidet sich vom gewöhnlichen Kukuk nur durch seine bedeutend geringre Größe, in Farbe und Gestalt ist er ihm dagegen ganz gleich. Ein zweites Unterscheidungsmerkmal liegt in seinem Schrei, welcher nicht wie der Ruf des einheimischen Vogels zweisilbig, sondern dreisilbig ist und etwa wie kong-kong-kong lautet. Obwol der Ton äußerst sanft und angenehm klingt, so ist er doch auf sehr weite Strecken hin vernehmbar, besonders vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. Aus dem Angegebnen ist leicht ersichtlich, daß der Vogel einer Art angehört, welche mit der gewöhnlichen nicht verwechselt werden kann, als welche man ihn fälschlich aufgeführt hatte, jedenfalls infolge der Sünden des Sammlers, welcher keine Maße angegeben hatte, so daß der Balg vom Ausstopfer ungebührlich ausgedehnt wurde, wie dies ja leider so häufig der Fall ist. Ich selbst hatte oft die größte Mühe, Vögel in Museen zu bestimmen, welche ich in der Wildniß tagtäglich vor mir gesehen, ebenso war es mir im Beginn meiner Reise mitunter unmöglich, den lebendigen Vogel nach dem mir vorschwebenden ausgestopften Monstrum wiedererkennen zu können.

In seiner Heimat heißt dieser Vogel bei den Betsimsaraken: „Kankafoto", bei den Antankaren: „Boto Kong-Kong" und die Sakalaven nennen ihn Taon-Taon-Kafa.

Er hält sich meistens, außer der Brutzeit aber immer, im Urwald auf und ist sehr scheu und beweglich, daher äußerst schwer zu erlegen. Vom Oktober ab hörte ich auch seinen Schrei öfter auf dem mit Buschwerk bewachsenen Graslande; ich vermuthe, daß er dann, da in diesem Monat die Parungszeit beginnt, nach Nestern späht, um seine Eier hineinzulegen, was ihm hier jedenfalls leichter wird. Stets aber beobachtete ich ihn allein, es ist mir nicht ein einziges Mal gelungen, das Par zusammen zu treffen.

Bei den von mir erlegten Vögeln war der Magen mit Nestern von Raupen und Wespen angefüllt. (Fortsetzung folgt).

Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters.

Von W. Boecker-Wetzlar.

(Fortsetzung).

„Aber in der freien Natur ist die Einehe allgemein giltiges Gesetz und wenn wir diese natürliche und daher auch wol nothwendige Einrichtung nachahmen wollten, so würden wir vielleicht eine kräftigere Nachzucht erzielen, wol geringer an Zahl, aber doch immer genügend, um die Nachfrage zu befriedigen."

„In der freien Natur, mein lieber Herr M.,

---

funden worden. Merkwürdig genug kam die Trappgans noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts im südlichen Schweden sehr häufig vor und brütete auch dort; jetzt ist dieselbe dort aber sehr selten. In Jütland sind mehrere Exemplare geschossen worden, i. J. 1860 wurde sogar bei Matrup in der Nähe von Horsens ein Weibchen auf dem Nest gefangen. Die Zwergtrappe (Otis tetrax), in Südrußland, Ungarn u. a. heimisch, wird häufiger in Dänemark angetroffen. Diese ist mehrere Male in Jütland, auch auf Möen (1850), auf Amack (1864), auf Asnäs (1872) und bei Nykjöbing auf Falster (1874) geschossen worden. Pontoppidan erwähnt bereits in seinem „Den danske Atlas" B. I. S. 625, daß dieselbe in Jütland gefunden wird. Die Kragentrappe (Otis Macquenii), deren Heimat in Westasien von Bengalen bis zum Kaspischen Meere ist, wurde einmal in Dänemark geschossen, nämlich bei Flensburg (1843); außer einem auf der Insel Gothland (1847) geschoßnen Exemplar ist sonst der Vogel im Norden nicht vorgekommen.

Ferner ist in Dänemark, wenn auch nur einmal, die schöne Brachschwalbe oder das Sandhuhn (Glareola pratincola) angetroffen worden. Dieser auf den Steppen Rußlands und Sibiriens heimische Vogel ist bei Ulfshale auf Möen i. J. 1831 geschossen worden. Der europäische Triel (Oedienemus crepitans), welcher sich in den steppenähnlichen Gegenden Südeuropas, Nordafrikas und Westasiens aufhält, ist an der Westküste von Bornholm (1848) und auf Stevns (1881) geschossen worden.

Zu diesen in Dänemark angetroffenen Steppenvögeln dürfte schließlich noch eine Art hinzuzufügen sein, deren Vorkommen nur in den Zeitungen erwähnt worden ist, nämlich der in Nordafrika vom Rothen Meere bis zu den kanarischen Inseln sich aufhaltende afrikanische Wüstenläufer (Cursorius isabellinus). Im November 1881 wurde bei Trälde in der Nähe von Fredericia und im Sommer v. J. auf einer andern Stelle in Jütland je ein Exemplar geschossen. W. Finn im „Globus".

liegen die Verhältnisse in den wesentlichsten Punkten ganz anders als bei der künstlichen Züchtung. Dort bedingt die geringere Anzahl der Weibchen und oft genug auch der Mangel an völlig ausreichender Nahrung beim Beginn des Nistens die Einehe; diese genügt ja auch zur Erhaltung der Art, und mehr will das Naturleben nicht. Wir aber wollen die Art möglichst vermehren, theils zu unserm Nutzen, theils zu unserm Vergnügen; dazu ist die Einehe nicht das geeignetste Mittel. Wir degeneriren auch durch eine andre Einrichtung die Art nicht, wenigstens nicht in fliegender Hecke, wo die Nachzucht alle Bedingungen zur freien Entfaltung ihrer Körperkräfte vorfindet. Inzucht und die spätere starke Verdunklung der Hähne spielen in dieser Hinsicht wol eine nachtheiligere Rolle als die Vielweiberei. Sollten übrigens durch dieselbe mehr Vögel gezogen werden als die Nachfrage nöthig macht, so werden sich die Hecken nach einigen Jahren verringern; aber zur Einehe wird man allgemein nicht schreiten."

„Also zurück zu Ihrer Hecke; wie ging es denn weiter damit?"

„Daß die Weibchen erst nach 4 Wochen anfingen zu legen, und zwar sehr allmälig, war nicht das einzige Unangenehme; die Gelege waren auch nicht vollzählig, sie enthielten zwei bis vier Eier, obgleich die meisten Weibchen einjährig, einige zweijährig und nur wenige dreijährig waren. Einige wenige Gelege waren klar, im ganzen gingen aber aus den ersten beiden Bruten nicht viele klare Eier hervor."

„Und das Futter während der Hecke —?"

„War anfangs das gewöhnliche, überbrühter und getrockneter Sommersamen und Eifutter, nämlich Ei und geriebnes oder auch im Mörser zerstoßnes Weißbrot. Für die erste Morgenfüttrung wurde versuchsweise ein Kuchen nach dem bekannten Rezept für Maizena-Biskuit gebacken; nur wurde statt der Maizena die entsprechende Quantität Weizenmehl genommen. Maizena ist nämlich gerade so theuer wie das Ei, im Sommer ist letztres noch etwas billiger, und da Versuche, dasselbe durch Weizenmehl zu ersetzen, in Frankfurt zu einem befriedigenden Ergebniß geführt hatten, Maizena übrigens auch dieselben Bestandtheile enthält wie das Weizenmehl, so lag diese Abweichung sehr nahe. Der Kuchen fiel sehr schön aus; er war sehr locker und blieb auch nach dem Eintauchen und Ausdrücken eine zartflockige Masse, selbst wenn er, was häufig geschah, in frischem Zustande gereicht wurde. Unerwünscht war dabei freilich das etwas mühsame und zeitraubende Einrühren des Teigs und dann wurden auch die Krusten zu rasch trocken und daher ungenießbar für die Vögel."

„Und das Rezept zu diesem vortrefflichen Kuchen? ich kenne es nicht."

„Schadet auch nicht; aber Sie sollen es haben: Elf Eier, 140 Gramm Maizena oder Weizenmehl und 80 Gramm Zucker; die Zubereitung theile ich Ihnen später mit, wenn Sie Versuche damit machen wollen."

„Dazu wird es wol nicht kommen, das Futter scheint mir doch ein wenig theuer zu sein."

„Gewiß, das übliche Eifutter ist entschieden billiger; der Kuchen war aber, wie gesagt, so schön, daß wir uns verführen ließen, nach und nach mehr davon und ihn schon in der zweiten Hälfte der ersten Hecke sowie während der ganzen zweiten Hecke ausschließlich zu verfüttern."

„Verführen ließen? bekam er den Vögeln nicht gut?"

„Leider nicht; doch glaubten wir anfangs, nicht der Kuchen, sondern die dargereichte größre Quantität sei schuld daran; wir hatten nämlich tagtäglich beinahe einen Kuchen verfüttert. Bei der zweiten Brut wurde weniger davon gereicht, sodaß einzelne Weibchen ihre noch nicht halbwüchsigen Jungen mit Sommerrübsen gekröpft hatten."

„Was war denn das Ergebniß dieser beiden Bruten?"

„Aus der ersten Brut zehn Hähne; aus der zweiten garkeine."

„In der That sehr wenig!"

„Gewiß, und dabei hatten wir jene 12 Hähne noch dem Umstand zu verdanken, daß wir anfangs, als die Jungen auskamen, noch das gewöhnliche Eifutter mit reichten. Doch weiter: Wir hatten es also in der zweiten Hälfte des April auf ganze 12 Hähne gebracht. Der Monat war beinahe zu Ende; Mai und Juni konnten voraussichtlich auch nicht viel mehr bringen, da die dritte und ganz besonders die vierte Brut in der Regel nur geringe Ergebnisse aufzuweisen haben. Wenn die bisherige Sterblichkeit unter den Jungen fortdauerte, so kamen bei der ganzen großen Hecke die Fütterungskosten nicht heraus." (Fortsetzung folgt).

Vogel-Metamorphosen bei den Chinesen.

Wenn man bedenkt, wie viel Aberglauben in naturwissenschaftlicher Beziehung bis vor kurzem bei uns herrschte und wol noch herrscht, darf man sich nicht darüber wundern, daß die Chinesen sich des gleichen Fehlers schuldig machen. Obwol sie so gute Naturbeobachter sind, hängen sie doch zu sehr am Hergebrachten, um nicht aus älteren Quellen manche irrige Ansicht übernommen zu haben. Namentlich ist es, wie „The Nature" schreibt, das Verschwinden mancher Vögel im Winter, was zu allerlei merkwürdigen Vorstellungen Veranlassung gegeben hat.

Die Wachteln, welche im Herbst verschwinden, verwandeln sich ihrer Ansicht nach in Maulwürfe, um im Frühjahr wieder in ihrem Federkleide zu erscheinen. Die Erklärung der Entstehung dieser Fabel liegt auf der Hand; der Landmann, der im Frühjahr und Sommer die Wachteln um die Maulwurfshügel laufen sah, fand, wenn er im Winter über dieselben pflügte, die Maulwürfe, die er vorher nicht gesehen hatte. Ein andrer ganz allgemeiner Aberglaube ist, wie Max Müller das nennt, aus einer Verdrehung der Sprache entstanden. Im Frühjahr werden Habichte zu Tauben, heißt es, und mitten im Sommer bekommen sie ihre frühere Gestalt. Nun bedeutet Kin die

Taube, bildet aber gleichzeitig den zweiten Theil des Namens (Schwang Kin) des gekrönten Habichts, und es scheint, daß man durch eine Verwirrung des Gedankens die erste Silbe weggeworfen und die letztre wieder in ihrer ursprünglichen Bedeutung gebraucht hat. So hat sich der Gedanke, daß Habichte während des Brütens eine Krone tragen, in eine unsinnige Mythe verwandelt. Manche kleinen Vögel sollen sich im Herbst in Krustenthiere oder Krebse verwandeln, was ebenfalls durch Sprachverwirrung erklärt wird. Weiter sollen Fasanen im Winter zu Venusmuscheln werden; es ist dies wieder eine Folge des zufälligen Umstands, daß das Wort für Venusmuschel einem andern ähnlich ist, welches Binsen bedeutet.

Uebrigens sei hier noch eines merkwürdigen Aberglaubens der Chinesen erwähnt: wenn nach 10 Tagen vom Anfang des Winters gerechnet die Fasanen nicht zu den großen Gewässern gehen, werden die unzüchtigen Frauen im Lande an Zahl zunehmen. Von Ottern und Iltissen wird behauptet, daß sie etwas von ihrer Beute als Opfer darbringen. Man findet in der Kaiserlichen Enzyklopädie, welche auf Befehl des Kaisers 1661 bis 1722 veröffentlicht wurde, das Bild eines Otters, welcher mit den Vorderfüßen eine Forelle auf dem Flußufer niederlegt und mit ehrerbietigem Ausdruck in dem aufwärts gewendeten Gesicht den Mond anstarrt. Beide Thiere haben bekanntlich die Gewohnheit, einen Theil ihrer Beute liegen zu lassen, da sie, wenn der Fang reichlich ist, nur die besten Theile fressen. Viele andere Beispiele solcher Mythen könnten noch angeführt werden; Aale werden zu Schlangen, Mäuse zu Fledermäusen, Tiger zu Haifischen. Diese abergläubischen Vorstellungen herrschen namentlich in den unteren Klassen, doch wiederholen sich derartige Erscheinungen ja auch anderswo. B. v. T.

Zum Vogelschutz.

Ein beherzigenswerthes Eingesandt, enthalten die „Nachrichten für die Kreise Beeskow und Storkow": „10,000 Stück frische Krammetsvögel" und dasselbe steht jetzt wiederholt mit fettester Schrift gedruckt unter den Annonzen der Zeitungen. Leider habe ich dabei den Zusatz vermißt: Fünfhundert Schock Leipziger Lerchen. Lieber Leser, läuft Dir nicht das Wasser im Munde zusammen? Mir, mir läuft das Wasser in den Augen zusammen! Seit Jahren findet man in den Zeitungen Schmerzensrufe über die Rohheit, über den Vandalismus, über die Bestialität der Südländer, welche die armen Zugvögel, wenn sie auf ihrer Rückreise in die Heimat, ermattet vom weiten Seewege, kraftlos an ihren Küsten niederfallen, unbarmherzig würgen und umbringen. Der deutsche Pharisäer schlägt selbstgefällig die Hände über dem Kopf zusammen und ruft: „Ich danke Dir, Gott, daß ich nicht bin, wie diese italienischen und griechischen Vogelmörder und -Todtschläger." Gehe in Dich, Du Deutscher, Du bist ärger als diese Südländer, denn die morden doch nur die durch ihr Land reisenden Fremden, Du aber würgst Deine eigenen Landeskinder. Schämst Du Dich nicht, das edle Waidwerk zur Henkersarbeit herabzuwürdigen? Wird Dir bei dem Gedanken an diese Abwürgung nicht der Bissen im Munde zu Gift? O nein! der Jäger klagt, daß der Fang jährlich geringer und damit sein Nebenverdienst kleiner wird, und der Konsument jammert, daß der köstliche Braten von Jahr zu Jahr theurer werde. Gerstäcker erzählt aus Amerika, daß die prächtigen großartigen Urwälder einen beängstigenden Eindruck machten, denn es herrsche in ihnen die unheimliche Stille des Todes, nur hin und wieder unterbrochen vom krächzenden Geschrei des Geiers oder dem klagenden Ruf des Wipperwill — es mangeln Amerika die deutschen Singvögel. — Wie lange wird es dauern, und auch wir Deutsche haben einen schweigenden Wald und der Fluch unserer Enkel wird unserm heutigen Barbarismus folgen. „Dresdener Blätter für Geflügelzucht."

Briefliche Mittheilungen.

Ein ganzer Schwarm **Stare** hält sich augenblicklich in unserm Garten auf und sucht dort eifrig nach den Beren des wilden Weins. Seit länger denn acht Tagen sind zwei von den Vögeln die täglichen Gäste unsres Gartens. Von woher kommen diese Vögel jetzt? Sie singen und schwatzen so laut, daß es bis ins Zimmer hinein zu hören ist.

Berlin, Potsdamerstr., im Oktober. Ida Bortmann.

(Es sind Gäste aus nördlicheren Gegenden. D. R.).

. . . Schon sehr oft habe ich in d. Bl. über die große Fruchtbarkeit von Zebrafinken gelesen, aber eine so große Nachzucht wie ich in diesem Sommer von einem Par erhalten, glaube ich, gehört wol zu den größten Seltenheiten, mithin kann ich nicht unterlassen, Ihnen solches mitzutheilen. Ein guter Freund brachte mir im Frühjahr d. J. von Herrn Wucherpfennig in Hamburg ein Pärchen dieser munteren Australier mit. Nach 3 Tagen begannen dieselben bereits mit dem Nestbau und nach ungefähr 30 Tagen flogen 5 Junge aus. Nach weiteren kaum 8 Tagen fingen die Alten mit dem Bau eines neuen Nests an. Diese Brut ergab 7 Junge, darauf wurden noch zwei Bruten mit je 6 Jungen erzielt, von denen die letzten am 21. d. M. ausgeflogen sind. Die zuerst ausgeflogenen 5 Jungen, welche sich kurze Zeit nach dem Ausfliegen verfärbten, entpuppten sich als 3 Männchen und 2 Weibchen, kaum hatten diese ein Alter von 10 Wochen erreicht, so begannen sie schon zu nisten und zogen, nach einigen Fehlbruten in letzter Brut das eine Par 5, das andre Par 4 Junge auf. Somit habe ich in einem Sommer eine Nachkommenschaft von 33 Köpfen erzielt, welche alle nach Zebrafinkenart recht munter in den Tag hineintrompeten.

Gleichzeitig erlaube ich mir, Ihnen mitzutheilen, daß ich im vorigen Sommer von 3 Pärchen Wellensittichen sehr viele Jungen erhalten habe, in diesem Jahr dagegen erhielt ich von einer gleichen Zahl Zuchtpärchen, welche sehr kräftig und munter waren, nur wenige Junge.

Dagegen nisteten alle übrigen Vögel, welche ich im Frühjahr in einem Bodenraum von ungefähr 10 Meter Länge, 3 Meter Breite und 2 Meter Höhe mit vielem Strauchwerk und zahlreichen Nistgelegenheiten ausgestattet, fliegen ließ, so außer den Zebrafinken, kleine Elsterchen, Nymfensittiche und ein Pärchen Kanarien sehr gut.

J. Rossow.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. Ebrand: 1. Ihr Rosakakadu ist ein alter schon völlig ausgefärbter Vogel, denn nur ein solcher zeigt die schöne Eigenthümlichkeit, daß sein ganzes Gefieder wie rosenroth angehaucht erscheint, indem jede Feder in der Mitte rosa gefärbt ist. 2. Was sein Fußleiden anbetrifft, so gibt es dafür wol kaum eine andre Erklärung als die, daß er keine geeignete Sitzstange hat. Geben Sie ihm eine solche von mindestens 2,5—3 cm Dicke aus frischem, weichen Holz, Weide, Linde oder am besten Obstbaum und noch mit der vollen Rinde. Sodann wird nichts übrig bleiben, als daß Sie zwei Beutelchen von recht festem zähen Leder anschaffen, die kranken Stellen mit Bleisalbe bestreichen, dann das Beutelchen über den ganzen Fuß streifen und oberhalb ziemlich fest zubinden. Der Lederbeutel muß so geräumig sein, daß der Vogel den ganzen Fuß frei bewegen und auch mit den im Beutel befindlichen Krallen die Sitzstange fassen kann. Dieses Verfahren wird wol der einzige Weg sein, auf welchem Sie eine Heilung erlangen können.

Herrn Sanitätsrath Dr. Gortzitzka: Der Rabe war an Phosphorvergiftung gestorben, wahrscheinlich durch das Verzehren einer todten Ratte. Trichinen waren nicht aufzufinden.

Fräulein F. Brandt in Triest: Die große gelbköpfige Amazone war an sehr heftigem Katarrh der Athmungswerkzeuge und zugleich an schwerer Unterleibsentzündung mit schleimigem und blutigem Durchfall ge-

storben. Ob der Vogel diese Erkrankung unterwegs sich zugezogen oder ob er bereits krank abgeschickt worden, das wage ich in der That nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Wahrscheinlich erscheint mir freilich das erstre, das letztre dagegen kaum glaublich.

Herrn Edmund Benischko: 1. Sie wollen gefälligst die an Herrn Dr. Vollhofer gegebne Auskunft beachten. 2. Bezugsquellen für das Carne pura sind alle Delikatessengeschäfte und auch die großen Materialwaaren-Handlungen.

Herrn Polizeirath Kuschel: Wenn die Sortiments-Buchhandlung, bei welcher Sie in Breslau abonnirt haben, Ihnen, „Die gefiederte Welt" nicht regelmäßig liefert, so können wir hier, d. h. die Redaktion und die Verlagshandlung nicht dafür. Das Blatt wird in einer Woche wie in der andern, jahrein und aus, regelmäßig am Mittwoch und Donnerstag versandt, und wenn es den Abonnenten nicht prompt zukommt, so liegt dies lediglich in der Schuld der btrf. Sortiments-Buchhandlung. Beschweren Sie sich also bei derselben und wenn das nicht hilft, so abonniren Sie im nächsten Vierteljahr bei der Post, oder lassen sich das Blatt direkt von der Verlagshandlung unter Kreuzband zuschicken.

Aus den Vereinen.

Köln a. Rh. Die Zusammenkunft zur Bildung eines Verbands deutscher Brieftauben-Liebhaber-Vereine wird nunmehr bestimmt in Köln stattfinden und der Tag derselben durch die Kölner und Deutzer Vereine festgestellt werden. Alle hierauf bezüglichen Wünsche sind an den Verein „Columbia" z. H. des Herrn F. Umé, Köln, zu richten. Die Konferenz verspricht, da bereits 40 Vereine zustimmende Erklärungen eingesandt haben, recht zahlreich besucht zu werden, und wir bitten bei dieser Gelegenheit, daß diejenigen Vereine, deren Erklärungen noch ausstehen, doch dieselben baldigst an die „Hanovera", Verein für Brieftaubensport zu Hannover, einsenden möchten. Im Auftrage: J. Hoerter.

Köln a. Rh. In der am 24. September stattgefundnen Generalversammlung des **„Ersten Kölner Vogelschutz- und Kanarienzucht-Vereins"** wurde einstimmig beschlossen, die erste allgemeine große Ausstellung mit Prämirung und Verlosung im nächsten Jahr abzuhalten, und alles Nähere darüber seiner Zeit in den Fachblättern bekannt zu machen. Hoffentlich wird dieselbe mit dem besten Erfolg ausfallen. Der Verein ladet hiermit alle Freunde und Züchter zu recht zahlreicher Betheiligung ein. Als Preisrichter wurden vorgeschlagen: Herr Heinrich Klaus aus Werningerode a./Harz, Herr Haushofmeister Meyer aus Berlin und Herr Lehrer Wiegand aus Altendietz. Sämmtliche Zuschriften an den „Ersten Kölner Vogelschutz- und Kanarienzucht-Verein" (bitte nicht zu verwechseln mit dem frühern „Vereinigten Kölner Kanarienzüchterverein", welcher sich jetzt den Titel „Canaria", Vogelschutz- und Kanarienzüchter-Verein" beigelegt hat), sind zu richten an den Vorsitzenden, Herrn Peter Falkenberg, Eintrachtsstraße Nr. 24, sowie an den Schriftführer, Herrn Baumeister und Architekten Karl Recht, Salzmagazinstraße.

Bücher- und Schriftenschau.

„Der Kanarienvogel", seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht, von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Buchhandlung und Musikalienhandlung), ist soeben in **vierter** Auflage erschienen.

Damit die Leser ersehen, was dieselbe Neues bietet, entnehmen wir das Vorwort: „Es ist wol nicht auffallend, daß der Kanarienvogel als ein allbeliebtes, allverbreitetes Hausthierchen bereits außerordentlich viele Darstellungen, theils in den Naturgeschichten, theils in Zeitschriften und neuerdings in förmlich unzähligen selbständigen kleinen Büchern gefunden hat. Auf die älteren und ältesten derselben stützt sich meine geschichtliche und naturhistorische Schilderung; über die neueren und neuesten muß ich mir einige Bemerkungen erlauben. Für die beiden ersten Ausgaben meines „Kanarienvogel" hatte ich jedes Hand- und Lehrbuch der Vogelkunde, sowie der Vogelliebhaberei und jede Zeitschrift auf diesem Gebiet sorgfältig zu Rathe gezogen; schon bei der dritten Auflage konnte es aber nicht mehr in derselben Weise geschehen. Die Pflege und Zucht, namentlich aber die Kenntniß des Gesangs und aller Eigenthümlichkeiten des Kanarienvogels überhaupt bilden zusammen in neuerer Zeit einen Wissensstoff, dessen gründliches Studium nicht mehr Jedermann zugänglich ist, dessen sachgemäße Sichtung vielmehr großer Umsicht bedarf. Bedenkt man, daß wir auf dem Gebiet der Liebhaberei für Stubenvögel und Geflügel eine beträchtliche Reihe von Zeitschriften haben, deren jede mehr oder minder auch die Kanarienliebhaberei und -Zucht in den Bereich ihrer Darstellungen zieht, so wird es wol erklärlich sein, daß außerordentlich viele tüchtige und gediegene, leider jedoch auch recht viele werthlose Mittheilungen gebracht werden. Da es hier gilt, ein kleines Handbuch zu bieten, welches dem Anfänger in ausreichender Weise Rath und Auskunft gewähren, zugleich aber auch den Kenner befriedigen soll, so mußte aus der ungeheuren Fülle des Stoffs einerseits alles Nothwendige entnommen, andrerseits jedoch alles Ueberflüssige fortgelassen und namentlich alles Unrichtige vermieden werden. In der Ueberzeugung, daß die Kanarienvogel-Zucht eine noch viel weitere Verbreitung, als sie solche zu Anfang des vorigen Jahrzehnts hatte, gewinnen könne und müsse, daß sie namentlich als Erwerbsquelle für weniger bemittelte Leute große Beachtung verdiene, gab ich diese Schrift (erste Auflage i. J. 1872) heraus. Meine Hoffnung hat sich seitdem in überraschender Weise erfüllt. Durch günstige Zeitverhältnisse gehoben, zugleich aber auch durch den Einfluß meiner Zeitschrift für Vogelliebhaber „Die gefiederte Welt" und insbesondre durch die gediegenen, bisher unübertroffenen Abhandlungen des Herrn Kontroleur W. Böcker in derselben kräftig gefördert, hat die Kanarienvogelzucht einen solchen Aufschwung gewonnen, daß der Kanarienvogel in Deutschland als ein Gegenstand volkswirthschaftlichen Interesses mit dem alljährlichen Ertrage von mindestens 450—500 000 ℳ angesehen werden darf. Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich dem Harzer Kanarienvogel und seiner Pflege und Zucht vorzugsweise Aufmerksamkeit zugewandt und mit meinen Anleitungen auch die Rathschläge aller hervorragenden Kenner und Züchter hier vereinigt. In der dritten Auflage hatte ich eine eingehende Schilderung der Holländer Kanarienrasse und eine Darstellung der englischen Farbenvögel (durch Fütterung mit Kayennepfeffer orangeroth gefärbte Kanarien) als neu angefügt; hier bringe ich wieder eine bisher noch nicht vorhanden gewesene Mittheilung, über sprechende Kanarienvögel nämlich. Sodann ist der Abschnit „Krankheiten" auf Grund der in den letzten drei Jahren gewonnenen neuen Erfahrungen einerseits und der von Herrn Prof. Dr. Zürn angestellten Forschungen („Die Krankheiten des Hausgeflügels," Weimar 1882) andrerseits entsprechend ausgebaut worden, sodaß er wol Alles bietet, was sich bis jetzt über die Krankheiten des Kanarienvogels anführen läßt. Schließlich enthält diese Auflage beiweitem ausführlichere Angaben über das Freileben des Wildlings nach den Beobachtungen, welche Herr Ernst Böcker an Ort und Stelle, auf Teneriffa, gemacht und die er in meiner obengenannten Zeitschrift veröffentlicht hat. Somit glaube ich annehmen zu dürfen, daß mein Buch in jeder Hinsicht auf der Höhe der Zeit steht und als der sicherste Rathgeber für die ebenso angenehme als erfolgreiche und einträgliche Haltung, Verpflegung und Zucht des Vogels in allen seinen Rassen betrachtet werden kann. Möchte dieses kleine Hand- und Lehrbuch zur ersprießlichen Behandlung des lieblichen gefiederten Hausfreunds auch fernerhin gute Dienste leisten!

Dr. K R.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 44: Zoologie: Der Billichfang in Krain (Schluß). — Die Präparation der Dipteren. — Botanik: Blattpflanzen für unsere Gärten. — Die Pantoffelblume (Calceolaria). — Anregendes und Unterhaltendes: Hinter den Coulissen des Affentheaters. — Kleinere Mittheilungen: Funkenchronograph. — Vereine und Ausstellungen: Erfurt. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 39: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Krausblättrige Malve, Kleearten, ein galanter Rosenspender, Weißdorn, Spalierbäume, Obstbäume. — Gartenbau: Lilium auratum. — Obst- und Weinbau: Bereitung von Apfelthee; Kameen und Wein; Pyramiden-Obstbäume; der liegende Obstkordon. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden. — Literarisches — Anzeigen. — Nr. 40 enthält: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Coccinia indica; Beförderung der Traubenreife u. a. m. — Gartenbau: Lilium auratum (Schluß). — Land- und Hauswirthschaft: Praktische Regeln für die Hühnerhaltung; Mittel gegen Husten; Entwicklung der Körner. — Literarisches. — Korrespondenz. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglichen Gesanges können abgegeben werden.
[2092] **Böcker,** Kontroleur in **Wetzlar.**

Ein schönes Exemplar des **Kakadu mit weißer hängender Haube** oder Brillenkakadu (Psittacus [Cacatua] ophthalmicus), ganz zahm, etwas sprechend, welchen Herr Dr. Finsch von Neu-Brittannien mitgebracht, soll Raummangels halber preiswürdig verkauft werden. Auskunft gibt [2093] Dr. **Ruß.**

Oskar Reinhold,
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [2094]

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung; beste **Ameiseneier** à Liter 80 ₰ empfiehlt gegen Nachnahme [2095]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Noch einige Pärchen **Pflaumenkopfsittiche** habe ich zu mäßigem Preise abzugeben. [2096] Dr. **Karl Ruß.**

Sprechende Papageien
liefert zu billigen Preisen [2097]
Emil Claus, Hamburg, St. Pauli, Davidstr. 20.

Graudrosseln und Weindrosseln [2098]
à 3 ℳ versendet **H. W. Scherpeltz, Rostock i. M.**

Zu verkaufen: [2099]
2 P. kl. Kubafinken à 16 ℳ, 1 P. brb. Mövchen 7 ℳ, suche 1 erprobtes Zuchtpar Zebrafinken, 1 ♂ Tigerfink.
R. Vollhofer, Internat, **St. Pölten,** N.-Oesterr.

Eine gut singende Spottdrossel, ein Heckpärchen Sonnenvögel, eine fleißig singende Singdrossel, sämmtlich in schönstem Gefieder, billig zu verkaufen. [2100]
Dr. Nicolai, Storkow.

Emil Geupel, Leipzig.

Hochfeine **Kanarienhähne, Andreasberger,** Leipziger, von ersten Züchtern v. jetzt z. Versandt, **P. 10—50** ℳ, **Schildkröten 20** ₰ Stück, **Goldfische 18** ₰, amerikanische **Spottdrosseln 15** ℳ, gew. **Fasanen** zum Aussetzen, Hennen 10 ℳ, Hähne 12 ℳ Vögel aller Zonen große Auswahl. [2101]

2 Zuchtpärchen: Japanes. Mövchen, braunbunt,
1 „ „ gelbbunt,
1 Zebrafinkenweibchen, zusammen für 30 ℳ.
1 prachtv. Zimmervoliere, ca. 1½ m hoch, von verzinntem Draht, mit Wald-Mosaik, für 30 ℳ, hat wegen Aufgabe der Zucht abzugeben [2102]
Emil Blume, Swinemünde,
Oberbohlwerk 29.

Singdrosseln, Männchen, à 1,50 ℳ, Hänflinge, grau, 45 ₰, roth 65 ₰ lief. **F. Schorsch, Schweidnitz.** [2103]

Ia. Sommerreps	à 44	fürs Kilogr. bei Abnahme von 5 Kilogr. jeder Sorte.
Kanariensat	à 40	
Hanf	à 32	
Haferkerne	à 36	
weiße Hirsen	à 40	
Mohair	à 50	
Mais, weiß amerik.	à 20	
do. deutscher	à 20	

Ameiseneier, fürs Liter à 70 ₰.
Ossa Sepia, groß, fürs Stück 10 ₰.
[2104] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Biete an: Deutsche Goldfische 20 ℳ für 100 Stück, Goldschleien 30 ℳ, Goldarfen 16 ℳ, Goldkarpfen 10 ℳ, Morkarpfen 5 ℳ, Spiegelkarpfen und Lederkarpfen 9 ℳ, Aale 10 ℳ, grüne Schleien 6 ℳ, Neunaugen 12 ℳ, Schlammbeißer 6 ℳ, Schmerlen 10 ℳ, Steinbeißer 10 ℳ, Barsche 10 ℳ, Gebirgs-Elritzen 7 ℳ, grünpunktirte Elritzen 9 ℳ, Makropoden, Par 5 ℳ, kleine Zierfische für Aquarien, 1000 Stück 10 ℳ [2105]
H. Daimer, Berlin, Ritterstr. 33.

Verkäuflich:
1 Steinadler, Prachtexemplar, 50 ℳ,
1 egyptischer Aasgeier 25 ℳ,
Zwergohreulen à 4 ℳ,
Steinröthel-Männchen à 10 ℳ,
Schwarzblattl, Primaschläger, à 4 ℳ
Auch Tausch.
[2106] **B. Haderer, Graz** (Steiermark).

Abzugeben Wellens. 9½, Nymfens. 12½, Goldbrüst., Astrild- u. Tigerf., i. Pr., à Par 5 ℳ, Halsbandsittich, Männchen, i. Pr., 10 ℳ, Madraswachtel-Männchen 7 ℳ, Penantsf.-Männchen, i. Pr., 25, 1 Pflaumkopfs., W., 18, 1 Singf., w., 12, jap. Mövchen, braunbrunt, 9, gelbbunt 12 ℳ à Par (gebe auch einzelne Männchen oder Weibchen ab), 1 Zwergarara, sehr schön, fingerzahm, angeh. sprechend, 50 ℳ Versandt, Nachnahme, Garantie leb. Ankunft.
[2107] **Jean Götz, Günzburg a. D.**

Lachtauben à Par 2 ℳ, einen schwarzen Zeisig 2 ℳ, Kernbeiser 2 ℳ, Stieglitze, Männchen 1,50 ℳ, Weibchen 60 ₰, Zeisige 50 ₰, Rothhänflinge 1,50 ℳ, Finken 75 ₰, Grünfink 50 ₰, Rothkehlchen 1 ℳ, Schwarzamsel 3,50 ℳ, Heidelerche 2 ℳ, Feldlerche 2 ℳ, eine Elster 2 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ versendet [2108]
Fr. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i. Schlesien.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für das Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [2109]
A. Schlhoff, Barmen.

Harzer Kanarienvögel

mit tiefer Knorre, guter Hohlrolle und schönen Pfeifen empfiehlt im Preise von 12 bis 18 Mark, nach Leistung,

Ziems, Lehrer.

[2110] **Wernigerode** a. Harz.

!!Dompfaffen!!

fein abgerichtet, ein und zwei Lieder singend; für lebende Ankunft Garantie, bei Anfr. bitte Retourmarke beizufügen.

[2111] **Balth. Groesch, Dalherda a. d. Rhön.**

Adolf Bonvie (Sohn),

Zoologische Handlung, [2112]

Köln a./Rh., Ludwigstraße 2,

empfiehlt singende amerik. Spottdrosseln 30 ℳ, Steinrötheln 20 ℳ, Sonnenvögel à Par 20 ℳ, sing. Schwarzplättchen 6 ℳ. Heidelerchen 3 ℳ, sing. Stieglitze 1,50 ℳ, Rothhänflinge 1,50 ℳ, Zeisige 1,50 ℳ, kleine Exoten à Par 6 ℳ, Indigofinken, richtiges Par, 12 ℳ, Wellensittiche, zuchtfähig, à Par 12 ℳ, Nymfensittiche 20 ℳ, Mönchsittiche 15 ℳ, rothköpf. Inseparables 15 ℳ, grauköpf. Inseparables 20 ℳ, junge Jako, Graupapageien, schöne glatte Vögel, 25 ℳ, Amazonen von 30 ℳ an, eine Elster, aufgezogen, zahm und sprechend, 15 ℳ. Mehlwürmer, reell gemessen, à Liter mit Verp. 6 ℳ, schöne weiße Ameiseneier à Liter 1 ℳ. Bei Anfragen bitte Retourmarke beizufügen.

Wellenpapageien

schön und kräftig für die Winterzucht, Stück 10 ℳ, einschl. Verpackung, Garantie lebender Ankunft.

G. Voss,

[2113] **Köln**, Elogiusplatz 5.

Futter für Nachtigalen, Amseln, sowie für sämmtliche Insektenfresser, prämirt, unübertreffbar, Pfund 1 ℳ

H. Greven,

[2114] **Köln**, Gr. Budengasse.

Kauf-Gesuch.

Große Posten gewöhnlicher Kanarienhähne, sowie aller Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen stets zum höchsten Preise **Henry Reiche & Son,**

[2115] **Alfeld**, Provinz Hannover.

Hühnertauben gegen Prachtfinken zu vertauschen.

Mehrere Par weiße und schwarzbunte sehr große Hühnertauben nebst Jungen, wünsche ich gegen nicht gewöhnliche Prachtfinken, eventuell einen gut sprechenden Papagei, zu vertauschen, oder gebe dieselben sehr gern billig ab. **Olaf Terp,** Ingenieur,

[2116] Villa **Zizkow-Pilsen**, Böhmen.

Stieglitze.

Unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft unter Nachnahme des Betrags liefert

100 Stieglitz-Männchen	ℳ	100
100 Stück Rothhänflinge	„	70
100 Stück Buchfinken	„	70
100 Stück Dompfaffen, zur Zeit .	„	150
100 Stück Zeisige	„	60

die **Exotische Handlung J. Hirschkron,**

[2117] **Budapest**, Komitatshausplatz.

Universal-Futter

für insektenfressende Vögel, Drossel-Futter sowie alle anderen Futterartikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst **Adolph Greiffenberg,**

[2118] **Schweidnitz.**

Alle Arten in- und ausländischer **Sing- und Ziervögel** liefert in tadellosem Zustande

[2119] **Gustav Reiss,** Berlin,

Königs-Kolonnaden 28.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[2120] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Neu!  Neu!

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meinen **Futternapf** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück **1, 1,50 2, 2,50, 3, 3,50 4, 4,50** Mark.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. **C. B. Haehnel,** Nadlermeister,

[2121] **Berlin,** Lindenstr. 67.

Vorzügliche **Harzer Hohlroller,** von rein Trute'schen Primasängern gezüchtet, versende zu 10 und 15 ℳ das Stück, mit schönen Bogenhohlrollen, Knarre, Klingelrollen, schönen tiefen Pfeifen. Weibchen desselben Stamms à 1 ℳ Garantie für gesunde Ankunft gegen Nachnahme.

[2122] **E. Neustadt, Hof i. B. 648** J.

Ia. Sommerrübsen . .	kg	44	₰
„ Kanariensat . . .	„	40	„
„ große Hanfsat . .	„	32	„
„ ital. weiße Hirse .	„	45	„
„ Sonnenblumenkerne	„	60	„
„ Ameiseneier . . .	„	320—360	„

bei Abnahme von 4¾ kg netto je einer Sorte freie Verpackung v. hier, in Säcken bzl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Muster stehen zu Diensten.

[2123] **H. Drefalt, Lübeck.**

Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlich.

„Die fremdländischen Stubenvögel",

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht,

von Dr. **Karl Ruß,**

mit circa 200 Abbildungen in Chromolithographie.

Band I. Die körnerfressenden Vögel, eleg. geb. 30 ℳ,
„ III. Die Papageien, eleg. geb. 33 ℳ,
„ IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 3 Lieferungen à 3 ℳ erschienen,
„ II. Die kerbthierfressenden Vögel, noch nicht erschienen,

liefere gegen Ratenzahlung von 5 ℳ monatlich postfrei Wohnort des Bestellers.

Prospekte stehen kostenlos und postfrei zu Diensten.

F. Schönemann, Buchhandlung,

[2124] **Berlin** W., Lützowstraße 102.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 44. Berlin, den 1. November 1883. XII. Jahrgang.

Die Samen-Großhandlung von [2125]

Carl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**

Berlin, Manteuffelstraße 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.

„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 8 pleine falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen,** Hanserplads 9.

„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt, Paris,** 36 rue du Temple.

Thierhandlung [2126]

C. Reiche, Alfeld, Prov. Hannover, und **Chas. Reiche & Son,** New-York.

Erstes und ältestes Exportgeschäft von **Kanarien** und anderen deutschen **Singvögeln** nach Amerika, Afrika und Australien.

Import amerikanischer und anderer fremdländischer **Stubenvögel** nebst **Geflügel** und **Säugethieren.**

Universalfutter für Insektenfresser.

Kanarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt.

Stiglitze, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende **Rehe** und **Hasen.**

Gegenwärtig abzugeben: Singende amerikanische **Spottdrosseln** und **Nonpareils.**

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2127] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: dunkelrothe Araras à 90 ℳ, gr. gelbh. Kakadus à 20 ℳ, kl. gelbh. Kakadus à 25 ℳ, Inkakakadus à 35 ℳ, Rosakakadus à 15 ℳ, Amazonen à 20 ℳ, desgl. fingerzahm, angehend sprechend, à 33, 36 und 40 ℳ, Surinams, fingerzahm, angehend sprechend, à 40—45 ℳ, Neuholländer à 27 ℳ, weißstirnige Portorikos à 20 ℳ, Bodinus-Amazonen à 50 ℳ, Goldstirnsittiche Par 12 ℳ, Gelbwangen- und Kaktussittiche Par 15 ℳ, Nymfen Par 18 ℳ, Mönchsittiche Par 18 ℳ, **Weißohrsittiche (Conurus leucotis)** in seltener Schönheit Par 65 ℳ, Wellensittiche Par 12 ℳ, Sperlingspapageien Par 10 ℳ, rothköpfige Inseparables Par 12 ℳ, Sperbertäubchen Par 10 ℳ, Jamaika-Trupiale à 22 ℳ, Sonnenvögel, Weibchen à 5 ℳ, graue Kardinäle à 7 ℳ, Dominikaner-Kardinäle à 7 ℳ, Safranfinken Par 9 ℳ, graue Reisfinken Par 5 ℳ, Goldweber Par 15 ℳ, Kastanienweber Par 18 ℳ, Napoleonsweber, in Pracht kommend, Par 6 ℳ, Orangeweber in Pracht Par 10 ℳ, Rußweber in Pracht Par 6 ℳ, Blutschnabelweber in Pracht Par 5 ℳ, **große Flammenweber** in Pracht Par 15 ℳ, **Zanzibarweber** in Pracht à 18 ℳ, dottergelbe Weber in Pracht Par 18 ℳ, **Cabanisweber** Par 20 ℳ, Atlasfinken in Pracht Par 6 ℳ, Dominikanerwitwen in Pracht Par 10 ℳ, Paradiswitwen in Pracht Par 9 ℳ, Grauedelfinken Par 8 ℳ, Amaranten Par 6 ℳ, Astrilde Par 4½ ℳ, hochrothe Tigerfinken, Goldbrüstchen, Par 4½ ℳ, kleine Elsterchen Par 6 ℳ, Orangebäckchen Par 6 ℳ, Silberbeckchen Par 5 ℳ, **Schuppenköpfchen** (Fr. frontalis) à 15 ℳ, schwarzköpfige Nonnen Par 5 ℳ, braunbunte Mövchen Par 9 ℳ, Nonpareils, Männchen à 7 ℳ 50 ₰, desgl. Weibchen à 5 ℳ, Indigos, Männchen à 6 ℳ, Swainsons Sperlinge à 6 ℳ

Kleine Eroten, in tadelloser Ware, bei Abnahme einer Kollektion von 20 Paren 3 ℳ 50 ₰ à Par. Kron- und Rhesusaffen à 20 ℳ, Laponderaffen à 40 ℳ, weißrückige Schlankaffen (Semnopitheeus leucoprymnus) à 50 ℳ

Sämmtliche Vögel sind in tadellosem Gefieder und ganz gesund. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Dem geehrten Publikum

hiermit die ergebene Anzeige, daß wir unsere Verbindung mit Herrn **Carl Reiche** hierselbst, welcher bisher unser Geschäft in Europa für uns versah, gelöst haben. Wir werden von nun an unser Geschäft hier unter der Firma **Henry Reiche & Son** weiter fortführen.

New York, 55 Chatham Str. 55. **Henry Reiche & Son.** Alfeld, Prov. Hannover.

[2128]

Etablirt 1847.

Aeltestes und größtes Export-Geschäft von Kanarien und sonstigen Sing- und Ziervögeln, sowie aller Arten fremdländischer Thiere.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht Königsberg i. Pr.

veranstaltet vom 24—27. November cr. seine

vierte große Ausstellung von Hofgeflügel, Exoten, Kanarien, Geräthschaften u. s. w.

Die Prämirung erfolgt durch die Herren Direktor Dr. Bodinus-Berlin, Dr. Karl Ruß-Berlin und Pfarrer Hintz-Rastenburg. Es kommen Barprämien von mindestens 600 ℳ in Summa, Stats- und Vereinsmedaillen, sowie eine Anzahl von Mitgliedern gestifteter Preise zur Vertheilung. — Die Gewinne zu der 4000 Lose à 1 ℳ umfassenden Lotterie werden nur auf der Ausstellung angekauft. — Anmeldebogen nebst Programm beliebe man rechtzeitig von unserm Vorsitzenden Kaufmann **Albert Barkowski,** Brodbänkenstr. 29, hierselbst zu erfordern.

[2129] **Der Vorstand.**

Die Großhandlung von [2130]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180. St. George Street, East,

erhielt: Flötenvögel à 40 ℳ, Königsfischer à 40 ℳ, Hyazinth-Sultanhühner à Par 80 ℳ, wilde Puter à Par 200 ℳ; 1 japanesischen Hirsch 240 ℳ, 1 Par persische Gazellen à Par 280 ℳ, 1 Schakal 40 ℳ, 3 Waschbären à 40 ℳ, 12 kanadische Murmelthiere à 40 ℳ, 12 Ichneumone à 20 ℳ, 1 gestreiftes Ichneumon 40 ℳ, 1 fliegenden Phalanger 40 ℳ, 10 gestreifte Eichhörnchen à 8 ℳ, 6 punktirte Erdhörnchen à 8 ℳ, 1 virginisches Opossum 25 ℳ, 1 Kängururatte 60 ℳ, 3 australische Phalanger à 40 ℳ, 25 Hut- und Makakenaffen à 16 ℳ, 5 schwarze Makkakäeraffen à 30 ℳ.

Gesangsreif sind jetzt meine prachtvollen

Kanariensänger.

Postversandt nach allerwärts bekanntl. unter all und jeder Garantie. Preisliste kostenfrei.

[2131] **Jul. Häger,**
St. Andreasberg i/Harz.

Verkaufe: eine Blaudrossel, fleißiger Sänger, für 15 ℳ; auch Tausch gegen Exoten.

[2132] **Otto Maul, Koburg.**

Ein junger, ganz zahmer **Nasenkakadu** für 30 ℳ einschl. Verpackung und postfrei zu verkaufen.

Der Vogel ist tadellos im Gefieder und läuft im Hause umher. **Karl Rheinen,**

[2133] **Kirschseiffen** (Rheinprovinz).

Zu verkaufen: **1 Pirol,** gelber Wildfang, zahm.

Kayser, Referendar,

[2134] **Hermsdorf,** U/K.

Drei Par rein **weiße Tümmler,** fürs Par 3 ℳ zu verkaufen. [2135]

Dr. Herr, Wetzlar.

Vor Kurzem tauschte ich gegen 6 Sprosser bei dem Händler Schlegel in Chemnitz einen Graupapagei ein, unter mitgetheilter Garantie, daß derselbe an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt und lebensfähig sei; auch leistete der Absender für gesunde Ankunft Garantie. Anstatt dessen empfing ich einen ganz rohen, abgemagerten und todtkranken Vogel, welcher einen halben Tag nach Ankunft starb. Zu einem gütlichen Ausgleich war der Mann nicht zu bewegen. Da ich der Geringfügigkeit u. s. w. halber vom Klagwege absehe, so mache dies den Herren Liebhabern zur Vorsicht bekannt. **Ernst Lissner,**

[2136] **Zyrardow** b. Warschau.

Als überzählige Zuchtpare, tadellos im Gefieder, sind zu haben

1 Par	Triester Kröpfer (Elstern)	à ℳ	7,50
1 „	weiße Pfautauben	à „	6,00
1 „	schwarzblaue Brieftauben	à „	4,00
1 „	Danziger Mohrenköpfe	à „	6,00
1 „	gelbe Tümmler	à „	4,50
1 „	schwarze Tümmler	à „	4,50
2 „	schwarz-weiße Köpfe (1 kappig, 1 glatt)	à „	4,50

Verpackung frei, lebende Ankunft selbstredend garantirt.

[2137] **C. w. Stobbe, Insterburg.**

Neu!

Universal-Flöte.

Sehr praktisch
für die

Vogelzucht.

Mit einer leicht begreiflichen Anleitung, um junge Vögel damit anlernen zu können.

Preis fürs Stück 3 Mrk. Nur gegen Einsendung des Betrags **postfrei.** Wiederverkäufern Rabatt. Versandt von **F. C. Kirchhoff & Kovaček, Dresden,**

[2138] Fabrik für Musik-Neuheiten.

Gesucht: 1 Ringelastrild-Männchen, oder auch dasselbe abzugeben. Ebenso abzugeben jap. Mövchen, Zebra-Weibchen, Pfaffenfink-Männchen, auch Mövchenbastarde.

[2139] **Dr. Franken, Baden.**

Wer kann an einen Liebhaber **Blau-, Hauben-** und **Schwanzmeisen,** sowie kleine **Blauspechte** (Kleiber) abgeben? Adressen mit Preisangabe: postlagernd unter **B. 100. Dresden,** Postamt 14. [2140]

Feine Harzer Roller eigner Zucht mit schockelnden Hohlrollen, Klingelrollen u. feinen Pfeifen, lang in allen Touren, versendet unter Nachnahme zu 15, 18 und 24 ℳ, 1 ℳ Verpackung, **Ch. Oberbeck,** Zimmermann,

[2141] **Wernigerode am Harz.**

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtsänger, junge und alte. [2142] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Wegen Versetzung verkaufe:

1 gut sprechenden, ganz zahmen Jako	125	ℳ
1 ganz zahmen Gelbmantel-Lori . .	50	ℳ
1 Par Loris von den blauen Bergen	50	ℳ
1 Par Grauköpfchen	12	ℳ

Mehrere Wellensittiche.
1 Par Norwich-Kanarien.
1 Weibchen Paradissittich . . . . 30 ℳ
Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder
Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [2143]

Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

Mehlwürmer,

rein und reell gemessen, fürs Liter m. Verpackung 6 ℳ

[2144] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45. Berlin, den 8. November 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Unsere Meisen.
Herbstfutter und dreierlei Arten von Winterfutter für Weichfresser (Fortsetzung).
Zur Kenntniß des Schama.
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Erfurt; Breslau; Andreasberg; Hannover; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Unsere Meisen.

Ein Herbstbild von G. Simmermacher.

Steht rings der Wald auch kahl entlaubt
Und Busch und Haide winddurchschnaubt,
Wer an des Maien Siegkraft glaubt,
Den schreckt nicht Noth noch Kummer.

Scheffel.

Eintönig graue Wolken bedecken den Himmel; Alles zeigt eine trübe uns traurig stimmende Färbung. Die nur noch mit wenigen, schon welken Blättern bekleideten Aeste ragen kalt und starr hinaus in die feuchte Herbstluft. Wir treten ein in den Wald, hier umfängt uns noch tiefere Ruhe. Ueber uns dasselbe Grau, rechts und links verliert sich der Blick in den regelmäßig gepflanzten Reihen der Kiefernstämme, selbst das grüne Mos, welches den Boden bedeckt, vermag keine freundliche Regung hervorzubringen; keine heiteren Sonnenlichter spielen auf dem weichen Grund, kein sanfter Windhauch bewegt die Kronen der das Unterholz überragenden Stämme; Alles ist still und einsam.

Plötzlich umgibt uns unerwartetes, reges, heitres Leben. Si, si, sitt, trärärä — fink, fink, si sitt, so tönt es an unser Ohr und lenkt die Aufmerksamkeit auf unsre nächste Umgebung.

An allen Zweigen und Aesten der nächsten Bäume flattert und klettert es, an den Zweigen pickt und hämmert es, und selbst auf dem Boden bewegen sich einzelne kleine Vogelgestalten. Auge und Ohr sind jetzt völlig beschäftigt. Es ist ein Schwarm Meisen. Einzelne der Gesellschaft bewegen sich an den obersten, andere an den untersten Aesten der Bäume; die einen sitzen pickend auf einem stärkern Aestchen, andere hängen, den Kopf unterwärts, an einem schwankenden Zweig, und einzelne klammern sich hämmernd an den Stamm. Alle aber haben das gleiche Bestreben, von allen Theilen des Baums ihre Nahrung, d. h. Eier, Larven, Puppen und vollständige Insekten abzulesen; das beständige Picken, Hämmern und Klopfen geschieht also, um kleine Eier, Räupchen und Puppen zwischen den Ritzen der Rinde herauszuziehen oder größere derselben durch Schnabelhiebe zu öffnen und pickend zu verzehren. Jeder Sprung, jede Bewegung des Körpers wird dabei durch Schlagen und Klappen der Flügel unterstützt, sodaß sich die ganze Gesellschaft stets in halb springender, halb fliegender Bewegung befindet. Dabei sucht jedes Glied durch öftres Rufen und Locken den Zusammenhang mit der Gesellschaft zu wahren oder seiner Erregung Ausdruck zu verleihen. Ein Zug Meisen belebt und erheitert so die Umgebung, wo und wann er auch auftritt.

Aber Erheitrung ist es nicht allein, was uns die Meisen auf diese Weise verschaffen, sondern sie leisten uns auch gleichzeitig einen bedeutenden Nutzen durch Vertilgung der Insekten in allen Entwicklungsstufen. Denn einem solchen Meisenzug, wie ich ihn

eben zu schildern versuchte, begegnen wir vom beginnenden Herbst an, den ganzen Winter hindurch bis zum Frühjahr allenthalben, im Nadel-, wie im Laubwald, in größeren Parks, wie in den Anlagen der Städte, in den Alleen, den Chausseen und Straßen, in kleineren Obst- und Ziergärten, selbst auf vereinzelt in Höfen stehenden Bäumen. Und überall sehen wir die Vögel in Thätigkeit, in Bewegung, niemals in Ruhe. Vom Boden durch niedres Gesträuch, durch die Aeste, bis hinauf in die Kronen der Bäume wird alles von ihnen durchsucht und durchstöbert, was die eine Schar übrig läßt, davon zehrt eine folgende. Zu dem Kriege, welchen die Meisen sozusagen den Insekten erklärt haben, sind sie im allgemeinen durch vier Umstände besonders befähigt: durch ihre geringe Größe und Leichtigkeit, durch ihre Lebhaftigkeit nnd Gewandtheit, ihr Hierbleiben im Winter und endlich durch ihre starke Vermehrung.

Ihre geringe Größe und ihre Leichtigkeit, — die größte unserer einheimischen Meisen, die Kohl- oder Finkenmeise (Parus major, *L.*), erreicht nicht ganz die Größe des Buchfink, und ihre hiesigen Verwandten sind alle, zum Theil sogar beträchtlich, kleiner und erscheinen durch ihr feines, weiches Gefieder noch immer größer als sie in Wirklichkeit sind — ihre geringe Größe und ihre Leichtigkeit, sage ich, ermöglichen ihnen, in die äußersten Spitzen der Aeste vorzudringen und dort in den am meisten schwankenden Zweigen in allen Stellungen umherzuklettern.

Ihre außerordentliche Lebhaftigkeit sichert ihnen meist reichliche Nahrung, bewirkt aber wiederum eine stetige Freßlust, sodaß bei ihnen Befriedigung und Erneuerung der letztern gewissermaßen in Wechselwirkung stehen. Man sieht auch in der That Meisen niemals in Ruhe, vom Morgen bis zur anbrechenden Dämmerung sind sie auf der Suche nach Futter; niemals erblickt man sie im Herbst oder Winter, wie andere bei uns bleibende Vögel, z. B. Sperlinge, Goldammern, Blutfinken, mit aufgeblähtem Gefieder dick im Gesträuch sitzen. Unter leisem, aber immerhin freundlich ins Ohr dringenden Locken und Rufen ist der Zug in Bewegung und Thätigkeit.

Die Meisen sind als Strichvögel zu bezeichnen; im Herbst, nach vollendetem Brutgeschäft, schlagen sie sich zu Gesellschaften von verschiedner Kopfzahl zusammen und durchstreichen das Land in der angedeuteten Weise.

Durch diesen jahraus jahrein dauernden Aufenthalt bei uns vertilgen sie schon eine bedeutend größre Masse von Ungeziefer als andere Singvögel, die nur einen Theil des Jahres, mitunter gar nur einige Monate, bei uns verweilen. Aber in der größern Zahl der Insekten, welche sie alljährlich vernichten, besteht der größre Nutzen der Meisen nicht allein. Was diese im Herbst und im Winter bei uns verzehren, sind natürlicherweise fast nur Insekteneier oder Puppen, welche beide im Frühjahr ausschlüpfen würden. Durch Wegfressen der Insekten in diesen Verwandlungsstufen ersticken die Meisen also deren schädliches Treiben und ihre Vermehrung im Keim und wirken dadurch viel mehr, als andere Singvögel durch bloßes Wegfangen von Raupen oder Schmetterlingen leisten können, welche letzteren an sich ja garnicht mehr schädlich sind, nachdem sie ihre Eier abgesetzt, sondern den Keim zu weiterm Schaden bereits gelegt haben.

Zu alledem kommt nun noch die starke Vermehrung der Meisen. Die Brut der besonders gern in Obstgärten nistenden Blaumeise (Parus coeruleus, *L.*) z. B. besteht oft aus 12 Jungen. Eine solche Familie bedarf natürlich zu ihrer Aufzucht einer bedeutenden Menge Futters, hauptsächlich aus Räupchen und anderm Ungeziefer bestehend. Diese starke Vermehrung der Meisen ist aber auch nöthig, um ihr Heer vollzählig zu erhalten, denn, wie später gezeigt werden soll, kann sie im Winter unter Umständen alle ihre geistige und körperliche Lebhaftigkeit nicht vor dem Verderben schützen, und ihre im Winter gelichteten Reihen müssen also im Sommer durch Nachwuchs wieder ausgefüllt werden. Da die Meisen alle schlechte Flieger sind, so geschieht es leider auch nicht selten, daß manche von ihnen von Raubvögeln ergriffen werden.

(Fortsetzung folgt).

Herbstfutter und dreierlei Arten von Winterfutter für Weichfresser,

und zwar für Nachtigalen, Sprosser, Roth- und Blaukehlchen und für Lerchen, ferner für Grasmücken und besonders für die zartesten Arten der Insektenfresser.

Von Anton Frhr. von Stengel, Landgerichtsrath a. D. in München.

(Fortsetzung).

Bei der Wahl des Futters selbst soll man keinenfalls zu viel künsteln, sondern dasselbe, wie schon angedeutet, nur aus solchen Stoffen zusammensetzen, von welchen sich je nach der Jahreszeit die Vögel auch im Freien ernähren. So verschaffe ich mir als Herbstfutter für die Zeit vom September bis Weihnachten sog. geschwelkte Ameisenpuppen — siehe den vorhergegangenen Aufsatz —, welche in der günstigsten Zeit zum Sammeln der Ameisenpuppen, im August nämlich, zu billigen Preisen zu haben sind.

Sie werden 2,5 cm hoch auf Gestellen, die ich aus Pappdeckel mit Füßchen und die Böden mit Gaze bespannt herstellen lasse, aufgeschichtet und zum Schutz vor Staub mit Löschpapier zugedeckt. In frostfreien Räumen aufbewahrt und in den ersten Wochen manchmal mit den Händen umgekehrt, damit sie nicht etwa klebrig werden, erhalten sie sich ziemlich frisch. Es bleibt von diesen Ameisenpuppen in den ersten par Monaten ein Drittheil, später bis Weihnachten etwa ein Viertheil derselben in grünem Zustande, was sich beim Drücken durch

Ausfließen einer milchigen Flüssigkeit zu erkennen gibt, und der etwas mehr eingetrocknete Theil ist beiweitem nicht so trocken wie gedörrte Ameisenpuppen.

Es wird Jedermann einleuchten, daß dieses Nahrungsmittel, welches dem Sommerfutter in der Beschaffenheit sehr nahe kommt und dessen Herstellung und Aufbewahrung weder besondre Mühe noch Kosten erfordert, von den Vögeln gern gefressen wird. Durch Vermischung mit frischen schwarzen Hollunderberen, so lange es deren gibt, und etwas Maismehl, später durch Beigabe von etwas Wasser oder Milch mit Maismehl, wird es zu einem Herbstfutter, welches für sämmtliche Weichfresser bis zur Anwendung der gedörrten Ameisenpuppen, mit welchen ich von Weihnachten an zu füttern beginne, nicht warm genug empfohlen werden kann.

Zum Verständniß dafür, auf welche Weise man sich die Mischung der geschwelkten Ameisenpuppen mit schwarzen Hollunderberen oder mit Wasser oder Milch und Maismehl vorzustellen hat, will ich vorausschicken, daß das Maismehl, dahier beispielsweise das Pfund von bester Beschaffenheit mit 15 Pf. verkäuflich, die Eigenschaft hat, in reichem Maße die überflüssige Feuchtigkeit anzuziehen. Diese Eigenschaft ist für das Anmachen des Futters erforderlich, um ein dem Sommerfutter fast gleichwerthiges Herbst- und Winterfutter zu gewinnen.

Ich menge für das Herbstfutter am Abend vorher zu der für den andern Morgen bestimmten Tagesgabe geschwelkter Ameisenpuppen etwa ein Achtel der Menge frische schwarze Hollunderberen, welche letztere ich vermittelst eines Löffels oder dergleichen zerdrücke. Zunächst ergeben sie mit den Ameisenpuppen zusammen eine dem Aussehen nach zur Fütterung gänzlich unbrauchbare klebrige zusammengepatzte Masse. Dieselbe verändert sich jedoch, wenn man im Verhältniß zu derselben etwa ein weitres Achtel Maismehl hinzusetzt, alles tüchtig untereinandermengt, zusammenquetscht und über Nacht in dem dazu verwendeten Gefäß, etwa einem Porzellanschüsselchen, zusammengedrückt und mit einem Stürzchen zugedeckt, stehen läßt.

Wird es am darauffolgenden Vormittag mit den Händen oder einem Löffelchen aufgelockert, so hat man ein von dem Saft der Hollunderberen durchtränktes, nicht zu feuchtes und nicht zu trocknes Ameisenpuppenfutter vor sich; die trockenen Ameisenpuppen rollen wie die guten frischen im Sommer, ja sogar noch besser als jene, und verbinden neben dem Wohlgeschmack noch die schätzenswerthe Eigenschaft, daß sie des eingedrungnen Berensafts halber Verstopfung nicht aufkommen lassen. Außerdem werden sie sehr gern von den Vögeln gefressen.

Von dem Maismehl, das nicht als Fütterungsstoff, sondern nur als Auflockerungsmittel bei der geringen Menge desselben wirkt, ist an dem fertigen Futter vormittags soviel wie nichts mehr zu sehen und der winzige Theil desselben, welcher ungebunden und von den während des Tags trockner gewordenen Ameisenpuppen abgebröckelt in dem Futtergeschirr zurückbleibt, dient noch dazu, mit demselben, porös und feuchtigkeitsgierig wie es ist, ohne weitre Beihilfe von Wasser oder Lappen die Futternäpfe auszureiben und zu reinigen.

Die schwarzen Hollunderberen zerquetsche ich deshalb mit den geschwelkten Ameiseneiern, weil dieselben, ausgenommen von den Grasmückenarten, erfahrungsgemäß von Sprossern, Nachtigalen, Roth- und Blaukehlchen, sowie von den verschiedenen Spötterarten, zwar in der Natur als ganze Beren häufig und gern, im Käfig dagegen in derselben Beschaffenheit so ungern gefressen werden, daß man gezwungen wäre, die Vögel, um ihnen die zeitweilige Zuträglichkeit der Beren zugute kommen zu lassen, etwas knapp mit dem übrigen Futter zu halten, was bei zarteren Vögeln doch wieder nicht anzurathen ist.

Man wird nicht fehlgehen, wenn man sich diese Abneigung der Vögel in der Gefangenschaft gegen Beren dadurch erklärt, daß dieselben bei dem beständig gedeckten Tisch im Käfig naschhafter werden und infolge dieser Naschhaftigkeit dann auch nicht mehr die ursprüngliche Verdauungskraft haben, die ziemlich großen schwarzen und die säuerlich rothen Hollunderberen mit ihren Kernen bei dem Mangel an Flugbewegungen gut zu vertragen.

Sei dem, wie ihm wolle, jeder Vogelwirth wird die Richtigkeit meiner Behauptung an den meisten der von mir aufgezählten Vögel schon bestätigt gefunden haben; nur einzelne Individuen dieser Arten, meistens jung aufgezogene oder Vögel, die im Herbst als Junge desselben Jahrs gefangen werden, machen von dieser Regel eine Ausnahme. Solchen und den Grasmücken kann man noch ganze Beren dem Futter zulegen. (Fortsetzung folgt).

Zur Kenntniß des Schama.

Frau General L. Albrecht schreibt mir freundlichst Folgendes: „Mit Vergnügen entspreche ich Ihrem Wunsche, Ihnen über meine Schamas Mittheilung zu machen. Es ist mir aber nur sehr wenig zu sagen übrig geblieben, nachdem im März 1881 Herr von Schlechtendal in seiner „Monatsschrift“ eine Schilderung dieses herrlichen Sängers, weiter im vergangnen Jahr Herr Dr. Frick in d. Bl. die kurze treffende Charakteristik gegeben und schließlich Herr P. Frank in Liverpool in den Nrn. 19, 20 und 21 der „Gefiederten Welt“ die längste und eingehendste Beschreibung gebracht. Ich habe die letztre mir noch einmal durchgelesen, um Wiederholungen zu vermeiden — eine sehr naheliegende Gefahr; denn wer diese Krone aller Vögel kennt, kommt aus dem Entzücken und der lobpreisenden Bewundrung seines Wesens und Gesangs so leicht nicht heraus. Aber wie schon gesagt: Gestalt und

Gefieder, Wesen und Haltung, sowie die Leistungen des Schama als Sänger hat Herr Frank vollauf gewürdigt, und ich unterschreibe jedes seiner Worte. Auch die Abweichung, welche der Genannte in den einfach schwarz gefärbten Schwanzfedern seiner Schamas findet, gegenüber der bisherigen Beschreibung: halb schwarz, halb weiß, muß ich bestätigen.

Ich kann nur den einen Vorzug dieser vortrefflichen Vögel noch hervorheben, daß ihre Anspruchslosigkeit und Genügsamkeit ihre Pflege außerordentlich erleichtert. Mein Futter unterscheidet sich wesentlich von dem des Herrn Frank und dennoch sind auch meine beiden Schamas völlig gesund und munter.

Mein Futter also besteht aus getrockneten Ameisenpuppen, ebensoviel Vogelgries und halbsoviel Morrübe. Wenn das gut durcheinander gemengt ist, gebe ich an zwei Tagen der Woche ganz wenig gestoßnen Hanf, an zwei anderen Tagen ebensowenig Capelle'sches Universalfutter und dreimal in der Woche reines Garnelenschrot dazu. Letzterm, das ich erst seit Anfang August füttre, schreibe ich übrigens zu, daß die Verdauung meines ältern Schama anfängt normal zu werden. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Garnelenschrot, halte es aber für ein vortreffliches Futtermittel. Der Vogelgries *) ist von dem Kantor F. Schlag in Steinbach-Hallenberg in der „Monatsschrift des deutschen Vereins", Märzheft 1881, beschrieben; er besteht aus Winterweizen, Weizengries und Kleie, welchem Gemisch man noch hartgekochte, zerkrümelte Eier zusetzen und dann das Ganze mit Milch anfeuchten soll. Ich fürchte aber hartgekochte Eier, die längre Zeit der athmosphärischen Einwirkung ausgesetzt sind, habe auch zu Berliner Milch — trotz Bolle — kein unbedingtes Zutrauen. Ich reibe und mische $^1/_5$ Eierbrot (von Krone aus Halle) zu $^1/_5$ Vogelgries und meine Vögel scheinen sich nichts Beßres zu wünschen. Die Schamas bekommen außerdem täglich 10—15 Mehlwürmer. Abwechslung in Kerbthieren kann ich ihnen leider nicht bieten, aber, nach ihrem Gesang zu urtheilen, vermissen sie dieselben auch nicht. Obst haben sie noch in keiner Gestalt angenommen.

Meine beiden Schamas prangen jetzt in einem wahren Prachtkleide und ihr Gesang ist herrlich. Auch mein Steinröthel singt seit 4 Tagen; die Schleiergrasmücke ist sehr fleißig im Gesange, ebenso die Singdrossel, welche aber ganz leise singt. Meinen rothrückigen Würger kann ich des Tobens nicht beschuldigen, er duldet meine Hand im Käfig und nimmt nach kurzem Besinnen Mehlwürmer aus derselben.

*) Demnächst werde ich hier die Schilderung aller Futterstoffe, welche zur Bereitung der Weichfuttergemische nothwendig sind, aus meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" Band IV., „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und Zucht" entlehnen und darin auch auf den Vogelgries näher eingehen. Dr. R.

Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters.

Von W. Boecker-Wetzlar.

(Fortsetzung).

„Sie scheinen eine Epidemie in der Hecke gehabt zu haben."

„Eine Epidemie war es nicht, obgleich mir alle Jungen der ersten und zweiten Brut mit Ausnahme von etwa 20 Köpfen eingegangen waren; ich möchte vielmehr glauben, daß der Kuchen entweder zu frisch, oder, vielleicht seines starken Zuckergehalts wegen, für die jungen Vögel unverdaulich war; sie wurden nicht über vier bis fünf Tage alt. Uebrigens hatten auch die Weibchen in der zweiten Brut zu wenig gelegt."

„Wie hielten sich denn sonst die alten Heckvögel während dieser Zeit?"

„Es gingen zwei Hähne und zwei oder drei Weibchen ein; später sind dann noch drei Weibchen eingegangen; die übrigen Vögel schienen mir nicht krank zu sein."

„Haben Sie während jener Zeit viel Grünes gefüttert?"

„Nur wenig; Sie wissen, das Frühjahr trat bei uns sehr spät ein; dann füttre ich aber auch nie viel Grünes, weil es bei dem überbrühten Samen doch leicht zum Abweichen führen kann. Auf das Abbrühen des Samens möchte ich nicht gern verzichten, weil der Samen sich sonst schlecht enthülsen läßt, für die Jungen sich auch weniger eignet, als wenn er vorher abgebrüht oder eingequellt ist."

„Wie ging es dann mit den späteren Bruten?"

„Ganz nach Wunsch. Mit dem schönen Kuchen war es also nichts; das hatten wir sattsam erfahren. Wenn noch etwas helfen konnte, so mußten wir wieder zu derjenigen Fütterung zurückkehren, die in früheren Jahren sich am besten bewährt hatte, dies geschah denn auch und von der Zeit an kam erst Zug in die Hecke. Die Weibchen legten mehr; ich habe Gelege von fünf und sechs Eiern gehabt und in einigen Doppelnestern — dergleichen gibt es leider bei mir jedes Jahr — lagen sogar 12 Eier. Die Jungen der zweiten Brut waren freilich nicht mehr zu retten; sie waren schon krank. Von den jungen Vögeln der dritten Brut, und deren gab es ziemlich viele, sind aber nur wenige eingegangen. Von den Jungen der vierten Brut gingen im ganzen auch wenige ein; nur zwei Nester voll habe ich gegen Ende der Heckzeit hin verloren, weil die Weibchen inzwischen mauserkrank geworden waren."

„Wie viele Junge haben Sie denn schließlich herausgebracht?"

„Wir veranschlagten bei Beginn oder besser gegen Mitte der dritten Brut die muthmaßliche Zahl der jungen Hähne auf 40, etwas später auf 60, nach einigen Wochen auf 80, dann auf 100, und schließlich auf 120 Hähne; doch ergab sich später, daß viele Gelege der vierten Brut klar geblieben

waren, weil die alten Hähne unterdessen angefangen hatten, zu mausern. Hätte ich zur rechten Zeit mit den Hähnen wechseln können, so hätten wir es immerhin noch auf 120 bis 130 Hähne zu bringen vermocht. Das Endergebniß waren 97 Hähne und 65 Weibchen; von den 97 jungen Hähnen ist mir aber einer nachträglich eingegangen."

„Noch ein leidlich gutes Ergebniß nach den vorherigen Mißerfolgen; wie hatten Sie aber später gefüttert?"

„Frühmorgens gegen fünf Uhr, mitunter auch noch früher, für jede Zimmerabtheilung ein halbes Ei, dann um 7 Uhr, um 11 Uhr oder auch etwas später und nachmittags gegen 4 Uhr Eifutter. Das letztre bestand jedesmal aus 4 Eiern, zwei eingeweichten und scharf ausgedrückten sehr altbackenen Brötchen à 3 ₰ (Weizenbrot) und einem trocken geriebnen oder gestoßnen Brötchen von gleichem Gewicht, alles hübsch zu einer lockern Masse zusammengemengt. Dieses Eifutter war von sehr angenehmem Geruch und wurde von den Vögeln begierig genommen. Sie erhielten dabei kein Grünzeug, dagegen Eifutter und abgebrühten Samen, so viel sie nur immer verzehren konnten. Für die Käfighecke reichte als erste Morgenfütterung ein halbes Ei aus; hier hatte ich aber mehr klare Gelege als in der fliegenden Hecke; sie hat sich auch heuer nicht so gut wie diese bewährt."

„Was haben Sie denn als Nistmaterial verwandt?"

„Grummet aus meinem Garten von der Bleiche und Charpie. Diese in der erforderlichen Menge zu zupfen war keine kleine Arbeit; es ist indeß das beste Nistmaterial. Die Nistkästchen wurden nur wenig mit Grummet angefüllt, so daß das ganze Nest noch innerhalb der hölzernen Wandung des Kästchens verblieb. Diesem Umstand schreibe ich es zu, daß nur wenige junge Vögel aus den Nestern geworfen wurden. Uebrigens hatten wir für den letztern Fall auch sogleich bei Einrichtung der Heckzimmer eine besondre Vorsichtsmaßregel getroffen."

„Welche denn?"

„Wir hatten vor jeder Wand dicht unterhalb des Nests eine Bank, oder besser gesagt einen Rahmen, welcher mit baumwollnem Ueberzug versehen war, angebracht. Diese Rahmen waren etwa 25 cm oder auch etwas mehr breit. Auf ihnen mußten daher Vögel, die aus den Nestern herausgefallen waren, sich vorfinden. Sie konnten somit nicht gut übersehen werden, wenn die Nester untersucht wurden und hatten durch den Fall auch wol keinen Schaden genommen."

(Fortsetzung folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Vogelhändler Gustav Schlegel in Chemnitz: Wenn Sie wegen des Feilhaltens von einheimischen Vögeln angeklagt und verurtheilt worden, so haben Sie dadurch doch keineswegs das Recht erlangt, Ihre Kollegen gleichfalls zu denunziren, das ist und bleibt immer etwas sehr Verächtliches. Sie hätten sich deshalb doch, und sicherlich mit weit besserm Erfolg, an den Fürsten Bismarck wenden und auf meine Schrift „Zum Vogelschutz" berufen können, ohne andere Händler, wie E. Geupel in Konnewitz-Leipzig und A. Dietz in Burg b. Magdeburg Ihrerseits anzuzeigen. Zwar läßt sich gegen das Dichterwort „Getheilter Schmerz ist halber Schmerz" nicht allzuviel einzuwenden, was Ihnen indessen die Verurtheilung Anderer nützen kann, ist mir unbegreiflich.

Herrn Viktor Löwenfeld: Wer 285 Prachtfinken, Webervögel und auch einige Weichfutterfresser hält, sollte doch vor allen Dingen darauf bedacht sein, sich eine stichhaltige Belehrungsquelle über die beste Verpflegung seiner gefiederten Gäste anzuschaffen. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" IV. (Lehrbuch der gesammten Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht) sind alle Futtermittel überhaupt besprochen und zwar nicht allein die Futterstoffe an sich: Sämereien, Fleischfutter, Fruchtfutter u. a. m., sondern Sie finden in der 3. Lieferung auch die Vorschriften zu 158 Futtergemischen, Weichfutter, sog. Universalfutter und all' dergleichen, angegeben.

Herrn Jos. Loerbroks: Sie scheinen wunderliche Vorstellungen von den Verpflichtungen der Redaktion eines Blattes zu haben. Ein Händler hat Ihnen gegenüber nicht seine Schuldigkeit gethan und nun „ersuchen" Sie mich „in meiner Zeitung, und zwar in der Nummer, welche am 31. Oktober erscheint, folgende Bekanntmachung zu erlassen". Bester Mann, der Weg, um zu Ihrem Recht zu gelangen, ist dem Vogelhändler gegenüber genau derselbe, wie bei jedem andern Geschäftsmann: der einer gerichtlichen Klage. Dann, wenn Sie durch die Entscheidung derselben den Beweis erbringen können, daß Sie wirklich im Recht sind — wer bürgt mir bis dahin dafür? — bin ich gern dazu bereit, das Ergebniß hier kostenlos für Sie zu veröffentlichen. Im übrigen ist Ihr Verlangen, eine öffentliche Erklärung von Ihnen in meinem Blatt zu bringen, noch umsomehr verwunderlich, da Sie garnicht einmal Abonnent desselben sind. Sie schreiben, wenn Ihr Gegner eine Widerlegung erlassen sollte, so möge ich Ihnen die Nummer doch unter Kreuzband zusenden. Dies ist ziemlich das stärkste, was mir bisher zugemuthet worden.

Herrn Gutsbesitzer C. Roth: An dem übersandten Wellensittich habe ich keine Todesursache auffinden können und die Erscheinung, daß Ihnen ausschließlich oder doch vorzugsweise die alten Männchen sterben, ist allerdings sehr auffallend. Vergleichen Sie Ihre ganze Behandlung und Pflege mit den Angaben in meinem Buch „Der Wellensittich"; vielleicht können Sie die Ursache auffinden.

Herrn O. Sporleder: Der übersandte Wellensittich war ungemein abgezehrt, zeigte sonst aber keinerlei Todesursache; letztre dürfte lediglich in unrichtiger Verpflegung begründet sein. Schaffen Sie mein Werk „Der Wellensittich" an, lesen Sie in demselben aufmerksam nach und behandeln Sie Ihre Vögel künftig nach dem darin gegebenen Rathschlägen.

Herrn Prof. Dr. R. Vollhofer: 1. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" IV. (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht) habe ich auch das Carne pura erwähnt und zwar folgendes gesagt: „Als Herausgeber der Zeitschrift „Die gefiederte Welt" sind mir in der neuern Zeit vielfach Fragen inbetreff etwaiger vortheilhafter Verwendung von Carne pura zum Vogelfutter zugegangen. Wenn dasselbe, wie in dem von der Aktiengesellschaft herausgegebnen Katalog gesagt ist, in der That aus dem reinen, zweckmäßig zubereiteten Fleisch, welches man von den in ungeheurer Anzahl auf den Grasflächen Südamerikas lebenden Rinderherden gewinnen kann, besteht, so dürfte damit allerdings ein vorzügliches Ernährungsmittel wie für Menschen, so auch für die Vögel gewonnen sein." Versuche sind natürlich sehr wünschenswerth. 2. Ein Beitrag von Ihnen über den Mangel der Schweißdrüsen bei den Vögeln und die dennoch auftretende Krankheit ‚Schweißsucht' würde mir sehr willkommen sein.

Herrn Steuerrath Stelling. 1. Die Mönchsittiche, welche bereits zwei Bruten, die eine von drei und die andre von vier Jungen, bei Ihnen aufgezogen haben, wird

ein Liebhaber und Züchter Ihnen für den billigen Preis von 24 ℳ für drei Köpfe gewiß gern abnehmen und ich theile daher Ihre Adresse, Langensalza, hier mit. 2. Es ist wieder ein hübscher Erfolg, daß auch ein Pärchen Halsbandsittiche bei Ihnen Junge erzogen hat. 3. Schicken Sie mir gefälligst von den nackten oder schlecht befiederten Wellensittichen einige, aber noch ganz jung, wie sie soeben das Nest verlassen, oder noch früher, todt oder lebendig zur Untersuchung zu. Wir bedürfen vielen Materials, bevor wir ein Ergebniß nebst daraus gezogenen Schlüssen veröffentlichen können. 4. Gleich große Papageien, also Nymfensittiche und Halsbandsittiche, zusammen in einer Vogelstube vertragen sich immer schlecht und stören einander nur zu vielfach. Näheres wollen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nachlesen. 5. Vergleichen Sie Ihre Verpflegung der Amazone mit den Vorschriften, welche ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" gegeben habe, und sollten Sie dann die Ursache, welche die wäßrige Entlerung bewirkt, trotzdem nicht auffinden können, so fragen Sie nochmals an, aber unter Mittheilung aller obwaltenden Verhältnisse: genauer Angabe der Fütterung, Beschaffenheit des Trinkwassers, Beschaffenheit und Stand des Käfigs u. s. w.

Aus den Vereinen.

Erfurt. Der **Thüringische Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz** hat vom Herrn Minister der Landwirthschaft, Dr. Lucius (Mitglied des Vereins), eine silberne und eine bronzene Statsmedaille erhalten, die für diejenigen Mitglieder der Brieftaubensektion, deren Tauben bei Gelegenheit des zweiten diesjährigen Wettflugs von Aachen nach Erfurt zurück den Sieg davongetragen hatten, bestimmt sind. Der Lederhändler Böger erhielt die silberne und der Konditor Winkler die bronzene Statsmedaille. Der Vorstand des Vereins ist ermächtigt worden, An- und Verkäufe zu vermitteln. Der Geflügelzuchtverein zu Gotha kaufte bereits 42 Hühner- und 31 Taubenkäfige. Der Verein gewährt für das Erlegen von Raubvögeln Prämien.

Breslau. Der **Verein für Vogelkunde** hat auch während des Sommers seine Thätigkeit nicht unterbrochen, sondern rüstig dem Ziele, welches er sich gesteckt, zugestrebt. Er hat allmonatlich statutenmäßige Generalversammlungen abgehalten, in denen Vorträge über einschlägige Fragen gehalten und sonstige in dem Rahmen der Vereinsbestrebungen liegende Angelegenheiten erörtert wurden. In den zwischen den ordentlichen Mitgliederversammlungen in vierzehntägigen Zeiträumen anberaumten geselligen Abenden wurde den Mitgliedern Gelegenheit geboten, ihre Erfahrungen auf dem Gebiet der Vogelpflege und Vogelkunde, insbesondre der Züchtung von Nutz- und Ziergeflügel auszutauschen, und durch gemeinsame Ausflüge war ihnen die Möglichkeit gegeben, auf eine angenehme Weise ihre ornithologischen Kenntnisse zu erweitern. Unter orts- und fachkundiger Leitung des Inspektor Arlt wurde im Frühjahr ein ornithologischer Spaziergang nach der Strachate unternommen und im Lauf des Sommers das auf das praktischste eingerichtete schöne Vogelhaus, die Fasanenaufzucht und der Park des Grafen York von Wartenburg auf Schleibitz, eines hervorragenden Züchters und Kenners der fremdländischen Vögel, mit bereitwilligst ertheilter Erlaubniß und unter belehrender und anregender Führung des Herrn Besitzers, der inzwischen dem Verein als Mitglied beigetreten ist, besichtigt. — Nach außen hin ist der Verein insofern thätig gewesen, als auf seine Anregung im Sommer an Stelle der von andrer Seite vorgeschlagnen, von den betreffenden Vereinen aber fast einstimmig abgelehnten Gründung eines Provinzial-Verbands der schlesischen Geflügelzüchter-Vereine eine Versammlung von Delegirten von sechs dieser Vereine abgehalten wurde, in der in zwangloser Weise gemeinsame Angelegenheiten erörtert wurden, namentlich die Frage, was die einzelnen Vereine zur Hebung der Geflügelzucht auf dem Lande und zur Erzielung größrer Ertragsfähigkeit derselben durch rationellen Betrieb thun können, beziehungsweise schon gethan haben. — In der letzten Monatsversammlung berichtete Graf Reichenbach über die Liegnitzer und Hirschberger Geflügel-Ausstellungen, von denen keine den Anforderungen, die man heut an eine Geflügel-Ausstellung stellt, entsprochen habe. Am 17. nächsten Monats will der Verein sein erstes Stiftungsfest, verbunden mit einer Verlosung, feiern. Zum Ankauf von Verlosungsgegenständen werden aus der Vereinskasse 40 ℳ und ebenso ein entsprechender Beitrag zu den Festkosten bewilligt.

Der Sanct-Andreasberger Kanarienzüchter-Verein veranstaltet seine zweite allgemeine Ausstellung von Kanarien am 17. und 18. November 1883, verbunden mit einer Verlosung (s. Nr. 41). Zur Ausstellung gelangen nur Kanarienvögel und zu deren Zucht und Pflege zu verwendende Hilfsmittel, sowie ornithologische Schriften. Anmeldungen sind bis zum 7. November bei unserm Vorsitzenden, Herrn Postverwalter Iken zu bewirken. Die zur Prämirung angemeldeten Vögel müssen am 13. November, alle übrigen Vögel und Ausstellungsgegenstände am 15. November „An das Ausstellungs-Komité des Sanct-Andreasberger Kanarienzüchter-Vereins, zu Händen des Herrn Postverwalter Iken, Schützenhaus zu St.-Andreasberg" eingeliefert sein. Die Verkaufsvögel sind sichtlich auf dem Schwanze und unter dem rechten Flügel, die Prämirungsvögel nur unter dem rechten Flügel zu stempeln, und ist dieser Stempel-Abdruck gleichzeitig auf dem Anmeldebogen zu bewirken. — An Stand- und Futtergeld sind für jeden auswärtigen Vogel bei der Anmeldung 1,50 ℳ, für die hiesigen Vögel à 50 ₰, für den □ Meter Raum bei Hilfsmitteln u. a. ebenfalls 50 ₰ einzusenden. Als Preise werden Diplome erster, zweiter und dritter Klasse zuerkannt. Die Prämirung findet am 15. und 16. November durch die Herren Ph. Müller, Großniedesheim, Must-Lindenau und Karl Gönnecke, St.-Andreasberg, ohne Katalog, statt. Alles Weitre ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Vorsitzenden zu beziehen ist; letztrer versendet auch Lose à 50 ₰.

Hannover. Der Verein für Geflügelzucht hat in seiner letzten Generalversammlung beschlossen, im nächsten Frühjahr eine Ausstellung zu veranstalten. Mit derselben soll auch eine große Verlosung verbunden sein. An demselben Abend fand die Neuwahl des Vorstands statt, welche folgende Herren ergab: Lehrer und Organist Karl Eberhardt, Vorsitzender; Thierarzt Hagemann, Stellvertreter; Kaufmann Ad. Renke, Schriftführer; Bäckermeister Bolte, Stellvertreter; Eisenbahnsekretär Bernhard Krebs, Schatzmeister; Kleidermacher Bellmund, Stellvertreter; Restaurateur Chr. Giesecke, Inventarverwalter; Rentier Wilh. Blume, Bibliothekar; Rentier W. Brauns, Kommissar für An- und Verkauf. Als Beirath wurden gewählt die Herren: Architekt W. Walter, Fabrikant Heimers, Restaurateur Flöge, Polizeisekretär Henze, Kaufmann A. Wundenberg und Wäschereibesitzer Greite.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

„Canarien", Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in **Berlin** vom 7. bis 11. Dezember (s. Nr. 43). Programme nebst Anmeldebogen, sowie Lose sind zu beziehen durch den Schriftführer Herrn Registrator P. Schellack, Berlin, Wilsnackerstr. 51.

Verein für Geflügel- und Kanarienzucht zu Niederoderwitz vom 30. Dezember bis 1. Januar 1884.

Geflügelzüchter-Verein zu Burkhardtsdorf am 27. u. 28. Jan. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Kolditz vom 2. bis 4. März.

Düsseldorfer Geflügelzüchter-Verein vom 8. bis 11. März. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme durch den Schriftführer, Herrn Bruno Herchenbach.

Bücher- und Schriftenschau.

Kalender für Geflügelfreunde 1884. Redigirt von Gustav Meyer. (Verlag von Wilhelm Köhler in Minden). Auch in diesem Jahr ist der vortreffliche Hausfreund nicht allein in geschmackvoller Ausstattung wie immer, sondern auch in wirklich überraschender Reichhaltigkeit erschienen. Für die eigentlichen Geflügel-Liebhaber muß er diesmal aber ganz besonders werthvoll erscheinen,

denn er bringt das vorzügliche Portrait des hervorragendsten aller deutschen Geflügelzüchter, Dr. Bodinus, Direktor des zoologischen Gartens in Berlin, nebst dessen Lebensabriß. Zur Empfehlung brauche ich wol nur noch eine Uebersicht des Inhalts anzuführen: Gruß zum Neujahr. — Kalender-Nachrichten für das Jahr 1884; Astronomische Nachrichten u. s. w. Ornithologischer, Geflügelzuchts-, Bienen-, Jagd-, Fischerei- und Garten-Kalender. — Dr. H. Bodinus. — Bitte der Vögel um Fütterung im Winter. — Doh nie de lütten Vogels watt! — Zwei Fragen aus der Geflügelhaltung. — Praktische Erfahrungen in der Geflügelzucht. — Der Deutsch-Oesterreichische Langshan-Klub. — Das Taubenfutter. — Das Fleischmehl als Hühnerfutter. — Ueber Fasanen, deren Zucht und Pflege. — Einiges zur Aufzucht von Küken. — Kurzgefaßte Regeln für Nutz- und Sport-Geflügelzucht. — Der Pfau. — Die Waldschnepfe. — Die Zucht des Harzer Rollers. — Das Vogelnest. — Zur Gänse- und Entenzucht. — Enten als Ziergeflügel. — Beobachtungen bei Abrichtung der Brieftauben. — Japanesische Enten. — Beschreibung der aus Japan neu eingeführten Zwerghühner-Varietäten, sogenannte Chabo. — Ueber Ausbildung des Hühner-Embryo im Ei. — Noth- und Hilfskalender. — Verzeichniß der Geflügelzüchter- und Thierschutz-Vereine Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. — Vergleichung der verschiedenen Thermometergrade. — Deutsche Wechselstempelsteuer. — Portotarif für alle Postsendungen. — Gebührentarif für Telegramme. — Die neuen deutschen Maße und Gewichte. — Münzvergleichungs-Tabelle. Der Kalender sei also auch diesmal bestens empfohlen.

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Baumeister L. Harres: Den ausgestopften Kronfink im Jugendkleide habe ich erhalten und nachdem ich hier die Beschreibung gegeben, werde ich Ihnen denselben mit verbindlichstem Dank zurückschicken.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 45: Zoologie: Zur Lebensweise des Schweizermolchs. — Einführung japanischer Zierfische. — Die Präparation der Dipteren (Fortsetzung). — Botanik: Blattpflanzen für unsere Gärten (Fortsetzung). — Unsere Gärten im Herbst. — Kleinere Mittheilungen: Tod der Fliegen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 41: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Im Blumenladen; Phytolacca divica; Wilde Kartoffel; Obst- und Gartenbauschule zu Bautzen. — Gartenbau: Herbstflora. — Obst- und Weinbau: Ueber das Anwachsen frisch gepflanzter junger Obstbäume; Mittel gegen die Phylloxera; Bodenarten für die verschiedenen Obstgattungen. — Land- und Hauswirthschaft: Mittel gegen Ratten; das italienische Raygras. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Ein musterhaft gebautes Bauernhaus. — Literarisches. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Schöne Isabellen-Kanarien, 2 Mnch. und 8 Wbch., hat abzugeben [2145] **A. Franziskus, Wittenberg.**

80 Stück **Zebrafinken**, selbst gezogen, gebe im einzelnen, sowie auch im ganzen ab.
Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [2146]
Karl Bielert, Magdeburg, Breiteweg 57.

Rarität.

1 Schwarzamsel, Männchen, mit weißem Kopf und weißen Schultern ist gegen Meistgebot unter Nachnahme zu verkaufen.
A. Neugebauer,
[2147] **Neisse**, Weberstraße 43.

Jako, jung (schwarzblauäugig mit weißlichem Augenring), kräftig und zahm, frißt aus der Hand und ist kerngesund, mangels Raum für 40 ℳ abzugeben. Derselbe pfeift schon und ist sehr lernbegierig. [2148]
K. Hemmler, Apotheker,
Koschmin (Prov. Posen).

Rothe Dompfaffen à Dutzend . .	16,80 ℳ
Dompfaffenweibchen à Dutzend .	3,— „
Rothe Kreuzschnäbel à Dutzend .	6,— „
Zeisigmännchen à Dutzend	3,60 „
Versandtkäfig	0,60 „
Stieglitzmännchen à Dutzend . . .	7,20 „
Stieglitzweibchen à Dutzend . . .	3,— „

gegen Nachnahme. **Eduard Böhmel,**
[2149] **Zuckmantel** (Oesterr. Schlesien).

Gimpel, Kreuzschnäbel, Zeisige, Finken, Rothhänflinge, Amseln, Rothkehlchen, Kernbeißer, 1 Elster (zahm), 1 Turteltaube, 1 große Holztaube, Lachtauben versendet
C. Schlich's Vogelhandlung,
[2150] **Görlitz i. Schl.**

Pfannenschmid's Universalfutter für Drossein, Stare, Ltr. 40 ₰, für Nachtigalen, Grasmücken ꝛc. 60 ₰, für Rohrsänger, Spötter, Ltr. 1 ℳ, für Enten, Hühner, Ltr. 25 ₰. 1 sprechende und pfeifende Elster 15 ℳ, sowie alle einheimischen Vögel zu billigsten Preisen.
Vogelhandlung **Georg Maercker,**
[2151] **Berlin C.**, Wallstraße 97.

Biete an Dompfaffen, Männchen 1 ℳ 80 ₰, Weibchen 70 ₰, Rothhänflinge, Männchen, 1 ℳ 20 ₰, Stieglitzhähne 1 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ, Weibchen 50 ₰, Buchfinken, Männchen 60 ₰, Weibchen 30 ₰, Zeisige, Männchen 40 ₰, Weibchen 20 ₰, Feldlerchen 1 ℳ 20 ₰, Grünlinge, Männchen 30 ₰, Weibchen 20 ₰, Bergfinken, Männchen 40 ₰, Weibchen 20 ₰, Harzer Kanarienhähne 3 ℳ 50 ₰, Weibchen 50 ₰. Für lebende Ankunft Garantie.
Christoph Krasser,
[2152] **Bamberg.**

1 Männchen Sperbergrasmücke à 10 ℳ, 1 Männchen Blaukehlchen à 10 ℳ, beide sehr gute Sänger, seit diesjährig Frühjahr im Käfig verkauft bei freier Verpackung.
Adalbert Slapnicka,
Damenschneidermeister,
[2153] **Prag**, Geflügelmarkt Nr. 4.

Wegen Versetzung verkaufe:

1 gut sprechenden, ganz zahmen Jako	125 ℳ
1 ganz zahmen Gelbmantel-Lori . .	50 ℳ
1 Par Loris von den blauen Bergen	50 ℳ
1 Par Grauköpfchen	12 ℳ

Mehrere Wellensittiche.
1 Par Norwich-Kanarien.
1 Weibchen Paradissittich . . . . 30 ℳ
Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder
Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [2154]
Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2155] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer,

schöne Futterwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, fürs Pfund 5 ℳ. Vorzügliches rheinisches

Nachtigalfutter,

geeignet für alle Weichfresser, fürs Pfund 1 ℳ, beste **Ameiseneier** fürs Liter 1 ℳ, besten **Vogelleim** fürs Pfund 3 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt [2156]

Theodor Franck in Barmen.

Die hiesige Fasanerie hat eine Anzahl Truthühner (zur Brut ausgezeichnet) billig abzugeben. Anfragen gegen Freimarke erbeten durch [2157]

Forstamt Laband O./S.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [2158]

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung; beste **Ameiseneier** à Liter 80 ₰ empfiehlt gegen Nachnahme [2159]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Sprechende Papageien

liefert zu billigen Preisen [2160]

Emil Claus, Hamburg, St. Pauli, Davidstr. 20.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für das Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [2161]

A. Sehlhoff, Barmen.

Harzer Kanarienvögel

mit tiefer Knorre, guter Hohlrolle und schönen Pfeifen empfiehlt im Preise von 12 bis 18 Mark, nach Leistung,

Ziems, Lehrer.

[2162] **Wernigerode** a. Harz.

Stieglitze.

Unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft unter Nachnahme des Betrags liefert

100 Stieglitz-Männchen	ℳ	100
100 Stück Rothhänflinge	„	70
100 Stück Buchfinken	„	70
100 Stück Dompfaffen, zur Zeit	„	150
100 Stück Zeisige	„	60

die **Exotische Handlung J. Hirschkron,**

[2163] **Budapest,** Komitatshausplatz.

Universal-Futter

für insektenfressende Vögel, Drossel-Futter sowie alle anderen Futterartikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst **Adolph Greiffenberg,**

[2164] **Schweidnitz.**

Alle Arten in- und ausländischer **Sing- und Ziervögel** liefert in tadellosem Zustande

[2165] **Gustav Reiss,** Berlin, Königs-Kolonnaden 28.

Emil Claus, Hamburg,

werde seine Handlungsweise bekannt machen, wenn meinem rekommandirten Brief vom 24. Oktober Verfügung nicht nachkommt. [2166]

Emil Genpel, Connewitz-Leipzig.

Für Liebhaber.

Wegen Aufgabe sind billig abzugeben 6 Norwich Kanarien-Weibchen für 15 ℳ, 2 Harzer Kanarien-Hähne, vorzügliche Sänger, beide für 25 ℳ. Ferner, noch wie neu, „Gefiederte Welt", Jahrgang 1880, 81, 82. Hannoversche Blätter für Geflügel und Singvögelzucht vom Juni 1881 bis Dezember 1882. Pfälzische Geflügelzeitung vom April 1881 bis Dezember 1883. 3 Flugbauer mit starkem Draht, doppelten Boden und Schublade. 4 Nistkäfige für Harzer, auch Pariser Kanarien. Gesuche bitte gefl. bis zum 16. d. M. an die Exped. d. Bl. unter Aufschrift „Ins Ausland" gelangen zu lassen, da mir selbige am 17. d. M. im Ganzen zugesandt werden. [2167]

Feld-Lerchen und Hänflinge (rothe) 1 ℳ fürs Stück, Buchfinken und Grünfinken à 50 ₰ fürs Stück, alle Hähnchen.

W. Smitshuijsen.

[2168] **Roermond**

(Holland).

Eine blaustirnige Amazone, brillant gefiedert, fingerzahm, sehr viel auch in ganzen Sätzen sprechend, lacht, pfeift u. s. w., 100 ℳ; Brehms Thierleben, 10 Bände, halbfranz gebunden, sehr gut gehalten, 90 ℳ; würde auch etwas mit tauschen; Wellenpapageien, importirt, à Par 12 ℳ; ein Bussard 3 ℳ, empfiehlt

[2169] **Rob. Haselhun, Hohenstein-Ernstthal.**

Abzugeben: Einige garantirte Par braunbunte Mövchen à 7,5 ℳ, weiße Reisfinken à 16 ℳ, Wellensittiche à 10 ℳ, sämmtlich vorjährig und brutfähig; ein Par rothbäckige Bülbüls 36 ℳ. [2170]

Gesucht: Ein Weibchen Papagei-Amandine.

Dr. Wildt, Posen.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe zu verkaufen: 1 Par Zwergpapageien, 1 Zeisig, 1 Buchfink, mehrere Mövchen, Silberschnäbel, Muskatfinken, Tigerfinken und Bandfinken, außerdem verschiedene Nistkästen und mehrere schöne große Vogelkäfige. **F. Beck,** Rentamtmann,

[2171] **Alsfeld** in Oberhessen.

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 70 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,

[2172] **Prag** (Böhmen).

Singdrosseln 1,50 ℳ, Stieglitze 0,80 ℳ, Zeisige 0,50 ℳ, Hänflinge, rothe 0,65 ℳ, graue 0,45 ℳ, Gimpel rothe 1,50 ℳ, blaue 0,50 ℳ, Kreuzschnäbel 1 ℳ, Finken 0,50 ℳ liefert [2173] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

5	Guinea-Gänse, sehr schön,	85	ℳ
1 Par	blaue, 4 Mal präm. Montaubaner Tauben, 88 cm,	30	„
1 „	rothe do.	27	„
2 „	weiße belatschte Trommler	7	„
2 „	Wildtauben	6	„
3	gestromte Angorakatzen, Halbblut, 4 Monat alt	6	„

habe abzugeben

[2174] **H. W. Schaible, Ulm a. D.**

Wellenpapageien

schön und kräftig für die Winterzucht, Par 10 ℳ, einschl. Verpackung, Garantie lebender Ankunft.

G. Voss,

[2175] **Köln,** Elogiuspl. 5.

(Irrthümlich in letzter Nummer Stück 10 ℳ angegeben.)

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 45. Berlin, den 8. November 1883. XII. Jahrgang.

Thierhandlung [2176]

C. Reiche, Alfeld, Prov. Hannover, und Chas. Reiche & Son, New-York.

Erstes und **ältestes** Exportgeschäft von **Kanarien** und anderen deutschen **Singvögeln** nach Amerika, Afrika und Australien. gegründet 1843

Import amerikanischer und anderer fremdländischen **Stubenvögel** nebst **Geflügel** und **Säugethieren.**

Universalfutter für Insektenfresser.

Kanarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt.

Stiglitze, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende **Rehe** und **Hasen.**

Gegenwärtig abzugeben: Singende amerikanische **Spottdrosseln** und **Nonpareils.**

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [2177]

empfiehlt **ganz zahme, sehr schön befiederte dunkelrothe Araras** à 90 ℳ, große gelbh. Kakadus à 20 ℳ, kleine gelbh. Kakadus à 30 ℳ, weißh. Kakadus à 40 ℳ, rothh. Kakadus à 90 ℳ, Rosakakadus à 16 ℳ, Nasenkakadus à 16 ℳ, Inkakakadus à 30 ℳ, ferner **2 prachtvolle Philippinen-Kakadus** (Psittacus Philippinarum), **Jakos oder Graupapageien**, Segelschiffvögel, sehr schöne Exemplare und äußerst gelehrig, à 36 ℳ, Graupapageien, nicht völlig eingewöhnt, à 20 ℳ; **1 ausgezeichneten Graupapagei zum Preise von 600 ℳ, derselbe spricht Folgendes:** „Wie heißt Du? Jako.“ — „Wie alt bist Du? 3 Jahr!“ — „Wo bist Du her? Aus Afrika.“ — „Mama, steh' auf, koch Kaffee“ — „Ade, Herr Richter, komme bald wieder.“ — „Moritz, komm 'rein!“ — „Mein Zuckerjung', bist Du da?“ — „Komm, gib mir 'n Kuß.“ — „Mama, gib mir 'n Kuß.“ — „Papa sein süßer Jung'.“ — „Mama sein süßer Jung'.“ — Komm her, Köpfchen kraueln.“ — „Mein süßer Jung', bist der Papagei Lora.“ — „Na, mein Jako.“ — „Guten Morgen.“ — „Danke, ich danke.“ — (Wenn er einen Vogel singen hört): „Na, na, ruhig, ruhig, was ist denn los?“ — (Ruft): „1, 2, 3, hurrah!“ — (Ruft): „Emma“, „Lora“, „Jako“ u. s. w. — (Singt): „Lott' ist todt, Lott' ist todt, Jule liegt im Sterben.“ — „Der Papst lebt herrlich in der Welt.“ — „1, 2, 3, an der Bank vorbei, an der Frau, an der Magd, an der Bank vorbei, 1, 2, 3.“ — (Singt ferner): „Denn ich hab' Sie ja nur auf die Schulter geküßt.“ — Für vorstehendes Wortverzeichniß übernehme ich vollständige Garantie, und besitzt dieser Papagei eine so seltne und staunenswerthe Auffassungsgabe, daß er noch täglich neue Worte hinzulernt.

Außerdem offerire ich gute Surinampapageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 42 ℳ, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 36—40 ℳ, nicht zahme Amazonen à 26 ℳ, Gelbwangenpapageien à 36 ℳ, Sonnenpapageien à 28 ℳ, Dufresne's Amazonen à 75 ℳ, Meyer's langfl. Papageien Par 60 ℳ, blaue Gebirgsloris Par 55 ℳ, rothbrüstige Alexandersittiche à 30 ℳ, Pflaumenkopfsittiche Par 75 ℳ, Jendayasittiche Par 30 ℳ, Nandaysittiche Par 30 ℳ, ein sehr schönes Männchen Königslori 60 ℳ, Singsittiche Par 24 ℳ, Nymfensittiche Par 16 ℳ, Schönsittiche Par 40 ℳ, Gelbwangensittiche Par 16 ℳ, Blaustirnsittiche à 30 ℳ, Mönchsittiche Par 18 ℳ, Kaktussittiche Par 16 ℳ, Tovisittiche à 8 ℳ, grünbürzelige Sperlingspapageien Par 12 ℳ, rothköpfige Inseparables Par 12 ℳ, **siebenfarbige Tangaren, Männchen**, à **30 ℳ, vielfarbige Tangaren, in richtigen Paren und vollstem Prachtgefieder, Par 50 ℳ**, Sonnenvögel, Weibchen, à 6 ℳ, Seidenstare Par 24 ℳ, gehäubte Mainastare à 16 ℳ, glänzende Kuhstare à 4 ℳ, Baltimore-Trupiale à 12 ℳ, sehr gute Jamaika-Trupiale à 24 ℳ, gelbbürzelige Stirnvögel à 40 ℳ, graue, rothgehäubte Kardinäle, sehr schön, à 6 ℳ 50 ₰, Dominikanerkardinäle à 6 ℳ 50 ₰, grünen Kardinal, Weibchen, à 8 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer Par 24 ℳ, amerikanische Spottdrosseln à 20 ℳ, chinesische Heherdrosseln à 45 ℳ, weißköpfige Bülbüls Par 25 ℳ, **1 sehr schönen Cissa für 80 ℳ**, Organisten (F. violacea), Männchen, à 8 ℳ, Diamantfinken Par 20 ℳ, Zebrafinken Par 11 ℳ, Gürtelgrasfinken Par 24 ℳ, **Ringel-Astrilde** (Aeg. Bichenovi) **Par 36 ℳ**, Dorn-Astrilde Par 25 ℳ, gelbgrüne Astrilde Par 12 ℳ, graue Astrilde Par 5 ℳ, **sehr schöne Bartmeisen Par 12 ℳ**, Indigos à 6 ℳ, Nonpareils à 7 ℳ, Safranfinken Par 12 ℳ, schwarzköpfige Nonnen Par 5 ℳ, dreifarbige Nonnen Par 6 ℳ, Muskatvögel Par 6 ℳ, braunbunte japanische Mövchen Par 9 ℳ, Silberfasänchen Par 5 ℳ, gescheckte Reisvögel Par 16 ℳ, graue Reisvögel Par 5 ℳ, kl. Elsterchen Par 6 ℳ, **schöne hochrothe Tigerfinken Par 6 ℳ**, Orangebäckchen Par 6 ℳ, Blutschnabelweber Par 5 ℳ, Sperbertäubchen Par 12 ℳ, **Chines. Zwergwachteln Par 30 ℳ**, **Ganges-Brillenvögel** (Zosterops palpebrosa) **Par 30 ℳ**, Tamburintauben Par 30 ℳ, Austral. Schopftauben Par 30 ℳ

Alle Vögel kerngesund und im schönsten Gefieder. — Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Heinr. Wucherpfennig's [2178]

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No. 4, und **London E.**, 139 Leman Street, Whitechapel.

Soeben wieder eingetroffen: 150 Par importirte **Wellensittiche.** — 116 Par **St. Helenafasänchen.** — 50 Par dreifarbige **Nonnen.** — 40 Par **Malabarfasänchen.** — 2 Stück rothe **Edelpapageien.** — 100 Par rothe **Tigerfinken.** — 6 Par **Pflaumenkopfsittiche.** — **Kron-** und **Java-Affen** (zahm).

Von den früher angekündigten Vögeln noch großen Vorrath.

Die Samen-Großhandlung von [2179]

Carl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Nur wer meine vorzüglich singenden

Kanarienvögel

direkt von mir bezieht, hat die Garantie des Empfanges wirklich echter Vögel.
R. Maschke, **St. Andreasberg, Harz.** [2180]

Kanarienroller.

Direkte Bezugsquelle von in Wahrheit gut singenden und preiswerthen Vögeln. — Postversand.
W. Gönneke, Großhandlung,
[2181] **St. Andreasberg i. Harz.**

Niklas'sches Futter für Forellen und Karpfen, **Kraftfuttermehl** für Hunde und Geflügel, von der Königl. Bayr. Centr.-Vers.-Anst. in München untersucht und besonders für Hunde als vorzüglich begutachtet, für 50 Kilo 14 ℳ. Probepostv. von 5 Kilo = 1 ℳ 60 ₰ unfrankirt. **Fleischfuttermehl** per Postv. franko 2 ℳ 50 ₰, **Silberhirsen** per Postv. franko 2 ℳ 50 ₰, **Weisswurm** per Liter 60 ₰. Größeres Quantum billiger. **Universalfutter** für Insektenfresser, **Eigelb,** sowie alle sonstigen Vogel- und Geflügelfutter billigst. **Goldfische,** 6—10 cm lang, 14 ℳ für 100 Stück, ohne Gefäß gegen Nachnahme, empfiehlt
[2182] **Louis Goos** in **Heidelberg.**

Ein Männchen **Rothflügelsittich** (Psittacus erythropterus) **suche** ich **zu kaufen,** noch lieber gegen ein überzähliges, im Frühjahr importirtes desgl. Weibchen einzutauschen. Suche ferner ein Weibchen **Wiedehopf;** habe abzugeben ein zahmes sicheres Pärchen **Zwergohreule** (Strix scops). Dr. med. **Stimmel,**
[2183] **Leipzig,** Marienstraße Nr. 18.

Gesangsreif sind jetzt meine prachtvollen

Kanariensänger.

Postversandt nach allerwärts bekanntl. unter all und jeder Garantie. Preisliste kostenfrei.
[2184] **Jul. Häger,**
St. Andreasberg i/Harz.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meinen **Futternapf** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	1,	1,50	2,	2,50,	3,	3,50	4, 4,50 Mark.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. **C. B. Haehnel,** Nadlermeister,
[2185] **Berlin,** Lindenstr. 67.

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: **Jakos (Graupapageien),** fingerzahm, schön in Gefieder **45** ℳ; **desgl.** mit vollem Gefieder **40** ℳ; sämmtlich **Segelschiffvögel,** an **Hanf und Wasser** gewöhnt, **5 Monat** in meinem Besitz, wollen anfangen zu sprechen und pfeifen. [2186]

Blaustirn-Amazonen 25—30 ℳ.
1 rothhalsige Kuba-Amazone 25 ℳ.
1 Blaustirn-Amaz., sehr schön und groß, **spricht** deutlich wie ein Mensch, **singt in Worten** das Lied: „Nun gehts nach Lindenau" u. s. w., 100 ℳ.
1 Blaust.-Amaz., singt 2 Melodien, **spricht** u. s. w., 60 ℳ; **1 Ararа, hellroth,** spricht deutlich, 80 ℳ.
Sämmtliche Vögel sind schön befiedert und fingerzahm.
2 **graue Kardinäle,** Stück 7 ℳ.
1 brasilianische **Eidechse (Teju),** 3 Fuß lang. Nehme einige Par **zuchtfähige Wellensittiche** in Tausch.

Adolf Bonvie Sohn,

Zoologische Handlung, [2187]
Köln a./Rh., Ludwigstraße 2,
empfiehlt **Mehlwürmer,** rein und gut gemessen, à Liter mit Verpackung 6 ℳ.

Wellensittiche, zuchtfähige, kräftige Vögel, Par 12 ℳ, rothköpfige Inseparables 15 ℳ, grauköpfige Inseparables 20 ℳ, Halbmondsittiche 15 ℳ, Jakos, Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, zahm, kein Schreier, 25 und 30 ℳ, kleine Exoten à Par 6 ℳ, Stieglitze, Hänflinge, Zeisige, Buchfinken à St. 50 ₰ bis 1 ℳ, amerik. Spottdrosseln, singend, 30 ℳ, Steinrötheln, singend, 20 ℳ, Schwarzplättchen, singend, 6 ℳ, Feld- und Haidelerchen, singend, 3 ℳ à St., Singdrosseln 8 ℳ. Bei Anfragen bitte Rückmarke beizufügen.

Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlich.

„Die fremdländischen Stubenvögel",

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht,
von Dr. **Karl Ruß,**
mit circa 200 Abbildungen in Chromolithographie.

Band I. Die körnerfressenden Vögel, eleg. geb. 30 ℳ,
„ III. Die Papageien, eleg. geb. 33 ℳ,
„ IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 3 Lieferungen à 3 ℳ erschienen,
„ II. Die kerbthierfressenden Vögel, noch nicht erschienen,

liefere gegen Ratenzahlung von 5 ℳ monatlich postfrei Wohnort des Bestellers.
Prospekte stehen kostenlos und postfrei zu Diensten.
F. Schönemann, Buchhandlung,
[2188] **Berlin** W., Lützowstraße 102.

Besonderer Umstände halber verkaufe sofort 1 Par vollkommen eingew. brüteluſtige **Nymfensittiche** sammt Naturnistkasten zusammen für nur ℳ 20 einschließlich Verpackung ab hier gegen Nachnahme. [2189]
A. Egli, Bopfingen (Württemberg).

Abzugeben einschließlich Verpackung: 1 Par Nymfensittiche 20 ℳ, 1 grauen Würger 2 ℳ, 3 Par Dompfaffen à 3 ℳ, 2 Par Zitronfinken à 2 ℳ 50 ₰, 1 ausgestopften Auerhahn 15 ℳ. Auch Tausch. [2190]
Leo Hoch II., Furtwangen, Baden.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46. Berlin, den 15. November 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Bemerkungen über den Vogelschutz.
Unsere Meisen (Fortsetzung).
Einiges über meine Wellensittiche.
Herbstfutter und dreierlei Arten von Winterfutter für Weichfresser (Fortsetzung).
Milbenfang.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Leipzig; Mainz.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bemerkungen über den Vogelschutz.

Es ist vielfach — und auch noch in diesen Blättern Nr. 44 S. 473 — gesagt worden, daß in Deutschland in mancher Hinsicht ärger gegen die nützlichen kleinen Vögel verfahren werde als in Italien. Namentlich wird behauptet, daß die Italiener nur die Zugvögel fangen. Dies ist ganz unrichtig, denn jeder Reisende weiß, daß Italiener das ganze Jahr hindurch dem Vogelfang leidenschaftlich obliegen und daß die gefangenen Vögel nicht wie bei uns sorgfältig im Käfig gepflegt, sondern auf die grausamste Weise zu Tode gespielt werden, ähnlich wie hier die Knaben mit den Maikäfern verfahren. Es sind auch nicht allein die ungebildeten Italiener, welche die Vögel morden, sondern Leute aus höheren Gesellschaftsklassen, die sich zu den hoch Gebildeten rechnen. Davon ein Beispiel: Einer meiner Freunde, für dessen Wahrheitsliebe ich mich verbürge, erzählte mir Folgendes: Nachdem ich mit meinem italienischen Freunde sehr gut zu Mittag gegessen, führte mich derselbe in seinen hinter der Villa befindlichen Garten, nahm jedoch sein Gewehr mit. Wir lagerten uns bei herrlichem Wetter in dem Schatten eines Baums. Alsbald erschien ein kleiner Vogel, setzte sich in die Krone des Baums und sang eine herrliche Weise. Mein Jagdfreund ergriff das Gewehr und schoß ihn nieder!!! Nun frage ich alle meine Leser und jeden Deutschen, ob ein gebildeter Mann bei uns so etwas vollbringen könnte, ja ob ein solcher Akt der Rohheit uns denkbar erscheint?

Was unsern Vogelfang anbelangt, so behalte ich mir vor, meine Ansicht ausführlich zu erörtern. In aller Kürze will ich nur bemerken, daß die Drosseln, welche bei uns heimisch sind (nisten) vor Mitte September unsre Gegend verlassen und daß auch unsere Lerchen weggezogen sind, wenn bei Leipzig der Fang beginnt. Dieselben werden daher fast ausschließlich auf dem Zuge gefangen.

Wenn man erwägt, daß beide Arten mehrmals brüten und 4—5 Junge haben, so muß naturgemäß eine große Zahl alljährlich auf der Wanderung umkommen, wenn die Vermehrung nicht eine sehr große sein soll. In Deutschland ist der Fang der Lerchen zu lokal, um irgend einen bemerkbaren Einfluß zu üben, nur auf den Rübenfeldern schwinden sie durch die Kultur der Hackfrüchte.

Wesentlich anders ist auch der Fang der Lerchen, deren Flügel für den Schmuck der Damenhüte verwendet werden. So kaufte eine einzige Leipziger Großhandlung $1^1/_2$ Millionen Lerchenflügel aus Rußland. Trotz dieser massenhaften Vernichtung hat die Feldlerche sich in Norddeutschland entschieden vermehrt. Die Ursache davon liegt nahe, denn die — so vielen Vögeln verderbliche — Kultur ist den Lerchen förderlich. Anders gestaltet es sich bei den

Wald-, Busch-, Sumpf- und Wasservögeln. Hier wird ihnen ihr Heim geraubt, hier fehlen ihnen passende Nistplätze. Da, wo — was freilich selten vorkommt — eine Aenderung zum Bessern eintritt, finden sich auch die Vögel, z. B. die Drosseln. Ich habe einen Wald in meiner Nachbarschaft vor Augen, wo wol die vierfache Zahl der Drosseln nistet als in früheren Jahren, weil das Vieh nicht mehr in den Wald kommt und sich nun viel Unterholz gefunden hat. Auch da, wo auf den Feldern (in den Grabenecken) Gebüsch angepflanzt wird, finden sich Vögel.

So lange nicht dahin getrachtet wird, für die Wohnstätten der Vögel zu sorgen, werden alle Schongesetze ohne jeden Erfolg sein.

E. F. v. Homeyer.

Unsere Meisen.

Ein Herbstbild von G. Simmermacher.

(Fortsetzung).

Was den Nutzen unserer Vögel betrifft, so wird derselbe wol am bestimmtesten dargestellt durch die Worte von Adolf und Karl Müller: „Sicherlich ist ihre Wohlthätigkeit nicht mit der Angabe unterschätzt, daß eine Meise im Lauf des Jahrs bei 400 000 Kerbthiere in den verschiedensten Entwicklungsstufen verzehrt, von denen nur eine geringe Zahl als nicht schädlich oder gar nützlich anzusehen ist."

Doch wir sprachen bisher stets nur von „den Meisen" ganz im allgemeinen, ohne die einzelnen bei uns vorkommenden Arten zu berücksichtigen. Alles bisher Gesagte galt eben für alle in Deutschland vorkommenden und meistens häufigen Arten. Eine Beschreibung unserer Vögel habe ich bis jetzt nicht gegeben, denn irgend eine Art dieser Familie kennt gewiß Jeder, und wer eine einzige Meise genauer kennt, der erkennt sofort alle übrigen als Verwandte derselben. In Gestalt, Lebensweise und Stimme tragen alle ein entschieden gemeinschaftliches Gepräge.

In Deutschland zählen 6 Meisenarten zu den häufigsten Vögeln. Diese sind: die Kohlmeise, die Blaumeise, die Tannenmeise (Parus ater, *L.*), die Haubenmeise (P. cristatus, *L.*), die Sumpfmeise (P. palustris, *Auct., nec. L.*) und Schwanzmeise (P. caudatus, *L.*). Daß diese Vögel durch ihr häufiges Auftreten und durch ihr interessantes Wesen überall die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, beweisen die verschiedenen Namen, welche man ihnen beigelegt hat. Für unsere 6 Arten ließen sich über sechszig verschiedene Namen anführen.

Die Kohlmeise heißt nach ihrem Ruf noch Finkmeise, außerdem nach ihrer grünlichen Färbung auf dem Rücken Grasmeise, nach ihrem Hämmern und Picken Pickmeise. Die Blaumeise verdankt ihrer Färbung außer dem gewöhnlichen Namen noch die Bezeichnung Blaumüller und ihrem Klettern und Hängen an Zweigen den Namen Bündelmeise. Die Haubenmeise, nach ihrem Jedem auffallenden Kopfschmuck so genannt, heißt noch Hörner- und Straußmeise. Die Sumpfmeise verdankt jedenfalls ihrem schwarzen Köpfchen die Bezeichnungen Mönch- und Nonnenmeise, Pfäffchen. Die zierliche Schwanzmeise nennt der Volksmund wegen ihres langen Schwanzes Pfannenstielchen, außerdem aber auch Pelzmeise und damit auch der Teufel nicht fehle, Teufelspelz oder Teufelsbolzen *).

Bei der Beschreibung der Meisen seien außer den allgemeinen nur die unterscheidenden, zum sofortigen Erkennen der Art dienenden Merkmale angeführt. Ueber ihre Größe haben wir bereits gesprochen. Ihre Gestalt ist im allgemeinen gedrungen, ihre Füße sind kräftig, ihre Flügel klein; daher sind alle Meisen schlechte Flieger und streichen lieber kletternd, flatternd, springend, — nur kurze Strecken

*) Alle übrigen volksthümlichen Namen der Meisen, wie sämmtlicher einheimischer Vogelarten, die als Stubenvögel gehalten werden, überhaupt, sind in Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" II. zu finden.

Einiges über meine Wellensittiche.

(Briefliche Mittheilung).

Um von meinem jetzigen Zuchtpärchen zu reden, muß ich etwas zurückgreifen und zwar bis zum Ankauf meines ersten Wellensittichs. Seit langer Zeit hatte ich schon den Wunsch gehegt, einen solchen kleinen Sittich zu besitzen, aber da ich von vielen Seiten gehört, daß diese Vögel sehr hinfällig sein sollten, so verzichtete ich vorläufig darauf. Als ich mir sodann das „Handbuch" I. angeschafft und daraus eines andern belehrt worden, kaufte ich mir (i. J. 1880) einen jungen Wellensittich. Ich gab ihm einen geräumigen Käfig und freute mich seines muntern Wesens. Sogleich am nächsten Tage machte ich aber die unangenehme Erfahrung, daß mein neuer Pflegling während des ganzen Nachmittags ein recht scharfes, durchdringendes Gekreisch hören ließ. Er mußte daher zum Vogelhändler zurückwandern, und nicht eher als i. J. 1881, gelegentlich der Ausstellung des Vereins „Ornis", erwarb ich wieder ein junges Männchen.

Da dieses sich als ein ruhiger Vogel erwies, so wurden wir gute Freunde und ich entschloß mich, ihm ein Weibchen zu beschaffen. Es machte mir großes Vergnügen, anzusehen, wie erfreut mein kleiner Verlaßner war, als ich das Weibchen in das Bauer zu ihm setzte. Ich hatte überhaupt großes Gefallen an den kleinen Sittichen und gab mir deshalb viel Mühe, sie zu zähmen. Nach einigen Wochen nahmen sie mir denn auch schon das Futter vom vorgehaltnen Finger, ebenso durfte ich sie streicheln und sie kamen, wenn auch selten, mir auf die Hand.

Später saßen die Vögel tagsüber frei auf einem kleinen Ständer und sahen darauf ganz allerliebst aus. Abends wurden sie beide von ihrem Sitz genommen und in ein Nistkästchen gesetzt, hierüber deckte ich ein Tuch und so schliefen sie ganz ruhig. Wenn ich am Morgen das Tuch vom Kasten abnahm, so saß der ältere (das vermeintliche Männchen) gewöhnlich schon außerhalb des Nistkästchens auf der kleinen Stange. Wenn am Morgen das Zimmer gereinigt und gelüftet wurde, so haben die Sittiche sich niemals eher unter dem Tuch hervorgewagt, als bis ich es gestattet; daher hatte ich nicht zu befürchten, daß sie mir entwischen würden. Ich konnte sie auch ganz allein im Zimmer lassen und wenn ich nach längrer Zeit wieder hineinkam, so fand ich die „Papchen" entweder auf ihrem Ständer oder auf den Blumentöpfen, welche auf dem Tisch neben dem Ständer standen; sie durchsuchten

ruckweise und in kurzen Bogen fliegend den Bäumen und Gehölzen nach, als daß sie weitere offene Strecken in einem Zug durchmessen. Der Schwanz ist, mit Ausnahme bei der Schwanzmeise, mittellang und etwas ausgeschnitten, der Schnabel kurz, kräftig, kegelförmig, zum Hämmern geeignet.

Die bei den Meisen auftretenden Farben sind: weiß, grau, schwarz, gelbgrün, reingrün bis blau. Dieselben erscheinen zwar öfter in starken Tönen, aber durch mannigfache Schattirungen sind fast immer die Uebergänge gebildet; scharf sich abhebend, stehen fast nur schwarz und weiß an Kopf und Wangen gegenüber. Eine eigene Charakterfarbe, wie z. B. die Spechte ihr prächtiges Roth, haben die Meisen nicht. Sie glänzen überhaupt weniger durch ihre Farben, nehmen vielmehr ein durch ihre zarte anmuthige Erscheinung und dadurch, daß sie auch vor den Augen des sie beobachtenden Menschen unbeängstigt ihr Wesen treiben. Von der Färbung der einzelnen Arten sei nun also nur das zu ihrer Unterscheidung Nöthige bemerkt.

Die schon durch ihre Größe kenntliche Kohlmeise kennzeichnet ferner ihr grünlicher Rücken, ihr schwarzer Kopf mit weißen Wangen und ihre gelbe, durch einen schwarzen Strich gleichmäßig getheilte Unterseite. Die letztre hat mit ihr gemein die Blaumeise, doch unterscheidet sich diese, abgesehen von ihrer geringern Größe, durch ihren blauen Scheitel und ebensolche Flügel. Kohl- und Blaumeise gehören ihrer Färbung nach wol mit zu den schönsten deutschen Vögeln. Die Sumpfmeise hat graubraune Oberseite, schwarzen Scheitel und Kehlfleck, hellere Unterseite; sie dünkt uns ebenso durch ihre zierliche Gestalt ansprechend, wie die oben aschblaue, an Kopf und Hals schwarze, an den Wangen weiße Tannenmeise. Die einfach, oben graubraun gefärbte Haubenmeise kennzeichnet genügend ihre bewegliche, schwarz und weiße Haube; die Schwanzmeise ihr auffallend langer, stufenförmiger Schwanz. (Fortsetzung folgt).

Herbstfutter und dreierlei Arten von Winterfutter für Weichfresser

und zwar für Nachtigalen, Sprosser, Roth- und Blaukehlchen und für Lerchen, ferner für Grasmücken und besonders für die zartesten Arten der Insektenfresser.

Von Anton Frhr. von Stengel, Landgerichtsrath a. D. in München.

(Fortsetzung).

Die besprochenen Umstände mögen die Veranlassung dazu sein, daß die Liebhaber so wenig in praxi von Fütterung mit Beren wissen wollen, und viele scheuen auch die durch die Fütterung mit schwarzen Hollunderberen in den Sandschubkästen sich anhäufenden tintenfarbigen Entlerungen.

Das letztre hat man bei der von mir vorgeschlagnen Fütterung mit Beren nicht zu fürchten, wenn man, was ich schon früher betonte und das von mir, selbst auf die Gefahr hin, der Wiederholung beschuldigt zu werden, hier nochmals angezogen werden soll, befolgen wollte, nämlich viel Sand in die Schubunterlagekästen zu geben und die durch die Entlerungen entstehenden Kothmassen wöchentlich wenigstens dreimal mit einem Drahtsiebstück abzuheben.

Es wird durch dieses Verfahren der Reinigung der Schubkästen Sand, der in tauglicher Qualität nicht überall leicht oder billig zu beschaffen ist, und zugleich Zeit erspart und vermieden, daß die Sandunterlage mit Koth zusammengeballt auf dem Boden der Kästen ankleben kann, und daß die Räume, in welchen die Vögel in der Wohnung gehalten werden, nicht, wie bei dem Aussieben des Sands durch ein mit Rahmen eingefaßtes Sieb, durch Staubwolken verunreinigt werden.

Man wird vielleicht fragen, warum ich nicht schon im Sommer die im Juli oder August gereiften rothen Hollunderberen als pflanzliche Nahrung füttre; ich unterlasse dies, so ausgezeichnet gesund diese Beren für die Weichfresser auch sind, deshalb, weil zur Reifzeit der letzteren die Ameisenpuppen noch

---

nämlich sehr gern die Blumenerde. Natürlich hatte ich ihnen die Flügel beschnitten und zwar nach früher in der „Gefiederten Welt" gelesenen Angaben. Nachdem ich die Vögel einige Monate gehalten, kamen sie in die Mauser und ich sah nun das vermeintliche Männchen sich als Weibchen entpuppen. Trotzdem ich gern ein Pärchen zur Zucht haben wollte, mochte ich, da die Vögel doch so zahm geworden, keinen von ihnen vertauschen. So ließ ich ein ganzes Jahr verstreichen, ehe ich zu dem Entschluß kam, das ältere Weibchen meiner Schwester zu schenken, und mir für das jüngere recht kräftig gewordne Weibchen ein ausgemausertes Männchen zu kaufen.

Am 17. Februar setzte ich sodann die beiden Vögel zusammen. Das Bauer war nicht sehr groß, die Höhe beträgt 56 cm, Breite 43 cm und die Tiefe 26 cm, an die eine Schmalseite hängte ich von außen einen Nistkasten an. Der Platz für die Vögel war auf dem Kleiderschrank im Schlafzimmer. Noch an demselben Tag ging das Weibchen in den Nistkasten, und ich hörte, daß es darin Holz abnagte. Am 3. März lag das erste Ei im Kasten, am 5. das zweite, und als bis zum 26. März sich keine Jungen bemerkbar machten, nahm ich die Eier heraus; sie waren unbefruchtet. Sofort begann das Weibchen, sich zur zweiten Brut zu rüsten; es legte am 4. und 6. April je ein Ei. Die Brut schlug wieder fehl, denn als ich nach zwanzig Tagen die Eier herausnahm und öffnete, fand ich todte Junge darin. Am 9. Mai fing das dritte Gelege an und am 14. lagen 3 Eier im Kasten, aus denen drei Junge schlüpften, am 26. Mai hörte ich zum erstenmal das Piepen der Jungen. Nachdem diese Brut glücklich vonstatten gegangen und die Jungen flügge geworden, untersuchte ich am 8. Juli den Nistkasten und sah schon wieder vier Eier darin liegen, merkte aber bald, daß das Weibchen legekrank war, trotzdem ich es nie an Ossa sepia und Eischale fehlen lasse. Ich trennte das Weibchen vom Männchen und gab ihm ein Dampfbad und Klystir von warmem Oel; zweimal brachte ich letztres in Anwendung und strich einigemal ganz sanft mit in Oel getauchtem Finger den Leib abwärts. Endlich nach drei Tagen fand ich ein weichschaliges Ei am Käfigboden. Erwähnen möchte ich noch, daß ich, nachdem der Vogel das Dampfbad bekommen, den Boden des Käfigs mit heißen Tüchern ausgelegt und ein tüchtig durchwärmtes Tuch über den Käfig gehangen, damit er nicht zu schnell abkühlen und sich dadurch eine Erkältung zuziehen sollte. Dieses Gelege mußte ich leider vernichten, wobei ich sah, daß die Eier befruchtet

ganz frisch zu haben sind und diese kein weitres Anfeuchtungszusatzfutter erheischen, während, wie schon erwähnt, die Beren ungequetscht im grünen Zustand von den gefangenen Vögeln meistens verschmäht werden. Die rothen Hollunderberen kann man dagegen gut zum Wintermischfutter statt der vorsündflutlichen gelben Rüben, welche doch sicher kein naturgemäßes Futter für die Sänger und zarteren kleineren Arten der Weichfresser, also Amseln, Drosseln u. a. ausgenommen, bilden können, verwerthen, wovon ich alsbald sprechen werde.

Gehen die frischen Hollunderberen aus oder will man aus irgendwelchem Grunde dieselben nicht füttern, so schüttet man den geschwelkten Ameisenciern zur Anfeuchtung des etwas eingetrockneten Theils derselben ein klein wenig kalten Wassers oder kalter Milch — nur soviel, wie zur Anfeuchtung derselben erforderlich ist — am Vorabend zu, mischt beides gut durcheinander, indem man die Ameisencier mit dem Wasser oder der Milch vermittelst eines Löffels tüchtig umrührt, zusammendrückt und wieder auflockert, dergestalt, daß die Feuchtigkeit ganz gleichmäßig die Ameisenpuppen durchdrungen hat. Man verfährt darauf nach der Anfeuchtung ebenso mit dem zur Auflockrung hinzuzusetzenden Maismehl, drückt das Futter fest zusammen, damit es über Nacht mit einer Stürze zugedeckt recht aufquellen kann, und die Mischung ist fertig und wird sich am darauf folgenden Vormittag als lockres aufgequelltes Ameisenpuppenfutter, dem man die Beimengung von Maismehl wegen seiner geringen Menge kaum ansehen darf, wenn es richtig gemacht ist, bewähren.

Mein Winterfutter wird in ganz ähnlicher Weise zubereitet. Sind die geschwelkten Ameisenpuppen gegen Weihnachten aufgezehrt, so kommen nunmehr die gedörrten an die Reihe. Auch diese dienen als Hauptbestandtheil des Winterfutters, für einige Vögel jedoch wende ich noch Zusätze an. Nach drei Vogelgruppen ändert dieses Futter in dreierlei Weise ab:

1. Für Sprosser, Nachtigalen, Roth- und Blaukehlchen, ebenso für Lerchen wird dasselbe aus gedörrten Ameisenpuppen bereitet, welchen ich etwas Wasser oder Milch am Abend vor der Fütterung zusetze, hierauf das Maismehl zumische und dabei ebenso verfahre, wie ich bei der Zubereitung der geschwelkten Ameiseneier beschrieben. Die nöthige Menge des Wassers oder der Milch und des Maismehls lehrt bald die Uebung, wenn man nur daran festhält, daß die Ameisenpuppen das eigentliche Futter sein, die Zusatzstoffe dagegen nur den Zweck haben sollen, jene genießbar, das Wasser oder die Milch, sie feucht, und das Maismehl, sie wieder nach außen hin trocken zu machen. Gerathen ist das Futter, wenn am andern Morgen die Ameisenpuppen so locker und fast ebenso feucht anzufühlen sind wie die frischen im Sommer.

Dieses Futter ist reinlich, es beschmutzt nicht die Futtergeschirre, wird mit Wasser angemacht nicht sauer und kann in diesem Fall sogar auf einige Tage im voraus zubereitet werden; ist es zu trocken geworden, so gießt man einige Tropfen Wasser zu; ist es zu feucht, so streut man etwas Maismehl darüber und mischt es wieder gehörig zusammen.

Dieses Fütterungsverfahren ist zeitersparend. Dasselbe bietet aber wol auch ein naturgemäßes und ein Sparfutter zugleich, denn die Vögel fressen davon nicht viel, und zehren es rein auf. Man darf nur das fleißige Mengen und Zusammendrücken beim Anmachen, das Zudecken der Gefäße, in denen man das Futter aufbewahrt und vor der Darreichung das Auflockern nicht vergessen, wenn es die gehörige Beschaffenheit haben soll.

Für Lerchen gibt man in einem besondern Futtergeschirr etwas Körnerfutter nach Belieben.

Daß man hierbei den Sprossern, Nachtigalen u. a. je nach Magerkeit oder beßrer Beleibung und je nach der Gesangszeit vor oder während der letztern 2 oder 4 bis 8, selbst 12 Stück oder je nach den einzelnen Individuen und deren Tempe-

---

und drei schon angebrütet gewesen. Nun sorgte ich dafür, daß das Weibchen sich einige Zeit ruhe und erhole.

Erst am 26. Juli brachte ich das Par wieder zusammen und am 21. August lagen abermals vier Eier im Kasten. Ende August hörte ich auch schon das Piepen der Jungen, es waren drei ausgekommen; ein Ei war ganz eingetrocknet. Diese letzten Jungen sind jetzt schon recht hübsch herangewachsen und fressen selber, werden aber trotzdem noch vom Männchen gefüttert. Seit dem 10. Oktober brütet das Weibchen wieder auf vier Eiern, nach Verlauf dieser Brut will ich aber das Par für einige Zeit trennen und sie während dessen gut verpflegen. Das Weibchen kommt fast garnicht aus dem Nistkasten heraus.

Letztern reinige ich oft, z. B. sobald die Jungen acht Tage alt sind, nehme ich sie heraus, setze sie in ein ausgefüttertes Körbchen und bürste indessen mit einer trocknen scharfen Bürste den ganzen innern Raum des Kastens gehörig aus, schütte die alten Sägespähne mit dem darin vorhandnen Unrath hinaus und thue neue erwärmte Sägespähne dafür hinein. Hierdurch verhüte ich das Ueberhandnehmen des Ungeziefers und bemerke auch keinen üblen Geruch im Nistkasten. Sind die Jungen völlig flügge, so nehme ich die Reinigung nochmals vor. Trotzdem ich jetzt zwei Nistkasten an dem Wellensittich-Käfig angebracht habe, bleibt doch das Weibchen immer bei dem einen. Die Alten sind an diese meine Eingriffe in ihr Familienleben so gewöhnt, daß sie die Jungen nicht im mindesten darum vernachlässigen, im Gegentheil, sie sind ausgezeichnete Pfleger ihrer Kleinen.

Drollig sieht es aus, wenn das Weibchen das zu frühe Ausfliegen der Jungen aus dem Nest verhindern will, da zieht es die Kleinen am Kopf zurück in den Nistkasten; es dauert aber niemals lange und es lugt wieder ein lebenslustiges Vögelchen zum Schlupfloch hinaus.

Jetzt fangen meine Vögel auch an, beim Lampenlicht zu fressen und dies wird für ihr Gedeihen doch jedenfalls sehr förderlich sein.

Nach meinen Erfahrungen scheint es nicht durchaus nöthig zu sein, daß man mit zwei Par Wellensittichen in einem Käfig die Zucht beginne, denn eifriger können wol kaum Vögel nisten als die meinigen.

Meine Fütterung besteht in Hirse, Spitzsamen und geschältem Hafer; sobald Junge vorhanden, werden diese Sämereien auch gequellt gereicht, und außerdem gebe ich dann reichlich grüne Vogelmiere. Ida Vortmann.

rament entsprechend auch noch mehr Mehlwürmer, den Lerchen aber nur einige solche täglich als Leckerbissen zulegt, ist wol keine Neuigkeit. Doch muß ich schon bemerken, daß man den bisher erlangten Erfahrungen gemäß bei dem von mir vorgeschlagnen angefeuchteten Ameiseneierfutter selbst den nach Mehlwürmern so gierigen Sprossern vor dem Zeitpunkt des Gesangsanfangs lieber weniger als zuviel davon reichen darf, weil viele, insbesondre junge Vögel solcher Art sonst zu fett und deshalb faul im Gesang werden, wenn sie nicht gar an Schlaganfällen, bösen Füßen oder an chronischem Husten eingehen.

(Fortsetzung folgt.)

Milbenfang.

(Hierzu Abbildung).

Um die Milben in den Bauern und in der Vogelstube auszurotten, habe ich schon die verschiedensten Mittel versucht. Ich wusch die Vögel mit Insektenpulver-Tinktur — es half nichts. Ich brauchte lange Zeit hohle Sitzstangen — die Milben wurden nicht alle. Ich umstrich die Enden der Sitzstangen mit Leim und fing das Ungeziefer in angebrachten Löchern, aber — es verlor sich nicht. Ich brühte die Bauer fleißig aus — nach einiger Zeit waren sie wieder voller Milben. Ich strich die Nisttästen mit Kalkmilch an und streute in die Nester Insektenpulver — die Vögel behielten ihre Schmarotzer. Zuletzt baute ich mir die hier gezeichnete Fangvorrichtung — diese half. Meine Vögel sind gänzlich frei von Milben.



Es wird jedem Beobachter bekannt sein, daß die Milben des Nachts zum Theil von den Vögeln weglaufen und sich in Ritzen verbergen. Solche Lieblingsplätze zum Aufenthalt bot ich ihnen in durchsägten Sitzstangen (A). Dieselben sind reichlich 1 cm breit und 2 cm hoch. Davon wird ein $0{,}_3$ cm breiter Saum abgesägt; die rohen Schnittflächen werden dann auf einander gelegt und das schwache Holz mittelst zweier Stiftchen (1, 2) auf dem stärkern befestigt. In die entstandne Ritze (3) kriechen die Milben gern, legen auch ihre Eier hinein. — Nun trug ich Sorge, daß keine Milben in das Bauer laufen konnten. Diesen Zweck erreichte ich auf folgende Weise: An der Rückwand (B) befestigte ich mit Draht ein Stöckchen (a), an der Vorderseite (C) machte ich am Drahtgitter erst ein Brettchen fest und an demselben ebenfalls ein Stöckchen (b). Auf die Stöckchen kommen kleine Becherchen — 2 cm breit, 3 cm hoch — zu stehen (c, d). Damit sie nicht herabfallen können, wird ein Draht (e, f) darum gelegt, welcher durch die Rück-, bzl. Vorderwand geht. Derselbe darf nicht zu straff gezogen sein, damit man die Becherchen bequem herausnehmen kann. In die Becherchen kommt eine Einlage (D). Sie besteht aus einem Blechröhrchen (4) und 2 Blechscheiben von der Weite der Becherchen darum (5, 6). Die Einlage ist zum Herausnehmen; sie muß gut ins Becherchen passen. In die Sitzstange, welche weder Vorder-, noch Rückwand berühren darf, wird an jedem Ende ein Draht (7, 8) geschlagen, der in das Röhrchen (4) passen muß. Sitzstange und Draht dürfen den Rand des Becherchens nicht berühren, weil sonst die Milben in das Bauer laufen könnten. Jeder Klempner kann Becherchen mit Einlage fertigen; am besten ist es, man gibt ihm ein Stück von dem Draht, welchen man verwenden will, er macht dann das Röhrchen gleich danach. Mich kostet ein Becherchen mit Einlage 10 Pfg. Die Becherchen werden mit gewöhnlichem Rüböl etwa halb gefüllt. Dasselbeist billig, verdunstet sehr langsam und verbreitet keinen übeln Geruch.

Hat man alles zusammengestellt, wie oben angegeben ist, so können die Milben unmöglich in das Bauer laufen; sie haben nur den einzigen Weg übers Oel und diesen hüten sie sich wol zu gehen; sie müssen sich in der Ritze verbergen.

Nimmt man nach einigen Tagen die Sitzstangen heraus und hebt den obern Theil ab, so findet man die Gesellschaft hübsch beisammen. Die Thierchen werden mit kochendem Wasser abgebrüht und hierauf entfernt. Dieses Verfahren wende man aber nur einige Male an, um die Ueberzeugung zu gewinnen, wie praktisch dieser Fang ist. Hierauf kaufe man sich gutes Insektenpulver und bestreue beide rohen Schnittflächen der Sitzstangen damit, so breit sie sind, wenigstens die obere, lege die Theile zusammen und drücke die Stiftchen wieder in ihre alten Löcher. Das Insektenpulver wird nicht verweht. Man kann dann nachsehen, wenn man will, man findet keine Milben mehr. Aber erst nach langer Zeit sind die Vögel völlig rein.

Am besten läßt sich diese Vorrichtung in größeren Bauern und in Vogelstuben anbringen, in kleinen Bauern für einzelne Vögel weniger gut.

Will man Vögel aus großen Räumen mit Milbenfang-Vorrichtung einzeln stecken, so thue man solches erst, wenn sie 6—8 Wochen im großen Raum gewesen sind, brühe auch den kleinen Käfig vorher aus; noch besser ist es, wenn man ihn in kochendes Wasser steckt; alle organischen Körper werden dadurch vernichtet.

Vor 2 Jahren stellte ich Ende Juli ein Bauer außer Dienst, brachte es auf den Oberboden und ließ es daselbst während des ganzen Winters. Was fand ich in demselben, als ich es Anfang

März des nächsten Jahrs in die Stube brachte? Ein ganzes Schock lebender Milben. So lange hielten sie sich im Bauer, in dem keine Vögel waren. Darum: man stecke jedes Bauer in kochendes Wasser, ehe man einen von Milben reinen Vogel hineinbringt.

Um einzeln sitzende Vögel inbetreff dieses Ungeziefers zu untersuchen, empfiehlt es sich, auch in den kleinen Bauern durchsägte Sitzstangen (1 cm hoch und 1 cm breit) anzubringen. Hat ein Vogel Milben, so verkriechen sie sich zum Theil in die Ritze des Sprungholzes und können daselbst leicht gefunden werden. Ein solcher Vogel muß dann wieder in einen Raum mit Milbenfang-Vorrichtung, sein Bauer aber ist sofort in kochendes Wasser zu stecken.

Meinen Apparat habe ich 1 Jahr im Gebrauch; seit 3/4 Jahr war keine Milbe mehr zu finden. Verschiedene Züchter haben denselben besehen, waren von der Nützlichkeit sofort durch den Augenschein überzeugt und führten denselben mit dem besten Erfolg bei sich ein. Man braucht sich nur die Becherchen mit Einlage zu kaufen; alles andre kann man sich selbst anfertigen. Die Unkosten sind demnach ganz gering, der Nutzen dagegen ist ein sehr großer und bleibender.

Zum Schluß wünsche ich noch, jeder Verein — hierbei denke ich besonders an Kanarienzüchter-Vereine — möge bei einem Vereinsmitglied auf Kosten der Vereinskasse in einem großen Bauer einen Milbenfang anbringen lassen und den Käfig mit recht vielen Vögeln bevölkern, um die Nützlichkeit des Apparats zu erproben. Es ist meine feste Ueberzeugung, daß danach jedes Mitglied so bald als möglich diese Vorrichtung bei sich einführen wird.

Werdau, Sachsen. O. Ott.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Von verschiedenen Vogelkennern und einigen Besitzern von Vogelhandlungen ist mir die entschiedne Versichrung gemacht worden, daß es keine Kennzeichen gebe, um die Geschlechter der Singdrossel (Turdus musicus, *L.*) mit Sicherheit und Zuverlässigkeit — abgesehen vom Gesang — unterscheiden zu können. Im Herbst 1882 habe ich zwei Drosseln als Männchen angekauft, eine Drossel bis nach Ostern gefüttert, und da stellte es sich heraus, daß sie weiblichen Geschlechts war. Jetzt habe ich wieder zwei Exemplare im Besitz. Der Inhaber der Vogelhandlung, von dem ich dieselben gekauft, hat mir zu wiederholten Malen betheuert, daß niemand während der gesanglosen Zeit das Männchen mit Sicherheit feststellen könne. Nach meinen Beobachtungen besteht in der Zeichnung verschiedener Exemplare ein Unterschied. Die eine meiner Drosseln hat unter der Kehle ein hellweißes Dreieck, das gerade am Ende derselben geschlossen ist, während die Kehle des andern Vogels etwas schwächer weiß ist, etwas ins Graue spielt und dieses grauliche Feld sich weiter hinab erstreckt. Nach Brehm-Schödler sollen die Geschlechter der Singdrossel nur durch die Größe (Männchen) zu unterscheiden sein. Der Ansicht mancher Vogelkenner, niemand könne das Männchen am Gefieder mit Gewißheit feststellen, stehe ich mit starken Zweifeln gegenüber. Was Brehm-Schödler angeben, kann offenbar nur dann Dienste leisten, wenn man mehrere Vögel vor sich hat. Da ich an einer entschiednen Lösung obiger Frage großes Interesse habe, so ersuche ich Sie, mir mittheilen zu wollen, ob die Geschlechter der Singdrossel am Gefieder nicht zu erkennen sind, ob inderthat keine zuverlässigen Unterschiede bestehen, bzl. welche unterscheidenden Merkmale zwischen den Geschlechtern vorhanden sind. W. J. Schüller.

(In meinem Handbuch für Vogelliebhaber II. habe ich gesagt: „Weibchen kaum zu unterscheiden, zumal die Färbung der Singdrossel sehr abändert; Kenner wollen es an der weniger stark gefleckten Brust und an den weißgelben [sonst stark orangegelben] unterseitigen Flügeldeckfedern feststellen.“ Hiernach wird Ihnen mit Sicherheit niemand die gewünschte Auskunft zu geben vermögen — am wenigsten aber können Sie dergleichen in der Volksausgabe des „Thierleben“ finden, die der Bearbeiter doch nur mit der Schere aus der ersten Auflage gemacht hat. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Robert Haubold: 1. Mit dem Auszupfen abgestoßener Schwanzfedern bei Sprossern und allen übrigen Weichfutterfressern muß man immer sehr vorsichtig sein und wenn der btrf. Vogel nicht sehr kräftig und wohlgenährt ist, so unterlassen Sie es jedenfalls. 2. Wenn Grasmücke und Spötterchen einerseits im vollen Gesang oder andrerseits in der Mauser sind, dürfen Sie dieselben reichlich mit Mehlwürmern füttern und ihnen immerhin 10 Stück täglich für jeden geben. In der übrigen Zeit aber müssen Sie sich nach dem Futterzustande des Vogels richten. Befolgen Sie die Rathschläge, welche in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II gegeben sind.

Herrn G. Josephy: 1. Ein neueres Buch mit kolorirten Abbildungen über fremdländische Tauben gibt es nicht. 2. Wann die Fortsetzung von Cronau: „Die Hühnervögel“, erscheinen wird, ist noch unbestimmt. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ III. (‚Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel‘) wird unmittelbar nach Vollendung des 4. Bandes von dem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ beginnen.

Herrn Olaf Terp: 1. Die erste Bedingung bei der Vogelzucht ist Geduld! und mehr noch wie bei jeder anderen ist dieselbe bei Versuchen mit den Webervögeln erforderlich. Wenn Sie Ihre Vogelstuben erst seit wenigen Wochen eingerichtet haben, so dürfen Sie sich nicht darüber wundern, daß die Webervögel noch nicht Nester zu bauen beginnen. Auch kommt es doch darauf an, wann die Männchen gerade im Prachtgefieder sich befinden. 2. Es ist mir sehr erfreulich, daß Sie alle meine Bücher, insbesondre das „Handuch für Vogelliebhaber“ und das größre Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ besitzen; aber, bester Herr, Sie müssen auch aufmerksam und fleißig darin lesen und dann die gegebenen Rathschläge befolgen! 3. So dürfen Sie z. B. doch nicht die einheimischen Vögel, Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Dompfaffen u. a. mit den 60 Par Prachtfinken, 7 Par Webervögeln u. a. m. zusammen in einem Raum halten. Wollen Sie die vielen Vögel blos zum Vergnügen haben, dann immerhin — um aber Züchtungserfolge zu erreichen, dazu ist Ihre Vogelstube von vornherein viel zu sehr übervölkert. Richten Sie sich doch jedenfalls nach den im „Handbuch“ gegebenen Vorschriften und zwar ebensowol hinsichtlich der Bevölkerung als auch der Verpflegung. 4. Der weiße Reisvogel war an schwerer Unterleibsentzündung gestorben und wahrscheinlich schon seit längrer Zeit krank; es war ein Männchen.

Aus den Vereinen.

Leipzig. Der hiesige **Kanarienzüchter-Verein** unter der bewährten Leitung des Herrn Oskar Reinhold wird auch in diesem Winter eine allgemeine Ausstellung von Kanarien und zu deren Zucht und Pflege dienenden Schriften und Gegenständen veranstalten, und zwar noch vor Weihnachten, vom 15.—18. Dezember, also in einer Zeit, die

für den Verkauf sowol der Vögel als der Lose der mit der Ausstellung verbundenen Kanarien-Verlosung nicht günstiger sein kann und dem Unternehmen von vornherein eine starke Betheiligung, seitens der Kanarienzüchter sichert. Diese Letzteren werden aber nicht blos mit Mittelvögeln vor das große Publikum hintreten, sondern in ihren hervorragendsten Vertretern sicher auch wieder Alles daransetzen, bei der Prämirung, welche in den Händen der Herren Hausbofmeister Meyer-Berlin, W. Mieth-Berlin und Richard-Magdeburg, somit ohnstreitig dreier der allerersten Kenner sich befinden wird, mit möglichsten Ehren zu bestehen und sich durch ihre Vögel goldene oder silberne Medaillen, Geldpreise oder Diplome ersingen zu lassen. Wer einen oder mehrere gute Vögel hat, mit denen er Ehre einzulegen hofft, der säume nicht mit der Anmeldung bei Herrn Reinhold, Universitätsstr. 10. Die Chancen sind in Leipzig nach jeder Seite hin die günstigsten, denn zu den schon angeführten Vorzügen (passendste Zeit der Ausstellung und ausgesucht trefflichste Preisrichter) treten noch die weiten günstigeren Umstände, daß der Verein über ein brillantes Ausstellungslokal, das an jeder Stelle einen für das Aufstellen der Käfige bzl. Singkasten passenden Platz bietet, verfügt und daß die Leipziger Ausstellung sich gewöhnlich eines sehr zahlreichen Besuchs auswärtiger Kenner erfreut und sich somit manche Bekanntschaft leichter und ungezwungner als durch direkte Besuche machen läßt.

Mainz. Die Geflügel- und Vogel-Ausstellung wird in der Zeit vom 15. bis einschl. 18. März 1884 vom Verein für Geflügel- und Vogelzucht veranstaltet. Die Ausstellung, an welcher sich sowol Züchter und Liebhaber Deutschlands, als auch der Nachbar-Länder betheiligen können, verspricht großartig zu werden, da der Vorstand mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehenden nicht nur sehr ausgedehnten, sondern auch äußerst geschmackvollen und nach jeder Richtung zweckmäßigen Räumlichkeiten Alles aufbieten wird, um einen möglichst glanzvollen Erfolg zu erzielen. Der Verein hat vorläufig für Prämien gegen 1900 ℳ, sowie namhafte Ehrenpreise vorgesehen. Eine rege Betheiligung steht umsomehr in Aussicht, da seit 1880 in Mainz, welches als ein Zentralpunkt für die Interessen der Geflügel- und Vogelzucht zu betrachten ist, keine Ausstellung mehr stattgefunden hat, und da nach den früheren Vorgängen auch ein sehr lebhafter Absatz des Verkaufsgeflügels sicher in Aussicht gestellt werden kann.

Briefwechsel.

Herrn Steuer-Assistent Rothe: Für die freundlichst gesandten Mittheilungen besten Dank!

Herrn W. Lehmann in Kottbus. Bitte um gefällige Angabe Ihrer genauen Adresse. Eine Karte ist mit dem Vermerk: „in Kottbus kommt der Name W. Lehmann dreizehnmal vor", als unbestellbar zurückgekommen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Oskar Reinhold,
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [2191]

Nachtigalen, schl. Sprosser, Schwarzdrossel, m. w. Schw. u. 2 w. Flügelfedern, w. Lachtauben ꝛc., auch früher angezeigte Vögel. Anfragen nur gegen Freimarke. [2191a]
C. A. Dederky, Berlin, Skalitzerstr. 131.

Harzer Kanarienvögel
mit tiefer Knorre, guter Hohlrolle und schönen Pfeifen empfiehlt im Preise von 12 bis 18 Mark, nach Leistung,
Ziems, Lehrer.
[2192] **Wernigerode** a. Harz.

Universal-Futter
für insektenfressende Vögel, Drossel-Futter sowie alle anderen Futterartikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst **Adolph Greiffenberg,**
[2193] **Schweidnitz.**

Alle Arten in- und ausländischer **Sing- und Ziervögel** liefert in tadellosem Zustande
[2194] **Gustav Reiss,** Berlin,
Königs-Kolonnaden 28.

Umzugshalber ist abzugeben:
1 kleiner Arara 24 ℳ, 1 großer grüner Papagei 18 ℳ, 1 kleiner grüner Papagei, sprechend, 28 ℳ, 6 rothstirnige Gesellschafts-Sittiche à Par 15 ℳ, 5 graue Kardinäle à 3,50 ℳ, 1 Par kleine Aeffchen 40 ℳ, 17 Südamerikaner Schwanenhäute; Preise dieser nach Uebereinkunft. Zu erfahren in der Expedition dieses Blattes unter **G.** [2195]

G. Bode, Leipzig,
empfiehlt: **rothe Kardinäle,** Männchen, 10 ℳ, **chinesische Spottdrosseln,** Männchen, 36 ℳ, **amerikanische Spottdrosseln,** Männchen, 14 ℳ, **Wellensittiche** Par 9 ℳ
Preisliste gratis und postfrei. [2196]

Prima deutsche Ameiseneier,
schönste Ware, ohne Holz, Liter 80 ₰.
Universalfutter,
für alle Insektenfresser vorzüglich.
Drosselfutter,
für alle Drosselarten, Nachtigalen, Amseln, Stare ꝛc.
Wildtaubenfutter,
besondre Mischung nach Vorschrift,
sowie alle sonstigen Arten von Futter für alle in- und ausländischen Vögel, zu haben bei
[2197] **F. Woesch,** Würzburg.
Spezielle Prospekte gratis und postfrei.

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrollen, Klingelrollen, Schwirrrollen und feine Pfeifen, lang und zart, in allen Touren, versendet unter Nachnahme zu 12, 15 und 18 ℳ, Verpackung 1 ℳ
Wih. Oberbeck,
[2198] **Wernigerode a. H.,** Mühlenkult Nr. 127.

Verkaufe Dompfaffen, rothe, das Dutzend 16 ℳ, graue 5 ℳ, rothe à Stck. 1,50 ℳ, graue 50 ₰; Stieglitzhähne das Dutzend 9 ℳ; Obersteirische Alpenstieglitze, sehr selten, à Stck. 3 ℳ; Zeisige das Dutzend 3 ℳ; Schwarzköpfe, Doppelschläger, à Stück 3 ℳ; singende Rothkehlchen à Stck. 75 ₰; Braunellen 75 ₰; graue Grasmücken à Stck. 1,50 ℳ; Blaumeisen à Stck. 25 ₰; 1 Wiedehopf-Mnch. 3 ℳ; 1 Steindrossel, vorigjähriger Wildfänger, rein im Gefieder, fleißiger Sänger, zahm, Prachtexemplar, 12 ℳ. Garantie für lebende Ankunft. Lieferung gegen Postnachnahme. **Anton Pegan,**
[2199] **Pöls,** Obersteiermark.

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtfänger, junge und alte. [2200] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Futter für Nachtigalen, Amseln, sowie für sämmtliche Insektenfresser, prämirt, unübertreffbar, Pfund 1 ℳ.
H. Greven,
[2201] **Köln,** Gr. Budengasse.

Ameisencier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 70 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[2202] **Prag** (Böhmen).

Wellenpapageien

schön und kräftig für die Winterzucht, Par 10 ℳ, einschl. Verpackung, Garantie lebender Ankunft.

G. Voss,
[2203] **Köln**, Elogiuspl. 5.
(Irrthümlich in letzter Nummer Stück 10 ℳ angegeben.)

Kanarienroller.

Direkte Bezugsquelle von in Wahrheit gut singenden und preiswerthen Vögeln. — Postversand.
W. Gönneke, Großhandlung,
[2204] **St. Andreasberg i. Harz.**

Niklas'sches Futter für Forellen und Karpfen, **Kraftfuttermehl** für Hunde und Geflügel, von der Königl. Bayr. Centr.-Vers.-Anst. in München untersucht und besonders für Hunde als vorzüglich begutachtet, für 50 Kilo 14 ℳ Probepostv. von 5 Kilo = 1 ℳ 60 ₰ unfrankirt. **Fleischfuttermehl** per Postv. franko 2 ℳ 50 ₰, **Silberhirsen** per Postv. franko 2 ℳ 50 ₰, **Weisswurm** per Liter 60 ₰. Größeres Quantum billiger. **Universalfutter** für Insektenfresser, **Eigelb,** sowie alle sonstigen Vogel- und Geflügelfutter billigst. **Goldfische,** 6—10 cm lang, 14 ℳ für 100 Stück, ohne Gefäß gegen Nachnahme, empfiehlt
[2205] **Louis Goos** in **Heidelberg.**

Ein Männchen **Rothflügelsittich** (Psittacus erythropterus) **suche** ich **zu kaufen,** noch lieber gegen ein überzähliges, im Frühjahr importirtes desgl. Weibchen einzutauschen. Suche ferner ein Weibchen **Wiedehopf**; habe abzugeben ein zahmes sicheres Pärchen **Zwergohreule** (Strix scops). Dr. med. **Stimmel,**
[2206] **Leipzig,** Marienstraße Nr. 18.

Zu verkaufen: 3 Mnch., 1 Wbch. Zebrafinken à Stück mit Verpackung 4 ℳ **E. Herf,**
[2207] **Rheydt** (Reg.-Bez. Düsseldorf).

Grüne Kanarien-Mnch. à 6 ℳ, diesjährige Zucht, versendet [2208] **Gg. Dernbach, Fulda.**

Abzugeben:
Einen vorzüglichen Bukowinaer Sprosser, Tag- und Nachtschläger, für 30 ℳ.
Tausche auch auf einen sprechenden Papagei.
[2209] Dr. **Lazarus,**
Czernowitz (in der Bukowina).

Kanarienvögel

(Trute'sche Hohlroller).
Empfehle auch dieses Jahr meine allseitig prämirten Kanarienvögel mit ihren schönen langanhaltenden Hohl- und Klingelrollen, Knarre, Pfeifen und Flöten u. s. w. zu mäßigen Preisen unter Garantie des Werthes und lebender Ankunft; Preisverzeichniß steht zu Diensten. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [2210]
C. G. Vodel, Leipzig,
Züchterei und Postversandt Harzer Kanarien
(Trute'sche Hohlroller).

Adolf Bonvie Sohn,
Zoologische Handlung. [2211]
Köln a. Rh., Ludwig-Straße 2
empfiehlt **Mehlwürmer** rein und gut gemessen à Liter mit Verpackung 6 ℳ, Wellensittiche zuchtfähige, kräftige Vögel, à Par 12 ℳ, Nymfensittiche 20 ℳ, Mönchsittiche 15 ℳ, Halbmondsittiche 15 ℳ, Gelbwangensittiche 15 ℳ, Jakos, Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, zahm, à Stück 30 ℳ, Müller-Amazone, sehr groß, zahm, anfangend zu sprechen 36 ℳ, kleine Exoten à Par 6 ℳ, hochrothe Tigerfinken 6 ℳ, Stiglitze, Hänflinge, Zeisige, Buchfinken, singend, à Stück 1,50 ℳ, Spottdrosseln, singend, 30 ℳ, Steindrossel, singend, 20 ℳ, Schwarzplättchen, singend, 6 ℳ, Schwarz- und Graudrosseln, singend, à 8 ℳ, Feld- und Haidelerchen, singend, à 3 ℳ, Sonnenvögel à Par 20 ℳ. Bei Anfragen bitte Rückmarke beizufügen.

Wegen Versetzung verkaufe:
1 gut sprechenden, ganz zahmen Jako 125 ℳ
1 ganz zahmen Gelbmantel-Lori . . 50 ℳ
1 Par Loris von den blauen Bergen 50 ℳ
1 Par Grauköpfchen . . . . . 12 ℳ
Mehrere Wellensittiche.
1 Par Norwich-Kanarien.
1 Weibchen Paradissittich . . . . 30 ℳ
Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder
Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [2212]
Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2213] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer,

schöne Futterwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, fürs Pfund 5 ℳ. Vorzügliches rheinisches
Nachtigalfutter,
geeignet für alle Weichfresser, fürs Pfund 1 ℳ, beste **Ameisencier** fürs Liter 1 ℳ, besten **Vogelleim** fürs Pfund 3 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt [2214]
Theodor Franck in **Barmen.**

Jako, jung (schwarzblauäugig mit weißlichem Augenring), kräftig und zahm, frißt aus der Hand und ist kerngesund, mangels Raum für 40 ℳ abzugeben. Derselbe pfeift schon und ist sehr lernbegierig. [2215]
K. Hemmler, Apotheker,
Koschmin (Prov. Posen).

1 Par Wellensittiche, gut befiedert, brütlustig, sind wegen Mangel an Raum für 12 ℳ zu verkaufen.
[2216] **E. Hornung, Storkow.**

2 fleißig singende Graudrosseln empfiehlt billigst
[2217] **Alb. Wagner** in **Nadevormwald.**

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung; beste **Ameisencier** à Liter 80 ₰ empfiehlt gegen Nachnahme [2218]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Sprechende Papageien

liefert zu billigen Preisen [2219]
Emil Claus, Hamburg, St. Pauli, Davidstr. 20.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für das Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [2220]
A. Sehlhoff, Barmen.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 46. Berlin, den 15. November 1883. XII. Jahrgang.

Canaria,

Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels zu Berlin,

veranstaltet seine mit Prämirung und Verlosung verbundene

Zweite allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 7. bis einschließl. den 11. Dezember 1883 im Industriegebäude, Kommandanten- u. Beuthstraßen-Ecke.

Programme, Anmeldebogen sind kostenfrei, Lose à 1,10 ℳ durch den Schriftführer des Vereins, Registrator **P. Schellack, Berlin NW.**, Wilsnackerstr. 3, I., zu beziehen. [2221]

Der Vorstand.

III. Große allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Mainz

in der neu erbauten städtischen Halle

am 15. bis einschließlich 18. März 1884.

Zur Vertheilung kommen Ehrenpreise, Geldprämien und Ehrendiplome. [2222]

Der Vorstand des Vereins für Geflügel- und Vogelzucht Mainz.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine

Fünfte allgemeine Ausstellung, verbunden mit Verlosung,

am 15.—18. Dezember in der Zentralhalle ab. Ausstellungsprogramme sind durch unsern Vorsitzenden Herrn Oskar Reinhard zu haben, der auch gern weitere Auskunft ertheilt.

[2223] **Der Vorstand.**

Thierhandlung [2224]

C. Reiche, Alfeld, Prov. Hannover, und Chas. Reiche & Son, New-York.

Erstes und **ältestes** Exportgeschäft von **Kanarien** und anderen deutschen **Singvögeln** nach Amerika, Afrika und Australien.

gegründet 1843

Import **amerikanischer** und anderer fremdländischen **Stubenvögel** nebst **Geflügel** und **Säugethieren.**

Universalfutter für Insektenfresser.

Kanarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt.

Stiglitze, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende **Rehe** und **Hasen.**

Gegenwärtig abzugeben: Singende amerikanische **Spottdrosseln** und **Nonpareils.**

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2225] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

erhielt neu: Graue und Schwarzpapageien à 30 ℳ, blaustirnige Amazonen, fingerzahm, etwas sprechend, à 33—40 ℳ **grauköpfige Inseparables (Ps. canus)**, Par 10 ℳ., prachtvoll ausgefärbte **Safranfinken,** Par 9 ℳ, Männchen Stück 6 ℳ, hochrothe Tigerfinken, in Prachtgefieder, Par 5 ℳ, 400 Par Prachtfinken in verschiedenen Arten.

Wilhelm Bandermann, [2226]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu einen Jako, zahm und schön im Gefieder, 2 Jahr alt, singt: 1. „eins, zwei, drei, an der Bank vorbei,“ 1 Vers, 2. „Fritz, Fritz, komm' mein Jung', tanz den Polka mit mir 'rum,“ 3. „Lott' ist todt, Lott' ist todt, Jule liegt im Graben, was macht sie da, was macht sie da,“ ferner spricht derselbe: „eins, zwei, drei Hurrah!“ klopft man an, ruft derselbe „herein!“, klopft selbst an, ruft „herein!“ sagt viele Namen: Hermann, Fritz, Großvater; fordert sich selbst: „Stück Butterbrot, schmeckt das schön, ah!“ sowie noch mehrere Sätze in hoch- und plattdeutsch und noch viele einzelne Namen und Wörter; derselbe ist an jedes Futter gewöhnt, auch ist der Jako nicht verwöhnt, kann Hitze und Kälte vertragen, fester Preis 300 ℳ; versende denselben unter Garantie lebender Ankunft nebst Sprachverzeichniß. Ferner 3 Jakos, mehrere Worte sprechend, schön im Gefieder, Stück 75 ℳ: schön gefiederte Amazonen-Papageien, zahm, angehend sprechend, à 36 ℳ; 2 sehr schöne Surinam-Papageien, schön, einige Worte sprechend, sehr zahm, à Stück 40 ℳ; Sperlingspapageien, schön, sowie Halbmondsittiche Par 10 ℳ Versandt unter Nachnahme. Garantie lebender Ankunft.

Die Großhandlung von [2227]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180. St. George Street, East,

erhielt: 22 Rosakakadus, 84 große gelbhäubige Kakadus, 22 Nasenkakadus, 54 Nymfenpapageien, 34 Par Barrabandsittiche, ausgefärbte, 2 Par gelbbäuchige Sittiche, 1 Stanleyrosella, 40 Mnch. Wellensittiche, 5 Par Lori von den blauen Bergen, 20 Par Bronzeflügeltauben, 15 Par Schopftauben, 1 schwarzrückiges Sultanhuhn, 1 egyptischer Geier, 1 Par weiße Kasimirziegen mit feiner seidenhariger Wolle 500 ℳ.

Die Samen-Großhandlung von [2228]

Carl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.
General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Dem geehrten Publikum

hiermit die ergebene Anzeige, daß wir unsre Verbindung mit Herrn **Carl Reiche** hierselbst, welcher bisher unser Geschäft in Europa für uns versah, gelöst haben. Wir werden von nun an unser Geschäft hier unter der Firma **Henry Reiche & Son** weiter fortführen. [2229]

New York, 55 Chatham Str. 55. **Henry Reiche & Son.** Alfeld, Prov. Hannover.

[2128] **Etablirt 1847.**

Aeltestes und größtes Export-Geschäft von Kanarien und sonstigen Sing- und Ziervögeln, sowie aller Arten fremdländischer Thiere.

50 Stück Harzer Hohlroller
(Stamm Trute) vorzüglichen Gesangs, empfiehlt preiswerth
[2230] **Lossin,** Schneidermeister,
Berlin, Alte Jakobstraße Nr. 75.

Lachtauben à Par 1 ℳ, 1 Turteltaube 1 ℳ 50 ₰, Gimpel 1 ℳ 50 ₰, Weibchen 75 ₰, Stiglitze 1 ℳ 50 ₰, Weibchen 60 ₰, Zeisige 50 ₰, rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ 50 ₰, graue 75 ₰, Kernbeißer 1 ℳ 50 ₰, Rothhänfling 1 ℳ 50 ₰, Rothkehlchen 1 ℳ 50 ₰ versendet
[2231] **Fr. Schlick,** Vogelhandlung,
Görlitz i. Schl.

Rothe Kardinäle

empfing direkt einen größern Posten, welche an Händler spottbillig abgebe; für Private Stück 12 ℳ, amerikanische Spottdrosseln, nur noch einige, à 15 ℳ.
Emil Geupel,
[2232] **Leipzig.**

Harzer Vogelbauer

liefert von allen Größen, mit und ohne Schublade und Thüren, Futter und Trinkgefäß; Verpackung wird billigst berechnet. [2233]
A. Vesterling, Vogelbauer-Fabrikant.
Schierke bei Wernigerode a./Harz.

Ein reinweißes, zuchtfähiges Weibchen Reisfink kauft
[2234] **L. Seyd, Kassel.**

Zu verkaufen: 1 kleiner Doppelgelbkopf, gesund, gut im Gefieder, zahm, spricht: wackere Polli, wackere Lora, Papa, Mama, Spitz, Lora will Zwieback haben, die kleine Lora. Lacht, singt, pfeift u. s. w. Preis 45 Mark.
[2235] **J. F. Zorn, Oldenburg** i. Gr.

Harzer Kanarien

(Hohlroller, rein Trute'sche Nachzucht), brillant in Zug und Touren, empfiehlt à Stück von 10—20 ℳ.
[2236] **C. Lauener,**
Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.

Als überzählig sehr billig abzugeben:

Zuchtpare, beziehungsweise Junge von Wellensittichen, Zebrafinken, jap. Mövchen, Schönbürzeln, Feuerwebern in Pracht, weißen Reisfinken, schönen Rassetauben, schwarzen spanischen Hühnern und Pekingenten.
[2237] **Beelitz,** Hauptmann, **Graudenz** (Festung).

Ein Mops (Hund), schwarze Schnauze und Behänge, sonst rein gelb, schön tragende Rute, 1 Jahr alt, zu verkaufen oder gegen kleinere Exoten und Papageien zu vertauschen. Anfragen bitte Freimarken beizufügen.
[2238] **E. Exner, Trier,** Nord. Allee 127.

Ein Paar **Gebirgslori,** prachtvoll im Gefieder und ganz zahm, sind billig zu verkaufen.
[2239] **Hermann Haimstet,**
Kunsthändler in **Ulm a./D.**

Abzugeben einschl. Verpack.: Japan. Mövchen in weiß à P. 15 ℳ.; einzl. Mnchn. 7 ℳ; in gelbb. à P. 9½ ℳ.; in braunb. à P. 6½ ℳ.; kl. Elsterchen à P. 7 ℳ.; Tigerfinken Mnchn. à 2½ ℳ; 1 welsche Grasmücke, vorzügl. Sänger, à 7½ ℳ [2240] **Adolph Bühler, Pforzheim.**

Kauf-Gesuch.
Große Posten gewöhnlicher Kanarienhähne, sowie aller Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen stets zum höchsten Preise **Henry Reiche & Son,**
[2241] **Alfeld,** Provinz Hannover.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 47. **Berlin, den 22. November 1883.** **XII. Jahrgang.**

Inhalt:

Vogelschutz.
Trappenjagd in der Wallachei.
Herbstfutter und dreierlei Arten von Winterfutter für Weichfresser (Fortsetzung).
Beitrage zur Kenntniß der Vögel Madagaskars (Fortsetzung).
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Zum Vogelschutz.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Königsberg; Ausstellungen.
An die Liebhaber und Züchter. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Vogelschutz*).

Von W. Thienemann.

Es dürfte für die Freunde des Vogelschutzes interessant sein, von einigen Paragraphen der Verordnung, betreffend die Jagdpolizei in Elsaß-Lothringen, welche am 22. Juni d. J. erlassen wurde, Kenntniß zu nehmen, wozu ich mir nur einige wenige Bemerkungen erlaube. Wir müssen ja bedenken, daß wir in der Zeit stehen, in welcher wir ein deutsches Vogelschutzgesetz erwarten, ein Gesetz, welches für uns Ornithologen und Vogelliebhaber so wichtig ist.

I. **Schädliches Wild.** § 1. „Als schädliches Wild, welches Eigenthümer, Besitzer oder Pächter auf ihren Ländereien vertilgen dürfen, sind zu erachten: 1. . . . . (Säugethiere). 2. Geier, Adler, Falken, Habichte, Sperber, Milane, Bussarde, Weihen, Elstern, Würger, Reiher, Wildtauben, Uhus, Kolkraben, Heher, Eisvögel, Kormorane (Scharben)."

Hierzu bemerke ich zunächst, daß leider auch sämmtliche Bussarde der Vernichtung preisgegeben sind. Der Nutzen des Mäusebussards (Buteo vulgaris) für die Landwirthschaft ist so oft von kundigen Ornithologen nachgewiesen, daß daran nicht mehr zu zweifeln ist, wenn auch zugegeben werden muß, daß dieser Vogel bisweilen dem Jäger einigen Schaden zufügt. Ich selbst habe viele Bussarde geöffnet und fast ohne Ausnahme Ueberreste von Feldmäusen darin gefunden, allenfalls auch von Maulwürfen und Wieseln*). — Auch der Wespenbussard (Buteo apivorus) bietet überwiegenden Nutzen. Naumann sagt von ihm: „Durch seine Nahrung wird der Wespenbussard sehr nützlich" und er begründet dies sehr ausführlich aus dem Schatz seiner Erfahrungen, obwol er zugesteht, daß der Vogel auch Nester plündre. Prof. Liebe sah ihn Wespen- und Hummelnester ausgraben. Brehm erzählt, daß ein altgefangnes Weibchen die Wespenbrut außerordentlich liebte, sonst Semmel und Milch gern verzehrte, todte Vögel aber unberührt ließ, wogegen ihm Maikäfer und Frösche angenehm waren. Prof. Altum fand in einem einzigen Kropf 320 schädliche Spannerraupen, in verschiedenen anderen viele Erdgrillen u. drgl. Aus diesem allen erhellt, daß sein Nutzen nicht unbedeutend ist, namentlich auch für den Forstwirth. Es würde als überwiegend schädlicher Bussard blos der Rauchfußbussard (Buteo lagopus) übrig bleiben, obschon auch dieser nach dem Urtheil aller Sachkundigen durch Vertilgung von Feldmäusen viel Nutzen stiftet.

*) Aus Nr. 10, Jahrgang 1883 der Monatsschrift des „Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" entlehnt. D. R.

*) Vrgl. die Angabe des Herrn E. v. Wolfersdorf VI. Jahrgang d. Mtsschr. S. 134.

Da die Gattung Würger unter die zu vertilgenden Vögel gesetzt ist, so ist auch der ausschließlich nützliche Grauwürger (Lanius minor) der Vernichtung preisgegeben.

Zu bedauern ist, daß ebenso die Wildtauben und Eisvögel ohne Einschränkung der Vernichtung anheimgestellt werden. Unter den ersteren tritt die Ringeltaube (Columba palumbus) in den Vordergrund, jener prächtige Vogel, welcher mit seinem „Ruckfen" im zeitigen Frühjahr schon unsere Laub- und Nadelwälder, ja auch die Anlagen in und an großen und kleinen Städten belebt und wahrlich auf Feldern nicht mehr Schaden thut, als irgend eine unserer Schlag- und Hoftauben*), sodann die Hohltaube (C. oenas), jenes schmucke Vögelchen, dem auch sein ärgster Feind nichts Böses nachsagen kann, und endlich die Turteltaube (C. turtur), das schönste und niedlichste Täubchen unserer Wälder und Parkanlagen, welches sein Nest oft dicht an dem im Park stehenden Schloß anlegt, so daß man vom Fenster der ersten Etage bequem hineinsehen kann. Ich weiß, daß es dem Förster öfter in den Satkamp kommt und einigen Schaden anrichtet, indem es von dem gestreuten Kiefern- und Fichtensamen zehrt, indessen möchte ich doch um alles in der Welt nicht, daß es deshalb verfolgt und unter die schädlichen Vögel gestellt würde. Es wird ja doch andere Schutzmittel gegen das Einfallen dieser lieblichen Waldbewohner geben als das Todtschießen. — Wenn uns die Finken in den gesäten Salatsamen kommen oder in die Radieschen-Reihen, schlagen wir sie auch nicht gleich todt, erklären sie auch nicht als schädliche Vögel, sondern sind human und verscheuchen sie einfach. Humanität empfiehlt sich auch gegen die Vögel, wenn aber die ganze Taubenfamilie unter diejenigen Vögel gestellt wird, welche unter Anwendung vieler Fangarten und durch „Zerstörung der Eier und Nester" (§ 3) vertilgt werden sollen, so hat man im Augenblick der Aufstellung dieser Verordnung die Humanität gegen die Vogelwelt vergessen. Und nun der Eisvogel — es ist jammerschade, ihn ausrotten zu wollen, diesen „fliegenden Edelstein", wie er so oft genannt wird. Bei seiner Seltenheit kann sein Schaden garnicht beträchtlich hervortreten und — er stiftet ja auch seinen Nutzen. Man lese hierüber nach, was unser Liebe gesagt hat (S. 114 ff. dieses Jahrgangs*).

Neben den Kolkraben wünschte ich auch die Rabenkrähe und Nebelkrähe gestellt zu sehen. Beide sind in Bezug auf Vogelvernichtung und Jagdschädigung bösartige Spitzbuben und dabei so schlau, daß sie einer Vernichtung und Ausrottung sicherlich entgehen werden. Ebenso fehlt der Sperling in der Reihe der schädlichen Vögel, wo er unbestritten seinen Platz finden muß.

§ 3. „Die Vertilgung der im § 1 unter Nr. 2 bezeichneten schädlichen Vögel kann erfolgen unter Anwendung von Fangkörben, Fangnetzen und Pfahleisen (? W. Th.), sowie durch Zerstörung der Eier und Nester."

§ 4. „Sind die in §§ 2 und 3 zugelassenen Vertilgungsmittel nach Lage des Falls für nicht ausreichend zu erachten, so kann der Kreisdirektor, bzl. Polizeidirektor einzelnen Eigenthümern, Besitzern

*) Vgl. Jahrg. 1883 d. Mtsschr. S. 174 ff.

*) Auch hier in der „Gefiederten Welt" ist über die Eisvogel-Frage mehrfach eingehend berichtet worden. D. R.

Trappenjagd in der Wallachei.

Reise-Erinnerung von W. Hausmann.

Die Wallachei mit ihrer sonderbaren Bodenbeschaffenheit, in welcher das Land im Norden bis zur Alpenhöhe ansteigt und im Süden sich zur wahren Tiefebne verflacht, ist ein vorzügliches Jagdrevier, ohne jedoch jemals im geringsten gehegt worden zu sein.

In den Gebirgen, welche in ihren tieferen Lagen meist sehr gut bewaldet sind, auf ihren Höhen aber grasbewachsene, weitgedehnte, garnicht steile Gipfel tragen, wohnt noch der Bär, welcher in diesen Gegenden auch niemals ausgerottet werden wird. In den tiefen feuchten Schluchten haust der tückische Wolf, welcher mit seiner oft zahlreichen Nachkommenschaft weite Streifereien bis in die entfernten Ebenen macht und überall zu finden ist, nur da nicht, wo man ihn sucht. Wildschweine schweifen in starken Rudeln umher, und oft glaubt man, in den Hochwiesen oberhalb der Tannen habe ein Ackersmann seinen Pflug geführt, und doch ist es nur das mächtige Gebrechen der Wildsauen, welches diese tiefen Furchen machte.

Hirsche sind dagegen sehr selten, und nur Rehe bewohnen noch in größrer Anzahl die mehr zugänglichen Mittelgebirge. Gemsen, die man in geeignetem Revier, wie im klippenreichen Kalkgebirge bei Kronstadt, in den Fogaraścher Alpen u. a. in Rudeln von 20 und mehr Köpfen sehen kann, verlassen hier selten ihre Höhen und wechseln nur bei allzu tiefem Schnee mit der Südseite der Berge, welche schon der Wallachei angehören.

Auerhühner behaupten ihren Stand nahe an der Waldgrenze, während Haselhühner die tieferen wasserreichen Schluchten vorziehen. Hoch über den Felsgipfeln sieht man oft 6 bis 8 Steinadler zugleich ihre prächtigen Kreise ziehen, während weiter unten auf riesigen Steinklötzen eine Anzahl graue und weißköpfige Geier oft stundenlang in träger Ruhe sitzen. Namentlich im Winter streicht über die langgedehnten schneebedeckten Bergreihen in sausendem Fluge auch der mächtige Bartgeier dahin, und auch im Sommer mangelt es ihm hier niemals an Nahrung, weil dann tausende der grobwolligen wallachischen Bergschafe bis in die höchsten Fluren und Grasländer klimmen und so leicht eine Beute der großen geflügelten Räuber werden.

Das Tiefland, mit seinen weit ausgedehnten Waldfluren, mit unabsehbaren Maisfeldern bestanden, an anderen Orten wiederum unzugänglichen Rohr- und Schilfbrüchen bedeckt, welche endlich wieder in den eigenthümlichen Strauchdistrikten sich verlieren, gewährt ebenfalls vielen Thierarten erwünschte Zufluchtsstätten. Ganz an der Südgrenze fließt nun noch in majestätischer Breite die Donau dahin, von einer ganzen Kette sumpfiger Seen begleitet.

Diese großen Ebenen nun sind auch das eigentlichste und liebste Heimatsgebiet der großen und der Zwergtrappe (Otis tarda et O. tetrax). Auch in Siebenbürgen finden sich noch beide Trappenarten, aber doch nur sehr selten und vereinzelt, und nur im Herbstzuge wird hier und da einmal eine erlegt. Im Nachbarlande der Wallachei dagegen kann man zu geeigneter Zeit Trappen in größrer Anzahl beobachten, und nur dort können regelrechte Jagden auf diese

oder Pächtern für ihre Person oder für ihre Beauftragten ausnahmsweise die Anwendung von Schußwaffen zum Zweck der Vertilgung erlauben.

Personen, welchen nach den Bestimmungen der §§ 10 und 11 Nr. 3 des Jagdpolizeigesetzes die Ausstellung eines Jagdscheins versagt werden muß oder versagt werden kann, darf die in Rede stehende Erlaubniß nicht ertheilt werden.

. . . . . .

Die Anwendung von Schußwaffen während der Nachtzeit ist nicht gestattet, wenn die Erlaubniß sich nicht ausdrücklich auf die Nachtzeit erstreckt. Wer auf Grund der ertheilten Erlaubniß schädlichem Wild mit der Schußwaffe nachstellt, muß den Erlaubnißschein bei sich führen."

(Fortsetzung folgt).

Herbstfutter und dreierlei Arten von Winterfutter für Weichfresser

und zwar für Nachtigalen, Sprosser, Roth- und Blaukehlchen und für Lerchen, ferner für Grasmücken und besonders für die zartesten Arten der Insektenfresser.

Von Anton Frhr. von Stengel, Landgerichtsrath a. D. in München.

(Fortsetzung).

2. Für Grasmücken reiche ich als vegetabilische Beigabe zu dem Ameisenpuppenfutter anstatt der herkömmlichen gelben Rüben die rothen getrockneten Beren vom Traubenhollunder (Sambucus racemosa). Dieselben werden gleichfalls abwechslungsweise mit Wasser oder Milch, d. h. bei großer Magerkeit der Vögel mit letztrer, bei Anlage zum Fettwerden dagegen mit dem erstern angefeuchtet, hierauf mit einem Theil Maismehl zu zwei Theilen Beren innig gemengt, gut zusammengedrückt und in dem mit einem Stürzchen zugedeckten Gefäß, in welchem sie angemacht wurden, über Nacht stehen gelassen, damit sie die Feuchtigkeit recht anziehen. Am Vormittag unmittelbar vor der Fütterung werden sie aufgelockert, eine gleiche Menge von den unter Ziffer 1 beschriebenen Ameisenpuppen darunter gemischt und dann so verfüttert.

Man kann auch statt der rothen ebenso schwarze getrocknete Hollunderberen nehmen, welche man dann ebenso wie jene behandelt. Bei dieser Behandlung der schwarzen Hollunderberen werden weder die Geschirre, in welchen das Futter zubereitet wird, noch die Futternäpfe, noch die Käfige selbst beschmutzt, weil der schwarze Saft ganz in die Ameisenpuppen hineingedrungen ist.

Hat man nur Grasmücken zu verpflegen, so ist die Zubereitung des Futters noch einfacher. Man macht dann das Futter auf einmal in einem und demselben Gefäß an, dadurch, daß man zuerst die Ameisenpuppen mit Wasser oder Milch und die Beren in einem Porzellanschüsselchen gleichzeitig zusammen anfeuchtet und dieser Mischung im ganzen das Maismehl zum Auffangen der überschüssigen Feuchtigkeit hinzufügt, im übrigen aber verfährt, wie schon vorher erläutert worden.

Es gibt aber noch eine andre vegetabilische Beikost, welche die Beren vollkommen ersetzt. Sind überhaupt keine Hollunderberen vorräthig, geht der Vorrath aus oder will man Abwechslung in das

---

stattlichen Vögel unternommen werden. Die Kleidung der Trappenjäger hier ist den Umständen angemessen ganz gut gewählt; sie ist weder grün, noch grau, vielmehr erdbraun und ohne jede Verzierung. Eine bequeme Blouse, hohe Gamaschen, leichte Schuhe mit sehr breiten Sohlen, ohne Wichse, und ein breitrandiger Hut, ebenfalls braun, bilden die Toilette. Die Gewehre sind meist Büchsflinten mit einem gezognen und einem glatten Lauf. Starke Ladungen sind unbedingt erforderlich, da stets auf weite Entfernungen hin geschossen werden muß. Wenn sich drei bis sechs ganz braun gekleidete Jäger auf der weiten offnen Morsteppe zwischen den Bulten und Riedgrasbüscheln niederkauern, hält man sie leicht für ein Erdhäufchen, sodaß selbst die sehr scharfsichtigen Trappen sich täuschen lassen.

Ein Mann allein geht hier nur selten auf die Trappenjagd. Am besten ist es stets, eine Trappenhorde in weitem Bogen mit 8—10 Jägern zu umkreisen und sich bei langsamem Vorgehen dieselbe gegenseitig zuzutreiben. Der Anführer muß aber dabei genaue Oertlichkeitskenntnisse besitzen, denn ohne kluge Berechnung in dieser Beziehung richten auch zwanzig Jäger oft sehr wenig aus. Zu blendender Sonnenschein, zu scharfer Wind vereiteln sehr oft den Erfolg der Jagd. Am besten ist trübes, nebliges, etwas feuchtes Wetter, wobei sich die Vögel mehr zusammenhalten und viel weniger Neigung zeigen, aufzufliegen. Nähert sich eine flüchtende Trappenhorde laufend einem gutversteckten Jäger, so glaubt ein Neuling wol, daß es Pferde seien, welche solches Geräusch machen. Erhebt er sich nun plötzlich, um über das hohe Gras sehen zu können, so stiebt die erschreckte Horde mit lautem Gluckſen nach allen Richtungen auseinander, und bis der überraschte Schütze sich sammelt, sind die Trappen völlig verschwunden, und nicht ein Schuß ist anzubringen.

Ueberhaupt sind die Trappen so scheu und listig, daß die Jagd selten reiche Beute liefert und nur ausnahmsweise 6—8 Stück an einem Tage erlegt werden. Die Trappen leben gesellig in Zügen von 15—20 Köpfen zusammen. Die weite offne Steppe ist ihr liebster Aufenthalt, was für den Jäger allerdings sehr unangenehm ist. Oft sieht man deutlich einen Trupp der stattlichen Vögel, wie sie argwöhnisch mit den kleinen, aber sehr scharfsichtigen Augen Alles um sich her beobachten. Die Jungen lassen sich noch am ersten überraschen, da sie, in die Enge getrieben, sich oft festdrücken. Manchmal täuschen sie den Jäger aber auch dadurch, daß sie sich auf den Bauch legen und nur den langen Hals unbeweglich in die Höhe strecken. Sind nun, wie so oft, dürre, abgebrochene Distelstengel, Kletten u. s. w. in der Nähe, so gehört ein äußerst geübtes Auge dazu, die Schelme zu entdecken.

Kommt der Jäger näher und glauben sie sich noch unbeobachtet, so strecken sie auch den Hals der Länge nach auf dem Boden aus. Da ihr Gefieder nun so eigenthümlich erdbraun, weißlich und grau gezeichnet ist, so geht man wol ziemlich nahe vorüber, ohne sie zu erkennen, besonders wo alte Ameisenhaufen u. drgl. in der Nähe sind. Es scheint förmlich, als wüßten sie ihr Gebaren mit kluger Berechnung stets nach der Oertlichkeit einzurichten, in welcher sie sich eben befinden. In Busch- und Schilfstrichen suchen sie immer in schnellem Lauf ihr Heil und lassen sich nicht stellen wie etwa ein Feldhuhn.

(Schluß folgt).

Futter bringen, so ist statt der Beren die Beimengung von Apfelwürfelstückchen von demselben Erfolg.

Diese Apfelwürfelchen stellt man dadurch her, daß man nach Entfernung des Kernhauses von weichen geschälten Aepfeln Scheiben in der Dicke von einigen Millimetern schneidet und sie durch ein gewöhnliches Stückchen Drahtsieb, das auf ein Gefäß hohl aufgelegt oder auf zwei Seiten auf Holzklötzchen aufgenagelt wird, mit einem Falzbein durchdrückt. Es kommen dann viereckige hanfkorngroße Stückchen zum Vorschein, welche in beliebiger Menge, etwa zu einem Drittheil, zwei Theilen aufgequellter Ameisenpuppen zugemischt werden. Bei diesem Aepfelzerkleinerungsverfahren bleibt das Futter locker, es gibt keinen Brei, wie bei den auf Reibeisen geriebenen Aepfeln und das damit gewürzte Futter wird bis auf die geringste Probe aufgefressen. Ich wollte diese Gebrauchsanwendung der Aepfel, so bekannt sie sein mag, erwähnen, weil erst in Nr. 40 der „Gefiederten Welt" ein Liebhaber als Futter für einen sehr seltnen Vogel, eine Schleiergrasmücke von der Insel Madeira, auf Reibeisen geriebene Aepfel angegeben hat und ich diesem Herrn oder auch Jemand anders damit vielleicht einen Dienst leisten kann.

3. Für eine dritte Gruppe, und zwar für die zartesten Vögel, als für Spötter, Garten-, Laub-, Rohr- oder Sumpfspötter, für Goldhähnchen und Zaunkönige, habe ich mir schon seit Jahren eine feinere, leichter verdauliche und nahrhaftere Atzung ausgedacht und angewendet. Feiner muß für diese Vögel das Futter sein, weil dieselben mit ihren schwachen Schnäbelchen größere Brocken kaum aufnehmen, sie auch nicht leicht verschlucken, geschweige denn gut verdauen können. Nahrhaftere Zugaben empfehlen sich, weil diese kleinen Vögel am wenigsten unzureichende Kost vertragen und am leichtesten der Dürrsucht anheimfallen.

Ich bereite zu dieser Fütterung gedörrte Ameisenpuppen dadurch vor, daß ich sie auf einer Porzellanplatte in einer Ofendurchsicht oder in einer Ofenröhre nochmals, obgleich sie schon ursprünglich gedörrt sind, trockne und sie hierauf auf einem gewöhnlichen Drahtsieb, welches die Maschen gerade so weit hat, daß die Ameisenpuppen, selbst die kleinsten davon, nicht durchfallen, derart mit der Hand zerreibe, daß die öligen Bälge, welche trocken in großer Menge genossen die Verdauung erschweren, auf dem Sieb zurückbleiben. Der eigentliche nahrhafte Theil der Ameisenpuppen, der „Ameisenkern", fällt durch das Sieb und ist in dieser zerriebnen Form besonders fähig, Feuchtigkeit anzuziehen. Für die Zubereitung des Mischfutters kann er als Vorrath etwa auf einen Monat hergestellt werden; nur muß man ihn an einem trocknen Ort aufbewahren (am besten in einer Glasflasche mit eingeriebnem Stöpsel).

(Schluß folgt).

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.

Von J. Audebert.

(Fortsetzung).

Audebert's Kukuk, Cuculus Audeberti, Schlegel, Notes from the Royal zool. Museum of the Netherlands p. 99.

Am 10. Juni 1878 hatte ich das Glück, diese Art zu entdecken. Ich kehrte von einer sehr beschwerlichen Reise im Innern der Bai von Antongil zurück und sah den Vogel, einige Meilen von der Küste bei der Ansiedlung eines Kreolen angelangt, in unmittelbarer Nähe der Hütte ruhig auf einem Baum sitzen. Im ersten Augenblick hielt ich ihn für den Leptosomus und wollte schon achtlos vorübergehen, doch wurde ich bei schärferm Hinblicken meines Irrthums gewahr und erlegte ihn. Es war ein weibliches Exemplar. Einige Monate später gelang es mir bei Marodusettra, drei Tagereisen nördlicher, auch eines Männchens habhaft zu werden.

Auf einer mit einzelnen Bäumen und Strauchwerk bewachsenen Halbinsel befand ich mich damals auf der Taubenjagd, als ich plötzlich den erwähnten Vogel vor mir in Mannshöhe auf einem Busch erblickte. Er saß so nahe, daß ich nicht schießen konnte, ohne Gefahr zu laufen, ihn gänzlich zu zerschmettern, auch mein Versuch zurückzugehen mißlang, weil der Kukuk dann durch das üppig wuchernde Strauchwerk gedeckt wurde. Da ich aber auf keinen Fall die äußerst seltne Beute verlieren wollte, so blieb ich schußfertig und harrte auf einen günstigen Augenblick. Ich sah ihn nun mehrmals auf vorbeifliegende Libellen herabstoßen, dieselben im Fluge erhaschen und sofort verschlingen, bis er Miene machte, abzuziehen, worauf ich ihn herunterschoß. Die Eingeborenen in Ambodikilo, wo ich das Weibchen erlegte, sagten mir, der Vogel laure in der Nähe der Hütte auf junge Hühner, doch kann ich diese Behauptung durchaus nicht verbürgen. Er war den meisten Leuten vollständig unbekannt und muß äußerst selten sein, da ich ihn in 7 Jahren nur zweimal antraf, alle anderen Reisenden vor mir aber niemals eine Spur von ihm entdeckten. Leider gelang es mir nicht, Näheres über seine Lebensweise in Erfahrung zu bringen.

Iris schwarz; Füße gelb. Totallänge 37,5 cm; Flügel 23,75 cm; Schwanz 21,75 cm; Unterschwanzdeckfedern 14,5 cm; Tarse 2,5 cm; Mittelzehe ohne Nagel 2,5 cm; Schnabel von der Stirn 2,5 cm.

Der nächste Verwandte dieses Vogels ist der indische Sperberkukuk (Cuculus sperverioides, *Vgrs.*) Beide Arten sind sich in der Gestalt, der allgemeinen Erscheinung, sowie in der Größe der Körpertheile sehr ähnlich, jedoch ist mein Vogel verschieden durch die Farbeneintheilung des Gefieders, hauptsächlich durch seinen reinweißen Unterkörper, ohne Spur von Längsstreifen an Brust, Seiten oder Bauch. Außerdem ist nach Schlegel der Schnabel an der Basis viel stärker und breiter und die Nasenlöcher sind nicht rund, sondern länglich. (Fortsetzung folgt)

Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters.

Von W. Boecker-Wetzlar.

(Fortsetzung).

„Mir scheint es, als wären die jungen bereits ausgeflogenen Vögel mehr Schuld an dem Herauswerfen der kleinen Nestlinge als die alten Weibchen."

„Diese kleinen Racker treiben allerdings in der Hecke manchen Muthwillen; ich habe es aber doch schon gesehen, daß ein Weibchen beim hastigen Abfliegen ein Junges mit herausriß. In den meisten Fällen bleibt dieses auf dem Nestrande liegen; mitunter drängelt es sich wieder in die Nestmulde hinein, mitunter auch ganz aus dem Nistkästchen heraus; oft geschieht auch keins von beiden und man findet dann am andern Morgen das halb oder ganz erstarrte kleine Ding in einer Ecke des Nistkästchens, nicht 5 cm von dem brütenden Weibchen entfernt, liegen. Zu verwundern ist dabei, daß dieses nicht soviel Einsicht hat, das unglückliche Vögelchen zur rechten Zeit beim Flaum zu fassen und ins Nest zurück zu bringen; es wäre doch eine kleine Mühe."

„Wol wahr! aber es scheint in der Natur der Kanarien ein Zug von Gleichgiltigkeit gegen Anderer Leiden, ja ein grausamer Zug zu liegen; denken Sie nur an das Rupfen der eigenen Jungen".

„Alle Vögel, vielleicht mit Ausnahme der größeren Papageien, sind in gewisser Hinsicht, vom naturgeschichtlichen Standpunkt aus betrachtet, ein wenig stumpfsinnig und so könnte es ja wol sein, daß sich der Trieb der Bemutterung nur auf dasjenige erstreckt, was in der Nestmulde liegt, bis die Jungen ausfliegen. Das Rupfen der Jungen scheint mir aber nicht von Hause aus in der Natur der Vögel zu liegen, also eigentlich kein grausamer Zug zu sein, denn bei den Wildlingen kommt er nicht vor; es scheint mir das vielmehr eine Errungenschaft der von der Kultur beleckten Vögel zu sein, wenn Sie den Ausdruck gestatten. Ursprünglich mag das Uebel in mangelhafter Verpflegung seinen Grund gehabt, dann sich aber als erbliche Untugend auf die nachfolgenden Geschlechter verbreitet haben. Uebrigens leiden ja auch nicht alle Vögel daran; ich habe ganze Nester voll Junge gehabt und keins davon war gerupft. Andere wurden allerdings in den Nestern rückenkahl gerupft. Wo sich indeß diese Untugend in der Hecke einmal eingeschlichen hat, und in größeren Hecken geschieht das wol ausnahmslos, da sind auch die ausgeflogenen Jungen in Gefahr, ihre Schwänzchen zu verlieren. Daran sind aber weniger die eigenen Eltern als die übrigen Heckvögel und die Jungen aus anderen Nestern schuld."

„Läßt sich denn dieser Untugend der Vögel nicht steuern?"

„Gründlich wol nicht; ausreichender Raum zur freien Bewegung der Vögel und ausreichende animalische Nahrung, wie das Eifutter, sowie ausreichendes Nestmaterial, namentlich an Charpie, sind bisher die einzigen Mittel gewesen, die ich dagegen angewandt habe. Für sehr gefährlich halte ich das Uebel überhaupt nicht, wenn nicht Mangel an hinreichender Wärme hinzutritt; in diesem Jahr ist mir kein Vogel daran gestorben; den jungen Vögeln wachsen ja auch die Federn rasch wieder nach, wenn sie sonst nur gesund sind. Uebrigens bleiben meine jungen Vögel, wie Sie wissen, nur so lange in der Hecke, wie sie der Elternpflege bedürfen; nachher werden sie in andere Räume gebracht, die Weibchen in größere Flugkäfige, die Männchen in ein kleines Zimmer zu den besonderen Vorschlägern, und damit hört in der Regel das Rupfen auf. Findet sich dann noch, wie dies in diesem Jahr unter den jungen Weibchen der Fall war, ein Rupfer, so fängt man ihn heraus und setzt ihn allein."

„Wie wurden denn die jungen Vögel herausgefangen?"

„Einfach mit der Hand von den Sitzstangen weg, nöthigenfalls nach vorheriger Verdunklung des Zimmers."

„Wonach bestimmen Sie denn das Geschlecht der jungen Vögel?"

„Durchweg nach der Farbe, bei älteren Jungen auch wol nach der Form des Zapfens; Sie kennen ja diese Geschlechtsmerkmale."

„Bleiben Ihnen dabei denn keine dem Geschlecht nach zweifelhaften Vögel übrig?"

„Allerdings; aber doch nur sehr wenige. Im Nest lassen sich die Vögel noch am sichersten erkennen; die weißliche Stirn verräth da fast immer das Weibchen; bei den graugrünen Vögeln ist es schon etwas schwieriger; der graue Kopf des Nestlings ohne allen Anflug von Grün kennzeichnet aber auch hier in den meisten Fällen das Weibchen. Beim Herausfangen der Jungen hat jedoch bei einzelnen Vögeln schon die Mauser begonnen und die eben entsprossenen Federn haben eine sehr lebhafte Farbe, die über das Geschlecht täuschen kann. Dann gibt es auch unter einer größern Anzahl von Vögeln überhaupt solche, die für Männchen zu blaß, für Weibchen zu lebhaft gefärbt sind. Es gibt ja ein sichres, bisher noch nicht veröffentlichtes Mittel, das Geschlecht der Weibchen zu bestimmen; aber —"

„So! ein sichres noch nicht veröffentlichtes Mittel gibt es? nun, mir, dächte ich, dürfen Sie es schon verrathen."

„Mein lieber Herr M., Sie wissen, ich bin gerade kein Geheimnißkrämer; indessen würden Sie, wenn ich Ihnen das Mittel angäbe, auch einsehen, weshalb ich es für mich behalten möchte. Soviel kann ich ihnen aber mittheilen, daß ich es selbst nur einmal angewandt habe. Die bekannten Merkmale reichen ja auch für gewöhnlich aus, das Geschlecht der Kanarien zu bestimmen."

„Was haben Sie denn aber mit Ihren ‚zweifelhaften' Vögeln angefangen?"

„Dasselbe, was Sie auch gethan haben würden: ich habe sie in größere Flugbauer gesetzt, möglichst wenige in eine Abtheilung, und den Gesang abgewartet. Unter 10 Stück waren noch 4 Hähne, die

übrigen ergaben sich als Weibchen, wie sich denn auch bei der spätern Besichtigung, nachdem die Mauser weiter fortgeschritten war, schon an der Farbe erkennen ließ." (Fortsetzung folgt).

Zum Vogelschutz.

Folgende für die Leser dieses Blattes interessante Nachricht entnehme ich dem „Waidmann":

Nach Paris wurden aus Deutschland exportirt im Jahre 1882: 695 000 kg Wild, hiervon 494 293 Rebhühner, 293 561 Wachteln, 197 392 Lerchen. Leider kann ich die Zahl der Drosseln nicht angeben, die aber jedenfalls sehr erheblich sein muß. C. Schillings jun.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eine **weiße Krähe** wurde am 13. d. M. von dem Amtsvorsteher Herrn Hoffmann auf Dominium Grunau geschossen. Dieselbe hielt sich schon seit einigen Tagen auf einem frisch gepflügten Acker auf und erregte nicht nur die Aufmerksamkeit der dort beschäftigten Arbeiter, sondern wurde auch von ihren schwarz befiederten Schwestern bewundert, indem dieselben sie stets mit lautem Gekrächze umschwärmten. Es ist ein vollständig ausgewachsnes Exemplar und bis auf den etwas dunklern Schnabel und die röthlichen Beine schneeweiß. Herr Hoffmann beabsichtigt die Krähe ausstopfen zu lassen, um sie als eine gewiß nicht oft vorkommende Naturseltenheit aufzubewahren.

Noch ein Bubenstreich des Eichelhehers. Am 10. Oktober trieben sich in der großen Weidenpflanzung unterhalb der Lamboibrücke Eichelheher herum. Die Zahl derselben war nicht mit Sicherheit zu ermitteln, da bald hier, bald dort einer aus den Weiden heraushuschte, um bald darauf wieder zu verschwinden. Dieses Treiben währte längre Zeit. Ab und zu hörte man den unangenehm klingenden Schrei des Hehers und dazwischen die Stimmen kleinerer Vögel, und es zeigte sich bald ein ziemlich starker Schwarm von Zeisigen, die auf den Erlen an der Kinzig Nahrung suchten. Von einem Heher in kleine Trupps zersprengt, fielen die Zeisige auf den an den Sümpfen oberhalb des Franzosenlochs im Wald stehenden Erlen ein, wo sie sich durch ihren bekannten Lockruf bald wieder zusammenfanden. Drei Heher folgten ihnen und verschwanden im Gebüsch. Dies veranlaßte mich, etwas näher zu treten, was bei dem niedrigen Wasserstande leicht auszuführen war, und so stand ich denn bald unter den Bäumen, auf denen die Zeisige saßen. Diese waren mit dem Aufklauben der kleinen Erlenzapfen eifrig beschäftigt und vergeudeten nach Zeisigart mehr als sie verzehrten, denn fortwährend hörte man die Erlensamen auf den Boden fallen. Plötzlich stürzte ein Heher mit aufgesträubten Kopffedern unter lautem „Rätsch" zwischen die schmausenden Zeisige. Diese aber stoben nach allen Richtungen auseinander mit einer Schnelligkeit, die ich den kleinen Finken garnicht zugetraut hatte. Der plötzliche Ueberfall des listigen Räubers empörte mich in hohem Grade. Aber ich traute kaum meinen Augen, als nun noch vier andere Heher zwischen die flüchtigen Zeisige fuhren und sie ganz versprengten. Ob es einem derselben gelungen ist, einen Zeisig zu erbeuten, konnte ich nicht beobachten; der Ueberfall und die dadurch bewirkte Flucht der Zeisige war zu plötzlich, und die im Umkreis stehenden Bäume waren der weitern Beobachtung zu sehr hinderlich; daß aber die Absicht vorlag, scheint mir nach der Beobachtung des Herrn Schillings ganz unzweifelhaft zu sein. Das ist nicht offne, ehrliche Jagd, wie sie der Raubvogel im Gefühl seiner Kraft und Gewandtheit ausführt; das ist Wegelagerei, welche härteste Bestrafung verdient. Der einzelne Heher mag wol den weit schnelleren kleinen Finken nicht gefährlich werden, aber dem gemeinsamen Ueberfall dieser listigen dickschnäbeligen Gesellen dürfte es trotzdem gelingen, so den einen oder andern Vogel zu erbeuten. Paulstich in Hanau.

Als außerordentliche Seltenheit wurde kürzlich bei Tegel ein Kuhreiher (Ardea bubulcus) geschossen, der zweite derartige in der Provinz Brandenburg beobachtete Vogel. Allen Afrikareisenden ist dieser reizende schneeweiße Vogel, den Unkundige häufig mit dem heiligen Ibis der Pharaonen verwechseln, wol bekannt. Er fängt dem Vieh, ähnlich wie bei uns der Star, die Fliegen u. a. Kerbthiere ab und es gewährt einen prächtigen Anblick in Aegypten, die Rücken der dunkelbraunen Büffel auf den Feldern mit einem halben Dutzend und noch mehr dieser reizenden Vögel besetzt zu sehen. (Nach d. „Berl. Tgbl.").

Sonderbarer Nestbau eines Sperlings. Vor einiger Zeit wurde ich von einem Mitglied des von mir geleiteten „Vereins für Singvögelzucht und -Schutz" auf ein sich sonderbar entwickelndes Büschel Stroh auf dem äußersten Gipfel eines ziemlich hohen Ahornbaums aufmerksam gemacht. Selbstverständlich lenkte ich meine Beobachtungen mit immer mehr Interesse auf diesen Punkt und da bemerkte ich denn, daß sich unser Hausfreund, der Spatz, damit zu thun schaffte und der Büschel immer mehr wuchs. Natürlich hatte ich den Wunsch, den letztern näher untersuchen zu können. Ich bat daher den schon erwähnten Herrn, wenn es ihm möglich wäre, mir den Büschel Stroh zu beschaffen, was zu thun er mir auch versprach. Vor wenigen Tagen nun hatte ich die Freude, in den Besitz dieses sonderbar gebauten Sperlingsnests, denn als solches hat sich dieser Büschel Stroh herausgestellt, zu kommen. Noch in keinem Buch habe ich gelesen, daß der Spatz in die Aeste der Bäume baut, umsomehr bewundre ich dieses Kunstwerk von einem Vogel, welcher doch in der Regel nur einen ganz kunstlosen Bau ausführt. So gut es geht, will ich Ihnen nun eine nähere Beschreibung des Nests geben. Dasselbe befand sich in einer Höhe von etwa 18—20 m; es ist kugelförmig, lediglich aus Stroh und Gräsern gebaut und hat einen Umfang von 70 cm und einen Durchmesser von etwa 22—23 cm; in der Höhe hat es etwa 24—25 cm. Das Einflugsloch befindet sich obenauf und die Neströhre ist 16 cm tief und 5 cm weit. Innen ist das Nest 9 bis 10 cm weit — soweit es sich eben mit der Hand untersuchen ließ, ohne daß ich es zu zerstören brauchte — und mit feinen Federn gepolstert. Ich würde es anfangs für das Heim eines Eichhörnchens (Sciurus vulgaris) gehalten haben, wenn ich nicht den Bau selbst beobachtet und beim Erhalten des Nests noch das Ei eines Sperlings (Fringilla domestica) vorgefunden hätte, welches ich meiner Sammlung einverleibte. Auch das Nest betrachte ich als eine Zierde für meine Nestersammlung. Wenn ich nicht annehmen müßte, daß es mir bei der Versendung beschädigt werden könnte, so würde ich Ihnen dasselbe zur Ansicht geschickt haben, denn ich glaube sicher, daß ein derartiger Nestbau wol selten vorkommt. Sie würden mich nun sehr verbinden, wenn Sie mir mittheilen wollten, ob der beobachtete Fall wirklich ein so seltner ist, wie ich annehme.

Ernst Röbbeke.

(In der That erbauen die Haussperlinge allenthalben und ziemlich oft freistehende Nester auf Bäumen, nur sind dieselben meistens ungleich nachlässiger und weniger kunstvoll als das von Ihnen beschriebne. D. R.).

Der Besitzer eines benachbarten Guts fand ein Rebhuhnnest, nahm eins der Eier und legte es zuhause einem brütenden Kanarienvogel-Weibchen unter. Dieses ließ es sich gefallen, nahm das verhältnißmäßig große Ei an und brütete es aus. Dagegen zeigte es sich gegen das Rebhühnchen sehr stiefmütterlich gesinnt, pickte es mit dem Schnabel und quälte es auf alle mögliche Weise, so daß es ihm weggenommen werden mußte. Dr. Th. Unruh, Pfarrer.

(Ist denn das Rebhühnchen groß geworden? D. R.).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Seit ungefähr 4 Jahren habe ich in einer großen Kistenvolière, ohne Kreuzung mit Kanarien, Zeisige gezüchtet. Die Jungen wurden von den Alten mit Mehlwürmern und Körnerfutter geätzt und gediehen stets vortrefflich; nur waren es meistens Weibchen und die Brut ergab nie mehr als drei Junge. In diesem Jahr hatte ich ein selbstgezüchtetes Weibchen mit einem wildgefangnen Männchen zum alten Pärchen in die Volière gebracht und auch diese brüteten. Da die Jungen sehr zutraulich und überhaupt allerliebst waren, so wurde ich sie bei meinen Bekannten sehr gut los, leider, denn am liebsten hätte ich die ganze Sippe selbst behalten, um sie vor dem Schicksal so vieler Ziervögel zu bewahren. Nun bin ich aber durch Verhältnisse gezwungen, die ganze Vogelzucht aufzugeben.

Eugen Tuckermann.

(Herr T., welcher in Köthen, Leopoldstr. 97 wohnt, wünscht jetzt, Verhältnisse halber, seine Vögel, außer den Zeisigen auch ein Finkenpärchen, abzugeben und er möchte sie nur in die Hände guter Pfleger kommen lassen. Ich bringe dies hier zur Kenntniß, weil selbstgezüchtete Zeisige doch immer noch eine Seltenheit sind. Dr. R.).

. . . Das sicherste Merkmal, um bei der Singdrossel (Zippe) das Männchen vom Weibchen zu unterscheiden, besteht darin, daß bei ersterm die Unterseite des Flügels rostgelb, bei letzterm dagegen weißlichgelb ist. Diese Unterscheidung ist schon bei soeben dem Nest entnommenen Vögeln möglich und eine sehr leicht erkennbare; eine andre gibt es nicht. G. Schlegel.

Anfragen und Auskunft.

Sr. Durchlaucht Prinz August zu Hohenlohe in St. Remo: 1. Nach den Erfahrungen, welche bis jetzt vorliegen, zeigen sich wol alle Kakadus selbst bei rauhem Klima ausdauernd im Freien. In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. (‚Papageien') ist nicht allein die Züchtung seitens des Lord Burton in Surrey (England) geschildert, sondern sind auch mehrere Fälle angegeben, in denen man Kakadus im Freien bei uns in Deutschland gehalten und selbst überwintert hat; auch das Pärchen große gelbhäubige Kakadus des Herrn Dulitz zog seine Jungen in einem im Garten stehenden Flugkäfig auf. Umsomehr wird Ihnen die Züchtung dort im schönen warmen Klima sicherlich glücken. 2. Eingehende Anleitung zur Anlage einer solchen Volière finden Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" IV. (‚Lehrbuch der Stubenvögelpflege, -Abrichtung und -Zucht'), von welchem demnächst die vierte Lieferung erscheinen wird. 3. Am besten dürften Ihnen solche Züchtungsversuche gelingen, wenn Sie gleich Herrn Dulitz jedes Par in einem Käfig für sich zu ziehen suchen. 4. Um richtige Pare zu erlangen, schlage ich folgenden Weg vor. Sie schaffen eine Anzahl von großen und kleinen gelbhäubigen, Rosa-, Leadbeater- u. a. Kakadus an, bringen alle zusammen in einen umfangreichen Flugkäfig oder ein Zimmer und sondern dann nach und nach die Pärchen, wie sie sich zusammengethan haben in je eine Volière ab. Die zurückgebliebenen einzelnen Vögel geben Sie am besten gleich wieder fort oder behalten sie auch zum Ersatz für etwa vorkommende Unglücksfälle. 5. Die ausgemusterten Pärchen, welche Sie darauf je eins in jeder Volière hecken lassen, können Sie so auch zum freien Aus- und Einfliegen gewöhnen, wenn nämlich die Oertlichkeit, in welcher diese Züchtungsversuche angestellt werden, auf einer größern Besitzung sich befindet. 6. In meinem genannten Lehrbuch werden Sie demnächst auch die Anleitung dazu finden, wie man solche Vögel zum Ein- und Ausfliegen gewöhnt. Da die Kakadus aber zunächst pärchenweise festgestellt, dann in die kleineren Käfige gebracht werden und hier bis zu Eiern oder Jungen gelangen müssen, bevor sie herausgelassen werden dürfen, so hat es mit dieser Anleitung ja noch keine Eile. 7. Die Schilderung der Kakadu-Brut seitens des Herrn Dulitz wird hier binnen kurzem veröffentlicht werden.

Herrn Steuerrath Stilling: 1. Nach unsrer bisherigen Kenntniß vermögen wir bei den Amazonen u. a. großen Papageien mit Sicherheit die Geschlechter nur an dem Benehmen der Vögel zu unterscheiden; irgendwie sichere äußere Kennzeichen haben wir noch nicht. 2. Geben Sie der Amazone kein Eierbrot mehr und unterlassen Sie auch bis auf weitres, sie abzubaden. Im übrigen brauchen Sie wol keinerlei Besorgniß mehr zu hegen, wenn Sie den Vogel so vorsichtig wie bisher verpflegen.

Herrn Oskar Kiesewetter: 1. Die Untersuchung der Dorngrasmücke ergab als Todesursache heftigen Darmkatarrh und zugleich Entzündung des Rückgrads an zwei Stellen, wodurch auch offenbar die Krampferscheinungen hervorgerufen worden. 2. Bei Ihren Züchtungs- und Einbürgerungsversuchen mit Nachtigalen beherzigen Sie doch vor allem die Rathschläge, welche Herr Th. Köppen in Koburg hier im Lauf der Jahre mehrfach gegeben. Dieselben beruhen auf reicher Erfahrung und haben schöne Erfolge gebracht. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II sind gleichfalls Anleitungen nach denselben gegeben.

Herrn Rentier Bernhard Ramann: 1. Das Verfahren, durch welches Sie Ihre Vögel von Milben u. a. Ungeziefer befreien können, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I angegeben. Vor den Schwefeldämpfen kann ich nur dringend warnen. 2. Das Buch, dessen Titel Sie zu erfahren wünschen, heißt: „Der Kanarienvogel" von Dr. Karl Ruß (vierte Auflage, Preis 2 Mark, Creutz'sche Buchhandlung, Magdeburg). 3. Wenn sie einen der besten Harzer Kanarienvögel gekauft haben, so können sie denselben ebensowol als Heckvogel, wie als Vorschläger benutzen. 4. Der Käfig nach den angegebenen Maßen ist für vier Par Wellenfittiche groß genug. Das Buch heißt: „Der Wellensittich", ist in demselben Verlag erschienen und kostet 1 ℳ 50 ₰. Sie finden darin alle Ihre Fragen, auch die inbetreff des Kahlwerdens beantwortet. 5. Mönchsgrasmücke, Singdrossel u. a. finden Sie hier in der „Gefiederten Welt" von Zeit zu Zeit angeboten. 6. Es ist die Pflicht eines jeden Schriftstellers auf unserm Gebiet, daß er neben den angenehmen Eigenthümlichkeiten der Vögel auch die Schattenseiten, welche sie zeigen, nicht verhehle. Freilich muß er dann auch ausreichende Angaben machen, damit der Anfänger zu unterscheiden und auszuwählen lerne. In meinen Büchern werden Sie dies hoffentlich immer genügend finden. Wenn Sie sich darüber beklagen, daß das von Ihnen genannte, übrigens bereits veraltete, Buch dergleichen nicht enthalte, so liegt dies eben darin, daß der Verfasser in dem betreffenden einzelnen Fall nicht ausreichende Kenntnisse gehabt. Lesen Sie nur recht aufmerksam über jede einzelne Vogelart in meinen Büchern nach, so werden Sie selbst die kurzen Angaben ausreichend finden um sich selber ein Urtheil bilden zu können. Uebrigens dürfen Sie sich beim Einkauf auf die genannten Händler ruhig verlassen, zumal, wenn Sie Garantie oder Gewähr verlangen und etwas höher bezahlen.

Herren Kirchhoff und Krovacek, Inhaber einer Fabrik von künstlichen Singvögeln, Vogelstimmpfeifen u. drgl. in Dresden: Ihre Vogelflöten in den drei verschiedenen Größen zu 50 ₰, 75 ₰ und 1 ℳ habe ich geprüft und auch mit anderen Sachverständigen darüber gesprochen, um das von mir gewünschte Urtheil abgeben zu können. Bei eifriger Uebung ist es wol möglich, daß Jemand, der ein gutes Gehör hat, und selbstverständlich die Weisen der verschiedenen Sänger kennt, Passagen aus dem Gesang der Nachtigal, des Harzer Kanarienvogels und anderer Vögel darauf täuschend nachahmen lernt. Wenn Herr Brandner als Sachverständiger die Wilcke'sche Rollerpfeife als geeignet zur Abrichtung junger Kanarienvögel empfiehlt, so haben Ihre Vogelstimmpfeifen ganz entschieden gleichen Werth für diesen Zweck. Ob dieselben indessen wirklich

Bedeutung für die Vogelliebhaberei gewinnen werden, vermag ich nicht zu beurtheilen.

Aus den Vereinen.

Königsberg i. Pr. Die Vogelzucht, welche sich bei uns viele Jahre hindurch nur auf die Zucht der Kanarien beschränkte, hat seit der Begründung des **Vereins für Geflügel- und Vogelzucht** die erfreulichsten Fortschritte gemacht. Wir hatten am Sonntag Gelegenheit, die bedeutende Sammlung fremdländischer Vögel eines Mitglieds, des Herrn Kamstieß, in Augenschein zu nehmen, und waren erstaunt über die Reichhaltigkeit derselben. Wir fanden in derselben unter anderm ein Pärchen grauer Astrilde, welches bereits Junge gezogen hatte; ferner Zebrafinken, die eben ihrem Brutgeschäft oblagen, mit mehreren schon ausgefärbten Jungen; sodann ein Par japanesische Mövchen, die gleichfalls ein Gelege von vier Eiern bebrüteten; ein zweites Par, welches bereits vier Junge hat, baute zur Zeit ein Nest zur neuen Brut. Sehr seltene Vögel sind die Mischlinge von einem Männchen des australischen Gürtelgrasfink mit einem Weibchen von reinweißem japanesischen Mövchen. Von den kleineren Astrilde waren ferner in sehr schönen Exemplaren vorhanden Tigerfinken, Goldbrüstchen und Orangebäckchen, außerdem Napoleonsweber, Papstfinken, verschiedene Papageienarten u. a. m. Es ist hoch interessant, das Leben und Treiben dieser allerliebsten kleinen Vögel in ihren großen Volièren und kleinen praktisch eingerichteten Käfigen, in ihren zierlichen kunstvoll hergerichteten Nestern und in ihrem Umgang mit einander zu beobachten. Alle hatten ein schmuckes Gefieder, waren sehr munter und schienen sich ganz heimisch zu fühlen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Süddeutscher Kanarienzüchter-Bund am 16. und 17. Dezember **zu Stuttgart.** Mit Prämirung. Anmeldungen bis zum 14. Dezember an Herrn A. Holpp, Neue Weinsteige 21; Einsendung an das Ausstellungs-Komité, bei Herrn Ferd. Weiß, Eberhardstr. 41.

Pforzheimer Kanarienzüchter-Verein vom 22. bis 24. Dezember. Mit Prämirung und Verlosung.

Verein der Kanarienzüchter zu Karlsruhe i. B. vom 23. bis 27. Dezember.

Niedergebirgischer Geflügelzüchter-Verband vom 6. bis 8. Januar **in Glauchau.**

Magdeburger Kanarienzüchter-Verein vom 18. bis 20. Januar.

„Canaria" in Frankfurt a. M. vom 26. bis 29. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Grimma vom 26. bis 28. Januar. Mit Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Oschatz vom 9. bis 11. Februar.

An die Liebhaber und Züchter.

In letztrer Zeit sind mehrfache Anfragen an die Verlagshandlung Louis Gerschel inbetreff Ruß' Vogelbücher als Weihnachtsgeschenke ergangen und infolge dessen hat sich der Inhaber, Herr G. Goßmann, entschlossen, „Die sprechenden Papageien" und „Bilder aus der Vogelstube" von Dr. Karl Ruß an die Abonnenten jedes für 5 Mark (anstatt 7 M.) elegant gebunden für den obigen Zweck abzugeben. Auch einige Bücher von A. Wellmer und L. Kompert werden gleicherweise zum ermäßigten Preise als Weihnachts-Prämien zur Verfügung gestellt. Näheres siehe Beilage.

Briefwechsel.

An die Züchter von Webervögeln: In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" IV. („Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht") will ich unter anderen auch Abbildungen von möglichst allen Webervogel-Nestern geben und dazu fehlen mir (da die in meiner Vogelstube errichteten bei Gelegenheit der Umzüge von einer Wohnung zur andern beschädigt worden) gute, vollständige Nester von Feuer-, Napoleonsweber und Madagaskarweber; ich wünsche daher solche zu kaufen.

Herrn O. Iser: Vielen Dank für freundliche Sendung des interessanten Vogels. Ein Bastard von Leinzeisig (Fringilla linaria) ♂ und Erlenzeisig (Fr. spinus) ♀ ist allerdings keine alltägliche Erscheinung und ich habe ihn daher ausstopfen lassen.

Herrn Karl Capelle, Futterfämereien-Handlung in Hannover. In letztrer Zeit sind vielfach Anfragen bei mir inbetreff eines guten Futters für kerbthierfressende Vögel eingegangen, und namentlich nach dem Auslande hin scheint sich für ein solches ein bedeutsames Bedürfniß herausgestellt zu haben, indem es nach England, Frankreich, Holland, Dänemark u. a., ebenso für fremdländische, wie für europäische Vögel viel verlangt wird. Ihr Gemisch unter der Bezeichnung Capelle'sches Universalfutter, ebenso das Reiche'sche Universalfutter und neuerdings Pfannenschmid's Garnelenschrotfutter werden dorthin offenbar noch einen sehr bedeutsamen Absatz finden. Gern glaube ich Ihnen, daß Sie eine Nachtigal bei der Fütterung mit Capelle'schem Universalfutter schon seit neun Jahren und eine Zaunkönigs-Familie seit drei Jahren vortrefflich erhalten haben, während sich auch Gartengrasmücke, Mönch, Rothkehlchen u. a. dabei wohlbefinden. Uebrigens habe ich alle sogenannten Universalfutter in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" („Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht"), S. 284 beschrieben.

Herrn Professor R. Vollhofer: Vielen Dank für die Kreuzbandsendung! Ihren Wunsch inbetreff der schwarzköpfigen Zeisige kann ich leider nicht erfüllen.

Herrn D. Paulstich: Für die freundliche Uebersendung des Gedichts „Luther und der Vogelherd" von Gustav Pasig aus der Wochenschrift „Unser Feierabend", herausgegeben von Karl Leimbach, danke ich vielmals. Leider ist der Inhalt desselben hier bereits in Nr. 2 d. J. zur Veröffentlichung gekommen, sodaß der Abdruck des Gedichts eine Wiederholung sein würde.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 12: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Der Kuhbaum (Palo de Vaca); Zinketiquetten; billige Reparatur von schadhaften Gießkannen; außerordentliche Vermehrung der Reisen. — Gartenbau: Herbstflora (Schluß). — Clivia nobilis. — Obst- und Weinbau: Ueber Obstweinbereitung. — Land- und Hauswirthschaft: Ein guter Magerkäse. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Was soll die Frau dem Manne sein? — Literarisches. — Anzeigen. — Dieselben enthalten in Nr. 43: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Schling- und Kletterpflanzen; Baumwachs; Mastic l'homme Le fort; Absorption von Feuchtigkeit durch trockenes Getreide; Begonia Schmidti Rgl. — Gartenbau: Die Napfkultur der Lewkoje; die Rose als Wildbaumschmuck. — Obst- und Weinbau: Quitten. — Land- und Hauswirthschaft: Nützlichkeit des Honigs. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Verringerung der Feiertage; Zur Lebensmittelfrage. — Literarisches. — Anzeigen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Hurngen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 47: Zoologie: Ueber Schlangenbisse. — Ueberwinterung der Raupen (Fortsetzung und Schluß). — Botanik: Die Elephantenfuß-Pflanze (Testudinaria elephantipes). — Blattpflanzen für unsere Garten (Fortsetzung). — Kleinere Mittheilungen: Todtenköpfe in Bienenstöcken. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Breslau. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig. — Jagd und Fischerei. — Preislisten. — Briefliche Mittheilungen. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Wir bitten, die Beilage, betr. **Weihnachts-Prämien** der Verlagsbuchhandlung Louis Gerschel, zu beachten.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 47. Berlin, den 22. November 1883. XII. Jahrgang.

Die Großhandlung von [2242]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180. St. George Street, East,

erhielt: 80 Graupapageien Stück 10 ℳ, Frauenloris, Ternateloris, Lori von den blauen Bergen, 2 rothhäubige Kakadus, 140 große gelbhäubige Kakadus, 70 Rosakakadus, Nymfenpapageien, Barraband-, Kaktus-, Halbmond-, Nanday- und Wellensittiche; 6 Reit-Kamele, 1 Elenn-Antilope, Mnch., 12 Riesenpaviane, 20 gemeine Affen.

J. H. Dieckmann, [2243]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

empfiehlt: 1 prächtigen Shetlandpony, Stute, schwarz, 3 J. alt, 1,10 m Schulterhöhe, eingefahren, zugeritten, 400 ℳ Mit Wagen und Geschirr 550 ℳ Abessynische oder Angorameerschweinchen, sehr langharig, à Par 12 ℳ 2 schwarze dressirte Pudel, Hündinnen, ohne Abzeichen, à 24 ℳ 1 kl. gelben Affenpinscher, 4 Mt. alt, 0,12 m hoch, ½ Pfd. schwer, 75 ℳ 1 Affenpinscher, ½ J. alt, schwarz mit braun, 20 ℳ Lissaboner Seidenpudelchen, ½ J. alt, à 20 ℳ 1 Bologneser Seidenpudelchen, 1½ J. alt, 0,22 m hoch, sehr langharig, Prachtthier, 100 ℳ 1 Par Lady Amherstfasanen i. Pracht 150 ℳ 1 Par Versikolorfasanen i. Pracht 60 ℳ 1 Par Silberfasanen i. Pracht 36 ℳ 1,1 Goldbantams 82er 12 ℳ 1,1 Silberbantams 82er 12 ℳ 1 gut sprechende Gelbnackenamazone 120 ℳ Junge Doppelgelbköpfe à 60 ℳ 1 gut sprechenden und pfeifenden Jako 75 ℳ 1 Jako, 3 Lieder singend, 4 Melodien pfeifend, viel sprechend, 450 ℳ 1 gut sprechende und singende Amazone 100 ℳ 4 junge zahme Amazonen à 30 ℳ Kleine Gelbköpfe à 21 ℳ Rothe Kardinäle à 18 ℳ Graue roth gehäubte Kardinäle à 10 ℳ 1 Veilchenpapagei, zahm, 36 ℳ — 1 Naturbaum, aus Baumrinde mit 8 Nestern für Wellensittiche, 1,50 m lang, 10 ℳ 1 Volière, 8 Abtheilungen, 12 ℳ 1 Volière, 12 Abtheilungen, 12 ℳ Beide aus verz. Draht.

Thierhandlung [2244]

C. Reiche, Alfeld, Prov. Hannover, und Chas. Reiche & Son, New-York.

Erstes und **ältestes** Exportgeschäft

von **Kanarien** und anderen deutschen **Singvögeln** nach Amerika, Afrika und Australien.
Import amerikanischer und anderer fremdländischen **Stubenvögel** nebst **Geflügel** und **Säugethieren.**
Gegründet 1843.
Universalfutter für Insektenfresser.

Kanarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt.
Stiglitze, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende **Rehe** und **Hasen.**
Gegenwärtig abzugeben: Singende amerikanische **Spottdrosseln, Hüttensänger** und **Wellensittiche.**

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2245] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: sehr schöne dunkelrothe Araras, vollkommen zahm, à 90 ℳ, **gr. rothhaubige oder Molukken-Kakadus**, vollkommen zahm, schön befiedert und anfangend zu sprechen, à 90 ℳ, gr. gelbh. Kakadus à 18 ℳ, kl. gelbh. Kakadus à 27 ℳ, Rosakakadus à 16 ℳ, Inkakakadus à 30 ℳ, große Schwarzpapageien à 30 ℳ, **große grüne Edelpapageien** à 60 ℳ, **große rothe Edelpapageien** à 60 ℳ, Amazonen, sehr schön befiedert, à 24 ℳ, desgl. fingerzahm, angehend sprechend, à 33, 36 und 40 ℳ, Surinampapageien, fingerzahm, angehend sprechend, à 42 ℳ, rothstirnige Amazonen, fingerzahm, angehend sprechend, à 50 ℳ, Nymfen à Par 16 ℳ, Wellensittiche à Par 12 ℳ, Goldstirnsittiche à Par 10 ℳ, **kleine Alexandersittiche** à Par 15 ℳ, **Weißohrsittiche (Psittacus leucotis)** à Par 65 ℳ, **grauköpfige Inseparables (Ps. canus)** à Par 10 ℳ, Sperbertäubchen à Par 10 ℳ, graue Kardinäle à 6,50 ℳ, Dominikaner-Kardinäle à 7 ℳ, **rothe Kardinäle** à 12 ℳ, **Safranfinken,** prachtvoll ausgefärbt, à Par 9 ℳ, Mnch. à 6 ℳ, Indigo, Mnch. à 6 ℳ, Nonpareils, Mnch. à 7 ℳ, graue Reisfinken à Par 4,50 ℳ, **weiße Reisfinken** à Par 22 ℳ, gescheckte desgl. à Par 16 ℳ, **Swainson's Sperlinge** à 5 ℳ, **Schuppenköpfchen (Fringilla frontalis)** à Par 24 ℳ, Goldweber à Par 18 ℳ, große Flammenfinken, prachtvoll verfärbt, à 10 ℳ, Orange- u. Napoleonsweber à Par 4,50 ℳ, Napoleonsweber in Pracht à Par 7,50 ℳ, Blutschnabelweber in Pracht à Par 5 ℳ, Atlasfinken in Pracht à Par 6 ℳ, Dominikanerwitwen à Par 7 ℳ, Paradiswitwen, ausgefärbt, à Par 8 ℳ, Astrilde à Par 4½ ℳ, Goldbrüstchen à Par 4½ ℳ, kleine Elsterchen à Par 5 ℳ, Orangebäckchen à Par 6 ℳ, braunbunte Mövchen à Par 9 ℳ, hochrothe Tigerfinken, ganz im Prachtgefieder, à Par 4,50 ℳ, Mnch. 2,50 ℳ, Mozambiquezeisige à Par 7 ℳ.
Marmosets (Uistiti-Aeffchen) à Par 25 ℳ.
Sämmtliche Vögel sind in tadellosem Gefieder und ganz gesund. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Erklärung.

In Erwiderung verschiedener Anfragen in Bezug auf die Annonzen von **Henry Reiche & Son** erkläre ich hiermit fest und bündig, daß ich diese Firma niemals vertreten habe, auch theile ich zugleich mit, daß dieselbe erst seit etwa einem Vierteljahr besteht.

[2246] C. Reiche, Alfeld.

Die Samen-Großhandlung von [2247]

Carl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstraße 29.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen,

empfiehlt: Ethnologische, ethnographische und naturhistorische Gegenstände. Eine ethnologische Sammlung, bestehend in: 24 Menschenschädeln von der Normanby-Insel; 19 Menschenschädel von den Jerguſſon- u. d'Entre casteaux-Inseln; 15 Menschenschädel von der Engineers Inselgruppe; 1 Skelet (Mann), ausgewachsen, 2 Skelete (Weiber), ausgewachsen, gehörend zu der Kiorari-Rasse im Innern von Neu-Guinea. Eine ethnographische Sammlung von den Neu-Hebriden, Neu-Irland, Neu-Hannover, Neu-Kaledonien, Lord Howes-Gruppe ꝛc. ꝛc., bestehend aus: Keulen, Paddeln, Schmuck-Kanoes, Nephrit-Beilen, Axen, Betel, Hammern, Kriegsmasken und steinernen Idolen ꝛc. Eine naturhistorische Sammlung, bestehend aus: Heteralocha Gouldii in Spiritus und Bälgen, Apteryx Owenii in Spiritus und Bälgen, Apteryx australis in Spiritus und Bälgen, Apteryx Mantellii in Spiritus und Bälgen, Apteryx Haastii in Spiritus und Bälgen, 1 Stück Apteryx maxima in Balg, ein Unikum, 1 Notornis mantellii in Spiritus, Stringops habroptilus in Spiritus und Bälgen incl. Skelete, Nestor notabilis in Spiritus und in Bälgen. Skelete von: Arctocephalus cinereus, Enotaria cinereus, Jhylacinus cyanocephalus, Halicore australis oder Dujong. In Spiritus: Myrmecobius fasciatus, Phascologale penicillata, Ph. apicalis, Ph. melas, Ph. calura, Ph. maculata, Ph. albipes, Ph. macrura, Ph. crassicaudata, Tarsipes rostratus u. s. w. [2248]

Dem geehrten Publikum

hiermit die ergebene Anzeige, daß wir unsre Verbindung mit Herrn **Carl Reiche** hierselbst, welcher bisher unser Geschäft in Europa für uns versah, gelöst haben. Wir werden von nun an unser Geschäft hier unter der Firma **Henry Reiche & Son** weiter fortführen. [2249]

New York, 55 Chatham Str. 55.

Henry Reiche & Son.

Alfeld, Prov. Hannover.

Etablirt 1847.

Aeltestes und größtes Export-Geschäft von Kanarien und sonstigen Sing- und Ziervögeln, sowie aller Arten fremdländischer Thiere.

Kanarienroller.

Direkte Bezugsquelle von in Wahrheit gut singenden und preiswerthen Vögeln. — Postversand.

W. Gönnecke, Großhandlung,

[2250] **St. Andreasberg i. Harz.**

---

30 Kanarien-Schl. à 2,50 ℳ, 1 Halsbandsittich 15 ℳ, 2 Amazonen à 27 ℳ, 1 Jako 28 ℳ, alle Sorten Waldvögel billig. [2251] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: **1 Graupapagei** (Jako), Segelschiffsvogel, bei Jedem ganz zahm, **spricht deutlich, pfeift, lernt leicht, 65 ℳ**

1 große, schöne **Blaustirn-Amazone**, zahm, **singt:** „ha, ha, Hampelmann“ und „hallo, hallo, bei uns gehts immer so“, **spricht** viel in schönen Sätzen **150 ℳ**

1 Blaustirn-Amazone, fingerzahm, schön, **spricht** etwas, **35 ℳ** [2252]

Blaust.-Amaz., schön, 25—30 ℳ, } fingerzahm, an-
Rothhalsige Kuba-Amaz. 25 ℳ, } gehend sprechend.

Einige Liter Mehlwürmer à 5 ℳ hat abzugeben

[2253] **H. Martens, Landsberg a./W.**

Kanarienhähne, tief und lang gehend, 12—20 ℳ; **1 schwarzer Kanarienvogel** mit gelben Flügeln und gelbem Schwanz, Männchen (Bastard von Stiglitz), 25 ℳ; **rothe Kreuzschnäbel** 1,50 ℳ; gelbe 1 ℳ; **Stiglitze, Männchen**, 1,50 ℳ; **Zeisige** 50 ₰; **Finken** 80 ₰; **Bergfinken** à Par 80 ₰; Meisen 50 ₰, versendet gegen Nachnahme **L. Bergmann**, Vogelhandlung,

[2254] **Görlitz** in Schlesien.

Pfannenschmid's Universalfutter

(Garnelenschrot).

Das beste und billigste zur Fütterung aller Kerbthierfressenden Vögel, zur Eingewöhnung aller frisch eingefangenen Weichfresser ein Universalmittel, versendet mit Gebrauchsanweisung im deutschen Postverein

5 Kilo postfrei für 7 ℳ. 50 ₰

Emden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Verkaufsstellen: [2255]

Berlin bei **Georg Maerker**, Wallstraße 97.

Konnewitz-Leipzig bei **Emil Geupel.**

Verk. 1 vorzügl. Zuchtp. Nymfen f. 15 ℳ, sowie g. Zuchtp. Zebrafinken (s. Nr. 44 d. Bl.). [2256]

J. Rossow, Weißensee bei Berlin.

Nur wer meine schön singenden

Kanarienvögel

direkt von mir bezieht, hat die Garantie des Empfanges wirklich echter Vögel.

R. Maschke, **St. Andreasberg, Harz.** [2257]

Wellenpapageien

schön und kräftig für die Winterzucht, Par 10 ℳ, einschl. Verpackung, Garantie lebender Ankunft.

G. Voss,
[2258] **Köln**, Elogiuspl. 5.

---

1 Nachtigal 10 ℳ, 1 ungarisch. Mönch (f. Doppelüberschl.) 8 ℳ, 1 Sperbergrasmücke 5 ℳ, 1 Ringdrossel 4 ℳ; Verpackung 0,50 ℳ [2259]
Höfel, Woldegk (Mecklbg.-Strel.).

Kolbenhirse, Zirbelnüsse

liefert en gros et en détail

Alphons Balzer,
[2260] **St. Gallen** (Schweiz).

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 70 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[2261] **Prag** (Böhmen).

Verkaufe

3 P. Zebrafinken, 2 P. kl. Amaranten, je 1 P. Grauastrilde, Schmetterlingsf., Goldbrüstchen, kl. Elsterchen, Silberfasänchen, brutfähig, gesund, fehlerlos, schön befiedert; — einzelne Pare oder alle zsm. — Ebenso 2 große Heckkäfige. Näheres brieflich. [2262]
A. Czernianski in **Rajecz** (Ober-Ungarn).

Alle Arten in- und ausländischer **Sing- und Ziervögel** liefert in tadellosem Zustande
[2263] Gustav Reiss, Berlin,
Königs-Kolonnaden 28.

Wegen Ueberfüllung meiner Vogelstube gebe ab: 1 richtiges Par Sonnenvögel 16 ℳ, 1 richtiges Par kleine Elsterchen 6 ℳ, 1 Par Zebrafinken 10 ℳ, 2 Männchen (Vater und Sohn) Tigerfinken zus. 5 ℳ, 1 Weibchen Helenafasänchen 3 ℳ, 1 Männchen Nonpareil 7 ℳ, 1 sprechender Alexanderpapagei, Männchen, 18 ℳ, 1 weißrückige Rosella 30 ℳ, 1 Männchen Nymfensittich 10 ℳ, 1 rothbäuchigen, ganz zahmen Bül-Bül, frist aus der Hand, Männchen, guter Spötter, 25 ℳ, 1 Stiglitz, Männchen 1 ℳ, 1 Zeisig, Männchen 1 ℳ, 1 richtiges Par Jendayasittiche, bei mir schon genistet, 50 ℳ, Jendayasittiche vertausche auch gegen 1 richtiges Par blaue Gebirgsloris. — Sämmtliche Vögel sind seit langer Zeit in meinem Besitz, gesund und im schönsten Gefieder. [2264]
Kaufmann **Klötzer, Zwickau i. S.,** Hauptmarkt.

Prima Isabellen-Kanarien, Männchen und Weibchen. 4¼ Jahrgang d. Gefied. Welt, gut eingebunden, à Jahrg. 3 ℳ hat abzugeben [2265]
A. Franziskus, Wittenberg.

Wellensittiche, [2265a]
kräftige sortirte Zuchtpare, à Par 12 ℳ, habe noch abzugeben. **A. Schuster, Bodenbach a./E.**

Berghänflinge (Fringilla flavirostra), 1 Dtzd. 3,60 ℳ, bei Abnahme von 100 Stück billiger. [2266]

1 sprechenden Kolkraben,

schönes Thier, 40 ℳ, 5 sprechende **Dohlen und Elstern** à 5—15 ℳ, 1 **zahme Saatkrähe**, sehr schön, mit tief abgestoßenen Stirnfedern, 5 ℳ, 1 **Kauz** 2,50 ℳ, 3 Stück sehr kleine französische, wilde **Turteltauben** für 10 ℳ, weiße **Lachtäubinnen** à 3 ℳ, 1 **Schopfwachtel**, ♂, 5 ℳ, 1 Par **Lachmöven** 5 ℳ, 1 **Blaudrossel**, bereits singend, 15 ℳ, 1 **Schwarzamsel**, desgl., sehr schön in Federn, zahm, alter Wildfang, 7,50 ℳ, 1 desgl. **diesj.**, ♂, 4 ℳ, 1 **Wachholderdrossel** 3 ℳ, **Alpenlerchen**, ♂, 5 ℳ, Par 8 ℳ, **Schnee-Ammern**, ♂, 4 ℳ, Par 6 ℳ
Emden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Niklas'sches Futter für Forellen und Karpfen, **Kraftfuttermehl** für Hunde und Geflügel, von der Königl. Bayr. Centr.-Vers.-Anst. in München untersucht und besonders für Hunde als vorzüglich begutachtet, für 50 Kilo 14 ℳ. Probepostp. von 5 Kilo = 1 ℳ 60 ₰ unfrankirt. **Fleischfuttermehl** per Postp. franko 2 ℳ 50 ₰, **Silberhirsen** per Postp. franko 2 ℳ 50 ₰, **Weisswurm** per Liter 60 ₰. Größeres Quantum billiger. **Universalfutter** für Insektenfresser, **Eigelb**, sowie alle sonstigen Vogel- und Geflügelfutter billigst. **Goldfische**, 6—10 cm lang, 14 ℳ für 100 Stück, ohne Gefäß gegen Nachnahme, empfiehlt
[2267] **Louis Goos** in **Heidelberg.**

Echte Trute'sche Hohlroller.
Von meinen selbstgezüchteten Harzer Kanarienvögeln mit vorzüglichem Gesang, sich in langen tiefen Touren bewegend, werden Hähne preiswürdig unter Garantie für lebende Ankunft abgegeben. Auch gute zuchtfähige junge Hennen. Anfragen bitte Freimarken beizulegen.
[2268] **Dr. Wiss,** Privatmann,
Stuttgart, Olgastr. 15.

---

50 Stück Harzer Hohlroller
(Stamm Trute) vorzüglichen Gesangs, empfiehlt preiswerth
[2269] **Lossin,** Schneidermeister,
Berlin, Alte Jakobstraße Nr. 75.

Mehlwürmer,

schöne Futterwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, fürs Pfund 5 ℳ. Vorzügliches rheinisches
Nachtigalfutter,
geeignet für alle Weichfresser, fürs Pfund 1 ℳ, beste **Ameiseneier** fürs Liter 1 ℳ, besten **Vogelleim** fürs Pfund 3 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt [2270]
Theodor Franck in **Barmen.**

Pariser Trompeter-Kanarien.
Von meinen mehrmals mit I. Preise prämirten Vögeln kann wieder abgeben:
4 Par hochgelbe à 20 ℳ, 4 Par isabellfarb. à 20 ℳ,
5 „ Hahn grünscheck. u. Henne isabellfarb. à 16 ℳ,
2 „ grünscheck. à 12 ℳ [2271]
H. Schneider, Pforzheim, Jahnstraße 21.

Achtung!

Von **Emil Claus** in Hamburg erhielt für 45 ℳ einen grauen Papagei, welcher etwas sprechen sollte, aber gleich beim Auspacken von mir als roher, kranker Dampfschiffvogel erkannt wurde, und auch 3 Tage nach Empfang krepirte. Ich stellte Claus denselben sofort nach Empfang zur Verfügung, habe aber bis heute noch keine Antwort. Dies zur Notiz für Andere.
[2272] **Emil Geupel, Leipzig.**

Gustav Schlegel,

Chemnitz, Nikolaistr. 7,

empfiehlt: Graupapageien (Jakos), futterfeste Vögel, drei Monate hier, zahm, Stück 24—30 ℳ, 2 gutsprechende Surinams, Stück 50 ℳ, Surinams, etwas sprechend, Stück 42 ℳ, eine sprechende blaustirnige Amazone 40 ℳ, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, 30 ℳ, Inkakakadu 30 ℳ, kleine Gelbhauben-Kakadus 25 ℳ, Rosa-Kakadus 15 ℳ, 1 sprechender Doppelgelbkopf, hochfein im Gefieder, 60 ℳ, Nymfensittiche, Zuchtpar, Par 15 ℳ, Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, Par 4 ℳ, Astrilde, kleine Elsterchen, Goldbrüstchen, à Par 5 ℳ, graue Reisvögel, Par 4 ℳ, Napoleonsweber, Orangeweber, Par 5 ℳ, amerikanische Spottdrosseln, Mnch., 20 ℳ, Blaudrosseln 20 ℳ, Sprosser 20 ℳ, Nonpareils, Mchn., 7 ℳ, Indigos 6 ℳ, hochfeine Kanarien, Hohlroller, 8 bis 15 ℳ, Goldfische, 100 Stck. 12 ℳ, 1 Dohle, zahm, spricht Jakob, 6 ℳ. Versandt gegen Nachnahme unter Garantie lebender gesunder Ankunft. [2273]

Harzer Kanarien

(Hohlroller, rein Trute'sche Nachzucht), brillant in Zug und Touren, empfiehlt à Stück von 10—20 ℳ

[2274] **C. Lauener,**
Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.

Dompfaffen, Männchen Dtzd. 18,00 ℳ
„ Weibchen „ 6,00 „
Kreuzschnäbel, rothe „ 7,20 „
gegen Nachnahme. [2275]
A. Neugebauer, Neisse, Weberstraße 43.

Universal-Futter
für insektenfressende Vögel, Drossel-Futter sowie alle anderen Futterartikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst **Adolph Greiffenberg,**
[2276] **Schweidnitz.**

Ein **Graupapagei**, sehr gut befiedert, 1 Jahr alt, kerngesund, mehreres sprechend, ist preiswerth zu verkaufen.
[2277] **Volkmann,**
Harburg a./E., Deichstr. 1.

Wegen Mangel an Raum zu **verkaufen:** 2 prachtvolle neuholländer Papageien, 3 Jahre in meinem Besitz, ausgezeichnete Sprecher und Künstler, für den billigen Preis von 60 ℳ fürs Stück, ich übernehme völlige Garantie ½ Jahr gegen eine Vergütung. Näheres bei
Ernst Kreuder, Wermelskirchen,
[2278] Unter-Pohlhausen.

Kauf-Gesuch.
Große Posten gewöhnlicher Kanarienhähne, sowie aller Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen stets zum höchsten Preise **Henry Reiche & Son,**
[2279] **Alfeld,** Provinz Hannover.

Habe abzugeben:
Hochfeine Kanarien (Hohlroller) von 5—15 ℳ, weißbeinige Stiglitze, singende Amseln und Drosseln. Lebende Ankunft garantirt, Versandt gegen Nachnahme oder im Voraus Einsendung des Betrags.
F. A. Hassenstein, Vogelhandlung,
[2280] **Hönselgau** b./Fröttstädt-Gotha.

Sprechende Papageien

liefert zu billigen Preisen [2281]
Emil Claus, Hamburg, St. Pauli, Davidstr. 20.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für das Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [2282]
A. Schlhoff, Barmen.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [2283]

Wegen Versetzung verkaufe:
1 gut sprechenden, ganz zahmen Jako 125 ℳ
1 ganz zahmen Gelbmantel-Lori . . 50 ℳ
1 Par Loris von den blauen Bergen 50 ℳ
1 Par Grauköpfchen . . . . . 12 ℳ
Mehrere Wellensittiche.
1 Par Norwich-Kanarien.
1 Weibchen Paradissittich . . . . 30 ℳ
Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder
Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [2284]
Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

Verkaufe: [2285]
1 dunkelbraunen Jagdhund, 10 Monate alt, hochfeines Thier, für 50 ℳ, 1 **goldgelben Fuchshund** dressirt auf Iltis, 50 ℳ, 1 **desgl. gelben,** 25 ℳ.
Sende die Hunde bei Tragung der Kosten zur Ansicht.
Emden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

[2286] Feine prämirte Roller, fehlerfrei, Preis 15 ℳ, zu verkaufen bei **J. Enkirch, Wiesbaden,** Albrechtstr. 23.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2287] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen: **Brehms Thierleben,** kolorirte Ausgabe, Band I, III, V und VI, **ganz neu,** statt 64 ℳ für 40 ℳ. Postfr. Anerbietung. sub **v. B. Ostrowo** postlagernd. [2288]

Alte Jahrgänge der „Gefiederten Welt" sucht billig zu erwerben und bittet Offerten mit Preisangabe
[2289] **L. Hartig, Dresden,** Schnorrstr. 20. II.

Die Jahrgänge der Gefied. Welt" 1872, 73, 74, 75 und 76, hübsch gebunden, dann 1876, noch ungeb., ferner 2 Bände, geb., „Gefangene Vögel" von Brehm, ferner Jahrg. 1876 der „Leipziger Blätt. für Geflügelzucht", geb., und Jahrg. 1875 „Dresdener Blätter für Geflügelzucht" geb. werden gegen andere event. naturwissenschaftliche oder beletristische Werke zu vertauschen gesucht. Näheres bei der Expedition der „Gefiederten Welt". [2290]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
Preis 1 ℳ

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰ [2291]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48. **Berlin, den 29. November 1883.** **XII. Jahrgang.**

Inhalt:

Vogelschutz (Fortsetzung).
Trappenjagd in der Wallachei (Schluß).
Unsere Meisen (Fortsetzung).
Herbstfutter und dreierlei Arten von Winterfutter für Weichfresser (Schluß).
Abermals ein Graupapagei durch Schreck getödtet.
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Ueber die Schweißsucht der Vögel.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Hannover; Stettin; Altona; Eisleben; Ausstellungen.
Mancherlei.
Anzeigen.

Vogelschutz.

Von W. Thienemann.
(Fortsetzung).

II. **Nützliche Vögel.** § 6. „Als nützliche Vögel sind zu erachten: Ammern, Amseln, Bachstelzen, Baumläufer, Blaukehlchen, Braunellen, Dohlen, Drosseln, Eulen, mit Ausnahme des Uhu, Fasanenhennen, Finken, Fliegenschnäpper, Goldhähnchen, Grasmücken, Hänflinge, Kukuke, Laubvögel, Lerchen, Meisen, Nachtigalen, Nachtschwalben, Pieper, Pirole, Rebhühner, Rohrsänger, Rothkehlchen, Rothschwänzchen, Satkrähen, Schwalben, Segler, Seidenschwänze, Spechte, Spechtmeisen, Stare, Steinschmätzer, Stieglitze, Tagschläfer, Wasserschmätzer, Wendehälse, Wiedehopfe, Wiesenschmätzer, Zaunkönig, Zeisige."

Die Aufstellung einer Liste nützlicher Vögel hat deshalb ihre großen Schwierigkeiten, weil es viele Vögel gibt, die zu Zeiten und an gewissen Orten nützlich, an anderen wieder schädlich sind. Es muß daher bei Aufstellung eines allgemeinen Vogelschutzgesetzes die Aufstellung solcher Listen den Provinzialbehörden überlassen bleiben, welche dieselben durch Sachverständige anfertigen lassen. Es sollte mich aber doch wundern, wenn im Elsaß der Star niemals schädlich werden könnte. Ich habe das Gegentheil davon gehört und — wenn ich nicht irre — auch gelesen.

Recht erfreulich ist es, zu vernehmen, daß das Elsaß-Lothringische Ministerium die Drosseln unter die nützlichen und demnach zu schonenden Vögel gesetzt zu haben scheint. Man freut sich, solches zu lesen, indem man glaubt, daß in jenem Lande plötzlich mit einem Schwertstreich dem leidigen Dohnenstrich ein Ende gemacht worden und folgert, daß, wenn die Herren im Elsaß ohne gebratene Krammetsvögel leben können, es diejenigen anderer Landstriche auch können. Dem ist jedoch nicht so. Der § 8 hebt wieder auf, was § 6 gut gemacht hat.

Neugierig wäre ich, zu erfahren, wodurch sich in der Vogelfauna von Elsaß-Lothringen die Nachtschwalbe von dem Tagschläfer unterscheidet. Beide sind als nützliche Vögel aufgeführt. Bei uns in Zangenberg und sonst überhaupt in der Naturgeschichte zielen beide Benennungen auf einen Vogel. Dieses Falsum deutet darauf hin, daß man zur Aufstellung der vorliegenden Verordnung doch keinen sachverständigen Ornithologen hinzugezogen hat. Ein solcher würde, falls er wirklich langjährige Erfahrungen gemacht, und nicht blos, wie der im Hanau-Kasseler Wasseramselstreite urplötzlich wie ein Deus ex machina ans Tageslicht tretende Herr Prof. Dr. Metzger in Münden, sein Urtheil auf wenige ephemere Beobachtungen gegründet hätte, unsern unschuldigen Wasserstar gewiß nicht

unter die auszurottenden schädlichen Vögel gestellt haben*).

Sehr zu loben ist, daß die „Spechte" ohne Ausnahme unter die zu schonenden nützlichen Vögel gezählt sind, jedoch vermisse ich unter ihnen noch den Kibitz, die Regenpfeifer und andere Sumpfvögel, sofern sie nicht gerade jagdbare Vögel sind, auch die Zwergtrappe wäre den zu schonenden Vögeln beizuzählen.

§ 7. „Das Zerstören und das Ausheben von Nestern oder Brutstätten der im § 6 bezeichneten Vögel, das Tödten, Zerstören und Ausnehmen von Jungen und Eiern derselben und das Feilbieten der gegen dieses Verbot erlangten Nester, Eier und Jungen ist untersagt.

Auf die Beseitigung von Nestern, welche sich an oder in Gebäuden oder in Hofräumen befinden, bezieht sich dieses Verbot nicht; auch wird die nach § 3 Abs. 5 des Jagdpolizeigesetzes dem Jagdberechtigten zustehende Befugniß, im Freien gelegte Eier zum Zweck der Ausbrütung auszunehmen, durch das Verbot nicht berührt."

§ 8. „Die in § 6 bezeichneten Vögel dürfen mit Ausnahme der Drosseln, Feldlerchen, Fasanenhennen und Rebhühner zu keiner Zeit gefangen, erlegt oder todt verkauft oder feilgeboten werden. Die Drosseln (Krammetsvögel) dürfen nur vom 15. September bis 1. Dezember mit Schußwaffen erlegt oder mit Schlingen gefangen, sowie todt verkauft oder feilgeboten werden. Die Feldlerchen dürfen nur vom 15. September bis 1. Dezember mit Schußwaffen oder vermittelst des Spiegels erlegt, sowie todt verkauft oder feilgeboten werden. Die Fasanenhennen und Rebhühner dürfen auch außerhalb der gesetzlichen Schonzeit nicht erlegt oder gefangen werden, so lange der Boden mit Schnee bedeckt ist, insofern nicht das Einfangen lediglich zum Zweck der Erhaltung und Vermehrung dieser Vögel geschieht. Dem Fangen im Sinne dieses Paragraphen wird jedes Nachstellen zum Zweck des Fangens oder Tödtens von Vögeln, insbesondre das Aufstellen von Netzen, Schlingen und Leimruten oder anderen Fangvorrichtungen gleichgeachtet."

Also nur die Krammetsvögel (Turdus pilaris) sollen gefangen werden. Wir möchten dabei der Elsaß-Lothringer Polizei scharfe ornithologische Augen wünschen. Die meisten der gefangenen Drosseln sind ja bekanntlich unsere Singdrosseln (Zippen), die uns durch den schönen Frühlingsgesang erfreuen. Wenn aber der Fang der Turdus pilaris in Dohnen gestattet wird, wie will man verhüten, daß die herbeischwärmenden Singdrosseln nicht auch in die Schlingen gehen, sammt den Amseln, Ring-, Mistel- und Weindrosseln? — Die Verordnung kann, so wie sie gefaßt ist, höchstens den Verkauf dieser Drosselarten verbieten — gefangen wird alles, was Drossel heißt und ist und noch mehr, denn die Dohnenstiege sind auch der Vernichtungsort vieler Gimpel, Rothkehlchen und anderer beerenfressenden Vögel.

§ 9. „Wenn Vögel, welche nach Maßgabe des § 8 nicht gefangen oder verletzt werden dürfen, scharenweise in Weinberge, Obstbaumpflanzungen, Gärten oder bestellte Felder einfallen, so dürfen sie in der Zeit vom Beginn der Reife der Früchte bis zur Beendigung der Ernte mit Genehmigung und auf nähere Anordnung des Kreisdirektors, bzl. Polizeidirektors von den Jagdberechtigten, sowie

*) Eine gedrängte Uebersicht des interessanten Streits über Nutzen oder Schaden der Wasseramsel hoffe ich in einer der nächsten Nrn. den geehrten Mitgliedern geben zu können. W. Th.

Trappenjagd in der Wallachei.

Reise-Erinnerung von W. Hausmann.

(Schluß).

Im Frühling sondern sie sich in einzelne Pare, wobei oft um die zu wenigen Weibchen heftige Kämpfe zwischen den Männchen stattfinden. Zu dieser Zeit sind die Männchen an den Kopfseiten mit schönen, weißen, steif abstehenden Federn geziert.

Wenn dann der Mai auch die sonst so einsame freudenleer scheinende Steppe mit seinem lebenspendenden Athem anhaucht, so suchen die schüchternen Trappenweibchen eine recht verborgne trauliche Stelle, wo sie ihre gelblichgraubraunen 2—4 Eier in eine ausgescharrte Erdvertiefung legen. Sie wissen meist so geschickt ihre Neststelle zu wählen, daß Trappeneier selbst in Naturaliensammlungen höchst selten zu sehen sind. Nur der leise und tückisch schleichende Fuchs wird den Trappen zur Brutzeit gefährlich. Diese schlauen Räuber sind nicht nur im Gebirge heimisch, sondern wissen auch in der Ebne ihr Genüge zu finden. Von Raubvögeln können sich nur Adler an Trappen wagen.

Wie diese großen Vögel, deren Anzahl oft so bedeutend ist, immer genügende Nahrung finden, bleibt jedenfalls räthselhaft. Es ist bekannt, daß sie nach dem Kornschnitt die Felder besuchen und gierig die zurückgebliebenen Aehren auflesen. In der Wallachei, wo oft meilenlange Feldfluren mit Kukuruz bebaut sind, welche nicht selten an gänzlich unbebautes Land angrenzen, besuchen die Trappen gern solche einsamen Felder, um die noch nicht völlig verhärteten Kolben anzupicken. Die verschiedenen Arten Heuschrecken und Grillen wissen sie sehr geschickt zu haschen; sie verschlingen sie in Menge. Aber wenn der Novembersturm über die dann doppelt kahle Ebne saust, die verlorenen Körnchen oft schon mit Schnee bedeckt sind, Heuschrecken, Grillen und Käfer tief in der Erde den langen Wintertraum träumen, dann haben auch die armen Trappen Noth um das tägliche Futter. Weite Streifereien machen sie dann nach den hier in manchen Gegenden oasenartig vorhandenen kleinen Waldungen von jungen Steineichen und Erlen oder nach den eigenthümlichen hier vorkommenden Strauchdickichten; Wald kann man letztere nicht nennen, da nur selten einzelne wilde Apfelbäume oder Ebereschen untermischt sind, aber alle möglichen Straucharten sind hier anzutreffen, z. B. Hundsrose, Kreuzdorn, Weißdorn, Schlehdorn, Pfaffenhütchen und viele andere noch, die alle eine oft erstaunliche Entwicklung erlangen. In den meisten Jahren sind diese Sträucher sämmtlich reichlich mit Beren behangen, welche erst die rauhen Winterstürme herunterpeitschen. In ihnen finden die Trappen willkommene Aesung und zugleich Schutz vor ihren Feinden.

Gerathen sie einmal in solchen Strauch, so können ihnen Jäger nicht mehr beikommen. Bei jedem Schritt haken sich die krummen Dornen in die Kleider und meist folgt dann ein tüchtiger Riß. Mit boshafter Tücke schwippen die dünnen, biegsamen Ruten fortwährend nach

von dem Eigenthümer, Besitzer oder Pächter des betreffenden Grundstücks getödtet werden, jedoch nur unter Anwendung von Schußwaffen."

Leider Schußwaffen! Die Schußwaffe in der Hand des Laien führt stets zur Vogelvernichtung. Die Mordlust erwacht zu leicht, welche alles tödtet, was sich erreichen läßt. Sperlinge und Stare entfliehen — und unschuldige Sänger müssen für sie bluten.

§. 10. „Wer Kinder oder andere seiner Gewalt untergebene und zu seiner Hausgenossenschaft gehörige Personen zu beaufsichtigen hat, ist verpflichtet, dieselben von der Uebertretung der in den §§ 7 u. 8 enthaltenen Bestimmungen abzuhalten."

§ 11. „Zu wissenschaftlichen und Lehrzwecken oder wegen besonderer örtlicher Bedürfnisse können Ausnahmen von den vorstehenden Verbotsbestimmungen durch das Ministerium bewilligt werden."

III. **Schlußbestimmungen.** § 12. „Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden, sofern nicht andere Strafbestimmungen Platz greifen, entweder in Gemäßheit des § 12 Nr. 2 des Jagdpolizeigesetzes mit Geldstrafe bis 100 ℳ oder mit Haft bis 3 Wochen oder in Gemäßheit des § 13 Nr. 1 dieses Gesetzes mit Geldstrafe bis 60 ℳ oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft."

§ 13. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1883 in Kraft.

Straßburg, den 22. Juni 1883.

Ministerium für Elsaß-Lothringen.

Der Staatssekretär:

gez. von Hofmann.

Möge man die hier gerügten Mängel in dem erhofften Deutschen Vogelschutzgesetz möglichst vermeiden. Ich weiß, daß es sehr schwer ist, ein nach allen Seiten hin befriedigendes Schutzgesetz für die Vögel zu geben; aber eben darum übereile man sich nicht damit; ich halte es für besser, garkein Gesetz darüber zu geben, als ein unbefriedigendes, durch welches etwa die Liebe zur Vogelwelt ertödtet wird.

Zangenberg, den 28. Oktober 1883.

(Schluß folgt).

Unsere Meisen.

Ein Herbstbild von G. Simmermacher.

(Fortsetzung).

Zwei in angrenzenden Ländern (Holland, Ungarn) häufige, in Deutschland leider nur in einigen geeigneten, schilfreichen Gegenden und auch da nur selten auftretende und deshalb bis jetzt auch nicht berücksichtigte Arten sind die durch ihr zartes isabellfarbiges Kleid und ihren schwarzen Bart sofort kenntliche anmuthige Bartmeise und die zierliche Beutelmeise, deren Nest bis jetzt nur einigemal in Deutschland im Schilf gefunden wurde.

Hauptsächlich des Nests halber thue ich hier der Beutelmeise Erwähnung, denn dasselbe, ein kleiner Kunstbau, zeichnet sich vor dem aller übrigen deutschen Vögel aus. Es wird über dem Wasser an einem dünnen Zweig, sowie Gras- und Schilfhalmen aufgehängt, hat eine beutelförmige Gestalt, eine seitlich angebrachte kurze Schlupfröhre. Ein von mir in einer Sammlung gesehenes Beutelmeisen-Nest ist innen mit feinen Halmen ausgepolstert, außen kunstreich gleichmäßig mit Schafwolle verkleidet*). In dieser Kunst kommt der Beutelmeise am nächsten die in Flußgegenden mit Weidengebüsch nicht seltne,

*) In der Regel ist die äußere Wandung aus Pflanzen-, also Pappel-, Weiden- u. a. Wolle gebildet. Dr. R.

---

den Augen. Hat man sich einmal in solch' ein Labyrint hineingearbeitet, so ist bald jede Richtung verloren. Da ist weit und breit kein Haus, kein Mensch zu sehen. Trinkbares Wasser findet man erst nach stundenlangem Marsch. Ist man zudem der Landessprache nicht kundig und hat sich von seinen Jagdgenossen weit entfernt, so ist man doppelt übel daran. Erreicht man schließlich auch ein Wirthshaus, so gibt es dort nichts als einen abscheulichen Fusel oder im bessern Fall einen trüben Wein, welcher mit angehendem Essig die größte Aehnlichkeit hat. Bier ist auf dem Lande selten zu bekommen. Gar mancher Liebhaber sehnte sich zum zweitenmal nicht nach einer solchen Trappenjagd.

Auch die offne Steppe ist keineswegs so harmlos, wie sie von weitem aussieht, namentlich der Theil, welcher sich östlich von Bukarest ausbreitet und hier Paraqua genannt wird. Da gibt es so schöne grüne Stellen, welche den im Jagdeifer Vergeßnen langsam aber sicher in den dunklen Morgrund hinunterziehen, sodaß die suchenden Freunde oft nicht einmal mehr die Spur des Verlornen finden. Manchmal ist durch die große Erhitzung und Aufregung bei vielem Wassertrinken wenigstens ein hartnäckiges Sumpffieber ein bleibendes Andenken für den nicht akklimatisirten Fremden. In der Hügelregion, wo es frische Quellen gibt, ist das Klima der Wallachei schon viel gesünder. Droben auf der Wasserscheide des Bucsecs herrscht bereits Alpenluft, weshalb auch der König grade dort oben hin nach dem romantischen Sinaja seine Sommerresidenz verlegte.

Daß die Trappen Standvögel sind, ist wol im allgemeinen richtig, doch zwingt sie Futtermangel zur zeitweisen Auswandrung. Dann überfliegen sie selbst die Donau und besuchen die offenen Ebenen Bulgariens und streifen bis zum Schwarzen Meer oder in die Dobrudscha. Nordwärts gehen sie wol sehr selten, weil die hier sich aufthürmenden Bergriesen ihnen garnicht einladend vorkommen mögen. In den ungarischen Ebenen, namentlich im Banat, sind die Trappen keine so seltne Erscheinung wie in Siebenbürgen.

Die in der Wallachei oft vorkommenden flachen Teiche besuchen die Trappen gern, um da zu trinken und zu baden oder Schnecken und Würmer zu suchen. Beim Besuch solcher Tränkplätze sind sie aber doppelt vorsichtig, da die Erfahrung sie gelehrt hat, daß schlaue Wallachen solche Plätze ausgekundschaftet hatten, bald krachte aus dem benachbarten Röhricht ein Schuß, welcher dann manch' lieben Kameraden niederstreckte, die anderen aber zur eiligsten Flucht trieb. Haben sich die Trappen einmal in die Luft erhoben, so steigen sie oft zu bedeutender Höhe, und der Neuling kann es kaum glauben, wenn ein alter Jäger ihn aufmerksam macht, daß das da oben Trappen seien, die in stetigem scharfen Fluge dahinziehen.

Alte ausgewachsene Trappen sind oft 3½ Fuß lang und wiegen oft 15—20 Pfund. Das Wildbret derselben ist, richtig zubereitet, sehr schmackhaft, bei ganz alten Männchen aber doch immer etwas zäh und trocken.

aber auch an anderen Oertlichkeiten auftretende Schwanzmeise. Diese hängt indeß ihr Nest nicht frei auf, sondern befestigt es im Gegentheil sehr solide zwischen dünneren oder dicken Zweigen, welche sie alle umwebt und umflechtet; den ganzen Bau verkleidet sie endlich außen mit der Nestumgebung an Farbe möglichst ähnlichen Flechten, sodaß es nur schwer vom Auswuchs eines Asts oder von ähnlichen Gebilden zu unterscheiden ist. Neben dem Nest der vorigen Art und denen des Zaunkönigs und Goldhähnchens ist es wol das künstlichste und eigenthümlichste unserer deutschen Vogelnester.

Die übrigen Meisen sind in Bezug auf Wahl des Standorts und Ausführung des Nests weniger sorgfältig; sie wählen zu ihrem mehr oder weniger kunstlosen Bau immer Baumhöhlen oder auch künstliche Nistkasten. Benutzen sie letztere, so kann aus den oben angeführten Ursachen der Gartenbesitzer nur froh sein. Ein Meisenpar ist besonders für einen Obstgarten ein Segen.

Nach der Brutzeit schlagen sich die Meisen, wie bereits bemerkt, wieder zu Gesellschaften zusammen. Diese bestehen meist aus verschiedenen Arten; zwei bis drei Köpfe einer solchen, manchmal auch mehrere, sieht man gewöhnlich in einem Zug vertreten. Nur die Schwanzmeisen scheinen im allgemeinen gern geschlossene Gesellschaften zu bilden, wenigstens begegneten mir öfter an den mit Weidengebüsch bepflanzten Rheinufern im Herbst und Frühjahr ausschließlich aus „Pfannenstielchen" bestehende Züge.

Ebenso wie ein Meisenzug im Freien, so bietet auch eine Gesellschaft dieser Vögel in der Gefangenschaft dem Naturfreund stets aufs Neue Interesse; für den fehlenden oder nur unbedeutenden Gesang entschädigt die anmuthige Färbung, die zierliche Gestalt, das ewige Hüpfen, Klettern, Flattern und Fliegen, mit einem Wort das Wesen. Mit anderen Vögeln sie zusammenzuhalten ist freilich nicht rathsam, denn ihre Lebhaftigkeit verwandelt sich Mitgefangenen gegenüber leicht in Zank- und Mordsucht. — Eine zu einem Blutfink gesetzte Meise fiel denselben (doch bedeutend größern Vogel) sofort an und mußte entfernt werden. — Altum berichtet von einer Kohlmeise, welche vom Freien aus durch ein offnes Fenster einen Laubvogel ins Zimmer verfolgte, und mir wurde von einer Meise erzählt, die einem schlafenden Jagdhund auf den Kopf flog und nach dem Auge zielte. Aber mehrere Meisen vereinigt, bieten ja in sich selbst gerade den schönsten Anblick, und der Naturfreund vermag sich durch sie am besten eine freundliche Erinnerung an den Wald im Zimmer zu schaffen. Es wird zwar auch von Morden und Aushacken des Hirns von den Meisen unter sich berichtet, doch will ich hinzufügen, daß bei meinen Gefangenen Zank und Streit kaum vorkam, obwol derselbe Käfig die in dieser Beziehung verrufne Kohl- und Blaumeise und die schwächlichere Sumpfmeise enthielt. Einzelne Meisen zu halten, ist für den Beobachter keine Freude, für die Thiere eine Qual, denn Geselligkeit ist für sie ein Lebensbedürfniß, welchem Rechnung getragen werden muß. Eine nur kurze Zeit von mir allein gehaltne Sumpfmeise erwiderte aus ihrem Käfig den durchs Fenster dringenden Lockton ihrer Verwandten, so lange sich diese vernehmen ließen, aufs eifrigste, bewies damit also ihren Hang zur Geselligkeit.

(Schluß folgt).

Herbstfutter und dreierlei Arten von Winterfutter für Weichfresser

und zwar für Nachtigalen, Sprosser, Roth- und Blaukehlchen und für Lerchen, ferner für Grasmücken und besonders für die zartesten Arten der Insektenfresser.

Von Anton Frhr. von Stengel, Landgerichtsrath a. D. in München.

(Schluß).

Ebenso verfahre ich mit einer entsprechenden Menge Hanf, den ich jedoch, um das Ranzigwerden zu vermeiden, nur auf 14 Tage vorräthig halte. Derselbe wird zuerst stark gequetscht, indem ich ihn mehrmals auf der eng-eingespannten Mühle durchlaufen lasse, dann wird er auf dem Ofen oder in einer Röhre gut getrocknet, aber nicht geröstet, und ebenso wie die Ameisenpuppen mit der Hand auf dem Drahtsieb durchgerieben. Der Kern und etwa ein Viertheil der Schalen, in Griesform zerrieben, fällt durch, während die groben Schalen auf dem Sieb liegen bleiben.

Auch Weißwurm, den ich zu diesem Futter benutze, zerstoße und zerreibe ich vor seiner Verwendung mittelst eines Glasstöpsels und hebe ihn, vor Staub und Feuchtigkeit geschützt, an einem frostfreien Ort auf.

Nach diesen Zurüstungen macht die Herstellung des Futters keine weiteren Umstände. Zwei Theile der geriebenen Ameisenpuppen, darunter zur Gewöllbildung etwas ganze gedörrte gemischt, ein Theil präparirten Weißwurms werden nach Bedarf vor und während der im Winter eintretenden Mauser oder bei Magerkeit oder Fettleibigkeit der Vögel, je mit Wasser oder Milch — beides im kalten Zustande — entsprechend angefeuchtet, dann gut gemengt, dazu etwa ein Viertheil (je nachdem die Anfeuchtung mehr oder weniger stark erfolgt ist) Maismehl gemischt und so das Futter wie immer am Abend angemacht, gut zusammengestampft über Nacht kühl aufbewahrt. Dem am Vormittag aufgelockerten Futter wird sodann noch als fünfter Theil zur Erquickung der zarten Weichfresser entweder, wenn Schmalhans Küchenmeister ist, der bekannte frisch zubereitete Quargkäse zerkleinert oder noch besser zerriebnes hartgesottnes Hühnerei beigefügt. Die Zerkleinerung des Quargs oder des Hühnereis geschieht am schnellsten und leichtesten auf dem oft erwähnten, auch schon als Maschine zur Herstellung von Aepfelwürfelstückchen genau beschriebnen Drahtsiebstück. Vermittelst einer Zahnbürste ist letztres sehr rasch zu weiterm

Gebrauch zu reinigen. Diesem Futter sind noch 5—6 Mehlwürmer, wegen der Kleinheit dieser Vögel mittelst einer Schere zerschnitten, hinzuzufügen.

Ich reiche, während ich bei den anderen Vögeln zweimal, vormittags und mittags, füttre, der zuletzt erwähnten Gruppe von Vögeln ihrer Weichlichkeit halber zum drittenmal abends zur Zeit des Lichtanzündens die gleiche Gabe und streue überdies abends noch etwas gedörrte Ameisenpuppen auf das Wasser, damit die Vögel während der Tageszeit reines Badewasser haben, vor der Nachtruhe aber noch etwas genießen können, was Verstopfung verhindert. Eine kleine Gasöllampe, auf einem mittelst Verstellschraube verschiebbaren Holzgestell angebracht, gewährt zu der Abendmahlzeit das nöthige Licht.

Man glaube ja nicht, daß eine dritte Fütterung abends im Winter für die gedachte Vogelgruppe überflüssig sei, man würde sonst, wie man oft genug hören und lesen kann, nur von Mißerfolgen bei Ueberwinterung dieser Zärtlinge zu berichten haben.

Wer keine Zeit und Lust zu derartiger Pflege hat, soll nur getrost von jedem Versuch in dieser Richtung abstehen und den Vögeln ihr Leben in der Freiheit lassen, da sie ohne solche Vorsorge unbedingt zugrunde gehen.

Es erübrigt nur noch, vom Hanf zu sagen, daß derselbe für diejenigen Vögel, welche in der Gefangenschaft im Winter mausern, in der zerkleinerten Form und nur in ganz kleiner Menge ab und zu einmal dem Futter zugemischt, ein vortreffliches Mittel zur Förderung der Mauser abgibt.

Ob das unter Nr. 3 von mir beschriebne Futter nicht auch für feinere fremdländische Kerbthierfresser, welche unsere Spötter, Laubvögel u. a. vertreten, dienlich sein kann und ob jener Reisende, der nach Dr. Ruß' Angabe in Paris einmal lebende Kolibris für längre Zeit dem Publikum vorzeigen konnte, nicht mit ähnlichen oder denselben zerkleinerten und etwa durch Honigwasser verdünnten und angefeuchteten Insektenstoffen gefüttert hat, muß ich zu untersuchen und zu erörtern Jemand überlassen, der Gelegenheit gefunden hat, solche Verhältnisse kennen zu lernen. In Süddeutschland sagt man:

„Probiren geht über Studiren",

und wenn es mir gelingt, zu Versuchen Anregung zu geben, so ist der Zweck dieser Mittheilungen der neuen Erfahrung erfüllt.

Abermals ein Graupapagei durch Schreck getödtet.

Daß die Graupapageien sehr leicht aufgeregt werden und namentlich leicht bei der geringsten Veranlassung erschrecken, dann wie unsinnig im Käfig umhertoben und dadurch Schaden nehmen können, werden alle Besitzer solcher Papageien schon erfahren haben und wissen. Ich suche deshalb mit ängstlicher Sorgfalt jede Störung bei meinen Graupapageien zu vermeiden und von ihnen fern zu halten. Sind solche leidigen Störungen dagegen unvorhergesehenerweise wirklich einmal eingetreten, so beschwichtige ich meine aufgeregten Lieblinge sofort durch freundliches Zureden, durch Liebkosungen, um den gehabten Schreck abzuschwächen und vergessen zu machen. Da kann eine plötzlich eintretende Erscheinung, eine Henne, eine Katze, ein fremder Hund oder ein grellfarbiges Tuch, eine Fahne, eine Trommel, ein schnell bewegter Gegenstand innerhalb des Zimmers oder durch das Fenster gesehen, oder auch ein plötzlicher Lärm, ein Schrei, ein lautes, barsches Rufen, Hundegebell, namentlich während der nächtlichen Ruhe, für die empfindlichen Jakos verhängnißvoll und gefahrbringend werden. Ganz unbeschädigt kommt ein Vogel bei derartigen Schrecken selten davon. Mindestens wird er sich durch Umhertoben im Käfig äußere Verletzungen zuziehen und gar oft werden die viel gefährlicheren Krämpfe eintreten, welche wiederholt den Tod herbeiführen können. Ich kann in dieser Beziehung wieder einen neuen Beleg und triftigen Beweis liefern.

Am 4. September v. J., Nachts 2 Uhr, hatten wir ein furchtbares Gewitter; es folgte Blitzschlag auf Blitzschlag. Ganz in unsrer Nähe schlug der Blitz in mehrere Bäume und in eine Kirche. Die zuckenden Blitze, das gewaltige Donnern hatten einen meiner Lieblinge, Jako, der am Abend vorher noch mit mir geplaudert, das Leben gekostet. Wahrscheinlich hat er infolge des Schreckens einen Schlaganfall bekommen; zu meinem nicht geringen Schreck hing er, als ich am andern Morgen früh ins Zimmer trat, todt am Aufsitzstab im Käfig. Hätte er während des Gewitters in unsrer Schlafstube gestanden, wo ein Licht brannte und wo er uns reden gehört hätte, so wäre er vielleicht nicht so plötzlich und arg erschrocken und hätte wahrscheinlich sein Leben nicht eingebüßt. Lehrer Jg. Neu in Hasenweiler.

Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters.

Von W. Boecker-Wetzlar.

(Fortsetzung).

„Wieviele Vorschläger haben Sie zurückbehalten?"

„Fünf Stück, einer davon ist aber leider umgeschlagen und so habe ich jetzt nur 4 Stück."

„Ist das nicht zu wenig?"

„Nun, ich denke, unter den 25 Zuchthähnen werden auch noch verschiedene sein, die ich als Vorschläger verwenden kann. Ueberdies sind die 12 jungen Hähne aus der ersten Brut doch recht früh flügge geworden und zu Anfang oder Mitte Oktober müssen diese gesangsreif sein und die Führung mit übernehmen können. Die Vorschläger singen heute — Anfang August — noch ziemlich fleißig."

„Sie entziehen aber, indem Sie besondere Vorschläger halten, gerade Ihre besten Vögel der Hecke?"

„Der Hecke wol, aber nicht den Jungen; überdies sind die alten Hähne trotz einzelner Abweichungen

doch alle ursprünglich gleicher Abstammung. Dann war auch in den Heckzimmern wenig Raum für junge Vögel, und die jungen Hähne brauchen auch nicht gerade alles zu hören, was in der Hecke vorgeht. Das Zanken der alten Vögel bei den Futternäpfen, das Schilpen der Jungen, wenn diese geätzt werden, das Schreien der jungen ewig hungrigen Vögel, das Locken der brütenden Weibchen und was dergleichen unliebsame Töne mehr sind, ist nichts für angehende Sänger."

„Aber das Zanken am Futterbrett können Sie auch bei Ihrer jetzigen Einrichtung nicht vermeiden."

„Freilich nicht; das wäre aber auch die einzige Gefahr für den reinen Gesang der Vögel. Wenn Sie noch weiter gehen wollen, dann müssen Sie jeden jungen Hahn nach erreichter Selbständigkeit einzeln setzen, aber nicht in Gimpelbauerchen, sondern in viel geräumigere Käfige, sonst könnte es Ihnen passiren, daß die ganze junge Gesellschaft Monate hindurch schweigt. Mir ist es wenigstens so ergangen. Und nun bedenken Sie den Kostenpunkt und die Mühe des Fütterns; meine jungen Hähne erhalten jetzt noch täglich dreimal Eifutter."

„Ist denn das nöthig? Meine jungen Vögel erhalten garkein Eifutter."

„Ja freilich; aber sind Sie denn auch mit dem Gesange zufrieden gewesen?"

„Wie Sie wissen, nein! aber meine wilden Vögel lassen keinen reinen Gesang aufkommen."

„Die Insektenfresser schaden nichts; die Körnerfresser würde ich abschaffen oder in eine andre Stube bringen."

„Das wäre zu versuchen; wie sind Sie aber mit dem Gesang der Vögel zufrieden?"

„Mit den alten Vorschlägern sehr gut — Sie wissen lange Hohlroller, deren Touren fast allzulang sind, sodaß ich oft befürchte, die Vögel möchten mitten im Gesang abbrechen —; die jungen Vögel lassen sich noch nicht beurtheilen. Knarre, Hohl- und Klingelrolle, auch eine Hohlpfeife ist bei manchen vorhanden, aber etwaige Fehler kommen später. Uebrigens war ich im Anfang garnicht erbaut von der dünnen Stimme der eben mit dem Dichten beginnenden jungen Hähne. Viel schmelzender war doch das Organ eines jungen, unvermauserten Wildlings, den mein Sohn unter anderen Wildlingen von den Kanaren im September vorigen Jahrs mitbrachte. Der Vogel war ebenfalls noch sehr jung; man konnte im Gesang kaum einen Ton unterscheiden; aber Dichten desselben hörte sich fast an wie das Studiren einer jungen Nachtigal und ging auch in demselben langen Zuge fort."

„Was ist später aus dem Vogel geworden?"

„Als ich ihn mit so frischer lieblicher Stimme singen hörte, glaubte ich, es stecke ein zukünftiger Harzer Roller in ihm; ich hing ihn daher in offnem Gesangskasten unter meine selbstgezüchteten Kanarien. Hier schwieg er geraume Zeit; nachdem ich ihn dann in seinen größern Rohrkäfig von den kanarischen Inseln zurückgebracht hatte, fing er wieder an zu singen; aus seinem Gesang bildeten sich allmälig einige Töne, die mir eine verzweifelte Aehnlichkeit mit dem Gesang des Wildlings zu haben schienen. Einigemal glaubte ich sogar ein undeutliches Schappen zu hören. So mußte ich denn in beständiger Sorge um den reinen Gesang meiner Kanarien sein, und um diesem unerquicklichen Zustand ein Ende zu machen, habe ich ihn dann wieder zu seinen wilden Kameraden gebracht. Die Gesangsschulung hörte damit auf."

„Eins ist mir bei Ihren Mittheilungen nicht klar geworden. Ich erinnre mich noch, früher einmal gelesen zu haben, in Ihrer Hecke sei von der Fütterung des Maizena-Biskuits abgegangen worden; wie kommt es, daß Sie ein ganz ähnliches Biskuit wieder gereicht haben?"

„Ein Druckfehler, mein lieber Herr M.! es mußte heißen: in einer Hecke — nicht in meiner Hecke — wenigstens ist die Fütterung des Maizena-Biskuits wieder aufgegeben.

„Sie besuchen mich doch nächstens, damit ich Ihnen meine Schätze auch einmal zeigen kann?"

„Gewiß, sobald die Mauser vorüber ist."

(Fortsetzung folgt).

Ueber die Schweißsucht der Vögel.

Von Professor Dr. R. Vollhofer.

In Nr. 41 dieser Zeitschrift wirft Herr W. Böcker die Frage auf, ob bei den Vögeln in Ermanglung der Schweißdrüsen von schweißsüchtigen Weibchen überhaupt die Rede sein könne.

Es ist, worauf schon Herr Böcker hinweist, eine wissenschaftlich festgestellte Thatsache, daß die bei den Säugethieren so weit verbreiteten Hautdrüsen den Vögeln durchweg fehlen. In dieser Klasse treten uns weder Schweißdrüsen noch Talgdrüsen entgegen.

Wenn wir mit dem Namen „Schweiß" nur die den Schweißdrüsen entstammenden Absonderungen zu bezeichnen belieben, so entbehrt der Ausdruck „Schweißsucht" allerdings jeder anatomisch-physiologischen Berechtigung. Wenn nun aber die Thätigkeit der Schweißdrüsen in der Erzeugung des Schweißes besteht, so hat doch auch die Frage, ob wir sie als die ausschließlich hierzu berufenen Organe anzusehen haben, ihre Berechtigung. Wir berühren durch diese Frage ein Thema, über welches der Meinungszwiespalt noch nicht ausgeschlossen ist.

Es gibt Forscher, welche die Ansicht verfechten, daß der Schweiß von der Haut im allgemeinen abgesondert werde und nicht an das Vorhandensein der Schweißdrüsen geknüpft sei. Wenn wir bedenken, daß die Körperhaut dieser gefiederten Wesen nur eine geringe Dicke besitzt, so darf es uns nicht befremden, wenn auf Grund ihrer Porosität die Effusion der vorzugsweise gasigen Sekrete durch die Kapillarröhren in nicht unerheblichem Maße sich bemerkbar macht.

Das in den Kapillaren der obersten Hautlagen kreisende Blut ist nur durch dünnwandige Häute von der umgebenden atmosphärischen Luft getrennt, sodaß uns somit Verhältnisse entgegentreten, wie wir sie in den Lungen wiederfinden. Es wird ein Austausch zwischen den Blutgasen und der Luft eingeleitet, sodaß letztre den Sauerstoff gegen Kohlensäure eintauscht. Mit dieser Abscheidung der Kohlensäure geht auch die Abscheidung wässeriger Blutbestandtheile Hand in Hand, welche, weil in Gasform entweichend, objektiv nicht wahrnehmbar sind. Tritt aber unter gewissen Umständen diese absondernde Hautthätigkeit in derartig erhöhtem Maße auf, daß damit die Verdunstung nicht gleichen Schritt halten kann, so gewinnen die zwischen den Federn und der Umgebung sich ansammelnden Gase die zur Kondensation erforderliche Spannung, sodaß sich ein gewisses Gasquantum in tropfbarflüssiger Form an der Hautoberfläche niederschlägt; — es tritt der Schweiß auf.

Bei dieser Erklärung bleiben somit die Schweißdrüsen ganz außer Spiel.

Gewisse andere Thatsachen scheinen sogar zu Gunsten dieser Anschauung zu sprechen. Die verschiedenen Theile des menschlichen Körpers sind in ungleichem Maße mit Schweißdrüsen bedacht. Würde die Menge der in einem bestimmten Organ auftretenden Schweißdrüsen maßgebend sein für die intensivere oder geringere Schweißabsonderung, so müßte dem entsprechend auf der Hohlhand und der Fußfläche der meiste Schweiß erzeugt werden, während erfahrungsgemäß gerade an diesen Körperstellen (krankhafte Zustände ausgenommen) der wenigste, dagegen auf der Stirn und in der Achselhöhle der meiste Schweiß zur Absondrung kommt. Ein weitres Eingehen auf die Ursache dieses als „Schweißsucht" bezeichneten pathologischen Zustands, auf die hieraus sich ergebenden nachtheiligen Folgen für Weibchen und Brut, auf die inbetracht zu ziehenden prophylaktischen Momente, würde die Grenzen dieses Aufsatzes überschreiten. Vielleicht gibt dieser Erklärungsversuch, welcher nur als unmaßgebliche Meinung aufgefaßt sein will, dem einen oder andern der geehrten Leser dieser Zeitschrift einen Anlaß, die Frage über die Schweißsucht von anderen Seiten zu beleuchten.

Briefliche Mittheilungen.

... Als nochmaligen Beweis für die meist sehr geringe Schädlichkeit der Vogel-, im besondern Drosselherde, erlaube ich mir, Ihnen mitzutheilen, daß ich auf einem von zwei Drosselfängern nach allen Regeln der Kunst eingerichteten Herde nur 1½ Dutzend dieser Vögel gefangen habe; freilich wurde der Herd zu spät eingerichtet.

Jedenfalls müßte nach meiner Ueberzeugung inbetreff des Drosselschutzes etwas geschehen, aber wenn der Fang erstens nur im Spätherbst erlaubt würde, damit nämlich keine Brutdrosseln gefangen werden könnten, und wenn zweitens jeglicher Schlingenfang und zwar unbedingt, verboten würde, so könnte sich gewiß Niemand über Abnahme der Drosseln beklagen. Nach meiner Ueberzeugung werden im gesammten Deutschen Reich bedeutend mehr Schwarzplättchen, Rothkehlchen, Gimpel u. a. m. im Dohnenstrich gemordet als für die Liebhaberei gefangen. Die Bestrebungen, durch Einbürgerung fremdländischer Vögel in den Käfigen unserer Liebhaber den Fang einheimischer Arten zu vermindern, sind ja gewiß sehr lobenswerth, allein so lange in Italien, Spanien, Südfrankreich, Griechenland und anderen Ländern dem Hinmorden nicht Einhalt gethan wird, kann man hier keinen Nutzen verspüren. Hier kann allein von internationalen Bestrebungen ausgehend etwas Nützliches geschaffen werden. Rein lächerlich ist es, wenn man den Fang für die Liebhaber untersagen, dagegen denselben für den Gaumen gestatten will. Ebenso wie mit dem Vogelschutz ist es ja augenblicklich leider auch mit dem Jagdschutz bestellt. Hoffentlich werden bald neue Gesetze in Kraft treten. — Im übrigen möchte ich Ihnen noch mittheilen, daß es mir heut Morgen gelungen ist, in einem Schlagkäfig mit doppelter Abtheilung einen mittlern Buntspecht zu fangen, der sich hoffentlich eingewöhnen wird. — Ebenso glückte es mir vor einiger Zeit, mit Leimruten einen Fluß-Uferläufer (Actitis hypoleucus, *Boye*) zu erlangen, der sich ausgezeichnet hält. — Schwanzmeisen, ebenso Haubenmeisen, habe ich in Exemplaren, welche ich vor zwei Jahren fing, gewiß ein Zeichen, daß sich diese Vögel bei richtiger Pflege gut halten (im Freien)! C. Sch.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Stenglin: 1. Bei sehr großer Sorgfalt und Ausdauer können Sie den Papagei am Ende noch immerhin retten. Sein Leiden muß doch jedenfalls nicht nur in den Athmungs-, sondern auch in den Verdauungswerkzeugen begründet liegen. Geben Sie ihm bis auf weiteres nur Mais und erweichtes Weißbrot oder besser trocknen Zwieback. 2. Ob Sie noch jetzt einen Ersatz vom Verkäufer fordern können, vermag ich nicht zu beurtheilen, obwol der Mann nach meiner Ueberzeugung unredlich gegen Sie gehandelt hat. 3. Der von Ihnen erfragte Händler ist durchaus reell und hoffentlich werden Sie mit dem doppelten Gelbkopf Glück haben. Auf der Flöte ihm etwas vorzublasen ist nicht schwer und das Instrument dürfte dazu auch ganz geeignet sein. 4. Stellen Sie den neuen Gelbkopf nicht neben den kranken Jako. 5. Die Krankheiten der Vögel sind für die Menschen nach meinen Erfahrungen durchaus nicht ansteckend. 6. Kartoffeln sind für die großen sprechenden Papageien entschieden nicht zuträglich. Richten Sie sich jedenfalls nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. oder meines Buchs „Die sprechenden Papageien".

Herrn Benedikt Tischer, Kassenführer des Geflügelzuchtvereins in Augsburg: Es kommt ja, wie bei vielen anderen Vögeln, namentlich auch bei den Kanarien vor, daß Weibchen einen sehr eifrigen und selbst mehr oder minder kunstvollen Gesang erschallen lassen. Je kräftiger solch' Vogel ist, um so lebhafter und eifriger singt er — um so heckluftiger ist er aber auch.

Fräulein E. Müller: Es ist wirklich sonderbar, wie selten die verehrten Vogelliebhaberinnen aufmerksam lesen. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. heißt der Papagei kleiner Gelbkopf (einen kleinen doppelten Gelbkopf gibt es nicht, sondern der doppelte Gelbkopf ist der große). Im „Handbuch" heißt es sodann, er sei in allen Eigenschaften dem großen Gelbkopf ähnlich, und von diesem ist ausdrücklich gesagt: „Wird von den Indianern jung aus dem Nest genommen und mit großer Sorgfalt aufgezogen; deshalb ist er niemals so wild und unbändig wie andere; das unangenehme Geschrei kann aber auch er nicht völlig lassen" — wie eben fast alle Amazonenpapageien. In meinem größern Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" sind die beiden Arten, die große und die kleine gelbköpfige Amazone, noch viel eingehender geschildert und zwar nach allen ihren Eigenthümlichkeiten hin. Wie Sie da schreiben können: „in Ihren

Büchern lese ich davon nichts", ist mir in der That unbegreiflich. Im „Handbuch" steht bei der Steindrossel: Gesang dem des Rothkehlchens ähnlich, doch schöner, voller, melodienreicher, bei der Blaudrossel: Gesang leiser, fast lieblicher, aber weniger wechselreich. — Hiernach müssen Sie doch wol beurtheilen können, welche für Sie am willkommensten sein werde.

Herrn F. Trübiger, cand. phil.: Der Wellensittich hatte am Hintertheil eine krebsartige wunde Stelle, welche die Fettdrüse bereits völlig zerfressen, und der Vogelhändler hatte wol Recht darin, daß dieselbe unheilbar sei. Wodurch der Vogel sich solch' Leiden zugezogen, vermag ich nicht zu beurtheilen, wahrscheinlich beruhte dasselbe in unrichtiger Verpflegung. Uebrigens ist es sehr schade um den Vogel, da es ein hellgefärbter Wellensittich war. Lesen Sie in meinem Buch „Der Wellensittich" nach und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge, damit Sie dergleichen künftig vermeiden können.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Die beabsichtigte Ausstellung hatte bereits außerordentlich viele Theilnahme bei den Liebhabern und insbesondre Züchtern gefunden, denn es gingen Anfragen inbetreff derselben von weit und breit ein. Bedauerlicherweise aber konnten wir für eine Herbstausstellung kein passendes Lokal erlangen und so haben wir uns entschließen müssen, den Plan bis auf weitres aufzuschieben. Voraussichtlich werden wir ihn im Februar verwirklichen können.

Der Hannoversche Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvögelzucht wählte in seiner im Oktober d. J. abgehaltnen Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: H. Rodehorst, Vorsitzender; C. Kanne, Stellvertreter; J. H. F. Meier, Schriftführer; R. Macke, Stellvertreter; C. Müller, Kassirer; F. Liebsch, Bibliothekar; A. Bostell, Inventarverwalter; F. Grotefend und Wilh. Post, Beisitzende.

Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung vom 5. November; Vorsitzender: Herr Staatsanwalt Hedemann). Herr Oberlehrer Schmidt kommt auf die in der letzten Sitzung angeregte, an den Reichstag zu richtende Petition zurück und räth, daß der Verein bei Einreichung derselben an den Reichstag auf bereits früher erlassene Petitionen, sowie auf den letzten dem Reichstag vorgelegten Entwurf eines Vogelschutzgesetzes sich stützen solle. — Es folgt der Vortrag des Herrn Dr. Bauer über das Vogelleben auf dem Damm'schen See. Redner schildert zunächst, wie die Ausfahrt an einem nebligen Morgen sehr früh vor sich geht, wie bei Ankunft auf dem See die ersten Vögel erwachen, wie Taucher, Enten u. a. ihren ersten Morgenruf hören lassen; er zeichnet dann in frischen lebendigen Zügen das Leben der Weihen und Bussarde, erzählt von den auf sie gemachten Jagden und den Jagden der Fisch- und Seeadler auf Fische. Auch im Rohrkamp herrscht reges Leben; hier ist es der Hauben-Steißfuß, der in seinem Familienleben anziehend beschrieben wird. Auf der Rückfahrt gegen Abend wird das am Tage etwas still gewordne Vogelleben wieder lebhafter, namentlich auf der nach Stettin gelegnen Seite des Sees. Jetzt fangen die Wasserhühner an, sich bemerkbar zu machen. Der Flügelschlag der verschiedenen Entenarten, welche die Ruderstange des Bootsmanns oder das vom Kahn bewegte Rohr aufscheucht, läßt sich hören, und flugs taumelt eine oder die andre, von der Flinte des Jägers getroffen, plätschernd in das Schilf hernieder. Auf leisem Fluge tragen die Schwingen die Sumpfohreule dahin und noch gibt es vielleicht Gelegenheit, den nach Insekten jagenden Lerchenfalk zu erlegen. Endlich verläßt das Boot den See, begleitet vom Ruf der Rohrdommeln und dem Geschrei der Reiher.

(Schluß folgt).

Altona. Im Juli d. J. wurde hier unter dem Namen **Verein der Vogelfreunde** ein Verein zur Hebung und Förderung der Zucht edler Kanarienvögel begründet. In den Vorstand sind folgende Herren gewählt: H. Grünwald, Vorsitzender; C. Meinke, Stellvertreter; Müller, Schriftführer; Schiewick, Stellvertreter; Feindt, Kassenführer.

Der **Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein für Eisleben und Umgegend** hält seine V. allgemeine Geflügel-Ausstellung mit Prämirung nach Klassen und Verlosung vom 7. bis 9. März 1884 ab.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein für Wilsdruff und Umgegend vom 1. bis 3. Februar. Mit Prämirung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht zu Menselwitz vom 10. bis 12. Februar. Mit Prämirung.

Verein für Geflügelzucht zu Riesa und Umgegend vom 16. bis 18. Februar. Programme und Anmeldebogen versendet vom 1. Januar ab der Vorsitzende, Julius Starke, Wettinerstr. 10.

Hannover'scher Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienzucht vom 15. bis 18. Februar.

Ornithologischer Verein von Glarus am 9. März zu **Luzern.**

Ornithologischer Verein von Biel zu Ostern.

Ornithologischer Verein zu St. Gallen im Frühjahr.

Mancherlei.

Welch' hohes Alter unsere Stubenvögel erreichen können, trotzdem sie in Gefangenschaft oft unter sehr bedauerlichen Verhältnissen leben müssen, zeigt ein Rothkehlchen, das nachweislich über 30 Jahre alt und seit einiger Zeit vollständig erblindet ist. Es befindet sich im Besitz eines Liebhabers in Görlitz.

Eine Seltenheit dürfte ein **schwarzer Kanarienvogel** mit gelben Flügeln, gelbem Schwanz und ebensolcher Stirn sein. Dieser Vogel, von einem Stieglitzmännchen mit Kanarienweibchen gezogen, hat sein Gefieder jetzt in vierter Mauser bei veränderter Fütterung in diese für einen Kanarienbastard ungewöhnlichen Farben umgeändert.

„N. Görl. Anz."

Auf dem Rittergut Burkersdorf in Sachsen zeigt man als große Seltenheit für die Jahreszeit, eine **Zucht junger Gänse.** „Stadt- und Landbote."

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 44: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Pfropfen unter die Rinde; ein Kuriosum; Hypocalymna robustum; ein Wetterprophet im Garten. — Gartenbau: Die Gewächse des Gemüsegartens; Sprachliches und Geschichtliches. — Obst- und Weinbau: Pomologische und önologische Notizen und Korrespondenzen: süße Aepfel. — Wie läßt sich der Nutzen der Obstbaumzucht berechnen? — Land- und Hauswirthschaft: Ueber die Anlage von Cisternen. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Eine freiwillige Steuer; Segen der Arbeit. — Literarisches. — Anzeigen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 48: Zoologie: Zieisel in Gefangenschaft. — Die Präparation der Dipteren (Fortsetzung). — Botanik: Blattpflanzen für unsere Gärten (Schluß). — Chemie: Ueber Blutlaugensalze. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Thiermarkt. — Briefliche Mittheilungen. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Wir bitten die Beilagen der Buchhandlung von Ferd. Schönemann in Berlin, sowie der Verlagsbuchhandlung von J. F. Richter in Hamburg gefälligst zu beachten.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 48. Berlin, den 29. November 1883. XII. Jahrgang.

Ein Geflügel- und Vogelkenner,

passionirt, theoretisch und praktisch tüchtig, in der Zucht von Luxus- und Rassegeflügel, wie in selbständiger Behandlung der Geflügelkrankheiten erfahren, Spezialkenner der Taubenrassen, unverheirathet, nicht über 35 Jahre alt, von solidem, zuverlässigem Charakter, angenehmen Aeußern und gewandtem Benehmen, wird in den persönlichen Dienst eines ausländischen Monarchen zur Leitung der großen Geflügel-Parkanlagen desselben zu engagiren gesucht. — Jahresgehalt über 3000 Mark, Kontrakt zunächst auf ein Jahr, freie Hinreise und für den Fall, daß nach Ablauf des Jahres die Verlängerung des Kontrakts von der einen oder der andern Seite nicht gewünscht werden sollte, auch freie Rückreise. — Einige Uebung im Französischsprechen erwünscht, doch nicht unerläßlich. Nur bestens von kompetenter Seite empfohlene Bewerber wollen ihre Meldungen unter Beifügung von Zeugnissen und Photographie gelangen lassen an den Direktor des Zoologischen Gartens in Breslau **H. Stechmann.** [2292]

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine

Fünfte allgemeine Ausstellung, verbunden mit Verlosung,

vom 15.—18. Dezember in der Zentralhalle ab. Ausstellungsprogramme sind durch unsern Vorsitzenden Herrn Oskar Reinhold zu haben, der auch gern weitere Auskunft ertheilt.

[2293] **Der Vorstand.**

III. Große allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Mainz

in der neu erbauten städtischen Halle

am 15. bis einschließlich 18. März 1884.

Zur Vertheilung kommen Ehrenpreise, Geldprämien und Ehrendiplome. [2294]

Der Vorstand des Vereins für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz.

[2295]

Thierhandlung.

C. Reiche, Alfeld, Prov. Hannover, und Chas. Reiche & Son, New-York.

Erstes und **ältestes** Exportgeschäft

von **Kanarien** und anderen deutschen **Singvögeln** nach Amerika, Afrika und Australien. — **Gegründet 1843.** **Import amerikanischer** und anderer fremdländischen **Stubenvögel** nebst **Geflügel** und **Säugethieren.** **Universalfutter für Insektenfresser.** — **Kanarien** werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt. **Stiglitze, Hänflinge, Dompfaffen** und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende **Rehe** und **Hasen.** Gegenwärtig abzugeben: Singende amerikanische **Spottdrosseln, Hüttensänger** und **Wellensittiche.**

Heinr. Wucherpfennig's [2296]

Großhandlung exotischer Vögel, Export- und Detailgeschäft

von **Harzer Kanarien** (von den besten bis zu den geringsten Stämmen, sowie **wilde Vögel**),

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No. 4, und London E., 39 Leman Street,

empfiehlt und versendet **unter Garantie lebender Ankunft** folgende eingewöhnte Vögel: gut sprechende Graupapageien zum Preise von **75** bis **300** ℳ, noch nicht sprechende Graupapageien, an Mais, Hanf und Wasser gewöhnt, **25** bis **40** ℳ, Amazonen von **25** bis **300** ℳ, Surinampapageien von **36** bis **150** ℳ, Doppelgelbköpfe à **120** ℳ, gelbnackige Amazonen à **100** ℳ, kleine gelbhäubige Kakadus, **sehr zahm,** à **45** ℳ, dsgl., noch nicht ganz zahm, à **30** ℳ, Nasenkakadus à **15** ℳ Rosakakadus à Stück **15** ℳ

Loris von den blauen Bergen à Par **55** ℳ, Rosellas (vollständig ausgefärbt) à Par **36** ℳ, 1 Männchen Pennantsittich (in voller Pracht) **25** ℳ, Pflaumenkopfsittiche à Par **75** ℳ, Neuseeländersittiche (rothstirnige) à Par **40** ℳ, Jendayasittiche à Par **36** ℳ, Halbmondsittiche à Par **15** ℳ, Mönchssittiche à Par **18** ℳ, Nymfensittiche à Par **15** ℳ, **importirte Wellensittiche** à Par **15** ℳ, rothköpfige Inseparables à Par **12** ℳ, St. Helenafasänchen à Par **7,50** ℳ, dreifarbige Nonnen à Par **5** ℳ, braunbunte japanes. Mövchen à Par **9** ℳ, gelbbunte Mövchen à Par **12** ℳ, blauer Bischopf à Par **12** ℳ, Dominikaner Kardinäle à Stück **6** ℳ, Jadigos à Stück **7** ℳ, Zebrafinken (Männchen) à Stück **4,50** ℳ, Glanzstar à Par **20** ℳ, Soldatenstar (zuchtfähiges Par) **27** ℳ, austral. Schopftauben à Par **30** ℳ ferner **Marmosett-** oder **Ustitiäffchen** à Par **24** ℳ

Kanarien, Stiglitze, Zeisige, Dompfaffen, Kernbeißer nehme in **Tausch** sowol als gegen **baar.**

Die Samen-Großhandlung von [2297]

Carl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**

Berlin, Manteuffelstraße 29.

Dem geehrten Publikum

hiermit die ergebene Anzeige, daß wir unsre Verbindung mit Herrn **Carl Reiche** hierselbst, welcher bisher unser Geschäft in Europa für uns versah, gelöst haben. Wir werden von nun an unser Geschäft hier unter der Firma **Henry Reiche & Son** weiter fortführen. [2298]

New York, 55 Chatham Str. 55. **Henry Reiche & Son.** Alfeld, Prov. Hannover.

Etablirt 1847.

Aeltestes und größtes Export-Geschäft von Kanarien und sonstigen Sing- und Ziervögeln, sowie aller Arten fremdländischer Thiere.

Harzer Kanarien

vorzüglichen Gesanges können abgegeben werden.

[2299] **Böcker,** Kontroleur in **Wetzlar.**

Gelegenheitskäufe

von **ausländischen Sing- und Ziervögeln** werden zu machen gesucht.

Offerten mit Preis bis 8. Dezember d. J. an die Exped. d. Bl. sub. **A. O. # 30.** [2300]

Harzer Kanarien

(Hohlroller, rein Trute'sche Nachzucht), brillant in Zug und Touren, empfiehlt à Stück von 10—20 ℳ.

[2301] **C. Lauener,**

Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.

Feine Harzer Roller, eigne Zucht, mit Hohlrollen, Klingelrollen, Schwirrrollen und feinen Pfeifen, lang und zart in allen Touren, versendet unter Nachnahme zu 12, 15 und 18 ℳ, Verpackung 1 ℳ.

Wilh. Oberbeck,

[2302] **Wernigerode a. H.,** Mühlenkulk Nr. 127.

!Hanfsamen-Spaltmühle!

(Unzerbrechlich).

Der Kern wird nicht gequetscht, sondern nur die äußere Schale gespalten. Die besten Körner gehen meist verloren, weil sie dem Vogel entwischen. Infolgedessen macht sich die Mühle in kurzer Zeit bezahlt. Dieselbe, massiv, stark aus Eisen hergestellt, macht eine spätere Unbrauchbarkeit, Reparatur unmöglich. Versandt gegen Nachnahme oder frei gegen Einsendung von 12 ℳ. [2303]

H. Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Praktische Vogelkäfige für Insekten- und Körnerfresser, welche nach dem Urtheil hervorragender Sachverständiger und Vogelliebhaber allgemeinen Beifall finden, sowie auch auf den Ausstellungen, Mainz 1880 und Wiesbaden 1881, prämirt wurden, empfiehlt

J. G. Sorey Sohn, Spenglermeister,

Frankfurt a./M, Schnurgasse 13.

Illustrirte Preisverzeichnisse stehen auf gef. Verlangen zu Diensten. [2304]

Mehlwürmer,

reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, desgl. Ameiseneier à Liter 80 ₰, empfiehlt gegen Nachnahme

Wilh. Prümer, vormals **Albert Ziethen,**

[2305] **Elberfeld.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [2306]

Futter für Nachtigalen, Amseln, sowie für sämmtliche Insektenfresser, prämirt, unübertreffbar, Pfund 1 ℳ.

H. Greven,

[2307] **Köln,** Gr. Budengasse.

Wegen Versetzung verkaufe:

1 gut sprechenden, ganz zahmen Jako 125 ℳ.
1 ganz zahmen Gelbmantel-Lori . . 50 ℳ.
1 Par Loris von den blauen Bergen 50 ℳ.
1 Par Grauköpfchen . . . . . 12 ℳ.
Mehrere Wellensittiche.
1 Par Norwich-Kanarien.
1 Weibchen Paradissittich . . . . 30 ℳ.

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder

Anfragen bitte Freimarken beizulegen. [2308]

Max Muschner, Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

Kanarienvögel! [2309]

feine Hohlroller, versendet unter Garantie, sowie Harzer Vogelbauer **August Schütz, Clausthal** a./Harz.

---

200 Stück Dompfaffen (Männchen)

abzugeben, à Dtzd. 18 ℳ, bei vorheriger Einzahlung oder Nachnahme. Todt ankommende werden gegen Bescheinigung des Postbeamten sofort vergütet. [2310]

Christoph Krasser, Bamberg.

Kauf-Gesuch.

Große Posten gewöhnlicher Kanarienhähne, sowie aller Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen stets zum höchsten Preise **Henry Reiche & Son,**

[2311] **Alfeld,** Provinz Hannover.

[2312] **Achtung!**

Herrn E. Geupel, Leipzig-Connewitz: Nach eingezogenen Erkundigungen halte ich es unter meiner Würde, näher auf die an mich gerichteten Inserate in Nr. 45 u. 47 d. Bl. einzugehen. Ich erkläre die aufgestellte, obgleich lächerliche, Behauptung nur als böswillige Verläumdung.

Emil Claus,
Hamburg, St. Pauli.

Kanarienroller.

Direkte Bezugsquelle von in Wahrheit gut singenden und preiswerthen Vögeln. — Postversandt.

W. Gönneke, Großhandlung,
[2313] **St. Andreasberg i. Harz.**

Grüne Kanarien-Mnch. à 6 ℳ, diesjährige Zucht, versendet [2314] **Gg. Dernbach, Fulda.**

---

3 Stück junge Karolinasittiche, **eigne diesjährige Zucht**, 2 sprechende Papageien und 2 sehr zahme kleine Affen gebe billig ab, nehme Wellensittiche in Tausch.
[2315] **Hugo Arpert, Nordhausen.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für das Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [2316]

A. Schlhoff, Barmen.

I a. Sommerrübsen	kg	44	₰
„ Kanariensat	„	40	„
„ große Hanfsat	„	32	„
„ ital. weiße Hirse	„	45	„
„ Sonnenblumenkerne	„	60	„
„ Ameiseneier	„	320—340	„

bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie Verpackung ab hier, in Säcken bzl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Proben stehen zu Diensten.
[2317] **H. Drefalt, Lübeck.**

Habe abzugeben:

Hochfeine Kanarien (Hohlroller) von 5—15 ℳ, weißbeinige Stiglitze, singende Amseln und Drosseln. Lebende Ankunft garantirt, Versandt gegen Nachnahme oder im Voraus Einsendung des Betrags.

F. A. Hassenstein, Vogelhandlung,
[2318] **Hörselgau** b./Fröttstädt-Gotha.

Bartmeisen,

Par 10 ℳ, rothe Kardinäle 12, graue 8, rosa Kakadus, prachtvoll in Gefieder, fingerzahm, 12, große Auswahl Vögel aller Zonen. Preislisten gratis.
[2319] **Emil Geupel, Leipzig.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[2320] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Dompfaffen, [2321]
rothe à Dtzd. 20 ℳ, blaue à Dtzd. 6 ℳ, empfiehlt
Frankfurt a./Oder. **Julius Martin.**

[2322] Feine prämirte Roller, fehlerfrei, Preis 15 ℳ, zu verkaufen bei **J. Enkirch, Wiesbaden,** Albrechtstr. 23.

1883er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet, sandfrei, fürs Kilo 4 ℳ, empfiehlt gegen baar oder Nachnahme [2323]

Rudolph Sausse, Elbing.

Universal-Futter

für insektenfressende Vögel, Drossel-Futter sowie alle anderen Futterartikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst **Adolph Greiffenberg,**
[2324] **Schweidnitz.**

Adolf Bonvie Sohn,

Zoologische Handlung,

Köln a. Rhein, Ludwigstraße 2,

empfiehlt **importirte Wellensittiche,** kräftige Vögel, à Par 15 ℳ, zuchtfähige Wellensittiche, ausgewachsen, à 12 ℳ, **rothe Kardinäle** à Stck. 12 ℳ, Nymfensittiche à Par 20 ℳ, Mönchssittiche 15 ℳ, Gelbwangensittiche 15 ℳ, Jakos, Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, à Stck. 30 ℳ, Amazonen, zahm, 30 ℳ, hochrothe Tigerfinken à Par 6 ℳ, kleine Exoten à Par 6 ℳ, alle Sorten einheimischer Samenfresser, große rothe Dompfaffen à Par 5 ℳ, 1 Par weiße Lachtauben 8 ℳ, sing. amerikanische Spottdrosseln à 30 ℳ, sing. Steindrosseln à 20 ℳ, sing. Schwarzplättchen à 6 ℳ, sing. Feldlerchen à 3 ℳ. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [2325]

Grauer Papagei, [2326]
selbst angel., jung, zahm, spricht geg. 100 Worte. Preis 150 ℳ. Ausk. geg. Marke. **Kunze, Berlin,** Teltowerstr. 27.

Sprechende Papageien

liefert zu billigen Preisen [2327]
Emil Claus, Hamburg, St. Pauli, Davidstr. 20.

Zu verkaufen oder gegen Papageien, Surinams oder Jakos zu vertauschen: eine große **Sammlung ausgestopfter Thiere,** meistens südamerikanische Vögel.
[2328] **Alb. Cords,**
Pohlhausen bei Wermelskirchen.

Wellensittiche.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe ich drei alte Weibchen à 6 ℳ, fünf alte Männchen à 5 ℳ, sowie ein junges Weibchen à 5 ℳ und zwei junge Männchen à 4 ℳ.

Alle elf Vögel zusammen zu 45 ℳ
gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

Waltershausen in Thüringen.
[2329] **Koblanck,**
Premier-Lieutenant a. D.

Für Kanarienzüchter!

Rollerpfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 ℳ fürs Stück.

H. Wilke, Mechaniker und Kanarienzüchter
[2330] in **Darmstadt.**

NB. „Die Wilke'sche Rollerpfeife ist das Beste, was bis jetzt existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern." Siehe: O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Außer den in vor. Nummer angezeigten Vögeln empfehle: **sprechende Blaustirn-Amaz.,** schön, zu 35, 40, 45, 50 bis 150 ℳ; 1 ganz zahmen **rothen Arara,** deutlich sprechend, 80 ℳ; schöne **graue rothgehäubte Kardinäle** Stck. 6 ℳ; graue **Reisvögel,** Par 5 ℳ. **Garantie für gesunde Vögel und lebende Ankunft.**
[2331] **S. Risius, Bremerhaven.**

! Schmiedeeiserne Brenneisen !

Um Holzgeräthschaften dauerhaft und schön zu zeichnen, als: Zahlen, einzelne Buchstaben, sowie ganze Namen, besonders den betreffenden Vereinen zum Zeichnen des Inventars empfohlen, liefert in geschmackvoller Ausführung zu erstaunlich billigem Preise; z. B. 1 Satz Zahlen gegen Einsendung von 10 ℳ postfrei.
[2332] **Herm. Wilke, Darmstadt.**

Kolbenhirse, Zirbelnüsse

liefert en gros et en détail

Alphons Balzer,
[2333] **St. Gallen (Schweiz).**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, Lit. 6 ℳ, Pfd. 5 ℳ, mit Verp., beste **Ameiseneier** Lit. 80 ₰, empf. geg. Nachn.
[2334] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 70 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[2335] **Prag** (Böhmen).

Hohlroller.

Garantie für fehlerfreien Stamm, 1 Stück 10 ℳ, 2 Stück 15 ℳ. Stamm **Erntges, Primavögel** 1 Stück 15 ℳ, 2 Stück 25 ℳ. [2336]
Paul Holzky, Köthen i. Anh.

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtfänger, junge und alte. [2337] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Suche eine gesunde zuchtfähige **mong. Ringfasanenhenne.** Offerten an
[2338] **Karl Daudt, Darmstadt.**

Kanarienvögel.

Echte Trute'sche Nachzucht mit schönen, langgezogenen Hohl- und Klingelrollen, Knarre, tiefen Pfeifen u. s. w., empfehle unter Garantie gesunder Ankunft. Bei Anfragen Freimarke erbeten. **C. Laube,** [2339]
Kanarienvögel- u. Vogelfutter-Handlung,
Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

Mehlwürmer,

schöne Futterwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, fürs Pfund 5 ℳ. Vorzügliches Rheinisches
Nachtigalfutter,
geeignet für alle Weichfresser, fürs Pfund 1 ℳ, beste **Ameiseneier** fürs Liter 1 ℳ, besten **Vogelleim** fürs Pfund 3 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt [2340]
Theodor Franck in **Barmen.**

Nachtigalen, Sprosser und Rothkehlchen, in vollem Schlage, von früh bis spät in der Nacht, Schwanzmeisen, Käutze, Schleiereulen, Eichkatzen ꝛc. ꝛc. hat zum Verkauf
C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzer Str. 131.
[2341] Anfragen nur gegen Freimarke.

Echte Trute'sche Hohlroller.

Von meinen selbstgezüchteten Harzer Kanarienvögeln mit vorzüglichem Gesang, mit langen tiefen Touren, werden Hähne preiswürdig unter Garantie für lebende Ankunft abgegeben. Auch gute zuchtfähige junge Hennen. Anfragen bitte Freimarken beizulegen.
[2342] **Dr. Wiss,** Privatmann,
Stuttgart, Olgastr. 15.

Alle Arten in- und ausländischer **Sing- und Ziervögel** liefert in tadellosem Zustande
[2343] **Gustav Reiss,** Berlin,
Königs-Kolonnaden 28.

[2344] Ich **kaufe:** 1 Nachtigal, **gesund** und guter Sänger, und erbitte Offerten. **Karl Hempel, Neusalz a./O.**

Zu verkaufen: **1 Sprosser,** schon singend, vorzüglicher Nachtschläger, **1 Nachtigal, 1 Sprachmeister.**
[2345] **A. Schablitzki,**
Berlin, Klosterstraße Nr. 2.

Wellensittiche, [2346]
kräftige sortirte Zuchtware, à Par 12 ℳ, habe noch abzugeben. **A. Schuster, Bodenbach a./E.**

Reiche Heirath. [2347]

Für eine **geb.** Dame von **persönl. Repräsentation, Waise,** mit **nachweisl.** Verm. von **über** 600 000 ℳ (in Baar und Liegenschaft) suche ich einen geeigneten Lebensgefährten. **Nicht anonyme** Off. m. **Photogr. u. genauer Darlegung** d. Verhältn. („**Eingeschrieben**") nebst Rückporto beantw. diskret **Adolf Wohlmann, Breslau,** Herrenstr. 14, II.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
Preis 1 ℳ

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch
von
Dr. **Karl Ruß.**
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel
von
Dr. **Karl Ruß.**
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.
Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 49. Berlin, den 6. Dezember 1883. XII. Jahrgang.

Inhalt:

Meine Langflügelpapageien.
Vogelschutz (Schluß).
Zur Feldhühnerjagd.
Unsere Meisen (Schluß).
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Stettin (Schluß); Braunschweig; Grimma; Ausstellungen.
Briefwechsel. — Mancherlei.
Anzeigen.

Meine Langflügelpapageien.

Von Frau Dr. Platen.

Nicht ohne Besorgniß trat ich mit meinen vier großen rothmaskirten Langflügelpapageien (Psittacus — Pionias — rhodops), war doch der älteste kaum drei Monate alt, der jüngste noch nicht einmal vollständig befiedert, im März 1882 meine Reise von Amboina nach Batjan an. Meine Befürchtungen schienen indeß unbegründet gewesen zu sein, alle Vögel kamen völlig munter an und entwickelten sich zu meiner Freude während der nächsten Wochen prächtig weiter. Doch schon in der ersten Hälfte des Mai trat unerwartet ein Rückschlag ein; die Vögel verloren die Eßlust, wurden stiller und magerten trotz der besten Pflege bedenklich ab.

Unabläßig darauf bedacht, ihnen eine möglichst verschiedne und gesunde Nahrung zu bieten, fiel mir ein, daß ich häufig im Kropf der verwandten Celebes-Art (P. platurus*) kleine Raupen gefunden hatte, und ich beschloß deshalb, da alle anderen Versuche erfolglos blieben, ihnen eine leichte Fleischkost zu reichen. Zu diesem Zweck gab ich ihnen außer Früchten und eingeweichtem Biskuit täglich einmal in leicht gesalzener Fleischbrühe gekochten Reis und ein etwa bohnengroßes Stück rohen Fleisches. Zu meiner großen Freude hatte ich bei dreien — während der vierte, welcher wol schon zu weit heruntergekommen, bald starb — einen unverhofft schnellen Erfolg. Glücklicherweise reifte auch jetzt die säuerliche Frucht Lansat, die mit sichtlichem Behagen genommen wurde und das bis dahin Erreichte durch eine noch stärkre Anregung des Appetits dauernd befestigte. Leider sollte ich aber noch einen, nach dem glücklichen Ausgang um so schwerern Verlust haben; unser etwas unachtsamer chinesischer Diener trat nämlich auf eins der Thiere, die ich ihrer Zahmheit und Zutraulichkeit wegen während der Tagesstunden sich frei auf der Veranda bewegen ließ, worauf sogleich der Tod eintrat. Die beiden übrig gebliebenen, die ich Rhodops und Toï getauft hatte, wurden nun auf einen Stock gesetzt nnd mit kleinen Drahtketten angeschlossen. Nachdem sich beide völlig erholt hatten, schränkte ich die Fleischnahrung allmälig ein und begann statt des eingeweichten Biskuits trocknen zu reichen und sobald dieser gern genommen wurde, frischen, noch weichen Mais, den zu erhalten ich mich bis dahin vergebens bemüht hatte, hinzuzufügen. Anfangs mit sehr verwunderten und verächtlichen Blicken betrachtet, wurde letztrer nach kurzer Zeit das erklärte Lieblingsfutter und ist es bis heute geblieben; dem ganz harten Mais wird roher Reis noch vorgezogen, während gekochter Reis

*) Langflügelpapagei mit verlängerten spatelförmigen Schwanzfedern und gelber Rückenbinde (nach Dr. Ruß in dem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. [„Die Papageien"]).

am wenigsten geschätzt wird. Auch Wasser, woran ich sie sofort, nachdem sie in meinen Besitz gekommen waren, gewöhnt hatte, lieben beide sehr und nehmen häufig in den Frühstunden große Mengen, bevor sie ans Futter gehen.

Im September trat die erste unvollständige Mauser ein; der größere Rhodops wechselte nur sehr wenige Federn, der kleinere Toï zwar nicht alle, aber doch so viele, daß er ganz einem alten Weibchen ähnlich wurde, während zugleich der Schnabel sich einförmig schwärzlich und der äußere Irisrand hellgelb färbte. Abweichend hiervon färbte beim erstern nur der Unterschnabel sich schwarzgrau, der Oberschnabel dagegen blieb mehr braunschwarz und die Spitze hell. Obwol ich schon damals sicher annehmen zu dürfen glaubte, daß dieser ein Männchen sei, war dennoch die Freude nicht gering, als ich im Januar dieses Jahres die ersten rothen Federn unmittelbar am Augenring entdeckte. Zwar war die Mauser diesmal eine vollkommene, allein das Männchen ging auch aus dieser noch nicht mit dem endgiltigen Alters-, sondern einem buntscheckigen Uebergangskleid hervor. Die dem Schnabel zunächst gelegenen Stirntheile, ein Kranz um den Augenring und kleine Wangenflecke färbten sich roth, während die dazwischen liegenden Theile ein helles röthliches Gelb annahmen oder grün blieben. Ober- und Hinterkopf schimmerten braunviolett, mit einzelnen, besonders nach dem Rande hin eingestreuten hellblauen Federn; während der Oberschnabel sich von der Wurzel an mehr und mehr in ein lichtes Roth verwandelte. Eigenthümlicherweise erreichte diese Verfärbung des Kopfs mit dem Aufhören der Mauser nicht ihr Ende, sie ist vielmehr immer weiter vorgeschritten, aber so langsam, daß die völlige Verfärbung doch wol nicht vor Beendigung der nächsten Mauser im Januar — also erst in einem Alter von zwei Jahren — eingetreten sein wird. Während augenblicklich die rothen Federn vorherrschend sind, treten die blauen gegen die braunvioletten auf dem Kopf noch immer zurück; der Schnabel ist dem des alten Vogels völlig gleich und glänzt im prächtigsten Korallroth; der innere Irisrand dagegen zeigt noch immer eine bräunliche Färbung und wird das Gelbgrüne des alten Vogels auch wol erst bei der gänzlichen Annahme des Altershleids erhalten.

Das Wesen der Langflügelpapageien ziehe ich beiweitem demjenigen der Edelpapageien vor; sie sind lebhaft und munter, werden sehr zahm, geben Kuß und Fuß und kommen gern auf die Hand des Pflegers, nur eine Berührung des Körpers seitens des letztern ist ihnen nicht angenehm. Beim Anblick unbekannter Personen und Gegenstände erschrecken sie leicht, zumal das Männchen, welches überhaupt scheuer als das Weibchen ist. Sie baden leidenschaftlich gern und ruhen nicht eher, als bis sie während eines Regens ins Freie gebracht sind. Aeußerst komisch sind die Bewegungen des Männchens, wenn es um die Gunst des Weibchens wirbt

Zur Feldhühnerjagd.

Günstiger als die Witterungsverhältnisse des laufenden Jahres sich für die Brut und Ernährung der Feldhühner in unsrer Gegend (Provinz Hannover) gestalteten, können dieselben kaum gedacht werden. Nach einem durchgängig milden Winter trat ein früher und sonnenreicher Lenz ohne Nachtfröste ein, der Sommer blieb vorwiegend trocken und bot in üppigem Pflanzenwuchs reiche Nahrung. Kein Wunder, wenn die Erwartungen unserer Jäger beim Eröffnungstermin der Hühnerjagd (1. September) sehr hochgestellt waren.

Wenn nun trotzdem das Ergebniß der Jagd sich kaum bemerkenswerth über die Ausbeute in früheren, beiweitem ungünstigeren Jahren erhebt, so ist das ein unumstößlicher Beweis dafür, daß die Hühnerjagd in langsamem, unaufgehaltnem Rückgange begriffen ist, und die Frage drängt sich auf, wo liegen die Ursachen für diesen in mehr als einer Beziehung beklagenswerthen Verfall? Wenn ältere und zuverlässigere Jäger von dem Reichthum an Feldhühnern noch vor einigen Jahrzehnten zu erzählen wissen und jeder Landwirth das zu erhärten vermag, so müssen es tief eingreifende Ursachen sein, die eine so schnelle Abnahme des vielbegehrten Gefieders bis zu dem jetzt nur spärlichen Vorhandensein bewirkt haben.

Diese Verhältnisse sind dem erfahrnen Auge auch keineswegs verschlossen geblieben; es ist fast allein die allenthalben durchgeführte Verkopplung aller Gemarkungen, die damit verbundne Entblößung der Flur von allem Busch- und Baumwerk, das sie einst in dichter Fülle aufzuweisen gehabt, die Verbesserung von Wegen, Regelung von Flüßchen und das Ebnen aller Hänge. Mit dem gradlinigen Zuge des Geometers fielen der Schutzwall für das Hühnervolk, ihre Brut- und Hegeplätze, das Gefieder wurde an die Waldgrenzen zurückgedrängt und schutzlos seinen Feinden, dem Raubzeug aller Art, preisgegeben. Das aber bedeutete mehr als der schonungsloseste Abschuß, denn jetzt fordert das Raubzeug (Füchse, Marder und Raubvögel) im Winter die ungeschützten Hühner, woher soll da im besten Frühling die Brut kommen?

Je weniger aber nun an der Thatsache der Verkopplungen zu rütteln ist (deren gute Seiten sollen auch keineswegs verdunkelt werden), umsomehr wird man Bedacht darauf zu nehmen haben, andere geeignete Abhilfemittel gegen die fernere Zerstörung des Feldhühnerbestands zu finden. Diese Mittel sind in der Beseitigung der zerstörenden Ursache, d. h. im Vernichtungskampfe wieder das Raubzeug, zu suchen. Wir haben in unsrer Provinz ein ähnliches Verfahren in den Schutzmaßregeln für die Fischzucht. Man beobachtete einen schnellen Rückgang des Fischreichthums der Gewässer, fand als eine wesentliche Ursache das Ueberhandnehmen der Fischottern und schrieb nunmehr seitens des statlich unterstützten Hauptfischerei-Vereins belangreiche Prämien auf die Erlegung der Ottern aus. — Sollte dieses Verfahren nicht allseitige Nachahmung auch im Interesse des Hühnervolks, des gesammten im Haushalt der Natur so hochwichtigen Vogelbestands verdienen? Vor allem liegt nach unsrer Auffassung die Nachahmung in dieser Richtung in den Händen der Jagdschutz-Vereine, sie haben ein noch weiter gehendes Interesse an der Beseitigung des Raubzeugs, darum eine Prämie auf jeden erlegten Fuchs und Marder selbst zur Sommerzeit, ohne Rücksicht auf das Verfahren der Erlegung und gleichviel welches Geschlecht!

Was hier gesagt ist von unsrer Provinz, das dürfte mehr oder weniger ebenso für andere, ja alle Gegenden gelten, auch die unerläßliche Antheilnahme der Behörden wird sich unschwer herbeiführen lassen. Die bedrohlichen Erscheinungen des schnellen Niedergangs der Feldhühner u. a. sind eben allgemein, ob in offner oder vom Eigner geschonter Jagd, sofern nicht dem Raubzeug gesteuert worden.

Postsekretär Segger.

und mit zierlichen tiefen Verbeugungen und ausgebreiteten Flügel- und Schwanzfedern um die Erlaubniß, aus dem Kropf füttern zu dürfen, bittet. Auch eine Sprachbegabung ist ihnen nicht abzusprechen, wenigstens überraschte mich eines Tags das Weibchen mit dem ziemlich gelungnen Nachahmen des Tickens unserer Hausuhr und später in stillen Abenden mit den Versuchen, den Namen Toï nachzusprechen. Leider erlauben mir weder Zeit, noch Räumlichkeiten, weitere Beobachtungen in dieser Richtung anzustellen und einen regelmäßigen Unterricht zu ertheilen, ich glaube aber bestimmt, daß unter entsprechenden Verhältnissen sich die darauf verwandte Mühe lohnen würde.

Im Anfang dieses Jahres gelang es mir endlich, auf Halmahera auch in den Besitz einiger Exemplare des blauhalsigen Langflügelpapageis der nördlichen Molukken (P. cyanicollis), welcher hier denselben Namen wie auf Batjan „Tschiback“ führt, zu bekommen, und zwar erhielt ich außer Nestvögeln auch noch ein etwa zehn bis zwölf Monate altes Weibchen und ein etwa zweijähriges Männchen. Nach Dr. Finsch soll das Jugendkleid völlig mit dem Alterskleide des Weibchens übereinstimmen; da mir jedoch einige nicht unerhebliche Abweichungen zu bestehen scheinen, lasse ich die nach lebenden Exemplaren gemachte Beschreibung des Jugendkleids noch einmal hier folgen: Ohrgegend, Wangen und Oberkehle olivenbraungrün, Stirn bräunlich, jede Feder breit blauviolett gerandet, Oberkopf braun, jede Feder schmal hellgrün gesäumt, Hinterkopf und Nacken hell himmelblau, sich in Form eines Bandes nach der Unterkehle hinziehend; Mantel goldbräunlich überflogen; ganze Oberseite, Flügeldeckfedern, und Schwingen dunkelgrün, letztere an der Innenfahne schiefergrau; am Unterarm ein kleiner rothbrauner Fleck; Handwurzel grün, jede Feder blau gerandet; untere Flügeldeckfedern und Brustseiten prachtvoll hellblau; Oberbrust gelblicholivengrün; Unterbrust, Bauch und Schwanzdeckfedern hellgrün, einzelne Federn, besonders in der Gegend der Afteröffnung, zart hellblau gerandet. Schnabel wachsgelb, mehr oder minder bräunlich oder röthlich, Wachshaut und schmaler Augenring hellgelb; Füße graugelblich, Iris hellgrau, innerer Rand derselben braun.

Die Brutzeit fällt zwischen November und Februar und entspricht also genau derjenigen des P. rhodops auf Amboina.

Hier gleicherweise wie auf Batjan der am häufigsten vorkommende Papagei, ist er auch ebensowenig beliebt bei den Eingebornen wie dort, und ich glaube nicht in der Annahme zu irren, daß ich die erhaltenen Vögel weder der Bemühung der Leute, noch meiner guten Bezahlung, vielmehr nur einem glücklichen Zufall zu danken habe, der dieselben sich in Leimruten fangen ließ, die den Gelbmantelloris bestimmt waren.

Die Eingewöhnung ging ohne Schwierigkeiten und schnell vonstatten; schon wenige Tage, nachdem ich sie erhalten, wurden Mais, roher Reis und Biskuit genommen. Ich brachte die neuen Ankömmlinge in unmittelbarste Nähe meiner beiden rothmaskirten Langflügelpapageien, so daß sie die Futternäpfe bequem übersehen und sich davon überzeugen konnten, daß diese das gebotne Futter nicht verschmähten; und mehrmals schon nach wenigen Stunden wurden die ersten schüchternen Versuche mit den unbekannten und vielleicht wenig einladenden Nahrungsstoffen gemacht. Hier möchte ich auch noch eines Mittels erwähnen, dessen ich mich häufig mit großem Erfolg bedient habe, um zahme Papageien zur schnellen Annahme eines neuen, ihnen unbekannten Futters zu bewegen. Nachdem ich den Futternapf gefüllt, nehme ich sehr langsam ein kleines Stückchen aus demselben wieder heraus, schiebe es zwischen meine Lippen, mache Kau- und Schluckbewegungen und biete währenddessen ein zweites Stückchen dem Vogel an; in den meisten Fällen erfolgt die Annahme sofort.

Im Wesen den rothmaskirten Langflügelpapageien ähnlich, würden sich die blauhalsigen Langflügelpapageien sicherlich ebenso wie jene, sowol wegen ihrer Munterkeit und Zutraulichkeit, als auch wegen des schönen Aussehens, schnell die Herzen der Liebhaber in der Heimat erobern; es bleibt deshalb sehr zu bedauern, daß wegen der unbegründeten Abneigung und Trägheit der Eingeborenen noch niemals eine lebende Einführung nach Europa stattgefunden hat.

Vogelschutz.

(Schluß).

Anmerkungen. Mit Freude und Genugthuung habe ich die Erläuterungen gelesen, mit welchen der verehrte Präsident des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ den Elsaß-Lothringer Jagdpolizei-Erlaß als Sachverständiger ausstattet und ich erlaube mir, auch meinerseits einige Bemerkungen hinzuzufügen.

Aus der ganzen Fassung der Verordnung ergibt sich wieder einmal recht schlagend der Beweis, zu welcher Verwirrung es führt, wenn in gesetzgeberischen Schritten nicht von vornherein völlige Klarheit und volle Beherrschung des Stoffs als Grundlage vorhanden sind.

Jene Jagdpolizei-Verordnung geht von so vielen unrichtigen Gesichtspunkten aus, daß die btrf. Behörde wahrlich am allerbesten daran gethan hätte, sich um den Vogelschutz garnicht zu bekümmern, anstatt in nichts weniger als einsichtsvoller Weise Jagdpolizei und Vogelschutz zu vermischen.

Vor allem klingt es mindestens sonderbar, wenn Fasanenhennen und Rebhühner unter den „nützlichen Vögeln“ mit aufgezählt werden. Ebenso ist es unverantwortlich, daß man unsere einheimischen wilden Tauben ohne alles weitre zu den schädlichen Vögeln einreiht und also ihren Abschuß das ganze Jahr hin-

durch ohne Rücksicht auf Nest und Brut freigeben will. Das ist dasselbe keinenfalls zu billigende Verfahren, als wenn seitens mancher Vereine die Wasseramsel, der Gimpel, wol gar der Pirol u. a. m. preisgegeben werden, weil sie zeit- und bedingungsweise Schaden verursachen. Wozu denn eine solche Aechtung von Vögeln überhaupt?! Es bedarf doch noch gar ernster Erwägungen, bevor man über das Verhältniß mit Sicherheit zu urtheilen vermag, in welchem viele, ja eigentlich die meisten freilebenden Vögel den menschlichen Kulturen gegenüberstehen. Aechtung und Ausrottung ist daher immer bedenklich und in den meisten Fällen sogar ein schweres Unrecht.

Mehreren Vögeln gegenüber, außer den Wildtauben auch beiden Bussarden, dem Eisvogel und dem Grauwürger, hat Herr Thienemann mit Recht darauf hingewiesen, wie übel angebracht das Preisgeben vonseiten gesetzlicher Erlasse sein kann. Der von Elsaß-Lothringen birgt nun freilich die sonderbarsten Inkonsequenzen; ich weise nur beiläufig darauf hin, daß er unter den wirklich schädlichen Vögeln Rohrdommel, Taucher und Säger nicht mitzählt.

Gleiche Lücken und Inkonsequenzen zeigt erklärlicherweise die Aufzählung der nützlichen Vögel, abgesehen davon, daß es spaßhaft ist, Nachtschwalbe und Tagschläfer als zwei verschiedene Arten darunter zu sehen, läßt sich noch vom ornithologischen Standpunkt aus über manche anderen streiten; sodann aber zeugt das Hineinbringen der Fasanenhennen und Rebhühner von völliger Unkenntniß seitens des Referenten. Warum hat man denn die Auer-, Birk- und Haselhennen nicht gleichfalls mitgezählt?

Der Ausdruck „nützliche Vögel“ im Sinne der Gesetzgebung kann und darf nur die Arten umfassen, welche nicht als Wildbret angesehen werden, die als freilebende Bewohner unserer Fluren lediglich deshalb zu schützen und zu hegen sind, weil sie unsere Kulturen vor der Vernichtung, bzl. Schädigung durch Ungeziefer bewahren.

Die Jagdpolizei-Gesetz-Verordnung von Elsaß-Lothringen lehnt sich stellenweise den Vorlagen an, welche vom Reichskanzleramt dem Reichstage zugegangen sind; all' die leren Formen, überflüssigen oder unhaltbaren Bestimmungen, welche darin vorhanden, finden wir auch hier wieder. Immer aber frage ich bei solcher Gelegenheit: weshalb Vögel, deren Nester und Junge der Vernichtung anheimgeben, wenn es doch, wie ich nachgewiesen und vielfach mitgetheilt, ungemein leicht ist, sie zu vertreiben!

Wunderbar ist sodann wiederum die Geschichte vom Schutz der Drosseln und vom Freigeben der Krammetsvögel — und ich komme immer wieder darauf zurück, daß es unlogisch ist, bei uns in Deutschland Drosseln und Lerchen, also Singvögel, zum Verspeisen preiszugeben, während wir verlangen, daß die Südeuropäer, bei denen die Vögel Volksnahrungsmittel sind und denen sie an kostbaren Früchten erheblichen Schaden verursachen, sie nicht fangen und tödten sollen.

In einem einzigen Punkt stimme ich mit meinem hochgeschätzten Freunde, Herrn Pfarer Thienemann, nicht ganz überein. Unter allen Mitteln, durch welche wir uns der an und für sich nützlichen und nur zeitweise schädlichen Vögel erwehren, halte ich die Schußwaffe für das am wenigsten verderbenbringende. Wol hat Herr Thienemann darin Recht, daß der harmlose Sänger dem tödtlichen Blei ausgesetzt bleibt, während der freche Spatz ihm zu entgehen weiß; bedenken wir aber, daß vermittelst des Schusses doch immer nur einzelne Vögel getödtet werden können, deren Anzahl zu denen in gar keinem Verhältniß steht, welche mit Fallen, Netzen, Leim oder gar durch Gift dem Verderben überliefert werden, so wird auch der begeistertste Vogelfreund die Flinte immer noch eher als andere Vernichtungsmittel dulden können.

Wenn der § 7 des Jagdpolizei-Gesetzes das Ausrauben von Nestern zu dem Zweck, die Eier von Jagdvögeln (Wild) ausbrüten zu lassen, gestattet, so kann ich nichts dagegen haben, obwol dergleichen Kunststücke doch eigentlich auch ebenso überflüssig wie problematisch sind —, wenn diese Befugniß aber auch auf Singvögel ausgedehnt werden soll, so ist das ein ebenso unberechtigter als arger Eingriff, welchen jeder Einsichtsvolle verdammen wird.

Schließlich stimme ich dem Ausspruch Thienemann's von ganzem Herzen zu: Lieber gar kein Vogelschutzgesetz, als ein solches, welches weder seinen Zweck erfüllt, noch den Betheiligten Befriedigung gewährt, welches mehr schadet, als nützt!

Dr. Karl Ruß.

Unsere Meisen.

Ein Herbstbild von G. Simmermacher.

(Schluß).

Die Nahrung gefangener Meisen muß sowol aus Körnerfutter (fetten Sämereien, wie Hanf- und Mohnsamen, geöffneten Nüssen und Haselnüssen), als auch Weichfutter (eingeweichte, mit Milch getränkte Semmel) und endlich noch thierischer Nahrung (je nach der Jahreszeit frische oder getrocknete Ameiseneier, Mehlwürmer) bestehen. Sehr gern picken sie außerdem an Speck oder an Knochen, welche noch einiges Fleisch enthalten, lieben aber auch sehr Grünfutter, wie Salatblätter, Vogelmiere, Weißkraut, sowie Obst, und nehmen neben alledem Tintenfischschale (Ossa Sepiae) oft und viel zu sich. Sonnenblumenkerne sind ein Leckerbissen für sie, besonders für die größeren Arten und das Ausklauben der am Käfig befestigten Samenscheiben bereitet ihnen Unterhaltung, dem Beschauer einen freundlichen Anblick. Das Fressen der Meisen zu beobachten, gewährt großes Vergnügen. Sie setzen sich niemals an den Futtertrog, um dort, wie Finken, zu verweilen, bis ihr Hunger gestillt ist, sondern sie holen sich jeden Bissen,

jedes Samenkorn einzeln mit dem Schnabel, fliegen auf eine Sitzstange, gewöhnlich genau auf dieselbe Stelle, schieben den Bissen rasch zwischen die eng zusammengestellten Füße und verzehren ihn nun stückweise oder meiseln, wenn es ein Samenkorn ist, in die Schale ein Loch und holen den Kern pickend nach und nach heraus. Niemals sprengen sie die aus zwei Schalen bestehende Hülle des Hanfkorns durch einen Druck auf die Naht, sondern stets fressen sie in der geschilderten Weise. Am Boden des Käfigs findet man immer die nur an einer Stelle geöffneten Schalen des Hanfsamens und die auf gleiche Weise entlerten Häute der Ameisenpuppen.

Am Futternapf herrscht daher auch niemals jener futterneidische Zank und Streit, welcher den Vogelfreund bei anderen in Gesellschaft gehaltenen Vögeln oft unangenehm berührt. Nimmt mal eine Meise der andern einen Bissen zwischen den Zehen weg, so entsteht darüber kein Streit, die Bestohlene holt sich eben eine neue Beute.

Oft erneuertes und leicht zugängliches Badewasser ist den Meisen Bedürfniß. Kaum ist frisches Wasser im Käfig, so sitzt eine von der Gesellschaft am Rand, wirft zuerst mit dem Schnabel einige Tropfen über den Kopf, sitzt gleich darauf mitten im Wasser, schlägt mit den Flügeln, näßt sich tüchtig ein, fliegt zum nächsten Sitz, schüttelt sich, daß ein Sprühregen umherstäubt, kommt wieder herunter, verjagt eine andre, die ihren Platz am Wasser schon eingenommen und erneuert das Spiel; so dauert es fort, bis alle das Bad gründlich genossen haben, und mehrmals am Tage wird dasselbe wiederholt.

Ihrer Gewohnheit im Freien entsprechend, in Höhlen zu schlafen, bleiben die Meisen bei passender Gelegenheit auch im Käfig treu, und wählen sich, wenn ein besondrer Schlafkasten fehlt, wol ein leres, eigentlich zur Aufnahme von Futter bestimmtes Erkerchen dazu aus. Bei sorgfältiger Pflege, d. h. genügendem, abwechselndem Futter, Reinlichkeit, vor Zug geschützter, sonniger Stellung und Raum zur freien Bewegung, legen die Meisen die anfängliche Scheu bald ab, zeigen sich dem Menschen gegenüber vertraut, halten sich frisch und schlank in Farben, Haltung und Bewegung. Das Kleingefieder wie die Flügel liegen glatt am Körper; der Schwanz wird in der Ruhe so getragen, daß er eine Linie mit dem Rücken bildet, nur beim Aufenthalt auf dem Boden wird er etwas in die Höhe gerichtet, beim Springen nimmt er, ebenso wie die Flügel, an jeder Bewegung theil.

Doch kehren wir von den gefangenen nochmals zu den freien Meisen zurück. Auf den Herbst folgt der Winter, und dieser wird unter Umständen für die im Freien lebenden Meisen eine harte Zeit. Bei einfacher trockner Kälte können sie sich, Dank ihrer Gewandtheit und Lebhaftigkeit, noch immer Nahrung genug suchen; aber wenn am Tag plötzlich dichte Nebel Wald und Feld bedecken, wenn die kleinen Dunstbläschen jeden Baum, jeden Strauch, jeden Ast und Zweig umhüllen, wenn in der kalten Nacht diese Tröpfchen erstarren, sich überall als Eiskrystalle festsetzen und so einen dem Menschen wunderbar dünkenden, märchenhaften Anblick bereiten, dann ist den armen Meisen die Nahrungsquelle verstopft; am Tage senken sich neue Nebel herab, über Nacht wachsen die Krystalle, werden größer, fester und spitzer. Nun ist guter Rath theuer und Schmalhans Küchenmeister; auf den von spitzen Eisnadeln umgeben Zweigen können sie nicht recht Fuß fassen, Ritzen und Spalten sind verglast, mit Eis bedeckt, dann kommt für die Vogelfreien zur Kälte noch Hunger und infolgedessen Ermattung und endlich der Tod. Auf diese Weise werden die im Herbst und im Anfang des Winters so zahlreichen Züge der Meisen bedeutend verringert.

Zu solcher Zeit sollten alle Vogelfreunde, besonders solche, deren Wohnungen an Gärten und Felder stoßen, sich bemühen, den Meisen, die im Sommer ihre Jungen mit schädlichen Insekten gefüttert, die im Herbst deren Puppen und Eier von den Wald- und Obstbäumen gelesen, durch ausgestreute Nahrung über die Zeit der Noth hinaus zu helfen. Hanf- und Mohnsamen, Gurken- und Kürbiskerne, geöffnete Wall- und Haselnüsse, kleine Stückchen Speck, Knochen mit Fleischresten oder nur aufgeschlagen, also mit bloßgelegtem Mark, gekochte Kartoffeln u. a. werden bald bemerkt, vom Fenster oder von dem von Schnee befreiten und schon dadurch weithin sichtbaren Tisch oder Brett in Hof und Garten geholt.

Von manchen Forstbehörden sogar schon wurde in Erkenntniß des von den Meisen geleisteten Nutzens im Wald bei eintretendem Rauchfrost das Aufhängen von Speckseiten angeordnet.

Beachtens- und nachahmenswerth ist jedenfalls das Beispiel der selbst armen Thüringer, welche im vorigen Jahr bei dem plötzlich nach vorheriger gelinder Witterung aufgetretnen Rauchfrost den Vögeln am Weihnachtstag am Waldessaum einen Weihnachtsbaum aufpflanzten, den sie mit Speck- und Talgstücken, Fruchtgarben behingen und unter und um welchen sie gekochte Kartoffeln streuten.

Das Füttern im Freien, im Garten, Hof und am Fenster, lohnt ja schon der Anblick der emsig pickenden Meisen. Und nach einigen Monaten, bei günstiger Witterung schon Ende Januar, läßt, wenn nur die Sonne scheint, auf den kahlen Aesten die Kohlmeise ihren hell klingenden Ruf „tiwüti-tiwüti-tiwüti“ hören, und so wird sie wol noch vor Finkenschlag und Amselruf die erste Verkündigerin des ersehnten und nahenden Frühlings!

Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters.

Von W. Boecker-Wetzlar.

(Fortsetzung).

Unterdessen sind einige Monate ins Land gegangen; die Hecke ist zu Anfang August aufgehoben

und die Weibchen sind wieder in ihrer Winterstandherberge — dem obern Heckzimmer — getrennt nach jungen und alten. Die Vorschläger haben leider seit 4 Wochen aufgehört zu singen und fliegen gegenwärtig mit den jungen Hähnen in dem untern Heckzimmer umher. Dann und wann glaube ich einen derselben wieder zu hören; es kann aber auch ein junger Vogel sein. Die Heckhähne sind theils in einem großen Heckkäfig, theils freifliegend in einem kleinen Zimmer untergebracht. Diejenigen, die zuerst in die Hecke gesetzt wurden, sind auch zuerst in die Mauser gekommen und üben eben, Mitte September, ihre Stimme wieder ein. Freund M. hat sich noch nicht eingefunden; doch — lupus in fabula! da kommt er so eben, und zwar mit ganz vergnüglichem Gesicht.

„Guten Morgen, Herr M.! ich habe Sie lange schon erwartet."

„Morgen! ich glaub's schon; was machen die Vögel?"

„Die Alten nicht viel; die Jungen arbeiten fleißig in leichten und schweren Touren. Doch sehen Sie her. In diesem geheimen Kabinet hatte ich früher die jungen Hähne untergebracht; zuletzt waren nahezu 100 Köpfe darin, ohne die vier Vorschläger und dazu war der Raum doch zu klein — 6 Meter Bodenfläche; — die Vögel zankten sich viel und sangen nicht sehr fleißig. Gegenwärtig sehen Sie hier elf Zuchthähne aus der untern Heckstube; es sind diejenigen, die mir am besten im Gesang gefielen; aber die Racker schweigen noch hartnäckig."

„Einige darunter scheinen mauserkrank zu sein, da sitzt auch noch ein Strupphahn im alten Federkleide."

„So ist es; ob ich diesen durchbringen werde, ist sehr die Frage; die Mauser müßte doch schon bei ihm begonnen haben."

„Gibt es kein Mittel, die Mauser zu beschleunigen oder den Vögeln zu erleichtern?"

„Das beste Mittel wäre wol eine erhöhte Wärme; bei dem bisherigen schönen Wetter — wir haben gerade 15 Grad R. — habe ich aber nicht einheizen lassen mögen. An Wartung und Pflege fehlt es sonst nicht. Die Vögel bekommen täglich noch zweimal Eifutter, die Weibchen einmal frühmorgens; außerdem erhalten alle alten Vögel alle par Tage Kanariensat, die einen mehr, die anderen weniger, je nach Bedürfniß. An Sand, Trink- und Badewasser fehlt es auch nicht. Die Vögel baden auch fleißig."

„Lassen Sie das Fenster den ganzen Tag offen?"

„Bei dieser milden Witterung beinahe den ganzen Tag. Die Vögel halten sich gern am Gitter auf und da, meine ich, sollte man ihnen auch das Vergnügen gönnen. Im übrigen bestreicht der Wind das Fenster nicht und in den übrigen Zimmern liegen die Fenster, die geöffnet werden, noch günstiger, ganz nach Süden."

„Jener struppige Vogel könnte am Ende noch ein Weibchen sein."

„Es scheint nur so; Sie wissen, das alte Gefieder zeigt überhaupt blassere Farben; dann ist der Vogel auch mauserkrank, und kranke Vögel sehen immer etwas bleicher aus. Vielleicht ist's Blutarmuth, was da zu Grunde liegt; der Vogel hat keine große Eßlust; übrigens sieht man auch bei dem aufgeblähten Gefieder den lichtern Farbenton der Federn von der Wurzel aus besser."

„Sie haben da einige schöne reingelbe Vögel."

„Ich liebe diese reingelbe Farbe ohne alle Abzeichen auch sehr; kann Ihnen aber noch ebenso Hübsches zeigen. Gehen wir jetzt zu den jungen Hähnen. Sehen Sie hier die ganze lustige Gesellschaft. Da sehen Sie auch einige Kronvögel, meine Lieblinge, was das Aeußere anbelangt, dann neben vielen ganz gelben Hähnen einige Schwarz- und einige Grauplättchen, die ich auch für sehr schön halte, weiter einige Schwalben, leider nicht ganz regelmäßig gezeichnet, wie das so häufig der Fall ist."

„Da scheinen auch einige Wildlinge zu sitzen."

„Wildlinge sind es nicht; Sie sehen, die Vögel haben einige weiße Federn im Schwanz; im übrigen ist das Gefieder täuschend ähnlich, an der Oberseite, wenn Sie sich noch erinnern können — Sie haben ja die Wildlinge gesehen — um einen Ton bräunlicher; dieser Unterschied ist aber so gering, daß er nur für einen genauen Kenner beider Arten ersichtlich ist."

„Sie haben demnach keine Wildlinge behalten?"

„Keine! ich konnte mich, nachdem ich viele Jahre lang Harzer Vögel gezüchtet, mit dem Gesang der Wildlinge nicht mehr befreunden und dann fehlte es mir auch an Raum zu ihrer Züchtung."

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Erfolglose Jagd eines Sperbers auf Feldsperlinge. Am Rande einer Wiese in der Nähe der Lamboibrücke stehen in geringen Abständen von einander fünf etwa 5 m hohe Weißdornsträucher. Diese dienen mehreren kleinen Vögeln, namentlich Feldsperlingen, als Lieblingsaufenthaltsort, denn so oft man gegen Abend dort vorüberkommt, vernimmt man ihre bekannten Stimmen. So saßen denn auch am 26. September dort einige Sperlinge in eifrigster Unterhaltung auf den obersten Zweigen des größten Dornstrauchs, während der Haupttrupp in den Weiden an der Kinzig saß. Plötzlich kommt vom nahen Walde ein Sperber hergeflogen und bemerkt die Sperlinge. Mit Blitzesschnelle war er aus einer Höhe von etwa 10 m herabgeschossen und schwebte nun dicht über dem Boden hin, jenem Strauch zu, auf welchem die Sperlinge saßen. Doch diese hatten ihren Feind auch bemerkt und sich in das Innere des Strauchs zurückgezogen, wo sie in nicht geringer Angst den Sperber erwarteten und sich gegenseitig durch stetig wiederholte Warnungsrufe zur Vorsicht mahnten. Der Sperber umkreiste mehrmals den Strauch, offenbar in der Absicht, die Sperlinge daraus zu verscheuchen. Da er aber seine Bemühungen als erfolglos erkannte, strich er dicht am Boden hin, umflog den letzten Strauch und kehrte auf der andern Seite der Sträucher zu jenem Strauch zurück, in welchem die Sperlinge sich verborgen hielten. Wieder umkreiste er denselben mehrmals, doch auch

diesmal, ohne einen Fang zu machen. Nun flog er zum letzten Strauch, setzte sich auf die obersten Zweige desselben, kehrte jedoch bald zu dem ersterwähnten Strauch zurück und ließ sich auf diesem nieder. Aber alle seine Bemühungen blieben erfolglos. Die Sperlinge ließen sich durch nichts aus ihrem Schlupfwinkel vertreiben. So strich denn der Sperber ab, und es schien, als habe er die Verfolgung aufgegeben, denn er verschwand zwischen den Kirschbäumen, welche die nahe Straße zu beiden Seiten begleiten. Doch wenige Sekunden später kehrte er, dicht am Boden hinschwebend, zurück, umkreiste einigemal den Strauch, in welchem die Sperlinge Schutz gefunden, ließ sich wieder dann auf demselben nieder und versuchte in das Innere einzudringen, freilich vergeblich.

Ich hatte mich bis auf etwa 40 Schritte herangeschlichen und hätte den Sperber leicht mit einem Stein werfen können. Aber ich wollte ihn nicht verscheuchen, wollte vielmehr versuchen, noch näher heranzukommen. Doch der Sperber hatte mich bemerkt und strich ab. Die geängstigten Sperlinge waren für diesmal gerettet. Worüber soll man nun mehr staunen, über die Umsicht, mit welcher der Sperber seine Jagdbetrieb oder über die Ausdauer, durch die er zur erhofften Beute zu kommen suchte oder über die hartnäckigen Sperlinge, die sich durch nichts bewegen ließen, den schützenden Weißdornstrauch zu verlassen? — Ich glaube, beide Theile haben ihre Rolle gut gespielt und ihre Lebenserfahrungen auf das vortheilhafteste in ihrem Handeln verwerthet. Paulstich.

In den letzten Tagen des Oktober, wie immer auch in diesem Jahr, beobachtete der Verein für Vogelschutz- und Naturkunde von Forst i./L. und Umgegend den **Fortzug der Lerchen** von hier. Derselbe war so groß, wie man ihn hier noch selten wahrgenommen hat. Tausende der Vögel zogen bei klarem Himmel über die Stadt hinweg nach ihrem Wechselort, dem Süden zu. Der Anblick bot den Beobachtenden recht Interessantes dar, so daß sich der hiesige Verein veranlaßt fühlt, dies Freunden gegenüber zu veröffentlichen.

Briefliche Mittheilungen.

... Zu dem Artikel „Milbenfang" erlaube ich mir folgende — vielleicht nicht unbekannte — Mittheilung zu machen. Ich bringe gegen Milben stets und zwar mit gründlichem Erfolg Aether oder Benzin (auch Schwefelkohlenstoff) in Anwendung. Die mit Milben behafteten Stellen der Käfige, Nistkästen u. a. werden einfach mit einer von diesen Flüssigkeiten begossen. Die letzteren dringen auch in die kleinsten Fugen ein und tödten augenblicklich Milben und deren Eier. — Stellen sich in trockenen Ameisenpuppen einmal diese bösen Gäste ein, so bringe ich die Eier in eine Flasche, gieße einige Tropfen Aether darauf, verschließe die Flasche sofort und schwenke tüchtig um. Das Verfahren ist sehr einfach und hilft. Die Ameisenpuppen, wenn sie nicht schon zu sehr von den Milben angegriffen waren, kann man dann ohne jede Gefahr für den sie verzehrenden Vogel reichen.

O. Höfel.

(Benzin, Aether und besonders Schwefelkohlenstoff sind aber für die Vögel nicht minder widerwärtig und gefährlich, als für die Milben und bei der Anwendung derselben ist mindestens immer große Vorsicht erforderlich. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

An die Leser: Von einer Reise nach Königsberg und Danzig, wo ich öffentliche Vorträge gehalten, zurückgekehrt, finde ich nach der gerade achttägigen Abwesenheit Briefe, Anfragen u. a. so überaus zahlreich vor, daß ich nothwendigerweise um Nachsicht bitten muß, wenn die Beantwortung nur allmählich geschehen kann, zumal ich auch von anderen dringenden Arbeiten sehr in Anspruch genommen bin. Dr. K. N.

Herrn G. Rössig: Nestkörbchen sowol als Badenäpfe mit Untersatz führt jetzt fast jede Vogelhandlung und auch manche Vogelfutterhandlung. Im übrigen werden alle Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht im Anzeigentheil dieses Blattes von Zeit zu Zeit ausgeboten. Sehr gute Nestkörbchen liefert C. Capelle, Futter-Sämereienhandlung in Hannover, und die Badenäpfe Nadlermeister C. B. Hähnel in Berlin, Lindenstr. 67.

Frau Anna Perutz: 1. Sie irren, wenn Sie behaupten, daß die weißen japanesischen Mövchen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nicht erwähnt seien; lesen Sie nur S. 66, dann aber auch S. 385 nach. 2. Bieten Sie ihnen von den Baustoffen am meisten, welche sie am liebsten nehmen, so namentlich Baststreifen und Aloë- oder Agavefasern, letztere aber nur eine starke Spanne lang, weil sie sich sonst leicht daran erhängen. 3. Eingequellte Sämereien und ein Mischfutter aus Ameisenpuven, Eierbrot, geriebnem Ei oder Eikonserve ist für sie, wie für alle Prachtfinken überhaupt, zum Aufziehen der Jungen ausreichend. Am besten füttern Sie alle freilich mit frischen Ameisenpuppen, wenn solche zu haben sind. — Uebrigens scheinen Sie nicht die zweite, sondern noch die alte Auflage des „Handbuch" zu haben.

Herrn Arthur Klötzer: Die sogenannte weiße Rosella ist nach Ihrer Beschreibung der blaßköpfige Buntsittich (P. palliceps), welchen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" S. 204 finden. Es ist meines Erachtens keine Varietät der sogenannten blauen Rosella, sondern diese selbst. Wenn Sie indessen sicher sein wollen, so schicken Sie mir den Vogel zur Bestimmung zu.

Herrn Premierlieutenant M. P.: 1. In letztrer Zeit gibt es leider nur zu vielfach Wellensittiche mit mangelhaftem Gefieder, und leider garnicht selten kommt es vor, daß bis dahin tadellose Vögel kahl und zerlumpt werden, indem sie in verzögerter Mauser bleiben. Die eigentlichen Ursachen dieser leidigen Erscheinung sind bis jetzt noch nicht festgestellt; wahrscheinlich aber beruht dieselbe in einer Federkrankheit, mikroskopischen Schmarotzern oder drgl. 2. Das übersandte Weibchen hatte Herz und Gehirn mit Blut überfüllt, war also an einem Schlaganfall gestorben.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin. (Schluß.) Herr Dr. Pufahl berichtet darauf über die von Dr. Leichtenstern gemachten Unternehmungen betreffs tuberkulöser Hühner. Solche erkrankten unter Symptomen verminderter Freßlust, magerten ab und verendeten. In allen Fällen, welche zur Obduktion gelangten, ergab sich der völlig gleichartige Befund einer echten chronischen Tuberkulose des Bauchfells, der Leber und Milz, in inkonstanter Weise auch der Lungen. Die mikroskopische Färbemethode ließ in sämmtlichen untersuchten Knoten das Vorhandensein von Tuberkel-Bacillen (nach Koch) erkennen. Mit den frisch den Sektionen entnommenen Tuberkelknoten wurde ein Theil von Hühnern gefüttert, einem andern wurden subkutan, sowie in die Bauchhöhle Tuberkeln eingeimpft; sämmtliche Versuche ergaben ein positives Resultat. Da nun die ganze Nachzucht eines mit Tuberkeln geimpften Hahns tuberkulös wurde, so scheint der Beweis der Erblichkeit dieser Krankheit bei Hühnern erbracht zu sein und es entsteht die Frage, ob die Tuberkel-Bacillen in den Eiern tuberkulöser Hühner soweit präformirt sind, daß der rohe Genuß solcher Eier die Tuberkulose auf Menschen zu übertragen imstande sein dürfte. An eine aus Fachschriften vorgetragne Mittheilung: Die Uebertragung der Diphtheritis vom Geflügel auf Menschen, knüpft Herr Hauptlehrer Schneider die Mittheilung, daß von seinen Hühnern einige einen chronischen Schleimausfluß aus dem Schnabel bekommen hätten, dabei abgemagert und eingegangen wären. Herr Dr. Pufahl hält diesen Ausfluß möglicherweise für einen tuberkulösen. — Der Vorsitzende theilt schließlich mit, daß Herr Oberlehrer Schmidt der Kasse des Vereins 50 ℳ zur Anbringung von Nistkästen überwiesen, daß zwei neue Mitglieder an-

gemeldet und Herr Kupferschmiedemeister Schmidt den Vorsitz der Taubensektion übernommen habe.

Braunschweig. Der **Kanarienzüchter-Verein** wählte in seiner Generalversammlung am 19. September d. J. folgende Herren in den Vorstand: Polizei-Wachtmeister Küchenthal, Vorsitzender; Schneidermeistrr Baumann, Stellvertreter; Trompetersergeant Aßbach, Kassenführer; Mechaniker Seewald, Schriftführer; Tischlermeister Stapler, Bibliothekar; Tischlermeister Haas, Inventarverwalter. — Die im künftigen Jahr stattfindende Ausstellung ist bereits in Nr. 41 angekündigt.

Grimma. Die vom 26. bis 28. Januar k. J. anberaumte Ausstellung des **Geflügelzüchter-Vereins** findet nicht statt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Süddeutscher Kanarienzüchterbund am 16. und 17. Dezember cr. in **Stuttgart**, erste Ausstellung. Mit Prämirung. Anmeldungen bis zum 10. Dezember (nicht wie in Nr. 47 irrthümlich angegeben, bis zum 14. Dez.).

Geflügelzüchter-Verein zu Frankenberg i. S. vom 12. bis 14. Januar 1884. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 1. Januar.

Verband der Geflügelzüchter-Vereine des Königreichs Sachsen vom 15. bis 17. Januar in **Chemnitz** (s. a. Nr. 42). Mit Prämirung und Verlosung. Lose à 50 ₰ durch Herrn Baumeister A. Trübenbach in Chemnitz, Schloß.

Geflügelzüchter-Verein für Hochkirch und Umgegend vom 2. bis 4. Februar. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Burgstädt vom 10. bis 12. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 75 ₰ von Mitte Dezember an zu beziehen durch Herrn Moritz Lindner.

Werdauer Geflügelzüchter-Verein am 10. und 11. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen vom 1. Januar an durch den Vorsitzenden, Herrn Emil Grosche.

Verein der Geflügelfreunde Apolda's vom 24. bis 26. Februar. Mit Prämirung und Verlosung.

Leipziger Geflügelzüchter-Verein vom 29. Februar bis 3. März.

Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein zu Eisleben vom 7. bis 9. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Meerane vom 7. bis 9. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Briefwechsel.

Als Antwort auf mehrfache Anfragen sei Folgendes bemerkt: Das Buch „Bilder aus der Vogelstube" dürfte schon darum zum Weihnachtsgeschenk für Damen, (Vogelliebhaberinnen und die es werden wollen) sich eignen, weil es mit vier recht hübschen Holzschnitten nach Zeichnung von Robert Kretzschmer ausgestattet ist; als werthvolleres Geschenk können natürlich die beiden Bände von dem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I. ‚Die Körnerfresser' mit 14 Farbentafeln und III. ‚Die Papageien' angesehen werden. Das erstre derselben kostet 27 ℳ und das letztre 30 ℳ, doch sind sie beide jetzt ja in neuer Subskription, lieferungsweise oder gegen Ratenzahlung zu beziehen.

Herrn Fritz Schrödter: Die Sammlung der in Ihrer Vogelstube erbauten Webervogelnester habe ich erhalten und da ich selber ja ebenfalls eine solche recht reichhaltige besitze, welche insbesondre die Nester der asiatischen Arten, während die Ihrige vorzugsweise die der afrikanischen Arten enthält, so wird mir nun wol kein Nest mehr zur Abbildung fehlen. Demnächst lasse ich Ihre Sendung mit aufrichtigstem Dank und unter sorgsamster Beachtung aller Vorsicht zurückgehen.

Mancherlei.

* Auf dem Spiegel des Gewässers, welches die Wasserwerke zu Malpas in Cheshire (England) speist, befand sich seit nunmehr acht Jahren ein prächtiger Schwan, welcher zum allgemeinen Liebling der dortigen Bevölkerung geworden war. Vor wenigen Tagen wurde demselben nun ein trauriges Ende bereitet, durch — einen Fuchs, welcher sich schon mehrfach in der Umgebung des Schwanenhauses hatte blicken lassen und der endlich einen geeigneten Augenblick gefunden, sein Opfer umzubringen.

* * Unter dem Vorsitz des Earl Sydney hat gestern die **West Kent Gesellschaft für Geflügel-, Tauben- und Kanarienzucht** ihre sechste jährliche Ausstellung eröffnet, welche von allen Theilen der Grafschaft West Kent recht gut beschickt wurde. Es sind Geldprämien bis über 2000 ℳ für die besten Exemplare vorgesehen. H. R.

Die **„Vereinigten Frauendorfer Blätter"** (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 45: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Kunst- und Handelsgärtnerei in Berlin; Wein von Sudan; Malva moschata alba major; Monarda didyma. — Gartenbau: Laiengedanken und Erfahrungen über hochstämmige Rosen. — Obst- und Weinbau: Zur Zucht der Obstbaumwildlinge aus Samen. — Land- und Hauswirthschaft: Wohlschmeckendes Sauerkraut herzustellen; Ueber die Anlage von Cisternen (Schluß); Milch; Eierwein. — Literarisches. — Anzeigen. —

Dieselben enthalten in Nr. 46: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Katalog über Obstbäume und Gehölze; Das Pflanzen und das Mondlicht. — Gartenbau: Die Gewächse des Gemüsegartens, Sprachliches und Geschichtliches. — Obst- und Weinbau: Pomologische und önologische Notizen und Korrespondenzen; Erziehung der jungen Weinstöcke; Die Behandlung der Wurzeln. — Literarisches. — Anzeigen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 49: Zoologie: Züchtung des schwarzohrigen Seidenäffchens. — Die Präparation der Dipteren (Fortsetzung). — Botanik: Die Elephantenfuß-Pflanze. — Mikroskopie: Pflanzenhaare (Trichome). — Anregendes und Unterhaltendes: Ein Besuch auf der schwimmenden Insel und den Allaschsteinen. — Kleinere Mittheilungen. — Vereine und Ausstellungen: Finsterwalde. Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Eingegangene Preislisten. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

vorzüglichen Gesanges können abgegeben werden.
[2348] **Böcker,** Kontroleur in **Wetzlar.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe

1	Mnch.	Gartengrasmücke	4 ℳ
1	„	Sperbergrasmücke	4 „
1	„	Zaungrasmücke	3 „
1	„	Gartenrothschwanz	3 „
1	„	Hausrothschwanz	3 „
1	„	Rothkehlchen	2 „
1	„	blaue Bachstelze	2 „
1	„	Wiesenpieper	2 „
1	„	Steinschmätzer	2 „
1	„	Halsband-Regenpfeiffer . . .	2 „
1	„	Haubenmeise	3 „
1	Par	Blaumeisen	3 „
1	„	Alpenlerchen	5 „
1	„	Kampfhähne	4 „

Kaufgesuch:

1 Mnch. Singsittich.
1 Wbch. gelbgrüner Astrild.
[2349] **Ernst Müller,**
Braunschweig, Friedrich Wilhelmstr. 18 III.

Harzer Kanarien,

Hohlroller, Trute'sche Nachzucht, gut im Gesang, empfiehlt à Stück 12 ℳ. Im Ganzen bedeutend billiger.
R. Reinke,
[2350] **Insterburg,** Ostpr.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 49. Berlin, den 6. Dezember 1883. XII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [2351]

empfiehlt: **ganz zahme, sehr schön befiederte dunkelrothe Araras** à 90 ℳ, große gelbhaubige Kakadus à 20 ℳ, kl. gelbhaub. Kakadus à 30 ℳ, **Nacktaugen-Kakadus, zahm und schön befiedert,** à **120** ℳ, weißhaub. Kakadus à 40 ℳ, **prachtvolle rothhaub. Kakadus** à **90** ℳ, Rosa-Kakadus à 16 ℳ, Nasen-Kakadus à 16 ℳ, Inka-Kakadus à 30 ℳ, ferner **sehr schöne Philippinen-Kakadus** (Psittacus Philippinarum), gutbefiederte **Jakos oder Graupapageien, Segelschiffvögel,** à **36** ℳ, Surinam-Papageien, zahm und anfangend zu sprechen, à 42 ℳ, Amazonen, zahm und anfangend zu sprechen, à 36—40 ℳ, nicht zahme Amazonen à 26 ℳ, Gelbwangen-Papageien à 36 ℳ, Sonnen-Papagei à 28 ℳ, Dufresnés-Amazonen à 75 ℳ, Meyer's Langfl. Papageien Par 60 ℳ, blaue Gebirgsloris Par 55 ℳ, rothbrüst. Alexander-Sittiche, Stck. 30 ℳ, Pflaumenkopf-Sittiche Par 75 ℳ, Jendaya-Sittiche Par 30 ℳ, Nanday-Sittiche Par 30 ℳ, **ein schön befiedertes Männchen Königslori** à **60** ℳ, Singsittich-Weibchen à 12 ℳ, Nymfen-Sittiche Par 16 ℳ, ganz zahme Gelbwangen-, Kaktus- und Tovi-Sittiche Stück 8 ℳ, Blaustirn-Sittiche Stück 30 ℳ, Mönchsittiche Par 18 ℳ, Wellensittiche Par 14 ℳ, grünbürzelige Sperlingspapageien Par 12 ℳ, grauköpfige Inseparables Par 10 ℳ, **vielfarbige Tangaren, in richtigen Paren und vollstem Prachtgefieder, Par 50** ℳ, Sonnenvögel-Weibchen à 6 ℳ, schöne Seidenstare Par 24 ℳ, gebäubte Mainastare Stck. 16 ℳ, brasilianischer Glanzstar Stck. 10 ℳ, Baltimore-Trupial à 12 ℳ, gute Jamaika-Trupiale à 24 ℳ, gelbbürzeliger Stirnvogel à 40 ℳ, graue, rothgebäubte Kardinäle, sehr schön, à 6 ℳ 50 ₰, **rothe Kardinäle (Männchen)** à **12** ℳ, grüner Kardinal (Weibchen) à 8 ℳ, Dominikaner-Kardinäle à 6 ℳ 50 ₰, rosenbrüst. Kernbeißer Par 24 ℳ, chinesische Heherdrossel à 45 ℳ, weißköpf. Bülbüls à 25 ℳ, **rothbäckige Bülbüls Par 36** ℳ, dunkelblauer Bischof (Männchen) à 15 ℳ, **blaue Hüttensänger Par 15** ℳ, Organisten (Männchen) Stck. 8 ℳ, Gürtelgrasfinken Par 24 ℳ, **schön befiederte Bartmeisen Par 12** ℳ, Dorn-Astrilde Par 25 ℳ, gelbgrüne Astrilde Par 12 ℳ, graue Astrilde Par 5 ℳ, Indigos Stck. 6 ℳ, Safranfinken Par 12 ℳ, weißköpf. Nonnen Par 6 ℳ, schwarzköpf. Nonnen à 5 ℳ, dreifarbige Nonnen Par 6 ℳ, gelbbunte japan. Mövchen Par 10 ℳ 50 ₰, braunbunte japan. Mövchen Par 9 ℳ, Silberfasänchen Par 5 ℳ, Bandfinken Par 5 ℳ, gescheckte Reisvögel Par 16 ℳ, graue Reisvögel Par 5 ℳ, **sehr schöne hochrothe Tigerfinken Par 5** ℳ **und schöne große Bombay-Tigerfinken Par 5** ℳ, **St. Helenafasänchen Par 7** ℳ, Blutschnabelweber Par 5 ℳ, **Madras-Wachteln Par 18** ℳ, **chinesische Zwergwachteln Par 30** ℳ, Sperber-Täubchen Par 12 ℳ, Tamburin-Tauben Par 30 ℳ, australi Schopftauben Par 30 ℳ.

Alle Vögel kerngesund und im schönsten Gefieder. — Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

J. H. Dieckmann, [2352]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

erhielt: 2 Shetlandponnies, Stuten, 3 J. alt, à 300 und 450 ℳ 1 Jako, **unter Garantie,** mehr als 100 Wörter sprechend und 6 Melodien pfeifend, 300 ℳ 1 Gelbnackenamazone, gut sprechend, 120 ℳ 1 Jako, gut sprechend und pfeifend, 75 ℳ 1 Amazone, gut sprechend, singt Lott' ist todt, 100 ℳ 2 Königsloris, Männchen, mit etwas trüben Augen, à 30 ℳ Junge Gelbköpfe, fast zahm, à 60 ℳ Kleine Gelbköpfe à 24 ℳ Junge Amazonen, zahm, à 24 ℳ Zahme Rosakakadus à 18 ℳ 1 Par Goldkopfsittiche, zahm, zu sprechen anfangend, 45 ℳ Große Alexanderpapageien, zahm, à 24 ℳ 1 Diademamazone, gut sprechend und pfeifend, 60 ℳ Zwergohreulen in Lerchengröße à 15 ℳ 1 vielfarbigen Strandkampfhahn 5 ℳ 1 grauen Würger 3 ℳ Stiglitz-Kanarien-Bastardhähne à 8 ℳ 1 fahlen Schopfwachtelhahn 8 ℳ 1 viel sprechenden großen gelbhaubigen Kakadu 100 ℳ 1 Nacktaugenkakadu, zahm, sprechend 100 ℳ 1,1 Lady Amherst- oder Diamantfasanen i. Pracht, Vollblut 150 ℳ 1,1 Versikolorfasanen i. Pracht 75 ℳ 1,1 Silberfasanen i. Pracht 36 ℳ 100 Par Tauben aller Rassen von 3—30 ℳ das Par. Javaner-, Rothsteiß-, Kron- und Meerkatzenaffen, mittelgroß, zahm, à 25 ℳ 1 Par weißohrige Zwergringelläffchen, zahm, 45 ℳ 1 Par Angorakatzen, Männchen und Weibchen, kolossal groß, schneeweiß, mit schönem Kragen und buschigem Schweif, Schweif des Katers 18 ctm. Durchmesser, Länge des Katers 84 ctm. 300 ℳ 1 steingraue Mopshündin, ¾ J. alt, schwarze Marke, Ringelschweif ꝛc. 30 ℳ Lissaboner Seidenpudelchen, weiß, ¾—¾ J. alt à 20 ℳ

1000 Par kleine Prachtfinken, alle Sorten, das Par 3½ Mk. bei 20 Par. Zu Weihnachtsgeschenken bestimmte Thiere werden für die verehrlichen Auftraggeber bis dahin reservirt.

Thierhandlung [2353]

C. Reiche, Alfeld, Prov. Hannover, und Chas. Reiche & Son, New-York.

Erstes und ältestes Exportgeschäft

von **Kanarien** und anderen deutschen **Singvögeln** nach Amerika, Afrika und Australien. — **Gegründet 1843.**

Import amerikanischer und anderer fremdländischen **Stubenvögel** nebst **Geflügel** und **Säugethieren.**

Universalfutter für Insektenfresser. — **Kanarien** werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt. **Stiglitze, Hänflinge, Dompfaffen** und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende **Rehe** und **Hasen.** Gegenwärtig abzugeben: Singende amerikanische **Spottdrosseln, Hüttensänger** und **Wellensittiche.**

[2354] Feine prämirte Roller, fehlerfrei, Preis 15 ℳ, zu verkaufen bei **J. Enkirch, Wiesbaden,** Albrechtstr. 23.

Zu verk.: eine Gartengrasm., 2 Mövch., 1 Blauk., 1 Star (zus. 17 ℳ). **C. Töpker,** Oldenburg i. O. [2355]

Die Samen-Großhandlung von [2356]

Carl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei
Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 8 pleine falcon 8.
Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen,** Hanserplads 9.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 36 rue du Temple.

Dem geehrten Publikum

hiermit die ergebene Anzeige, daß ich die Verbindung mit meinem Bruder **C. Reiche** hierselbst, welcher bisher mein Geschäft in Europa für mich versah, gelöst habe. Ich werde mein Geschäft hier nun unter der Firma **Henry Reiche & Son** weiter fortführen.

New York, 55 Chatham Str. 55. **Henry Reiche & Son.** Alfeld, Prov. Hannover.

Aeltestes und größtes Export-Geschäft von Kanarien und sonstigen Sing- und Ziervögeln, sowie aller Arten fremdländischer Thiere.

[2357] **Henry Reiche.**

Passende Weihnachtsgeschenke.

„Pauline komm her", „brav' Frau", „es hat gut geschmeckt", „Therese koch' Kaffee", „Peter gebt mit", „Adieu", „Koko, komm her", „guten Morgen" ꝛc., in Allem 300 verschiedne Wörter und Sätze, pfeift die Skala, alle Reitersignale, „Lotte ist todt", bellt wie ein Hund, miaut wie eine Katze, dieses alles macht ein **grauer Papagei,** fester Preis 300 ℳ.

Außerdem empfehle noch 2 graue, weniger sprechende, 5 grüne, viel und weniger sprechend, **Rosa-Kakadus** nur 12 ℳ fürs Stück; reiche Auswahl von Vögeln aller Zonen Preislisten frei.

[2358] **Emil Geupel, Leipzig.**

Universal-Futter
für insektenfressende Vögel, Drossel-Futter sowie alle anderen Futterartikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst **Adolph Greiffenberg.**
[2359] **Schweidnitz.**

Zu verkaufen: 1 gut singende Spottdrossel 15 ℳ, 1 Hckpar Sonnenvögel 15 ℳ, sämmtlich in Prachtgefieder, 1 zahmen Rosakakadu 12 ℳ ausstbl. Gebauer.
[2360] Dr. **Nicolai, Storkow.**

Ein Par Uistiti-Affchen, ein Kukuk, ein Wiedehopf, ein Par Nymfen mit Jungen, Uhu zu verkaufen.
[2361] **G. Böhringer, Nürnberg,** Spitalplatz.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, Lit 6 ℳ, Pfd. 5 ℳ, mit Verp., beste **Ameiseneier** Lit 80 ₰ empf. geg. Nachn.
[2362] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Zu kaufen gesucht:
Einen schönen, guten **Dachshund.**
Hauptbedingungen: **sehr wachsam,** schneidig im Bau und auf Raubzeug.
A. Bayer jun., Apotheker.
[2363] **Hofheim,** Unterfranken.

G. Bode in Leipzig

empfiehlt: Importirte **Wellensittiche,** Par 12 ℳ, bei 10 Par jedes Par 10 ℳ; **junge,** gut gefiederte **Wellensittiche,** Par 9 ℳ, bei 10 Par jedes Par 8 ℳ; graue Reisvögel, Par 3 ℳ, bei 10 Par jedes Par 2 ℳ 50 ₰; **Javatäubchen,** Par 7 ℳ 50 ₰, bei 10 Par jedes Par 6 ℳ; eine unübertreffliche **Amazone,** singt 4 Lieder deutlich: 1. „Komm rein, komm rein, komm rein in die gute Stube", 2. „Wir gehen nach Lindenau, da ist der Himmel blau u. s. w.", 3. „1 2 3, an der Bank vorbei, an der Frau, an der Magd, an der Bank vorbei u. s. w.", 4. „In Augsburg im ‚Goldnen Stern', da hat man alleweil u. s. w."; spricht: „1 2 3, Hurrah! Prinz Karl ist da!", außerdem wol noch 100 Wörter deutlich, Preis 400 ℳ; eine zweite **Amazone,** singt; 1. „Lott' ist todt, Lott' ist todt, Jule liegt im Sterben u. s. w.", 2. „So leben wir u. s. w.", 3. „1 2 3, an der Bank vorbei u. s. w.", spricht wol 60 verschiedene Wörter und Sätze, wofür ich garantire, Preis 200 ℳ. Außerdem empfehle mein großes Lager von allerlei Vögeln. Preisliste kosten- und postfrei. [2364]

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia Ware, à Liter 70 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[2365] **Prag** (Böhmen).

Wegen Aufg. d. Zucht gebe ab: 1 P. hellgef. imp. zuchtf. Wellens. (sehr selten) 12 ℳ, 1 ♂ à P. 7 ℳ 3 Stck. gebrauchte Sprosserkäf. zus. 4,50 ℳ 1 **D.-Sprosser,** T.- u. N.-Schl., 2 J., 20 ℳ, 1 Mehlw.-Hecke m. T. v. Wurm. 6 ℳ, 1 Blau.- u. 1 St.-Dross. à 20 ℳ **Markert, Scheibenberg i. S.** V. Anfr. b. M.

Harzer Kanarien

(Hohlroller, rein Trute'sche Nachzucht), brillant in Zug und Touren, empfiehlt à Stück von 10—20 ℳ
[2367] **C. Lauener,**
Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.

Achtung!

Allen Papageiliebhabern erlaube ich mir mitzutheilen, daß ich nach vielen Versuchen in exotischen Handlungen von Vögeln, von der Firma **Christiane Hagenbeck** in Hamburg, Spielbudenplatz Nr. 19, am reellsten bedient worden bin. Dieses der Wahrheit gemäß [2368]

Joh. Puchta, Graveur,
Leipzig, Brühl 10.

Suche eine gesunde zuchtfähige **mong. Ringfasanenhenne.** Offerten an
[2369] **Karl Daudt, Darmstadt.**

Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe.

1 Surinam, s. gelehr., spr., 60 ℳ, 2 blaust. Amazonen, à 30 ℳ, s. gelehr., 1 desgl., anf. z. spr., 35 ℳ, 1 desgl. 40 ℳ, 1 Purpurtangara, i. Pr., fast zahm, 20 ℳ, 1 Blaudrossel, Sänger, 18 ℳ, 1 Zuchtpar Nymfen 18 ℳ, 1 Zuchtpar Hüttensänger 20 ℳ, 1 P. desgl., junge, 14 ℳ, 1 Alexandersittich ♀ 9 ℳ, Wellenpapageien, à P. 8 u. 10 ℳ, jap. Mövchen 9 ℳ, Astrilde, Bandf., 5 ℳ, 1 Stieglitzbast., s. g. Schläger, 8 ℳ, 1 P. Pariser Kanarien, hochgelb, 20 ℳ, weiße Lachtauben, à P. 5 ℳ, 90 Rassetauben, darunter hochfeine Exempl., franz. u. engl. Kröpfer, engl. Perrücken, Römer ꝛc., in allen F., à P. 4—30 ℳ, zus. 300 ℳ, 1 prachtv. neue Stubenvolière, kostete 120 ℳ, für 65 ℳ, 2 schw. Pudel, à 35 ℳ, 1 Windspiel, elegant, 20 ℳ. **H. Haedrich,** Naturalienhdlg., **Metz.**

Daselbst: [2370]

Klettensamen,

unentbehrl. z. Eingewöhnung frischgef. Stieglitze, à Pfd. 1,20 ℳ, sonst. Sämereien billigst.

Abzugeben: 1 Distelmännchen und Zeisig, Weibchen, schön Junge gezogen, 5 ℳ. **Gesucht:** 1 oder 2 ausgefärbte zuchtfähige Wellensittich-Weibchen und 1 Nachtigal gegen baar oder Tausch an Obige. [2371]

M. Furtwaengler, Gütenbach (Baden).

Kolbenhirse, Zirbelnüsse

liefert en gros et en détail

Alphons Balzer,
[2372] **St. Gallen (Schweiz).**

Gebe billig ab: Eine fast neue, stark gebaute 2etag. **Volière** (Zimmerschmuck), 1,37 m hoch, 70 cm breit, 55 cm tief, Drahtw. 1 cm; ferner einige **einheimische Finken** und Fr. Reuters Werke in 8 Bänden. [2373]

L. Bader, Bartenstein i. Ostpr., Bahnhof.

---

15 Stück Harzer Kanarien-

(gute Mittelvögel) von 8—12 ℳ, alle zusammen für 100 ℳ, auch gute Heckweibchen à 75 ₰ empfiehlt
[2374] **L. Neudeck, Bromberg,** Friedrichsstr. 31.

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: **1 gelbgeschecte Blaustirn-Amazone,** fingerz., anfangend zu sprechen, **50** ℳ, fingerz. **sprechende und singende Blaustirn-Amazonen, 35—150** ℳ; **blaust. Amazonen,** fingerz., anfangend zu sprechend, **25—30** ℳ, **1 rothen Arara,** finaerz., spricht deutlich, **80** ℳ, 1 viel sprechenden **kleinen gelbhäubigen Kakadu, 40** ℳ, **graue Kardinäle,** Stück 6 ℳ, **graue Reisvögel,** Par 4 ℳ 50 ₰. **Garantie für schöne, gesunde Vögel und lebende Ankunft.** [2375]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[2376] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Verkaufe: **Birkenzeisige** (F. linaria) à 1,25 ℳ, **Fichten-Kreuzschnäbel** (Loxia curvirostra) à 1,50 ℳ (eingewöhnte Vögel), **Berghänflinge,** Dtzd. 3,60 ℳ, nur noch auf Bestellung. **Schneeammern** (Eberiza nivalis) und **Alpenlerchen** (Alauda alpestris), lieferbar in 8—14 Tagen.

Sehr schöne **Schwarzdrosseln,** Stück von 4—7,50 ℳ **Lach-** und **Sturmmöven,** gut eingewöhnt, Par 3 ℳ, bei Partien billiger.

Kibitze, Par 5 ℳ, bei Partien billiger.

2 prachtvolle **Rauhfußbussarde,** 1 davon bereits zahm, à 12 und 10 ℳ [2377]

1 **Schleiereule,** zahm, 5 ℳ

Ed. Pfannenschmidt, Emden in Ostfriesland.

Sprechende Papageien

liefert zu billigen Preisen [2378]
Emil Claus, Hamburg, St. Pauli, Davidstr. 20.

Notiz für Vogelhändler.

Suche 1 guten Erntges'schen oder Trute'schen Vorschläger, je nach Werth, gegen 6—8 Stück gute Harzer Mittelvögel umzutauschen. [2379]

L. Neudeck, Bromberg, Friedrichsstraße 31.

Harzer Kanarienh. (Schell'scher, d. i. zweitb. St. in Andreasberg) à St. 10 ℳ verkauft [2380]

C. Kolde, Lehrer in **Langenbielau.**

Gesucht: 1 Weibchen, Schmetterlingsfink, desgl. Goldbrüstchen und desgl. Schönbürzel, resp. Zuchtpare von genannten Vögeln und vom grauen Astrild oder von anderen kleinen Astrilde, welche in der Gefangenschaft garantirt schon einmal mit Erfolg genistet haben. [2381]

Beelitz, Hauptmann. **Graudenz** (Festung).

Echte Trute'sche Hohlroller

Von meinen selbstgezüchteten Harzer Kanarienvögeln mit vorzüglichem Gesang, mit langen tiefen Touren, werden Hähne preiswürdig unter Garantie für lebende Ankunft abgegeben. Auch gute zuchtfähige junge Hennen. Anfragen bitte Freimarken beizulegen.
[2382] **Dr. Wiss,** Privatmann,
Stuttgart, Olgastr. 15.

Verkaufe: 20 Stück junge Wellensittiche à 4 ℳ, zusammen für 70 ℳ, Vögel sind gesund und kräftig, Geschlecht noch unbestimmt. Verpackung frei und Garantie für lebende Ankunft. [2383]

Fr. Lubbe in **Insterburg,** Bahnhofstr. 9.

Harzer Kanarienvögel,

gute Sänger, versendet das Stück zu 8, 10 und 12 ℳ postfrei unter Nachnahme und unter Garantie lebender Ankunft.

H. Meyer,
[2384] **Oberplanitz** in Sachsen.

---

1 P. Silberbeks 3 ℳ; 1 P. Orangeweber 3 ℳ; 1 P. Glanzelsterchen 3 ℳ; 1 Männchen Tigerfink 1,50 ℳ; 1 Weibchen Zebrafink 2,50 ℳ (sämmtlich 1 Jahr in meinem Besitz und gesund), **zus. nur 12** ℳ, frei, gegen Einsendung oder Nachnahme. [2385] **O. Hesse, Schleswig.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [2386]

Kanarienvögel! [2387]

feine Hohlroller, versendet unter Garantie, sowie Harzer Vogelbauer **August Schütz, Clausthal** a./Harz.

!! Dompfaffen !!

Prima, ein u. zwei Lieder singend, sowie **Stümper**, und solche, welche nichts gelernt haben, jedoch fingerzahm, sehr passend zu Weihnachtsgeschenken, ferner ganz zahme **Zuchtpare**. Etwa 25 St. Harzer Kanarienhähne (St. Wiegand), sowie 30 St. Weibchen desselben Stamms, offerirt, alles zu **billigsten** Preisen unter jeder Garantie [2388]

N. Eugen Seyring, Dalherda b. Fulda.

Kauf-Gesuch.

Große Posten gewöhnlicher Kanarienhähne, sowie aller Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen stets zum höchsten Preise **Henry Reiche & Son,**
[2389] **Alfeld**, Provinz Hannover.

Junge Möpse.

Von meinen rasseechten, hochfeinen engl. Möpsen habe wieder einen Wurf 7 Wochen alte Thierchen, 2 Hunde u. 4 Hündinnen, in nur tadellosen Exemplaren abzugeben.
[2390] **E. F. Schröder, Parchim i. Mecklbrg.**

Ia. Sommerrübsen . .	kg	44 ₰
„ Kanariensat . . .	„	40 „
„ große Hanfsat . .	„	32 „
„ ital. weiße Hirse .	„	45 „
„ Sonnenblumenkerne	„	60 „
„ Ameiseneier . . .	„	320—340 „

bei Abnahme von 4¾ kg netto je einer Sorte freie Verpackung ab hier, in Säcken bzl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Proben stehen zu Diensten.
[2391] **H. Drefalt, Lübeck.**

Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, verkaufe à **Stück 12 ℳ.** Diesjährige Weibchen à Stück 1,50 ℳ.

Ferd. Kleeberger, Buchhändler.
[2392] **Speyer a. Rh.**

Abzugeben sind: gut sprechende und anfangend zu sprechende Graupapageien 36—200 ℳ, Amazonen 25 bis 150 ℳ, imp. Surinam 150 ℳ, Salon-Kakadus 30 bis 60 ℳ, zahme Affen 25—30 ℳ Ein sechszehnschüssiges Gewehr aus Neuseeland 50 ℳ, blaue Ulmer Dogge, hochf. dressirt, 150 ℳ, Tigerhund 36 ℳ u. s. w. m. Sägefischsäge, seltnes Exemplar, 1,60 cm, 50 ℳ **Herm. Koch,**
[2393] **Bremerhaven.**

E. Lorenz,
Wien VII., Lindengasse Nr. 2,
versendet in größeren Partien: Gimpel, Mnch. à 1,50 ℳ, Gimpel, Wbch. à 50 ₰, Stiglitz, Mnch. à 1 ℳ, Stiglitz, Wbch. à 50 ₰, Hänflinge à 1 ℳ [2394]

Verkaufe: Wellensittiche à 8 ℳ das Par. **Kaufe:** 1 brutfähiges weißes Reisfink-Männchen.
[2395] **Naegele, Walterswеier** (Baden).

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für das Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [2396]

A. Sehlhoff, Barmen.

Vorstehhund, 7 Monat, braun, kurzharig, ff. Abstammung und tadellos, zu verkaufen. Fester Preis 50 ℳ In Tausch nehme einh. Ia. Sänger. [2397]

Sanburg, Apotheker, **Witzenhausen.**

Rothe Dompfaffen à Dtz. 14 ℳ, Weibchen à Dtz. 3 ℳ, rothe Kreuzschnäbel à Dtz. 4 ℳ 80 ₰, Flachsfinken à Dtz. 3 ℳ, Seidenschwänze à Dtz. 60 ℳ 6 ₰. Versandtkäfig 60 ₰. Nachnahme. [2398]

Ed. Böhmel, Zuckmantel, österr. Schlesien.

Meine in Wahrheit schön singenden

Kanarienvögel

werden in einer Verpackung, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren unmöglich ist, selbst nach den weitesten Ländern Europas versandt. [2399]

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Adolf Bonvie Sohn,

Zoologische Handlung,

Köln a. Rhein, Ludwigstraße 2,

empfiehlt zuchtfähige Wellensittiche, kräftige Vögel, à Par 12 ℳ, importirte Wellensittiche, zuchtfähig, à Par 15 ℳ, rothe Kardinäle à Stck. 12 ℳ, Nymfensittiche à Par 20 ℳ, Halbmondsittiche à 15 ℳ, Gelbwangensittiche à 20 ℳ, Mönchssittiche à 15 ℳ, grauköpf. Inseparables à 15 ℳ, Jakos, (Graupapageien), an Hanf und Wasser gewöhnt, à Stck. 30 und 40 ℳ, Amazonenpapageien 30 ℳ, dsgl. fingerzahm, angehend sprechend, 45 ℳ, kleine Exoten à Par 6 ℳ, alle Sorten einheimischer Samenfresser, Harzer Kanarienhöhne zu 8, 12, 15 und 20 ℳ, singende Spottdrosseln à 30 ℳ, Steinröthel à 20 ℳ, Schwarzplättchen à 6 ℳ.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, à Liter mit Verpack. 6 ℳ, prima Ameiseneier à Liter 1 ℳ, Hundekuchen, beste Nahrung für Hunde, à Kilo 50 ₰, 50 Kilo 23 ℳ.

Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [2400]

Futter für Nachtigalen, Amseln, sowie für sämmtliche Insektenfresser, prämirt, unübertreffbar, Pfund 1 ℳ

H. Greven,
[2401] **Köln**, Gr. Budengasse.

Hohlroller.

Von meinen Prima Hohlrollern, Stamm Erntges, habe diesjährige Junge ungefähr 30 Stück abzulassen à 5 ℳ, im Ganzen à 4 ℳ 50 ₰., meine Alten haben sehr schöne Hohlrollen und prächtige tiefe Hohlpfeifen,
[2402] **Ernst Bohne,**
Teucheru bei Weißenfels.

Ein **Grau-Papagei** (Echter Segelschiffsvogel!), fest akklimatisirt, **sehr schön** und **vollst. im Gefieder**, fingerzahm, gibt Kuß und läßt Kopf kraueln, beginnt eben mit Sprechen und Flöten, ist für 45 ℳ zu verkaufen. [2403]

C. Volkmann, Harburg a. E. Deichstr. Nr. 1.

Zu verpachten

eine **Geflügelzuchtanstalt** in der Nähe von Frankfurt a. M. Näheres unter **P. 1103** durch **Rudolf Mosse, Frankfurt a. M.** [2404]

Wellenpapageien,

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare für die Winterzucht, Par ℳ 10, einschl. Verpack., Garantie leb. Ankunft.
[2405] **G. Voss, Köln**, Elogiuspl. 5.

Garantirt importirte Par 12 ℳ Für Händler billigste Preise.

Ein junger grüner **Edelpapagei**, wirklich schön und tadellos, spricht Einiges, giebt Pfote, hat Talent zum Singen, billig zu verkaufen. Bei Anfragen Freimarke.
[2406] **H. Tilly, Cottbus.**

Ausstopfer,

welche Verwendung für Möven, Raubvögel, Eulen (Strix brachyotus), Wildgänse u. s. w. haben, wollen sich mit mir in Briefwechsel setzen. [2407]

Ed. Pfannenschmidt, Emden in Ostfriesland.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 50. Berlin, den 13. Dezember 1883. XII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die Brut meiner großen gelbhäubigen Kakadus.
Die II. Ausstellung der „Canaria“.
Der Drosselrohrsänger.
Weißwurm.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Stettin; Magdeburg; Ausstellungen.
Mancherlei.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Die Brut meiner großen gelbhäubigen Kakadus (Psittacus galeritus, *Lth.*).

Von Ernst Dulitz.

Seit Jahren war es mein Bestreben, mein Kakadupar, über welches ich schon mehrfach in der „Gefiederten Welt“ *) berichtet habe, zur Brut zu bringen. Ich hatte auch in den Jahren 1881 und 82 die Freude, je zwei Eier zu erhalten; zu einem befriedigenden Ergebniß bin ich aber erst in diesem Jahr gelangt, denn zwei vollkommen befiederte, prächtige junge Kakadus verleben ihre Jugend statt in den Eukalypten Australiens in meiner keineswegs sehr geräumigen Volière, die, von deutschen Rüstern beschattet, an einem lauschigen Plätzchen meines Gartens aufgebaut ist. Die Heimat dieser meines Wissens zum erstenmal in der Gefangenschaft gezüchteten Kakadus ist also Friedrichshagen, ein Vorort Berlins, der seiner landschaftlichen Schönheit wegen im Sommer von zahlreichen Berliner Familien besucht wird. Hier habe auch ich mir ein eignes Heim gegründet, und dadurch war ich in der Lage, meinen alten Vögeln Alles gewähren zu können, was zu ihrem Wohlbefinden nothwendig ist. Gewiß habe ich das glückliche Brutergebniß diesem Umstand zu verdanken, denn die in den Vorjahren angestellten Versuche scheiterten wol vornehmlich an dem Mangel eines friedlich-stillen Plätzchens, wie ihn so große und vorsichtige Vögel vor allem zu ihrem Brutgeschäft nöthig haben.

Auf welche Weise ich zu dem Kakadupar gekommen bin, habe ich an dieser Stelle auch schon erzählt, ich will daher nur in aller Kürze bemerken, daß ich seit d. J. 1869 ein Weibchen dieser Art besitze, welches sich durch bestimmte Vorgänge in Gesellschaft eines kleinen Kakadus von Celebes als solches auswies. Ich kaufte, verkaufte und tauschte nun solange, bis ich ein zweites Exemplar des großen Gelbhaubenkakadu erhielt, welches ich mit einiger Sicherheit als Männchen erachten konnte.

Als Kennzeichen der Geschlechter ist für mich, abgesehen von der allgemeinen Körperform, die beim Weibchen zarter und mehr abgerundet erscheint, Kopf- und Schnabelbildung besonders maßgebend. Der Schnabel des Männchens ist größer und stark eckig auf der First, ebenso treten die Augen ersichtlich mehr aus dem Kopf hervor, als dies beim Weibchen der Fall ist. Beim weiblichen Vogel ist der Schnabel auf der First seitlich schön abgerundet, der Kopf ist runder und namentlich an der Stirn breiter, so daß die Augen weniger aus dem vollen

*) Nr. 17, 18 und 19 Jahrg. 1880, Nr. 39 Jahrg. 1881, Nr. 28 und 35 Jahrg. 1883. D. R.

Gefieder hervortreten, wodurch der Gesichtsausdruck sanfter, formvollendeter wird. Gern gebe ich zu, daß diese feinen Unterschiede eine recht genaue Kenntniß der Vögel bedingen, wenn man nach ihnen das Geschlecht bestimmen soll; bei fortgesetzter und scharfer Prüfung dürften diese Merkmale indeß jedem Beobachter als wirklich bestehende erscheinen und demnach die Beschaffung eines richtigen Pars ermöglichen. Außerdem ist das Weibchen gedrungner gebaut und weniger schlank als das Männchen, die Beine stehen etwas weiter aus einander, so daß der Unterleib vollkommen glatt erscheint. Beim Männchen hingegen wird der Bauch, wol weil das Becken kleiner ist und demnach auch die Beine enger zusammen stehen, etwas hervorgedrückt und erscheint mehr hängend. Soviel über diesen gewiß recht wichtigen Gegenstand; mögen andere Liebhaber Veranlassung nehmen, nach dieser Richtung hin recht genau zu forschen, Aehnliches muß doch bei allen anderen großen Papageien zu beobachten sein, und gerade bei diesen wäre eine Unterscheidung der Geschlechter von hohem Werth.

Wie in den Vorjahren, so brachte ich in diesem Frühjahr meine in einem ungeheizten Vorzimmer überwinterten Kakadus in ihr inzwischen neu erbautes Sommerhaus, einen Steinbau, nicht mehr als $2{,}_5$ Meter lang und entsprechend hoch und breit.

Die innere Ausstattung desselben ist eine höchst einfache. Wenige starke Sitzstangen und als Brutstätte eine umfangreiche ausgefaulte Kopfweide mit einem künstlich hergestellten seitlichen Schlupfloch, dazu Trink- und Futternäpfe, bestehend aus Ofenkacheln, bilden die ganze Einrichtung.

Gleich in den ersten Tagen wurde die Nisthöhle besichtigt und bald darauf gründlich bearbeitet. Mit unermüdlichem Fleiß nagten beide Vögel an dem zähen Weidenholz, um das Schlupfloch zu erweitern und dann saßen sie mit einander oft lange in der Nisthöhle. Ich kümmerte mich wenig um sie, wol wissend, daß jede unnöthige Störung nur Schaden bringen könne. Trotzdem beobachtete ich ihr Treiben aus der Ferne, wobei mir nicht entgehen konnte, daß gegen Ende Mai das Weibchen anhaltend im Nest blieb. Anfang Juni mochte ich mir den Wunsch, einmal nachzusehen, nicht versagen und dabei fand ich das erste Ei. Kurz darauf traten aber zwei so verdrießliche Störungen ein, daß ich jede Hoffnung auf einen günstigen Abschluß der Brut aufgeben mußte.

Es war Sonntags, ich hielt ein wenig Mittagsruh, als mich ein heiserer Schrei erweckte. Nichts Gutes ahnend, stürze ich nach dem Fenster, von welcher Richtung der Ton herkam und erblicke in einer der hohen Pappeln vor meinem Hause meinen Kakadu und nun gar das weniger zahme Männchen! Ich war rathlos, wie sollte ich es wieder in meine Gewalt bringen. Doch da war kein Besinnen nöthig, mein Vogel lüftete die Schwingen und flog dem wol 10 Minuten Wegs entfernten Walde zu. Das Glück war mir aber hold, am Waldessaum suchte meine Tochter Erdbeeren, plötzlich sieht sie neben sich einen Kakadu, der, offenbar vom langen Fluge erschöpft, sich ohne Weitres ergreifen ließ und so wieder in meinen Besitz kam. Wenige Tage später gab es ein neues Unglück; das so überaus zahme Weibchen hatte seinen Kopf durch eine der Drahtmaschen gezwängt und konnte nicht zurück. Auch hier kam noch rechtzeitig Hilfe; es wurde mit Durchschneiden der Masche frei gemacht.

Nach solchen Störungen, die natürlich eine ganz erhebliche Aufregung der Vögel im Gefolge hatten, war mir, wie schon bemerkt, jede Hoffnung

Die zweite Ausstellung der „Canaria",

Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin.

Ueberall in Deutschland sind gerade jetzt die Kanarienliebhaber-Vereine in regsamster Entwicklung begriffen; immer neue werden begründet, die älteren erstarken und im entsprechenden Eifer veranstalten alle ihre Ausstellungen. Seltsamerweise aber zeigt das große Publikum für die letzteren, wenigstens auf den Gebieten der Vogel- und Geflügelliebhaberei, leider augenscheinlich nicht mehr das große Interesse wie früher. Diese zweifellos festgestellte betrübende Erfahrung wird dem Verein „Canaria" auch diesmal wol nicht erspart geblieben sein. Freilich, so sollte man meinen, gerade eine solche absonderliche Ausstellung müßte die Theilnahme Gebildeter doch in hohem Maße erregen und alle unzähligen Liebhaber des gefiederten goldgelben Hausfreunds in der Millionenstadt sollten sich doch wol veranlaßt sehen, mindestens zu einem Besuch hier an der Stätte, wo wenigstens zum Theil die besten Kanarienfänger zu hören sind, welche Berlin aufzuweisen hat. Diese Annahme zeigt sich aber keineswegs als zutreffend.

Für den Sachverständigen ergibt sich, daß die Zucht der hervorragenden Kanarien in Berlin ausschließlich auf den Stamm des Bergmann W. Trute in St. Andreasberg begründet ist. Alle Trute'schen Vögel werden nur durch die Hand des Vogelhändlers W. Mieth nach Berlin und von hier aus über das weitre Deutschland verbreitet*) alle namhaften Züchter, welche die „Kanaria"-Ausstellung beschickt, haben eben nur Vögel von dieser Abstammung und alle prämirten Vögel hier sind ebenfalls ausschließlich vom Trute'schen Stamm**).

Ueberblicken wir im „Führer" die Aussteller der Prämirungsvögel und sehen wir zugleich das Ergebniß der Prämirung an, so staunen wir wol mit Recht darüber, daß diese Vögel, also 250 Nummern, sämmtlich mit wenigen Ausnahmen Preise erhalten haben. Dies mag zwar auf den ersten Blick berechtigt erscheinen, denn zu einer Ausstellung in Berlin sollte doch eben Niemand andere, als vorzügliche Kanarien schicken — indessen jedes Ding hat seine Seiten und ich persönlich kann mich mit den sog. ‚dritten' Preisen keineswegs einverstanden erklären. Späterhin spreche ich mich über diesen Punkt wol einmal eingehend aus.

Bedauerlicherweise hatte der Verein „Canaria" im vorigen Jahr bei seiner ersten Ausstellung einen Mißgriff begangen, welcher sich leider kaum wieder gut machen läßt: Die ersten vom landwirthschaftlichen Ministerium bewilligten Statsmedaillen für Kanarienvögel wurden einsichtsloserweise für gekaufte und nicht, wie es doch eigentlich

*) Herr Trute gibt bekanntlich außerdem nur wenige der kostbarsten und überaus hoch im Preise stehenden Vögel einzeln ab.

**) Kanarien vom Stamm Ernges dürften in Berlin nur in der Zucht des Herrn Kaufmann Ed. Eschenbach als vorzügliche Vögel vertreten sein.

geschwunden, ich kümmerte mich nicht weiter um die Vögel, als daß ich ihnen Hanf und Wasser gab und stellte sie zum Verkauf. Indessen, Kakadus sind schwer zu verkaufen, auch für die meinigen fand sich kein Liebhaber und diesmal zu meinem Glück. Die Vögel fingen inzwischen an zu brüten, und Freitag den 28. Juni wurde mir die frohe und unerhoffte Botschaft, daß es im Niststamm zirpe. Es war kein Irrthum, Töne wie sidde, sidde, sidde ließen sich deutlich vernehmen und nun galt es, nach Möglichkeit für zweckmäßige Wartung und Pflege zu sorgen. (Schluß folgt).

Der Drosselrohrsänger.

(Sylvia — Calamoherpe — turdoïdes, *Meyer*).

Von H. Thienen.

Dieser Vogel wurde früher und wird auch jetzt noch häufig von Laien seiner bedeutenden Größe wegen wol mit dem Namen Rohrdrossel bezeichnet. Von weitem gesehen hat der Rohrsänger in der Farbe mit dem Oberkörper der Zippdrossel große Aehnlichkeit, wennschon er in der Größe bedeutend zurückbleibt.

Die Bewegungen des Vogels sind kurz, leicht und sicher. Am besten ist er gleich nach seiner Ankunft zu beobachten, weil dann das Rohr noch niedrig ist, sodaß man unschwer seinem Treiben zuschauen kann. Wenn das Rohr mehr als $0{,}_5$ m hoch ist, bekommt man ihn selten zu Gesicht, man hört ihn dann nur. Zuweilen trifft man ihn an Rohrlücken oder, was aber sehr selten ist, am Rande des Rohrs an, wo er sich damit vergnügt, von einem Halm zum andern zu fliegen oder Nahrung suchend allerlei Kletterkunststückchen auszuführen, die darin bestehen, daß er am Rohr herauf und herunter, nach links und rechts klettert, wobei er die Füße wechselnd einen über den andern setzt und den Kopf bald nach oben, bald nach unten, bald nach der Seite gerichtet hält. Inbezug auf alle diese Stellungen und jede Haltung seines Körpers überhaupt kann man ihm mit Recht das Lob eines vollendeten Meisters im Klettern beilegen.

Nirgends fühlt sich der Vogel so wohl wie im Rohr. Hier läßt er auch seinen Gesang am anhaltendsten erschallen. Derselbe hört sich aus der Ferne gerade nicht unschön an, in der Nähe ist er aber höchst unangenehm und lautet ungefähr: „karra karra karra kei ki ki ki karra kied — dorre dorre dorre dui dui dui."

Trotz der Vorliebe des Drosselrohrsängers für das Rohr habe ich ihn zweimal brütend in Wachholdersträuchern und einmal auf einer Tanne ungefähr 20 m hoch angetroffen. An beiden Orten war Rohr in der größten Fülle vorhanden und die Vögel mußten noch eine Wiese von ungefähr 500 Schritt bis zum Gehölz überfliegen. Den Grund dafür, warum sie das Rohr zum Nestbau mieden, war mir nicht möglich genügend zu ergründen. Singen hörte ich die Vögel nur im Rohr und auch hier nur gingen sie ihrer Nahrung nach. Am Rande des Rohrs wurden täglich Dutzende von Aalpuppen und einige Fischreusen niedergelegt; ob dies wol die zwingende Ursache für ihre außergewöhnliche Nestanlage war?

Das auf dem Wachholderstrauch erbaute Nest habe ich s. Z. im Verein „Ornis" vorgezeigt. Gern hätte ich das von der Tanne ebenfalls vorgelegt, aber ich konnte es nicht über mich gewinnen, das Nest mit den jungen Vögeln zu zerstören. Ich betrachte es als meine höchste Pflicht, so wenig wie nur irgend möglich ein Nest unnützerweise zu vernichten.

---

selbstverständlich hätte sein sollen, für selbstgezüchtete Vögel verliehen. In Folge dessen hat der Minister Dr. Lucius bis auf Weitres die Statsmedaillen für Kanarien den Vereinen wieder völlig entzogen und es wird sehr lange dauern, bis wir an jener hohen Stelle durch Belege nachweisen und uns dadurch wieder die Anerkennung erringen können, daß die Stubenvogel-Züchtung in Deutschland in wissenschaftlicher, volkswirthschaftlicher, ästhetischer und namentlich erziehlicher Hinsicht eine hohe Bedeutung hat. —

Der „Führer" enthält im Ganzen 840 Nummern, davon 250 Prämirungsvögel und unter diesen kaum 50 Köpfe, welche von den Ausstellern als nicht selbstgezüchtet angegeben sind. Die meisten derselben stehen als unverkäuflich verzeichnet; im übrigen sind die Preise zwischen 45—60 ℳ angegeben. Als eigentliche Verkaufsvögel sind 559 Nummern vorhanden, deren Preise von 6 ℳ bis zu 30 ℳ schwanken, im Durchschnitt aber auf 10, 12 und 15 ℳ stehen. In dieser nur zu großen Mannigfaltigkeit mag noch mancher recht gute Vogel vorhanden sein, zweifellos ist aber auch viel schlechtes Zeug darunter. Ein auffallendes und erfreuendes Zeichen ist es doch sicherlich, daß in der ersten Abtheilung verhältnißmäßig außerordentlich viele Vögel von vornherein als unverkäuflich angegeben sind; eine ungemein geringe Anzahl steht mit festem Preise verzeichnet und bei recht vielen ist leider „Preis vorbehalten" angegeben. Nur 12 Nummern sind von auswärtigen Züchtern unter 86 Ausstellern überhaupt gesandt.

Die Abtheilung „Käfige" und andere Hilfsmittel der Pflege und Zucht, wozu auch Futterproben und Literatur gehören, enthält: 33 Nummern. Da finden wir unsere großen Nadlermeister Stüdemann, Hähnel und Wahn vertreten, und Gesangskasten, Gesangsspinde und all' der übrige Krimskram fehlt natürlich keineswegs.

Ueberblicken wir die ganze Ausstellung noch einmal, so erfreuen wir uns an den tüchtigen Leistungen der Vögel der Herren E. Hintze, F. Haase, J. Dux, J. Strickstrock und J. Kleindienst, von deren ersterm drei Vögel und jedem andern ein solcher mit I. Preise ausgezeichnet worden. Wir freuen uns solcher strengen Auswahl, welche augenscheinlich nur die allertüchtigsten Leistungen berücksichtigt hat. Umsoweniger aber können wir die 94 II. und nun erst gar 97 III. Preise begreifen! Das ist eine Liebedienerei, welche niemals zu etwas Gutem führen kann. Möchte der Verein „Canaria" doch im Gegentheil recht hohe Ansprüche stellen und diese äußerst streng durchführen — denn nur dann wird er zu dem Ziel gelangen, etwas Tüchtiges zu erreichen, die vorjährige Scharte wieder auszuwetzen und sich auf die Höhe zu schwingen, welche er eben als Berliner Kanarienzüchter-Verein neben dem hochstehenden Leipziger Verein zu erringen und zu behaupten streben sollte. Eine solche Höhe kann er freilich nur erklimmen wenn alle kleinlichen Sonderinteressen fern bleiben und die Gesammtheit aller Mitglieder ernst und würdig danach strebt Jeder in seiner Weise das Tüchtigste zu leisten. Dr. Karl Ruß.

Das Nest vom Rohrsänger ist im vollsten Sinne des Worts ein wahrer Kunstbau. Die Tiefe desselben beträgt 8 cm und der Muldendurchmesser $7{,}_5$ cm, der äußre Umfang 36 cm und die äußre Höhe 14 cm; die Wand ist gut 1 cm stark. Die Form des Nests ist sehr ähnlich der eines umgekehrten Bienenkorbs. Das Nest ist vornehmlich aus Grashalmen und Bast verfertigt und zwar so, daß man den Bau als ein Geflecht nach zwei Seiten hin bezeichnen kann. Die inneren Grashalme scheinen von oben nach unten und umgekehrt in schräger Quadratform verflochten zu sein; die äußre Flechtart ist von unten nach oben spiralförmig verbunden. Das Nest ist von der Sohle bis zum obern Rande an 4—6 Reischen oder ebensovielen Rohrhalmen auf das festeste und vorsichtigste verflochten und schützt die Eier und Jungen bei starkem Winde, sogar beim Sturmwind, vor jeder Gefahr und vor dem Untergang nach jeder Richtung hin. Der Bau geht in folgender Weise vor sich. Nachdem die alten Vögel die Stelle, an der sie gemeinschaftlich ihr Nest anlegen wollen, ausgewählt haben, kommt der eine Vogel mit einem langen dürren Halm, gewöhnlich einem solchen mit Aehren und setzt sich mit demselben an einem Rohrhalm fest. Der zweite Vogel setzt sich dem erstern gegenüber und nimmt mit dem Schnabel den Grashalm vom ersten Vogel, befestigt ihn am Rohr, und nachdem er damit fertig ist, befestigt der zweite den Halm ebenfalls, bis solcherweise die Grundlage vereint geschaffen ist, und so flechten und weben sie, bis der künstliche Bau vollendet ist. Ich habe ein Nest vom Rohrsänger gefunden, bei welchem die Grundlage in Form einer 8 hergestellt war und eine Höhe von 4 cm hatte. Wenn im Winter strenge Kälte eintritt — mit einem Kahn kann man des dichten Rohrs wegen nicht gut an das Nest gelangen — werde ich versuchen, dasselbe, falls es noch vorhanden ist, zu holen und dann werde ich es im Verein „Ornis“ vorzeigen. Gewöhnlich ist das Nest $0{,}_5$ m über dem Wasser angelegt. In demselben findet man in den ersten Tagen des Juni fünf schöne blaß spangrüne, mit dunkel aschgrauen und schwärzlich-gelblichbraunen Flecken übersäte Eier.

Die Brutzeit des Rohrsängers dauert 14 Tage. Beide Alten vertheidigen ihre Brut bis aufs äußerste und gebehrden sich überaus erregt, wenn man sich ihrem Brutort nähert.

Es sei hier noch erwähnt, daß die Eier des Drosselrohrsängers von Sammlern viel gesucht werden. Betrügereien kommen daher nicht selten vor, und häufig werden Anstalten, wie Schulen und Museen, sowie Liebhaber übervortheilt in der Weise, daß Eier aus verschiedenen Gelegen zusammengewürfelt werden. Nur das richtige Gelege von „einem“ Vogel hat Werth, ein solches von verschiedenen Vögeln dagegen garkeinen. Man sei beim Ankauf, namentlich von Privatpersonen, die gewöhnlich solche Gelege ein Drittel billiger verkaufen als der Händler, sehr vorsichtig. Schützen kann man sich nur dadurch, daß man eine vorzügliche Lupe zur Hand nimmt und Farbe sowie Schalenbildung und Poren genau untersucht. Ist man aufmerksam und genau hierbei, so kann man leicht den Unterschied wahrnehmen, ob das Gelege von einem oder von mehreren Vögeln herrührt. Das Gesagte gilt übrigens für alle Eier ohne Ausnahme.

Weißwurm.

(Entlehnt aus dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, IV. Band: ‚Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht‘ von Dr. Karl Ruß).

Der Weißwurm, d. h. die in den getrockneten Körpern der Eintagsfliegen, auch Elbewürmer genannt, bestehende krümelige Masse, ist kaum minder werthvoll zum Vogelfutter als die Ameisenpuppen, vorausgesetzt natürlich, daß er im besten Zustande sei. Er findet auch bereits in sehr großer Masse für diesen Zweck Verwendung, doch könnte er zu noch ungleich weiterer Bedeutung gelangen.

In der sechsten Ordnung der Insekten, welche die Geradflügler oder Kaukerfe (Orthoptera) umfaßt, bilden die Eintagsfliegen oder Hafte (Ephemeridae, *Leach)* die zweite Familie. Es sind zarte, weichhäutige, schlanke Fliegen mit vier gegitterten Flügeln, deren hintere viel kleiner als die vorderen sind, zuweilen auch ganz fehlen, mit verkümmerten Mundtheilen, unscheinbaren borstenähnlichen Fühlern und mehreren langen Schwanzborsten. Ihr Körper ist weich, lang und dünn. Die Larve, welche zwei bis drei Jahre im Wasser lebt, sehr gefräßig ist und sich gewöhnlich in einer in die Uferwand gegrabnen Doppelröhre aufhält, kriecht dann an einem Halm oder dergleichen empor, und das ausschlüpfende vollkommne Insekt unterscheidet sich dadurch von allen Verwandten, daß es sich mit Einschluß der Flügel nochmals häutet.

Da die Eintagsfliegen ungemein massenhaft aus dem Wasser hervorkommen, so kleben ihre leren Häute dann überall an Steinen, Gesträuch und selbst an den Kleidern der Menschen fest und davon mögen sie wol den Namen Hafte tragen. Die Bezeichnung Eintagsfliege finden wir bereits im Alterthum und schon Aristoteles u. A. wußten, daß das vollkommne Kerbthier nur eine kurze Frist zu leben hat. Unter Tausenden von Männchen, welche hervorkommen, gibt es nur wenige Weibchen. Die Schwärme schweben oberhalb des Wassers hin und her, etwa einen oder zwei Tage, und sogleich nach stattgehabter Parung lassen die Weibchen die länglichen gelben Eier in das Wasser fallen. Dann, nach vollbrachtem Lebenszweck, sterben sie, ohne daß sie Nahrung zu sich nehmen können. Die schwarmweise ins Wasser zurückfallenden Hafte werden von den Fischen begierig gefressen, und in manchen Gegenden sammelt man sie reichlich, um sie als Köder beim Fischfang zu benutzen; anderwärts scharrt man sie fuderweise zusammen zum Dünger auf den Acker.

Im Nachstehenden entlehne ich eine Schilderung des Verfahrens, wie sie zum Vogelfutter nutzbar gemacht werden. Herr Franz Zwiflhofer in Prag berichtet in der „Bohemia“: „Alljährlich in der ersten Hälfte und bis über die Mitte des Monats August hinaus sieht man längs der Ufer der Elbe bei Bodenbach abends zahlreiche Feuer. Am 5. August gegen 9 Uhr flammten von der Station Mittelgrund aus bis oberhalb Tetschen streckenweise am linken und dann wieder am rechten Ufer abwechselnd die kleinen Feuer auf. Heute haben die Aasjäger (Weißwurm- oder Elbwurmfänger) einen guten Fang, sagte der Bahnaufseher, und dadurch aufmerksam gemacht, beobachtete ich an diesem und den nächsten Abenden den Fang der Eintagsfliege (Ephemera — Palyngenia — horaria, *L.*), auch Uferas, Aust oder Augustfliege genannt; im Böhmischen heißt sie Jepice.

„Die Leute aus Tetschen nahmen, offenbar nach altherkömmlicher Gepflogenheit, ohne Streit und Zank in Abständen von etwa 40 m für jede Partei von dem flachen Elbufer Besitz, bauten aus Kieselsteinen ein etwa 3 m messendes Viereck vom Ufer aus in das Wasser, schützten dasselbe gegen die Wellen mit größeren Steinen und ließen es nach der Landseite hin offen. Auf demselben wurden Stücke von alter Sackleinwand ausgebreitet, dann wurde in der Mitte aus größeren Steinen und mitgebrachten Ziegeln ein einfacher Herd aufgebaut, über diesem ein altes verrostetes Drahtgeflecht angebracht, darauf ein großer irdner Topf ohne Boden gestellt und dahinein harzige Holzspähne, sog. Kienholz, gesteckt. Als mit der zunehmenden Dämmerung einzelne Hafte oder Eintagsfliegen zum Vorschein kamen, wurden, gleichsam wie auf Kommando, die Kienspähne auf allen Feuerherden angezündet, und in wenigen Augenblicken konnte man, soweit die Ufer zu überblicken waren, unzählige derartige Feuer auflodern sehen.

„Bald kamen die Hafte mehr und mehr hervor, hoch hinaus in die Lüfte ging es, Schwarm auf Schwarm, und wild rasten sie durcheinander. Wie Schneeflocken erschienen anfangs die Eintagsfliegen, doch bald war jede Aussicht bis auf kürzeste Entfernung geschwunden und die Hafte umtobten uns so massenhaft, daß man nicht zu athmen wagen durfte, ohne ein Tuch vor Mund und Nase zu halten; selbst in die Augen und Ohren fielen sie und der ganze Körper war wie beim dichtesten Schneefall überschüttet von ihnen; die Oberfläche des Wassers war bedeckt und kleine und große Fische schnappten sie in wilder Jagd. Ein Zug mit dem Schmetterlingsnetz brachte mir eine Beute von mindestens 3000 Stück. Auf den Fangherden beim Feuer sind Vater, Mutter, Kinder, sämmtliche Familienglieder und Anverwandte beschäftigt. Millionen Hafte, herbeigelockt durch den Feuerschein, fallen mit versengten Flügeln auf die ausgebreiteten Brennstücke nieder, werden mit Besen, Feder- und Strohwischen zusammengefegt und in die mitgebrachten Körbe geschüttet. Gegen 10 Uhr hin erlöschen allmälig die Feuer und bald ist dann alles vorüber.

„Doch was ergibt diese zweistündige Ernte ohne Aussat bei dem Fangherd? Zwei volle Körbe, enthaltend 40 Seidel, somit wohlberechnet ungefähr 1 500 000 Hafte, was bei 40 Feuern auf der Länge von einer halben Wegsstrecke mindestens 60 Millionen der Eintagsfliegen ausmacht. Diese Masse beträgt aber nur einen verhältnißmäßig kleinen Bruchtheil jener Milliarden, welche den Hochzeitstanz ohne Ungemach überstehen und ihrer Lebensaufgabe genügen. Myriaden sind es, in einer Anzahl, die nicht ausgesprochen, ja nicht einmal gedacht werden kann, welche Tag für Tag hervorkommen und wieder verschwinden bis zur Mitte oder etwa dem letzten Drittel des August hin. Ich beobachtete, daß ein regnerischer, kühler oder windiger Abend beeinträchtigenden Einfluß auf das massenhafte Ausschlüpfen der Eintagsfliegen ausübt. Eigentlich sind blos vier oder fünf Abende zum Fangen ergibig; das Schwärmen der Hafte beginnt regelmäßig um 8 Uhr, erreicht um 9 Uhr seinen Höhepunkt und um 10 Uhr sein Ende. In dieser kurzen Spanne Zeit kommt das ungeheure Heer der Eintagsfliegen aus dem Wasser, und es ist ein kurzer, aber schöner Lebenstraum, ohne Sorgen für Obdach und Nahrung, für Gegenwart und Zukunft, den jedes einzelne dieser Geschöpfchen führt.

„Die gesammelten Hafte werden an der Luft getrocknet und durch Schütteln und Wegblasen von den leicht abbrechenden Flügeln gesäubert. In Tetschen werden für ein Halbliter (genau 1 Seidel = Dreiachtel-Liter) des getrockneten Weißwurms 10 Kreuzer bezahlt. (Nach Angabe des Herrn Th. Held in Außig preisen 9—10 Seidel à $1^1/_4$ Liter durchschnittlich 1 Gulden). Hiernach kann der Ertrag eines jeden einzelnen Feuerherds täglich durchschnittlich 9—10 Gulden, günstigenfalls durch 14 Tage also 126 bis 140 Gulden bringen — in zwei Abendstunden alltäglich durch etwa zwei Wochen, ohne Arbeit, Sorgen und Kosten.“ (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der diesjährige hiesige Krammetsvogelfang ist ziemlich ertragsreich ausgefallen. Zuerst schien es zwar, als ob er noch schlechter als der vorjährige, der weit unter normal stand, werden würde, doch brachten die letzten Tage des Oktober zahlreiche Vogelscharen, die in den Schlingen ihr Ende fanden. Jeder, auch der Feinschmecker, der in diesem Jahr das Stück durchschnittlich mit 14 ₰ bezahlen mußte, sehnt sich danach, daß diesem Sport endlich das wohlverdiente Ende bereitet wird. Der diesjährige Vogelzug bot, abgesehen davon, daß die Schwalben sehr spät ihre Abreise antraten, nicht viel Bemerkenswerthes, nur zeigten sich schon zu Anfang Oktober Schneegänse, einen frühen Winter prophezeiend, der aber bis heute trotz Dr. Overziers Wetterprognosen noch nicht bei uns eingezogen ist. Finselbach, Pharmazeut, Seesen a. Harz.

Zwei ganz weiße Stare wurden zu Ende des vorigen Sommers in einem Dorf unweit Jena von dem dortigen

Rittergutsbesitzer geschossen und befinden sich beide ausgestopft in dessen Besitz. Daselbst beobachtete man vor einigen Jahren eine weiße Schwalbe ohne sie jedoch zum Schuß bekommen zu können. v. W. im „Waidmann."

(Muß denn jeder auffallende Vogel immer sogleich todtgeschossen werden? D. R. d. „Gefiederten Welt").

Briefliche Mittheilungen.

. . . Mit dem mittlern Buntspecht (Picus medius), von dem ich Ihnen vor einiger Zeit schrieb, daß ich ihn in einem Fangkäfig einfing, ist es leider nicht gut gegangen. Er gewöhnte sich nicht ein, ungeachtet aller Sorgfalt. — Dagegen ist es mir gelungen, einige gelbköpfige Goldhähnchen (Regulus flavicapillus) einzugewöhnen, die sich allerliebst ausnehmen. Ich bin von dem allgemein üblichen Verfahren bei ihrer Eingewöhnung abgekommen und mache es nun folgendermaßen: Den mit Leim erlangten Goldhähnchen schneide ich einen Flügel soweit ab, daß sie nicht fliegen können. Hierauf lasse ich sie einige Stunden im mittelgroßen Käfig (40 × 30 × 30 cm) hungern*). Dann wird jedes einzelne in die Hand genommen und ihm ein kleiner Mehlwurm vorgehalten. Die meisten ergreifen denselben, ohne ihn zu schlucken. Läßt man sie indessen in demselben Augenblick frei, so hüpfen sie auf den Fußboden und fressen ausnahmslos, womit das schwerste überwunden ist. Mein Futter besteht später aus: Ameisenpuppen 2 Theile, weißem und blauem Mohn und Hanf je 1 Theil, Eigelb und Garnelenschrot je 1½ Theil, alles fein zerstoßen und schwach angefeuchtet. C. Schillings jun.

Anfragen und Auskunft.

Herrn B. Huff in Mainz: Schade um die Orpheus-Grasmücke, welche, ein gesunder und kräftiger Vogel, an heftiger Unterleibsentzündung gestorben war. Ob sie dieselbe infolge von Erkältung oder durch irgendwelches schädliches Futter bekommen, vermochte ich nicht festzustellen.

Herrn C. Schirdewan: 1. Der Sonnenvogel konnte nicht fliegen, weil ihm an beiden Flügeln das letzte Gelenk fehlte. Da er so ungemein wild und unbändig gewesen, so hat er sich die Flügelspitzen früher wahrscheinlich abgeschlagen. Uebrigens zeigen keineswegs alle Sonnenvögel solche Wildheit. Er war ein Weibchen und an Abzehrung zugrunde gegangen. Das übriggebliebne Männchen können Sie immerhin als Sänger allein halten, doch ist es ja besser, wenn Sie wieder ein Weibchen dazukaufen und einen Züchtungsversuch anstellen. 2. Je ein Par Bandfinken und Zebrafinken können Sie wol zusammen in einem Käfig züchten, wenn derselbe recht geräumig ist. Richten Sie sich dabei ganz nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I.

Herrn C. F. Krafft: 1. Die Fußkrankheit Ihres Sprossers wird zweifellos in unrichtiger Beschaffenheit der wahrscheinlich zu dünnen Sitzstange liegen. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. nach. 2. Bevor Sie mir die genaue Verpflegung, Oertlichkeit des Taubenschlags und alle übrigen Verhältnisse beschreiben, vermag ich Ihnen leider keine ausreichende Auskunft über die Krankheit Ihrer Tauben, deren Ursache und Anleitung zur Heilung zu geben. Der übersandte Weißkopf war an Unterleibsentzündung gestorben.

Frau Elise Peyer: 1. Für die Liebenswürdigkeit, mit der Sie meine Bücher beurtheilen und mir verständnißvoll sagen, was dieselben vor denen anderer Schriftsteller auf demselben Gebiet voraus haben, aufrichtigen Dank! 2. Ihre weißen Reisvögel haben die Eier jedenfalls nur deshalb aus dem Nest geworfen, weil entweder das Nest oder die ganze Verpflegung ihren Bedürfnissen nicht entsprechend war. Jetzt, nachdem Sie mein Buch „Die Prachtfinken" angeschafft haben, wird Ihnen derartiges hoffentlich nicht mehr widerfahren. 3. Die weißen Reisvögel werden eigentlich nicht leicht so ohne weitres zahm, und ein solcher, der freifliegend seiner Pflegerin auf Kopf, Hand und Schulter kommt und ihr Zucker aus dem Munde nimmt, dürfte wol kaum schon dagewesen sein. 4. Der frische grüne Hafer ist wie für viele andere gefiederte Gäste, so auch für die Reisvögel eine wahre Leckerei. Hochinteressant ist es aber, daß das erwähnte zahme Männchen mit den Halmen desselben in die Falte einer Gardine dicht am Waschtisch ein Nest gebaut, in welchem das Pärchen glücklich drei Junge erbrütet. Noch bemerkenswerther ist es, daß nach dem zufälligen plötzlichen Tode des Weibchens die Jungen vom Männchen allein großgefüttert worden. Allerdings hätten Sie währenddessen kein neues Weibchen hinzubringen müssen. 5. Es kommt häufig vor, daß junge Weibchen schon sehr früh Eier legen, aber aus der Brut wird dann in der Regel nichts. Am besten thun Sie nun daran, wenn Sie die Jungen von dem alten Pärchen trennen, damit das letztre wieder weiter nistet. 6. Gern will ich Ihren Wunsch erfüllen und die beiden weißen und den bunten Reisvogel in meine Vogelstube fliegen lassen und Ihnen dafür ein Par andere Prachtfinken schicken.

Herrn Otto Masius: Von der Wellensittich-Züchterei des Herrn G. Voß in Köln, Elogiusplatz 5, habe ich Wellensittiche erhalten, welche durchaus tadellos, vorzüglich entwickelt, kräftig und kerngesund sind. Da ich keinen Grund habe, daran zu zweifeln, daß jene Züchterei auch anderen Abnehmern gleiche vortreffliche Vögel senden wird, so zögre ich nicht, dieselbe Ihnen zu empfehlen.

Herrn Franzeska Leytien in Oberbozen: Die Augenerkrankung Ihrer Meisen liegt wahrscheinlich in der Fütterung, vornehmlich im Hanfsamen, begründet, vielleicht auch darin, daß Sie die Mehlwürmer unrichtig ernähren. Schaffen Sie also mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II. an und verpflegen Sie die Vögel nach den dort gegebenen Rathschlägen, so werden Sie keine Verluste mehr haben.

Herrn Pharmazeut Karl Müller: 1. Der Hänfling war ein eingewöhnter Vogel und wenn auch etwas abgestoßen im Gefieder, so doch körperlich in guter Beschaffenheit. Er war an einer heftigen Entzündung des Rückgrats gestorben. Die Ursache derselben aber vermag ich nicht anzugeben.

Fräulein Minna Holt: 1. Die stockende oder verzögerte Mauser bei allen Vögeln, insbesondre bei den Kanarien, kann entweder in unrichtiger Fütterung und Verpflegung, in Abzehrung oder auch und zwar ist dies am häufigsten in zu großer Fettleibigkeit begründet liegen. Schaffen Sie mein Buch „Der Kanarienvogel" (4. Auflage, 2 M.) an und befolgen Sie die darin gegebenen Rathschläge. 2. Ein feiner Kanarienfänger darf nicht im ungeheizten Raum gehalten werden. 3. Die geschwollene Zehe schreibt sich wahrscheinlich davon her, daß der Vogel eine feine Faser um den Fuß bekommen hat. In der neuen Auflage des „Kanarienvogel" sind auch alle solche äußerlichen und innerlichen Krankheiten gründlich beschrieben und Rathschläge zur Heilung gegeben.

Herrn Otto Röbbecke: Der Graupapagei hatte unbeschnittene Flügel und machte auch im sonstigen Aussehen durchaus nicht den Eindruck eines ganz frisch eingeführten Vogels. Trotzdem war er an Sepsis oder Blutvergiftung gestorben. Wenn Sie ihn also unter Garantie gekauft und er schon nach wenigen Tagen eingegangen, so muß der Händler Ihnen entschieden Ersatz gewähren. Hoffentlich wird er sich mit Ihnen im Guten zu einigen suchen.

Herrn Bernowet in Dalastowice: Der Graupapagei, ein noch ganz junger Vogel, war an schwerer Unterleibsentzündung gestorben. Warum kaufen Sie immer wieder, wenn Sie schon drei solche Vögel verloren haben! Befolgen Sie doch lieber die in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" und hier schon so oft gegebenen Rathschläge.

*) Das dürfte doch wol bedenklich sein, denn die zarten Goldhähnchen sind durch Hunger schon in kurzer Frist gefährdet. Ueberhungern bringt ihnen unausbleiblich den Tod. D. R.

Herrn Karl Kolb: 1. Der Tigerfink war daran gestorben, daß er drei Kehlkopfswürmer hatte. Und Sie wollen nun sorgsam auf Ihre anderen Vögel achten, damit Sie jeden fernerhin erkrankenden (s. „Handbuch für Vogelliebhaber" I.) sogleich von den übrigen trennen. 2. Vorschriften zum Staufutter finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II.

Herrn Fr. Niebuhr: Der Königssittich ist an Unterleibsentzündung gestorben. Ob er dieselbe schon mitgebracht oder erst bei Ihnen bekommen hat, vermag ich nicht zu beurtheilen, doch glaube ich das letztre annehmen zu dürfen, denn man kann ja mit den frisch eingeführten Plattschweifsittichen garnicht vorsichtig genug sein, und Sie hätten dem Vogel nicht gleich allerlei Sämereien, Erdnüsse, in Milch gewichtes Weißbrot, gekochten Reis und dergleichen geben dürfen. Lesen Sie nur in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" oder in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. nach. Vorsicht ist gerade diesen Vögeln gegenüber außerordentlich nothwendig.

Aus den Vereinen.

Stettin. Sitzung des **Ornithologischen Vereins** vom 19. November; Vorsitzender: Herr Dr. Bauer. Herr Schmidt berichtet über die am Sitzungstage stattgefundne Taubenausstellung der Vereinsmitglieder. Ausgestellt waren 42 Par diesjähriger Zucht, darunter viele Brieftauben. Außerdem hatte Herr B. Schulz (Nichtmitglied) eine Sammlung Mövchen ausgestellt. — Herr Oberlehrer Schmidt war durch die Einberufung des Landtags behindert, seinen angekündigten Vortrag über Fasanerien in Pommern und deren Geschichte zu halten. Er hatte indessen einen Bericht über die Fasanerie in Henningsholm bei Hohenkrug und ein ausführliches Manuskript des Herrn Krüger in Henningsholm über Fasanenzucht eingesandt, welches zur Verlesung kam. Nach ersterm erwähnt das Provinzialarchiv zur herzoglichen Zeit über Fasanerien nichts. Erst in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts seien vom Grafen Lepelt in Damitzow Fasanerien angelegt worden. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts lassen sich außer in der Herrschaft von Puttbus auf Rügen noch solche in Gravenhorst bei Daber, Schöneberg bei Stargard, Schlagenthin bei Arnswalde, Kartlow, Henningsholm u. a. nachweisen. Ueber die letztre schreibt Herr Krüger kurz folgendes: Dieselbe wurde 1879 mit 26 Hühnern und 4 Hähnen, aus Hohenkrenig bei Schwedt bezogen, angelegt. Die ersten Mißerfolge waren dem Beschneiden der Flügel und dem vielen dort hausenden Raubzeug zuzuschreiben. Erst als von ersterm Abstand genommen und letzterm mit großer Energie nachgestellt wurde, konnte von einigem Erfolg die Rede sein. Als dann zugleich den im Freien brütenden Fasanen jährlich mit der Aufzucht durch Puten nachgeholfen wurde, zeigte sich der jetzige Bestand von etwa 150 Stück; immerhin noch ein geringer Erfolg, wenn man annimmt, daß eine Henne 10—16 Eier legt und ausbrüten kann. Es gehen demnach ⅔ der jungen Brut durch Raubzeug, kalte Nächte und schwere Regen zugrunde. Die künstliche Aufzucht geschieht, wie oben gesagt, durch Puten, welche in 25 Tagen die Eier ausbrüten und den jungen Thierchen die treuesten Pflegemütter sind. Die Fütterung muß höchst vorsichtig geschehen. Sie wird in einem eigens dazu hergerichteten Behälter, in dem sich Pute und Junge befinden, vorgenommen. Zuerst erhalten die letzteren von einem hartgekochten Ei das Eiweiß ganz klein gehackt mit ebenso gehackter Schafgarbe gemischt und Mittags die kleine Erdameise, außerdem stets frisches Brunnenwasser. Bei kaltem Wetter gibt man statt der Schafgarbe die kleine Hühnernessel. Nach 14 Tagen erhalten sie auch das Eigelb, sowie etwas Hirse. Graupen und geriebne alte Semmel, nach 6 Wochen Weizen und nach 8 Wochen Gerste. Inzwischen dürfen Ameisen und Wasser nicht fehlen. Die im Freien lebenden Fasanen werden täglich zweimal im Futterschuppen, wohin man sie durch Speisen oder Rufen lockt, mit Gerste oder Buchweizen gefüttert. Gegen den Durchfall der jungen Fasanen empfiehlt Herr Krüger Kümmelthee, in kleinen Portionen in Trinkwasser gegossen. Abgeschossen sind bis jetzt auf der nur 70 Morgen großen Fasanerie 61 Hähne. Um zu zeigen, wie groß der Raubthierstand daselbst ist, erwähnt Herr Krüger schließlich noch, daß er seit 1879 3 Füchse, 12 Marder, 33 Iltisse, 36 Katzen, 15 Wiesel, 22 Ratten, 19 Eichkätzchen, 7 Falken, 18 Krähen und 5 Eulen theils geschossen, theils gefangen oder vergiftet habe. — Herr Kaufmann Reimer spricht sodann noch über den Reisvogel und erklärt unter Vorzeigung eines ausgestopften Exemplars dessen Lebensweise und Eigenthümlichkeiten. Es folgen dann noch einige kleinere Mittheilungen. Angemeldet sind vier neue Mitglieder.

Magdeburg. Ueber die heute, Donnerstag, hier eröffnete Geflügelausstellung geht uns folgender Bericht zu: „Mit der Feier der Eröffnung der Ausstellung beging der Verein heute gleichzeitig in solenner Weise sein zehnjähriges Stiftungsfest. Er beabsichtigt durch dieselbe vor allem den Mitgliedern zu neuer Thätigkeit Anregung zu geben; daß er dabei dem Publikum ebenfalls Gelegenheit bietet, die Ausstellungsgegenstände in Augenschein zu nehmen, ist dankbar zu begrüßen. Von den Ausstellern sind zu nennen die Herren Jennrich, Schöpe, Wulsch, Grosse, Strenger, Bracker, Köhler, Neupert, Honig u. A. Herr Baumeister Müller, der Präsident des Vereins, befindet sich gleichfalls unter den Ausstellern. Die besten Thiere sind von Herrn Ortlepp, Ehrenmitglied des Berliner Geflügelliebhabervereins „Cypria", wohlverdient um die Geflügelzucht und in diesem Fach über Deutschland hinaus thätig und bekannt, geliefert worden. (Magdebrg. Ztg.).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Vogelfreunde in Kannstadt zu Weihnachten.

Geflügelzüchterverein zu Pleissa bei Limbach i. S. vom 30. Dezember bis 1. Januar 1884. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Dezember d. J. an den Vorsitzenden A. Schettler, welcher auch Programme und Anmeldebogen versendet.

Dresdener Kanarienzüchter-Verein vom 30. Dezember bis 2. Januar. Anmeldebogen und Lose durch Herrn H. Hromada, große Schießgasse 10, Dresden (Altstadt).

Geflügelzüchter-Verein in Rossen vom 4. bis 6. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 60 ₰ durch den Vorsitzenden, Herrn Kaufmann Robert Zschimmer.

Chemnitzer Kanarienzüchter-Verein vom 5. bis 7. Januar. Programme und Anmeldebogen sowie Lose durch den Vorsitzenden Herrn Theodor Thiele, Martinstraße 1 III. Anmeldungsfrist bis 20. Dezember.

Geflügelzüchter-Verein zu Greiz i. V. vom 26. bis 28. Januar. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Heinrich Rusch in Greiz.

Verein für Geflügelzucht „Cypria" in Berlin vom 22. bis 26. Februar.

Vogel- und Geflügelzucht-Verein für Hof und Umgegend vom 1. bis 4. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügel- und Kaninchenzüchter-Verein zu Meißen vom 7. bis 10. März.

Mancherlei.

Ein ungeheurer Nistplatz der Wandertauben befindet sich jetzt in Ozark County in Missouri. Millionen von solchen Vögeln sind von dort schon nach St. Louis, Chikago, Kansas City und anderen Städten versandt worden. Viele junge Vögel werden in roh gebauten Käfigen aufgefangen und gemästet, weil sie so einen bessern Preis bringen. Viele Familien aus Ozark und Oregon County haben Haus und Hof verlassen, vernachlässigen den Feldbau, lagern in der Nähe des Taubennistplatzes und beschäftigen sich nur mit dem Tödten und Fangen der Vögel. Manche sollen 30 Doll. im Tage dabei verdienen. Der Nistplatz war früher in Oregon County, und die dortigen Farmer sollen 150 000 Doll. aus den Vögeln gelöst haben.

(„New-York Tribune").

Briefwechsel.

Herrn Gustav Voß, Inhaber einer Wellensittich-Züchterei in Köln: Es erfreut mich sehr, zu hören, daß Sie mit den Rathschlägen, welche ich in meinem Werk

„Der Wellensittich" gegeben und die Sie bei der Einrichtung Ihrer großartigen Wellensittichzucht sowol in der Pflege, als auch in der Züchtung dieser Vögel sorgsam befolgt, solche vortrefflichen Ergebnisse erzielt haben. Die mir gesandten Wellensittiche zeigen sich in der That als vorzügliche, sehr kräftige und zuchtfähige Vögel und wenn Sie immer solche züchten oder zu 7—800 Pärchen jährlich aus Ihrer und in gleicher Weise betriebenen anderen Züchtereien in den Handel bringen, so werden Sie nicht allein ein gutes Geschäft machen, sondern sich auch das Verdienst erwerben, daß Sie die Wellensittichzucht in Deutschland, welche in den letzteren Jahren leider, insbesondre durch schlecht gezüchtete belgische Vögel, sehr heruntergekommen war, auf das erfreulichste wieder heben helfen. Ich wünsche Ihnen umsomehr guten Erfolg dazu, da Ihre Anstalt die erste in Deutschland betriebne großartige Wellensittichzucht ist.

Frau Antonie R.: Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, daß jedes meiner Bücher nützlich sei; wenn Sie aber hinzufügen, daß es daher weder von meiner Seite noch seitens der Verlagshandlung der Empfehlung und Anpreisung solcher noch besonders als Weihnachtsgeschenke bedürfe, so irren Sie. Das Buch **„Bilder aus der Vogelstube"** ist für keinen bestimmten Leserkreis, sondern für Gebildete in allen Kreisen und mit seinen hübschen Bildern insbesondre auch für Frauen bestimmt — und wenn nun einerseits an mich vielfach die Frage ergangen: welches von meinen Büchern als Geschenk zu Weihnacht, an Geburtstagen u. s. w. besonders sich eigne und wenn andrerseits die Verlagshandlung sich entschlossen hat, die beiden Bücher: „Bilder aus der Vogelstube" und „Die sprechenden Papageien" als Weihnachtsprämien, eben für den Zweck, um sie als Geschenke mehr zugänglich zu machen, in schöner Ausstattung, gebunden, zu ermäßigtem Preise anzubieten, so ist es doch wol meine Pflicht, darauf hinzuweisen, und, selbst wenn es meine eigenen Bücher sind, sie für diesen Zweck zu empfehlen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 50: Zoologie: Ueber das Wachsthum junger Aale. — Die Präparation der Dipteren (Fortsetzung). — Botanik: Kaffe, Thee, Kakao (mit Abbildungen). — Mikroskopie: Pflanzenhaare (Trichome), Schluß. — Anregendes und Unterhaltendes: Thierbilder aus Südamerika: III. Der Leguan. — Vereine und Ausstellungen: Dresden. — Jagd und Fischerei. — Aus den Naturanstalten: Hamburg. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Eingegangene Preislisten. — Thiermarkt. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglichen Gesangs können abgegeben werden.
[2408] **Böcker**, Kontroleur in **Wetzlar.**

Zu verkaufen: 5 Par ausgefärbte Zebrafinken, à Par 8 ℳ, 2 Par grauköpfige Inseparables à Par 10 ℳ, ein Mnch. Silberschnabel und 1 Mnch. kl. Elsterchen. Sämmtliche Vögel einschl. Verpackung und gegen Postnachnahme.
[2409] **Theodor Buff, Bremen,** Mozartstraße 12.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für das Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [2410]
A. Schlhoff, Barmen.

Vogelbauer,
zu Weihnachtsgeschenken, herrliche Muster, große verzinnte Bauer, mit Glaswänden, nur 4 ℳ, hochelegante Holz- und Metallbauer sehr billig und sehr schön, Badezimmer für die Vögel und sämmtliche Utensilien für alle Vögel empfiehlt bei streng reeller Bedienung **F. Klippert,**
[2411] **Berlin,** Friedrichsstr. 57.

Oskar Reinhold,
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [2412]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe:
1 **Blauaugen-Kakadu,** taubenzahm, frei auf den Bügel gewöhnt, sprechend und alle Stimmen nachahmend, einschließlich Bügel zu . . 120 ℳ
1 **Doppelgelbkopf** von seltener Schönheit, ausgezeichneter Sprecher mit menschenähnlicher Stimme, singt, lacht ꝛc. ꝛc, gibt Pfötchen, zu . 240 „
1 **Nonpareil** ♂ . . . . . 10 „
1 **Aurora-Astrild** ♂ . . . . . 10 „
1 **Indigovogel** ♂ . . . . . 5 „
1 **Orangebäckchen** ♂ . . . . . 3 „
1 **Steinröthel,** Wildfang, 1½ Jahr im Käfig . 15 „
10 diesjährige, sehr große, ganz weiße **Türken-Enten,** fürs Stück . . . . . 4 „
Wildenten per Par . . . . . 12 „
1 Par **Lady-Amherst-Fasanen,** 3jährig, in Pracht . . . . . 100 „
Franz Schneider, Möbelfabrikant,
Saarbrücken. [2413]

Harzer Kanarienvögel,
gute Sänger, versendet das Stück zu 8, 10 und 12 ℳ postfrei unter Nachnahme und unter Garantie lebender Ankunft. **H. Meyer,**
[2414] **Oberplanitz** in Sachsen.

Zu verkaufen: 1 Par g. z. zuchtfähige Albino-Ratten, 3 ℳ, 1 dunkelbrauner langh. Jagdhund, ¾ jährige Rüde, gute Nase für Hühner, ausgezeichnet, 30 ℳ, ein schöner Salon-Papageikäfig, aus Messing, 25 ℳ. Nehme auch Kreuzung von langh. Setter in Tausch. [2415]
Fr. Wagner, Röschen, **Zeitz.**

Wegen Aufgabe der Jagd verkaufe meinen guten langharigen deutschen Hühnerhund, gute Abstammung und guter Behang, 1¼ Jahr alt, Preis 50 ℳ fest.
[2416] **Th. Tolle,** Gutsbesitzer, **Gittelde,** Harz.

Futter für Nachtigalen, Amseln, sowie für sämmtliche Insektenfresser, prämirt, unübertreffbar, Pfund 1 ℳ
H. Greven,
[2417] **Köln,** Gr. Budengasse.

Achtung!
Den geehrten Lesern dieses Blattes zur Nachricht, daß ich es erniedrigend halten würde, **Emil Claus** in **Hamburg,** Inhaber einer **Schnapswirthschaft** im Keller, auf beleidigende Angriffe, wo mich auf dem Wege der Ehre und Wahrheit befinde, zu entgegnen.
[2418] **Emil Geupel, Leipzig,**
seit 1863 im Vogelhandel.*)

*) Hiermit erachten wir diese Angelegenheit für unsre Zeitschrift als erledigt und verweisen beide Parteien im weitern auf den Weg der gerichtlichen Entscheidung. Die Expedition der „Gefiederten Welt".

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Wir bitten den beiliegenden Prospekt der Arnoldischen Buchhandlung in Leipzig gefälligst zu beachten.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 50. Berlin, den 13. Dezember 1883. XII. Jahrgang.

III. Große allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Mainz

in der neu erbauten städtischen Halle

am 15. bis einschließlich 18. März 1884.

Zur Vertheilung kommen Ehrenpreise, Geldprämien und Ehrendiplome. [2419]

Der Vorstand des Vereins für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [2420]

empfiehlt **sehr gut sprechende graue und grüne Papageien** von 80 bis 400 ℳ, eine **Amazone, 5 Lieder singend** und Verschiednes sprechend, für 400 ℳ.

Auf Verlangen werden garantirte Wortverzeichnisse der sprechenden Papageien postfrei zugesandt.

Von allen in voriger Nummer offerirten Vögeln noch großer Vorrath.

Preislisten auf Wunsch stets kostenlos und postfrei. —

Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Die Großhandlung von [2421]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

180. St. George Street, East,

erhielt: Barraband-Sittiche, Bronzeflügel-Tauben, blaue Sultans-Hühner, wilde Puter, 1 Par schwarzfüßige Pinguine, 1 Waldteufel, 1 Hulman, 1 Magot, 1 Warzenschwein, 1 großen Puma, 6 Kamele, 1 Elenn-Antilope, 1 japanesischen Hirsch, 3 Waschbären, 12 kanadische Murmelthiere, 6 Gazellen, 1 Par Kachemir-Ziegen, 15 Paviane, 50 gemeine Affen.

J. H. Dieckmann, [2422]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

erhielt neu: 2 Löwen, männlich und weiblich, 6 Monate alt, starke, gesunde Thiere, 1500 ℳ. 2 russische Ponnies, 4 Jahre alt, elegante Traber, à 500 ℳ. 2 große Rhesus- oder Rothsteinaffen, brillant im Pelz, zahm, dressirt, à 36 ℳ. 1 grünen Meerkatzenaffen, zahm, 30 ℳ. Java- und Kronaffen, zahm, à 25 ℳ. 1 Par weißohrige Zwergäffchen 45 ℳ. Zwergobreulen in Lerchengröße à 12 ℳ. 1 Par weiße Lachtauben 6 ℳ. 2 Königssittiche, Männchen, in Pracht, mit etwas trüben Augen, à 30 ℳ. 1 Diademamazone, sprechend und pfeifend, 60 ℳ. Junge Dorpelgelbköpfe, fast zahm, à 60 ℳ. Alexandersittiche, große, zahm, à 24 ℳ. 100 Par engl. Pfautauben, farbige mit weißem Schweif, weiße mit farbigem Schweif, schildige ꝛc., à Par 25 ℳ. 1 Gelbnackenamazone, zahm, spricht und pfeift, 120 ℳ. 1 Graupapagei, Jako, pfeift 6 Melodien, spricht über 100 Wörter, unter Garantie, 300 ℳ. 1 Graupapagei, Jako, pfeift „O du lieber Augustin“, spricht sehr viel, 75 ℳ. 1 gut sprechende Amazone, singt „Lott' ist todt“, spricht sehr viel, 100 ℳ. 1 gut sprechenden und pfeifenden großen gelbhaubigen Kakadu 100 ℳ. 1 Par Lady Amherstfasanen, Vollblut, in Pracht, 150 ℳ. Versikolorfasanen in Pracht à Par 75 ℳ. Silberfasanen in Pracht à Par 36 ℳ. 2 schwarze Pudel, Hündinnen, 1 und 3 Jahre alt, dressirt, à 24 ℳ. Diverse gebrauchte Papageienkäfige, Volièren ꝛc.

G. Bode, [2423]

Zoologische Großhandlung in Leipzig,

empfiehlt: Gut genährte Amazonen à St. 25 ℳ; rothe Kardinäle, Männchen, à St. 10 ℳ; Schopfwachteln, import., à Par 25 ℳ; Sperbertäubchen à Par 7,50 ℳ; Wellensittiche, import., à Par 12 ℳ, bei 10 Par à Par 10 ℳ; junge Wellensittiche à Par 9 ℳ; kleine Senegalvögel, gut sortirt, à Par 4 ℳ; chinesische Heherdrosseln, gute Sänger, à St. 40 ℳ.

Preisliste über andere Lager kostenlos und postfrei.

Thierhandlung [2424]

C. Reiche, Alfeld, Prov. Hannover, und Chas. Reiche & Son, New-York.

Erstes und ältestes Exportgeschäft

von **Kanarien** und anderen deutschen **Singvögeln** nach Amerika, Afrika und Australien. — **Gegründet 1843.**

Import amerikanischer und anderer fremdländischen **Stubenvögel** nebst **Geflügel** und **Säugethieren.**

Universalfutter für Insektenfresser. — **Kanarien** werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt. **Stieglitze, Hänflinge, Dompfaffen** und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende **Rehe** und **Hasen.** Gegenwärtig abzugeben: Singende amerikanische **Spottdrosseln, Hüttensänger** und **Wellensittiche.**

New York, 98 Chatham Str. 98.

L. Ruhe,

Alfeld, Provinz Hannover.

etablirt 1869.

Erstes Exportgeschäft von Kanarienvögeln,

sowie aller Arten in- und ausländischer Sing- und Ziervögel nach Amerika.

Beste Bezugsquelle für Nordamerikanische Vogelarten für Händler.

Die ersten und einzigsten Sendungen rother Kardinäle sind soeben eingetroffen.

Ankauf feiner und gewöhnlicher Kanarienvögel, vorzugsweise großer Posten. [2425]

Heinr. Wucherpfennig's [2426]

Großhandlung exotischer Vögel,

Export- und Detailgeschäft

von **Harzer Kanarien** (von den besten bis zu den geringsten Stämmen, sowie **wilden Vögeln**),

Hamburg, St. Pauli, Heinestr. No. 4, und London E., 139 Leman Street,

empfiehlt: **1 Amazone,** sehr viel sprechend und **6 Lieder auf Kommando singend:** 1. „Eins, zwei, drei, an der Bank vorbei, — an der Magd, an der Frau und der Bank vorbei, eins, zwei, drei"; 2. „Du mußt nach Lindenau, da ist der Himmel blau, da tanzt der Ziegenbock auf grüner Au'"; 3. „Du bist verrückt, mein Kind, die Jule hat 'nen Splien, — und, wenn das nicht anders wird, dann muß sie nach Berlin"; 4. „Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein'n Fuß; — lieber Vogel, flieg' weiter, nimm ein'n Gruß mit und ein'n Kuß"; 5. „Der Wenzel kommt, der Wenzel kommt, der Wenzel ist schon da!" (jodelt alsdann weiter); 6. „Ach du mein dicker Heinerich — Schnuteken das sollst du nicht, nee, nee, das mußt du nicht" — Preis 300 ℳ;

1 Amazone, 2 Lieder singend und viel sprechend, 120 ℳ;

1 Amazone, viel sprechend und auch singend, 100 ℳ;

1 Jako, sehr viel sprechend und pfeifend, 200 ℳ.

Von allen in Nr. 48 der „Gefiederten Welt" angebotenen Vögeln noch großer Vorrath.

Wilhelm Bandermann, [2427]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 1 Jako, gegen Damen taubenzahm, 3 Lieder singend, über 100 Wörter sprechend, prachtvoll im Gefieder, 2 Jahre alt, 300 ℳ; einen hellrothen Arara, zahm, in prachtvollem Gefieder, 75 ℳ; 12 Par grauköpfige Inseparables, seltene Schönheit, à Par 9 ℳ; 6 Amazonen-Papageien, zahm, einige Worte sprechend, ausnahmsweise große Vögel, gesund und fehlerfrei, à 45 ℳ; 4 Surinams, große, sehr talentvolle, zahme Papageien, à 40 ℳ; 2 große Doppelgelbköpfe, zahm, angehend sprechend, à 60 ℳ; 6 Gelbnacken-Amazonen, gesund und fehlerfrei, angehend sprechend, sehr zahm und tadellos im Gefieder, à 60 ℳ.

Liefere zu jeder Zeit sprechende und nichtsprechende Papageien nach den entferntesten Gegenden unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme oder vorheriger Einzahlung des Betrags.

Die Samen-Großhandlung von [2428]

Carl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstraße 29.

Dem geehrten Publikum

hiermit die ergebene Anzeige, daß ich die Verbindung mit meinem Bruder **C. Reiche** hierselbst, welcher bisher mein Geschäft in Europa für mich versah, gelöst habe. Ich werde mein Geschäft hier nun unter der Firma **Henry Reiche & Son** weiter fortführen.

New York, 55 Chatham Str. 55.

Henry Reiche & Son.

Alfeld, Prov. Hannover.

Aeltestes und größtes Export-Geschäft von Kanarien und sonstigen Sing- und Ziervögeln, sowie aller Arten fremdländischer Thiere.

[2429]

Henry Reiche.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2430] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: dunkelrothe Araras, vollkommen zahm, à 90 ℳ, hellrothe desgl. à 90 ℳ, gr. weißhäubige Kakadus à 40 ℳ, gr. gelbh. Kakadus à 20 ℳ, Rosa- und Nasenkakadus à 16 ℳ, Inkakakadus à 30 ℳ, große Schwarzpapageien à 24 ℳ, blaustirnige Amazonen, fingerzahm, jung und sehr talentvoll, à 30 ℳ, desgl. etwas sprechend, à 36—45 ℳ, Surinampapageien, fingerzahm, etwas sprechend, à 42 ℳ, rothstirnige Amazonen, fingerzahm, angehend sprechend, à 50 ℳ, Goldstirnsittiche à Par 10 ℳ, kleine Alexandersittiche, à Par 15 ℳ, Nymfen à Par 16 ℳ, Wellensittiche à Par 10 ℳ, grauköpfige Inseparables à Par 10 ℳ, **Weißohrsittiche** à Par 54 ℳ, Sperbertäubchen à Par 9 ℳ, rothe Kardinäle à 12 ℳ, graue Kardinäle mit rother Haube à 6,50 ℳ, Dominikaner-Kardinäle à 7 ℳ, Indigo à 6,50 ℳ, Nonpareils à 7,50 ℳ, Safranfinken, im Prachtgefieder, à Par 9 ℳ, Männchen à 6 ℳ, graue Reisfinken à Par 4 ℳ, Goldweber, in Pracht, à Par 18 ℳ, Blutschnabelweber, in Pracht, à Par 4 ℳ, große Flammenfinken, in Pracht, à 9 ℳ, gelbbunte Mövchen à Par 10,50 ℳ, weiße Mövchen à Par 13 ℳ, hochrothe Tigerfinken, im Prachtgefieder, à Par 4,50 ℳ, **ostindische Nonpareils (Spermestes prasina)** à Par 30 ℳ.

Sämmtliche Vögel sind in sehr schönem Gefieder und ganz gesund; Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Neu!  Neu!

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meinen **Futternapf** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück **1, 1,50 2, 2,50, 3, 3,50 4, 4,50** Mark.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner. **C. B. Haehnel,** Nadlermeister,

[2431] **Berlin**, Lindenstr. 67.

Kauf-Gesuch.

Große Posten gewöhnlicher Kanarienhähne, sowie aller Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen stets zum höchsten Preise **Henry Reiche & Son,**

[2432] **Alfeld**, Provinz Hannover.

Zu verkaufen: 6 P. Zebraf. à 7 ℳ, 4 Mnch. à 2 ℳ 50 ₰, zus. 50 ℳ, 2 P. Amaranten à 6 ℳ [2433]

Martini, Amtsrichter, **Mehlauken**, Ostpr.

---

1 Nachtigal 9 ℳ
1 Orpheus-Sänger 9 ℳ
1 Schwarzplättchen 4,50 ℳ
} Wenn zusammen zu 20 ℳ

Alles 82er Wildfänge, tadellos im Gefieder, prima Sänger, fangen schon an zu singen. Preise einschließlich Verpackung.

[2434] **H. Möckel, Homburg v. d. Höhe.**

I a. Sommerrübsen . .	kg	44	₰
„ Kanariensat . . .	„	40	„
„ große Hanfsat . .	„	32	„
„ ital. weiße Hirse .	„	45	„
„ Sonnenblumenkerne	„	60	„
„ Ameiseneier . . .	„	340—380	„

bei Abnahme von 4¾ kg netto je einer Sorte freie Verpackung ab hier, in Säcken bzl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[2435] **H. Drefalt, Lübeck.**

!Dompfaffen!

Prima abgerichtet, 1 und 2 Lieder singend. Versandt gegen Nachnahme, für lebende Ankunft Garantie. Bei Anfragen Freimarke erbeten. **Balth. Groesch,**

[2436] **Dalherda** a. d. Rhön.

---

3 Par **Gürtelgrasfinken** à Par 21 ℳ verkauft

[2437] **Richard Bauer, Stuttgart.**

---

1 Par **Prairiehühner**, 2 kalifornische **Wachtelhennen** und zuchtfähige Pare ausländischer **Fasanengattungen** werden gekauft, dagegen diesjährige kräftige **Goldfasanen,** sowie auch **Nymfensittiche** verkauft oder eingetauscht.

[2438] **Iglo, Wesselicko** b. Leipnick (Mähren).

Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, verkaufe à **Stück 12** ℳ. Diesjährige Weibchen à Stück 1,50 ℳ.

Ferd. Kleeberger, Buchhändler.

[2439] **Speyer a. Rh.**

[2440] **Kanarienvögel.**

Feine Harzer **Hohlroller** und **Farben**-Kanarien (Schwalbenflügel), **ebenfalls mit Rollergesang,** v. 8 ℳ an, empfiehlt **Neff, Konstanz,** Luciengang 4.

Billigst abzugeben: 30 kräftige Langshan, 83er, St. 3 ℳ

[2441] **Hollmann, Dühringshof,** Ostbahn.

Wellenpapageien,

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare für die Winterzucht, Par ℳ 10, einschl. Verpack. Garantie leb. Ankunft.

[2442] **G. Voss, Köln,** Elogiuspl. 5.

Garantirt importirte Par 12 ℳ Für Händler billigste Preise.

Verkaufe: 2 P. Nymfen à 18 ℳ, 2 P. Grauköpfchen à 18 ℳ, 1 desgl. Mnch. 8 ℳ, 1 Mnch. gescheckten Reisfink 5 ℳ; die Vögel sind gesund, zahm, im schönsten Gefieder und zuchtfähig. Tausch gegen kl. Vögel nicht ausgeschlossen.

Suche: 1 zuchtf. Mnch. Kubafink und 1 garant. Wbch. weißen oder gescheckten Reisfink.

F. Kamstiess, Königsberg i./Pr.,

[2443] Alter Garten Nr. 30.

Echte Trute'sche Hohlroller.

Von meinen selbstgezüchteten Harzer Kanarienvögeln mit vorzüglichem Gesang, mit langen tiefen Touren, werden Hähne preiswürdig unter Garantie für lebende Ankunft abgegeben. Auch gute zuchtfähige junge Hennen. Anfragen bitte Freimarken beizulegen.

[2444] **Dr. Wiss,** Privatmann, **Stuttgart,** Olgastr. 15.

[2445] Umstände halb. bin ich willens meine beiden schön schlagenden **Nachtigalen,** vorz. Tag- u. Nachtsänger, 1 Jahr im Käfig, für 13—15 ℳ zu verk. Ferner gebe ab 2 Drosseln (turtus musicus) à 5 ℳ. **J. Hauk, Coethen i./A.**

Gebe in Tausch:

einen vorzügl., gehäubten Hohlroller (prachtv. Knarre, Klingel-, Hohl-, Schockelrolle, P.), gegen eine Zimmervolière (Werth: 40 ℳ). [2446]

L. Eberlein, Pred., **Wytaczyce** b. **Jarotschin.**

Trute'sche Hohlroller, [2447]

in der letzten Königsberger Geflügel-Ausstellung mit zwei ersten und einem zweiten Preis prämirt Preis 12—15—20—25 ℳ **Prima-Hohlroller** 30—40—50 ℳ, versende unter Garantie lebender Ankunft gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme. Antwort gegen Freimarke.

Carl Kittel, Insterburg.

Laubfrösche sucht zu kaufen
[2448] **Peter Erntges, Elberfeld**, Kipdorf 9.

[2449] Feine prämirte Roller, fehlerfrei, Preis 15 ℳ, zu verkaufen bei **J. Enkirch, Wiesbaden**, Albrechtstr. 23.

Universal-Futter
für insektenfressende Vögel, Drossel-Futter sowie alle anderen Futterartikel für in- und ausländische Vögel empfiehlt billigst **Adolph Greiffenberg,**
[2450] **Schweidnitz.**

Gebe ab: Dompfaffen, à Par 2 ℳ, Stiglitze, à Par 1 ℳ 50 ₰, Bandfinken (Zuchtpar), 5 ℳ, Heidelerchen, à Stck. 3 ℳ, Feldlerchen, à Stck. 2 ℳ, Kanarienhähne, à Stck. 3 ℳ, Kanarienhennen, à Stck. 50 ₰, gegen Nachnahme ab hier ohne Verpackung

Die Vögel habe schon längere Zeit in meinem Besitze, sind sämmtlich gut vermausert und garantire für gesunde, lebende Ankunft. **T. Rosenberg,**
[2451] **Braunau** in Böhmen.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, Lit. 6 ℳ, Pfd. 5 ℳ, mit Verp., beste **Ameiseneier** Lit. 80 ₰, empf. geg. Nachn.
[2452] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

1883er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet, sandfrei, fürs Kilo 4 ℳ, empfiehlt gegen baar oder Nachnahme [2453] **Rudolph Sausse**, Elbing.

Abzugeben: Zebrafinken 8 ℳ, br. Mövchen 7 ℳ, gelbe 9 ℳ; sehr schöne diesjährige Brahma nach Uebereinkunft. **Dr. Franken, Baden-Baden.**

Sämmtliche Jahrgänge der „Gefiederten Welt" bis 1882, Ebenda. [2454]

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliege), Ia. Ware, à Liter 70 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[2455] **Prag** (Böhmen).

Zu verkaufen: 6 Wochen alte junge **Bulldoggen** echter Rasse, Hund 24 ℳ, Hündin 15 ℳ.
[2456] **S. Böcking, Neuwied**, Kirchstraße 3.

Harzer Kanarienvögel.

Kann mehrere vorzügliche Hohlroller, **Stamm W. Trute,** unter Garantie eines reinen Gesanges abgeben. Für gesundes Eintreffen hafte ich, nehme auch etwa wirklich nicht convenirende Sänger innerhalb 10 Tagen zurück.
[2457] **E. F. Schröder, Parchim** in Mecklbg.

Kolbenhirse, Zirbelnüsse

liefert en gros et en détail

Alphons Balzer,
[2458] **St. Gallen (Schweiz).**

Kanarien, gute Sänger, pro Stück 10—15 ℳ, habe abzugeben. Vertausche solche auch gegen Wellensittiche und andere Exoten. [2459] **O. Braun, Schlawe.**

Dompfaffen,

zwei Liedchen firm pfeifend, empfiehlt **F. Schlag** (Kantor) in **Steinbach-Hallenberg i. Thür.** [2460]

---

100 Stück Kanarien (Stamm Trute), à Stück 8 ℳ, gibt ab [2461] **Th. Weise, Treuen** in Sachsen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[2462] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zwei feine Mopshündinnen, 1 und 3 Jahre alt, sind preisw. zu verk., ferner mehrere junge, 10 Wochen alt, 10 ℳ
[2463] **H. Ehrenberg, Landsberg a. W.,** Louisenstr. 11.

Sprechende Papageien

liefert zu billigen Preisen **Emil Claus,**
[2464] **Hamburg,** St. Pauli, Davidstr. 20.

Besonders passend als Weihnachtsgeschenk
hat zu verkaufen: 1 Gruppe aus 2 großen ausländischen Schlangen, 1 Bantamhahn, 1 Ast und Schilf bestehend, alles höchst sauber und dermoplastisch hergestellt, Preis nur 100 ℳ, auch mehrere junge Möpse à 18—20 ℳ [2465]

R. Hieronymi, Braunschweig.

Zu verk.: Zebrafinken, junge, à Par 8 ℳ u. 1 Zuchtpar 12 ℳ, desgl. 1 Nistkäfig, 65 cm lang, 49 cm hoch, 33 cm tief, 4,50 ℳ **A. Klose,**
[2466] **Konstanz,** Hieronymusgasse 1.

Emil Gempel, Leipzig,

empfiehlt **Wellensittiche** Par 9 ℳ, graue sprechende **Papageien** von 60—300 ℳ. Preislisten von Vögeln aller Zonen gratis. [2467]

Mehlwürmer,

reel gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis, heute 6 ℳ fürs Liter, Ameiseneier, bester Beschaffenheit fürs Liter 1 ℳ [2468] **Theodor Franck, Barmen.**

Verkaufe: 60 St. Kanarienweibchen von gutem Stamm zu 50 ℳ, 1 Jako, jung, prachtvoll im Gefieder, sprechend, 120 ℳ, 1 dsgl. jung und sprechend 60 ℳ, 1 sprechende Amazone 80 ℳ, sämmtliche Vögel sind fingerzahm, unter Garantie. **B. Hauser,** Restaurant,
[2469] **Gera,** Frst. R. j. Linie.

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtsänger, junge und alte. **Zuckschwerdt, Fiume.** [2470]

Gefiederte Welt,

6 neuere Jahrgänge, billig zu verk. Adressen erbeten sub **W. 10525 Rudolf Mosse, Dresden.** [2471]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

[2472] oder

die Nachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51. Berlin, den 20. Dezember 1883. XII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die Brut meiner großen gelbhäubigen Kakadus (Schluß).
Elster-Schlauheit.
Weißwurm (Schluß).
Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters (Schluß).
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Königsberg; Braunschweig; Magdeburg; Rapperswyl; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Brut meiner großen gelbhäubigen Kakadus (Psittacus galeritus, *Lth.*).

Von Ernst Dulitz.

(Schluß).

Außer Hanf, dem altgewohnten und bisher fast ausschließlich angenommenen Futter reichte ich aufgequelltes Weißbrot, gekochte und darauf abgetrocknete Gerste und hartgekochtes Ei. Diese Futterstoffe wurden täglich viermal erneut und fanden auch durchaus Beifall. Namentlich Eigelb — das Weiße wurde kaum berührt — und Weißbrot wurden in immer stärkeren Gaben nöthig, so daß ich nach einigen Wochen täglich 4 Eier und für 10 ₰ Brot reichen mußte. Beide Alten fütterten aus dem Kropf und eins von beiden war stets im Nest, um die Kleinen zu erwärmen. Gegen Abend entstieg aber regelmäßig das Männchen der Nisthöhle, um dem Weibchen für die Nacht Platz zu machen. In dieser Weise vergingen 4 Wochen, die alten sonst zahmen Vögel waren überaus reizbar und bösartig geworden, und nur mit Vorsicht konnte das Futter erneut werden, denn das Weibchen stand geradezu auf der Lauer, um bei dieser Gelegenheit seinen Dank mit Schnabelhieben abzustatten. Doch was vermochten diese kleinen Bosheiten gegenüber der frohen Zuversicht, endlich zum Ziel meiner Wünsche gelangt zu sein. Zwar konnte ich nichts von den Jungen sehen, daß aber Alles in bester Ordnung war, bewiesen mir der fort und fort zunehmende Futterverbrauch und die Stimmen der Kleinen, die von Tag zu Tag lauter und kräftiger wurden.

Endlich nach weiteren zwei Wochen hatte ich die Freude, zwei Junge zu entdecken, ich hatte einen hohen Stand eingenommen, von dem aus ich von oben herab in die Nisthöhle schauen konnte. Da saßen sie vor mir mit ängstlichem Blick und übten schon ihr Haubenspiel. Der Kopf war bis auf die noch kleine Haube und die Stirnfedern vollkommen kahl, so daß die Augen besonders weit und unschön hervortraten. Recht interessant war es mir, dabei zu sehen, daß der Schnabel nicht hornschwarz wie bei den alten Vögeln, sondern zart fleischfarbig erschien. Da die alten Vögel ihre Elternpflichten treu und gewissenhaft erfüllten, so hatte ich keine Sorge mehr, sie durch mein Beobachten zu stören und gestattete mir nun öfter einen Einblick in der beschriebnen Weise. Was mir dabei besonders auffiel, war die Verfärbung des Schnabels ins schwärzliche. Zuerst zeigte sich ein dunkler Fleck auf der First, der sich nach der Stirn zu immer mehr vergrößerte, bis endlich nach einigen Wochen die schwarzgraue Farbe allgemein ward. In der

Regel verhielten sich die Kleinen ganz lautlos, namentlich wenn ich in ihrer Nähe war; stand ich aber entfernt und auch dem Auge der Alten durch Gebüsch entzogen, dann konnte ich bemerken, wie die Alten im Schlupfloch sitzend ätzten, wobei die Kleinen minutenlang einen Ton hervorbrachten, ähnlich dem, der dadurch entsteht, daß man mit einem Kork auf einer Flasche reibt.

Inzwischen waren die Jungen hübsch herangewachsen, ihre Hauben glichen vollkommen denen der Alten, auch versuchten sie schon ihre Schnäbel, indem sie am Schlupfloch nagten. Endlich, am 6. September, also 11 Wochen nach dem Durchbrechen des Eis, kam der eine, am 8. September der zweite aus dem Nest heraus, ängstlich und zaghaft, aber keineswegs dummscheu wie junge Sittiche. Bis auf die kleinen harartigen Seitenfedern des Kopfs war das Gefieder vollkommen entwickelt, diese hingegen wuchsen sehr langsam und noch Mitte Oktober waren lichte Stellen sichtbar. In der Größe glichen die Jungen um diese Zeit fast den Alten und waren nur wenig kleiner als diese zur Zeit als sie das Nest verließen.

Ihr Benehmen war und ist, wie schon erwähnt, ein recht verständiges; munter klettern sie von einer Stange zur andern, spielen mit einander, indem sie sich gegenseitig kleine Holzstückchen zu entreißen suchen, wobei es ohne Geschrei und Flügelschlagen natürlich nicht abgeht, kurz, sie treiben es wie die Alten, denen sie bis auf ein etwas geringres Körpermaß auch vollkommen gleichen. Mit einem Alter von 12 Wochen hatte ich Gelegenheit, sie zuerst am Futternapf zu beobachten, wo sie selbständig Hanfkörner verzehrten. Nebenher wurden sie aber noch immer von den Alten gefüttert und zwar besonders von dem Männchen, welches jetzt beim Abschluß der Brut offenbar mehr Zuneigung zu den Kleinen hatte als das Weibchen. Letztres ist sogar schon recht unfreundlich und rücksichtslos, denn wenn ich jedem der 4 Vögel ein Zuckerstückchen reiche, was mir alle sofort aus der Hand nehmen, so wirft das Weibchen nach dem ersten Bissen das seine fort, um den Jungen sowol als dem Männchen die ihrigen zu entreißen. Dasselbe geschieht bei jeder andern Leckerei und deutet wol darauf hin, daß sich die Familienbande mehr und mehr lockern.

Ich glaube behaupten zu dürfen, daß zur Aufzucht der Jungen die vorstehend angeführten Futterstoffe durchaus genügen, denn all' die vielen anderen Fruchtsorten, welche ich reichte, wie Nüsse, Knackmandeln, ferner Kohlrabi, Salat, fanden kaum Beachtung, nur Morrüben oder Mören, Radischen und Erdberen wurden hin und wieder gekostet, am liebsten die letzteren, was mich umsomehr befremdete, als meine Vögel sonst saftreiche Früchte entschieden verschmähten. Aber, wie schon gesagt, halte ich Alles dies für entbehrlich, Kakadus sind eben von Natur aus auf eine höchst einfache magre Kost verwiesen, wie solche ihre Heimat auch nur zu bieten vermag.

Ende September begann das Männchen die Nisthöhle gründlich zu reinigen, indem es allen Unrath mit dem Schnabel und den Füßen scharrend zum Schlupfloch hinauswarf, alle Anzeichen deuteten auch darauf hin, daß eine zweite Brut bevorstand, zu dieser ließ ich es jedoch der vorgerückten Jahreszeit wegen nicht kommen.

Elster-Schlauheit.

Einer der pfiffigsten und intelligentesten Vögel, die bei uns heimisch sind, ist die Elster. Der wahrhaft verschmitzte Gesichtsausdruck, verbunden mit der fast an das Unnatürliche grenzenden, nach allen Richtungen hin sich wendenden Aufmerksamkeit, läßt ihn als einen zu Trug und losen Streichen geneigten Landstreicher erscheinen und doch hat man trotz all' dieser eben nicht immer empfehlenswerthen Eigenschaften den Vogel im schwarzweißen Kleid gern, und es gibt kaum einen zweiten aus den ihm nahestehenden Sippen, den man mit mehr Lust und Aufmerksamkeit bei seinen spitzbübischen, von schärfster Ueberlegung zeugenden Gaunerstreichen verfolgt, als gerade die Elster.

Ein höchst bemerkenswerther Fall von einem mit der größten Schlauheit ausgeführten Raub möge die nicht geringe, darum aber nicht weniger interessante Zahl von Beispielen vermehren, welche so entschieden für die große Ueberlegung und geistige Begabung des Vogels sprechen.

Der Rittergutsbesitzer S. zu K. in Westpreußen besitzt einen schönen Leonberger Hund. Das gutmüthige, ein wenig träge Thier ist der Liebling des Hauses; einschmeichelnd und zutraulich, hat er sich vorzüglich die besondre Zuneigung der Küchendienstleute zu erwerben verstanden, infolgedessen er mit so manchem Bissen, der in dem Bereich derselben abfällt, versorgt wird.

Einer meiner Freunde und ich hatten S. besucht. Es war ein schöner sonniger Wintertag. Plaudernd standen wir am Fenster des Speisesals; der Leonberger lag langgestreckt, den Kopf von uns abgewendet, in der Mitte eines großen, mit blendendem Schnee bedeckten freien Rasenplatzes und war eifrig damit beschäftigt, an einem in seinen Vorderpfoten gehaltnen Fleischabfall oder Knochen zu nagen. — Den Rasenplatz umgab ein niedriges gitterartiges Stangenspalier von 1 Meter Höhe, hinter welchem in einer Entfernung von ungefähr 6 Ruten ein zweiter aus starken Längsbäumen hergestellter Koppel- oder Rück-Zaun von 1 Meter Höhe aufgestellt war, der den Lustgarten von einem mit hohen Bäumen und niederm Gesträuch dicht bepflanzten Obstgarten trennte.

Während sich unser Gespräch um den wirklich auffallend schönen Hund drehte, kam eine Elster geflogen, umkreiste den letztern mehrmals in kurzen Bogen und setzte sich darauf in einiger Entfernung vor ihm nieder, mit schlauer Aufmerksamkeit verlangend nach dem Bissen schielend, an dem der Hund, ohne sie zu beachten, in Eifer und Wohlbehagen weiterzehrte. Nachdem der lüsterne Vogel ein Weilchen zugesehen, begann er in gemeßnem Schritt wiederholte Rundgänge um den Hund zu machen, die er jedoch so einzurichten wußte, daß er mit jedem derselben sich ihm immer mehr und mehr näherte. Endlich machte er in einer Entfernung von ungefähr zwei Schritten vor dem langen, flach auf der Schneedecke liegenden Schwanz des Hundes Halt, betrachtete denselben eine kleine Weile mit Aufmerksamkeit und fuhr urplötzlich auf ihn zu, zerrte mit einem herzhaften Ruck an demselben und flog dann laut schackernd, ungefähr 2 m in die Höhe, um sich in demselben Augenblick wieder niederzulassen und das herausfordernde und freche Treiben in kurzer Zeitfolge zu verschiedenen Malen zu wiederholen.

Der Hund war ein zu großer Feinschmecker und zu bequem, um sich durch dergleichen Kleinigkeiten aus seiner Ruhe bringen zu lassen. Selbst als die Elster es unternahm, mit scharfem Schnabel in seinen Rücken zu hauen,

Nachschrift. Heute, am 2. Dezember, habe ich meine jungen Kakadus abermals genau besichtigt und finde dabei die inbezug auf Kennzeichnung der Geschlechter gemachten Angaben durchaus bestätigt. Mit Sicherheit kann ich das Männchen vom Weibchen schon jetzt unterscheiden, denn das über die Schnabelbildung Gesagte trifft auch bei den Jungen buchstäblich zu.

Weißwurm.

(Entlehnt aus dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel", IV. Band: ‚Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht' von Dr. Karl Ruß).

(Schluß).

Herr Held sagt, daß auf der Strecke von Schandau bis Lobositz die gemeine Eintagsfliege (Ephemera vulgata, *L.*) gleicherweise in Schwärmen bis zur Höhe von 16 m langsam stromaufwärts ziehe und ganz ebenso zum Vogelfutter eingeerntet werde. Da in vielen Gegenden an der Elbe, Moldau, Theiß u. a. Flüssen, wo die Eintagsfliegen ebenfalls massenhaft hervorkommen, dieser einträgliche Fang noch nicht ausgeübt wird, so wäre es wohlthätig, wenn die armen Bewohner solcher Strecken auf diesen Erwerb hingewiesen würden.

Der Weißwurm ist nicht allein ein werthvolles Futter für kerbthierfressende Stubenvögel und eine gleiche Zugabe zur Aufzucht der Jungen von vielen Körnerfressern, sondern er bildet auch eine vortreffliche Nahrung für Fische und andere Aquarienthiere. In Prag wird bereits 1 Seidel (Dreiachtel-Liter) mit 24 Kreuzer bezahlt, und je weiter der Weißwurm nach den verschiedenen Vogelfutterhandlungen hin ausgeführt wird, um so höher steigt sein Preis, ebenso wechselt derselbe natürlich je nach dem Ertrag der Ernte und der Jahreszeit. Die Vogelfutterhandlungen verzeichnen gewöhnlich das Pfund mit 2—3,5 ℳ; sogar in den böhmischen Handlungen beträgt der Preis für das Liter 80 ₰ bis 1 ℳ. Wenn erst die „Theißblüte", welche in ganzen Wagenladungen als Dünger auf den Acker geführt wird, und gleicherweise auch die übrigen Arten der Eintagsfliegen für unsern Zweck eingesammelt werden, so dürfen wir erwarten, daß dieses gesunde und zuträgliche Vogelfutter bald reichlich genug kommt, um als Ersatz der Ameisenpuppen oder doch neben diesen allgemein Eingang zu finden.

Selbstverständlich müssen wir bei dem Weißwurm wie bei jedem Vogelfutter überhaupt die Anforderung stellen, daß er im allerbesten Zustande sei. Zunächst prüfen wir ihn auf Aussehen und Geruch. Er muß in einem gleichmäßigen, graugelben, groben Schrot bestehen, welches keinerlei fremde Beimischungen und auch nicht mehr die Flügel der Eintagsfliege enthält. Steinchen, Sand, Spreu, insbesondre aber Thon-, Lehm- oder gar Teigstücke dürfen nicht darin befindlich sein. Der Geruch darf nicht faul oder gar scharf und stechend sauer sein. Selbstverständlich wird Weißwurmmasse, die feucht, schmierig, wol gar angeschimmelt ist, stockig und dumpf riecht, von vornherein vom Einkauf ausgeschlossen. Zur Prüfung siebt man eine Handvoll, um Sand und andere Verunreinigungen in dem Abfall herauszufinden, und schon mit bloßen Augen, besser noch mit einer einfachen Lupe, kann man die Stein-, Thon-, Lehm-, Erd-, Teig- u. a. Stückchen erkennen, dann weicht

---

wandte er kauend nur einen Augenblick seinen schönen Kopf und setzte dann ohne ein besondres Zeichen des Unmuths seine Mahlzeit fort. Mit jedem neuen vergeblichen Versuch, den Hund zu reizen, wurde das Gebahren der Elster frecher und herausfordernder; zuletzt wurden, ebenso vergeblich, verschiedene Scheinangriffe von vorn gewagt. Da, urplötzlich, ehe der guthmüthige Hund es sich vermuthen läßt, sitzt ihm die Elster im Genick und ihr scharfer Schnabel führt in rascher Folge einige unbarmherzige Hiebe auf seinen Schädel. Das wird ihm denn doch zuviel! Grollend und knurrend erhebt er sich wie der Blitz und sucht mit seinem Gebiß nach der dicht über ihn hinstreichenden Elster zu schnappen; sie aber, wol vorbereitet, biegt diesem Angriff geschickt aus und läßt sich scheinbar ermattet etwa zehn Schritte vor dem Hunde auf dem Schnee nieder. Jener hat seine Ruhe verloren, in leidenschaftlicher Aufregung springt er mit mächtigem Satz auf sie zu. Die Elster mußte, ohne daß wir es wahrgenommen, doch etwas fortbekommmen haben; denn sie flatterte sehr unbeholfen weiter und schien nur mit Mühe die obre Kante des ersten kleinen 1 Meter hohen Spalier-Zauns zu erreichen. Der Hund stürzt ihr in mächtigen Sätzen nach — jetzt hat er sie; doch nein, der nur scheinbar sehr geschwächte Vogel weiß sich ihm noch einmal zu entziehen und erreicht, schwerfällig fortflatternd, glücklich die obre Stangenlage des 1,6 Meter hohen Koppelzauns. Der Hund gibt die Verfolgung nicht auf, er springt jählings in die Höhe, um sie zu fassen; die matte Elster verläßt aufgeschreckt ihren Sitzplatz und fliegt, sich immer nur niedrig haltend, in die unteren Zweige der zunächstliegenden strauchartigen Pflaumenbäume des Obstgartens. Der Hund folgt ihr jetzt laut bellend von Baum zu Baum nach, wobei sie stets die untersten Zweige zu Ruhepunkten benutzt. Bald waren Hund und Vogel unseren Augen entschwunden und nur das sich immer weiter und weiter entfernende Gebell schlug noch an unser Ohr und zeigte uns an, daß die Jagd fortgesetzt wurde. Endlich verstummten auch diese Laute und wir glaubten fest, den Hund mit der ergriffnen Elster im Maul als Sieger zurückkehren zu sehen.

Aber wie groß war unser Erstaunen, als plötzlich, während der letztre wahrscheinlich noch voll Eifer nach seiner Feindin suchte, diese im hurtigsten Fluge, ohne Zeichen jeder Erschöpfung, beweglich, froh und munter an der Stelle erschien, die der Hund vor wenigen Minuten verlassen. Wie triumphirend erfaßte sie in größter Eile den von ihm zurückgelaßnen, nichts weniger als kleinen und leichten Bissen und machte sich auf Nimmerwiedersehen mit ihm aus dem Staube.

Bald darauf kehrte auch der Hund in scharfem Trabe zurück. Mit gesenktem Haupt und wedelndem Schwanz ließ er schnuppernd und suchend die Nase über die kaum verlaßne Stätte gleiten; all' seine Mühe jedoch, den zurückgelaßnen Leckerbissen wiederzufinden, war vergeblich. Während der ehrliche, von der schlauen Elster gründlich angeführte Köter unruhig umherstrich, verzehrte die pfiffige Diebin unter lauten Schackern, am sichern Ort die durch List erworbne Beute. R. Woermann in Bromberg.

(Eine ähnliche Beobachtung inbetreff einiger Krähen erzählt Herr Professor Dr. Seelig. Jene gefiederten Spitzbuben führten den Streich in der Weise aus, daß, während die eine Krähe dem Hunde in den Schwanz hackte und er sich nach ihr umwandte, die andre hurtig den Knochen ergriff und damit entwischte. D. R.).

man eine Messerspitze voll in einem Spitzglas mit reinem kalten Wasser ein und untersucht nach einer Viertel-, darauf Halbstunde und schließlich nach einer ganzen Stunde die aufgeweichte Masse; Lehm und Thon setzt sich am Boden ab und kann unschwer ermittelt werden; Teig von Weizenmehl ergibt sich gleichfalls schon durch das Ansehen, und will man ganz sicher gehen, so braucht man nur ein wenig Jodtinktur hinzuzutröpfeln, denn die geringste blaue Färbung beweist das Vorhandensein von Mehlmasse als Verfälschung; eine gute Lupe läßt natürlich erstrecht an einzelnen herausgenommenen Proben erkennen, ob wir Stückchen von den Kerbthieren allein und rein oder die erwähnten fremden Dinge darunter vor uns haben. Am schlimmsten ist es, wenn an sich reiner Weißwurm durch feuchte, schlechte Aufbewahrung in Verderbniß übergegangen, vielleicht schon angeschimmelt war und dann vermittelst Salzwassers aufgefrischt worden; man sollte sich, um die darin liegende Gefahr zu vermeiden, nicht scheuen, eine Probe auch durch den Geschmack für diesen Fall zu untersuchen.

Der Weißwurm wird theils blos mit etwas frischen oder getrockneten Ameisenpuppen vermengt gegeben und ist dann für alle Kerbthierfresser oder Wurmvögel ein willkommenes Futter; schwach angequellt und mit ein wenig frischen oder ebenfalls gequellten Ameisenpuppen und vielem geriebnen Eierbrot vermischt, nehmen ihn auch die fremdländischen Körnerfresser, Prachtfinken, Webervögel u. a. gern zum Auffüttern ihrer Jungen an. Theils wird er in den verschiedensten Futtergemengen mehr oder minder zum Ersatz der Ameisenpuppen oder andern Fleischfutters benutzt.

Leiden und Freuden eines Kanarienzüchters.

Von W. Boecker-Wetzlar.

(Schluß).

„Füttern Sie die jungen Hähne auch mit Kanariensat?"

„Nur sehr selten; ich habe es versuchsweise gethan einiger jungen Vögel wegen, die sich etwas aufblähen."

„Warum fangen Sie diese aber nicht heraus?"

„Die Vögel haben hier während des ganzen Tags Sonnenwärme, bald an dem einen, bald an dem andern Fenster. Kranke Vögel sonnen sich gern; das scheint ihnen ein wirkliches Bedürfniß zu sein und das kann man ihnen im Käfig nicht in dem Maß bieten. Jener junge Hahn, der mir, nachdem er längst allein fraß, eingegangen ist, hätte sich im Zimmer frei umherfliegend vielleicht durchgerungen; ich hatte ihn indeß herausgefangen, in der Besorgniß, er könne mir die übrigen dicht zusammensitzenden Vögel anstecken."

„Wo man eine solche Uebertragung der Krankheit befürchten muß oder wo man sich mit der Pflege eines einzelnen Vogels viel beschäftigen, ihm namentlich reichliche Wärme gewähren kann, da mag allerdings das Ausfangen am Platze sein."

„Die Vögel singen schon ziemlich laut; Sie werden sie bald in Einzelkäfige bringen oder das Zimmer verdunkeln müssen."

„Das wird auch gegen Ende dieses Monats mit den ältesten und völlig ausgemauserten Vögeln geschehen; die jüngeren Vögel können noch einige Wochen im sonnigen Zimmer verbleiben. Dann beginnt auch das Abhören der einzelnen Hähne; ich hoffe, nicht allzuviele ausscheiden zu müssen. Hier im Zimmer läßt sich das so genau nicht beurtheilen."

„Was werden Sie mit den ausgeschiedenen Vögeln anfangen?"

„Vorläufig werde ich sie ganz dunkel stellen und ihnen das Eifutter entziehen; vielleicht hören sie dann ganz auf zu singen und man könnte sie später einem Vorschläger im besondern Zimmer wieder zugesellen. Doch jetzt zu den anderen Vögeln. Sie sehen hier in dem neuen Heckkäfig in der größern Abtheilung neun, in der kleinern drei Vögel. Die letzteren wünsche ich wegen ihres Gesangs besonders im Auge zu behalten. Nach der Zahl zu urtheilen, müßte unter diesen 12 Hähnen noch ein junger Hahn, vielleicht aus der ersten Brut, stecken.

„Jetzt kommen wir zu den Weibchen. Sie sehen, sie sind in zwei Abtheilungen getrennt, je nachdem sie überjährig oder diesjährig sind. Es läßt sich dies im Frühjahr beim Beginn der Hecke oft nicht genau bestimmen und es ist doch gut, wenn man das Alter der Heckvögel kennt."

„Sie scheinen hier geschälten Hafer zu füttern."

„Als Ersatz für das Eifutter; mitunter auch etwas Kanariensat. Das vorherrschende Futter bleibt aber immer Sommersamen."

„Da höre ich aber noch einen Hahn singen."

„Es ist nur ein Weibchen, allerdings in seiner Art ein vortrefflicher Roller. Wüßte ich nicht, daß ich alle alten Hähne unten im Kabinet beisammen hätte und sähe der Vogel nicht so weibchenhaft blaß aus, so würde ich ihn selbst für einen verdorbnen Hahn halten; er hat nämlich neben einer sehr tiefen und langen Knarre und einigen ebenso langen Rollen in der mittlern Tonlage auch eine scharfe Gackerrolle und außerdem noch eine fehlerhafte kurze Tour. Bei alledem ist dieses Weibchen als Sänger entschieden besser als mancher Hahn, der in diesem Frühjahr hier von einem umherreisenden Händler zu 9 und 10 ℳ abgesetzt wurde. Der Vogel schlägt auch, wie Sie sehen, einen vollen Kropf, ganz wie ein Hahn und setzt durchweg drei oder vier Rollen auf einander."

„Was werden Sie mit ihm anfangen?"

„Ich werde ihn möglichst bald herausfangen und den einen oder andern unbemittelten Liebhaber damit beglücken."

„Ich würde ihn an Ihrer Stelle weiter zur Zucht verwenden; wo beide Theile gesangstüchtig sind, da müssen die Jungen doch sehr gut werden."

„Mein lieber Herr M., Sie wissen, die krähenden Hühner sind die schlechtesten Eierleger, und ein singendes Weibchen könnte gar leicht die alten und jungen Hähne verderben."

„Freilich wahr! aber wann werden Sie mich dann einmal wieder besuchen?"

„Wenn Ihr Sprosser wieder singt; vielleicht auch noch früher."

Anfragen und Auskunft.

Herrn L. Beele: Die Färbung der Augen (der Iris oder Regenbogenhaut) bei den kleinen gelbhäubigen Kakadus soll in Geschlechtsverschiedenheiten beruhen und zwar soll sich, nach Beobachtung der Frau Dr. Platen in der Heimat dieser Vögel, der schwarzäugige als Männchen und der rothäugige als Weibchen ergeben. Sie haben somit ein richtiges Pärchen vor sich und könnten mit demselben also Züchtungsversuche anstellen, wozu ich allerdings dringend rathen möchte. Nachdem Herr Dulitz bereits die große Art gezüchtet, werden sich die anderen sicherlich gleichfalls für solche Versuche zugänglich zeigen, das ist wenigstens meine Ueberzeugung. Verschiedenheit in der Begabung bei den Geschlechtern hat man bis jetzt noch nicht festgestellt. Für die Züchtungsversuche gibt mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. für die Abrichtung das Buch „Die sprechenden Papageien" Anleitung.

Herrn M. Thiemeck: Jede Anfrage, welche an mich gerichtet wird, findet ganz zuverlässig Beantwortung, nur geht es nicht immer so rasch, wie die Liebhaber zu wünschen pflegen, weil es ihrer ja erfreulicherweise gar viele sind. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre Frage gefunden, so ist mir die letztre eben nicht zugegangen. 2. Ob der Stiglitz noch jung ist und bisher keine Brut in der Freiheit gemacht hat oder ob er ein älterer Vogel, der bereits im Freien nistete, kommt bei der Bastardzucht nur so weit inbetracht, als der letztre um so schwieriger mit dem Kanarienweibchen nistet, je älter er ist. Dies muß man ja aber als selbstverständlich ansehen. 3. Zum Nestbau geben Sie dieselben Stoffe, welche die Kanarienvögel nehmen, denn nicht der Stiglitz, sondern das Kanarienweibchen errichtet das Nest. 4. Auch während der Hecke muß der Stiglitz mit denselben Futterstoffen versorgt werden, welche er sonst verlangt. All' dergleichen ist allerdings in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. zu finden. 5. Ueber das Eierfressen der Kanarienvögel finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel", welches Sie ja besitzen, Auskunft. Jedenfalls rathe ich aber, daß Sie den Vogel, gleichviel Männchen oder Weibchen, aus der Hecke entfernen. 6. Das Obst ist für die Sonnenvögel nicht allein wohlschmeckend, sondern auch zuträglich. Wenn Sie die letzteren übrigens nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. behandeln, so werden Sie sich sicherlich über kurz oder lang eines guten Züchtungserfolgs erfreuen. Vor der neuen Brut sollten Sie die Sonnenvögel aber jedenfalls aus der Vogelstube herausfangen, in einen geräumigen Käfig setzen und für 14 Tage bis vier Wochen mager füttern, ihnen also die Mehlwürmer und das viele süße Obst entziehen und sie nur mit dem Mören- und Ameisenpuppen-Gemisch, nebst etwas Sämereien, ernähren. Zu reichliche Gabe von Mehlwürmern halte ich überhaupt nicht für gut. Richten Sie sich im übrigen bei der Zucht der Sonnenvögel nur ganz nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I.

Herrn Johann Puchta: 1. Sie irren darin, daß die gesetzlichen Bestimmungen nicht dazu ausreichend sein sollten, um eine Unredlichkeit im Vogelhandel durch Klage zu verfolgen. Allerdings ist es nothwendig, daß alle Verhältnisse durch Zeugen und Sachverständige festgestellt werden. Hätten Sie den Graupapagei bei sachgemäßer Behandlung sogleich von Sachverständigen beobachten lassen, so würde es sich mit Sicherheit ergeben haben, ob der Händler Daniel Block in Bremerhaven Ihnen wirklich einen „akklimatisirten, an Mais, Hanf und Wasser gewöhnten Jako", den er Ihnen „unter Garantie" als „jungen, zahmen, anfangend zu sprechen" für 33 ℳ verkauft, geschickt oder ob es, wie Sie behaupten, ein ganz roher, frisch eingeführter, sepsiskranker Vogel gewesen. Ich persönlich glaube nach Ihren Angaben allerdings nicht an das erstre. Im Handel und Verkehr mit lebenden Thieren wird immerhin, wenn auch nicht geradezu Rechtsunsicherheit herrschen, so doch Manches zu wünschen übrig bleiben — schon deshalb, weil der Eine ein Thier nach bester Ueberzeugung für vortrefflich halten kann, welches nach der Meinung des Andern garnichts taugt. Auf die Bedingung, daß Sie die Kaufsumme bei einem Dritten niederlegen, bis Sie den btrf. Vogel erhalten und sich von seinem guten Zustande überzeugt haben, gehen heutzutage ja die meisten Händler ohne weitres ein. 2. Eine Sendung mit lebenden Vögeln müssen Sie immer annehmen, auch wenn einige darunter todt sein sollten. Die meisten reellen Händler „garantiren für lebende Ankunft", ersetzen also die todt angekommenen Vögel, gleichviel ob es einzelne oder alle sind. 3. Mein Vorschlag der Probezeit bezieht sich hauptsächlich oder eigentlich nur auf die großen sprechenden Papageien, und allerdings müssen Sie in solchem Fall dem Händler gegenüber durchaus zuverlässig sein. 4. Wenn die Vereine nach Ihrem Vorschlag den Verkehr zwischen Händler und Liebhaber in die Hand nehmen wollten, so würde das in der That für die Liebhaberei von großem Vortheil sein.

Herrn E. Sillem in Amsterdam: Die beste Darstellung und Behandlung aller Geflügelkrankheiten finden Sie in dem Buch von Professor Dr. Zürn „Die Krankheiten des Hausgeflügels" (Weimar 1882). Auch das Buch von Dr. v. Treskow „Die Geflügelkrankheiten" (Kaiserslautern 1883) ist empfehlenswerth. Die Krankheiten der Papageien dürften bis jetzt am eingehendsten in meinem Werke „Die sprechenden Papageien" behandelt sein. Ein Buch, welches Anleitung zur homöopathischen Behandlung der Vogel- und Geflügelkrankheiten gibt, kenne ich nicht, habe auch kein Vertrauen dazu.

Herrn T. W. Der rothe Kardinal, wie alle nordamerikanischen Vögel, nistet etwa mit unseren europäischen, bzl. den deutschen nächstverwandten Arten, also den Finkenvögeln und insbesondre dem Kernbeißer zu gleicher Zeit. Sie wollen daher Ihre Einrichtungen so treffen, daß dieselben etwa zu Ende Februar fertig sind und zwar richten Sie alles nur nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I ein, so werden Sie sich hoffentlich guter Erfolge erfreuen.

Herrn E. Lewinsohn: Als Vorsitzender des Vereins „Ornis" und im Namen desselben will ich Ihnen gern die gewünschte Auskunft geben. In Preußen haben wir bekanntlich noch kein eigentliches Vogelschutzgesetz, sondern das Verbot des Fangens und Erlegens gewisser Vogelarten beruht lediglich in Polizeivorschriften. In einer solchen ist nun allerdings auch der Sperling unter den zu schützenden Vögeln aufgezählt. Trotzdem würden sie, nach meiner Ueberzeugung, nicht bestraft werden können, wenn Sie Sperlinge auf Ihrem Grundstück fangen. Denn erstens und vor allem hat der Sperling innerhalb der Stadt Berlin, zumal er so massenhaft auftritt, kaum noch Werth als Vertilger von Maikäfern, Raupen, Blattläusen u. a. und schon garnicht in den Straßen, wo es keine Bäume oder bepflanzten Plätze gibt; zweitens haben Sie entschieden das Recht, dort wo die Sperlinge massenhaft auf Ihrem Grundstück hausen und schädlich oder doch lästig werden, sich ihrer zu erwehren, bzl. sie fortzufangen. Bei einer etwaigen Anklage würde der letztre Gesichtspunkt zweifellos ausschlaggebend sein.

Aus den Vereinen.

Königsberg i./Pr. Die vierte Ausstellung des „**Ostpreußischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht**" gab den Beweis, daß der genannte Verein nicht allein als einer der größten, sondern auch der regsamsten in Deutschland angesehen werden darf. Beim Festmahl hob Herr Dr. Bodinus mit freudiger Anerkennung hervor, daß die Hühnerabtheilung andere, selbst die des Vereins „Cypria" in Berlin, beiweitem übertroffen habe; die Felsenhühner oder Plymouth-Rocks seien hier so zahlreich und schön, wie noch nirgends vertreten, hier habe er eine ganz andre Meinung von den Langshans gewonnen, gleicherweise habe auch die Tauben-Abtheilung manche besonders hervorragende Leistung aufzuweisen u. s. w. Er konnte daher oder mußte vielmehr als Preisrichter für Hühner erste Preise 36, zweite Preise 47, für Tauben erste Preise 43, und zweite Preise 92 vertheilen. Auch in der Abtheilung Sing- und Schmuckvögel zeigte sich uns mancherlei Hervorragendes, obwol man bedauernd sagte, daß in diesem Jahr gerade einige der bedeutendsten Liebhaber die Ausstellung nicht beschickt hätten; wir fanden selbstgezüchtete Tirika- oder Blumenau-Sittiche, desgleichen gezüchtete, nicht aus gesammelten Eiern erbrütete und aufgezogene, Rebhühner, ausgestellt von Herrn Pfarrer Hintz in Kastenburg, mancherlei gezüchtete Prachtfinken und darunter Mischlinge von Gürtel-Amandine und weißem japanesischen Mövchen, von Herrn F. Kamstieß, dann zwei herrliche Sammlungen einheimischer Kerbthierfresser und Körnerfresser, ausgestellt von Herrn Aug. Meitz, die erstre enthaltend alle hervorragenden Sänger, mit Einschluß des Bukowinaer Sprossers und der südeuropäischen Steindrossel, und auch der amerikanischen Spottdrossel, sämmtlich im vorzüglichsten Zustande. In der Kanarien-Abtheilung waren gleichfalls vortreffliche Leistungen vorhanden, insbesondre in den Trute'schen Vögeln der Herren F. Dittrich, Struwe, Naujock, Stendel, in Königsberg und Kittel aus Insterburg. Herr Präparator Th. Zimmermann hatte eine schöne Sammlung ausgestopfter Vögel. Von den Berliner Ausstellern erhielten Friedr. Milcher für seine Natur-Nistkästen und Nadlermeister Hähnel für seine Käfige und insbesondre für die Futternäpfe, erste Preise.

Möchte der Ostpreußische Verein auf dem betretnen Wege unbeirrt fortfahren und wie bisher so auch fernerhin immer die gleiche Thätigkeit entfalten und nach allen Seiten hin der gleichen Erfolge sich erfreuen, sodaß er immerfort in der Reihe der ersten und bedeutendsten deutschen Vereine hochobenanstehe! Dies wünsche ich aufrichtig in der Erinnerung an die in seinem Kreise froh verlebten Stunden. Dr. K. R.

Der **Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht zu Braunschweig** veranstaltet seine III. große allgemeine Ausstellung von Kanarienvögeln, verbunden mit Prämirung und Verlosung, vom 26. bis 28. Januar 1884. Außer Kanarien sind nur zu deren Pflege und Zucht zu verwendende Hilfsmittel, sowie ornithologische Schriften zulässig. Anmeldungen sind bis zum 10. Januar bei unserm Schriftführer, Herrn Mechaniker Seewald, Kampestraße 7, zu bewirken. Die zur Prämirung angemeldeten Vögel müssen am 24. Januar, alle übrigen Vögel und anderen Ausstellungsgegenstände am 25. Januar unter der Adresse: An die Ausstellungs-Kommission des Vereins zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogel-Zucht, zu Händen des Herrn Barmann, Restaurant Thies (Denecke Nachfolger) Braunschweig, eingeliefert sein. Die Verkaufsvögel sind sichtbar auf dem Schwanz und unter dem linken Flügel, die Prämirungsnögel nur unter dem rechten Flügel zu stempeln, und dieser Stempelabdruck ist auch auf dem Anmeldebogen abzudrücken. An Stand- und Futtergeld ist für jeden auswärtigen Vogel bei der Anmeldung der Betrag von 1 ℳ 50 ₰, für das □m und weniger Raum bei Hilfsmitteln u. a. 50 ₰ einzusenden. Den in gesanglicher Beziehung ausgezeichneten Kanarienvögeln werden erste und zweite Geldpreise, und als dritte Preise ehrenvolle Erwähnungen zuerkannt. Bei allen übrigen Gegenständen fällt die Geldprämie fort. Die Prämirung findet am 25. Januar 1884 durch die Herren Richardt-Magdeburg, Schuhmacher-Göttingen und Klaus-Wernigerode ohne Katalog statt. Lose à 50 ₰, sowie Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn Seewald zu beziehen.

Der **Magdeburger Kanarienzüchter-Verein** wird seine erste allgemeine deutsche Musterausstellung von Kanarienvögeln vom 18. bis 20. Januar 1884 abhalten, welche zugleich alle Hilfsmittel der Kanarienpflege und -Zucht und einschlägige Literatur umfassen soll. Anmeldungen sind bis zum 1. Januar bei Herrn C. Richardt zu Magdeburg, Albrechtstraße 8, zu bewirken. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände gelten zur Prämirung angemeldet, wenn im Anmeldebogen nicht besonders angegeben ist „nur zum Verkauf zu stellen". An Standgeld sind für jeden Vogel 2 ℳ, für jedes □m und weniger Raum 1 ℳ zu zahlen. Die Einsendung der Ausstellungsgegenstände muß bis Mittag des 15. Januar an den Magdeburger Kanarienzüchter-Verein, z. H. des Herrn Hermann Weise, Magdeburg, Böhmische Bierhalle, Spiegelbrücke Nr. 13, geschehen. Für aufmerksame Pflege der Vögel, sowie für Versicherung gegen Feuersgefahr, sorgt der Verein. Die Vögel müssen in Gesangskasten ausgestellt werden; Auswärtigen leiht der Verein solche unentgeltlich. Die Prämirung findet durch die Herren Haushofmeister Meyer aus Berlin, H. Klauß aus Wernigerode, Karl Laube aus Chemnitz, Louis Löbe aus Plagwitz-Leipzig und Obersteiger A. Müller aus St. Andreasberg statt. An Prämien werden vergeben für Vögel als erste Preise je 30 ℳ und Diplom, als zweite je 10 ℳ und Diplom, als dritte je 3 ℳ und Diplom, als vierte Diplom; für alle übrigen Ausstellungsgegenstände Anerkennungsdiplome. Außerdem ist ein Lorbeerkranz nebst besonderm Anerkennungsdiplom für die beste Gesammtleistung gestiftet. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen durch Herrn C. Richardt zu beziehen ist.

In **Rapperswyl** (Schweiz) hat sich vor kurzem ein **ornithologischer Verein** gebildet. In den Vorstand sind folgende Herren gewählt: Fürsprech B. Rickenmann, Präsident; Th. Kunz-Oswald, Vize-Präsident und Kassirer; Albert Helbling, Schriftführer; Stärkle und Braschler, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

„Canaria" in Dortmund vom 18. bis 21. Januar. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn G. O. Springer, Taubenstr. 4.

Geflügelzüchter-Verein zu Hainichen und Umgegend vom 5. bis 7. Januar 1884. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn G. Friedboch.

Verein für Geflügelzucht für Rötha und Umgegend vom 24. bis 26. Februar. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ durch Herrn Buchdruckereibesitzer G. Apitz in Rötha.

Bücher- und Schriftenschau.

Völlschau, Illustrirtes Hühnerbuch. (Hamburg, J. F. Richter). Die Lieferungen 16—18 mit den Farbendruckbildern: Goldhalsige Kämpfer, Hamburger Silbersprenkel, Houdan, Crève-Coeur, Dorking, rebhuhnfarbige Kochinchina, dunkle Brahmaputra und Hamburger Goldlack, außerdem mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten, so Baumeyer's Brutapparat, Storbeck's selbstthätiges Brutnest, Brutapparat mit elektrischer Erwärmung, verschiedene Geflügelhäuser, auch von einem egyptischen Brutofen u. a. bringen an Text: weitres über die Aufzucht des Geflügels und sodann den Abschnitt über das künstliche Ausbrüten, auch die Beschreibung eines Hühnerbrutofens in Egypten, dann die sachliche Darstellung der verschiedenen Brutapparate, wohlweislich jedoch, ohne daß der Verfasser ein eignes Urtheil abgibt; ferner die Beschreibung einer Anzahl großartiger Geflügelhäuser. Als sehr werthvollen Anhang hat Herr

Völlschau sodann Darstellungen von hervorragenden Fachmännern, bzl. Züchtern angefügt; so Robert Oettel: ‚Vom Brüten', Oberstlieutenant Röttiger: ‚Ueber Zuchtwahl und Inzucht', Oberstlieutenant Sabel: ‚Werth und Zucht der französischen Hühnerrassen', Dr. Maar: ‚Zucht des Kochin-Huhns', Louis Meyer: ‚Der wirthschaftliche Werth der Kochin-Hühner und Kreuzungen', Dr. Baldamus: ‚Weiße Minorkas', Andreas Ruß: ‚Andalusier und Minorkas', Karl Petermann: ‚Minorka-Rasse und wirthschaftliche Geflügelzucht', H. Sturm: ‚Weiße Dorkings', A. Prosche: ‚Das Huhn von Yo-Ko-Hama', A. Scholl: ‚Malayen', Hermann Böttcher: ‚Schamois-Paduaner', J. F. Engelhard: ‚Schwarze Hamburger'. Diese Beigaben sind, wie gesagt, interessant und wichtig genug, um für ein solches Werk verwerthet zu werden, aber recht dringend hätte ich gewünscht, daß dies nicht in solcher losen, unharmonischen Aneinanderreihung, sondern in gleichmäßiger Verarbeitung im Text geschehen wäre. In Buchform macht sich dergleichen immer nicht gut, und es kann z. B. sogar geschehen, daß dabei der Darstellung des Verfassers seitens des einen oder andern der Herren Mitarbeiter gelegentlich geradezu widersprochen wird. Ich kann mir nicht helfen, ich darf es mir und Herrn Völlschau nicht ersparen, auszusprechen, daß das Hühnerbuch, nach meiner Ueberzeugung, durch die losen Anhängsel, trotzdem dieselben, nochmals sei es betont, werthvoll sind, entschieden Abbruch erleidet. Wo man dergleichen durchaus nicht vermeiden kann (wie z. B. auch in meinem Buch „Der Kanarienvogel"), sollte man sie aber jedenfalls in einem besondern Anhang bringen; ein Buch soll eben einheitlich, in der Darstellung und Gesammtfassung wie aus einem Guß, geschaffen sein. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Lehrer Haak: Wenn Sie sich wirklich darüber wundern, daß ich den „Kalender für Geflügelfreunde" von Gustav Meyer (Verlag von W. Köhler in Minden) für 1884 hier und auch anderweitig empfohlen habe, so kann ich nur rathen, daß Sie sich sein reiches Inhaltsverzeichniß ansehen, um zu ermessen, daß er eine solche Empfehlung in der That voll verdient; und daß er nicht allein einen ungemein reichhaltigen, sondern auch gediegnen Inhalt hat, dafür bürgen seine Mitarbeiter. Sie finden im Verzeichniß derselben die Namen der hervorragendsten Fachmänner auf dem Gebiet der Geflügelzucht und Liebhaberei. Für den Preis von nur 1 ℳ bietet der Kalender in der That Erstaunliches.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 51: Zoologie: Lederkarpfen und Spiegelkarpfen. — Die Präparation der Dipteren (Fortsetzung). — Botanik: Ausdauernde Blattpflanzen des freien Landes. — Chemie: Ermittelung des Arsens in Thierbälgen, Tapeten, Stoffen u. a. — Briefliche Mittheilungen: Linienschwärmer. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau. — Bemerkungen über die Reptilien-Gallerie im Britischen Museum zu London. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen für Nr. 52 erbitten wir für die nächste Nummer bis Sonnabend den 22. d., da dieselbe der Weihnachtsfeiertage wegen, anstatt wie bisher am Montag, bereits am Sonnabend geschlossen werden muß.

Die Expedition der „Gefiederten Welt".

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglichen Gesangs können abgegeben werden.
[2473] **Böcker,** Kontroleur in **Wetzlar.**

Allen Vogelfreunden zur gefälligen Mittheilung, daß der Verkauf meiner Nachzucht vom 15. Dezember d. J. ab begonnen.
Meine Hohlroller kosten 10—30 ℳ.
Kanarienzüchterei Hamburg,
Inhaber: **G. Busse.** [2474]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für das Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [2475]
A. Schlhoff, Barmen.

Angora-Meerschweine (langharig) das Par 8 ℳ
einfache Meerschweine das Par 3 ℳ [2476]
Gebrüder **von Laffert,**
Dammeretz bei Brahlstorf (Mecklenb.-Schwerin).

Meine in Wahrheit schön singenden
Kanarienvögel
werden in einer Verpackung, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren unmöglich ist, selbst nach den weitesten Ländern Europas versandt. [2477]
R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Eine schön befiederte, junge, ganz zahme **blaustirnige Amazone**, etwas sprechend, ist für 27 ℳ, ein gut sprechender, selten zahmer **Graupapagei**, drei Jahr im Besitz, prachtvoll im Gefieder, für 120 ℳ an Liebhaber abzulassen. Zuchtpare jap. Mövchen, braunbunt 6 ℳ, gelbbunt 8 ℳ, ein schönes brütlustiges Singsittichweibchen für 12 ℳ
[2478] **F. H. Baus, Danzig,** Kohlenmarkt.

Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, verkaufe à **Stück 12** ℳ
Diesjährige Weibchen à Stück 1,50 ℳ
Ferd. Kleeberger, Buchhändler.
[2479] **Speyer a. Rh.**

4 n. Jahrg. d. Gef. Welt, gut geb., zus. 12 ℳ, 4 St. Sp. Käf. 6 ℳ, 1 Sieb.-D.-Sprosser. T.- u. N.-Schl. 20 ℳ b. **Markert, Scheibenberg.** [1480]

Oskar Reinhold,
LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [2481]

Eine junge schwarze **Windhündin große Rasse**, zur Zucht zu kaufen gesucht. Gefl. Off. sub **M. S.** bef. die Expedition. [2482]

Futter für Nachtigalen, Amseln, sowie für sämmtliche Insektenfresser, prämirt, unübertreffbar, Pfund 1 ℳ
H. Greven,
[2483] **Köln,** Gr. Budengasse.

1 Par Nymfensittiche, tadellos, an kalte Luft gewöhnt, versendet gegen Nachnahme für 12 ℳ
[2484] **H. Löckner, Greven,** Westfalen.

Trute'sche Hohlroller, [2485]

in der letzten Königsberger Geflügel-Ausstellung mit zwei ersten und einem zweiten Preis prämirt. Preis 12—15—20—25 ℳ. **Prima-Hohlroller** 30—40—50 ℳ, versende unter Garantie lebender Ankunft gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme. Antwort gegen Freimarke.

Carl Kittel, Insterburg.

---

2 Zuchtpare Nymfensittiche . . . . . à Par 15 ℳ
1 Goldkopfstar-Mnch. (Körnerfresser) . . . 12 „
1 Adelaidesittich-Mnch. . . . . 15 „
Singdrosseln und Zippdrosseln . . . . à St. 4 „
empfiehlt **H. W. Scherpeltz,**
[2486] **Rostock** i./M.

Wellenpapageien,
schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare für die Winterzucht, Par ℳ 10, einschl. Verpack.. Garantie leb. Ankunft.
[2487] **G. Voss, Köln,** Elogiuspl. 5.
Garantirt importirte Par 12 ℳ. Für Händler billigste Preise.

Zu kaufen gesucht wird ein Par **Wellensittiche** welches schon gebrütet hat. **C. Bahlmann,** Apotheker,
[2488] **Schwaan** (Mecklenburg).

Edelsänger, sehr fleißiger, guter Schläger für 6 ℳ abzugeben. **M. Traenkner,**
[2489] **Altenburg** i. Sachsen.

Ia. Sommerrübsen . .	kg	44	₰
„ Kanariensat . . .	„	40	„
„ große Hanfsat . .	„	32	„
„ ital. weiße Hirse .	„	45	„
„ Sonnenblumenkerne	„	60	„
„ Ameiseneier . . .	„	340—380	„

bei Abnahme von 4¼ kg netto je einer Sorte freie Verpackung ab hier, in Säcken bzl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Proben stehen zu Diensten.
[2490] **H. Drefalt, Lübeck.**

Mehlwürmer,

reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, desgl. Ameiseneier à Liter 80 ₰ empfiehlt gegen Nachnahme

Wilh. Prümer, vormals **Albert Ziethen,**
[2491] **Elberfeld.**

Sprechende Papageien

liefert zu billigen Preisen **Emil Claus,**
[2492] **Hamburg,** St. Pauli, Davidstr. 20.

Kaufgesuch.
1 Mnch. von Nachtigal, Sprosser, Tannenmeise, 1 bis 2 Blaukehlchen, 1 Par v. Zaunk., Schwanzm., Sumpfm., 1—2 Par Goldhähnch. zu kaufen gesucht. Beding. für richtig. Geschlecht und gesunde Ankunft muß garantirt werden. Die Vögel müss. gut im Gefied. u. gute Sänger sein. Angeb. mit Preisangabe unter „Vogelkauf" befördert die Expedition dieses Blattes. [2493]

Gebe ab: Dompfaffen, à Par 2 ℳ, Stiglitze, à Par 1 ℳ 50 ₰, Bandfinken (Zuchtpar), 5 ℳ, Haidelerchen, à Stck. 3 ℳ, Feldlerchen, à Stck. 2 ℳ, Kanarienhähne, à Stck. 3 ℳ, Kanarienhennen, à Stck. 50 ₰, gegen Nachnahme ab hier ohne Verpackung.

Die Vögel habe schon längre Zeit in meinem Besitz, sind sämmtlich gut vermausert und garantire für gesunde, lebende Ankunft. **T. Rosenberg,**
[2494] **Braunau** in Böhmen.

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[2495] **Prag** (Böhmen).

Zu verkaufen:
1 **Tigerhündin,** feines Thier, sehr wachsam, fromm 50 ℳ
1 **Goldspitz,** seltenes Thier . . . . . 75 „
mehrere **Fuchshunde** von 15 bis . . . . . 50 „
1 langhariger **Jagdhund,** 1 Jahr, weiß mit br. Kopf, getupft von feinster Rasse, nicht dressirt 50 „
Näheres brieflich. [2496]
Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ostfriesland.

Kauf-Gesuch.
Große Posten gewöhnlicher Kanarienhähne, sowie aller Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen stets zum höchsten Preise **Henry Reiche & Son,**
[2497] **Alfeld,** Provinz Hannover.

Eine vorz. junge zahme **Amazone** vertausche gegen 1 Par Harzer Hohlroller, Truteschen Stammes.

Rud. Hinz,
[2498] **Silligsdorf** bei Ruhnow i. Pomm.

Kanarien, gute Sänger, fürs Stück 10—15 ℳ, habe abzugeben. Vertausche solche auch gegen Wellensittiche und andere Exoten. [2499] **O. Braun, Schlawe.**

Wegen Versetzung verkaufe:
1 ganz zahmen Gelbmantel „Lori" . 50 ℳ
1 Par Loris von den blauen Bergen 50 „
1 Männchen Grauköpfchen . . . . 6 „
1 Weibchen Paradissittich . . . . 30 „
Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder. Anfragen bitte Freimarke beizulegen.

Max Muschner, Schweidnitz,
[2500] Büttnerstraße Nr. 17.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell

gemessen, Lit. 6 ℳ, Pfd. 5 ℳ, mit Verp., beste **Ameiseneier** Lit. 80 ₰, empf. geg. Nachn.
[2501] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Suche zur Auffrischung des Bluts 6 Stück weibliche und 2 Stück männliche, gewöhnliche Fasanen. Unter Preisangabe bitte ich, mir solche zu offeriren.
[2502] **Rudolph** Freiherr **von Berlepsch,**
Schloßgut Seebach bei Großengattern (Thüring.).

Ein ganz hellfarbiger Graupapagei (Segelschiffvogel), 7 Monate hier, kerngesund, zahm, sehr schön befiedert, beginnt eben mit Sprechen und Flöten, ist zu verkaufen, Preis 45 ℳ. **C. Volkmann,**
[2503] **Harburg a. E.,** Deichstraße 1.

Ein **Amazonen-Papagei,** sehr zahm, schön im Gefieder, einige Worte sprechend, ist sehr billig, für 20 ℳ, zu verkaufen. Großer schöner Messingbauer, gebraucht, ebenso 20 ℳ.
[2504] **Th. Arndt, Weimar,** Schützengasse 6.

Ein Steinröthel, alter Wildfang, prächtig im Gefieder, mit fleißigstem Naturgesange, ist für Kenner einschl. Verp. z. 15 ℳ abzug. von **J. Urig,** Buchhalter, **Wetzlar.** [2505]

Abzugeben: Zebrafinken 8 ℳ, br. Mövchen 7 ℳ, gelbe 9 ℳ; sehr schöne diesjährige Brahma nach Uebereinkunft. **Dr. Franken, Baden-Baden.**
Sämmtliche Jahrgänge der „Gefiederten Welt" bis 1882. Ebenda. [2506]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 51. Berlin, den 20. Dezember 1883. XII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [2507]

empfiehlt: **ganz zahme, sehr schön befiederte, dunkelrothe, blaue und grüne Araras** à 90 ℳ, große gelbhaub. Kakadus à 20 ℳ, kleine gelbhaub. Kakadus à 30 ℳ, **Nacktaugen-Kakadus, zahm und schön befiedert,** à **120** ℳ, weißhaub. Kakadus à 40 ℳ, **prachtvolle rothhaub. Kakadus** à **90** ℳ, Rosa-Kakadus à 16 ℳ, Nasen-Kakadus à 16 ℳ, Inka-Kakadus à 30 ℳ, ferner **sehr schöne Philippinen-Kakadus** (Psittacus Philippinarum), gutbefiederte **Jakos oder Graupapageien, Segelschiffvögel,** à **36** ℳ, Surinam-Papageien, zahm und anfangend zu sprechen, à 42 ℳ, Amazonen, zahm und anfangend zu sprechen, à 36—40 ℳ, nicht zahme Amazonen à 26 ℳ, Gelbwangen-Papageien à 36 ℳ, Sonnen-Papageien à 28 ℳ, Dufresnés-Amazonen à 75 ℳ, Meyer's Langfl. Papageien Par 60 ℳ, blaue Gebirgsloris Par 55 ℳ, rothbrüst. Alexander-Sittiche, Stck. 30 ℳ, Pflaumenkopf-Sittiche Par 75 ℳ, Jendaya-Sittiche Par 30 ℳ, Nanday-Sittiche Par 30 ℳ, **ein schön befiedertes Männchen Königslori** à **60** ℳ, Singsittich-Weibchen à 12 ℳ, Nymphen-Sittiche Par 16 ℳ, ganz zahme Gelbwangen-, Kaktus- und Tovi-Sittiche Stck. 8 ℳ, Blaustirn-Sittiche Stck. 30 ℳ, Mönchsittiche Par 18 ℳ, Wellensittiche Par 14 ℳ, grünbürzelige Sperlingspapageien Par 12 ℳ, grauköpfige Inseparables Par 10 ℳ, **vielfarbige Tangaren, in richtigen Paren und vollstem Prachtgefieder, Par 50** ℳ, Sonnenvögel-Weibchen à 6 ℳ, schöne Seidenstare Par 24 ℳ, gehäubte Mainastare Stck. 16 ℳ, brasilianischer Glanzstare Stck. 10 ℳ, Baltimore-Trupiale à 12 ℳ, gute Jamaika-Trupiale à 24 ℳ, gelbbürzelige Stirnvögel à 40 ℳ, graue, rothgehäubte Kardinäle, sehr schön, à 6 ℳ 50 ₰, **rothe Kardinäle (Männchen)** à **12** ℳ, grüne Kardinäle (Weibchen) à 8 ℳ, Dominikaner-Kardinäle à 6 ℳ 50 ₰, rosenbrüst. Kernbeißer Par 24 ℳ, chinesische Heherdrosseln à 45 ℳ, weißköpf. Bülbüls à 25 ℳ, **rothbäckige Bülbüls Par 36** ℳ, dunkelblauer Bischof (Männchen) à 15 ℳ, **blaue Hüttensänger Par 15** ℳ, Organisten (Männchen) Stck. 8 ℳ, Gürtelgrasfinken Par 24 ℳ, **schön befiederte Bartmeisen Par 12** ℳ, Dorn-Astrilde Par 25 ℳ, gelbgrüne Astrilde Par 12 ℳ, graue Astrilde Par 5 ℳ, Indigos Stck. 6 ℳ, Safranfinken Par 12 ℳ, weißköpf. Nonnen Par 6 ℳ, schwarzköpf. Nonnen à 5 ℳ, dreifarbige Nonnen Par 6 ℳ, gelbbunte japan. Mövchen Par 10 ℳ 50 ₰, braunbunte japan. Mövchen Par 9 ℳ, Silberfasänchen Par 5 ℳ, Bandfinken Par 5 ℳ, gescheckte Reisvögel Par 16 ℳ, graue Reisvögel Par 5 ℳ, **sehr schöne hochrothe Tigerfinken Par 5** ℳ **und schöne große Bombay-Tigerfinken Par 5** ℳ, **St. Helenafasänchen Par 7** ℳ, Blutschnabelweber Par 5 ℳ, **Madras-Wachteln Par 18** ℳ, **chinesische Zwergwachteln Par 30** ℳ, Sperber-Täubchen Par 12 ℳ, Tamburin-Tauben Par 30 ℳ, austral. Schopftauben Par 30 ℳ, ferner sehr gut sprechende graue und grüne Papageien von 80—400 ℳ, 1 Amazone, 5 Lieder singend und Verschiedenes sprechend, für 400 ℳ.

Auf Verlangen werden garantirte Wortverzeichnisse der sprechenden Papageien postfrei zugesandt.

Alte Vögel kerngesund und im schönsten Gefieder. — Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

J. H. Dieckmann, [2508]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

erhielt neu: 1 Par schwarz und weiß gescheckte Shetlandponies, Hengst und Stute, 3 J. alt, eingefahren, zugeritten, kerngesund, 900 ℳ. 1 hellrothen Arara, taubenzahm, sprechend, 150 ℳ. 3 Gelbnackenamazonen, zahm, gut sprechend, à 75 ℳ. 1 gut sprechende Amazone, zahm, 75 ℳ. Jendayasittiche in voller Pracht à Par 36 ℳ. Nandaysittiche in voller Pracht à Par 36 ℳ. 1 Graupapagei, Jako, singt 2 Lieder, spricht einige 100 Wörter, Prachtexemplar, 360 ℳ. Junge zahme Amazone 24 ℳ. Akklimatisirte Graupapageien, kerngesund, à 36 ℳ. Große zahme Layonder- und Rhesusaffen à 36 ℳ. Java-, Kron- und Monaaffen, zahm, mittelgroß, à 25 ℳ. Uistitis oder Löwenmähneräffchen, zahm, à Par 40 ℳ. Weiße Mäuse à Par 1 ℳ. Angora- oder abessynische Meerschweinchen, langharig, à Par 12 ℳ.

Thierhandlung [2509]

C. Reiche, Alfeld, Prov. Hannover, und Chas. Reiche & Son, New-York.

Erstes und ältestes Exportgeschäft

von **Kanarien** und anderen deutschen **Singvögeln** nach Amerika, Afrika und Australien. — **Gegründet 1843.**

Import amerikanischer und anderer fremdländischen **Stubenvögel** nebst **Geflügel** und **Säugethieren.**

Universalfutter für Insektenfresser. — **Kanarien** werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt. **Stiglitze, Hänflinge, Dompfaffen** und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende **Rehe** und **Hasen.** Gegenwärtig abzugeben: Singende amerikanische **Spottdrosseln, Hüttensänger** und **Wellensittiche.**

[2510]

Die Samen-Großhandlung von

Carl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**

Berlin, Manteuffelstraße 29.

Dem geehrten Publikum

hiermit die ergebene Anzeige, daß ich die Verbindung mit meinem Bruder **C. Reiche** hierselbst, welcher bisher mein Geschäft in Europa für mich versah, gelöst habe. Ich werde mein Geschäft hier nun unter der Firma **Henry Reiche & Son** weiter fortführen.

New York, 55 Chatham Str. 55. **Henry Reiche & Son.** Alfeld, Prov. Hannover.

Aeltestes und größtes Export-Geschäft von Kanarien und sonstigen Sing- und Ziervögeln, sowie aller Arten fremdländischer Thiere.

[2511] **Henry Reiche.**

---

1 grüner Papagei, spricht: Lora, wackre Lora, wackre Frau, Köpfchen krauen, Karl, Brake, ja, ne, so, Water kakt, Anna, Mutter, komm Tik, gib Kuß; flötet, küßt, lacht, weint und hustet, für 150 ℳ. **1 Graupapagei**, sehr zahm, jung, flötet und ist sehr gelehrig, 50 ℳ; 1 Aquarium, 50 cm lang, 25 cm hoch und 28 cm breit, 8 ℳ, Alles unter Nachnahme. [2512]

H. Lubinus, Hookstel.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[2513] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

S. Risius, Bremerhaven.

An schönen, fingerz. Blaustirn-Amazonen:

I. zu **150** ℳ, mit **viel Hochgelb, spricht ca. 100 Worte in Sätzen**, so deutlich wie ein Mensch, **singt:** „Ha, ha, Hampelmann, ha, ha, ha", und „hallo, hallo, bei uns gehts immer so", pfeift, lacht, weint.
II. **45** ℳ, spricht deutl. Verschiedenes, lacht, pfeift, singt.
III. **40** ℳ, spricht, singt etwas.
IV. **25—30** ℳ, **fingerz.**, angbed. sprchd., **sehr gelehrig.**
V. **50** ℳ, **stark gelbgescheckt**, fingerz.
VI. **50** ℳ, **gelbgescheckt**, spricht, fingerz.

1 fingerz. **Gelbnacken-Amaz., gelbgescheckt**, spricht u. s. w. **75** ℳ.

1 **hellroth. Arara 80** ℳ; prachtvoll, **taubenzahm, spricht deutl.** 12 Worte, lacht. Rothhaubige **graue Kardinäle**, Stck. 6 ℳ; **graue Reisvögel**, P. 4 ℳ. 2 mehr als fingerz. **Tovisittiche**, einer sagt „pulli pulli", **zusammen 20** ℳ. [2514]

Zu verkaufen: [2515]

1 ausgefärbte **Mantelmöve**, sehr schön, (Larus marinus *L.*, *Borgemeester*) . . . 15,— ℳ
3 desgl. **Lachmöven** . . . . . à 2,50 „
1 **Kibitz** ♂ . . . . . 2,50 „
1 **Goldregenpfeifer** (Ch. pluvialis), lahmt etwas . . . . . 5,— „
2 bis 3 eingefangene Stockentenerpel . . . à 3,— „

Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ostfriesland.

Meisen!

Beutel-, Lasur-, Trauer-, Alpen-, Specht-, Schwanz-, Bart-Meisen, Zaunkönige und Goldhähnchen sucht zu kaufen und bittet um Offerten mit Preisangabe. [2516]

Carl Ritschl, Erfurt, Marktstr.

Nachtigalen, Sprosser u. Rothk., in vollem Schlage, weiße Lachtauben P. 6 ℳ, Schwanzmeisen, Käuze, Schleiereulen, Eichkatzen 2c. 2c. Anfragen nur gegen Freimarke.
[2517] **C. A. Dederky**, Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

[2518] **Kanarienvögel.**

Feine Harzer **Hohlroller** und **Farben-Kanarien** (Schwalbenflügel), **ebenfalls mit Rollergesang**, v. 8 ℳ an, empfiehlt **Neff, Konstanz**, Luciengang 4.

[2519] Feine prämirte Roller, fehlerfrei, Preis 15 ℳ, zu verkaufen bei **J. Enkirch, Wiesbaden**, Albrechtstr. 23.

Wellensittiche,
einjährige kräftige Vögel, gebe noch ab à Par 10 ℳ.
[2520] **A. Schuster, Bodenbach a. Elbe.**

Englische und französische Kanarien verkauft
[2521] **J. F. Engelhard, Nürnberg.**

„Gefiederte Welt" zu verkaufen, Jahrg. 72 bis 83, gebunden wie neu.
[2522] **E. Grimmeissen, Straßburg.**

Ausstellungs-Diplome

werden zur Lieferung ausgeschrieben. Angebote mit Preisangabe unter Beilage von Mustern postfrei an den

Ornithologischen Verein Luzern
[2523] (Schweiz).

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 ℳ

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Kauf- und Lehrbuch

von

Dr. **Karl Ruß.**

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. **Karl Ruß.**

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 52. **Berlin, den 27. Dezember 1883.** **XII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Züchtungserfolge im Jahre 1883.
Schwierigkeiten in der Kanarienvogel-Liebhaberei.
Vogelvarietäten in Siebenbürgen.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Frankfurt; Sagan; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Züchtungserfolge im Jahre 1883.

Vom Herausgeber.

Für den Blick des Sachverständigen erscheint es nicht mehr verwunderlich, wenn immer wieder hier und da in den einschlägigen Zeitschriften eine Stimme sich erhebt, welche — sei es von diesem oder jenem Gesichtspunkt aus, in Rechthaberei, Schadenfreude oder gar um „wohlmeinend zu warnen" — darauf hinweist, daß nun die Voraussagung in Erfüllung gehe, die gegenwärtige Vogelliebhaberei, bzl. die Stubenvogelzüchtung neige sich ihrem Ende zu oder sie sei doch wenigstens bedeutsam im Rückgange begriffen.

Bereits vor nahezu 15 Jahren ließ A. E. Brehm indem er mit dem ganzen Gewicht seiner damals recht bedeutsamen Stimme gegen die neuere Vogelliebhaberei, in der Einrichtung von Vogelstuben, bzl. in der Züchtung von Stubenvögeln, sich ereiferte, zuerst diesen Unkenruf erschallen. Obwol sich derselbe aber bis zum heutigen Tage her in unzähligen Echos wiederholt hat, so sehen wir — ich meine vorzugsweise die Vogelzüchter — allenthalben rings um uns her doch weder Stillstand, noch gar Rückschritt, sondern im Gegentheil allüberall eifriges Vorwärtsstreben.

Beweise für diese Behauptung kann ich beibringen, nämlich in der nachstehenden Schilderung einer reichen Anzahl glücklicher Züchtungsergebnisse — und wer es weiß, wie schwierig ein einziger derselben zu erlangen ist, welche Opfer an Zeit und Geld und vor allem welche Geduld und Ausdauer ein solcher oft genug erfordert, der wird anerkennen müssen, daß die Vogelzüchtung und also die neuere Vogelliebhaberei auch in diesem Jahr wieder in regem Eifer und mit großen Erfolgen vorwärts geschritten.

Die Prachtfinken waren es bekanntlich, welche das zugänglichste und ergibigste Material für den Beginn unserer Züchtungen bildeten; beiweitem die meisten Arten derselben haben sich unschwer züchtbar gezeigt, und in neuester Zeit hat man auch schon mit manchen der allerseltensten und kostbarsten Arten Erfolge erreicht.

Herr F. Oesterlin brachte den Rebhuhnastrild (Aegintha atricollis, *Vll.*) bis zu Eiern und selbst Jungen, welche letzteren zwar nach einigen Tagen starben (s. Nr. 1 d. J.). Nachdem die Brut aber soweit erforscht und der Verlauf derselben ganz so, wie ich ihn in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. und in „Die fremdländischen Stubenvögel" I. im voraus angenommen, vor sich gegangen, wird jetzt auch ein voller Erfolg über kurz oder lang zweifellos unschwer zu erlangen sein.

Mit außerordentlich großem Eifer werden bekanntlich schon seit langer Zeit in Holland und

Belgien fremdländische Stubenvögel gezüchtet, leider aber bis zur neuesten Zeit her ohne reges Interesse und volles Verständniß. Denn man kann immer hier und da von solchen Erfolgen lesen — die meisten derselben werden freilich garnicht bekannt gegeben — ohne daß etwas Näheres darüber mitgetheilt ist. Herr A. Nuyens hat hier in Nr. 40 berichtet, daß seine Ringelastrilde (A. Bichenowi, *Vgrs.* et *Hrsfld.*) Junge gezogen und auch die Larvenastrilde (A. larvata, *Rpp.*) genistet haben. In van der Snickt's Zeitschrift „Chasse et Pêche" hat der Genannte von jungen Larvenastrilde, die sich noch im Nest befanden, erzählt; Weiteres hat er bis jetzt aber noch nicht veröffentlicht.

Zu den Prachtfinken, welche der Züchtung am allerleichtesten zugänglich sich zeigen, gehören die sog. japanesischen Mövchen, denn sie sind ja bereits Kulturvögel, welche vielleicht schon seit Jahrhunderten in Japan gezogen werden und zwar so massenhaft, daß man mit ihnen die zur Jagd abgerichteten Raubvögel, gezähmte Schlangen u. a. m. füttert. Trotzdem sie infolgedessen in Menge bei uns eingeführt und auch schon sehr viel gezüchtet werden, war bis zur neuesten Zeit her noch nicht mit voller Sicherheit bekannt, von welcher freilebenden Art sie eigentlich herstammen. Die Herren Dr. Frenzel in Freiberg i. S. (s. Nr. 38) und Dr. Franken in Baden-Baden (s. Nr. 41) haben nun kürzlich übereinstimmend durch hochinteressante Züchtung unwiderleglich festgestellt, daß diese Mövchen (wie ich bereits vor langer Zeit in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" behauptet), nicht vom gestreiften Bronzemännchen (Spermestes striata, *L.*), sondern vom spitzschwänzigen Bronzemännchen (S. acuticauda, *Hdgs.*) herstammen. Das Mövchen als Kulturvogel zeigt sich erklärlicherweise auch für die Mischlingszucht mit zahlreichen anderen Prachtfinken sehr zugänglich; so hat Herr Dr. Franken, außer Bastarden von den beiden nahestehenden ursprünglichen Arten, gestreiftes und spitzschwänziges Bronzemännchen, auch solche mit Silberfasänchen (S. cantans, *Gml.*) und zweifarbigem Elsterchen (S. bicolor, *Frs.*) gezogen. Ferner haben sich für solche Bastardzucht wunderlicherweise die sonst fast noch garnicht gezüchteten weißköpfigen und schwarzköpfigen Nonnen (S. Maja, *L.* et S. sinensis, *Brss.*), sowie der Schilffink (S. castanóthorax, *Gld.*) als zugänglich erwiesen. Ueberaus interessante Bastarde sah ich in Königsberg (s. Nr. 51), nämlich vom reinweißen Mövchen und australischen Gürtelgrasfink (S. cincta, *Gld.*), gezogen von Herrn Fr. Kamstieß dort.

Sodann hat die Züchtung in diesem Jahr zwei Erfolge erreicht, welche um so höheres Interesse erregen, da die btrf. Vögel zu einer Unterfamilie der Finken zählen, deren Angehörige bis jetzt noch kaum mit Erfolg gezüchtet worden, der Widafinken nämlich. Herr Hans v. Basedow berichtete in Nr. 1 über das Nisten des Dominikaner-W. (Vidua principalis, *L.*), von dem ein Pärchen in seiner Vogelstube wenigstens ein Junges bis zum Ausfliegen brachte. In der Vogelstube des Herrn Fritz Schrödter in Prag gelangte ein Par des bis dahin noch garnicht einmal lebend eingeführten weißgezeichneten W. (V. albonotata, *Css.*) zweimal bis zu nahezu flüggen Jungen (s. Nrn. 37 und 42).

Der letztgenannte Vogelwirth hat in diesem Jahr außerdem eine beträchtliche Anzahl von Webervögeln bis zu flüggen Jungen gelangen sehen,

Schwierigkeiten in der Kanarienvogel-Liebhaberei.

Zu den Stammgästen in meiner Weinstube gehören der Baron v. A. und sein Schwager, der Major a. D. v. B., zwei überaus liebenswürdige alte Herren, die, wie das so häufig der Fall ist, mit ihrer Vorliebe für gefiederte Sänger keineswegs das dazu gehörige Verständniß verbinden.

Vor längrer Zeit äußerten beide Herren den Wunsch, ich möchte ihnen je einen von meinen selbstgezüchteten Harzer Kanarienvögeln ablassen, und ich machte mir ein Vergnügen daraus, jedem derselben einen meiner Ueberzeugung nach guten Sänger zu schenken. Die Freude, die wir gegenseitig hierüber empfanden, wurde uns indessen völlig verdorben, denn auf meine fleißigen Nachfragen nach dem Befinden der Vögel mußte ich zu meiner Betrübniß hören, daß keiner von ihnen auch nur einen einzigen Ton singe. Dabei bekamen sie das gleiche Futter wie bei mir, sie waren in neue prächtige Käfige gesetzt worden und hatten, wie ich wußte, in jeder Hinsicht die beste Pflege. Ich zerbrach mir vergebens den Kopf darüber, was den Vögeln fehlen könne und gerieth in eine recht peinliche Lage — bis sich endlich das Räthsel in einer allerdings für mich keineswegs angenehmen Weise löste.

Nach etwa vier Wochen erzählte mir lachend der Major, daß sein Vogel ein Ei gelegt habe, und als nach wenigen Tagen der Baron dieselbe Meldung machte, da war kein Zweifel mehr, daß beide Herren im Besitz von munteren Kanarienweibchen sich befanden. Aber wie war denn das möglich, da ich meinem Papa, zu dessen Lieblingsbeschäftigung die Wartung meiner Sängerschar gehört, ganz genau die Vögel bezeichnet hatte, welche er dem Boten verabfolgen sollte? Es blieb mir schließlich nur die geheime Vermuthung übrig, daß der gute Vater sich möglicherweise doch vergriffen haben könnte, namentlich, da in den letzten Tagen mehrere Vögel in andere Käfige gesetzt worden.

Um der unangenehmen Angelegenheit ein schnelles Ende zu machen, beeilte ich mich, den Herren andere Vögel zu schicken, die ich selbst aussuchte und von deren Gesang ich mich überzeugt hatte. Darob große Freude und dankbare Anerkennung! Die beiden Weibchen waren zurückgebracht und zu den übrigen gethan worden. Als ich später die Gesellschaft einmal genauer in Augenschein nahm, fielen mir wol zwei verdächtige Gestalten unter ihnen auf und ich kam auf allerhand sonderbare Gedanken; allein ich war meiner Sache nicht durchaus sicher und so ließ sich also nichts anfangen.

Da erzählte mir vor kurzem ein Freund, mit dem ich viel über unsere Vögel spreche, daß eine ihm bekannte Dame von dem Gärtner des Baron v. A. einen Vogel gekauft habe, der durchaus nicht singen wollte und der sich schließlich ebenfalls als ein ehrliches Weibchen entpuppte. Der genannte Verkäufer war dann zuletzt veranlaßt worden, ein Männchen dafür zu liefern. Hier war von einem Versehen keine Rede. Da stieg ein sonderbarer Verdacht in mir auf, der noch bestärkt wurde, als ich auf meine Nachfrage erfuhr, daß derselbe unreelle Händler s. Z. von mir die beiden Vögel für seinen Herrn und dessen Schwager abgeholt

und zwar (s. Nr. 42): 6 Köpfe kastanienbraune W. (Ploceus castaneo-fuscus, *Lss.*), 5 Textorweber (P. melanocephalus, *Gml.*), 7 Orangeweber (P. franciscanus, *Jsrt.*), 1 Napoleonsweber (P. melanogaster, *Lth.*), 2 Flammweber (P. flammiceps, *Swns.*), 1 dottergelber Weber (P. vitellinus, *Lchtst.*), 1 Cabanis' Weber (P. Cabanisi, *Ptrs.*), 1 flügelbindiger Weber (P. taenioptérus, *Rchb.*), 2 Bayaweber (P. baya, *Blth.*) und 1 Blutschnabelweber (P. sanguinirostris, *L.*). Das sind doch in der That Erfolge, wie solche wol kaum ein andrer Züchter und noch dazu mit diesen zum Theil recht schwer zur Brut zu bringenden Vögeln so bald erreichen kann. Als ich die Sendung von Webervogelnestern, eine große Kiste vollgepackt, von Herrn Schrödter empfing, mußte ich mir sagen, daß darin doch selbst meine vieljährigen Züchtungen erreicht, wenn nicht gar bereits übertroffen seien. Wenn Herr Schrödter auf diesem Wege mit rechter Liebe und Lust und Ausdauer fortfährt, so wird er es sicherlich zu staunenswerthen Ergebnissen bringen — und wir können ihm dazu nur von Herzen Glück wünschen!

Einige Arten der selteneren Finken sind in diesem Jahr gleichfalls gezüchtet worden. So erzielte Fräulein Chr. Hagenbeck in Hamburg (s. Nr. 42) vom Atlas- oder Jakarini-Fink (Fringilla jacarina, *L.*) drei Bruten und in der einen sogar sieben Junge, jedenfalls die erste Züchtung dieser Art. Herr F. Oesterlin hat (außer mancherlei gewöhnlichen kleinen Prachtfinken, sowie auch Mischlingen von verschiedenen Arten) vom schwarzköpfigen Zeisig (F. cucullata, *Swns.*) Junge gezogen (s. Nrn. 34 u. 40). Der interessanteste Erfolg auf diesem Gebiet aber ist die Züchtung des Kronfink von Ekuador (F. cruenta, *Lss.*) seitens des Herrn Baumeister L. Harres in Darmstadt, jedenfalls wiederum die erste Züchtung einer schönen und überaus seltnen Art*); s. Nr. 36. — Herr Dr. Frenzel erzielte eine Brut Kubafinken (F. canora, *Gml.*), eine Züchtung, welche immerhin noch zu den selteneren und erfreulichsten gehört; s. Nr. 38. Eines außerordentlich wichtigen Erfolgs hatte sich sodann Herr Generalagent Kerfack in Berlin zu erfreuen, indem ein Pärchen Magellan-Zeisige (F. magellanica, Vll.) in seiner Vogelstube zwei Junge glücklich aufzog; s. Nr. 38.

In der Züchtung der Papageien haben wir eigentlich immer die interessantesten Ergebnisse vor uns und auch diesmal wetteifern dieselben bedeutsam mit den an den Finkenvögeln gewonnenen, wenngleich in den Reihen der letzteren in diesem Jahr doch außergewöhnliche, geradezu staunenswerthe Erfolge erreicht worden.

Hoch obenan in der diesjährigen und fast in aller Papageizüchtung überhaupt, steht der Erfolg des Herrn Kaufmann E. Dulitz in der Zucht des großen gelbhäubigen Kakadu (Psittacus galeritus, *Lth.*); s. Nrn. 50 u. 51. Herr Pfarrer Hintz in Rastenburg züchtete den Tirika-Schmalschnabelsittich (P. tirica, *Gml.*) schon in mehreren Bruten, (s. Nr. 18) und auch das ist ein bis jetzt seltner Erfolg, denn die Schmalschnäbel haben sich ja erst in äußerst wenigen Fällen als Brutvögel in der Gefangenschaft gezeigt. — Nachdem Herr Maurermeister Seybold in München den schönen Rothflügelsittich (P. erythropterus, *Gml.*) glücklich gezüchtet, haben in diesem Jahr auch Herr Delaurier und Marquis de Brisay in Frankreich das gleiche Ergebniß gewonnen; s. Nr. 39. Mit den Plattschweifsittichen werden in

*) Demnächst werde ich hier die Beschreibung des Jugendkleids nach einem mir gütigst gesandten ausgestopften Vogel geben.

---

hatte. Allein es fehlte jeder Beweis und darum mußte ich schweigen. — Aber der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht.

Vor wenigen Tagen klagt mir der Major, daß ihm mit seinem gefiederten Liebling ein großes Unglück begegnet, indem derselbe, die ihm öfter gewährte Freiheit schlecht benutzend, in die Sprungfedern des Lehnstuhls sich gesetzt habe und dort erdrückt worden sei. Um den Herrn zu trösten, sandte ich ihm sofort einen andern guten, von mir selbst abgehörten Vogel. Und siehe da, es wiederholt sich das alte Lied; der Herr Major erklärt meinen Vogel mit Bestimmtheit für ein Weibchen, da von Gesang bei ihm keine Rede sei.

Jetzt wurde mir die Geschichte denn doch zu arg. Ich lasse den Vogel bringen und stelle fest, unterstützt durch das Zeugniß meines Haushälters, der ihn hingebracht, daß das der von mir gesandte Vogel überhaupt nicht sei. Die Sache war auch leicht zu beweisen, denn ich hatte dem meinigen vor der Absendung verschiedene bestoßene Schwanzfedern ausgezogen, während der zurückgebrachte seine volle Zahl besaß. Es lag also offenbar eine Vertauschung der Vögel vor, an die aber der Major durchaus nicht glauben wollte, da er den Vogel eigenhändig in sein Bauer gesetzt. Ich ließ mich indessen nicht abschrecken und forschte genau nach inbetreff aller Personen, die bei dem Major, einem alten Junggesellen, aus- und eingingen. Es wurde mir die Aufwärterin genannt und endlich auch der Gärtner des Barons, der jeden Mittag frisches Wasser in das Wohnzimmer des Majors zu bringen hatte. Da war mir Alles klar. Es konnte Niemand den Vogel vertauscht haben als dieser Mensch, und es handelte sich jetzt nur noch darum, ihn thatsächlich zu überführen. Und das gelang prächtig. Mein Haushälter, ein findiger Mann, erhielt den Auftrag, meinen Vogel bei dem Gärtner auszukundschaften und ihn um jeden Preis zurückzubringen. Unter dem Vorwand, ein Par fortgeflogene Tauben zu suchen, wußte er sich bei dem Genannten einzuführen und war nicht wenig erstaunt, dort über 100 verschiedene Vögel anzutreffen. Es gelang ihm überraschend schnell, meinen Vogel an seinem bessera Gesang zu erkennen, obgleich derselbe — wahrscheinlich der größern Sicherheit wegen — mit einigen anderen zusammen in einem besondern Zimmer untergebracht war. Trotz einigen Sträubens seitens des Pseudobesitzers wurde man schließlich doch handelseinig um 6 ℳ für den Vogel (die übrigen sollten 4 ℳ das Stück kosten). Statt des Geldes gab aber mein Friedrich, als er erst den Vogel in Sicherheit hatte, dem betrügerischen Händler die tröstliche Versicherung: „Jetzt werde ich Ihnen auch Ihr Weibchen wiederbringen, welches Sie dem Herrn Major ins Bauer gesteckt haben." Darob zunächst furchtbare Entrüstung, dann verlegene Redensarten, wie: „Wenn Sie so etwas von mir denken, will ich garnichts für den Vogel haben" u. s. w., und zuletzt, als der Major dazu kam und sich von der Lage der Dinge überzeugt hatte, flehentliches Bitten um Schonung.

Ich war von dem Ausgang dieser Sache so befriedigt, daß ich auf eine Bestrafung des Mannes recht gern verzichtete. E. W.....g.

der letztern Zeit in Frankreich und Belgien ungemein regsame Züchtungsversuche angestellt und da sind denn namentlich an den gewöhnlicheren Arten bereits überaus viele Erfolge geglückt; so noch kürzlich Herrn de Brisay mit dem blaßköpfigen Buntsittich (P. palliceps, *Vgrs.*); s. Nr. 40. — Zwei Bruten von Papageien, die der Erwähnung werth sind, habe auch ich erreicht, zunächst die des noch wenig gezognen Sperlingspapagei mit grünem Bürzel (P. gregarius, *Spx.*), welchen im vorigen Jahr auch Herr Dr. Frenzel gezüchtet. In meiner Vogelstube wurden fünf Junge flügge, drei Männchen und zwei Weibchen. Sodann erreichte ich wieder eine Brut von dem bisher erst einmal gezüchteten Rosenkopfsittich oder rosenrothköpfigen Edelsittich (P. rosiceps, *Rss.*), leider wieder nur mit einem Jungen, diesmal aber einem Männchen.

Perlhalstäubchen (Columba tigrina, *Tmm.*) wurden mehrmals flügge in der Fasanenzüchterei des Prinzen Friedrich Karl zu Dreilinden (s. Nr. 28). — Daran reiht sich die Zucht der Madraswachtel (Coturnix cambayensis, *Lth.*) in meiner Vogelstube (s. Nr. 17), bei Herrn L. Harres (s. Nr. 40) und bereits früher bei Herrn A. v. Thein (s. Nr. 21). Noch viel interessanter ist die Züchtung der chinesischen Zwergwachtel (C. chinensis, *L.*) seitens Fräulein Chr. Hagenbeck (s. Nr. 42) und kaum minder werthvoll die Züchtung (nicht Aufzucht) eines sehr starken Rebhühnervölkchens durch Herrn Pfarrer Hintz. Es waren überaus kräftige, tadellos gefiederte und recht zahme Rebhühner, die ich in Königsberg auf der Ausstellung (s. Nr. 51) gesehen.

Die Züchtungsbestrebungen mit einheimischen Vögeln haben ebenfalls beachtenswerthe Erfolge ergeben. Herr Sekondelieutenant Mödebeck zog zwei junge Buchfinken (Fringilla coelebs, *L.*); s. Nr. 24. Herr E. Tuckermann züchtete Zeisige (F. spinus, *L.*) in mehreren Bruten (s. Nr. 47). Herr Johannes Lehmann erzog vom Gimpel oder Dompfaff (Pyrrhula vulgaris, *Bp.*) eine Brut von vier Jungen (s. Nr. 32) und bei Herrn E. Alban haben Gimpel im vorigen Jahr gleichfalls schon zwei Junge aufgebracht (s. Nr. 25). In Anbetracht dessen, daß man in den letzteren Jahren auch die einheimischen Finken mit großem Eifer zu züchten gesucht, erscheinen die wenigen Erfolge, welche thatsächlich erreicht worden, nicht recht befriedigend. Sie geben den Beweis dafür, daß die Züchtung einheimischer Vögel im allgemeinen schwieriger als die der fremdländischen — daß sie aber keineswegs unmöglich ist. Die überaus eifrigen Züchtungsversuche, welche man neuerdings z. B. gerade mit dem Gimpel anstellt, werden sicherlich demnächst mancherlei Erfolge bringen. Eine außergewöhnliche Züchtung hat Herr O. Iser in einem Bastard von Leinzeisig und Erlenzeisig (s. Nr. 47) erzielt und das wunderliche Vögelchen mir freundlichst zugesandt.

Fast möchte ich behaupten, daß über die interessantesten aller hierhergehörenden Züchtungen Herr C. Schillings in Bonn in Nr. 25 berichtet hat, nämlich über ein Nest junger Schwanzmeisen (Parus caudatus, *L.*) und über die Aufzucht junger schwarzköpfiger Grasmücken (Sylvia atricapilla, *L.*); hoffentlich werden wir über beide demnächst Näheres erfahren.

Die allergewöhnlichsten Zuchterfolge, so mit allen Arten kleiner Prachtfinken, die man ja heutzutage bereits recht zahlreich findet, habe ich hier nicht mitgezählt; beiläufig will ich wenigstens noch einige der schwierigeren erwähnen: Grauastrilde in drei Bruten von Herrn Heinrich Schmidt (s. Nrn 34 und 35), Mischlinge von Helenafasänchen und Grauastrild, sowie von Orangebäckchen und Grauastrild, ferner Helenafasänchen in einer Brut von sieben Jungen, sowie auch Schmetterlingsastrilde, sämmtlich gezüchtet von Herrn F. Oesterlin (s. Nr. 34).

Hiermit habe ich eine Uebersicht der im Lauf des vergangnen Jahrs erreichten Züchtungen gegeben; natürlich konnte ich dies aber nur soweit, wie dieselben hier veröffentlicht worden. Jedenfalls, ich glaube es mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, sind noch beiweitem mehrere und darunter vielleicht überaus bedeutungsvolle Züchtungen erzielt worden, ohne daß die btrf. Liebhaber Mittheilungen gemacht haben. Im Interesse der Sache bitte ich nun sehr, daß jeder Züchter, welcher irgend einen Erfolg erringt, mir freundlichst Benachrichtigungen zukommen lassen wolle, und es soll mir zur großen Freude gereichen, recht viele derselben, gleichviel, ob sie nur in kurzen Angaben oder dankenswerther in recht ausführlicher Schilderung bestehen, hier zur Kenntniß der Leser bringen zu können.

Vogelvarietäten in Siebenbürgen,

beobachtet und beschrieben von W. Hausmann.

Wer sich die Aufgabe gestellt hat, Varietäten zu beobachten und zu sammeln, der muß sich darauf gefaßt machen, daß oft lange Zeiträume vorübergehen, bis sich ihm wieder etwas Neues und Bemerkenswerthes zeigt.

Wir sind dabei nicht der Ansicht, daß Varietäten namentlich bei Vögeln an sich so überaus selten wären, wie sie sich in einem ziemlich eng begrenzten Beobachtungskreise zeigen; nur zu viel Bemerkenswerthes zieht gerade bei uns in Siebenbürgen ganz unbeachtet durch, da die Zahl der ornithologischen Forscher und Sammler eine sehr kleine ist und da dieselben ohnehin unter sich in keinem nähern Zusammenhang stehen. Fällt in die Hände von Nichtkennern eine derlei naturgeschichtliche Merkwürdigkeit, so wird sie, wenn irgend eßbar, sogleich gerupft, wenn nicht, nach einigen Tagen nutzlosen Herumschleppens einfach weggeworfen. Wie viele solche Unterlassungssünden könnten wir in dieser Hinsicht selbst von Lehrern und gebildeten Jägern erzählen.

Hört man auch später von solchen Leuten so im Vorbeigehen erwähnen, daß sie irgend einen

seltnen Vogel in die Hände bekommen, und wünscht nun noch nachträglich über die Sache etwas Genaueres zu erfahren, so sind solche Berichte meist so unzuverlässig, die Beschreibung von Farbe, Größe und Vorkommen ist so verschwommen, daß man in der Regel alle so gesammelten Notizen garnicht verwenden kann. So wurde vor längrer Zeit von einer rumänischen Familie ein Huhn geschlachtet, welches nicht nur schwarze Federn hatte, sondern bei welchem sich ebenso das Fleisch nach der Bereitung schwärzlich zeigte. Beim Zerlegen fanden sich auch alle Knochen vollkommen schwarz. Auf meine Frage, ob nicht wenigstens noch einige Knochen zu bekommen wären, hieß es: nein; Alles ist sogleich weggeworfen und vernichtet worden. —

Weiße Raben zu finden, mag nicht nur sprichwörtlich, sondern auch thatsächlich immer eine große Seltenheit bleiben, und dennoch zeigte sich uns in den letzten Jahren einigemal grade bei der Gattung Corvus ein wenigstens theilweises Abweichen von der Regel. So schossen wir aus einer Ansitzhütte im Winter 1871 einen Raben, der sich durch seine stark ins Graue ziehende Farbe von seinen mit ihm bei dem ausgeworfnen Aas erschienenen Genossen auffallend unterschied. Leider wurde er durch den Schuß so zerfetzt, daß an ein kunstmäßiges Aufstellen nicht mehr zu denken war. Bei genauerer Besichtigung zeigte sich noch, daß auch der Schnabel durchaus nicht normal, sondern auf beiden Seiten der Oberschnabel bauchig aufgetrieben war. Kopf und Schnabel sind noch allein vorhanden.

Ein andrer Rabe, in derselben Oertlichkeit erlegt, erschien sonst normal, nur hatte er an beiden Füßen weiße Nägel.

Ein dritter bei der Papiermühle geschoßner Rabe hatte am Unterflügel und in den Seiten einige reinweiße Federn, war jedoch sonst in Größe und Färbung normal.

Zur Beobachtung der Raben ist, beiläufig bemerkt, wol kein Ort geeigneter, als der sog. Abschlag bei Kronstadt, da hier die keineswegs empfehlenswerthe Sitte herrscht, daß der Abdecker alle Pferde, Hunde u. a. m. offen hinwirft und es nun den Raben, Geiern und Hunden überläßt, diese oft großen Fleischmassen zu vertilgen und so zur Reinigung der Luft mit beizutragen. Wie groß die ihnen zugemuthete Arbeit ist, sah ich nach dem Oktoberjahrmarkt, als zugleich dreiundzwanzig frische Pferdekörper auf dem Rasen lagen, und dennoch war in wenigen Tagen diese ungeheure Fleischmasse vertilgt. Die aus weit entlegenen Biengärten und Gehöften herbeigeeilten Hunde hatten freilich mit anerkennenswerthem Eifer dabei geholfen. Die Raben lieben es durchaus nicht, in ihrer Nachtruhe gestört zu werden; als kluge Vögel wählen sie sich nun hier die hochgelegenen Tannen des Schulergebirgs, wo sie sich, sobald der Sonnenuntergang naht, mit pünktlicher Regelmäßigkeit versammeln. Sobald der Tag genügend angebrochen ist, streichen die hungrigsten zuerst nach dem bekannten Platz, wo, wie sie wissen, ein Fraß immer reichlich vorhanden ist, hin. In kurzer Zeit fehlt von der ganzen Gesellschaft auch nicht einer. Nach einem Schuß fliegt oft eine Schar von hundert Stück mit rauschendem Flügelschlag auf und vertheilt sich auf die benachbarten Bäume und Felder. Kaum ist die Störung vorüber, so eilen alle wieder zu dem verlaßnen Fraß und schmausen ruhig weiter, unbekümmert um die kläffenden Hunde, welche sie oft neidisch zähnefletschend verfolgen.

Sehr auffallend zeigt sich eine Nebelkrähe (Corvus cornix), welche im Winter 1874 bei Zeiden geschossen wurde und sich jetzt in einer Privatsammlung befindet. Die normale Zeichnung ist noch deutlich zu erkennen, obgleich das ganze Gefieder wie etwa ein von der Sonne ausgebleichter Stoff erscheint. Die sonst schwarze Kopfplatte ist braun, ähnlich wie manche Möven im Jugendkleide auf dem Kopf aussehen. Schulterdeckfedern und Schwanzfedern sind auch gleichmäßig hellbraun. Das sonst sehr schöne Grau der normal gefiederten Krähen ist bei diesem Exemplar schmutzigweiß. Schnabel, Füße und Augen sind normal.

In Reps wurde mir im August 1875 eine lebende Dohle (Corvus monedula) gezeigt, welche mit so vielen weißen Strichelchen an Kopf, Rücken und Bauch gezeichnet war, daß sie fast einem gefleckten Nußknacker (Nucifraga) ähnlich sah. Diese Dohle hatte schon vor der Gefangenschaft die abweichende Färbung und sich auch nicht weiter verändert. Da sie flügellahm und sehr zahm war, durfte sie frei herumlaufen. Augen, Füße und alles übrige sind auch bei diesem Exemplar normal.

Ein schönes Exemplar von der Knäckente (Anas querquedula) schoß ein glücklicher Jäger auf dem Teich bei Rothbach. Diese Ente zeichnet sich dadurch aus, daß über das ganze, sonst normale Gefieder ein kräftig rother Ton verbreitet ist. Die rothe Färbung ist besonders an den Federkanten auf der Brust, welche sonst braun sind, sehr bemerklich, sowie an der Einfassung des Spiegels. Auch diese Ente steht in einer Privatsammlung.

Aus Alsó-Rákos erhielt ich zur Umänderung einen von sehr ungeübter Hand ausgestopften Eichelheher (Corvus glandarius). Bei diesem war die normale Färbung garnicht mehr zu erkennen, selbst die sonst blau und schwarz gestreiften Federchen am Flügel waren reinweiß, ebenso wie das ganze Gefieder mit Flügeln und Schwanz. Die Augen waren karminroth.

Merkwürdig ist eine Schwarzamsel (Turdus merula), welche im Steinbruch am Fuß des Schloßbergs geschossen wurde. Die Befiederung ist sonst ganz normal, aber die Zunge ist durch einen nicht erklärten Umstand durch die Haut des Unterschnabels gewachsen und so zu einer steifen Spitze vertrocknet, welche unbeweglich nach unten gebogen ist. Die Ernährung schien dennoch bei diesem Vogel, wie das

Schlingen nicht erschwert zu sein, denn beim Abbalgen war durchaus keine Abmagerung zu bemerken; auch das Gefieder war ganz vollständig und schön geordnet. Das Exemplar ist jetzt Eigenthum des evangelischen Museum.

Die letzte Varietät, welche Verfasser dieses am 23. September 1877 auffand und erlegte, ist ein männliches Exemplar von dem braunkehligen Steinschmätzer (Saxicola rubecula). Bei diesem sind die normalen Farben durch ein gleichmäßiges Gelblichweiß gänzlich verwischt. Nur bei genauer Betrachtung bemerkt man noch hier und da, wo einst die normale braune oder rostrothe Farbe gewesen sein mag. In Gesellschaft von vier bis sechs normal gefärbten Vögeln seiner Gattung trieb sich der kleine Sonderling in den Kukuruzfeldern in der Nähe des Tömösflusses herum. Im ersten Augenblick konnte man ihn sehr gut für einen Kanarienvogel halten, indeß die dunklen, viel höheren Beine und der spitzigere ebenfalls dunklere Schnabel ließen diesen Irrthum bald schwinden. Auch dieses sehr schöne Exemplar ist in einer Privatsammlung aufgestellt.

Schließlich knüpfen wir an das Vorstehende noch einige Notizen, welche uns beachtenswerth scheinen.

Mehrmals beobachtete ich in der Umgegend von Kronstadt den Bartgeier (Gypaëtos barbatus), aber nur im Winter, ausnahmsweise am 27. Oktober 1878, als ich, auf einer Alpenwiese oberhalb des Krukur stehend, einen Bartgeier in nicht sehr bedeutender Höhe über mir hinstreichen sah.

Am besten erkennt man ihm im Fluge an dem auffallend langen stufenförmigen Schwanz und der hellrostrothen Färbung des Bauchs und der Brust, da weder der Steinadler (Aquila fulva), noch der Königsadler (A. imperialis) so hell gefärbt sind; im Fluge sehen diese vielmehr ganz schwarz aus. Jedesmal blieb mir der Bartgeier außer Schußweite, oder die Schrote prallten am harten Gefieder wirkungslos ab. Durch das Fernrohr ließ er sich, unbeweglich auf einem Felsen sitzend, lange beobachten, aber näher als 500 Schritte erlaubte er keine Annäherung. Nur im Fluge vergaß er sich gewissermaßen, bis auf eine Höhe von 200 Fuß herabzukommen.

Im Dezember 1875 erhielt ich endlich ein Exemplar, welches ein Waldheger bei Zernest geschossen hatte. Es ist ein sehr schönes Männchen im Uebergangskleid. Der Kopf sehr dunkel, mit fast kupferartigem Schiller, Brust und Bauch lebhaft rostroth. Der Rücken vorherrschend braun, aber mit zahlreichen reinweißen Federn untermischt. Die Flügelspitzen sind fast blauschwarz. Der Schwanz ist dunkelbraungrau, aber die Schäfte jeder Schwanzfeder bis zur Spitze der Fahnen sind elfenbeinartig weiß; der Schnabel ist hornfarben, das Auge dunkelbraun mit orangefarbenen Hautringen. Das letztre wird bekanntlich erst bei älteren Vögeln auch orange gefärbt. Der kennzeichnende Bart ist bei diesem Exemplar noch nicht sehr stark entwickelt, aber deutlich erkennbar; die Füße sind bleigrau mit verlängerter Mittelzehe und nicht sehr scharfen hornfarbenen Fängen. Auch dieses wahrhaft prachtvolle Exemplar ist Eigenthum einer Privatsammlung.

Schon oft wurde mir von Jägern die Nachricht überbracht, daß da oder dort ein Bartgeier geschossen worden sei, und zwar versicherten sie, daß es ganz bestimmt ein solcher sei. Sobald ich das fragliche Exemplar aber zu Gesicht bekam, fand ich mich stets arg enttäuscht; denn jedesmal war es nur der graue Geier (Vultur cinereus) oder in seltneren Fällen ein weißköpfiger Geier (Vultus fulvus). Der letztre, wenn er im Jugendkleide war — nämlich dunkelschwarzbraun — wurde mir in der Regel als ein Adler angekündigt, und oft hatte ich große Mühe, den glücklichen Jäger zu überzeugen, daß es nur ein gemeiner Geier sei, den er erlegt und nicht ein edler Adler. Es wäre wol zu wünschen, daß auch in Schulen der Unterschied der genannten Arten, gestützt auf deren Naturgeschichte, besser festgestellt würde, da sonst oft eine wenig erfreuliche Verwirrung zwischen Adler und Geier herrscht. Viele nennen einmal jeden Raubvogel Geier, und wenn er auch entschieden zur Gattung Aquila, Falco, Astur, Buteo und selbst Circus gehört. Selbst Romanschriftstellern wäre ein wenig Naturstudium zu empfehlen, da es doch gar zu drollig ist, so oft von dem Geier zu lesen, der in seinen Krallen eine Taube fortträgt u. s. w. Den Geiern fehlt einmal das Talent zu solcher That vollständig, und sie müßten bei der Taubenjagd sämmtlich verhungern.

Auch der Kleiderwechsel vieler Vogelarten gibt oft zu großen Irrthümern Veranlassung, da sonst sehr gute Lehrbücher der Naturgeschichte diesen zu wenig berücksichtigen, wodurch dann namentlich dem Anfänger bei der Bestimmung der Arten nicht selten Schwierigkeiten erwachsen.

Da steht z. B. beim Hühnerhabicht (Astur palumbarius): Gefieder vorherrschend grau, Brust und Bauch weiß, mit vielen schmalen Querwellen von braungrauer Farbe. Ist nun das gerade vorhandne Exemplar im Jugendkleid, so paßt Abbildung oder Beschreibung durchaus nicht dazu, denn da ist die Hauptfarbe braunroth, Brust und Bauch sehr hellrostbraun, und garkeine Querwellen, sondern auf jeder Feder nur Längsflecke sind zu sehen.

Bei den Mergusarten ist ebenso leicht Irrthum möglich, da Jugendkleid und Hochzeitskleid sich so wesentlich unterscheiden, daß der weniger mit diesem Umstand Bekannte oft eine ganz andre Art vor sich zu haben glaubt.

Bei den Taucher- (Colymbus) Arten paßt auch sehr oft die Beschreibung nicht zum Exemplar oder das Exemplar nicht zur Beschreibung in dem vorhandnen Lehrbuch, weil auch die Abbildungen in der Regel nur das vollkommendste Prachtkleid darstellen. So erhielt ich im Winter 1875 und 1876 mehrere Exemplare zur Aufstellung, von denen kaum

zwei einander ganz ähnlich waren. Vorzüglich der Polarseetaucher (Colymbus arcticus) zeigte die verschiedensten Uebergänge und Variationen, obgleich fast alle in ziemlich kurzen Zwischenräumen erlegt worden. Die einen hatten wirklich die Kehle dunkelviolettschwarz, den Rücken glänzend schwarz mit den bekannten weißen fensterartigen Flecken. Die anderen hatten die Kehle sehr stark mit weißen Federchen untermengt, und auf dem Rücken nur hier und da Andeutungen der weißen Flecke. Andere hatten die Kehle reinweiß und doch den Rücken schon ganz regelrecht gezeichnet. Die — voraussichtlich einjährigen — Jungen waren einfarbig aschgrau, nur Unterhals, Brust und Bauch weiß, auf dem Rücken nur unregelmäßig vertheilte weiße Punkte.

Selbst vom Gimpel (Pyrrhula vulgaris) ist das Jugendkleid noch wenig bekannt und kein solches Exemplar in unseren Sammlungen vorhanden. Ein im August geschoßnes Männchen hat die Kopfplatte braun, den Rücken braun, den ganzen Unterleib lichter braun als den Rücken. Unterschwanzdeckfedern weiß, ebenso der Bürzelfleck; Schnabel hell hornfarben, ebenso die Füße; Schwanz und Flügel haben schon die schön bläulichschwarze Farbe.

Den sonst so seltnen dreizehigen Specht (Picus tridactilis) beobachtete ich zu wiederholten Malen im Schulergebirge. Männchen und Weibchen, am 11. November geschossen, sind in der Sammlung des evangelischen Gymnasium. Ein am 27. Oktober geschoßnes Männchen in einer Privatsammlung aufgestellt. Zwei andere an demselben schönen Oktobertage angetroffene Exemplare des P. tridactylis konnten wegen der Undurchdringlichkeit der dichten Tannenbezirke, welche auch die südlichen Abhänge des Schulergebirgs bedecken, nicht weiter verfolgt werden.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Das warme Interesse, welches die Redaktion den Bestrebungen um internationalen Vogelschutz widmet, veranlaßt mich, zu berichten, daß in Italien und den angrenzenden österreichischen Gebieten, wie Südtirol und das istrische Küstenland, trotz internationaler Kongresse u. a. der Vogelmord zu Küchenzwecken ungeschwächt fortdauert. Hier in Venedig werden jetzt namentlich große Massen Buchfinken (beinahe lauter Männchen) auf den Wildbretmärkten feilgeboten, ferner Kohlmeisen, Rothkehlchen u. a. Es sollen dem Vernehmen nach viele geblendete Lockvögel verwendet werden. A. v. Werther.

. . . Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, daß sich in meinem Besitz, in Gesellschaft anderer Sänger verträglich, ein rothrückiger Würger befindet, welcher bei Tag und Nacht singt. Hat eine Schilderung des gelungnen Versuchs Interesse für die Leser d. Bl., so bin ich gern bereit dazu eine solche zu schreiben. J. Urig.

(Wir bitten sehr darum! D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Paul Radtke: Wenn der Kanarienvogel gesund dabei ist, so mag er doch immerhin trinken, soviel er will, nur wenn sich Durchfall einstellt, müssen Sie ihm das übermäßig viele Wasser entziehen, und darauf haben Sie allerdings sorgsam zu achten. 1. Soll der Vogel gut im Gesang bleiben, so müssen Sie übrigens alltäglich und nicht blos zweimal wöchentlich, Eifutter geben. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (vierte Auflage, 2 ℳ) Näheres darüber nach. 2. Die Kreuzschnäbel werden sich sicherlich ebensogut in der Vogelstube züchten lassen, wie andere einheimische Vögel. Anleitung dazu gibt mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Auch finden Sie darin Mittheilungen über die Kreuzschnabelzüchtung des Herrn Pfarrer Blasius Hanf.

Herrn J. F. Snock: Vergiftung schien bei den Fasanen vorzuliegen, allein ich habe nichts Näheres ermitteln können. Der Magen war auffallend leer und die Magenwände zeigten sich bis tief hinein wie geätzt. Eine weitre Erklärung weiß ich nicht zu geben.

Herrn O. Tatzel: Sie haben den Käfig beiweitem zu zahlreich bevölkert und auch Alles bunt untereinander gebracht, so z. B. Bandfinken, Webervögel, Indigovögel u. a. unter die kleinen zarten Astrilde, und so können Sie auf Züchtungserfolge nicht rechnen. Schaffen Sie sich mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. an, richten Sie den Zuchtkäfig nach den darin gegebenen Rathschlägen ein, bevölkern Sie ihn auch nur in der Weise mit zusammengehörigen und verträglichen Arten und befolgen Sie alle übrigen dort vorhandenen Anleitungen, so werden Sie sicherlich gute Erfolge erreichen. Das „Handbuch“ ist für 5,25 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen. Auch zur Züchtung der Wellensittiche finden Sie darin Anleitung. Vor allem aber sind die Eigenthümlichkeiten der einzelnen Vögel so genau beschrieben, daß sie immer wissen können, welche davon Sie zusammenbringen dürfen, ohne daß sie sich gegenseitig stören.

Herrn F. Münch: Die Beschreibung des Keilschwanzkakadu oder Nymfensittich kommt in der zweiten Subskription des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ in der Lieferung IX. und seine Abbildung auf der Tafel XXII. Sobald Sie den Papageienband ganz vor sich haben, finden Sie dergleichen immer sofort in dem sehr ausführlichen Sachregister. Bis auf weitres nun füttern Sie Ihre Nymfen mit Kanariensamen, Hirse und Hafer und wenn sie bald anfangen sollten zu nisten, so geben Sie dieselben Sämereien auch eingequellt, ferner etwas angequellte Ameisenpuppen mit Eierbrot.

Herrn Wilhelm Quittek: Wenn manche Vögel, so namentlich Prachtfinken, an Kopf und anderen Körpertheilen kahl werden und es längre Zeit bleiben, so kann dies in verschiedenen Ursachen begründet sein. Vielfach bringen es Milben u. a. Ungeziefer hervor. Sodann kann der Vogel bereits alt und abgezehrt sein und nicht mehr die Kraft haben, sein Gefieder naturgemäß zu erneuern oder umgekehrt, er ist zu fett und die dadurch unterbrochne Hautthätigkeit läßt ebenfalls kein naturgemäßes Gedeihen zu. Sorgsame Untersuchung, auch mit der Lupe, muß also den Körperzustand, bzl. die Ursache ergeben und dann wollen Sie nach den Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., im erstern Falle durch entsprechende Behandlung nebst bestmöglichster Pflege und vornehmlich hoher Wärme, im letztern Fall durch magre Ernährung und hin und wieder ein lauwarmes Bad in recht warmer Stube, Heilung zu erreichen suchen. Im übrigen pflegen die Prachtfinken, wenn sie eben lebenskräftig genug sind, sich bei warmer Witterung ganz von selbst wieder zu befiedern.

Herrn M. Nebel: „Cypria“ ist der Name des Vereins der Geflügelfreunde in Berlin; „Ornis“ nennt sich der Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin. Die erstre Bezeichnung hat der Verein angenommen nach der absonderlich schönen Cyprischen- oder Berber-Taube, einer der Art, welche schon seit dem Alterthum her bekannt und geschätzt sind. „Ornis“ bedeutet Vogel im weitesten Sinne des Worts. „Canaria“, die Benennung, welche sich zahlreiche Vereine für Kanarienvogel-Liebhaberei und -Zucht beigelegt haben, können Sie sich ja selber erklären. Das Wort „Isis“ schließlich, der Titel meiner Zeitschrift für naturwissenschaftliche Liebhabereien, ist gleicherweise ein symbolisches und bedeutet die Allmutter Natur im weitesten Sinne des Worts.

Herrn Gärtner Wilhelm Schade: Der Kanarienvogel war an Verfettung der Leber und kleinen Geschwürchen in derselben zu grunde gegangen und ich bedaure dies umsomehr, da Sie schreiben, daß Sie ihn nach meinem Buch „Der Kanarienvogel" behandelten; Sie haben es doch wol etwas zu gut gemeint.

Aus den Vereinen.

Der **Frankfurter Vogelzucht-Verein „Canaria"** veranstaltet vom 26. bis 29. Januar seine vierte allgemeine große Ausstellung von Kanarien und fremdländischen Vögeln, sowie allen Hilfsmitteln der Kanarien- und Vogelpflege und -Zucht und einschlägiger Literatur. Anmeldungen müssen bis zum 16. Januar 1884 bei unserm Vereins-Schriftführer Herrn J. Weyer, Römerberg Nr. 20 bewirkt werden. Die zur Prämirung angemeldeten Vögel müssen am 23. Januar alle übrigen Ausstellungsgegenstände am 25. Januar unter der Adresse: An das Ausstellungs-Komité des Vereins „Canaria" im Salbau zu Frankfurt a./M. eingeliefert sein. Sämmtliche Vögel sind abzustempeln, Konkurrenzsänger unter dem rechten und Verkaufsvögel unter dem linken Flügel, die Weibchen unter dem Schwanz; den Stempelabdruck muß auch die Anmeldung aufweisen. An Stand- und Futtergeld ist zu entrichten: für jeden zur Konkurrenz angemeldeten Harzer 1 ℳ; für Pariser und Brüsseler das Par 1 ℳ; für alle übrigen, das Par oder den Kopf 50 ₰; für andere Ausstellungsgegenstände wird kein Standgeld erhoben. An Preisen kommen zur Vertheilung, für Sänger: erste Prämien von 10 ℳ und zweite Prämien von 5 ℳ, je mit Diplom, als dritte Prämien Diplome; für Pariser und Brüsseler Kanarien: erste Prämien von 8 ℳ und zweite Prämien von 4 ℳ, je mit Diplom. Fremdländische Vögel sind von der Prämirung ausgeschlossen. Mehr als ein Diplom für jede Gattung an einunddenselben Aussteller wird nicht verliehen. Als Ehrenpreise werden für die besten Gesammt-Gesangsleistungen eines Stamms, gleichviel ob Hohlroller oder Koller-Stamm 30 ℳ, für die zweitbeste 20 ℳ und für die drittbeste 10 ℳ vergeben. Um die Ehrenpreise können nur Vögel durchaus einheitlichen Gesangs und mindestens 6 Köpfe stark konkurriren. Die Prämirung findet am 24. und 25. Januar durch die Herren Fr. Wiegand aus Altendiez, A. Holpp, Opernsänger aus Stuttgart und J. C. Romeiser aus Frankfurt a./M. statt. Die Prämirung der Pariser und Brüsseler Kanarien haben die Herren P. Gondolf und J. C. Romeiser aus Frankfurt übernommen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Alles Weitre ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Schriftführer, Herrn J. Weyer, zu beziehen ist.

Sagan. Am 15. November hat sich hier ein **Geflügel- und Vogelzucht-Verein für Sagan und Umgegend** gebildet. Zweck desselben ist: Förderung und Veredelung der Geflügel- und Vogelzucht und der Zucht von nützlichen Insekten. Die Erreichung dieses Zwecks soll erstrebt werden durch Vereinsversammlungen, Anschaffung von Werken und Zeitschriften, Veranstaltung von Geflügel- und Vogelausstellungen, Wettfliegen von Tauben u. drgl.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein zur Beförderung der Geflügelzucht für Reichenbach in Schlesien und Umgegend vom 3. bis 5. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Kaufmann P. Katzer in Reichenbach.

Geflügelzüchter-Verein zu Harteustein vom 10. bis 11. Februar.

Verein für Geflügelzucht „Columbia" in Bremen vom 22. bis 25. Februar. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Bernhard Müller.

Geflügelzüchter-Verein zu Kolditz vom 2. bis 4. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ durch den Herrn C. F. Hermsdorf.

Ornithologische Gesellschaft der Stadt Solothurn vom 10. bis 14. April. Mit Prämirung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Lüdenscheid vom 12. bis 15. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden Ed. Horn jun.

Bücher- und Schriftenschau.

Fr. Tiemann, „Leitfaden für eine praktische Geflügelzucht" (Breslau, Schletter'sche Buchhandlung). Der Herr Verfasser meint, eine Hauptursache der betrübenden Erscheinung, daß die Geflügelzucht bei uns in Deutschland und insbesondre in Schlesien noch beiweitem nicht auf der Höhe stehe, wie sie es verdient, liege vor allem in dem Mangel an passender Belehrung und Unterweisung und einem praktischen Vorbilde, an welchem letztern man sich durch den Augenschein überzeugen könne, wie und in welcher Weise die Geflügelzucht rentabel gemacht werden kann. „Nur durch Anlage von mustergiltigen Zucht- und Mastanstalten wird man mit Erfolg ein altes, tief eingewurzeltes Vorurtheil bekämpfen können. Die Vereine und die von solchen veranstalteten Ausstellungen können die Verallgemeinerung der Geflügelzucht nicht befördern, sie wirken vielmehr abschreckend auf die große Masse durch die hohen Preise der Ausstellungsthiere." Ferner warnt er vor Fachwerken und Fachschriften, denn „je mehr der Laie solche Schriften liest, desto unklarer wird er sich darüber, wie und was das eigentlich Richtige ist, um in der Praxis lohnenden Erfolg zu erzielen;" einerseits widersprechen sich die Ansichten der Autoren und andrerseits „gehöre doch gar zu viel Zeit und Ausdauer dazu, um all' die einzelnen Werke zu studiren." Nun solle sein Leitfaden einen Ersatz gewähren, in welchem „die Resultate vielseitiger Studien von Fachschriften und mustergiltigen Anstalten (wo?), wie die der eigenen Versuche ohne alle Weitschweifigkeit niedergelegt worden." Durch die verständnißvolle Befolgung (doch nicht der Resultate, sondern der daraus gewonnenen Erfahrungen) meint er, dürfe ein günstiges Ergebniß wol zu erwarten sein, und das sei sein aufrichtiger Wunsch. Im übrigen sind die Rathschläge, welche der Herr Konservator Tiemann gibt, recht verständig — ob dieselben aber wirklich zur Lösung des großen Problems: Verallgemeinerung der Nutzgeflügelzucht in Deutschland, führen können? Ich hege bescheidene Zweifel, denn dazu dürfte doch wol nach verschiedenen Seiten hin beträchtlich mehr gehören.

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Aus Brake ist eine Annonze (Gelbnacken- und Graupapageien betreffend) ohne Angabe eines Namens eingegangen. Die Expedition bittet um Mittheilung.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 52: Zoologie: Zur Aufzucht des Rebhuhns. Die Präparation der Dipteren (Schluß). Zur Ueberwinterung der Bienen. — Botanik: Ausdauernde Blattpflanzen des freien Landes (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Kaninchen in Australien. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Kleinere Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

vorzüglichen Gesangs können abgegeben werden.
[2524] **Böcker,** Kontroleur in **Wetzlar.**

Kanarien, gute Sänger, fürs Stück 10—15 ℳ, habe abzugeben. Vertausche solche auch gegen Wellensittiche und andere Exoten. [2525] **O. Braun, Schlawe.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 52. Berlin, den 27. Dezember 1883. XII. Jahrgang.

Der [2526]

Baltische Zentral-Verein für Thierzucht und Thierschutz,

hier, vertreten durch seinen Vorsitzenden, Herrn **Ludwig Holtz**, veranstaltet am 14., 15. und 16. März 1884 seine IV. Allgemeine Vogel- und Geflügelausstellung, verbunden mit einer Ausstellung von Fischereigeräthen und Fischkonserven; ferner von Produkten der Kunstgewerbe auf den Gebieten der Thierzucht und des Thierschutzes und einschlägigen wissenschaftlichen Leistungen und Sammlungen.

Das Ehrenpräsidium hat der Herr Prof. Dr. **Münter** übernommen; als Mitglieder des Ausstellungskomités fungiren die Herren: Wegebauinspektor **Weber**, als Vorsitzender, General-Sekretär **v. Wolffradt**, Kaufmann **Döbbert**, Kaufmann **Everhan**, Kaufmann **Heitmann**, Buchhändler **Kohlmann**, Maurermeister **Kersten jun.** und Lehrer **Natz**.

Mit der Ausstellung soll eine Prämirung mit Medaillen und Diplomen, sowie eine Verlosung von auf der Ausstellung angekauften Objekten verbunden sein. Die Programme werden im Januar ausgegeben, Anmeldungen für die Ausstellung sind an den Vorsitzenden des Komités, Herrn Wegebau-Inspektor **Weber**, hier, zu richten.

Thierhandlung [2527]

C. Reiche, Alfeld, Prov. Hannover, und Chas. Reiche & Son, New-York.

Erstes und **ältestes** Exportgeschäft

von **Kanarien** und anderen deutschen **Singvögeln** nach Amerika, Afrika und Australien. — **Gegründet 1843.**

Import amerikanischer und anderer fremdländischen **Stubenvögel** nebst **Geflügel** und **Säugethieren.**

Universalfutter für Insektenfresser. — **Kanarien** werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt. **Stiglitze, Hänflinge, Dompfaffen** und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende **Rehe** und **Hasen.** Gegenwärtig abzugeben: **Rothe Kardinäle, Hüttensänger** und **Wellensittiche.**

Die Samen-Großhandlung von [2528]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug **aller Futterartikel für Vögel** bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**

Berlin, Manteuffelstraße 29.

Dem geehrten Publikum

hiermit die ergebene Anzeige, daß ich die Verbindung mit meinem Bruder **C. Reiche** hierselbst, welcher bisher mein Geschäft in Europa für mich versah, gelöst habe. Ich werde mein Geschäft hier nun unter der Firma **Henry Reiche & Son** weiter fortführen.

New York, 55 Chatham Str. 55. **Henry Reiche & Son.** Alfeld, Prov. Hannover.

Aeltestes und größtes Export-Geschäft von Kanarien und sonstigen Sing- und Ziervögeln, sowie aller Arten fremdländischer Thiere.

[2529] **Henry Reiche.**

Vorzügliche Harzer Hohlroller von meinem mit 4 Ehrenpreisen und 45 ersten Preisen prämirten Trute'schen Hohlrollerstamm versende zu 12, 15 und 18 Mk. [2530]

Garantie für **gesunde Ankunft und des Werths** gegen Nachnahme. **Was nicht gefällt, nehme postfrei zurück.** **C. Aschbacher, Hof i./B.**

---

15 Gimpelm. à 1,20 ℳ, 6 W. à 40 ₰ und 3 Seidenschwänze sind **im Ganzen** zu verkaufen. [2531]
Ernst Lissner, Zyrardow b. Warschau.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für das Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [2532]
A. Schlhoff, Barmen.

---

1 **P. Hartlaubzeisige,** eingew. u. g. bef., z. verk. Anfr. m. Ant.-Marke erbeten. **K. Beyer, Kolberg.** [2533]

Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, verkaufe à **Stück 12** ℳ. Diesjährige Weibchen à Stück 1,50 ℳ.
Ferd. Kleeberger, Buchhändler.
[2534] **Speyer a. Rh.**

Einige schöne Isabellen-Kanarien hat noch abzugeben
[2535] **A. Franziskus, Wittenberg.**

Blaudrossel, Einsamer Spatz, Tag- und Lichtfänger, junge und alte. **Zuckschwerdt, Fiume.** [2536]

Adolf Bonvie Sohn,

Zoologische Handlung,

Köln a. Rhein, Ludwigstraße 2,

empfiehlt als passende Weihnachtsgeschenke: rothe Kardinäle à St. 12 ℳ, zuchtfähige Wellensittiche 12 ℳ, Nymfensittiche 20 ℳ, Grau- und Amazonen-Papageien von 30 und 50 ℳ, hochrothe Tigerfinken à P. 6 ℳ, kleine Exoten à P. 6 ℳ, Zebrafinken 12 ℳ, braunbunte Mövchen 12 ℳ, Sonnenvögel à P. 20 ℳ, Feldlerchen, singend, à 3 ℳ, Schwarzamsel, singend, 7,50 ℳ, amerik. Spottdrossel, sing., 30 ℳ, Steindrossel, sing., 20 ℳ; alle Arten einheimischer Samenfresser, Lachtauben à P. 4 ℳ, weiße Lachtauben 8 ℳ. Mehlwürmer, rein und gut, gemessen à Liter (mit Verpackung) 6 ℳ. Kanarienhähne von 6, 10 und 15 ℳ; ganz zahme Eichhörnchen 5 ℳ [2537]

Ia. Sommerrübsen . .	kg	44	₰
„ Kanariensat . . .	„	40	„
„ große Hanfsat . .	„	32	„
„ ital. weiße Hirse .	„	45	„
„ Sonnenblumenkerne	„	60	„
„ Ameiseneier . . .	„	340—380	„

bei Abnahme von 4¾ kg netto je einer Sorte freie Verpack. von hier, in Säcken bzl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Proben stehen zu Diensten.
[2538] **H. Drefalt, Lübeck.**

Wellenpapageien,
schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare für die Winterzucht, Par ℳ 10, einschl. Verpack., Garantie leb. Ankunft.
[2539] **G. Voss, Köln,** Elogiuspl. 5.

Garantirt importirte Par 12 ℳ Für Händler billigste Preise.

Hundsfische, 7 bis 12 cm lang, Dtz. 18 ℳ, weiße Axolotl, mit rothen Ohren, 18 cm lang, hat abzugeben.
[2540] **H. Daimer, Berlin,** Ritterstraße 33.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2541] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Sprechende Papageien

liefert zu billigen Preisen **Emil Claus,**
[2542] **Hamburg,** St. Pauli, Davidstr. 20.

Gebe ab: Dompfaffen, à Par 2 ℳ, Stiglitze, à Par 1 ℳ 50 ₰, Bandfinken (Zuchtpar), 5 ℳ, Haidelerchen, à Stck. 3 ℳ, Feldlerchen, à Stck. 2 ℳ, Kanarienhähne, à Stck. 3 ℳ, Kanarienhennen, à Stck. 50 ₰, gegen Nachnahme von hier ohne Verpackung.
Die Vögel habe schon längre Zeit in meinem Besitz, sind sämmtlich gut vermausert und garantire für gesunde, lebende Ankunft. **T. Rosenberg,**
[2543] **Braunau** in Böhmen.

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 ₰,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 ₰, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
[2544] **Prag** (Böhmen).

Mehlwürmer,

reel gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis, heute 6 ℳ fürs Liter, Ameiseneier, bester Beschaffenheit fürs Liter 1 ℳ. [2545] **Theodor Franck, Barmen.**

Verkaufe: 1 Surinam, fleißiger Sprecher, 60 ℳ; 1 Purpurtangara i. Pr., fast zahm, 20 ℳ; 1 Blaudrossel, Sänger, 16 ℳ; 1 Zuchtpar Nymfen 18 ℳ; 1 Zuchtpar Hüttensänger 20 ℳ; 1 Par desgl. jüngere 14 ℳ; 1 Alexandersittich ♀ 9 ℳ; Stiglitze, aus Frankreich importirte, à Dtzd. 12 ℳ; weiße Lachtauben à P. 4 und 5 ℳ; hochfeine engl. u. franz. Kröpfer à P. 10—30 ℳ; echte Römer 10—30 ℳ fürs Par; 1 prachtv. Stubenvoliere anst. 120 nur 65 ℳ; 1 desgl. sauber geschnitzter gr. Käfig anst. 80 nur 40 ℳ. Nichtkonvenirendes nehme zurück. Bei Anfragen erbitte Antwortmarke. [2546]
H. Haedrich's Naturalienhandlung, **Metz.**

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, Lit. 6 ℳ, Pfd. 5 ℳ, mit Verp., beste **Ameiseneier** Lit. 90 ₰, empf. geg. Nachn.
[2547] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Kauf-Gesuch.
Große Posten gewöhnlicher Kanarienhähne, sowie aller Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen stets zum höchsten Preise **Henry Reiche & Son,**
[2548] **Alfeld,** Provinz Hannover.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [2549]

50 Stück junge Kanarien-Weibchen à 1 ℳ und etwa **30 Roller** aus diesjähriger Zucht — **Wiegandscher Stamm,** — schöne, kräftige Vögel, letztere von 10—20 ℳ, beabsichtige ich zu verkaufen. Bei Abnahme aller entsprechende Preisermäßigung. [2550]
Gustav Amberg, Luckau N./L.

Zu verkaufen:
10 Stück Pariser Kanarien à 10—15 ℳ, 12 Stück größte und oftmals prämirte Vögel (Harzer Roller) von 6 ℳ an, 6 Par belg. Brieftauben ff. von 3 ℳ an, 9 Jahrgänge der „Gefiederten Welt", geb., billigst bei
[2551] **C. Maier,**
Ludwigsburg (Württemberg), Hintere Schloßstr. 22.

Gebe ab:
Lieder singende **Dompfaffen,** gut singende Kanarien und Stümper. Bei Anfragen Freimarke. [2552]
Valentin Wiegand,
Neumorschen (Reg.-Bez. Kassel).

Wegen Versetzung verkaufe:

1 ganz zahmen Gelbmantel „Lori" .	50	ℳ
1 Par Loris von den blauen Bergen	50	„
1 Männchen Grauköpfchen	6	„
1 Weibchen Paradissittich	30	„

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder. Anfragen bitte Freimarke beizulegen.
Max Muschner, Schweidnitz,
[2553] Büttnerstraße Nr. 17.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
Preis 1 ℳ

413.8
G27
v.12

Library, Fis

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00996 1939